



CHECK-LIST DES PLANTES VASCULAIRES DU GABON



CHECKLIST OF GABONESE VASCULAR PLANTS



Scripta Botanica Belgica

Volume 35



Buitenlandse Zaken

**Ontwikkelings
samenwerking**



WAGENINGEN UNIVERSITY

WAGENINGEN **UR**






Nationaal Herbarium Nederland

03 MAART 2006

M.S.M. Sosef, J.J. Wieringa, C.C.H. Jongkind,
 G. Achoundong, Y. Azizet Issembé, D. Bedigian, R.G. van den Berg,
 F.J. Breteler, M. Cheek, J. Degreef, R.B. Faden, P. Goldblatt,
 L.J.G. van der Maesen, L. Ngok Banak, R. Niangadouma, T. Nzabi,
 B. Nziengui, Z.S. Rogers, T. Stévant, J.L.C.H. van Valkenburg,
 G. Walters & J.J.F.E. de Wilde

Check-list des plantes vasculaires du Gabon

Checklist of Gabonese vascular plants



Scripta Botanica Belgica

Documentation publiée par le Jardin Botanique National de Belgique

Miscellaneous documentation published by the National Botanic Garden of Belgium

Secrétariat de rédaction de la série / Series editor: E. Robbrecht

Volume 35

Check-list des plantes vasculaires du Gabon

Checklist of Gabonese vascular plants

CIP Bibliothèque Royale Albert I, Bruxelles / Royal Library Albert I, Brussels

Check-list des plantes vasculaires du Gabon / Checklist of Gabonese vascular plants. Marcus Simon Maria Sosef, Jan Johannes Wieringa, Carel Christiaan Hugo Jongkind, Gaston Achoundong, Yves Azizet Issembé, Dorothea Bedigian, Ronald George van den Berg, Franciscus Josef Breteler, Martin Cheek, Jérôme Degreef, Robert Bruce Faden, Peter Goldblatt, Laurentius Josephus Gerardius van der Maesen, Ludovic Ngok Banak, Raoul Niangadouma, Thomas Nzabi, Benoît Nziengui, Zachary Scott Rogers, Tariq Stévar, Johannes Leonardus Cornelis Hendrikus van Valkenburg, Gretchen Walters & Jan Jacobus Friedrich Egmond de Wilde – Meise, Jardin Botanique National de Belgique / National Botanic Garden of Belgium, 2006. – 438 pp.; 29.7 × 21 cm. – (Scripta Botanica Belgica, vol. 35)

ISBN 90-72619-69-2

ISSN 0779-2387

Sujets: Biologie végétale, biodiversité, Afrique tropicale

Subjects: Botany, biodiversity, tropical Africa

D/2005/0325/7

Auteur pour la correspondance / author for correspondence:

Prof. Dr. M.S.M. Sosef

Biosystematics Group & National Herbarium of the Netherlands - Wageningen branch
Wageningen University,

Gen. Foulkesweg 37, NL - 6703 BL Wageningen, The Netherlands

[Marc.Sosef@wur.nl]

Couverture / cover design A. Fernandez; photos (de haut en bas et de gauche à droite / from top to bottom and from left to right): Monts de Cristal, *Celtis tessmannii*, *Clerodendrum poggei*, *Ansellia africana*, *Cnestis ferruginea*, *Eulophia horsfallii*, *Megaphrynium macrostachyum*, végétation à *Hyphaene guineensis*, *Begonia vittariifolia*, *Costus gabonensis*, *Hyphaene guineensis*, (dos / back), *Pseudohydrosme gabunensis*, *Marquesia excelsa*, *Plectrelminthus caudatus*.

Copyright © 2006 National Botanic Garden of Belgium

Printed in Belgium by Peeters, Herent

Avant Propos

Face à vous se trouve le catalogue de la richesse botanique du Gabon. Il s'agit du résultat de l'exploration botanique de notre pays, commencée il y a plus d'un siècle et demi. Cet inventaire reste incomplet car chaque année de nouvelles espèces sont découvertes; certaines d'entre elles sont déjà connues par nombre de pays et d'autres n'ont jamais été découvertes par des chercheurs auparavant. L'équipe de l'Herbier National du Gabon et les botanistes étrangers ont tous contribué à ce programme d'inventaire.

Le Gabon est couvert de forêt tropicale humide la plus diversifiée d'Afrique. Ce patrimoine est bien protégé grâce au nouveau système de parcs nationaux mis en place en 2002. Le Gabon est doté de magnifiques et uniques trésors botaniques qui valent la peine d'être protégés, pour que les générations futures de Gabonais, chercheurs et touristes puissent être émerveillés à leur tour par cette beauté, mais qu'ils soient aussi conscients de leur rôle unique dans l'écosystème ou leur utilité pour l'humanité. De plus, 11% des espèces de plantes présentées dans ce catalogue sont uniques au Gabon. Notre pays a donc une grande responsabilité internationale de protéger notre part de la biodiversité mondiale.

Je voudrais remercier tous ceux qui ont fourni cet effort immense de rassembler toute l'information disponible relative aux espèces botaniques ainsi qu'aux collections du Gabon. Et c'est avec grand plaisir que je vous présente ce livre. J'espère sincèrement que cet ouvrage servira de guide à notre pays dans la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.

Vincent MOULENGUI BOUKOSSOU

Ministre de l'Enseignement Supérieur
de la Recherche et de l'Innovation
Technologique

Auteurs

Authors

- G. Achoundong⁴: Violaceae p.p.
Y. Azizet Issembé²: Burseraceae, Huaceae.
D. Bedigian³: Pedaliaceae.
R.G. van den Berg¹: Solanaceae.
F.J. Breteler¹: Anacardiaceae, Convolvulaceae p.p., Dichapetalaceae.
M. Cheek⁵: Tiliaceae.
J. Degreef⁶: Rubiaceae.
R.B. Faden⁷: Commelinaceae.
P. Goldblatt³: Iridaceae p.p.
C.C.H. Jongkind¹: Lycopsidea, Pteropsida, Aizoaceae, Alismataceae, Annonaceae, Apocynaceae, Araceae, Araliaceae, Aristolochiaceae, Avicenniaceae, Balanophoraceae, Balsaminaceae, Bignoniaceae, Bombacaceae, Boraginaceae, Buxaceae, Cactaceae, Cannaceae, Caryophyllaceae, Celastraceae, Ceratophyllaceae, Combretaceae, Connaraceae, Crassulaceae, Cyanastraceae, Dilleniaceae, Dioncophyllaceae, Dipterocarpaceae, Ebenaceae, Erythroxylaceae, Flacourtiaceae, Gentianaceae, Gesneriaceae, Gnetaceae, Goodeniaceae, Guttiferae, Haloragaceae, Hoplostigmataceae, Hydrocharitaceae, Hydrophyllaceae, Icacinaceae, Leguminosae-Mimosoideae, Lemnaceae, Linaceae, Loganiaceae, Loranthaceae, Lythraceae, Marantaceae, Medusandraceae, Melianthaceae, Menispermaceae, Menyanthaceae, Molluginaceae, Monimiaceae, Moraceae, Myrtaceae, Nyctaginaceae, Nymphaeaceae, Olacaceae, Oleaceae, Onagraceae, Opiliaceae, Oxalidaceae, Passifloraceae, Pentadiplandraceae, Piperaceae, Podostemaceae, Pontederiaceae, Rafflesiaceae, Santalaceae, Sapindaceae, Sphenocleaceae, Taccaceae, Theaceae, Triuridaceae, Typhaceae, Umbelliferae, Viscaceae.
L.J.G. van der Maesen¹: Leguminosae-Papilionoideae.
L. Ngok Banak²: Amaryllidaceae, Flagellariaceae, Hypoxidaceae.
R. Niangadouma²: Irvingiaceae.
T. Nzabi²: Hernandiaceae, Vitaceae.
B. Nziengui²: Ulmaceae.
Z.S. Rogers³: Thymelaeaceae.
M.S.M. Sosef¹: Acanthaceae, Amaranthaceae, Anisophylleaceae, Asclepiadaceae, Basellaceae, Begoniaceae p.p., Bixaceae, Campanulaceae, Capparaceae, Chrysobalanaceae, Compositae, Cucurbitaceae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, Gramineae, Humiriaceae, Labiatae, Lauraceae, Malvaceae, Melastomataceae, Myristicaceae, Myrsinaceae, Ochnaceae, Pandaceae, Phytolaccaceae, Pittosporaceae, Polygonaceae, Puntranjivaceae, Rhamnaceae, Rhizophoraceae, Rosaceae, Rutaceae, Sapotaceae, Scyttopetalaceae, Simaroubaceae, Sterculiaceae, Urticaceae, Verbenaceae, Violaceae p.p., Zingiberaceae, Zygophyllaceae.
T. Stévant⁸: Orchidaceae.
J.L.C.H. van Valkenburg¹: Palmae, Pandanaceae.
G. Walters³: Ancistrocladaceae, Burmanniaceae, Chenopodiaceae, Dioscoreaceae, Droseraceae, Eriocaulaceae, Iridaceae p.p., Lecythidaceae, Lentibulariaceae, Liliaceae, Polygalaceae, Ranunculaceae, Xyridaceae.
J.J. Wieringa¹: Begoniaceae p.p., Centroplacaceae, Cruciferae, Leguminosae-Caesalpinioideae, Malpighiaceae, Pinaceae, Portulacaceae, Scrophulariaceae, Vochysiaceae.
J.J.F.E. de Wilde¹: Begoniaceae p.p., Meliaceae.

¹ Nationaal Herbarium Nederland – Wageningen branch, Biosystematics group, Wageningen University, Gen. Foulkesweg 37, 6703 BL Wageningen, The Netherlands

² Herbar National du Gabon, B.P. 1156, Libreville, Gabon

³ Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, Missouri, 63166-0299, U.S.A.

⁴ Herbar National du Cameroun, B.P. 1601, Yaoundé, Cameroun

⁵ The Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB, United Kingdom

⁶ Jardin Botanique National de Belgique, Domaine de Bouchout, B-1860 Meise, Belgique

⁷ National Museum of Natural History, Department of Botany, Smithsonian Institution, P.O. Box 37012, Washington DC-20013-7012, U.S.A.

⁸ Laboratoire de Botanique systématique et de Phytosociologie, Université Libre de Bruxelles, CP 169 50 Avenue F. Roosevelt, B-1050 Bruxelles, Belgique

Sommaire

Contents

Remerciements / Acknowledgements 6

Introduction / Introduction 7

 Préparation de la check-list / Checklist preparation 9

 Récolte botanique au Gabon / Plant collecting in Gabon 10

 Analyse des données / Analyses of the data 11

 Littérature citée / Literature cited 16

Check-list / Checklist 17

Références / References 421

Index des genres / Index to genera 433

Remerciements. — La check-list présentée est le résultat du travail d'un bon nombre de personnes. Devraient être remerciés non seulement ceux y ayant participé en tant qu'auteurs, mais aussi tous ceux qui ont récolté ou identifié des plantes au Gabon. L'Herbier National du Gabon a notamment été très actif sur ce plan. Un remerciement particulier va au Laboratoire de Phanérogamie du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris pour nous avoir facilité la copie et la photographie de nombreux anciens carnets de terrain et listes d'identification. Grâce à ceux-ci, le but des auteurs de réaliser une base de données presque complète des plantes du Gabon a pu être atteint. Nous remercions également Denis Filer (Dept. of Plant Sciences, Univ. of Oxford) pour son aide précieuse et sa volonté constante que le logiciel BRAHMS rencontre nos multiples demandes. Thomas Couvreur (National Herbarium of the Netherlands – Wageningen branch) s'est gentiment proposé pour faire la traduction de l'anglais au français. Finalement, beaucoup des activités ayant conduit à cette check-list ont été menées dans le cadre du projet Biodiversité Botanique du Gabon, financé par le Directeurat Général de la Coopération Internationale du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas (DGIS, project GA-000401). La publication de cet ouvrage a reçu une aide financière du Jardin Botanique de Missouri (Programme d'Afrique Centrale et le William L. Brown Center for Plant Genetic Resources) que nous avons acceptée avec reconnaissance.

Acknowledgements. — In fact, the present Checklist is the result of the work of many. Not only those that figure as authors on the title page, but all that ever collected plants in Gabon or identified Gabonese plant specimens should be credited for having assisted in the realisation of this Checklist. Notably the Herbier National du Gabon has been quite instrumental in this aspect. A special word of thank goes to the Laboratoire de Phanérogamie of the Muséum National d'Histoire Naturelle in Paris for having facilitated the copying and photographing of many old handwritten field books and identification lists. With these, the aim of the authors to arrive at a nearly complete database for all Gabonese plant collections became within reach. Furthermore, Denis Filer (Dept. of Plant Sciences, Univ. of Oxford) is thanked for his accurate assistance and ever present willingness to adjust the BRAHMS software so that it met our many demands. Thomas Couvreur (National Herbarium of the Netherlands – Wageningen branch) kindly offered to deliver the French translation of the English text. Finally, much of the activities that led to this Checklist were performed during the project Biodiversité Botanique du Gabon, financed by the General Directorat for Development Cooperation of the Dutch Ministry of Foreign Affairs (DGIS, project GA-000401). The actual publication was realized with the financial help of the Missouri Botanical Garden (Central Africa Program and William L. Brown Center for Plant Genetic Resources) which we kindly accepted.

Introduction

Le Gabon, avec une surface de 267.667 km², est situé le long de l'équateur sur la côte ouest de l'Afrique (fig. 1). Ce pays, dont la taille est relativement petite, possède une richesse botanique exceptionnellement élevée et ses forêts de terre basse sont mentionnées comme les plus riches de toute l'Afrique (Breteler 1989, 1990). Près de 82% de sa surface est couverte de forêt, le reste étant de la savane (fig. 2).

Le Gabon a une population de 1,2 million d'habitants, dont la plupart résident dans la capitale Libreville ou dans une des autres grandes villes. Cette faible densité de population laisse une large partie du Gabon inhabitée et l'incidence humaine sur la végétation forestière est comparativement faible.

L'extraction du bois est répandue mais sélective, avec l'Okoumé (*Aucomea klaineana*) qui à lui seul compte pour près de 70% des extractions

Introduction

Gabon is situated on the equator along the west coast of Africa (fig. 1) and has a surface of 267,667 km². Although a comparatively small country, its botanical wealth is exceptionally high and reputedly its lowland rain forests are the richest in the whole of Africa (Breteler 1989, 1990). Around 82% of the country is covered with forest, the remainder being savannah areas (fig. 2).

Gabon has only 1.2 million inhabitants, most of which live in the capital Libreville or one of the few other larger cities. This low population density leaves large parts of Gabon's interior virtually unpopulated which results in a comparatively low human pressure on the forest vegetation.

Moreover, although logging is quite widespread in Gabon, it is highly selective with only one species, Okoumé (*Aucomea klaineana*), accounting for 70% of the timber extraction



Figure 1
Carte du Gabon indiquant les rivières principales, régions et altitudes.
Map of Gabon showing the main rivers, regions and altitudinal zones.
(Richard & Léonard 1993)




Figure 2
 Carte indiquant les principaux types de végétation au Gabon.
 Map showing the main vegetation types of Gabon.

(Christy et al. 2003). L'Okoumé, une essence pionnière commune, est sub-endémique du Gabon, et se régénère très vite après abattage. Toutes ces conditions ont placé le Gabon dans une situation privilégiée et unique en comparaison de l'image plutôt sombre de la déforestation mondiale des forêts tropicales.

La situation s'améliore encore quand, en 2002, après une période intensive d'exploration botanique et zoologique, le président du pays, El Hadj Omar Bongo Ondimba, décide de protéger l'héritage national et de stimuler l'écotourisme. A cela s'ensuit la création de treize Parcs Nationaux couvrant 10% de la surface du pays (fig. 3). En ce moment, plusieurs institutions gouvernementales, comme le Conseil National des Parcs Nationaux, assisté par des ONG comme la Wildlife Conservation Society (WCS) et le World Wide Fund for Nature (WWF), se sont engagées dans le processus de formulation de plans de gestion pour chacun de ces parcs. Pour mener à bien cette tâche énorme, l'inventaire botanique et faunistique continue, et l'Herbier National du Gabon reste activement impliqué dans toutes ces activités.

Avec la publication de cette check-list, les auteurs espèrent contribuer à la conservation et à

(Christy et al. 2003). Okoumé is a near endemic species in Gabon, but is a common pioneer species which regenerates comparatively rapidly after logging. All the above conditions lead to the situation where Gabon is a fortunate exception in the generally gloomy pictures of worldwide rain forest destruction.

The situation becomes even more positive. In 2002, after a period of intensive botanical and zoological exploration of the country, the president of Gabon, El Hadj Omar Bongo Ondimba, decided to protect Gabon's national heritage and to stimulate ecotourism by creating a vast network of thirteen National Parks covering 10% of the country's surface (fig. 3). At the moment, several governmental institutions, notably the Conseil National des Parcs Nationaux, assisted by NGO's like the Wildlife Conservation Society (WCS) and the World Wide Fund for Nature (WWF) are in a process of formulating management plans for each of the parks. In order to accurately perform this huge task, botanical as well as faunal inventory work still continues. The Herbier National du Gabon is actively involved in these activities.

With the publication of this checklist, the authors hope to contribute to the conservation and wise




Figure 3
Réseau des Parcs Nationaux du Gabon.
Gabon's National Park network.

l'utilisation durable de la diversité botanique extraordinaire du Gabon. Le nom d'une espèce étant un requis fondamental en matière de communication au sujet des plantes, ce livre assistera les personnes travaillant sur la biodiversité botanique du Gabon, non seulement pour une utilisation correcte des noms mais aussi comme un accès à l'information additionnelle, dans ce livre ou dans d'autres ouvrages. Les auteurs espèrent également que cet ouvrage accélérera la production de la Flore du Gabon publiée par le Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. L'identification des espèces étant la base de toute recherche botanique, qu'elle soit écologique, forestière, ethnobotanique ou autre, cette publication en plusieurs volumes est un outil indispensable pour tous ceux qui ont besoin d'un ouvrage fiable pour l'identification des plantes gabonaises.

Préparation de la check-list

La check-list présentée ici est le fruit d'un travail de collaboration entre de nombreuses personnes. Il s'agit en fait du résultat de plus d'un siècle et demi d'exploration botanique. Des années de travail laborieux à récolter, nommer, monter, ainsi qu'étudier les caractères et rédiger des publications, etc., constituent les bases de cet ouvrage. Ces dernières années, un effort immense a été fourni par certains pour informatiser toutes les données relatives aux collectes, c'est-à-dire la localité et la

utilization of Gabon's great botanical wealth. Names being the first prerequisite to communicate about plant species, this book should assist those working on Gabon's botanical biodiversity not only in using the correct botanical names but also by forming the entry to additional information, either in this book or elsewhere. It is certainly also the hope and wish of the authors that this publication will speed up the production of the Flore du Gabon published by the Muséum national d'Histoire Naturelle in Paris. This multi-volume publication is an absolutely essential tool for all those working with and thus in need of a reliable source to identify Gabonese plants. Proper identification often being the basis for any research involving plants, be it ecological, forestry, ethnobotanical or other.

Checklist preparation

The present checklist is the result of the combined effort of many. In fact, it is the result of over one-and-a-half century of botanical exploration and research. Many years of painstaking specimen collecting, labelling, mounting, study of characters, writing of publications, etc., form its basis. In recent years, many went to great pains in order to digitize all data related to collecting locality and date, altitude, plant identification, etc., in order to build one central information system.

date, l'altitude, l'identification du spécimen, etc., afin d'en établir un système d'information centralisé.

La check-list est extraite de cette base de données développée par l'Herbier National des Pays-Bas, branche Wageningen (WAG, groupe Biosystématique, Université de Wageningen) en collaboration avec l'Herbier National du Gabon (LBV) en utilisant le logiciel BRAHMS (<http://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol//brahms>). Les données disponibles à Wageningen ont été complétées par des données électroniques mises à notre disposition par le Jardin Botanique du Missouri (MO), le Laboratoire de Phanérogamie du Muséum national d'Histoire Naturelle à Paris (P), le Laboratoire de Botanique Systématique et de Phytosociologie de l'Université Libre de Bruxelles (BRLU) et le Jardin Botanique National de Belgique (BR). De plus, l'herbier de Paris nous a fourni des images de haute importance de livres manuscrits contenant des milliers d'identifications de plantes collectées par les botanistes français. Ces données de collections ont été informatisées à Libreville et Wageningen.

La base de données résultante a servi de source pour une première ébauche, envoyée à plusieurs spécialistes pour vérification. Tous les noms ont été vérifiés avec les quatre volumes de Lebrun & Stork (1991-1997), mais aussi avec les flores et les révisions disponibles. Pour les familles traitées dans la Flore du Gabon, la présence de tous les taxons dans la liste provisoire a été vérifiée. Les taxons mentionnés dans la Flore du Gabon mais ne figurant pas encore dans cette liste ont été intégrés dans la base de données, à raison d'un spécimen au moins.

Les efforts mentionnés ci-dessus ont permis de générer une base de données de 65.256 spécimens de plantes vasculaires. Cette base de données pourra être utilisée de multiples manières pour qui s'intéresse à la richesse botanique du Gabon, et elle constitue un outil très utile dans le processus de conservation et de gestion de la diversité à l'intérieur des parcs nationaux gabonais. Cette base de données unique pour l'Afrique peut être consultée en ligne à <http://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol/home/>. La check-list complète sera bientôt disponible sur <http://www.dpw.wageningen-ur.nl/biosys/>.

Récolte botanique au Gabon

Le Français D.E.S.A. Jardin (1822-1896) a réalisé les premières récoltes scientifiques de plantes au Gabon en 1846, avec un peu plus de cent spécimens provenant des environs de Libreville et de la Pointe Denis en face de Libreville (Jardin 1850-1851). Le premier effort majeur de récolte fut mené par Gustav Mann (1836-1916) de 1861 à 1862 en tant que membre de l'expédition du British Niger organisée par les Royal Botanic Gardens de Kew (Hooker 1864). D'autres

The checklist as such is extracted from this specimen-based database put together by the Wageningen branch of the National Herbarium of the Netherlands (WAG, Biosystematics group, Wageningen University) in collaboration with the Herbier National du Gabon (LBV) using the BRAHMS software package (<http://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol//brahms>). The data available at Wageningen was completed with electronic data made available by the Missouri Botanical Garden (MO), the Laboratoire de Phanérogamie of the Muséum national d'Histoire Naturelle at Paris (P), the Laboratoire de Botanique systématique et de Phytosociologie of the Université Libre de Bruxelles (BRLU) and the National Botanic Garden of Belgium (BR). Furthermore, the herbarium at Paris kindly provided images of important handwritten books containing thousands of identifications of plants collected by French botanists. These collection data were all digitized in Libreville and Wageningen.

The resulting database served as the source for a first draft checklist that was sent over to many specialists for consultation. All names were checked against the four volumes of Lebrun & Stork (1991-1997) as well as with Flora's and revisions whenever these were available for a certain group. For plant families treated in the Flore du Gabon, the presence of all taxa in the draft Checklist was checked. Those taxa that were mentioned in the Flore du Gabon but did not yet figure in the draft list were added by entering at least one specimen belonging to that taxon into the database.

The above mentioned efforts resulted in a database with 65,256 specimens of vascular plants. This database allows a multitude of studies on Gabon's plant wealth and forms an extremely helpful tool in the process of conserving and managing the diversity within Gabon's national parcs. The database is unique in Africa and can be consulted on-line at <http://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol/home/>. The complete checklist will be available soon through <http://www.dpw.wageningen-ur.nl/biosys/>.

Plant collecting in Gabon

The first scientific plant collections ever made in Gabon are those of the Frenchman D.E.S.A. Jardin (1822-1896) made in 1846. He collected just over a hundred plants near Libreville and at the Denis Point just opposite Libreville (Jardin 1850-1851). The first major collecting effort was that of Gustav Mann (1836-1916), who visited Gabon in 1861 and 1862 as a member of the British Niger expedition organised by the Royal Botanic Gardens Kew (Hooker 1864). Other notable collectors from the early periods of botanical exploration are Père T.-J. Klaine (c. 3500 specimens in the period 1882-1904).

collecteurs remarquables de cette époque sont le Père T.J. Klaine (ca. 3.500 spécimens de 1882-1904) et G.M.P.C. Le Testu (ca. 5.600 spécimens durant les périodes 1907-1919 et 1924-1934). Au début des années 1960, le Laboratoire de Phanérogamie du Muséum national d'Histoire Naturelle à Paris commença l'édition de la série intitulée Flore du Gabon, ce qui donna une impulsion à la récolte botanique dans le pays. De 1959 à 1968, N. Hallé récolta environ 5.900 spécimens de plantes, certains avec ses collègues J.F. Villiers, G. Cours et A. Le Thomas. Une description beaucoup plus détaillée de l'exploration botanique du Gabon est donnée dans Floret (1976).

Depuis 1968, plusieurs récolteurs de l'Université de Wageningen ont exploré le Gabon, souvent en collaboration avec le personnel de l'Herbier National du Gabon, qui a été fondé en 1981. On peut citer les contributions notables de F.J. Breteler (ca. 8.000 collections), J.J.F.E. de Wilde (ca. 4.500 collections), J.J. Wieringa (ca. 3.900 collections), A.M. Louis, ancien directeur de l'Herbier National du Gabon (ca. 3.500 collections) et J.M. Reitsma (ca. 3.200 collections). Plus récemment, le Gabon a aussi attiré un certain nombre d'autres botanistes étrangers comme des Américains, des Anglais et des Belges. De plus, la participation de botanistes gabonais et équato-guinéens est en croissance continue. La liste de tous les récolteurs du Gabon est en préparation et sera publiée ailleurs.

Analyse des données

Nombre de collections

Jusque début 2005, les efforts de récolte au Gabon ont mené à un nombre total de spécimens d'herbier estimé à 72.000. Plus de 90% de ces collections (65.256 spécimens) sont maintenant disponibles sous forme informatisée. Le nombre de plantes récoltées par km² est de 0,24, ce qui montre que le Gabon est un pays encore «peu connu» au niveau botanique (Campbell & Hammond 1989).

Campbell et Hammond donnent comme valeur minimale 1 spécimen/km² avant d'accepter que l'inventaire botanique d'un pays soit de niveau acceptable. Ceci est confirmé par le fait que chaque expédition au Gabon rapporte des espèces encore inconnues. Ces nouvelles espèces sont généralement publiées dans la série *Novitates Gabonenses* (http://www.dpw.wageningen-ur.nl/biosys/NovitatesGab_uk.html), série commencée par des botanistes hollandais en 1990. Le numéro 50 de cette série a paru en 2004.

Historique de la récolte

La figure 4 montre l'intensité des activités de récolte par décennie de 1846 à 2004. Il ressort clairement qu'elles ont augmenté de manière substantielle depuis les trente dernières années. Il

and G.M.P.C. Le Testu (c. 5600 specimens in the periods 1907-1919 and 1924-1934). At the start of the nineteensixties, the Laboratoire de Phanérogamie of the Muséum national d'Histoire Naturelle at Paris started up the Flore du Gabon series which boosted botanical collecting in Gabon. From 1959 to 1968 N. Hallé collected c. 5900 specimens, some together with his colleagues J.F. Villiers, G. Cours and A. Le Thomas. A much more detailed review of the early botanical exploration of Gabon is given by Floret (1976).

From 1968 onwards, many Dutch collectors from Wageningen University explored Gabon, often in cooperation with staff members of the Herbier National du Gabon, which was founded in 1981. Notable among these are F.J. Breteler (c. 8000 collections), J.J.F.E. de Wilde (c. 4500 collections), J.J. Wieringa (c. 3900 collections), A.M. Louis, the former Head of the Herbier National du Gabon, (c. 3500 collections) and J.M. Reitsma (c. 3200 collections). More recently, Gabon has obtained increasing attention from foreign botanists, next to the Dutch these are notably from the United States, the United Kingdom and Belgium, while collecting efforts of Gabonese botanists and some Equatorial Guinean colleagues is rapidly increasing as well. A full overview of all botanists ever collecting plants in Gabon is in preparation and will be published elsewhere.

Analyses of the data

Number of collections

Up to early 2005, all collecting efforts in Gabon have resulted in an estimated total number of circa 72,000 herbarium specimens. Over 90% (or 65,256 specimens) of these are now available in digitised form. This leads to an overall figure of 0.24 plant specimens per km², which still renders Gabon a country that is 'poorly known' botanically (Campbell & Hammond 1989). The latter authors accept a minimal of 1 specimen/km² before one may state that the botanical inventory of a country is of an 'acceptable' level. Regarding Gabon still as a 'poorly known' country is in line with the observation that almost every expedition still reveals novelties, either known species that were not yet recorded for Gabon or even species new to science. Such novelties are often published in the series *Novitates Gabonenses* (http://www.dpw.wageningen-ur.nl/biosys/NovitatesGab_uk.html) which was started by Dutch botanists in 1990. In 2004, number 50 of this series appeared.

Collecting history

The intensity of collecting activities per decade, from 1846 to 2004, are visualized in figure 4, from which it is clear that especially during the last 30 years collecting efforts have increased




Figure 4

Histogramme des nombres de collections par décennie.

Bar graph showing the number of plant collections collected per decade.

est aussi intéressant de noter que le nombre de collections récoltées de 2000 à 2004 atteint une valeur de plus de la moitié de celles qui ont été récoltées durant la dernière décennie, ce qui atteste que les efforts de récolte continuent à augmenter de nos jours.

Distribution des efforts de récolte

La figure 5 montre la distribution géographique de tous les spécimens d'herbier qui ont pu être géo-référencés (pour une petite portion, les localités précises n'ont pu être déterminées). Certaines régions apparaissent bien ou assez bien connues botaniquement. Ce sont:

- La région aux alentours de Libreville
- La Forêt Classée de la Mondah située juste au Nord de Libreville
- Les Monts de Cristal à l'Est de Libreville
- La Réserve du Plateau d'Ipasa proche de Makokou et les montagnes de Bélinga juste au Nord de celle-ci, toutes deux au Nord-Est du Gabon.
- La Réserve de la Lopé au centre du Gabon
- La région autour de Lastoursville
- La région autour de Rabi, une région d'exploration de SHELL
- Les Monts Doudou
- La région à l'Est de Mouila

La région la mieux connue est celle autour de Libreville, avec un total de 5.359 spécimens disponibles sous forme informatisée. Par contre, la carte montre clairement que la plus grande part de la surface du Gabon n'a été que peu récoltée et que certains endroits restent encore totalement inconnus des botanistes.

Les récoltes au fil des saisons

La figure 6 montre la distribution de toutes les collections informatisées au cours de l'année. Cette information a été générée afin de voir si




Figure 5

Densité des collections au Gabon; nombre de plantes collectées par carré de 15' x 15'. Les trois classes de densité les plus élevées (> 800 spécimens par cellule) correspondent à une exploration botanique assez adéquate à bonne.

Density of plant collections in Gabon; number of plant collections per 15' x 15' square. The three highest density classes (>800 specimens per cell) refer to a fairly adequate to good botanical exploration status.

substantially. One should also note that the number of specimens collected during the period 2000-2004 is already more than half the amount collected during the last full decade, which indicates that fortunately collecting activities are still increasing at present.

Distribution of collecting efforts

Figure 5 shows the geographical distribution of all herbarium specimens available in the database, at least those that were geo-referenced (for a small proportion the actual collecting locality could not be traced). Some regions appear as botanically well-known or fairly well-known (over 1 specimen or even over 2 specimens per km²). These are:

- the region around Libreville
- the Forêt Classée de la Mondah situated just north of Libreville
- the Crystal Mountains to the east of Libreville
- the Ipasa Plateau Reserve near Makokou and the Bélinga mountains to the north of that, both in north-eastern Gabon
- the Lopé Reserve in central Gabon
- the region around Lastoursville
- the region around Rabi, a SHELL exploitation area
- the Doudou Mountains
- a region just east of Mouila

The best known region is that around Libreville with a total of 5359 specimens available in digitized format. On the other hand, the map clearly shows that the majority of Gabon's surface has very few collections, while some areas have never been visited by botanists.




Figure 6

Distribution de toutes les collections de plantes gabonaises au fil des mois.

Distribution of all Gabonese plant collections over the months of the year.

certaines espèces auraient pu ne pas être ramassées car la plupart des récoltes avaient été effectuées en dehors de leurs saisons de floraison ou de fructification. La figure indique une activité de récolte un peu moins intense durant les mois de juin, juillet et août, ce qui n'est certainement pas alarmant. Cette période coïncide avec la longue saison sèche durant laquelle peu d'espèces fleurissent dans les végétations forestières. Il coïncide aussi avec les périodes de vacances pendant lesquelles les activités de récoltes sont probablement moins intenses. On peut observer un pic en novembre, qui ne peut s'expliquer que par une préférence généralisée des botanistes pour cette période.

Spécimens-types

Beaucoup d'espèces nouvelles décrites sont basées sur le matériel récolté au Gabon. La base de données présentée contient les références de pas moins de 1318 collections ayant joué un rôle comme types et qui sont donc d'une importance primordiale pour les taxinomistes et leurs recherches. En réalité, le nombre de types provenant du Gabon est plus élevé car aucune étude exhaustive n'a été menée sur les types.

Nombre de taxons

Le tableau 1 donne le nombre total de familles, genres, espèces et taxons (en incluant les sous-espèces et variétés) de plantes vasculaires rencontrées au Gabon. Le nombre d'espèces de plantes vasculaires connues pour le Gabon s'élève à 4.710, dont 82 (ou seulement 0.017%) ont été introduites et n'appartiennent pas à la flore naturelle. Les anciennes estimations du nombre d'espèces de plantes étaient de 6.000 à 8.000 (Breteler 1989, 1990; Lebrun 1976; Morat & Lowry 1997). Même avec la check-list présentée, il est difficile d'avoir une estimation précise du nombre total d'espèces de plantes qui se trouvent au Gabon. De nouvelles récoltes pour le Gabon et

Collecting throughout the seasons

Finally, figure 6 shows the distribution of all digitised collections over the months of the year. This is to test whether certain plant species could have easily been missed because most collecting took place outside their flowering or fruiting season. The figure does show less collecting activity in the period June to August, but there is certainly no alarming imbalance. This period coincides with the long dry season, during which less flowering material is generally available in forest vegetations. It also coincides with the holiday season during which less collecting activities will probably have taken place. We can observe a peak in November for which we have no other explanation than that it is apparently a popular period to collect in.

Type collections

Many new species have been described on the basis of material collected in Gabon. The present database contains references to no less than 1318 collections that have played a role as a type and are therefore still of utmost importance to plant taxonomists and their research. The actual number of types based on Gabonese material is higher, since no exhaustive search has been performed.

Number of taxa

Table 1 gives the total number of different families, genera, species and taxa (including subspecies and varieties) of vascular plants observed in Gabon. It shows that the total number of vascular plants species known to occur in Gabon at present is 4710. Of these, 82 (or only 0.017%) species have been introduced and do not belong to the indigenous flora. Former estimates of the total number of species ranged from 6,000 to 8,000 (Breteler 1989, 1990; Lebrun 1976; Morat & Lowry 1997). Even with the present checklist a proper estimation of the actual number of species present in Gabon is difficult to make. New records for Gabon or even species new to science are being described on a regular basis, thus increasing the number. This relates to the fact that large parts of Gabon are still poorly known botanically, as was illustrated in figure 5 and 9. On the other hand, increasing taxonomic knowledge may lead to 1) the lumping of species formerly thought to be distinct or 2) proper identification of specimens leading to the conclusion that a certain species does not occur in Gabon. Both actions lead to a decrease in the number of species known to occur in Gabon. Still, given the fact that major regions of Gabon are still poorly known, we estimate that the increase in species will largely counterbalance the decrease. Our best estimate of the total number of species present in Gabon would be between 7000 and 7500. A more sophisticated estimate of Gabon's species richness, using the asymptotic relation

même des espèces nouvelles pour la science sont décrites régulièrement et augmentent ce nombre de manière continue et permanente. En effet, beaucoup de régions sont encore très peu connues au niveau botanique, comme l'indiquent les figures 5 et 9. Par contre, la meilleure connaissance taxinomique peut mener: 1) à la fusion d'espèces préalablement reconnues comme distinctes; 2) à l'identification correcte d'espèces menant à la conclusion que certaines espèces ne sont pas présentes au Gabon. Ces deux points diminuent le nombre total des espèces rencontrées au Gabon. Pourtant, compte tenu des régions encore peu connues du pays, l'augmentation du nombre d'espèces contre-balancera largement la diminution. Une estimation raisonnable du nombre total d'espèces de plantes présentes au Gabon se situerait entre 7.000 et 7.500. Une estimation plus précise de la richesse spécifique du Gabon, en utilisant une relation asymptotique entre le nombre de collections et le nombre d'espèces, est en cours de préparation et sera publiée sous peu.

Les 4.710 espèces figurant dans cette check-list sont distribuées au Gabon de la manière indiquée dans la figure 7. Logiquement, la densité d'espèces est corrélée avec le nombre de collections effectuées, la rendant très semblable à la figure 5. Une estimation de la richesse totale en espèces par carré de 15' x 15' (voir Wieringa & Poorter 2004 pour les méthodes) est en préparation et sera publiée prochainement.




Figure 7
Distribution de la richesse spécifique observée par carré de 15' x 15' au Gabon.
Distribution of recorded species richness across Gabon per 15' x 15' square.

between the number of collections and number of species, is in preparation and will be published in the near future.

The 4710 species that figure in this checklist are distributed over Gabon as shown in figure 7. Logically, species density is largely depending on the number of collections, and hence figure 7 shows great similarity with figure 5. A similar estimate of actual species richness per 15' x 15' square (see Wieringa & Poorter 2004 for methods) is in preparation and will be published elsewhere.

Tableau 1. – Nombre de plantes vasculaires présentes au Gabon.
Table 1. – Number of vascular plant taxa known to occur in Gabon.

	Lycopsida	Pteropsida	Pinospida	Magnoliopsida	total
familles / familie s	2	23	2	159	186
genres / genera	4	54	2	1237	1297
espèces / species	17	158	3	4532	4710
taxa / taxa	17	162	3	4797	4979

Endémiques

Le nombre total de plantes endémiques strictes connues pour le Gabon est de 508. Le pourcentage d'endémicité pour la Flore du Gabon est par conséquent de 10,8%. Lorsque les 97 «sub-endémiques» sont ajoutées, ce nombre s'élève à 615 soit 13,0%. Ce chiffre augmentera encore avec la découverte de nouvelles espèces. Par contre, la découverte, dans d'autres pays, d'espèces,

Endemics

The total number of strict endemics known from Gabon is 508. Therefore, the percentage of endemism for the flora of Gabon is 10.8%. When we include the 97 near endemics, this figure rises to 615 or 13.0%. The discovery of species new to science will lead to an increase of this figure. However, the discovery of species thought to be endemic to Gabon outside of Gabon, will




Figure 8
Distribution des taxons endémiques et
sub-endémiques du Gabon.
 Distribution of recorded endemic and
 near endemic taxa over Gabon.

considérées comme endémiques du Gabon, va réduire ce chiffre. Il est difficile de savoir laquelle de ces deux tendances aura le dessus, et il semble plus approprié de garder le chiffre actuel comme meilleure approximation.

La figure 8 montre la distribution des plantes endémiques et «sub-endémiques» au Gabon. Une fois de plus, les zones les plus riches en plantes endémiques coïncident bien avec les zones les mieux inventoriées. Il est important de noter que les plantes endémiques avec une répartition restreinte mais dépassant les frontières politiques ne seront pas indiquées comme endémiques. Par contre, celles présentant une distribution de surface similaire mais à l'intérieur des frontières le seront. Une diminution du nombre de plantes endémiques à l'approche des frontières est donc prévisible. On peut néanmoins affirmer que les zones indiquées comme riches en plantes endémiques sont des zones prioritaires pour la conservation. Les régions de faible richesse endémique n'en sont pas pour autant moins importantes.

lead to a decrease. It is difficult to say which process will be more important and it seems best to stick to the presently observed percentage of endemism.

The distribution of endemic and near endemic taxa in Gabon is given in figure 8. It shows that the regions richest in endemics, again, largely coincide with those that were well inventoried. It is important to note that species with a small distribution area that expands across political borders between countries will not be labelled as an 'endemic' species, whereas species with a distribution area of similar size but which lies within the political borders of a country will be. Hence, we expect a general decrease of 'endemic' species towards the borders of a country. We can, however, firmly state that areas that appear as 'rich in endemics' on the map are of utmost importance for conservation efforts. Areas that do not are not necessarily of less importance.




Figure 9

Histogramme des nombres de collections par espèce.
Bar graph showing the number of collections per species.

Nombre de collections par espèce

La figure 9 montre le nombre de spécimens récoltés par espèce au Gabon. Sa forme indique qu'il reste encore beaucoup à découvrir! Un peu plus de la moitié des espèces ne sont connues que par un à cinq spécimens. Nous prévoyons donc que beaucoup d'espèces seront découvertes dans un futur proche.

Number of collections per species

Figure 9 shows the number of specimens by which Gabonese species are known. Its shape clearly indicates that much still remains to be discovered! Just over half of the species is known from only one to five specimens. We therefore expect many more species to be discovered in the near future.

Littérature citée

Literature cited

- Breteler, F.J. (1989) Gabon. In Campbell, D.G. & Hammond, H.D. (eds.), *Floristic inventory of tropical countries*: 198-202. New York, The New York Botanical Garden.
- , (1990) Gabon's evergreen forest: the present status and its future. *Mitt. Inst. Allg. Bot., Hamburg* **23a**: 219-224.
- Brummitt, R.K. & Powell, C.E. (eds.) (1992) *Authors of plant names*. Kew, Royal Botanic Gardens.
- Campbell, D.G. & Hammond, H.D. (eds.) (1989) *Floristic inventory of tropical countries*. New York, New York Botanical Garden.
- Christy, P., Jaffré, R., Ntougou, O. & Wilks, C. (2003) *La forêt et la filière bois au Gabon*. Libreville, Multipress-Gabon.
- Floret, J.J. (1976) Flore du Gabon. *Boissiera* **24**: 575-580.
- Holmgren, P.K., Holmgren, N.H. & Barnett, L.C. (1990) *Index herbariorum*. Part I: The herbaria of the world, 8th edition. New York, International Association for Plant Taxonomists.
- Hooker, J.D. (1864) On the plants of the temperate regions of the Cameroons Mountains and Islands in the Bight of Benin; collected by Mr. Gustav Mann, Government Botanist. *Journ. Proc. Linn. Soc., Bot.* **7**: 171-240.
- Jardin, E. (1850-1851) Herborisation sur la côte occidentale d'Afrique. *Nouvelles Annales de la Marine et des Colonies* juillet 1850: 46-55 & mai 1851: 320-330.
- Lebrun, J.P. (1976) Richesses spécifiques de la flore vasculaire de divers pays ou régions d'Afrique. *Candollea* **31**: 11-15.
- Lebrun, J.P. & Stork, A.L. (1991-1997) *Enumeration des plantes à fleurs d'Afrique tropicale*, 4 Volumes. Genève, Conservatoire et Jardin Botanique de la Ville de Genève.
- Morat, P. & Lowry, P.P. II (1997). Floristic richness in the Africa-Madagascar region: a brief history and perspective. *Adansonia*, sér. 3, **19**: 101-115.
- Richard, A. & Léonard, G. (1993) *Le Gabon*. Libreville, EDICEF / EDIG.
- Wieringa, J.J. & Poorter, L. (2004) Biodiversity hotspots in West Africa; patterns and causes. In Poorter, L., Bongers, F., Kouamé, F.N. & Hawthorne, W.D. (eds.), *Biodiversity of West African forests. An ecological atlas of woody species*: 61-72. Oxon, CABI Publishing.

Check-list

Checklist

Le cadre ci-dessous explique la présentation de la check-list,
suivant les informations détaillées données à la page 18.

1. **Annickia le-testui** (Le Thomas) Setten & Maas

2. Syn.: *Enantia le-testui* Le Thomas

3. Endémique!

4. Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 313; Setten, A.K. van & Maas, P.J.M., 1990. Taxon 39: 676.

5. Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 600 - 680m.

6. Obs.: Espèce endémique des régions Monts de Cristal, Booué et Lastoursville.

7. *Floret 1684* (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1984; *Le Testu 8432*, **Type de Enantia le-testui Le Thomas (holo- P, iso- BM)**; *Ngok Banak 172* (BRLU, LBV, MO, WAG) **CF** det.: Ngok Banak, 2004; 329 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004.

The box above explains the format of the checklist, following
the detailed information given on page 18.

1. **Nom scientifique.** Il correspond au nom scientifique accepté. Tous les noms ont été vérifiés dans Lebrun & Stork (1991-1997), ainsi que dans des révisions et flores récentes. Les abréviations des auteurs suivent Brummit & Powell (1992).
2. **Syn.** (Synonymes). D'une manière générale, seuls les synonymes les plus fréquents sont donnés et, de préférence, ceux qui sont fournis dans la Flore du Gabon, les Flores des pays limitrophes et les publications sur la flore gabonaise.
3. **Endémique! / sub-endémique! / Introduit!** La première mention indique que ce taxon est seulement connu du Gabon. La deuxième indique qu'il est estimé que plus de 85% de la répartition de l'espèce se trouve au Gabon. La troisième indique que le taxon n'est pas originaire du Gabon, mais a été introduit et collecté comme échappé de culture ou a été naturalisé. Les espèces ou taxons dont on ne connaît que des collections de plantes cultivées ont été exclus de la liste.
4. **Lit.** (Littérature). Au moins une référence, de préférence avec une bonne description de l'espèce ou si possible une publication sur base de laquelle le nom correct de l'espèce a été vérifié, est donnée de manière abrégée. Les références complètes sont données au Chapitre 9.
- 5a. **Prov.** (Province). Les provinces à l'intérieur desquelles les spécimens cités sous 7 ont été collectés sont données sous de manière abrégée. La figure (d'après Richard & Léonard 1993) montre la division du Gabon en neuf provinces.

1. **Scientific name.** Corresponds to the accepted scientific name. All names have been checked against Lebrun & Stork (1991-1997), as well as more recent revisions and/or Flora's. Author abbreviations follow Brummitt & Powell (1992).
2. **Syn.** (Synonyms). Generally, only the most important synonyms are given here, preferably those that figure in the Flore du Gabon and Flora's of adjacent regions or in other publications on Gabonese plants.
3. **Endémique! / Sub-endémique! / Introduit!** The first addition indicates the taxon is strictly endemic to Gabon. The second indicates that it is estimated that over 85% of the distribution area of the taxon falls within Gabon. The latter refers to the fact that the taxon is not native to Gabon, but has been introduced from elsewhere, after which it was collected as an escape or even from a naturalized condition. Species (taxa) for which no collections are known other than from cultivated plants were excluded from the list.
4. **Lit.** (Literature). At least one reference, preferably to a publication containing a good description of the species or, if not available, to a publication with which the correctness of the name has been verified, is given here in abbreviated form. Full references can be found in Chapter 9.
- 5a. **Prov.** (Province). The provinces in which the specimens cited under 7 have been collected are given in abbreviated form. The figure (Richard & Léonard 1993) shows the division of Gabon into its nine provinces.



ES = Estuaire
 HA = Haut-Ogooué
 MO = Moyen-Ogooué
 NG = Ngounié
 NY = Nyanga
 OI = Ogooué-Ivindo
 OL = Ogooué-Lolo
 OM = Ogooué-Maritime
 WN = Woleu-Ntem

- 5b. **Alt.** (Altitude). La distribution altitudinale de l'espèce au Gabon est donnée.
6. **Obs.** (Observations). Des notes peuvent être données sur la nomenclature, la distribution ou leur présence naturelle.
7. **Récoltes de plantes.** Ceux sont cités par ordre alphabétique du nom de la récolteur et incluent la citation du/des herbier(s) où les doubles peuvent être trouvés sans toutefois être exhaustifs. Les acronymes des Herbiers suivent Holmgren et al. (1990). Le nom de l'identificateur le plus récent est indiqué avec l'année de l'identification du spécimen (si disponible). Les spécimens types sont aussi indiqués. La mention CF indique que l'identification pourrait être douteuse.

- 5b. **Alt.** (Altitude). The altitudinal range of the species within Gabon is given.
6. **Obs.** (Observations). Notes, often related to nomenclature, distribution or natural occurrence of the taxon, may be given.
7. **Plant collections.** These are cited in alphabetical order of the collector name and include the citation of the herbarium/herbaria where duplicates of this collection can be found without being exhaustive. Herbarium acronyms follow Holmgren et al. (1990). The name of the most recent identifier is given, along with the identification year (if available). Type specimens are also indicated. The addition CF has been added to indicate a doubtful identification.

LYCOPSIDA

(lycophytes)

LYCOPODIACEAE

◆ *Huperzia phlegmaria* (L.) Rothm.

Syn.: *Lycopodium phlegmaria* L.

Lit.: Johns, R.J., 1991. Pteridophytes TEA: 106; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 9.

Prov.: OI, WN. Alt.: 560m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 85 (WAG) det.: Kramer, 1982; *N. Hallé 3389* (P); *Le Testu 8900* (P).

◆ *Huperzia staudtii* (Nessel) Pic.Serm.

Syn.: *Lycopodium staudtii* (Nessel) Adams & Alst

Lit.: Pichi Sermolli, R.E.G., 1968. Webbia 23: 163; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 9.

Prov.: ES, MO, NY, OL, WN. Alt.: 120 - 600m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 309 (WAG) det.: Kramer, 1982; *N. Hallé 835* (P); *1860* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *2375* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *2417* (P); *A.M. Louis 822* (WAG) det.: Kramer, 1985; *Minkébé Series W 619* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Reitsma 3036* (WAG) det.: Kramer, 1987; *3269* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Strijk 366* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *434* (WAG) det.: Strijk, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9584* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *10061* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Wilks 963* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Huperzia warneckei* (Nessel) Pic.Serm.

Lit.: Pichi Sermolli, R.E.G., 1968. Webbia 23: 163.

Prov.: WN.

Wieringa 773 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Lycopodiella affinis* (Bory) Pic.Serm.

Syn.: *Lycopodium affine* Bory; *Lycopodium carolinianum* L.

Lit.: Lawalrée, A., 1989. Lycopodiaceae, Fl. Afr. Centr.: 17; Pichi Sermolli, R.E.G., 1968. Webbia 23: 165; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 11.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OM. Alt.: 5 - 540m.

N. Hallé 5526 (P); *Jongkind 5922* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 2383* (P); *A.M. Louis 2269* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *3384* (LBV); *McPherson 16923* (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 97* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2005; *van Nek 436* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *633* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Reitsma 2855* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Simons 490* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Wieringa 1111* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1993; *1141* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 571* (BR, LBV, MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1987; *650* (LBV, WAG, Z) det.: Kramer, 1987.

◆ *Lycopodiella cernua* (L.) Pic.Serm.

Syn.: *Lycopodium cernuum* L.

Lit.: Lawalrée, A., 1989. Lycopodiaceae, Fl. Afr. Centr.: 18; Pichi Sermolli, R.E.G., 1968. Webbia 23: 166; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 10.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 690m.

Alers 79 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Bos 10617* (WAG); *Bradley 1081* (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 5561* (WAG); *9712* (WAG); *15160* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Dibata 259* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2001; *1034* (MO) det.: Gereau, 1996; *Florence 162* (P); *N. Hallé 667* (P); *1737* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Le Testu 1345* (P); *1552* (P); *Leeuwenberg 12410* (WAG); *Lejoly 93/ 42* (BRLU); *McPherson 15245* (MO) det.: McPherson, 1991; *Ngok Banak 1732* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Niangadouma 171* (LBV, MO); *Parmentier 481* (BRLU); *932* (BRLU); *Reitsma 690* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3633* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Schoenmaker 31* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Simons 486* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 1007* (LBV, WAG); *Strijk 511* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *D.W. Thomas 6428* (MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1986; *Walters 1029* (MO) det.: Bradley, 2002; *Wieringa 263* (WAG); *3866* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4109* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Wilks 2197* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Lycopodium* L.

Lit.: Lawalrée, A., 1989. Lycopodiaceae, Fl. Afr. Centr.: 12; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 8.

Prov.: ES, NY. Alt.: 250m.

McPherson 16948 (MO); *Wilks 2329* (LBV, MO, WAG).

SELAGINELLACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 3.

◆ *Selaginella* Pal.

Lit.: Bizarri, M.P., 1985. Selaginellaceae, Fl. Afr. Centr.: 2-3; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 12.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 860m.

Bourobou 448 (LBV, WAG); *Breteler 12569* (WAG); *Dibata 924* (MO); *A.M. Louis 2262* (LBV, WAG); *3167* (LBV); *McPherson 18001* (MO); *Mouandza Mbembo 129* (BR, LBV, MO, P, WAG); *van Nek 360* (WAG); *Ngok Banak 2016* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Nguema Miyono 1861* (LBV); *1899* (LBV); *Niangadouma 79* (LBV); *343* (BR, LBV, MO, WAG); *Parmentier 750* (BRLU); *Simons 309* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Sosef 906* (LBV, WAG); *1194* (LBV, WAG); *Strijk 287* (LBV, WAG); *Wieringa 3695* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11311* (WAG); *Wilks 2346* (LBV, MO, WAG); *AP 3530* (LBV, WAG); *AP 3656* (LBV); *AP 3659* (LBV); *AP 3676* (LBV); *AP 3680* (LBV, WAG); *AP 3708* (LBV, WAG); *AP 3741* (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Selaginella blepharophylla* Alston

Lit.: Alston, A.H.G., 1959. Ferns and fern-allies of W. trop. Afr.: 16.

Prov.: NG. Alt.: 700m.

A.M. Louis 858 (WAG) det.: Kramer, 1985; *865* (WAG) det.: Kramer, 1985.

◆ *Selaginella cathedrifolia* Spring

Lit.: Bizarri, M.P., 1985. Selaginellaceae, Fl. Afr. Centr.: 26-28; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 23.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 275 - 760m.

Florence 1714 (P); *A.M. Louis 859* (WAG) CF det.: Kramer, 1985; *1268* (WAG) det.: Kramer, 1985; *Ngok Banak 350* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1124* (BRLU, LBV, WAG); *1158* (BRLU, LBV, WAG); *1191* (BRLU, LBV, WAG); *1249* (BRLU, LBV, WAG); *1361* (BRLU, LBV, WAG).

◆ *Selaginella grallipes* Alston

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 16.

Prov.: ES, NG, NY. Alt.: 500 - 800m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 307 (WAG) det.: Kramer, 1981; *N. Hallé 4789* (P); *6159* (P); *Le Testu 1598* (P); *A.M. Louis 867* (WAG) det.: Kramer, 1985; *Wieringa 4429* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 345* (BR, LBV, MO, P, WAG, Z) det.: Kramer, 1986; *Wilks 1203* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Selaginella kalbreyeri* Baker

Lit.: Bizarri, M.P., 1985. Selaginellaceae, Fl. Afr. Centr.: 23-26. Prov.: NY. Alt.: 60m.

Jongkind 5769 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Selaginella leoneensis* Hieron.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 20.

Prov.: MO.

N. Hallé 1839 bis (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *2364* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964.

◆ *Selaginella molliceps* Spreng.

Lit.: Bizarri, M.P., 1985. Selaginellaceae, Fl. Afr. Centr.: 49-51; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 24.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI. Alt.: 60 - 550m.

Breteler 8991 (WAG) det.: Kramer, 1990; *10377* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *N. Hallé 668* (P); *1376* (P); *Le Testu 1021* (P); *1562* (P); *1568* (P);



McPherson 13921 (MO) det.: Moran, 1989; *van Valkenburg 2574* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9276* (WAG) det.: Kramer, 1990; *Wilks 1205* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Selaginella myosurus* (Sw.) Alst.

Lit.: Bizarri, M.P., 1985. Selaginellaceae, Fl. Afr. Centr.: 14-17; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 13.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 5 - 800m.

Bradley 1131 (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 10378* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Florence 45* (P); *N. Hallé 933* (P); *1034* (P); *1608* (P); *4687* (P); *6040* (P); *Le Testu 1548* (P); *Leeuwenberg 12411* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *13627* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *A.M. Louis 362* (WAG) det.: Kramer, 1985; *1273* (WAG) det.: Kramer, 1985; *Minkébé Series W 249* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Ngok Banak 1313* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 521* (BRLU); *526 B* (BRLU); *549* (BRLU); *Simons 360* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *550* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 1999; *Strijk 145* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Walters 879* (MO) det.: Bradley, 2002; *Wieringa 4361* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wilks 1204* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Selaginella soyauxii* Hieron.

Lit.: Bizarri, M.P., 1985. Selaginellaceae, Fl. Afr. Centr.: 38-40; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 21.
Prov.: ES, NY.

N. Hallé 5621 (P); *Le Testu 1557* (P); *Soyaux 419*, det.: Bizzarri, 1985, Type de *Selaginella soyauxii* Hieron. (lecto- B, isolecto- P).

◆ *Selaginella subcordata* A.Br. ex Kuhn

Lit.: Alston, A.H.G., 1959. Ferns and fern-allies of W. trop. Afr.: 17.

Prov.: NG. Alt.: 300 - 400m.

A.M. Louis 1343 (WAG) det.: Kramer, 1985.

◆ *Selaginella versicolor* Spring

Lit.: Bizarri, M.P., 1985. Selaginellaceae, Fl. Afr. Centr.: 21-23; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 19.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 10 - 550m.

Arends 359 (WAG) det.: Kramer, 1986; *Bourobou 596* (LBV, WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 312* (WAG) det.: Kramer, 1981; *N. Hallé 1269* (P); *1282* (P); *1925* (P); *2179* (P); *2937* (P); *3170* (P); *4788* (P, WAG); *Jongkind 5783* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1555* (P); *9155* (P); *A.M. Louis 2090* (LBV, WAG) det.: Kramer, 1990; *Minkébé Series W 372* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *McPherson 13916* (MO) det.: Moran, 1989; *Simons 46* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *72* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 9201* (BR, LBV, MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1990; *Wilks 1230* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Selaginella vogelii* Spring

Lit.: Bizarri, M.P., 1985. Selaginellaceae, Fl. Afr. Centr.: 18-21; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 18.
Prov.: NY, WN. Alt.: 570m.

Le Testu 1541 (P); *1761* (P); *2382* (P); *A.M. Louis 516* (WAG) det.: Kramer, 1985; *Parmentier 674* (BRLU).



PTEROPSIDA
(ptéridophytes)

Nombre d'échantillons non-identifiés: 181.

ADIANTACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 5.

♦ Adiantum L.
Syn.: Hewardia J.Sm.
Lit.: Verdcourt, B., 2002. Adiantaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 49.
Prov.: WN. Alt.: 575 - 586m.
Strijk 350 (WAG); 355 (LBV, WAG); 478 (WAG).

♦ Adiantum lunulatum Burm.f.
Lit.: Verdcourt, B., 2002. Adiantaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 57.
Prov.: NY. Alt.: 150 - 200m.
J.J.F.E. de Wilde 9410 (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.:
Kramer, 1990; 10411 (WAG) det.: Jongkind, 1991; J.J.F.E. de Wilde
(WALKB) 710 (LBV, WAG).

♦ Adiantum vogelii Mett. ex Keyserl.
Lit.: Verdcourt, B., 2002. Adiantaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 60.
Prov.: MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 25 - 500m.
Florence 1605 (P); N. Hallé 1821 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; 1888
(P); Jongkind 5834 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; Le Testu 1109
(P); Leeuwenberg 11472 (WAG) det.: Jongkind, 1988; Minkébé Series
W 30 (WAG) det.: Jongkind, 1990; W 397 (WAG) det.: Jongkind, 1990;
X 228 (WAG) det.: Jongkind, 1990; J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 746
(BR, LBV, MO, P, WAG, Z) det.: de Bruijn, 1983.

♦ Pellaea doniana Hook.
Lit.: Verdcourt, B., 2002. Adiantaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 10.
Prov.: WN. Alt.: 461 - 760m.
Ngok Banak 344 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; 1252 (BRLU,
LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; 1285 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok
Banak, 2003; 1589 (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; Parmentier 437
(BRLU); 644 (BRLU); Reitsma 1827 (WAG) det.: Kramer, 1986.

♦ Pellaea dura (Willd.) Hook.
Syn.: Pellaea holstii Hieron.
Lit.: Verdcourt, B., 2002. Adiantaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 14-15.
Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 200 - 758m.
Le Testu 2197 (P); Ngok Banak 1323 (BRLU, LBV, WAG); 1500 (LBV,
MO, WAG); 1606 (LBV, MO, P, WAG); 1941 (BRLU, LBV, MO,
WAG); Parmentier 404 B (BRLU); 753 (BRLU); 875 (BRLU); Reitsma
1843 (WAG); Strijk 190 (LBV, WAG); L.J.T. White 714 (MO).

♦ Pellaea pectiniformis Baker
Syn.: Pellaea goudotii (Kuntze) C.Chr.
Lit.: Verdcourt, B., 2002. Adiantaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 8;
Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 103.
Prov.: OL.
Le Testu 8633 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964.

♦ Pityrogramma calomelanos (L.) Link
Lit.: Verdcourt, B., 2002. Adiantaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 45.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 800m.
Binot 194 (BRLU); Bourobou 455 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000;
Breteler 6411 (WAG) det.: Kramer, 1980; Florence 655 (P); N. Hallé
4207 (P); 6034 (P); Lejoly 93/ 45 (BRLU); A.M. Louis 210 (WAG)
det.: Kramer, 1985; 2015 (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; van Nek 270
(LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; Reitsma 3179 (WAG) det.: Reitsma,
1987; Sosef 1009 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; Strijk 66
(LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; Wieringa 4116 (LBV, WAG) det.:
Jongkind, 2002; Wilks 2581 (MO) det.: Wilks, 1992.

ASPLENIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 6.

♦ Asplenium L.
Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 120-143.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 50 - 750m.
Bos 10511 (WAG); N. Hallé 2234 (P); 3912 (K, P); Le Testu 1580 (K,
P); Lejoly 93/ 57 (BRLU); A.M. Louis 2108 (LBV); 2406 (WAG) det.:
Jongkind, 2003; 2458 (WAG); 2602 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003;

van Nek 269 (WAG); 272 (WAG); Ngok Banak 298 (BRLU, LBV,
MO, WAG); 299 (BRLU, LBV, WAG); 1110 (BRLU, LBV, WAG) det.:
Nziengui, 2004; 1122 (BRLU, LBV, WAG); 1131 (BRLU, LBV, WAG);
1218 (BRLU, LBV, WAG); Nguema Miyono 1973 (LBV) CF; 2005
(LBV); Niangadouma 17 (LBV); Parmentier 434 (BRLU); 554
(BRLU); 624 (BRLU); 719 (BRLU); 831 (BRLU); 1001 (BRLU); Sosef
1842 (LBV, WAG); Strijk 435 (WAG); Walters 1142 (LBV, MO); 1170
(LBV, MO); 1243 (LBV, MO), 2004; Wieringa 3586 (WAG); 3759
(LBV, WAG); 3897 (LBV, WAG); 4536 (WAG); J.J.F.E. de Wilde
10940 (WAG) det.: Jongkind, 2004; 10946 (WAG) det.: Jongkind, 2004;
11743 (LBV, WAG); 11897 (LBV, WAG); Wilks AP 3528 (LBV).

♦ Asplenium africanum Desv.
Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 122.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.
Bradley 1162 (MO) det.: Yatskievych, 2002; Breteler 6960 (WAG) det.:
Zogg, 1980; 8648 (WAG) det.: Jongkind, 1988; 9752 (WAG) det.:
Jongkind, 1990; 10004 (WAG) det.: Jongkind, 1990; Breteler &
J.J.F.E. de Wilde 200 (WAG) det.: Kramer, 1981; 679 (WAG) det.:
Kramer, 1981; Dorr 4229 (MO) det.: Dorr, 1985; Florence 23 (P); 797
(P); N. Hallé 1437 (P); 1802 (P); 5919 (P); N. Hallé & Le Thomas 372
(K, P); Le Testu 1106 (P); Leeuwenberg 12518 (WAG) det.:
Leeuwenberg, 1982; 13502 (WAG) det.: Kramer, 1990; A.M. Louis 205
(WAG) det.: Kramer, 1985; 911 (WAG) det.: Kramer, 1985; 1115 (WAG)
det.: Kramer, 1985; 1235 (WAG) det.: Kramer, 1985; 2847 (LBV, MO,
WAG) det.: Moran, 1991; Minkébé Series S 140 (WAG) det.: Jongkind,
1990; V 74 (WAG) det.: Jongkind, 1990; V 138 (WAG) det.: Jongkind,
1990; V 139 (WAG) det.: Jongkind, 1990; W 108 (WAG) det.: Jongkind,
1990; W 109 (WAG) det.: Jongkind, 1990; Z 21 (WAG) det.: Jongkind,
1990; McPherson 15730 (MO) det.: Moran, 1993; Ngok Banak 336
(BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; 1100 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok
Banak, 2004; 1461 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; 1571
(LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; 1974 (BRLU, LBV, MO, WAG)
CF; 1983 (BRLU, LBV, MO, WAG); Parmentier 433 (BRLU); Reitsma
745 (WAG) det.: Reitsma, 1985; Sosef 1119 (LBV, WAG) det.:
Nziengui, 2000; Strijk 43 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; 219 (LBV,
WAG) det.: Strijk, 2002; 334 (WAG) det.: Strijk; 351 (LBV, WAG) det.:
Strijk; 477 (WAG) det.: Strijk; van Valkenburg 2587 (LBV, WAG);
Walters 948 (MO) det.: Bradley, 2002; 1190 (LBV, MO) det.:
Yatskievych, 2004; Wieringa 926 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990;
J.J.F.E. de Wilde 10118 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; J.J.F.E. de
Wilde (WALKB) 405 (LBV, WAG, Z) det.: de Bruijn, 1983.

♦ Asplenium anisophyllum Kunze
Syn.: Asplenium geppii Carruth.
Lit.: Velayos, M., Aedo, C. & Pérez Viso, R., 2001. Belg. J.
Bot. 134: 150.
Prov.: HO, OI, OL, WN. Alt.: 250 - 887m.
Florence 1378 (P); N. Hallé & Le Thomas 101 (K, P); A.M. Louis 814
(WAG) det.: Kramer, 1985; Minkébé Series W 100 (WAG) det.: Jongkind,
1990; Niangadouma 414 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; Reitsma
2991 (WAG) det.: Kramer, 1987; 3382 (WAG) CF det.: Kramer, 1987.

♦ Asplenium annetii (Jeanp.) Alston
Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 130.
Prov.: ES, NG. Alt.: 600 - 800m.
Breteler & J.J.F.E. de Wilde 17 (WAG) det.: Kramer, 1981; N. Hallé
6086 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964.

♦ Asplenium barteri Hook.
Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 130.
Prov.: HO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 60 - 740m.
Arends 643 (WAG) det.: Kramer, 1986; Breteler 6935 (WAG) det.:
Zogg, 1980; N. Hallé 3221 (P); Leeuwenberg 13630 (WAG) det.:
Kramer, 1990; A.M. Louis 1233 (WAG) det.: Kramer, 1985; Minkébé
Series V 69 (WAG) det.: Jongkind, 1990; W 189 (WAG) det.: Jongkind,
1990; W 364 (WAG) det.: Jongkind, 1990; Mann 1631 (K); Ngok
Banak 297 (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; Parmentier 576 (BRLU,
LBV, WAG) det. Parmentier, 2003; 748 (BRLU, LBV, WAG) det.:
Parmentier, 2003; Reitsma 3254 (WAG) det.: Reitsma, 1987; van
Valkenburg 2723 (BR, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; Wieringa 557
(WAG) det.: Jongkind, 1990; 732 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990;
861 (LBV, WAG); J.J.F.E. de Wilde 9274 (WAG, Z) det.: Kramer,
1990; 9446 (MO, WAG) det.: Jongkind, 1988; 9576 (LBV, MO, WAG)



det.: Jongkind, 1988; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 403* (LBV, MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1986; *470* (LBV, WAG, Z) det.: de Bruijn, 1983.

◆ *Asplenium brausei* Hieron.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 140.
Prov.: MO, NG, OI. Alt.: 880 - 1000m.

N. Hallé 2248 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *2779* (K, P); *4110* (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 533* (WAG) det.: Kramer, 1985.

◆ *Asplenium buettneri* Hieron. ex Brause

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 139.
Prov.: OL, WN. Alt.: 619m.

Le Testu 8646 (P); *9266* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Ngok Banak 1684* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004.

◆ *Asplenium cancellatum* Alston

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 136.
Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 590 - 1020m.

N. Hallé 3645 (P); *5971* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *N. Hallé & Le Thomas 361* (K, P); *A.M. Louis 964* (WAG) det.: Kramer, 1985; *Parmentier 400 B* (BRLU); *841* (BRLU); *856* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 530* (LBV, WAG) det.: Kramer, 1985.

◆ *Asplenium cuneatum* Lam.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 140.
Prov.: ES, MO, OI, WN. Alt.: 590 - 887m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 16 (WAG) det.: Kramer, 1981; *N. Hallé 2162* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *2409* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *3268* (P); *4029* (P); *Minkébé Series V 67* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 337* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Parmentier 418* (BRLU); *Reitsma 2988* (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Asplenium currorii* Hook.

Lit.: Alston, A.H.G., 1959. Ferns and fern-allies of W. trop. Afr.: 55-56.
Prov.: NG, WN. Alt.: 480 - 550m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 479 (WAG) det.: Kramer, 1981; *McPherson 13906 A* (MO) det.: Moran, 1989.

◆ *Asplenium diplazisorum* Hieron.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 134.
Prov.: NY, OI, WN.

N. Hallé 1377 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Le Testu 1981* (P); *Minkébé Series X 116* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *X 214* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 2965* (WAG) det.: Kramer, 1987.

◆ *Asplenium dregeanum* Kunze

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 141.
Prov.: NG, WN. Alt.: 400 - 1020m.

Le Testu 5254 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *8969* (P); *A.M. Louis 860* (WAG) det.: R.R. Schippers, 1987; *967* (WAG) det.: R.R. Schippers, 1987; *Ngok Banak 1429* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 2989* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 863* (LBV, WAG) det.: Jongkind; *1396* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Asplenium emarginatum* P.Beauv.

Lit.: Alston, A.H.G., 1959. Ferns and fern-allies of W. trop. Afr.: 56.
Prov.: OI.

Florence 26 (P).

◆ *Asplenium formosum* Willd.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 133.
Prov.: OL.

Le Testu 8774 (P) det.: Tardieu-Blot, 1864.

◆ *Asplenium gemmascens* Alston

Lit.: Alston, A.H.G., 1959. Ferns and fern-allies of W. trop. Afr.: 59.
Prov.: NY, WN. Alt.: 350 - 887m.

Reitsma 2993 (WAG) det.: Kramer, 1987; *3252* (WAG) det.: Kramer, 1987; *van Valkenburg 2777* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Asplenium hallei* Tardieu

Endémique!
Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 125.
Prov.: NG, OM. Alt.: 600 - 800m.

Breteler 9498 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *N. Hallé 6084*, Type de *Asplenium hallei* Tardieu (holo- P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 404* (WAG) det.: Kramer, 1985.

◆ *Asplenium hemitomum* Hieron.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 135.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 655m.

Anton-Smith 32 (K); *Breteler 9446* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 301* (WAG) det.: Kramer, 1981; *N. Hallé 2429* (P); *3311* (P); *3644* (P); *4047* (P) CF; *5281* (P); *5462* (P); *Le Testu 1551* (P); *1599* (P); *Leeuwenberg 11543* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *McPherson 13785* (MO) det.: Moran, 1989; *Ngok Banak 1981* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Parmentier 555 B* (BRLU); *590* (BRLU); *891* (BRLU); *974* (BRLU); *Reitsma 666* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3048* (WAG) det.: Kramer, 1987; *Sosef 1200* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *J. Stone 3465* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *Wieringa 605* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9024* (WAG) det.: Kramer, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 773* (LBV, WAG) det.: Kramer, 1985.

◆ *Asplenium irregulare* Baker

Lit.: Johns, R.J., 1991. Pteridophytes TEA: 71.

Mann 1636, Type de *Asplenium irregulare* Baker (holo- K).

◆ *Asplenium isabelense* Brause

Lit.: Brause, G. & Hieronymus, G., 1915. Bot. Jahrb. 53: 382.
Mann 1633 (K).

◆ *Asplenium jaundeense* Hieron.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 138.
Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 460 - 790m.

Le Testu 8962 (P); *9238* (P); *Minkébé Series W 347* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Ngok Banak 1195* (BRLU, LBV, WAG) CF; *1199* (BRLU, LBV, WAG); *1360* (BRLU, LBV, WAG) CF; *1518* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1586* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004; *1928* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); *Parmentier 589* (BRLU); *618* (BRLU); *747* (BRLU); *751* (BRLU); *796* (BRLU); *1003* (BRLU); *Reitsma 1800* (WAG) det.: Kramer, 1986; *Strijk 44* (LBV, WAG); *194* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *van Valkenburg 2739* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9577* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG, Z) det.: Kramer, 1990.

◆ *Asplenium laurentii* Bommer

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 128.
Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 300 - 590m.

N. Hallé 3565 (P); *van der Maesen 5569* (LBV, WAG, Z) det.: Jongkind, 2001; *Reitsma 2016* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Strijk 202* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Stévert 1334* (BRLU) det.: Figueiredo, 2002.

◆ *Asplenium macrophlebium* Baker

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 132.
Prov.: NG, WN. Alt.: 500 - 900m.

N. Hallé 4998 (P, WAG); *5913* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *6088* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964.

◆ *Asplenium mannii* Hook.

Lit.: Alston, A.H.G., 1959. Ferns and fern-allies of W. trop. Afr.: 60.
Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 400 - 930m.

Stévert 1277 (BRLU) det.: Stévert, 2002; *1281* (BRLU) det.: Stévert, 2002; *Wieringa 3930* (LBV, WAG) det.: Johns, 2001; *3931* (WAG) det.: Johns, 2001; *4628* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4697* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2001; *5232* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10074* (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Asplenium megalura* Hieron. ex Brause

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 136.
Prov.: ES, WN. Alt.: 461m.

N. Hallé 940 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Ngok Banak 1251* (BRLU, LBV, WAG) CF.

◆ *Asplenium paucijugum* Ballard

Syn.: *Asplenium variabile* Hook. var. *paucijugum* (Ballard) Alston
Lit.: Johns, R.J., 1991. Pteridophytes TEA: 152; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 124.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OM. Alt.: 20 - 900m.

Arends 362 (WAG); *Breteler 9561* (WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 304* (WAG); *Florence 1771* (P); *N. Hallé 2701* (P); *3703* (P); *4181* (P); *4182* (P); *5917* (P); *N. Hallé & Le Thomas 373* (P); *Reitsma 3255* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9813* (WAG).



◆ *Asplenium rutifolium* (Berg) Kunze

Lit.: Johns, R.J., 1991. Pteridophytes TEA: 67.

Prov.: OM. Alt.: 580m.

Arends 677 A (WAG) det.: Kramer, 1986.

◆ *Asplenium sandersonii* Hook.

Syn.: *Asplenium vagans* Baker

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 126-128.

Prov.: ES, NG, NY, OI, WN. Alt.: 500 - 1020m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 102 (WAG) det.: Kramer, 1982; *163* (WAG) det.: Kramer, 1981; *Florence 1331* (P); *1363* (P); *N. Hallé 1268* (P); *6111* (P); *N. Hallé & Le Thomas 444* (P) CF; *Le Testu 1594* (P); *5255* (P); *A.M. Louis 914* (WAG) det.: Kramer, 1985; *966* (WAG) det.: Kramer, 1985; *Parmentier 779* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Reitsma 1833* (WAG) det.: Kramer, 1986; *2990* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 10120* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *10219* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 534* (BR, LBV, MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1986.

◆ *Asplenium spec.nov. 1* R.J.Johns

Prov.: NY, OM, WN. Alt.: 350 - 480m.

Arends 642 (WAG) det.: Johns, 2004; *Reitsma 3240* (WAG) det.: Johns, 2004; *Wieringa 845* (LBV, WAG) det.: Johns, 2004.

◆ *Asplenium spec.nov. 2* R.J.Johns

Prov.: OI, OL, OM, WN. Alt.: 500m.

Bos 10524 (WAG) det.: Johns, 2004; *Leeuwenberg 11474* (WAG) det.: Johns, 2004; *van der Maesen 5529* (LBV, WAG, Z) det.: Johns, 2004; *Reitsma 3423* (WAG) det.: Johns, 2004; *Schoenmaker 30* (WAG) CF det.: Johns, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11315* (LBV, WAG) CF det.: Johns, 2004.

◆ *Asplenium spec.nov. 3* R.J.Johns

Prov.: OL.

van der Maesen 5804 (LBV, WAG, Z) det.: Johns, 2004.

◆ *Asplenium spec.nov. 4* R.J.Johns

Prov.: OM.

van Nek 267 (LBV, WAG) det.: Johns, 2004.

◆ *Asplenium staudtii* Hieron.

Lit.: Hieronymus, G., 1911. Bot. Jahrb. 46: 356.

Prov.: WN. Alt.: 533 - 640m.

Ngok Banak 1103 (BRLU, LBV, WAG) CF det.: Ngok Banak, 2004; *1240* (BRLU, LBV, WAG) CF det.: Ngok Banak, 2004; *1584* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier 866* (BRLU); *Reitsma 1895* (WAG) det.: Kramer, 1986; *Wieringa 488* (WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Asplenium subintegrum* C.Chr.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 123.

Prov.: NG, NY, OM. Alt.: 60 - 800m.

N. Hallé 6032 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *McPherson 13906* (MO) det.: Moran, 1989; *J.J.F.E. de Wilde 9015* (LBV, MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1990; *9016* (MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1990; *9273* (LBV, MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1990.

◆ *Asplenium theciferum* (Kunth) Mett.

Lit.: Johns, R.J., 1991. Pteridophytes TEA: 67.

Prov.: OM. Alt.: 530m.

J.J.F.E. de Wilde 9445 (WAG) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Asplenium unilaterale* Lam.

Lit.: Alston, A.H.G., 1959. Ferns and fern-allies of W. trop. Afr.: 56.

Prov.: WN. Alt.: 566m.

N. Hallé 4997 (P); *Ngok Banak 1590* (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Asplenium variabile* Hook.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 123-125.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 60 - 900m.

Breteler 9443 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *9497* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 18* (WAG) det.: Zogg & Kramer, 1982; *N. Hallé 859* (P); *1343* (P); *2290* (P); *3909* (P); *3910* (P); *5269* (P); *5324* (P); *5915* (P); *N. Hallé & Le Thomas 541* (P); *Jongkind 706* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *Le Testu 1573* (P); *1603* (P); *Minkébé Series V 75* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *V 76* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 107* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 138* (WAG)

det.: Jongkind, 1990; *W 366* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 367* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 374* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *X 56* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Z 15* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *McPherson 13970* (MO) det.: Moran, 1989; *Ngok Banak 1430* (BRLU, LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9277* (WAG) det.: Kramer, 1990; *9447* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *9526* (WAG) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Asplenium variabile* Hook. var. *variabile*

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 123.

Prov.: MO, NY.

N. Hallé 1968 (P); *Reitsma 3245* (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Asplenium warneckei* Hieron.

Lit.: Alston, A.H.G., 1959. Ferns and fern-allies of W. trop. Afr.: 59.

Prov.: ES. Alt.: 615m.

Stévant 1264 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

AZOLLACEAE

◆ *Azolla africana* Desv.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 41.

Prov.: MO, NG. Alt.: 100 - 320m.

Arends 515 (WAG) det.: Kramer, 1986; *Le Testu 5939* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 884* (LBV, WAG, Z) det.: Kramer, 1986.

CYATHEACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Cyathea* Sm.

Syn.: *Alsophila* R.Br

Lit.: Holttum, R.E., 1981. Kew Bull. 36: 463-467.

Prov.: NG. Alt.: 450m.

Wieringa 5264 (LBV, WAG).

◆ *Cyathea camerooniana* Hook.

Syn.: *Alsophila camerunensis* Diels

Lit.: Holttum, R.E., 1981. Kew Bull. 36: 478-482.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 670m.

Arends 360 (WAG) det.: Kramer, 1986; *Bourobou 371* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000; *Breteler 8597* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *9941* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Dorr 4299* (MO) det.: Dorr, 1985; *Florence 365* (P); *425* (P); *N. Hallé 882* (P); *1197* (P); *1694* (P); *1851* (P); *2334* (P); *2418* (P); *5881* (P); *5911* (P); *C. Jeffrey 80* (K) det.: Johns, 1995; *Le Testu 1546* (P); *1569* (P); *Leeuwenberg 12519* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *A.M. Louis 1165* (WAG); *2187* (LBV, WAG) det.: Kramer, 1990; *Mayombo-Nzengue 235* (LBV); *Nguema Miyono 1837* (LBV); *Strijk 446* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *D.W. Thomas 6458* (MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1986; *van Valkenburg 2692* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 457* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *846* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; *Wilks 992* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1996.

◆ *Cyathea camerooniana* Hook.

var. *aethiopica* (Welw. ex Hook.) Holttum

Lit.: Holttum, R.E., 1981. Kew Bull. 36: 480.

Prov.: OI.

N. Hallé 1357 (P).

◆ *Cyathea camerooniana* Hook.

var. *zenkeri* (Hieron. ex Diels) Tardieu

Lit.: Holttum, R.E., 1981. Kew Bull. 36: 480-481.

Prov.: NY, WN. Alt.: 887m.

A.M. Louis 434 (WAG) det.: Kramer, 1985; *Reitsma 2995* (WAG) det.: Kramer, 1987; *3256* (WAG) det.: Kramer, 1987.

◆ *Cyathea manniana* Hook.

Syn.: *Alsophila manniana* (Hook.) R.M.Tryon

Lit.: Holttum, R.E., 1981. Kew Bull. 36: 472.

Prov.: NG, OI. Alt.: 500 - 750m.

Bos 10754 (WAG) det.: Bos, 1985; *N. Hallé 1358* (P); *3330* (P); *6133* (P); *Le Testu 6542* (P, WAG); *Wieringa 3572* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *4027* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *4596* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.



♦ *Cyathea obtusiloba* (Hook.) DominSyn.: *Alsophila obtusiloba* Hook.

Lit.: Holttum, R.E., 1981. Kew Bull. 36: 478.

Mann 1621, Type de *Alsophila obtusiloba* Hook. (holo- K, iso- BM).

DAVALLIACEAE

♦ *Davallia* J.E.Sm.

Lit.: Verdcourt, B., 1999. Davalliaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 1.

Prov.: ES.

A.M. Louis 3306 (LBV, WAG).

♦ *Davallia denticulata* (Burm.f.) Kuhn var. *denticulata*Syn.: *Davallia chaerophylloides* (Poir.) Steud.

Lit.: Verdcourt, B., 1999. Davalliaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 1.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 700m.

Bos 10730 (WAG); Breteler 9506 (WAG); N. Hallé 927 (P); 2068 (P);
 Le Testu 1549 (P); A.M. Louis 352 (WAG); 554 (WAG); 714 (WAG);
 2043 (LBV, WAG); 2215 (LBV, WAG); 2542 (WAG); 2603 (LBV,
 WAG); van der Maesen 5767 (LBV, WAG, Z); McPherson 16290
 (MO, WAG); van Nek 222 (WAG); Reitsma 747 (WAG); 2919 (WAG);
 Strijk 248 (WAG); 513 (LBV, WAG); Wieringa 2421 (WAG);
 J.J.F.E. de Wilde 9751 (WAG); 9871 (WAG); J.J.F.E. de Wilde
 (WALKB) 597 (BR, LBV, MO, WAG).

♦ *Humata repens* (L.f.) Diels

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 92.

Prov.: ES, MO. Alt.: 100m.

N. Hallé 2161 (P); 4836 (P); J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 831 (BR, LBV,
 MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1987.

DENNSTAEDTIACEAE

♦ *Blotiella* R.M.Tryon

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Dennstaedtiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 11.
 Prov.: NG, NY, OI. Alt.: 500 - 950m.

Bos 10680 (WAG) det.: Jongkind, 1996; A.M. Louis 2758 (LBV, MO,
 WAG) det.: Moran, 1991; Reitsma 1084 (WAG) det.: Kramer, 1985;
 Wieringa 3711 (LBV, WAG).

♦ *Blotiella curreri* (Hook.) R.M.TryonSyn.: *Lonchitis curreri* (Hook.) Mett. ex Kuhn

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Dennstaedtiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 16.
 Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 1000m.

Breteler 8770 (WAG) det.: Jongkind, 2001; 9674 (WAG) det.:
 Jongkind, 1990; 11462 (WAG) det.: Jongkind, 2001; Breteler &
 J.J.F.E. de Wilde 308 (WAG) det.: Holttum, 1984; Dorr 4232 (MO);
 4279 (MO); Florence 19 (P); 128 (P); 1314 (P); 1333 (P); 1360 (P);
 N. Hallé 1179 (P); 2052 (P); 2174 (P); 2807 (P); 3152 (P); 4067 (P);
 6037 (P); 6038 (P); 6105 (P); N. Hallé & Le Thomas 324 (P); Le Testu
 1560 (P); Minkébé Series W 471 (WAG) det.: Jongkind, 1990; van der
 Maesen 5658 (WAG, Z) det.: Jongkind, 1996; van Nek 479 (WAG)
 det.: Jongkind, 2001; Ngok Banak 1315 (BRLU, LBV, WAG);
 Parmentier 702 (BRLU); 871 (BRLU); Reitsma 2994 (WAG); van
 Valkenburg 2702 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; Walters 529
 (MO, WAG); Wieringa 739 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; 3898
 (LBV, WAG); J.J.F.E. de Wilde 9631 (MO, WAG) det.: Jongkind,
 1988; 10184 (WAG) det.: Jongkind, 1991.

♦ *Blotiella glabra* (Bory) A.F.TryonSyn.: *Lonchitis gracilis* Alston

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Dennstaedtiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 13.
 Prov.: NG, OI. Alt.: 900m.

N. Hallé 1183 (P); 5914 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964..

♦ *Blotiella reducta* (C.Chr.) TryonSyn.: *Lonchitis reducta* C.Chr.

Lit.: Alston, A.H.G., 1959. Ferns and fern-allies of W. trop.
 Afr.: 34; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 75.
 Prov.: MO.

N. Hallé 2408 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964..

♦ *Blotiella tisserantii* (Alston & Tardieu) Pic.Serm.Syn.: *Lonchitis tisserantii* Alston & Tardieu

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Dennstaedtiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 20.
 Prov.: MO, NG. Alt.: 700m.

N. Hallé 2410 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; A.M. Louis 888 (WAG)
 det.: Kramer, 1985.

♦ *Histiopteris incisa* (Thunb.) J.Sm.

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Dennstaedtiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 22;
 Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 72.

Prov.: MO, OI. Alt.: 500m.

N. Hallé 2294 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; 3499 (P); 4094 (P);

Wieringa 3876 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

♦ *Lindsaea ensifolia* Sw.Syn.: *Schizolegnia ensifolia* (Sw.) Alston

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Dennstaedtiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 32.
 Prov.: OI.

Florence 67 (P).

♦ *Lonchitis* L.Syn.: *Anisosorus* Trevis. ex Maxon

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 74.

Prov.: OI.

Binot 222 (BRLU).

♦ *Lonchitis occidentalis* BakerSyn.: *Anisosorus occidentalis* (Baker) C.Chr.

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Dennstaedtiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 26.
 Prov.: NY.

Le Testu 1725 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964.

♦ *Microlepia speluncae* (L.) Moore

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Dennstaedtiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 2.
 Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 310 - 572m.

Breteler 11211 (WAG) det.: Jongkind, 2001; N. Hallé 1206 (P); 1315 (P);
 Lejoly 93/ 69 (BRLU); 93/ 265 (BRLU); Parmentier 710 (BRLU);
 Reitsma 1070 (WAG) det.: Jongkind, 1992; 3359 (WAG) det.: Kramer,
 1987; van Valkenburg 2687 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

♦ *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Dennstaedtiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 5;
 Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 71-73.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 20 - 800m.

Binot 231 (BRLU); Bourobou 249 (LBV, WAG); Breteler 9716 (WAG)
 det.: Jongkind, 1990; Dibata 1036 (MO, WAG); N. Hallé 2030 (P);
 6120 (P); Leeuwenberg 11379 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; 13676
 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; Lejoly 93/ 147 (BRLU); Parmentier
 519 (BRLU); Wauters 13 (BRLU); Wieringa 4045 (LBV, WAG) det.:
 Jongkind, 2002; Wilks 2349 (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

♦ *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn subsp. *aquilinum*Syn.: *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn var. *aquilinum*

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 7.

Prov.: NG. Alt.: 550m.

A.M. Louis 935 (WAG).

♦ *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhnsubsp. *centrali-africanum* Hieron.Syn.: *Pteridium centrali-africanum* (Hieron.) Alston

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Dennstaedtiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 8.
 Prov.: ES.

Chevalier 4377 (P).

DRYOPTERIDACEAE

Syn.: *Woodsiaceae*

Nombre d'échantillons non-identifiés: 12.

♦ *Callipteris prolifera* (Lam.) BorySyn.: *Diplazium proliferum* (Lam.) Kaulf.

Lit.: Verdcourt, B., 2003. Woodsiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 13.
 Prov.: NY, OI.

Le Testu 1575 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; Wilks 1606 (MO, WAG).

♦ *Ctenitis* (C.Chr.) Tardieu & C.Chr.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 110 - 690m.

Obs.: Les spécimens mentionnés appartiennent très
 probablement au genre *Triplophyllum*. Le genre *Ctenitis* s.s. n'est
 pas présent au Gabon.

Breteler 11376 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; Parmentier 749
 (BRLU); 1000 (BRLU, LBV, WAG); Strijk 510 (WAG); Wilks 2226
 (LBV, MO, WAG).



◆ *Diplazium* Sw.

Lit.: Verdcourt, B., 2003. Woodsiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 16;
Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 144-148.
Prov.: OI. Alt.: 500 - 740m.

J. Stone 3588 (LBV, MO); *Wieringa* 3775 (LBV, WAG); 3920 (LBV, WAG).

◆ *Diplazium sammatii* Kühn

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 145.
Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 15 - 572m.

A.M. Louis 1894 (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Minkébé Series W* 146 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Parmentier* 729 (BRLU); *van Valkenburg* 2673 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa* 619 (WAG) det.: Jongkind, 1990; 3819 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; 3958 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Diplazium webwitschii* (Hook.) Diels

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 146.
Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 480 - 800m.

Florence 238 (P); 733 (P); 749 (P); 763 (P); *N. Hallé* 1213 (P); 2430 (P); 4159 (P); 4205 (P); 6107 (P); *Le Testu* 1565 (P); 1581 (P); *Leeuwenberg* 11443 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *A.M. Louis* 435 (WAG) det.: Kramer, 1985; *Minkébé Series R* 230 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *van der Maesen* 5754 (LBV, WAG, Z) det.: Jongkind, 2004; *Reitsma* 2964 (WAG) det.: Kramer, 1987; 3229 (WAG) det.: Kramer, 1987; 3357 (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Lastreopsis* Ching

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 164-165.
Prov.: OI.

Florence 421 (P) CF; 1260 (P) CF; *Lejoly* 93/ 51 (BRLU); 93/ 56 (BRLU); 93/ 271 (BRLU).

◆ *Lastreopsis davalliaeformis* (Tardieu) Tardieu

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 165-166, 1.
Prov.: ES, MO.

N. Hallé 1969 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; 1978 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; 4425 (P); 5265 (P).

◆ *Lastreopsis efulensis* (Baker) Tardieu-Blot

Syn.: *Ctenitis efulensis* (Baker) Tardieu
Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 170-172.
Prov.: ES, MO, NG, WN. Alt.: 5 - 10m.

N. Hallé 2415 (P); *A.M. Louis* 179 (WAG) det.: Kramer, 1985; 2186 (LBV, WAG) det.: Kramer, 1990; 3148 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *van der Maesen* 5423 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Reitsma* 2920 (WAG) det.: Kramer, 1987; 3033 (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Lastreopsis nigriliana* (Baker) Tindale

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 167-169.
Prov.: HO, MO, NG, OI. Alt.: 400 - 800m.

Florence 124 (P) CF; 126 (P); 843 (P); *N. Hallé* 1733 (P); 4235 (P); 6104 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Walters* 1074 (MO) det.: Yatskievych, 2002.

◆ *Lastreopsis subsimilis* (Hook.) Tindale

Syn.: *Ctenitis subsimilis* (Hook.) Tardieu
Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 166-167.
Prov.: NY, OM. Alt.: 140 - 310m.

van Valkenburg 2685 (K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 9058 (WAG, Z) det.: Kramer, 1990; 9063 (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG, Z) det.: Kramer, 1990.

◆ *Tectaria* Cav.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 172.
Prov.: NY, OI, OM, WN. Alt.: 550m.

Minkébé Series D 45 (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Dibata, 1990; *van Nek* 273 (WAG) det.: Hovenkamp, 2001; 323 (WAG) det.: Hovenkamp, 2001; *Wieringa* 3668 (LBV, WAG).

◆ *Tectaria angelicifolia* (Schum.) Copel.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 174.
Prov.: MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 25 - 280m.

Florence 1692 (P); *N. Hallé* 2411 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Jongkind* 5835 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu* 1098 B (P); 1107 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; 1576 (P); *A.M. Louis* 2049 (LBV, WAG) CF det.: Kramer, 1990; *Reitsma* 2918 (WAG) det.: Reitsma, 1987; 3322 (WAG) det.: Kramer, 1987; *J.J.F.E. de Wilde* 9005 (WAG, Z) det.: Kramer, 1990.

◆ *Tectaria fernandensis* (Baker) C.Ch.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 176.
Prov.: NG, NY. Alt.: 110 - 900m.

Arends 566 (WAG) det.: Kramer, 1986; *N. Hallé* 5918 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Sosef* 966 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000.

◆ *Triplophyllum* Holttum

Lit.: Holttum, R.E., 1986. Kew Bull. 41: 239-241; Pichi Sermolli, R.E.G., 1991. Webbia 45: 117-135.
Prov.: ES, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 570m.

Breteler 9472 (WAG) det.: Jongkind, 1990; 9592 (WAG) det.: Jongkind, 1990; 9911 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Jongkind* 5770 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *McPherson* 17974 (MO); *van Nek* 216 (WAG); 230 (WAG); 271 (WAG); *Reitsma* 2679 (WAG) det.: Jongkind, 2004; 3225 (WAG), 2004; *Strijk* 242 (WAG); 243 (LBV, WAG).

◆ *Triplophyllum buchholzii* (Kuhn) Holttum

Syn.: *Ctenitis buchholzii* (Kuhn) Alston

Lit.: Holttum, R.E., 1986. Kew Bull. 41: 251; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 162.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 180 - 950m.

Arends 382 (WAG) det.: Kramer, 1986; *Breteler* 9675 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *N. Hallé* 2293 (P); 5904 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; 5910 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; 6108 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; 6126 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 506 (P); *Jongkind* 5733 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu* 1567 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Leeuwenberg* 11431 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *A.M. Louis* 1341 (WAG) det.: Holttum, 1984; *van Nek* 317 (WAG) det.: Jongkind, 2004; 324 (WAG) det.: Jongkind, 2004; 325 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Reitsma* 2765 (WAG) det.: Kramer, 1987; *Stévant* 875 (BRLU) det.: Figueiredo, 2001.

◆ *Triplophyllum dimidiatum* (Mett. ex Kuhn) Holttum

Syn.: *Aspidium dimidiatum* Mett. ex Kuhn; *Ctenitis tindalii* Tardieu

Lit.: Holttum, R.E., 1986. Kew Bull. 41: 251; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 158-159.

Prov.: ES, MO, NY. Alt.: 50 - 100m.

Breteler 8274 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *N. Hallé* 1926 bis (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; 2191 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Mann* 1637, det.: Holttum, 1986, *Type de Aspidium dimidiatum* Mett. (iso- K); *Reitsma* 1066 (WAG) CF det.: Kramer, 1985; 1067 (WAG) CF det.: Kramer, 1985; *J.J.F.E. de Wilde* 8865 (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG, Z) det.: Kramer, 1990; 9087 (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG, Z) det.: Kramer, 1990.

◆ *Triplophyllum fraternum* (Mett.) Holttum

Lit.: Holttum, R.E., 1986. Kew Bull. 41: 253.
Prov.: OI. Alt.: 500m.

Leeuwenberg 11444 A (WAG) det.: Holttum, 1984.

◆ *Triplophyllum gabonense* Holttum

Lit.: Holttum, R.E., 1986. Kew Bull. 41: 245.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 1000m.

Breteler 8644 (WAG) det.: Kramer, 1990; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 113 (WAG) det.: Holttum, 1984; *N. Hallé* 2819 (K, P) det.: Holttum, 1985; *C. Jeffrey* 71, *Type de Triplophyllum gabonense* Holttum (holo- K); *Leeuwenberg* 11409 (WAG) det.: Holttum; *A.M. Louis* 850 (WAG) det.: Holttum, 1984; 889 (WAG) det.: Holttum, 1984; 1342 (WAG) det.: Holttum, 1984; *Minkébé Series R* 4 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *S* 19 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *van Nek* 276 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *van Valkenburg* 2691 (K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 9483 (BR, LBV, MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1990.

◆ *Triplophyllum pilosissimum* (J.Sm. ex T.Moore) Holttum

Syn.: *Ctenitis pilosissima* (J.Sm. ex T.Moore) Alston

Lit.: Holttum, R.E., 1986. Kew Bull. 41: 246; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 161, 163.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 50 - 900m.

Florence 711 (P); 1034 (P); *N. Hallé* 1689 (P); 1927 (P); 5901 (P); 5905 (P); 5916 (P); 5966 (P); 6031 (P); *Jongkind* 5823 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Leeuwenberg* 11444 (WAG) det.: Holttum, 1984; *A.M. Louis* 2044 (LBV, WAG) det.: Kramer, 1990; *Ngok Banak* 1804 (LBV, WAG); *Reitsma* 3224 (WAG) CF det.: Kramer, 1987; *Simons* 342 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J. Stone* 3600 (LBV, MO); *D.W. Thomas* 6459 (MO, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9006 (LBV, WAG, Z) det.: Kramer, 1990.



◆ *Triplophyllum protensum* (Afzel. ex Sw.) Holttum
Syn.: *Ctenitis protensa* (Afzel. ex Sw.) Ching
Lit.: Holttum, R.E., 1986. Kew Bull. 41: 247; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 159, 169.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OM. Alt.: 10 - 550m.

Breteler 5608 (WAG) det.: Holttum, 1984; *Florence 358* (P); *422* (P); *760* (P); *1486* (P); *N. Hallé 1187* (P); *1217* (P); *1419* (P); *N. Hallé & Le Thomas 73* (P); *Le Testu 1110* (P); *A.M. Louis 606* (WAG) det.: Holttum, 1984; *McPherson 13914* (MO) det.: Moran, 1989; *van Nek 225* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 807* (WAG) CF det.: Kramer, 1987; *van Valkenburg 2613* (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *2694* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Triplophyllum protensum* x *pilosissimum*
Lit.: Holttum, R.E., 1986. Kew Bull. 41: 247.
Prov.: NG. Alt.: 350m.

A.M. Louis 1234 (WAG) det.: Holttum, 1984.

◆ *Triplophyllum securidiforme* (Hook.) Holttum
Syn.: *Ctenitis securidiformis* (Hook.) Copel.
Lit.: Holttum, R.E., 1986. Kew Bull. 41: 242; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 157-158.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI. Alt.: 10 - 540m.

Breteler 10518 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *11056* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 306* (WAG) det.: Holttum, 1984; *N. Hallé 2210* (P); *4233* (P); *Jongkind 5784* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1572* (P); *1602* (P); *1604* (P); *A.M. Louis 960* (WAG) det.: Kramer, 1985; *2703* (MO, WAG) det.: Moran, 1991; *McPherson 15159* (MO) det.: Moran, 1991; *Wieringa 4034* (WAG); *4414* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9202* (WAG, Z) det.: Kramer, 1990.

◆ *Triplophyllum securidiforme* (Hook.) Holttum
var. *nanum* (Bonap.) Holttum
Syn.: *Dryopteris securidiformis* (Hook.) C.Chr. var. *nana* Bonap.
Lit.: Holttum, R.E., 1986. Kew Bull. 41: 243.

Pobéguin (central Africa series) 37, det.: Holttum, Type de *Dryopteris securidiformis* (Hook.) C.Chr. var. *nana* Bonap. (holo- P).

◆ *Triplophyllum securidiforme* (Hook.) Holttum
var. *securidiforme*
Syn.: *Ctenitis securidiformis* (Hook.) Copel. var. *securidiformis*
Lit.: Holttum, R.E., 1986. Kew Bull. 41: 242-243.
Prov.: ES, NY. Alt.: 465m.

Reitsma 1068 (WAG) det.: Kramer, 1985; *Stévant 1276* (BRLU) det.: Figueiredo, 2002.

◆ *Triplophyllum troupinii* (Pic.Serm.) Holttum
Syn.: *Ctenitis troupinii* Pic.Serm.
Lit.: Holttum, R.E., 1986. Kew Bull. 41: 243.
Prov.: NY. Alt.: 340m.

J.J.F.E. de Wilde 8975 (BR, LBV, MO, P, WAG, Z) det.: Kramer, 1990.

◆ *Triplophyllum varians* (Moore) Holttum
Syn.: *Polypodium sparsiflorum* Hook.; *Tectaria varians* (Moore) Christ
Lit.: Holttum, R.E., 1986. Kew Bull. 41: 249; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 173.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 350 - 800m.

Breteler 6441 (WAG) det.: Holttum, 1984; *8561* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *9008* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Dorr 4273* (MO); *N. Hallé 643* (P); *1007* (P); *1709* (P); *1994* (P); *5906* (P); *6046* (P); *Le Testu 1558* (P); *1758* (P); *A.M. Louis 864* (WAG) det.: Kramer, 1985; *1070* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *1207* (WAG) det.: Holttum, 1984; *van Nek 265* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 2942* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Wieringa 408* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *733* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 10175* (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Triplophyllum vogelii* (Hook.) Holttum
Syn.: *Ctenitis lanigera* (Kühn) Tardieu; *Lastreopsis vogelii* (Hook.) Tindale
Lit.: Holttum, R.E., 1986. Kew Bull. 41: 249; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 160.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 60 - 800m.
Dibata 974 (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *N. Hallé 2251* (P); *6029* (P); *6030* (P); *Leeuwenberg 12441* (WAG); *13688* (WAG) det.:

Kramer, 1990; *Lejoly 93/ 48* (BRLU); *A.M. Louis 249* (WAG) det.: Holttum, 1984; *Minkébé Series W 228* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 466* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 3388* (WAG) det.: Kramer, 1987; *Sosef 969* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1311* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Walters 947* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 9540* (LBV, MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1990.

GLEICHENIACEAE

◆ *Dicranopteris linearis* (Burm.) Underwood
Syn.: *Gleichenia linearis* (Burm.) C.B.Clarke
Lit.: Verdcourt, B., 2000. Gleicheniaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 6.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 15 - 800m.

Alers 66 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Binot 79* (BRLU); *Breteler 15252* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Dibata 922* (MO), 1991; *986* (MO, WAG); *N. Hallé 670* (P); *1946* (P); *4134* (P); *5965* (P); *C. Jeffrey 113* (K) det.: Johns, 2000; *Le Testu 1591* (P); *Leeuwenberg 11428* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *12550* (WAG) det.: Kramer, 1990; *Lejoly 93/ 44* (BRLU); *A.M. Louis 684* (WAG) det.: Kramer, 1985; *Ngok Banak 1950* (LBV, WAG); *Reitsma 813* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 1008* (LBV, WAG); *Soyaux 237* (K) det.: Johns, 1995; *Strijk 67* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Walters 500* (MO) det.: Walters, 2001; *Wieringa 4112* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Gleichenia* Sm.
Lit.: Verdcourt, B., 2000. Gleicheniaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 1.
Prov.: HO. Alt.: 420m.
Walters 1192 (LBV, MO).

GRAMMITIDACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Grammitis* Sw.
Lit.: Johns, R.J., 1991. Pteridophytes TEA: 47.
Prov.: ES, NY. Alt.: 675 - 700m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 271 (WAG); *Reitsma 1081* (WAG) det.: Hovenkamp, 2001.

◆ *Grammitis ebenina* (Maxon) Tardieu
Syn.: *Polypodium ebeninum* Maxon
Lit.: Exell, A.W., 1944. Vasc. plants Sao Tomé, Principe & Annobon: 88.
Prov.: NG. Alt.: 880m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 532 (LBV, WAG, Z) det.: Kramer, 1990.

◆ *Xiphopteris* Kaulf.
Lit.: Johns, R.J., 1991. Pteridophytes TEA: 48.
Prov.: ES.

Wilks AP 3278 (BR, LBV, MO, WAG); *AP 3736* (LBV) CF.

◆ *Xiphopteris serrulata* (Swartz) Kaulf.
Syn.: *Grammitis serrulata* (Sw.) Sw.
Lit.: Johns, R.J., 1991. Pteridophytes TEA: 49; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 192; Velayos, M., Aedo, C. & Pérez Viso, R., 2001. Belg. J. Bot. 134: 161.
Prov.: ES, NG, OL, WN. Alt.: 350 - 880m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 270 (WAG) det.: Kramer, 1982; *Le Testu 2148* (P); *5223* (P); *5704* (P); *8649* (P); *A.M. Louis 1315* (WAG) det.: de Bruijn, 1984; *Strijk 356* (WAG); *482* (WAG); *484* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 471* (LBV, WAG, Z) det.: de Bruijn, 1983; *531* (WAG).

◆ *Xiphopteris villosissima* (Hook.) Alston
Syn.: *Ctenopteris villosissima* (Hook.) W.J.Harley
Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 193
Prov.: ES. Alt.: 755m.

Stévant 1246 (BRLU) det.: Figueiredo, 2002.

◆ *Xiphopteris zenkeri* (Hieron.) Schelpe
Syn.: *Ctenopteris zenkeri* (Hieron.) Tardieu
Lit.: Johns, R.J., 1991. Pteridophytes TEA: 49; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Cameroun 3: 327.
Prov.: ES. Alt.: 615 - 800m.
Stévant 1282 (BRLU) CF.



HYMENOPHYLLACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 2.

◆ *Hymenophyllum* Sm.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 55-58.

Prov.: ES, NG, OM. Alt.: 250 - 550m.

Azizet Issembé 373 (LBV); *Wieringa 4436* (WAG); *Wilks AP 3717* (LBV).

◆ *Hymenophyllum hirsutum* (L.) Sw.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 57.

Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 880 - 1020m.

N. Hallé 851 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Le Testu 2150* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *2160* (P); *2171* (P); *2397* (P); *5573* (P); *A.M. Louis 972 B* (WAG) det.: Kramer, 1985; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 535* (WAG, Z) det.: Kramer, 1986; *Wilks 2542* (MO, WAG) det.: Moran, 1994.

◆ *Hymenophyllum kuhnii* C.Ch.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 56.

Prov.: NG, NY. Alt.: 1020m.

Le Testu 2395 (P); *5262* (P); *6533* (P); *A.M. Louis 972* (WAG) det.: Kramer, 1985; *Reitsma 3266* (WAG) det.: Kramer, 1987.

◆ *Hymenophyllum splendidum* Bosch

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 58.

Prov.: NG.

Le Testu 2164 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964.

◆ *Hymenophyllum triangulare* Baker

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Cameroun 3: 74.

Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 500 - 950m.

Le Testu 2393 (P); *A.M. Louis 2681* (LBV, MO, WAG) det.: Moran, 1991; *2739* (LBV, MO, WAG) det.: Moran, 1991; *Reitsma 2972* (WAG) det.: Kramer, 1987; *Wilks 2541* (MO, WAG) det.: Moran, 1994.

◆ *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) J.E.Sm.

Lit.: Johns, R.J., 1991. Pteridophytes TEA: 34.

Prov.: NG.

Le Testu 2147 (P); *2394* (P).

◆ *Trichomanes* L.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 58-66.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, WN. Alt.: 250 - 586m.

Le Testu 2384 (P); *2387* (P); *2388* (P); *2389* (P); *2390* (P); *2392* (P); *2396* (P); *McPherson 16649* (MO); *Reitsma 3624* (WAG); *Strijk 371* (LBV, WAG); *Wilks 1703* (LBV, WAG); *AP 3715* (LBV, MO, WAG) CF; *AP 3722* (LBV, WAG); *AP 3742* (LBV, MO, WAG).

◆ *Trichomanes africanum* Christ

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 63.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 60 - 100m.

Breteler 9622 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *N. Hallé 833* (P); *Le Testu 1062* (P); *2274 B* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *J.J.F.E. de Wilde 9275 A* (WAG) det.: Kramer, 1990.

◆ *Trichomanes ballardianum* Alston

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 60.

Prov.: OI, WN. Alt.: 500 - 570m.

Dorr 4311 (MO) det.: Dorr, 1985; *Minkébé Series V 72* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Strijk 241* (WAG) det.: Strijk, 2002.

◆ *Trichomanes borbonicum* Bosch

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Cameroun 3: 88.

Prov.: NG. Alt.: 500 - 550m.

McPherson 13910 (MO) det.: Moran, 1989.

◆ *Trichomanes chamaedrys* Taton

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 60.

Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 450 - 500m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 305 (WAG) det.: Kramer, 1982; *Dorr 4300* (MO) det.: Dorr, 1985; *Le Testu 5535* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *A.M. Louis 2722* (MO, WAG) det.: Moran, 1991; *McPherson 15160* (MO) det.: Moran, 1991.

◆ *Trichomanes crenatum* Bosch

Syn.: *Trichomanes crispiforme* Alston

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 64.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 1020m.

Arends 677 (WAG) det.: Kramer, 1986; *Bourobou 922* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Breteler 9749* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *10915* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *11465* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 213* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *N. Hallé 852* (P); *2254* (P); *3593* (P); *Klaine 47* (P); *Le Testu 2185* (P); *2199* (P), 2004; *5894* (P); *A.M. Louis 910* (WAG) det.: Kramer, 1985; *965* (WAG) det.: Kramer, 1985; *2680* (LBV, MO, WAG); *2801* (LBV, MO, WAG); *Ngok Banak 1154* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 2825* (WAG) det.: Kramer, 1987; *3488* (WAG) det.: Kramer, 1987; *3740* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Stévari 882* (BRLU); *1243* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 10135* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *11521* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 41* (LBV, WAG, Z) det.: Kramer, 1986; *148* (LBV, MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1986.

◆ *Trichomanes cupressoides* Desv.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 65.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 250 - 950m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 55 (WAG) det.: Kramer, 1981; *N. Hallé 850* (P); *1285* (P); *1374* (P); *1711* (P); *3592* (P); *4174* (P); *6028* (P); *N. Hallé & Le Thomas 499* (P); *Le Testu 1108* (P); *2152* (P); *2385* (P); *2386* (P); *5253* (P); *8650* (P); *A.M. Louis 868* (WAG) det.: Kramer, 1985; *2800* (LBV, MO, WAG) det.: Moran, 1991; *McPherson 15116* (MO) det.: Moran, 1991; *van Nek 268* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 3259* (WAG) det.: Kramer, 1987; *van Valkenburg 2579* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 749* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 9921* (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Trichomanes erosum* Willd.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 62.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 60 - 590m.

Breteler 9561 A (WAG) det.: Jongkind, 1990; *N. Hallé 629* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *2216* (P); *4051* (P); *Le Testu 1080* (P); *2391* (P); *2400* (P); *Minkébé Series V 36* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 224* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Strijk 316* (WAG) det.: Strijk, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9275* (WAG) det.: Kramer, 1990; *10185* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Trichomanes guineense* Afzel. ex Sw.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 66.

Prov.: ES, MO, NY, OL, OM. Alt.: 60 - 750m.

Breteler 10007 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Dibata 35* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *N. Hallé 1845* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Jongkind 5732* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *5787* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *A.M. Louis 1197* (WAG) det.: Kramer, 1985; *Reitsma 2111* (WAG) det.: Kramer, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 9272* (BR, LBV, MO, P, WAG, Z) det.: Kramer, 1990; *10117* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *11408* (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Trichomanes mannii* Hook.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 63.

Prov.: OL.

Le Testu 7930 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964.

◆ *Trichomanes melanotrichum* Schltr.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Cameroun 3: 86.

Prov.: NY.

Le Testu 1019 bis (P); *1281 bis* (P).

LOMARIOPSIDACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Bolbitis* Schott

Lit.: Hennipman, E., 1977. Bolbitis: 1-331.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 180 - 880m.

Breteler 10396 (WAG); *11348* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *McPherson 17976* (MO); *Ngok Banak 1456* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Wieringa 1603* (WAG) CF det.: Hovenkamp, 2001; *3998* (WAG); *4035* (WAG); *4680* (LBV, WAG).

◆ *Bolbitis acrostichoides* (Afzel. ex Sw.) Ching

Syn.: *Leptochilus diversibasis* Bonap.

Lit.: Hennipman, E., 1977. Bolbitis: 149.

Prov.: MO, NY, OL, WN. Alt.: 572m.

Breteler 9894 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *N. Hallé 2300* (P) det.: Hennipman, 1977; *Le Testu 1589*, det.: Hennipman, 1977, *Type de Leptochilus diversibasis* Bonap. (holo- P); *Parmentier 676* (BRLU).



◆ *Bolbitis auriculata* (Lam.) Alston

Lit.: Hennipman, E., 1977. Bolbitis: 136.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 350 - 900m.

N. Hallé 1923 (P); 1929 (P) det.: Hennipman, 1977; 3920 (P); 4030 (P) det.: Hennipman, 1977; 4231 (P) det.: Hennipman, 1977; 5920 (P) det.: Hennipman, 1977; *N. Hallé & Le Thomas* 417 (P); *Le Testu* 1550 (P) det.: Hennipman, 1977; 1564 (P) det.: Hennipman, 1977; *Minkébé Series R 11* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *R 24* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 442* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *McPherson* 15123 (MO, WAG) det.: Moran, 1991; *Reitsma* 3729 (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Bolbitis fluviatilis* (Hook.) ChingSyn.: *Leptochilus grossedentatus* Bonap.

Lit.: Hennipman, E., 1977. Bolbitis: 142.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 180 - 586m.

Breteler 5716 (WAG) det.: Kramer, 1974; 11059 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *N. Hallé* 3906 (P) det.: Hennipman, 1977; *Le Testu* 1570, det.: Hennipman, 1977, *Type de Leptochilus grossedentatus* Bonap. (holo- P); 1571 (P); 2184 (P) det.: Hennipman, 1977; *McPherson* 15155 (MO) det.: Moran, 1991; *Strijk* 354 (WAG) det.: Strijk, 2003; *Stévant* 860 (BRLU) det.: Figueiredo, 2001.

◆ *Bolbitis gaboonensis* (Hook.) AlstonSyn.: *Acrostichum gaboonense* Hook.

Lit.: Hennipman, E., 1977. Bolbitis: 208.

Prov.: ES, NG, NY, OI, WN. Alt.: 60 - 570m.

N. Hallé 3242 (P); 5043 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 221 (P) det.: Hennipman, 1977; *Le Testu* 1543 (P); *Mann* 1049, det.: Hennipman, 1977, *Type de Acrostichum gaboonense* Hook. (holo- K); *Ngok Banak* 1134 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; 1261 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma* 2648 (WAG) det.: Kramer, 1987; *J.J.F.E. de Wilde* 9296 (WAG, Z) det.: Kramer, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 756 (BR, LBV, MO, P, WAG, Z) det.: Kramer, 1986.

◆ *Bolbitis gemmifera* (Hieron.) C.Chr.

Lit.: Hennipman, E., 1977. Bolbitis: 263.

Prov.: OI, WN. Alt.: 500 - 570m.

Dorr 4239 (MO) det.: van der Werff, 1985; *Florence* 736 (P) CF; 985 (P); 1633 (P); *Leeuwenberg* 11417 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Reitsma* 2961 (WAG) det.: Kramer, 1987; *Strijk* 240 (WAG) det.: Strijk, 2003.

◆ *Bolbitis heudelotii* (Bory ex Fée) Alston

Lit.: Hennipman, E., 1977. Bolbitis: 236.

Prov.: HO, OI. Alt.: 350m.

Reitsma 2292 (WAG) det.: Kramer, 1986; *J.J.F.E. de Wilde* 9927 (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Bolbitis salicina* (Hook.) Ching

Lit.: Hennipman, E., 1977. Bolbitis: 161.

Prov.: NY, OI.

N. Hallé 3919 (P) det.: Hennipman, 1977; 4009 (P) det.: Hennipman, 1977; *Jongkind* 721 (WAG) det.: Jongkind, 1993; *Le Testu* 1547 (P) det.: Hennipman, 1977; *Wilks* 928 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Elaphoglossum* Schott ex J.Sm.

Lit.: Mickel, J.T., 2002. Lomariopsidaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 7.

Prov.: ES. Alt.: 600 - 755m.

Stévant 1253 (BRLU) CF det.: Figueiredo.◆ *Elaphoglossum barteri* (Baker) C.Chr.

Lit.: Alston, A.H.G., 1959. Ferns and fern-allies of W. trop. Afr.: 66.

Prov.: NG, NY. Alt.: 320m.

Arends 502 (WAG) det.: Kramer, 1986; *Reitsma* 2836 (WAG) det.: Kramer, 1987.

◆ *Elaphoglossum chevalieri* Christ

Lit.: Alston, A.H.G., 1959. Ferns and fern-allies of W. trop. Afr.: 66.

Prov.: ES. Alt.: 600m.

Stévant 1242 (BRLU) det.: Figueiredo, 2002.◆ *Elaphoglossum isabelense* Brause

Lit.: Alston, A.H.G., 1959. Ferns and fern-allies of W. trop. Afr.: 66.

Prov.: NG. Alt.: 650 - 1020m.

A.M. Louis 963 (WAG) det.: Kramer, 1985; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 417 (WAG) det.: Kramer, 1985.

◆ *Elaphoglossum lastii* (Baker) C.Chr.

Lit.: Mickel, J.T., 2002. Lomariopsidaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 16.

Prov.: NG. Alt.: 380m.

Arends 422 (WAG) det.: Kramer, 1986.◆ *Lomariopsis* Fée

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 178.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 500 - 950m.

Binot 152 (BRLU); *Leeuwenberg* 11476 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Lejoly* 93/ 54 (BRLU); *A.M. Louis* 2747 (MO, WAG) det.: Moran, 1991; *McPherson* 17950 (MO); *Parmentier* 956 (BRLU); *Strijk* 445 (WAG).

◆ *Lomariopsis guineensis* (Underw.) Alston

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 180.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 600 - 719m.

Florence 1390 (P); *N. Hallé* 2049 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; 2401 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *N. Hallé & Le Thomas* 61 (P); *Le Testu* 1675 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; 2398 (P); 2399 (P); *Minkébé Series V 64* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *X 212* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Ngok Banak* 1314 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Nguema Miyono* 1859 (LBV) CF; *Wieringa* 4547 (LBV, WAG) det.: Hovenkamp, 2002.

◆ *Lomariopsis hederacea* Alston

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 182.

Prov.: NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 45 - 1020m.

Breteler 8692 (WAG) det.: Jongkind, 1988; 11280 (WAG) det.: Jongkind, 2001; 12617 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Florence* 207 (P); *N. Hallé* 1096 (P); 1199 (P); 1201 (P); 4178 (P); 5912 (P); 6083 (P); *A.M. Louis* 905 (WAG) det.: Kramer, 1985; 961 (WAG) det.: Kramer, 1985; 1097 (WAG) det.: Kramer, 1985; *van Nek* 274 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma* 2681 (WAG) det.: Kramer, 1987; 2959 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Strijk* 82 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; 468 (WAG) det.: Strijk, 2003; *D.W. Thomas* 6566 (MO) det.: Moran, 1987; *van Valkenburg* 2693 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa* 3299 (WAG) det.: Jongkind, 2004; 4547 a (WAG) det.: Hovenkamp, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 8974 (WAG, Z) det.: Kramer, 1990; 9874 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 540 (WAG) det.: Kramer, 1985.

◆ *Lomariopsis palustris* (Hook.) Mett. ex Kuhn

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 179.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 550m.

N. Hallé 2645 (P); *Minkébé Series X 90* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *X 252* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *van der Maesen* 5655 (WAG, Z) det.: Jongkind, 2001; *Strijk* 124 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002.

◆ *Lomariopsis rossii* Holttum

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 182.

Prov.: NG, OM, WN. Alt.: 140 - 800m.

Arends 361 (WAG) det.: Kramer, 1986; *N. Hallé* 6085 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *A.M. Louis* 906 (WAG) det.: Kramer, 1985; 912 (WAG) det.: Kramer, 1985; *Strijk* 75 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; 473 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *J.J.F.E. de Wilde* 9057 (WAG) det.: Kramer, 1990.

LOXOGRAMMATACEAE

◆ *Loxogramme abyssinica* (Baker) M.G.PriceSyn.: *Loxogramme lanceolata* (Sw.) Presl

Lit.: Johns, R.J., 1991. Pteridophytes TEA: 47; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 205.

Prov.: HO, NG, OI, WN. Alt.: 70 - 950m.

Arends 363 (WAG) det.: Kramer, 1986; *Breteler* 6936 (WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 103 (WAG); 563 (WAG); *N. Hallé* 4082 (P); 6109 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Le Testu* 8974 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *A.M. Louis* 607 (WAG) det.: Kramer, 1985; 2106 (LBV, WAG) det.: Kramer, 1990; *Parmentier* 757 (BRLU); 834 (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 755 (BR, LBV, MO, P, WAG, Z).

◆ *Loxogramme buettneri* (Kuhn) C.Chr.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 205.

Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 720 - 950m.

N. Hallé 2877 (P); 4179 (P); 6035 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *J.J.F.E. de Wilde* 10137 (WAG) det.: Jongkind, 1991.



MARATTIACEAE

◆ *Marattia* Sw.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 32.

Prov.: OM. Alt.: 250 - 375m.

Bourobou 372 (LBV, WAG); *Sosef* 1155 (LBV, WAG).

◆ *Marattia fraxinea* Sm.

Lit.: Verdcourt, B., 1999. Marattiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 1.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 800m.

Breteler 10960 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Florence* 34 (P); 130 (P); *N. Hallé* 1006 (P); 1181 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; 1186 (P); 1832 (P); 1848 (P); 5909 (P); 6019 (P); *Le Testu* 1574 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Leeuwenberg* 12529 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *A.M. Louis* 105 (WAG); 890 (WAG) det.: Kramer, 1985; *McPherson* 13924 (MO) det.: Moran, 1989; *Ngok Banak* 1167 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Nguema Miyono* 1904 (LBV); *Niangadouma* 253 (LBV, MO, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Reitsma* 2429 (WAG) det.: Kramer, 1986; *Soyaux* 230 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *van Valkenburg* 2528 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa* 496 (WAG) det.: Jongkind, 1990; 821 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; *J.J.F.E. de Wilde* 10243 (WAG) det.: Jongkind, 1991.

OLEANDRACEAE

◆ *Arthropteris* Sm. ex Hook.f.

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Oleandraceae, Fl. Trop. E. Afr.: 9;

Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 88.

Prov.: OI, WN. Alt.: 461 - 758m.

Ngok Banak 1318 (BRLU, LBV, WAG); 1352 (BRLU, LBV, WAG); 1926 (BRLU, LBV, MO, WAG); *Parmentier* 402 B (BRLU); 555 (BRLU).

◆ *Arthropteris monocarpa* (Cordem.) C.Chr.

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Oleandraceae, Fl. Trop. E. Afr.: 10.

Prov.: ES, NY, WN. Alt.: 461 - 550m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 313 (WAG) det.: Kramer, 1981; *Ngok Banak* 1238 (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Reitsma* 3265 (WAG) det.: Kramer, 1987.

◆ *Arthropteris orientalis* (J.F.Gmel.) Posth.

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Oleandraceae, Fl. Trop. E. Afr.: 10;

Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 90.

Prov.: NY, WN. Alt.: 460 - 790m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 92 (WAG) det.: Kramer, 1981; *Le Testu* 8961 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Ngok Banak* 1496 (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 1686 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Parmentier* 553 (BRLU); 793 (BRLU); 865 (BRLU); 902 (BRLU); 1013 (BRLU); *Reitsma* 1801 (WAG) det.: Kramer, 1986; *Strijk* 292 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *van Valkenburg* 2724 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa* 403 (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2001.

◆ *Arthropteris palisotii* (Desv.) Alston

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Oleandraceae, Fl. Trop. E. Afr.: 12;

Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 89.

Prov.: NY. Alt.: 100 - 170m.

Le Testu 1176 (P); 1601 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Reitsma* 1757 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef* 887 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 9506 (MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1990.

◆ *Nephrolepis* Schott

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Oleandraceae, Fl. Trop. E. Afr.: 1;

Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 85.

Prov.: ES, MO, OI. Alt.: 100m.

Aters 190 (LBV, WAG) det.: Hovenkamp, 2001; *N. Hallé* 1672 (P) CF; *Wilks* 2425 (LBV, MO, WAG).

◆ *Nephrolepis acutifolia* (Desv.) Christ

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Oleandraceae, Fl. Trop. E. Afr.: 8;

Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 87.

Prov.: MO.

N. Hallé 2150 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964.

◆ *Nephrolepis biserrata* (Sw.) Schott

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Oleandraceae, Fl. Trop. E. Afr.: 3;

Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 86.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Binot 209 (BRLU); *Breteler* 8751 (WAG) det.: Jongkind, 1988; 8902 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 130 (WAG) det.: Kramer, 1981; *Dibata* 925 (MO) det.: Gereau, 1996; *Florence* 111 (P); 724 (P); 799 (P); *N. Hallé* 957 (P); 4093 (P); 5902 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; 6119 (P); *van den Houten* 69 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *A.M. Louis* 369 (WAG) det.: Kramer, 1985; 907 (WAG) det.: Kramer, 1985; 3393 (LBV); *Minkébé Series V* 70 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W* 335 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *van Nek* 275 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Ngok Banak* 1764 (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier* 419 (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma* 782 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 3226 (WAG) det.: Kramer, 1987; *Schoenmaker* 18 (WAG) det.: Hovenkamp, 2001; *Sosef* 1010 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Strijk* 31 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; 324 (WAG) det.: Strijk, 2003; *Walters* 518 (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *Wieringa* 959 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; 3578 (LBV, WAG) det.: Hovenkamp, 2001; 3854 (LBV, WAG) det.: Hovenkamp, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 209 (LBV, WAG, Z) det.: de Bruijn, 1983.

◆ *Nephrolepis undulata* (Afzel. ex Sw.) J.Sm.

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Oleandraceae, Fl. Trop. E. Afr.: 5;

Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 86.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Florence 1958 (P); *N. Hallé* 5458 (P); 5498 (P); 6125 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Le Testu* 1709 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *van Nek* 266 (WAG) CF det.: van Nek, 1994; 692 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma* 3309 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons* 356 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; 549 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef* 1270 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Strijk* 448 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 451 (BR, LBV, MO, P, WAG, Z) det.: de Bruijn, 1983.

◆ *Oleandra distenta* Kunze

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Oleandraceae, Fl. Trop. E. Afr.: 13.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 150 - 1000m.

Bos 10729 (WAG) det.: Jongkind, 1993; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 476 (WAG) det.: Kramer, 1982; *Florence* 11 (P); *N. Hallé* 1696 (P); 1914 (P); 2806 (P); 3507 (P); 6182 (P); *C. Jeffrey* 20 (K) det.: Johns, 1996; *Jongkind* 5843 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu* 1030 (P); 1077 (P); *A.M. Louis* 823 (WAG) det.: Kramer, 1985; 2454 (WAG); 2679 (LBV, MO, WAG) det.: Moran, 1991; *McPherson* 13918 (MO, WAG) det.: Moran, 1989; *Parmentier* 442 (BRLU); 783 (BRLU); 881 (BRLU); *Reitsma* 2837 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Strijk* 8 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; 251 (WAG) det.: Strijk, 2003; 344 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; 368 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2004; 399 (WAG) det.: Strijk, 2002; 472 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Thollon* 169 (K) det.: Johns, 1996; *Wieringa* 792 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; 3889 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 9399 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1988.

OPHIGLOSSACEAE

◆ *Ophioglossum* L.

Lit.: Burrows, J.E. & Johns, R.J., 2001. Ophioglossaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 3.

Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 130 - 650m.

J.J.F.E. de Wilde 11784 (WAG); *Wilks* AP 3604 (LBV).

◆ *Ophioglossum reticulatum* L.

Lit.: Burrows, J.E. & Johns, R.J., 2001. Ophioglossaceae, Fl.

Trop. E. Afr.: 15; Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 30.

Prov.: ES, NG, NY, OI. Alt.: 5 - 700m.

N. Hallé 4127 (P); 6150 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 463 (P); *Le Testu* 1296 (P); *Leeuwenberg* 11465 (WAG) det.: Jongkind, 1993; *A.M. Louis* 285 (WAG) det.: Kramer, 1985; 959 (WAG) det.: Kramer, 1985; *Simons* 448 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *J.J.F.E. de Wilde* 8894 (LBV, WAG, Z) det.: Kramer, 1990; 9359 (WAG) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Ophioglossum thomasi* Clausen

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 31.

Le Testu 1954 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964.

PARKERIACEAE

◆ *Ceratopteris thalictroides* Brongn.

Syn.: *Ceratopteris cornuta* (P.Beauv.) Lepr.

Lit.: Verdcourt, B., 1999. Parkeriaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 1.

Prov.: ES, MO, NY, OM. Alt.: 5 - 200m.



N. Hallé 1537 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *1801* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Le Testu* 1556 (P); *Reitsma* 776 (WAG); *Sosef* 1075 (LBV, WAG); *Wieringa* 2560 (WAG); *5462* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 695 (LBV, WAG); *Wilks* 2206 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

POLYPODIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 28.

◆ *Belvisia spicata* (L.f.) Mirbel

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Polypodiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 15. Prov.: OI, OL, OM. Alt.: 5m.

N. Hallé & Le Thomas 187 (P); *Le Testu* 8872 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Mouandza Mbembo* 294 (LBV) CF det.: Mouandza Mbembo, 2004.

◆ *Drynaria laurentii* (Christ) Hieron.

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Polypodiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 11. Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 190 - 1000m.

Breteler 8792 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Florence* 50 (P); *N. Hallé* 639 (P); *2811* (P); *6155* (P); *Le Testu* 1740 (P); *Leeuwenberg* 13532 (WAG) det.: Jongkind, 1993; *A.M. Louis* 404 (WAG) det.: Kramer, 1985; *van der Maesen* 5642 (LBV, WAG, Z) det.: Jongkind, 2001; *5805* (LBV, WAG, Z) det.: Jongkind, 2001; *McPherson* 13768 (MO) det.: McPherson, 1989; *van Nek* 224 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma* 712 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *748* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Strijk* 157 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *261* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 9095 (LBV, MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1990; *9580* (LBV, MO, WAG).

◆ *Lepisorus excavatus* (Willd.) Ching

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Polypodiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 17. Prov.: ES. Alt.: 750m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 212 (WAG) det.: Kramer, 1981.

◆ *Microgramma* Presl

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Polypodiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 29. Prov.: OM.

J.J.F.E. de Wilde 11231 (WAG) det.: Hovenkamp, 2001.

◆ *Microgramma lycopodioides* (L.) Copel.

Syn.: *Microgramma owariensis* (Desv.) Alston; *Polypodium lycopodioides* L.; *Polypodium owariense* Desv.; *Polypodium owariensis* Desv.

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Polypodiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 29. Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 1000m.

Arends 434 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Bos* 10756 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Breteler* 8151 (WAG) det.: Jongkind, 1993; *8791* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *12538* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 284 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *541* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Florence* 464 (P); *1066* (P); *N. Hallé* 1701 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *1799* (P); *4072* (P); *6033* (P); *6089* (P); *Jongkind* 5844 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Leeuwenberg* 12514 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *13491* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *A.M. Louis* 236 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *353* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *811* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *913* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *1237* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Minkébé Series AM 12* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *van der Maesen* 5570 (LBV, WAG, Z) det.: Jongkind, 2001; *Mayombo-Nzengue* 259 (LBV); *McPherson* 13762 (MO, WAG); *van Nek* 214 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Ngok Banak* 1655 (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1770* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1929* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Reitsma* 746 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *1428* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Schoenmaker* 21 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Simons* 416 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *513* (LBV) det.: Bourobou, 1999; *Sosef* 1105 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Strijk* 49 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *50* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *83* (WAG) det.: Strijk, 2003; *96* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *367* (WAG) det.: Strijk, 2002; *402* (WAG) det.: Strijk, 2002; *465* (LBV, WAG) det.: Strijk; *Walters* 609 (MO) det.: Walters, 2001; *891* (MO) det.: Yatskievych, 2002; *1148* (LBV, MO); *Wieringa* 5061 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 9023 (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG, Z) det.: Jongkind, 2001; *10370* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 75 (LBV, MO, WAG, Z) det.: Jongkind, 2001; *844* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Wilks* 982 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Microsorium punctatum* (L.) Copel.

Syn.: *Polypodium polycarpon* Car.

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Polypodiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 21. Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 1 - 800m.

Bos 10525 (WAG) det.: Jongkind, 1993; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 302 (WAG) det.: de Bruijn, 1987; *Florence* 18 (P); *N. Hallé* 1835 (P) det.: Bosman, 1991; *4232* (P) det.: Bosman, 1991; *6123* (P); *N. Hallé & Le Thomas* 288 (P) det.: Bosman, 1991; *Leeuwenberg* 11510 (WAG) det.: Jongkind, 1993; *13492* (WAG) det.: Kramer, 1990; *A.M. Louis* 204 (WAG) det.: Kramer, 1985; *950* (WAG) det.: Kramer, 1985; *2013* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *2457* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *2490* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *2494* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Minkébé Series W 185* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *van der Maesen* 5537 (WAG, Z) det.: Jongkind, 1996; *McPherson* 18000 (MO) det.: McPherson, 2000; *Nguema Miyono* 1821 (LBV); *Reitsma* 711 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons* 10 (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef* 1106 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Strijk* 45 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *374* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *476* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *515* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *Walters* 519 (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *Wieringa* 886 (IEC, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; *3760* (WAG) det.: Hovenkamp, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 187 (LBV, MO, WAG, Z) det.: de Bruijn, 1987.

◆ *Phymatosorus scolopendria* (Burm.f.) Pic.Serm.

Syn.: *Microsorium scolopendria* (Burm.f.) Copel.; *Phymatodes scolopendria* (Burm.f.) Ching; *Polypodium scolopendria* Burm.f.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 203, 210; Pichi Sermolli, R.E.G., 1973. Webbia 28: 457.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Bradley 1122 (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler* 8661 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *8813* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Chevalier* 26878 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Dibata* 997 (MO, WAG); *Florence* 100 (P); *N. Hallé* 921 (P); *1411* (P); *1436* (P); *2051* (P); *4106* (P); *6087* (P); *N. Hallé & Le Thomas* 51 (P); *Leeuwenberg* 12549 (WAG) det.: Kramer, 1990; *A.M. Louis* 812 (WAG) det.: Kramer, 1985; *2456* (WAG); *Minkébé Series W 334* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Ngok Banak* 1194 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1927* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG); *Parmentier* 429 (BRLU); *Reitsma* 704 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons* 343 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *J. Stone* 3462 A (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *Strijk* 249 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Wieringa* 4069 (LBV, WAG); *5141* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 9106 (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG, Z) det.: Kramer, 1990; *10371* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *11389* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 261 (LBV, WAG, Z) det.: de Bruijn, 1983.

◆ *Platyserium* Desv.

Syn.: *Alcicornium* Gaudich. ex Underw.

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Polypodiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 2; Hennipman, E. & Roos, M.C., 1982. Verhandel. Kon. Ned. Acad. Wetensch., Afd. Nat., 2e reeks 80: 74-75.

Prov.: WN. Alt.: 500m.

Sosef 1892 (LBV, WAG).

◆ *Platyserium elephantotis* Schweinf.

Syn.: *Platyserium angolense* Welw. ex Baker

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Polypodiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 2. Prov.: OI, WN. Alt.: 475 - 590m.

Breteler 8986 (WAG) det.: Kramer, 1990; *N. Hallé* 2632 (P);

A.M. Louis 2530 (WAG) det.: Jongkind, 2003; *Strijk* 205 (WAG) det.: Strijk, 2002; *260* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002.

◆ *Platyserium stemaria* (P.Beauv.) Desv.

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Polypodiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 3; Hennipman, E. & Roos, M.C., 1982. Verhandel. Kon. Ned. Acad. Wetensch., Afd. Nat., 2e reeks 80: 108.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 730m.

Bourobou 614 (LBV); *Bradley* 1126 (MO) det.: Bradley, 2002; *Dorr* 4250 (MO); *N. Hallé* 1903 (P) det.: Hennipman & Roos, 1982; *2635* (P); *3320* (P); *N. Hallé & Le Thomas* 289 (P) det.: Hennipman & Roos, 1982; *A.M. Louis* 555 (WAG) det.: Kramer, 1985; *van der Maesen* 5745 (LBV, WAG, Z) det.: Jongkind, 2001; *van Nek* 221 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Ngok Banak* 1162 (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier* 845 (BRLU); *Simons* 7 (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef* 934 (LBV); *Wieringa* 4139 (WAG) det.: Wieringa, 2001; *Wilks* 1330 (MO, WAG).

◆ *Pyrrosia lanceolata* (L.) Farw.

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Polypodiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 10. Prov.: OI, WN. Alt.: 570m.

N. Hallé 1248 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *P. Sita* 550 (P) det.: Hovenkamp, 1986; *Stévant* 1354 (BRLU) det.: Figueiredo, 2002.



◆ *Pyrrosia schimperiana* (Mett.) Alston
var. *schimperiana*

Syn.: *Pyrrosia mechowii* (Hieron.) Alston; *Pyrrosia schimperiana* (Mett.) Alston var. *mechowii* (Hieron.) Schelpe
Lit.: Hovenkamp, P.H., 1986. *Pyrrosia*: 242-243.
Prov.: ES, WN. Alt.: 560m.

Reitsma 2039 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Strijk 47* (WAG) det.: Strijk, 2003.

PSILOTACEAE

◆ *Psilotum nudum* (L.) Beauv.

Syn.: *Psilotum triquetrum* Sw.
Lit.: Verdcourt, B., 1999. *Psilotaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 1;
Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 28.
Prov.: ES, MO, OI, OM. Alt.: 200m.

Breteler 9783 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *N. Hallé 2066* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *3390* (K, P) det.: Johns, 1996; *A.M. Louis 2297* (LBV, MO, WAG); *2653* (WAG); *L.J.T. White 1138* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.

PTERIDACEAE

Syn.: *Actiniopteridaceae*

Nombre d'échantillons non-identifiés: 2.

◆ *Acrostichum* L.

Lit.: Verdcourt, B., 2002. *Pteridaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 1;
Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 99-101.
Prov.: OM.

Wilks 2582 (MO).

◆ *Acrostichum aureum* L.

Lit.: Verdcourt, B., 2002. *Pteridaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 1;
Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 100.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 30m.

Breteler 9812 (WAG) det.: Sedayu, 2004; *Dibata 1038* (MO, WAG) det.: Sedayu, 2004; *N. Hallé 675* (P); *van der Maesen 5959* (LBV, WAG) det.: Sedayu, 2004; *Mouandza Mbembo 229* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *van Nek 815* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 2268* (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Afropteris repens* (C.Chr.) Alston

Syn.: *Pteris repens* C.Chr.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 118-119.
Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 50m.

N. Hallé 628 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *669* (P); *1284* (P); *Le Testu 1579* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Mann 1047*, det.: Tardieu-Blot, 1964, *Type de Pteris repens Christen. (K)*; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 207* (LBV, MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1986.

◆ *Pteris* L.

Lit.: Verdcourt, B., 2002. *Pteridaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 4;
Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 108-118.
Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 100 - 586m.

Lejoly 93/ 55 (BRLU); *Sosef 908* (LBV, WAG); *Strijk 348* (WAG); *Wieringa 4023* (LBV, WAG).

◆ *Pteris atrovirens* Willd.

Lit.: Verdcourt, B., 2002. *Pteridaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 13;
Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 113.
Prov.: MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 720 - 800m.

N. Hallé 1973 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *6106* (P); *6127* (P); *Le Testu 1578* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Reitsma 766* (WAG) det.: Kramer, 1987; *L.J.T. White 492* (MO); *Wilks 1605* (MO, WAG) det.: Moran, 1990.

◆ *Pteris burtonii* Baker

Lit.: Verdcourt, B., 2002. *Pteridaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 10;
Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 110.
Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 670m.

Breteler 8583 (WAG); *8828* (WAG); *9874* (WAG); *Florence 1247* (P); *1257* (P); *N. Hallé 1218* (P); *2020* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *5903* (P); *N. Hallé & Le Thomas 281* (P); *Jongkind 5859* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Minkébé Series W 357* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *D.W. Thomas 6431* (MO).

◆ *Pteris catoptera* Kunze

Syn.: *Pteris togoensis* Hieron.

Lit.: Verdcourt, B., 2002. *Pteridaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 24.
Prov.: OI.

N. Hallé 4027 (P).

◆ *Pteris commutata* Kuhn & Decken

Lit.: Verdcourt, B., 2002. *Pteridaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 9;
Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Cameroun 3: 156.
Prov.: OI. Alt.: 500m.

Dorr 4234 (MO) det.: Kramer.

◆ *Pteris linearis* Poir.

Lit.: Verdcourt, B., 2002. *Pteridaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 24;
Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 111.
Prov.: NY, OI.

N. Hallé 3153 (P); *Le Testu 1561* (P); *1563* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *1577* (P).

◆ *Pteris mildbraedii* Hieron.

Lit.: Verdcourt, B., 2002. *Pteridaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 14;
Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 112.
Prov.: ES, NG, NY, OI, WN. Alt.: 450 - 670m.

N. Hallé 1371 (P); *5908* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *A.M. Louis 510* (WAG) det.: Kramer, 1985; *2069* (LBV, WAG) det.: Kramer, 1990; *McPherson 15157* (MO) det.: Moran, 1991; *Reitsma 3253* (WAG) det.: Kramer, 1987; *Strijk 239* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Wieringa 465* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *3954* (WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Pteris similis* Kuhn

Lit.: Verdcourt, B., 2002. *Pteridaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 11;
Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 114.
Prov.: OI. Alt.: 200m.

Florence 266 (P); *L.J.T. White 1354* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Pteris tripartita* Sw.

Syn.: *Pteris marginata* Bory

Lit.: Verdcourt, B., 2002. *Pteridaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 16.
Prov.: ES.

N. Hallé 5387 (P).

SALVINIACEAE

◆ *Salvinia nymphellula* Desv.

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 39-40.
Prov.: MO.

N. Hallé 1816 (P) det.: Tardieu-Blot, 1964.

SCHIZAEACEAE

◆ *Lygodium* Sw.

Lit.: Verdcourt, B., 2000. *Schizaeaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 10;
Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 44.
Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 110m.

N. Hallé 674 (P); *1469* (P); *Sosef 970* (LBV, WAG).

◆ *Lygodium microphyllum* (Cav.) R.Br.

Lit.: Verdcourt, B., 2000. *Schizaeaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 10;
Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 45.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 600m.

Alers 193 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Blom 202* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Bos 10808* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Bradley 1142* (MO) det.: Yatskievych, 2002; *1168* (MO) det.: Yatskievych, 2002; *Breteler 5560* (WAG) det.: Kramer, 1974; *N. Hallé 1550* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *2851* (P); *6183* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *van den Houten 68* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *C. Jeffrey 121* (K) det.: Johns, 1996; *Leroy 46* (K) det.: Johns, 1996; *A.M. Louis 2514* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Mouandza Mbembo 120* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *van Nek 817* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Ngok Banak 1968* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Niangadouma 326* (LBV, MO, WAG); *Reitsma 651* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 551* (LBV); *van Valkenburg 2562* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa 4013* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 546* (BR, C, LBV, MO, P, WAG, Z) det.: Garisson, 1998.



♦ *Lygodium smithianum* Presl & Kuhn

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 46.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 800m.

Binot 104 (BRLU); *Breteler 10241* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *13940* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14386* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 128* (MO, WAG) det.: Garisson, 1998; *Dorr 4297* (MO) det.: Garisson, 1998; *F. Hallé 4534* (MPU, WAG); *N. Hallé 2121* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *5970* (P); *Le Testu 1542* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Lejoly 93/43* (BRLU); *93/74* (BRLU); *A.M. Louis 1167* (WAG) det.: Kramer, 1985; *2554* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *2818* (LBV, MO, WAG) det.: Garisson, 1998; *van Nek 333* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Simons 75* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Strijk 4* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *D.W. Thomas 6366* (MO) det.: Garisson, 1998; *van Valkenburg 2522* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Walters 471* (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *Wieringa 3547* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000.

THELYPTERIDACEAE

♦ *Cyclosorus* Link

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 149-154.

Prov.: OI. Alt.: 100 - 500m.

Alers 127 (LBV, WAG) det.: Hovenkamp, 2001; *Binot 193* (BRLU); *Lejoly 93/64* (BRLU); *Wieringa 3701* (LBV, WAG); *3855* (LBV, WAG).

♦ *Cyclosorus afer* (Christ) Ching

Syn.: *Cyclosorus afrus* (Christ) Ching; *Cyclosorus oppositifolius* (Hook.) Tardieu; *Thelypteris afra* (Christ) Reed
Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 152-154.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL. Alt.: 50 - 800m.

Arends 576 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Breteler 11349* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Florence 127* (P); *N. Hallé 1182* (P); *1810* (P); *4208* (P); *5900* (P); *6118* (P); *Le Testu 1719* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *A.M. Louis 943* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *McPherson 13903* (MO); *Simons 45* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999.

♦ *Cyclosorus dentatus* (Forssk.) Ching

Syn.: *Christella dentata* (Forssk.) Holttum; *Thelypteris dentata* (Forssk.) E.P.St.John

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 150-151.

Prov.: NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 220 - 800m.

N. Hallé 4161 (P); *6121* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *Leeuwenberg 11434* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *A.M. Louis 553* (WAG); *Reitsma 2960* (WAG).

♦ *Cyclosorus striatus* (Schum.) ChingSyn.: *Thelypteris striata* (Schum.) Schelpe

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 151-152.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 250 - 800m.

Florence 65 (P); *N. Hallé 1800* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *5867* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *6039* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *C. Jeffrey 100* (K) det.: Johns, 1995; *A.M. Louis 3392* (LBV); *van Valkenburg 2686* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

♦ *Menisorus pauciflorus* (Hook.) Alston

Syn.: *Meniscium pauciflorum* Hook.; *Thelypteris pauciflora* (Hook.) Reed

Lit.: Alston, A.H.G., 1959. Ferns and fern-allies of W. trop. Afr.: 63.

Prov.: NY. Alt.: 50m.

Mann 16722, Type of *Meniscium pauciflorum* Hook. (holo- K); *Reitsma 1069* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9088* (WAG, Z) det.: Jongkind, 2001.

♦ *Thelypteris hispidula* (Decne.) Reed

Syn.: *Christella hispidula* (Decne.) Holttum; *Cyclosorus quadriangularis* (Fée) Tardieu

Lit.: Alston, A.H.G., 1959. Ferns and fern-allies of W. trop. Afr.: 62; Johns, R.J., 1991. Pteridophytes TEA: 75.

Prov.: NY.

Breteler 9621 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma 3358* (WAG) det.: Kramer, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 9366* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

VITTARIACEAE

♦ *Antrophyum immersum* (Bory ex Willd.) Mett. ex Hook.

Lit.: Verdcourt, B., 1999. Vittariaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 7.

Prov.: ES. Alt.: 600 - 755m.

Stévant 1252 (BRLU) det.: Stévant, 2002.♦ *Antrophyum mannianum* Hook.

Lit.: Verdcourt, B., 1999. Vittariaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 7.

Prov.: ES, NG, NY, WN. Alt.: 320 - 620m.

Arends 357 (WAG) det.: de Bruijn, 1987; *Bos 10555* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *N. Hallé 4991* (K, P); *5228* (P); *Le Testu 1670* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *8978* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *A.M. Louis 2107* (LBV, WAG) det.: de Bruijn, 1986; *Minkébé Series V 185* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 195* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 1877* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Stévant 844* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Wieringa 4482* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9588* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 338* (LBV, WAG) det.: de Bruijn, 1983; *Wilks 1085* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986.

♦ *Vittaria* Sm.

Lit.: Verdcourt, B., 1999. Vittariaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 1.

Prov.: OI, WN. Alt.: 475 - 800m.

A.M. Louis 2453 (WAG); *Sosef 1929* (LBV, WAG).♦ *Vittaria guineensis* Desv.

Lit.: Verdcourt, B., 1999. Vittariaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 3;

Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 95.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 950m.

Breteler 9748 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *N. Hallé 1435* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *1789* (P); *3564* (P); *4029 bis* (P); *4949* (P); *5463* (P); *6036* (P); *6112* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *6181* (P); *A.M. Louis 241* (WAG) CF det.: Kramer, 1985; *715* (WAG) det.: Kramer, 1985; *1236* (WAG) det.: Kramer, 1985; *2755* (LBV, MO, WAG) det.: Moran, 1991; *Minkébé Series V 68* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 406* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 416* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *van der Maesen 5777* (LBV, WAG, Z) det.: Jongkind, 2001; *van Nek 223* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Parmentier 432* (BRLU, LBV, WAG); *966* (BRLU); *Pobéguin (central Africa series) 21* (K) det.: Johns, 1995; *Reitsma 1828* (WAG) det.: Kramer, 1986; *2992* (WAG) det.: Kramer, 1987; *Sosef 1104* (LBV) det.: Nziengui, 2000; *Wieringa 3585* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9539* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *9750* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *9863* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *10119* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10181* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 539* (LBV, WAG, Z) det.: Kramer, 1986; *542* (LBV, MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1986; *813* (LBV, MO, WAG, Z) det.: Kramer, 1986.

♦ *Vittaria guineensis* Desv. var. *guineensis*

Lit.: Verdcourt, B., 1999. Vittariaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 5.

Prov.: ES. Alt.: 600m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 165 (WAG) det.: Kramer, 1981.♦ *Vittaria owariensis* FéeSyn.: *Vittaria elongata* Swartz

Lit.: Tardieu-Blot, M.L., 1964. Fl. Gabon 8: 96.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 100 - 1020m.

Arends 503 (WAG) det.: Kramer, 1986; *Bos 10757* (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler 8790* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *N. Hallé 2154* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *2735* (P); *4255* (P); *Le Testu 1537* (P) det.: Tardieu-Blot, 1964; *A.M. Louis 962* (WAG); *McPherson 16291* (MO) det.: McPherson, 1994; *Ngok Banak 1102* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1483* (BRLU, LBV, WAG); *1588* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 749* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2263* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1747* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Soyaux 248* (K) det.: Johns, 1995; *Strijk 201* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Wieringa 3887* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8831* (WAG) det.: Kramer, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 889* (LBV, WAG, Z) det.: Kramer, 1986; *Wilks 983* (LBV, WAG).



PINOPSIDA
(gymnospermes)

GNETACEAE

◆ *Gnetum* L.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 33.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OL. Alt.: 50 - 500m.

Breteler 10688 (LBV, WAG); *12336* (WAG); *15713* (LBV, WAG);
Florence 1770 (P); *N. Hallé 5590* (P); *Klaine 774* (P); *787* (P); *1053* (P);
1131 (P); *1819* (P); *A.M. Louis 1698* (LBV, WAG); *1765* (LBV, WAG);
2028 (LBV, WAG); *Niangadouma 131* (LBV); *194* (LBV, MO);
Reitsma 2749 (LBV, WAG); *2887* (LBV, WAG); *Simons 238* (LBV,
WAG) det.: Bourobou, 1999; *Walters 938* (LBV, MO).

◆ *Gnetum africanum* Welw.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 33.
Prov.: ES, HO, OI, WN. Alt.: 5 - 535m.

Binot 129 (BRLU); *Bourobou 191 B* (LBV); *191 C* (LBV); *608* (LBV);
Jongkind 5936 (LBV, WAG) CF det.: Jongkind, 2004; *McPherson*
16261 (LBV, MO, WAG) det.: Merello, 1995; *Nang-Essouma 99* (LBV,
MO) det.: Nang-Essouma, 2000; *Niangadouma 218* (LBV, MO, WAG)
det.: Niangadouma, 2004; *350* (LBV, WAG); *Simons 422* (LBV, WAG),
2004; *Wieringa 356* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1990.

◆ *Gnetum buchholzianum* Engl.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 33.
Prov.: ES, OI. Alt.: 1 - 50m.

Florence 333 (LBV, P) CF; *698* (P) CF; *1155* (P) CF; *Reitsma 639*
(WAG) det.: Bos, 1989; *Simons 369* (LBV, WAG) CF det.: Breteler,
2004; *Wieringa 4818* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de*
Wilde (WALKB) 787 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1989.

PINACEAE

◆ *Pinus caribaea* Morelet

Introduit!
Lit.: Dallimore, W. & Jackson, A.B., 1974. Handbook Conifaeae
& Ginkgoaceae: 412.
Prov.: WN. Alt.: 543m.
Obs.: Rajeunissement spontané observée aux Monts de Cristal.
Strijk 447 (LBV, WAG) det.: Damen, 2004.



MAGNOLIOPSIDA
(angiospermes)


Nombre d'échantillons non-identifiés: 875.

ACANTHACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 168.

- ◆ *Acanthus latisepalus* C.B.Clarke
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 115-117.
Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 50 - 600m.
Bates 533, det.: Heine, 1966, Type de Acanthus latisepalus C.B.Clarke (holo- K); Breteler 13134 (WAG) det.: Breteler, 1994; N. Hallé 1586 (P) det.: Heine; 2133 (P) det.: Heine; 4422 (P); 4604 (P); 4800 (P); 5110 (P); Mayombo-Nzengue 191 (LBV); Wieringa 454 (WAG) det.: Wieringa, 2001; J.J.F.E. de Wilde 10284 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; 11925 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 134 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986.
- ◆ *Acanthus montanus* (Nees) T.Anderson
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 112-114.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL. Alt.: 500m.
Bourobou 15 (LBV); 215 (LBV); Breteler 6619 (WAG) det.: Breteler, 1986; Dibata 269 (LBV, MO, WAG); N. Hallé 600 (P) det.: Heine, 1966; 786 (P) det.: Heine, 1966; 1883 (P) det.: Heine, 1966; 1889 (P) det.: Heine; 2603 (P) det.: Heine, 1966; 2652 (P) det.: Heine, 1966; 3882 (P); Klaine 15 (P); 194 bis (P) det.: Heine, 1966; A.M. Louis 2931 (LBV, WAG); 3146 (LBV, WAG); 3240 B (LBV); P. Sita 5213 (LBV) det.: P. Sita, 1983; 5243 (LBV) det.: P. Sita, 1983; Tabak 168 (WAG)det.: Feijen, 2001; L.J.T. White 102 (LBV); 1010 (LBV); Wieringa 3579 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.
- ◆ *Adhatoda* Miller
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 172-173.
Prov.: NY. Alt.: 250m.
van Valkenburg 2767 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004.
- ◆ *Adhatoda buchholzii* (Lindau) S.Moore
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 174-175.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 220 - 675m.
Azizet Issembé 312 (LBV) det.: Sosef, 2000; 390 (LBV) det.: Sosef, 2000; Breteler 12152 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; N. Hallé 2136 (P) det.: Heine; 2373 (P) det.: Heine; 4768 (P); 4813 (P); 5116 (P); Le Testu 2068 (P) det.: Heine, 1966; 2357 (P) det.: Heine, 1966; 8030 (P) det.: Heine, 1966; 8821 (P) det.: Heine, 1966; Mayombo-Nzengue 215 (LBV); Reitsma 1076 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; J.J.F.E. de Wilde 9448 (WAG) det.: Bos, 1993; 10150 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 142 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; 398 (WAG).
- ◆ *Adhatoda le-testui* (Benoist) Heine
Endémique!
Syn.: Rungia le-testui Benoist
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 180-184.
Prov.: NG, NY.
Le Testu 1015, det.: Heine, 1966, Type de Rungia le-testui Benoist (holo- P); 5467 (P) det.: Heine, 1966; Reitsma 3248 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987.
- ◆ *Adhatoda tristis* Nees
Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 423.
Prov.: ES.
N. Hallé 4717 (P); 5163 (P).
- ◆ *Anisosepalum alboviolaceum* (Benoist) E.Hossain subsp. alboviolaceum
Syn.: Staurogyne alboviolacea Benoist
Lit.: Champluvier, D., 1991. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 61: 132-139.
Prov.: NG, OI, OL, OM. Alt.: 375 - 950m.
Breteler & J.J.F.E. de Wilde 562 (LBV, WAG) det.: Champluvier, 1991; N. Hallé 2959 (P) det.: Champluvier, 1991; 3057 (P) det.: Champluvier, 1991; 3208 (P) det.: Champluvier, 1991; 3872 (P) det.: Champluvier, 1991; 4115 (P) det.: Champluvier, 1991; 4148 (P) det.: Champluvier, 1991; 4171 (P) det.: Champluvier, 1991; 5978 (P) det.: Champluvier, 1991; Le Testu 7442, Type de Staurogyne alboviolacea Benoist (holo- P); Sosef 1240 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000;

- J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 445 (AA, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Champluvier, 1991.
- ◆ *Anisosepalum alboviolaceum* (Benoist) E.Hossain subsp. gracilius (Heine) Champluvier
Syn.: Staurogyne alboviolacea Benoist var. gracilior Heine
Lit.: Champluvier, D., 1991. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 61: 139-142.
Prov.: OI.
N. Hallé 3543, det.: Champluvier, 1991, Type de Staurogyne alboviolacea Benoist var. gracilior Heine (holo- P); 3813 (P) det.: Champluvier, 1991.
- ◆ *Anisotes macrophyllus* (Lindau) Heine
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 189-192.
Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 200 - 250m.
Bourobou 272 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; N. Hallé & Le Thomas 348 (P); Le Testu 1605 (P) det.: Heine, 1966; 7304 (P) det.: Heine, 1966; 7368 bis (P) det.: Heine, 1966; 8143 (P) det.: Heine, 1966; Lejoly 93/ 117 (BRLU); Nziengui 535 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2004; L.J.T. White 28 (LBV); 820 (LBV, MO, SEGC, WAG) CF det.: L.J.T. White, 1993.
- ◆ *Ascotheca paucinervia* (T.Anderson ex C.B.Clarke) Heine
Syn.: Justicia paucinervia T.Anderson ex C.B.Clarke
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 210-213.
Prov.: ES, NG, OI, OL, WN.
N. Hallé 2978 (P) det.: Heine, 1966; 2993 (P) det.: Heine, 1966; N. Hallé & Le Thomas 546 (P); Le Testu 2356 (P) det.: Heine, 1966; 8192 (P) det.: Heine, 1966; Mann 1672, det.: Heine, 1966, Type de Justicia paucinervia T.Anders. ex C.B.Clarke (holo- K); Nguema Miyono 1557 (LBV); 1710 (LBV).
- ◆ *Asystasia* Blume
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 126-127.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 5 - 500m.
N. Hallé & Le Thomas 356 (P); Ngok Banak 21 (BRLU, LBV); 2038 (BRLU, LBV, MO, WAG); Reitsma 1169 (LBV, WAG) det.: Ensermu Kelbessa, 1998; Simons 59 (LBV, WAG) CF; Wilks 2091 (MO, WAG).
- ◆ *Asystasia africana* (S.Moore) C.B.Clarke
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 141-143.
Prov.: OI. Alt.: 1000m.
N. Hallé 2781 (P) det.: Heine, 1966; 2805 (P) det.: Heine, 1966.
- ◆ *Asystasia fragilis* Ensermu
Endémique!
Prov.: NY, OM.
Obs.: Nom provisoire pour une espèce en attente de publication (sept. 2004).
van Nek 525 (WAG) det.: Ensermu Kelbessa, 1998; J.J.F.E. de Wilde 11178 (LBV, WAG) det.: Ensermu Kelbessa, 1998.
- ◆ *Asystasia gangetica* (L.) T.Anderson
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 134-137.
Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 660m.
Binot 133 (BRLU); Boddingsius 25 (WAG) det.: Amshoff, 1967; Breteler 5676 (WAG) det.: Amshoff, 1972; 6711 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; 6806 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; 8868 (WAG) det.: Breteler, 1988; 9686 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; 15062 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; Dibata 185 (MO, WAG) det.: Vollesen, 1994; 920 (MO) det.: Gereau, 1994; Florence 1656 (P); Gavage 2 (BR, WAG); N. Hallé 1738 (P) det.: Heine; 2018 (P) det.: Heine, 1966; Leeuwenberg 12460 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; A.M. Louis 1963 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; van Nek 610 (LBV, WAG) det.: Vollesen, 1994; Ngok Banak 1553 (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; Parmentier 929 (BRLU); Reitsma 777 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; Schoenmaker 291 (WAG) det.: Vollesen, 1994; Simons 553 (LBV, WAG); Sosef 1087 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; Tabak 15 (WAG)det.: Tabak, 2001; 82 (WAG) det.: Tabak & Feijen, 2001; 219 (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; Walters 572 (LBV, MO) det.: Walters, 2001; 952 (LBV, MO) det.: Walters, 2002;



Wauters 8 (BRLU); *L.J.T. White 564* (LBV) det.: McPherson; *1293* (LBV); *Wieringa 265* (WAG) det.: Vollesen, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 11366* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 681* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Amshoff, 1983.

◆ *Asystasia leptostachya* Lindau

Syn.: *Asystasia decipiens* Heine

Lit.: Lindau, G., 1920. Bot. Jahrb. 57: 22; Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 141-143.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, WN. Alt.: 220 - 700m.

Breteler 6325 (WAG) det.: Ensermu Kelbessa, 1998; *6414* (LBV, WAG) det.: Ensermu Kelbessa, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 129* (WAG) det.: Ensermu Kelbessa, 1998; *325* (WAG) det.: Ensermu Kelbessa, 1998; *N. Hallé 2177* (P) det.: Heine, 1966; *2905* (P) det.: Heine, 1966; *3706* (P); *4000* (P); *Le Testu 9579 B* (P) det.: Heine, 1966; *Minkébé Series W 69* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 216* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Wieringa 241* (WAG) det.: Ensermu Kelbessa, 1998; *3723* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9367* (WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Asystasia lindaviana* Hutch. & Dalziel

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 137-141.

Prov.: ES.

N. Hallé 5344 (P).

◆ *Asystasia macrophylla* (T.Anderson) Lindau

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 131-134.

Prov.: ES, MO, NG, OI, WN. Alt.: 10 - 750m.

Breteler 8552 (WAG) det.: Ensermu Kelbessa, 1998; *8831* (LBV, WAG) det.: Ensermu Kelbessa, 1998; *Dibata 938* (MO) det.: Gereau, 1994; *N. Hallé 720* (P) det.: Heine, 1966; *1911* (P) det.: Heine; *5152* (P); *Klaine 515* (P) det.: Heine, 1966; *775* (P) det.: Heine, 1966; *Le Testu 2284* (P); *5180* (P) det.: Heine, 1966; *9154* (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis 77* (LBV) det.: A.M. Louis, 1987; *1374* (LBV, WAG) det.: Ensermu Kelbessa, 1998; *Mayombo-Nzengue 310* (LBV); *McPherson 15846* (MO) det.: Vollesen, 1994; *Ngok Banak 41* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *52* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1308* (BRLU, LBV, WAG); *1743* (LBV) det.: Ngok Banak, 2003; *Reitsma 1859* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1987; *3446* (LBV, WAG) det.: Ensermu Kelbessa, 1998; *P. Sita 5320* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *D.W. Thomas 6363* (LBV, MO) det.: Aké Assi, 1987; *L.J.T. White 748* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Wilks 1533* (MO, WAG) det.: Vollesen, 1991; *2106* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Asystasia vogeliana* Benth.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 130-132.

Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 5 - 850m.

Breteler 6582 (LBV, WAG) det.: Ensermu Kelbessa, 1998; *Florence 1573* (P); *Floret 1900* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé 1029* (P) det.: Heine, 1966; *1464* (P) det.: Heine, 1966; *3196* (P) det.: Heine, 1966; *3361* (P) det.: Heine, 1966; *3705* (P) det.: Heine, 1966; *N. Hallé & Le Thomas 22* (P); *Le Testu 7387* (P) det.: Heine, 1966; *8141* (P) det.: Heine, 1966; *J. Stone 3275* (LBV, MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Wieringa 3669* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Barleria alata* S.Moore

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 162-166.

Prov.: OL.

Le Testu 8200 (P) det.: Heine, 1966.

◆ *Barleria brownii* S.Moore

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 165-167.

Prov.: OL.

Le Testu 8105 (P) det.: Heine, 1966.

◆ *Brachystephanus jaundensis* Lindau

Syn.: *Brachystephanus yaundensis* Lindau

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 238-240.

Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 500 - 670m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 296 (LBV, WAG); *N. Hallé 1243* (P); *3333* (P) det.: Heine, 1966; *3904* (P); *4170* (P); *5885* (P) det.: Heine, 1966; *N. Hallé & Le Thomas 440* (P); *Le Testu 5425* (P); *6534* (P); *7766* (P); *Tabak 87* (WAG) det.: Feijen, 2001.

◆ *Brachystephanus mannii* C.B.Clarke

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 239-241.

Prov.: ES, NY, WN. Alt.: 570 - 750m.

Le Testu 1582 (P) det.: Heine, 1966; *2091* (P) det.: Heine, 1966; *Mann 1666*, det.: Heine, 1966, Type de *Brachystephanus mannii* C.B.Clarke (holo- K); *Mayombo-Nzengue 228* (LBV); *McPherson*

15132 (LBV, MO) det.: Vollesen, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 10152* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991.

◆ *Brillantaisia* Pal.

Lit.: Sidwell, K., 1998. Bull. Nat. Hist. Mus. Lond. (Bot.) 28: 83.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 461 - 803m.

Minkébé Series D 53 (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Dibata, 1990; *D 56* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1858* (LBV); *1982* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Nziengui 534* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Nziengui, 2004.

◆ *Brillantaisia debilis* Burkill

Lit.: Sidwell, K., 1998. Bull. Nat. Hist. Mus. Lond. (Bot.) 28: 101-103.

Prov.: ES, NG, NY, OI, WN. Alt.: 220 - 750m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 187 (WAG); *N. Hallé 4806* (P) det.: Sidwell, 1998; *4897* (P) det.: Sidwell, 1998; *5047* (P) det.: Sidwell, 1998; *Le Testu 6478* (BM, P) det.: Sidwell, 1998; *9135* (BM, P) det.: Sidwell, 1998; *A.M. Louis 2161* (LBV, WAG) det.: Sidwell, 1997; *Ngok Banak 1055* (BRLU, LBV, WAG); *1185* (BRLU, LBV, WAG); *1216* (BRLU, LBV, WAG); *1248* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1291* (BRLU, LBV, WAG); *1935* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Parmentier 623* (BRLU, LBV); *802* (BRLU); *van Valkenburg 2717* (BR, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *2779* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9363* (WAG) det.: Bos, 1999; *9572* (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1999; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 133* (LBV, WAG) det.: Sidwell, 1997; *Wilks AP 3637* (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Brillantaisia lamium* (Nees) Benth.

Lit.: Sidwell, K., 1998. Bull. Nat. Hist. Mus. Lond. (Bot.) 28: 97-101.

Prov.: OI, WN. Alt.: 495 - 900m.

Bos 10696 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Reitsma 1880* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Strijk 518* (WAG).

◆ *Brillantaisia lancifolia* Lindau

Lit.: Sidwell, K., 1998. Bull. Nat. Hist. Mus. Lond. (Bot.) 28: 100-101.

Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 640m.

N. Hallé 4626 (P); *Le Testu 5943* (P); *Mann 1688*, det.: Heine, 1966, Type de *Brillantaisia lancifolia* Lindau (iso- K, P); *Wieringa 684* (LBV, WAG) det.: Bos, 1999.

◆ *Brillantaisia madagascariensis* Lindau

Syn.: *Brillantaisia verruculosa* Lindau

Lit.: Sidwell, K., 1998. Bull. Nat. Hist. Mus. Lond. (Bot.) 28: 104-105.

Prov.: NG, OL.

Le Testu 6431 (BM, MO, P) det.: Sidwell, 1998; *8853* (BM, P) det.: Sidwell, 1998.

◆ *Brillantaisia owariensis* P.Beauv.

Syn.: *Brillantaisia nitens* Lindau; *Brillantaisia patula* T.Anderson

Lit.: Sidwell, K., 1998. Bull. Nat. Hist. Mus. Lond. (Bot.) 28: 90-93.

Prov.: MO, NY, OI, WN. Alt.: 580 - 600m.

N. Hallé 2382 (P); *3130 bis* (P); *Le Testu 1010* (P); *9395* (BR, P) det.: Sidwell, 1998; *A.M. Louis 1889* (LBV, WAG); *Wieringa 927* (WAG) det.: Bos, 1999; *4006* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Brillantaisia vogeliana* (Nees) Benth.

Syn.: *Brillantaisia soyauxii* Lindau

Lit.: Sidwell, K., 1998. Bull. Nat. Hist. Mus. Lond. (Bot.) 28: 95-97.

Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 100 - 619m.

Azizet Issembé 399 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bos 10755* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Bourobou 299* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 8587* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *Doucet 416* (BR, WAG); *Florence 1706* (P); *2049* (P); *N. Hallé 641* (P); *3337* (P); *4058* (P); *4898* (P); *A.M. Louis 118* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *2077* (LBV, WAG) det.: Sidwell, 1997; *Ngok Banak 1673* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Reitsma 1048* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Sosef 991* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1091* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Soyaux 454*, det.: Sidwell, 1998, Type de *Brillantaisia soyauxii* Lindau (iso- E); *Tabak 4* (WAG) det.: Tabak & Feijen, 2001; *84* (LBV, WAG) det.:

Tabak, 2001; *106* (WAG) det.: Tabak & Feijen, 2001; *190* (WAG) det.: Tabak, 2001; *L.J.T. White 1591* (MO); *Wieringa 426* (WAG) det.: Bos, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 9503* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Chlamydocardia* Lindau

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 184-185.

Prov.: OL.

Le Testu 7062 (P); *7067* (P).

◆ *Chlamydocardia buettneri* Lindau

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 185-187.

Prov.: ES, OI, WN.

Dibata 1054 (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *N. Hallé 638* (P) det.: Heine, 1966; *665* (P) det.: Heine, 1966; *3911* (P); *4168* (P); *Minkébé Series X 224* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Wieringa 624* (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Crossandrella dusenii* (Lindau) C.B. Clarke

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 109-111.

Prov.: OL, OM, WN.

Breteler 9547 (LBV, WAG) det.: Vollesen, 1994; *Le Testu 8467* (P) det.: Heine, 1966; *9218* (P) det.: Heine, 1966; *9580* (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis 1757* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Reitsma 1222* (LBV, WAG) CF det.: Reitsma, 1985.

◆ *Dicliptera* Juss.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 192-193.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

L.J.T. White 34 (MO).

◆ *Dicliptera elliotii* C.B. Clarke

Syn.: *Dicliptera insignis* Mildbr.; *Dicliptera silvicola* Lindau

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 193-197.

Prov.: NG.

Le Testu 2223 (P) det.: Heine, 1966.

◆ *Dicliptera maculata* Nees

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 194.

Prov.: NG.

Le Testu 6501 (P) CF det.: Heine, 1966.

◆ *Dicliptera obanensis* S. Moore

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 195-197.

Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 500 - 800m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 303 (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *Florence 113* (P); *N. Hallé 6090* (P) det.: Heine, 1966.

◆ *Dicliptera verticillata* (Forssk.) C. Chr.

Syn.: *Dicliptera spinulosa* Hochst.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 196-200.

Prov.: ES, NY. Alt.: 100 - 708m.

A.M. Louis 1615 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1984; *Meurillon 2004* (WAG); *Sosef 1307* (LBV) det.: Sosef, 2000.

◆ *Dischistocalyx* T. Anderson ex Benth.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 15-16.

Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 10 - 800m.

Breteler 9609 (LBV, WAG); *10169* (LBV, WAG); *N. Hallé 4365* (P); *4463* (P); *4464* (P); *4482* (P); *4863* (P) CF; *McPherson 15147* (MO); *Nguema Miyono 1554* (LBV); *1981* (LBV); *2052* (LBV); *Schoenmaker 50* (LBV, WAG); *Walters 595* (LBV, MO) det.: Vollesen, 2003; *Wieringa 432* (WAG); *857* (WAG); *1641* (LBV, MPU, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9852* (WAG); *9897* (LBV, WAG); *9903* (LBV, WAG); *10239* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *Wilks AP 3672* (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Dischistocalyx grandifolius* C.B. Clarke

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 25-29.

Prov.: ES, MO. Alt.: 230m.

Bates 511, Type de *Dischistocalyx grandifolius* C.B. Clarke (holo-K); *Breteler 12810* (WAG) CF det.: Senterre, 2003; *N. Hallé 820* (P) det.: Heine, 1966; *2205* (P) det.: Heine, 1966; *2360* (P) det.: Heine, 1966; *4721* (P).

◆ *Dischistocalyx hirsutus* C.B. Clarke

Syn.: *Dischistocalyx angustifolius* C.B. Clarke; *Dischistocalyx polyneurus* C.B. Clarke

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 20-23.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 700m.

Arends 496 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Bates 521*, Type de *Dischistocalyx hirsutus* C.B. Clarke (syn- K); *534*, det.: Heine, 1966, Type de *Dischistocalyx angustifolius* C.B. Clarke (syn- K); *Breteler 5707* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *6581* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *6715* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *6931* (WAG) det.: Breteler, 1986; *7792* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *8043* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *12906* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *12964* (LBV, WAG) CF det.: Senterre, 2003; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 336* (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *405* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *771* (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *N. Hallé 846* (P) det.: Heine, 1966; *2650* (P) det.: Heine, 1966; *5371* (P); *Klaine 242* (P) det.: Heine, 1966; *Le Testu 1387* (P) det.: Heine, 1966; *5026* (P) det.: Heine, 1966; *5490* (P) det.: Heine, 1966; *5491* (P) det.: Heine, 1966; *8182 bis* (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis 1675* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *1804* (LBV); *2947* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1989; *Mann 1667*, det.: Heine, 1966, Type de *Dischistocalyx polyneurus* C.B. Clarke (holo- K); *1668*, det.: Heine, 1996, Type de *Dischistocalyx angustifolius* C.B. Clarke (syn- K); *van Nek 581* (WAG) det.: Senterre, 2003; *Reitsma 2109* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *P. Sita 5222* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *5295* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *D.W. Thomas 6568* (MO) det.: Vollesen, 1990; *Wieringa 5075* (LBV, WAG) CF det.: Senterre, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 8866* (LBV, MO, WAG); *8934* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 260* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *926* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1995; *Wilks 2255* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Dischistocalyx klainei* Benoist

Endémique!

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 19, 24-25.

Prov.: ES, NG. Alt.: 380m.

Arends 438 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Klaine 79*, Type de *Dischistocalyx klainei* Benoist (holo- P); *517* (P) det.: Heine, 1966; *2994* (P) det.: Heine, 1966.

◆ *Dischistocalyx lithicola* Champl. & Ngok Banak

Lit.: Champluvier, D., Parmentier, I., Ngok Banak, L. & Lejoly, J., 2003. Syst. Geogr. Pl. 73: 212-213.

Prov.: WN. Alt.: 670m.

Ngok Banak 232, Type de *Dischistocalyx lithicola* Champl. & Ngok Banak (holo- BRLU, iso- BR, LBV).

◆ *Dischistocalyx strobilinus* C.B. Clarke

Syn.: *Dischistocalyx brevifolius* C.B. Clarke; *Dischistocalyx capitellatus* C.B. Clarke

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 17-20.

Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 30 - 600m.

Arends 324 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Bates 507*, det.: Heine, 1966, Type de *Dischistocalyx strobilinus* C.B. Clarke (syn- BM, K); *Breteler 8225* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 93* (WAG) CF det.: Amshoff, 1983; *149* (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *331* (LBV, WAG) CF det.: C.H. Bosch, 1983; *N. Hallé 4757* (P); *5271* (P); *Le Testu 5212* (P) det.: Heine, 1966; *Mann 1665*, det.: Heine, 1966, Type de *Dischistocalyx brevifolius* C.B. Clarke (holo- K); *1673*, Type de *Dischistocalyx strobilinus* C.B. Clarke (syn- K); *1863*, det.: Heine, 1966, Type de *Dischistocalyx capitellatus* C.B. Clarke (holo- K); *Reitsma 2108* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Tabak 65* (WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 597* (LBV, MO) det.: Vollesen, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 8889* (LBV, MO, WAG); *10188* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10388* (WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 152* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Dyschoriste perrottetii* (Nees) Kuntze

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 404.

Prov.: OI.

N. Hallé & Le Thomas 241 (P); *R. Schlechter 12654* (WAG) det.: van Dilst, 1985.

◆ *Elytraria* Michaux

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 155.

Prov.: OL. Alt.: 240m.

van der Maesen 5676 (LBV, WAG).

◆ *Elytraria marginata* Vahl

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 155-157.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 200 - 600m.

Azizet Issembé 337 (LBV) det.: Sosef, 2000; *Bourobou 288* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 8673* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *14038* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Florence 1737* (P); *N. Hallé 662* (P) det.: Heine, 1966; *1677* (P) det.: Heine, 1966; *1678* (P); *4944* (P); *Le Testu 1973* (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis 1357* (WAG)

det.: Breteler, 1986; **1753** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **3305** (BR, LBV, MO, WAG); *Minkébé Series W 212* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Ngok Banak 1107* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; **1179** (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 629* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 1222* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Tabak 93* (WAG) det.: Tabak, 2001; **137** (WAG) det.: Tabak & Feijen, 2001; **138** (WAG) det.: Tabak, 2001; *Wieringa 3803* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9365* (WAG) det.: Bos, 1993; **9563** (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; **11702** (WAG) det.: Jongkind, 2001; **11855** (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Eremomastax speciosa* (Hochst.) Cufod.

Syn.: *Eremomastax polysperma* (Benth.) Dandy
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 30-32.
Prov.: WN. Alt.: 448 - 758m.

Bos 10552 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Le Testu 9153* (P) det.: Heine, 1966; **9635** (P) det.: Heine, 1966; *Ngok Banak 1054* (BRLU, LBV, WAG); **1282** (BRLU, LBV, WAG); **1339** (BRLU, LBV, WAG); **1405** (BRLU, LBV, WAG); **1674** (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Parmentier 422* (BRLU); **928** (BRLU); *Reitsma 1849* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Hypoestes Soland. ex R.Br.*

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 226-227.
Prov.: HO. Alt.: 420m.

Walters 1189 (MO).

◆ *Hypoestes aristata* (Vahl) Soland. ex Roem. & Schult.

Syn.: *Hypoestes antenniferia* S.Moore
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 231-234.
Prov.: ES, MO, NY, WN. Alt.: 500 - 550m.

Boddingius 13 (WAG); *Klaine 2343* (P) det.: Heine, 1966; **2866** (P) det.: Heine, 1966; *Le Testu 9323* (P) det.: Heine, 1966; *Leeuwenberg 13520* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *A.M. Louis 2700* (LBV, MO, WAG) det.: Vollesen, 1992; *Reitsma 1053* (WAG) CF det.: Breteler, 1986; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 255* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Hypoestes forskoolii* (Vahl) R.Br.

Syn.: *Hypoestes forskalei* (Vahl) R.Br.; *Hypoestes hildebrandtii* Lindau; *Hypoestes verticillaris* (L.f.) Soland. ex Roem. & Schult.
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 227-231.
Prov.: NG, OI, OM. Alt.: 100 - 200m.

Alers 71 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1988; *Azizet Issembé 353* (LBV) det.: Sosef, 2000; *Bourobou 390* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Jongkind 692* (WAG); *Le Testu 6499* (P) det.: Heine, 1966; *Lejoly 93/132* (BRLU); *Reitsma 2281* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *L.J.T. White 22* (LBV); **32** (LBV, MO, WAG) det.: Sikes, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 11956* (LBV, WAG), 2003.

◆ *Hypoestes potamophila* Heine

Endémique!
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 234-237.
Prov.: NG. Alt.: 700m.

N. Hallé 6146 (P) det.: Heine, 1966; *Le Testu 5967*, Type de *Hypoestes potamophila* Heine (para- P); **6539**, Type de *Hypoestes potamophila* Heine (holo- P).

◆ *Justicia* L.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 213-214.
Prov.: ES, HO, MO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 550m.

Breteler 9461 (LBV, WAG); **9897** (LBV, WAG); **11038** (LBV, WAG); **11387** (WAG); *Klaine 2252* (P); *van der Maesen 5430* (WAG); **5575** (WAG); *Schoenmaker 116* (WAG); *Strijk 64* (LBV, WAG); *Wieringa 1258* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9707* (WAG); **9928** (WAG).

◆ *Justicia baronii* V.A.W.Graham

Syn.: *Adhatoda robusta* C.B.Clarke
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 179-181.
Prov.: OL, WN.

Le Testu 8223 (BR, K, P, WAG); *A.M. Louis 2079* (LBV, WAG); *Nguema Miyono 1427* (LBV); *Reitsma 2583* (LBV, WAG).

◆ *Justicia bolomboensis* De Wild.

Syn.: *Adhatoda bolomboensis* (De Wild.) Heine; *Duvernoya bolomboensis* De Wild.
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 178-179.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 130 - 500m.

Bourobou 298 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; **433** (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *N. Hallé 2443* (P); **3110** (P); **3416** (P); **4835** (P); *Le Testu 5285* (P); **8043** (P) det.: Heine, 1966; **8181** (P) det.: Heine, 1966; *Minkébé Series D 1* (WAG); *Wieringa 3787* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Justicia claessensii* De Wild.

Syn.: *Adhatoda claessensii* (De Wild.) Heine
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 175-177.
Prov.: OL, OM, WN. Alt.: 220m.

Azizet Issembé 421 (LBV) det.: Sosef, 2000; *Breteler 10664* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 8663* (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis 2173* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis & Reitsma.

◆ *Justicia extensa* T.Anderson

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 223-226.
Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 64 - 500m.

Breteler 8749 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 790* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Florence 439* (LBV, P); *Le Testu 8133* (P) det.: Heine, 1966; **8793** (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis 2941* (LBV) det.: A.M. Louis, 1989; *J. Stone 3207* (LBV, MO) det.: Vollesen, 2003; *Tabak 141* (WAG) det.: Tabak, 2001.

◆ *Justicia insularis* T.Anderson

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 216-219.
Prov.: ES, MO, NG, OI, WN. Alt.: 5 - 719m.

Boddingius 19 (WAG) det.: Amshoff, 1967; *N. Hallé 2056* (P) det.: Heine; **4261** (P); *Klaine 278* (P) det.: Heine, 1966; **483** (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis 2179* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1989; **3063** (LBV, WAG); **3064** (LBV); *Ngok Banak 1465* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 482* (BRLU); *Reitsma 723* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **1170** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Strijk 20* (WAG) det.: Strijk, 2003; **288** (WAG) det.: Tabak, 2003; *L.J.T. White 1444* (LBV, MO, SEGC) det.: McPherson, 1995.

◆ *Justicia laxa* T.Anderson

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 221-224.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Arends 343 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; **439** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Azizet Issembé 356* (LBV) det.: Sosef, 2000; *Breteler 5759* (WAG) det.: Amshoff, 1972; **6552** (WAG) det.: Breteler, 1986; **8156** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; **8818** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *Floret 1756* (LBV) det.: Floret, 1984; *N. Hallé 1574* (P) det.: Heine; **1645** (P) det.: Heine; **1699** (P) det.: Heine; **1901** (P) det.: Heine; **2019** (P) det.: Heine; **2147** (P) det.: Heine, 1966; **2209** (P) det.: Heine, 1966; **2439** (P) det.: Heine, 1966; **4274** (P); **5166** (P); **5353** (P); **5359** (P); **6098** (P); *Klaine 161 bis* (P) det.: Heine, 1966; **884** (P) det.: Heine, 1966; **1798** (P) det.: Heine, 1966; **2211 bis** (P) det.: Heine, 1966; **2281** (P) det.: Heine, 1966; *Le Testu 1012* (P) det.: Heine, 1966; **7366** (P) det.: Heine, 1966; **8181 bis** (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis 328* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; **1549** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Moungazi 997* (LBV) det.: Sosef; *Reitsma 1173* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **2134** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1129* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Tabak 79* (WAG) det.: Tabak, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9429* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993; **10107** (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; **10317** (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; **10331** (WAG) det.: Sosef, 1991.

◆ *Justicia tenella* (Nees) T.Anderson


Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 215-217.
Prov.: ES, NG, NY, OI, WN. Alt.: 100 - 700m.

N. Hallé 671 (P) det.: Heine, 1966; **4894** (P); *N. Hallé & Le Thomas 279* (P); *Minkébé Series W 508* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Reitsma 708* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **3310** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 980* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; **1359** (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Tabak 88* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *L.J.T. White 290* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 354* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks 965* (LBV, WAG) det.: Bos, 1991; **2098** (MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Justicia tigrina* Heine

Syn.: *Chlamydocardia nuda* C.B.Clarke
Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 187, 219-221.
Prov.: ES, MO, NG, WN. Alt.: 250 - 330m.

Arends 570 (WAG) CF det.: Breteler, 1986; *Bates 494*, det.: Heine, 1966, Type de *Chlamydocardia nuda* C.B.Clarke (holo- K, iso- P); *N. Hallé 2176* (P) det.: Heine, 1966; **2362** (P) det.: Heine, 1966; *Mayombo-Nzengue 271* (LBV); **390** (LBV); *J.J.F.E. de Wilde 10329* (WAG) det.: Sosef, 1991.



◆ *Lankesteria* Lindl.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 96.

Prov.: OI.

Bourobou 132 (LBV).

◆ *Lankesteria elegans* (P.Beauv.) T.Anderson

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 96-98.

Prov.: ES, OI, OL.

Le Testu 7461 (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis* 1627 (LBV), 1985; *P. Sita* 5322 (LBV); *Touzet* 45 (P); *Wilks* 1623 (LBV, MO, WAG) det.: Vollesen, 1991.

◆ *Lepidagathis alopecuroides* (Vahl) R.Br. ex Griseb.

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 414-415.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 192 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Mendoncia* Vell. ex Vand.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 65-66.

Prov.: NG, OL.

Breteler 14049 (LBV, WAG); *van der Maesen* 5648 (WAG).

◆ *Mendoncia gilgiana* (Lindau) Benoist

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 69-72.

Prov.: OI, OM. Alt.: 100m.

N. Hallé 2595 (P) det.: Heine, 1966; *McPherson* 15543 (LBV, MO) det.: Vollesen, 1993; *Schoenmaker* 177 (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Mendoncia lindaviana* (Gilg) Benoist

Syn.: *Afromendonia lindaviana* Gilg; *Lirayea floribunda* Pierre

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 67-70.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 850m.

Breteler 5791 (WAG) det.: Amshoff, 1972; *8106* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *10386* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *13032* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 234 (WAG) det.: Amshoff, 1983; *723* (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *Florence* 812 (P); *Floret* 1368 (LBV, WAG) det.: Floret, 1983; *Gentry* 33450 (MO) det.: Gentry, 1981; *N. Hallé* 878 (P) det.: Heine, 1966; *1078* (P) det.: Heine, 1966; *2599* (P) det.: Heine, 1966; *2655* (P) det.: Heine, 1966; *3005* (P) det.: Heine, 1966; *3041* (P) det.: Heine, 1966; *3240* (P) det.: Heine, 1966; *3393* (P) det.: Heine, 1966; *N. Hallé & Le Thomas* 20 (P); *Jolly* 101 bis, det.: Heine, 1966; *Type de Lirayea floribunda Pierre (holo- P)*; *Klaine* 700 (P) det.: Heine, 1966; *Le Testu* 2104 (P) det.: Heine, 1966; *5497* (P) det.: Heine, 1966; *9117* (P) det.: Heine, 1966; *Leeuwenberg* 13599 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *A.M. Louis* 275 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *1368* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *van der Maesen* 5721 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *McPherson* 17918 (LBV, MO) det.: McPherson, 2000; *Ngok Banak* 155 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *222* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *Nguema Miyono* 1279 (LBV); *Schoenmaker* 188 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *P. Sita* 5050 (LBV); *Soyaux* 156, det.: Heine, 1966; *Type de Afromendonia lindaviana Gilg (iso- P)*; *Strijk* 274 (LBV, WAG) det.: Tabak, 2003; *Wieringa* 228 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *405* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *3019* (WAG) det.: Wieringa, 2002; *4449* (WAG) det.: Wieringa, 2002; *4552* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Mendoncia phytocrenoides* (Gilg) Benoist

Syn.: *Mendoncia le-testui* Benoist

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 72-76.

Prov.: MO, OI, OL, WN. Alt.: 500 - 586m.

Azizet Issembé 193 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Dorr* 4241 (LBV, MO) det.: Vollesen, 1985; *Le Testu* 8250, det.: Heine, 1966; *Type de Mendonia le-testui Benoist (iso- P)*; *Strijk* 359 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003.

◆ *Mendoncia phytocrenoides* (Gilg) Benoist

var. *ioides* (S.Moore) Heine

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 74-76.

Prov.: ES, MO, NG, OI, WN. Alt.: 80m.

Breteler 10531 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *12893* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *N. Hallé* 892 (P) det.: Heine, 1966; *2654* (P) det.: Heine, 1966; *3358* (P) det.: Heine, 1966; *Le Testu* 2313 (P) det.: Heine, 1966.

◆ *Nelsonia* R.Br.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 158.

Prov.: WN. Alt.: 600m.

Tabak 90 (WAG) det.: Tabak, 2001.

◆ *Nelsonia canescens* (Lam.) Spreng.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 158-161.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 110 - 600m.

Bos 10516 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Bourobou* 357 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler* 14039 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 91 (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *Dibata* 1163 (MO, WAG) det.: Vollesen, 1998; *N. Hallé* 623 (P) det.: Heine, 1966; *1679* (P) det.: Heine; *2189 bis* (P) det.: Heine; *N. Hallé & Le Thomas* 357 (P); *A.M. Louis* 1671 (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1985; *Sosef* 959 (LBV, WAG); *Tabak* 85 (WAG) det.: Tabak, 2001; *Wieringa* 397 (LBV, WAG) det.: Vollesen, 1994; *543* (WAG) det.: Vollesen, 1994; *3683* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *3804* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Nelsonia smithii* Oersted

Lit.: Hossain, M. & Enumen, T., 1981. Kew Bull. 36: 565-568.

Prov.: ES. Alt.: 5m.

A.M. Louis 2857 (LBV, WAG) det.: Vollesen, 1992; *Wieringa* 5401 (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Odontonema* Nees

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 423.

Prov.: OL. Alt.: 247m.

van der Maesen 5672 (LBV, WAG).

◆ *Phaulopsis* Willd.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 51-53.

Prov.: HO, OI.

Breteler 6489 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Lejoly* 93/ 29 (BRLU); *93/ 66* (BRLU).

◆ *Phaulopsis angolana* S.Moore

Syn.: *Micranthus silvestris* Lindau; *Phaulopsis silvestris* (Lindau) Lindau

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 51-53; Manktelow, M.,

1996. Symb. Bot. Upsal. 31: 51-53.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 600m.

Azizet Issembé 384 (LBV) det.: Sosef, 2000; *400* (LBV) det.: Sosef, 2000; *Bourobou* 316 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *353* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Dibata* 1164 (MO) det.: Vollesen, 1998; *Florence* 407 (P); *Floret* 1379 (LBV, WAG); *N. Hallé* 622 (P); *2189* (P); *2918* (P) det.: Manktelow, 1995; *3796* (P); *Lejoly* 93/ 127 (BRLU); *A.M. Louis* 1557 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Minkébé Series W* 215 (WAG); *W* 300 (WAG); *Reitsma* 1171 (LBV, WAG) det.: Manktelow, 1996; *Soyaux* 6, det.: Manktelow, 1995; *Type de Micranthus silvestris Lindau (lecto- K, isolecto- P)*; *Tabak* 100 (WAG) det.: Tabak, 2001; *van Valkenburg* 2911 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004.

◆ *Phaulopsis barteri* T.Anderson

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 47-48.

Prov.: MO.

N. Hallé 1664 (P).

◆ *Phaulopsis imbricata* (Forssk.) Sweet

Lit.: Manktelow, M., 1996. Symb. Bot. Upsal. 31: 138-144.

Prov.: OI.

Gentry 33773 (MO).

◆ *Phaulopsis imbricata* (Forssk.) Sweet

subsp. *poggei* (Lindau) M.Manktelow

Syn.: *Phaulopsis poggei* (Lindau) Lindau

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 48-50; Manktelow, M.,

1996. Symb. Bot. Upsal. 31: 138-144.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 468m.

Chevalier 26161 (P) det.: Manktelow, 1955; *N. Hallé* 2041 (P) det.: Heine, 1966; *Minkébé Series W* 427 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Ngok Banak* 1782 (LBV, P, WAG), 2003; *Reitsma* 707 (LBV, WAG); *Sosef* 1735 (LBV, WAG) det.: Sosef; *Wilks* 2278 (LBV, MO, WAG).

◆ *Phaulopsis micrantha* (Benth.) C.B.Clark

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 52-55.

Prov.: ES.

N. Hallé 603 (P) det.: Heine, 1966.

◆ *Physacanthus* Benth.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 76-77.

Prov.: NG, OM, WN. Alt.: 600 - 640m.



Breteler 11444 (WAG); *A.M. Louis 2968* (LBV, WAG); *Schoenmaker 296* (WAG); *Wieringa 286* (WAG); *318* (WAG); *319* (LBV, WAG); *383* (LBV, WAG); *688* (LBV, WAG); *765* (WAG).

◆ *Physacanthus batanganus* (J.Braun & K.Schum.)
Lindau

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 79-83.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 40 - 750m.

Breteler 8064 (WAG) det.: Breteler, 1989; *8226* (WAG) det.: Breteler, 1989; *9460* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *9608* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *13034* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14300* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 20* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Haegens 209* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *210* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 849* (P) det.: Heine, 1966; *1715* (P) det.: Heine; *2246* (P) det.: Heine; *2258* (P) det.: Heine; *2420* (P) det.: Heine; *3162* (P) det.: Heine, 1966; *4280* (P); *4503* (P); *Jongkind 5822* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 1397* (P) det.: Heine, 1966; *5072* (P) det.: Heine, 1966; *9579* (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis 1756* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *McPherson 15133* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *17941* (MO) det.: McPherson, 2000; *Nguema Miyono 1775* (LBV); *Reitsma 3736* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Sosef 791* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Tabak 53* (WAG) det.: Tabak, 2001; *89* (WAG) det.: Tabak, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9896* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *10134* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10162* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10290* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10901* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *10916* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *11689* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 104* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *232* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Physacanthus nematosiphon* (Lindau) Rendle & Britten

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 77-81.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Arends 419 (WAG) det.: Breteler, 1986; *536* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *666* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Azizet Issembé 364* (LBV) det.: Sosef, 2000; *374* (LBV) det.: Sosef, 2000; *van Bergen 174* (WAG) det.: van Bergen, 1996; *Bourobou 262* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 12963* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 69* (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *219* (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *N. Hallé 819* (P) det.: Heine, 1966; *2188* (P) det.: Heine; *2245* (P) det.: Heine; *4172* (P); *4450* (P); *4889* (P); *5096* (P); *A.M. Louis 115* (LBV, WAG); *839* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *1400* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *2808* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2001; *2958* (LBV, WAG) det.: Vollesen, 1992; *Minkébé Series W 433* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 15118* (MO) det.: McPherson, 1991; *17925* (MO) det.: McPherson, 2000; *Nguema Miyono 1376* (LBV); *1776* (LBV); *Reitsma 1074* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *2769* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Tabak 56* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *98* (WAG) det.: Tabak, 2001; *Wieringa 267* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 8918* (MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *9542* (WAG) det.: Bos, 1993; *10093* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10213* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10443* (WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 38* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *109* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *143* (WAG) det.: Breteler, 1986; *193* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *246* (WAG) det.: Breteler, 1986; *247* (WAG) det.: Breteler, 1986; *363* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *475* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks 2568* (MO) det.: Gereau, 1994; *AP 3721* (BR, LBV, MO, P, WAG) CF.

◆ *Pseuderanthemum* Radlk.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 167-168.

Prov.: ES, NY, OM, WN.

Tabak 224 (LBV, WAG); *Wieringa 596* (WAG); *606* (WAG); *1253* (WAG); *Wilks 2212* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Pseuderanthemum albocoeruleum* Champl.

Lit.: Champluvier, D., 2002. Syst. Geogr. Pl. 72: 34-39.

Prov.: WN. Alt.: 750m.

Demian 59 (BRLU) det.: Stévant, 2003.

◆ *Pseuderanthemum albocoeruleum* Champl.
subsp. *albocoeruleum*

Lit.: Champluvier, D., 2002. Syst. Geogr. Pl. 72: 35-38.

Prov.: NY, OI.

Le Testu 1051 (P) det.: Champluvier, 2002; *Wilks 1622* (LBV, MO, WAG) det.: Champluvier, 2002.

◆ *Pseuderanthemum ludovicianum* (Büttner) Lindau

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 170-172.

Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 475 - 550m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 772 (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *Florence 1726* (LBV, P) det.: Florence; *Le Testu 6038* (P) det.: Heine, 1966; *8153* (P) det.: Heine, 1966; *Wieringa 3604* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *3712* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Pseuderanthemum tunicatum* (Afzel.) Milne-Redh.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 168-171.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 758m.

Breteler 14410 (LBV, WAG) det.: Senterre, 2003; *15579* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 233* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Dibata 1188* (MO, WAG) det.: Vollesen, 1998; *Florence 106* (P); *1401* (P) CF; *Floret 1526* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33759* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *N. Hallé 666* (P) det.: Heine, 1966; *737* (P) det.: Heine, 1966; *1286* (P) det.: Heine, 1966; *1644* (P) det.: Heine; *1646* (P) det.: Heine; *4467* (P); *5169* (P); *N. Hallé & Le Thomas 416* (P); *658* (P); *Klaine 468* (P) det.: Heine, 1966; *1883* (P) det.: Heine, 1966; *Le Testu 1052* (P) det.: Heine, 1966; *Lejoly 93/101* (BRLU); *93/275* (BRLU); *A.M. Louis 1800* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Ngok Banak 1389* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 2426* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 36* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *353* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *P. Sita 5121* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *Strijk 223* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2003; *Tabak 66* (WAG) det.: Tabak & Feijen, 2001; *80* (WAG) det.: Tabak, 2001; *81* (WAG) det.: Tabak & Feijen, 2001; *86* (WAG) det.: Tabak & Feijen, 2001; *97* (WAG) det.: Tabak, 2001; *L.J.T. White 42* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *60* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 10187* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10234* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 173* (WAG) det.: Breteler, 1986; *201* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *223* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks 1120* (LBV); *1620* (LBV, MO, WAG) det.: Vollesen, 1991; *2293* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Pseudocalyx aurantiacus* Benoist

Endémique!

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 55-58.

Prov.: HO, NG, OI, OL. Alt.: 150 - 600m.

Breteler 10652 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *12575* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *Le Testu 7790*, Type de *Pseudocalyx aurantiacus* Benoist (holo- P, iso- BM, BR, K); *A.M. Louis 3107* (LBV, WAG); *Wieringa 4395* (WAG) det.: Breteler, 2002.

◆ *Pseudocalyx macrophyllus* McPherson & A.M.Louis

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1998. Adansonia, sér. 3, 20: 272-273, 275.

Prov.: MO, OI. Alt.: 200m.

Breteler 10938 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *11063* (A, LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *McPherson 13826*, Type de *Pseudocalyx macrophyllus* McPherson & Louis (holo- MO, iso- BR, G, LBV, MO, WAG).

◆ *Pseudocalyx pasquieri* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1998. Adansonia, sér. 3, 20: 273-277.

Prov.: OL.

Breteler 10832 (WAG) det.: Breteler, 1998; *12195* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *12202*, Type de *Pseudocalyx pasquieri* Breteler (holo- WAG, iso- MO).

◆ *Rhinacanthus* Nees

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 200-201.

Prov.: ES, WN.

N. Hallé 707 bis (P); *Wieringa 597* (LBV, WAG); *Wilks 2203* (LBV, MO, WAG).

◆ *Rhinacanthus virens* (Nees) Milne-Redh.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 201-203.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 2 - 730m.

Azizet Issembé 389 (LBV) det.: Sosef, 2000; *Bourobou 355* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 5606* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *6593* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *N. Hallé 605* (P) det.: Heine; *1669* (P); *1893* (P) det.: Heine; *N. Hallé & Le Thomas 220* (P); *266* (P); *Klaine 1988 bis* (P) det.: Heine, 1966; *2255* (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis 1512* (LBV); *4075 a* (LBV) det.: A.M. Louis, 1994; *Minkébé Series W 153* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Parmenier 565* (BRLU); *718* (BRLU, LBV, WAG) CF; *810* (BRLU, LBV); *918*

(BRLU); *P. Sita* 4944 (LBV) det.: P. Sita, 1983; *5012* (LBV); *5056* (LBV); *Tabak* 200 (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *D.W. Thomas* 6333 (LBV, MO) det.: A.M. Louis, 1995; *L.J.T. White* 1460 (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Ruellia praetermissa* Schweinf. ex Lindau

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 11-14.

Prov.: NG.

Le Testu 5075 (P) det.: Heine, 1966.

◆ *Ruellia primuloides* (T.Anderson ex Benth.) Heine

Syn.: *Endosiphon primuloides* T.Anderson ex Benth.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 13-15.

Prov.: ES, WN. Alt.: 1 - 30m.

Bos 10762 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Breyne* 5123 (LBV); *Klaine* 16 (P) det.: Heine, 1966; *2346* (P) det.: Heine, 1966; *Le Testu* 9340 (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis* 505 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *507* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *1555* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984; *Reitsma* 1499 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *D.W. Thomas* 6335 (LBV, MO) det.: Aké Assi, 1987; *Wieringa* 2706 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 10876 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Rungia congoensis* C.B.Clarke

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 206-208.

Prov.: OL.

N. Hallé & Le Thomas 278 (P).

◆ *Rungia grandis* T.Anderson

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 205-207.

Prov.: NY, OL.

Le Testu 1085 (P) det.: Heine, 1966; *P. Sita* 5074 (LBV) det.: P. Sita, 1983.

◆ *Saintpauliopsis lebrunii* Staner

Syn.: *Staurogyne lebrunii* (Staner) B.L.Burtt.

Lit.: Champluvier, D., 1991. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 61: 154-158.

Prov.: NY, OL, OM. Alt.: 600 - 925m.

Arends 698 (WAG) det.: Champluvier, 1991; *Bourobou* 258 (LBV, WAG) det.: Breteler & Sosef, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 710 (WAG) det.: Champluvier, 1991; *N. Hallé* 1255 (P); *3344* (P); *3497* (P); *3928* (P); *Reitsma* 1096 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Sosef* 719 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000.

◆ *Sclerochiton vogelii* (Nees) T.Anderson

Lit.: Champluvier, D., 1991. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 61: 117-119.

Prov.: ES, HO, NG, OL, OM. Alt.: 5 - 900m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 638 (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *van den Houten* 24 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine* 73 (P) det.: Heine, 1966; *Le Testu* 6457 (P) det.: Heine, 1966; *van Nek* 513 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma* 3576 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1995; *J.J.F.E. de Wilde* 9988 (LBV, WAG) det.: Vollesen, 1994; *11128* (LBV, WAG) det.: van den Houten, 1995.

◆ *Sclerochiton vogelii* (Nees) T.Anderson

subsp. *congolanus* (De Wild.) Vollesen

Lit.: Vollesen, K., 1991. Kew Bull. 46: 44-46.

Prov.: NY. Alt.: 5m.

J.J.F.E. de Wilde 9173 (BR, C, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Vollesen, 1993.

◆ *Staurogyne kamerunensis* (Engl.) Benoist

Lit.: Champluvier, D., 1991. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 61: 114-120.

Prov.: ES, NG. Alt.: 274 - 550m.

McPherson 13913 (LBV, MO) det.: Vollesen, 1990; *Walters* 615 (LBV, MO) det.: Vollesen, 2003.

◆ *Staurogyne letestuana* Benoist

Lit.: Champluvier, D., 1991. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 61: 120-123.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 475m.

Arends 358 (LBV, WAG) det.: Champluvier, 1991; *Breteler* 5607 (WAG) det.: Amshoff, 1972; *7682* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *9477* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *9579* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *9739* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *10180* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *10951* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *N. Hallé* 1578 (P) det.: Heine; *1717* (P) det.: Heine; *1758* (P); *1844* (P) det.:

Heine; *2303* (P) det.: Heine; *4719* (P) det.: Champluvier, 1991; *4765* (P) det.: Champluvier, 1991; *5114* (P) det.: Champluvier, 1991; *Le Testu* 1018, Type de *Staurogyne letestuana* Benoist (lecto- P); *5115* (P) det.: Champluvier, 1991; *6409* (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis* 1367 (LBV, WAG) det.: Champluvier, 1991; *Reitsma* 3258 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *3737* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Schoenmaker* 174 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *P. Sita* 5045 (LBV); *Tabak* 35 (WAG) det.: Tabak, 2001; *39* (WAG) det.: Tabak & Feijen, 2001; *Wieringa* 1100 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 9554 (WAG) det.: Champluvier, 1991; *10230* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10424* (WAG) det.: Sosef, 1991; *11610* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *11895* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 141 (WAG) det.: Champluvier, 1991.

◆ *Staurogyne pseudocapitata* Champl.

Lit.: Champluvier, D., 1991. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 61: 123-127.

Prov.: ES. Alt.: 274m.

Walters 621 (LBV, MO) det.: Vollesen, 2003.

◆ *Stenandrium gabonicum* (Benoist) Vollesen

Syn.: *Crossandra gabonica* Benoist; *Stenandriopsis gabonica* (Benoist) Heine

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 101-102, 109; Vollesen, K., 1992. Kew Bull. 47: 189-191.

Prov.: NY. Alt.: 350m.

Le Testu 1754, det.: Vollesen, 1992, Type de *Crossandra gabonica* Benoist (lecto- P); *Reitsma* 3257 (LBV, WAG) det.: Vollesen, 1993; *van Valkenburg* 2710 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004.

◆ *Stenandrium guineense* (Nees) Vollesen

Syn.: *Crossandra guineensis* Nees; *Stenandriopsis guineensis* (Nees) Benoist

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 102-105; Vollesen, K., 1992. Kew Bull. 47: 182-185.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 980m.

Bos 10517 (WAG) det.: Vollesen, 1993; *Breteler* 8816 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *9548* (LBV, WAG) det.: Vollesen, 1994; *Florence* 2078 (P); *N. Hallé* 1013 (P); *1278* (P) det.: Heine, 1966; *1347* (P) det.: Heine, 1966; *2112* (P) det.: Heine; *2302* (P) det.: Heine; *4190* (P); *4498* (P); *4499* (P); *4974* (P) det.: Vollesen, 1992; *5921* (P) det.: Vollesen, 1992; *6080* (P) det.: Vollesen, 1992; *N. Hallé & Le Thomas* 95 (P) det.: Vollesen, 1992; *Klaine* 876 (P) det.: Heine, 1966; *2198* (P) det.: Heine, 1966; *Le Testu* 5419 (P) det.: Heine, 1966; *5878* (P) det.: Heine, 1966; *7110* (P) det.: Heine, 1966; *7271 bis* (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis* 1755 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *1799* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *2957* (LBV, WAG) det.: Senterre, 2003; *Minkébé Series W* 431 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van der Maesen* 5751 (WAG) det.: Vollesen, 1994; *Nguema Miyono* 1796 (LBV); *Reitsma* 705 (LBV, WAG) det.: Vollesen, 1993; *3097* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *P. Sita* 5090 (LBV); *Sosef* 992 (LBV) det.: Nziengui, 2000; *1335* (LBV) det.: Sosef, 2000; *Tabak* 169 (WAG) det.: Tabak & Feijen, 2001; *201* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *van Valkenburg* 2762 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa* 441 (WAG) det.: Vollesen, 1994; *600* (WAG) det.: Vollesen, 1994; *671* (LBV, WAG) det.: Vollesen, 1994; *704* (LBV, MPU, WAG) det.: Vollesen, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 250 (WAG) det.: Vollesen, 1993.

◆ *Stenandrium talbotii* (S.Moore) Vollesen

Syn.: *Stenandriopsis talbotii* (S.Moore) Heine

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 103, 105-108; Vollesen, K., 1992. Kew Bull. 47: 186-187.

Prov.: ES, NG, NY, OM, WN. Alt.: 5 - 475m.


Arends 356 (WAG) det.: Vollesen, 1993; *Breteler* 11516 (LBV, WAG) det.: Vollesen, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 148 (WAG) det.: Vollesen, 1994; *Floret* 1440 (LBV) det.: Floret, 1983; *N. Hallé* 761 (P) CF; *5248* (P); *5367* (P) CF; *Klaine* 2221 (P) det.: Heine, 1966; *2863* (P) det.: Heine, 1966; *Le Testu* 1017 (P) det.: Heine, 1966; *5879* (P); *Reitsma* 1172 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *J. Stone* 3233 (LBV, MO) det.: J. Stone, 2001; *Tabak* 30 (WAG) det.: Tabak, 2001; *van Valkenburg* 2853 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 9524 (WAG) det.: Bos, 1993; *10232* (LBV, WAG) det.: Vollesen, 1994; *Wilks* 1223 (LBV).

◆ *Thomandersia* Baill.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 143-144.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OL, OM, WN. Alt.: 14 - 808m.

Breteler 6851 (LBV, WAG) det.: Wortley, 2004; *10196* (LBV, WAG); *10197* (LBV, WAG); *10253* (LBV, WAG); *10254* (WAG); *10823* (LBV,



WAG); *12492* (WAG) det.: Wortley, 2004; *Dibata 30* (LBV, MO); *Durand SRFG 1542* (LBV); *Le Testu 7675* (P); *A.M. Louis 3112* (LBV, WAG); *Minkébé Series W 640* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) CF; *van der Maesen 5489* (LBV, WAG); *5499* (LBV, WAG); *5548* (LBV, WAG); *5633* (LBV, WAG); *5634* (LBV, WAG); *Mouandza Mbembo 67* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *van Nek 162* (WAG); *376* (WAG); *377* (WAG); *384* (LBV, WAG); *Ngok Banak 319* (BRLU, LBV); *1891* (LBV); *Parmentier 698* (BRLU); *897* (BRLU, LBV); *Sosef 591* (LBV, WAG); *618* (LBV, WAG); *Walters 1181* (LBV, MO); *L.J.T. White 184* (LBV); *222* (LBV); *Wieringa 2899* (MPU, WAG); *2905* (WAG); *3232* (MPU, WAG); *5216* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11832* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Wilks AP 3631* (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Thomandersia butayei* De Wild.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 152-155.

Prov.: ES, NG, NY, OM, WN. Alt.: 1 - 850m.

Breteler 5663 (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1972; *14439* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14573* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *X.M. van der Burgt 36* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 1012* (P); *van den Houten 13* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Le Testu 981* (P) det.: Heine, 1966; *McPherson 16790* (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek 763* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Reitsma 1819* (LBV, WAG) det.: Wortley, 2002; *J. Stone 3270* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Tabak 230* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *van Valkenburg 2817* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Bourboubou, 2004; *Wieringa 1170* (LBV, WAG) det.: Bourboubou, 2003; *4603* (WAG) det.: Wortley, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11134* (LBV, WAG) det.: van den Houten, 1995.

◆ *Thomandersia congolana* De Wild. & T.Durand

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 150-153.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 700m.

Arends 454 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *543* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Azizet Issembé 162* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bos 10507* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *10618* (WAG) det.: Wortley, 2004; *Bradley 1109* (LBV, MO) det.: Bradley & Nang-Essouma, 2001; *Breteler 6716* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *6942* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *8001* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *8564* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8779* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9838* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *10436* (WAG) det.: Wortley, 2002; *11106* (WAG) det.: Wortley, 2002; *12271* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *12642* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *12988* (LBV, WAG) det.: Wortley, 2002; *13327* (WAG) det.: Wortley, 2002; *13960* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *14053* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 451* (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *Dorr 4233* (LBV, MO) det.: Dorr, 1985; *Florence 151* (LBV, P) det.: Florence; *Floret 1603* (LBV, P, WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33028* (MO, WAG), 2001; *N. Hallé 1039* (P); *1333* (P); *1473* (P); *2131* (P); *2328* (P); *4384* (P); *N. Hallé & Le Thomas 212* (P); *Le Testu 1213* (P); *7348* (P) det.: Heine, 1966; *Leeuwenberg 11407* (WAG) det.: Breteler, 1986; *13554* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *A.M. Louis 486* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *2539* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *2728* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson; *McPherson 13774* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15757* (LBV, MO) det.: Vollesen, 1993; *Moungazi 980* (LBV); *Ngok Banak 1172* (BRLU, LBV, WAG); *1754* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Nguema Ekomo 502* (LBV); *Reitsma 733* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *863* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2163* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *3486* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker 146* (WAG) det.: Wortley, 2004; *Simons 597* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *P. Sita 4968* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Sosef 1880* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Strijk 278* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2003; *Walters 993* (LBV, MO) det.: Bradley & Walters, 2003; *L.J.T. White 1511* (MO) det.: McPherson, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 11475* (LBV, MPU, WAG) det.: Jongkind, 1998; *11942* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 80* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks 1333* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *1532* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Thomandersia hensii* De Wild. & T.Durand

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 146-150.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 600m.

Arends 455 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *647* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Bourboubou 975* (LBV, WAG); *Breteler 5691* (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1972; *6585* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *8126* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *8284* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *12224* (WAG) det.: Wortley, 2002; *12986* (LBV, WAG) det.: Wortley, 2002; *14000* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *14103* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *14689* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15689* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de*

Wilde 473 (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Floret 1334* (LBV, WAG) det.: Floret, 1983; *1683* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé 647* (P); *1573* (P); *1803* (P); *4901* (P); *N. Hallé & Le Thomas 338* (P); *Jongkind 5877* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 3160* (P) det.: Heine, 1966; *3189* (P) det.: Heine, 1966; *Le Testu 8015* (P) det.: Heine, 1966; *8933* (P); *Leeuwenberg 12429* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *12462* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *13624* (LBV, WAG) det.: Wortley, 2002; *13625* (LBV, WAG) det.: Wortley, 2002; *Lejoly 93/ 79* (BRLU); *A.M. Louis 296* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *van der Maesen 5376* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *McPherson 13750* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15421* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *16973* (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; *Ngok Banak 1263* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 967* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *2333* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *3373* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker 109* (LBV, WAG) det.: Wortley, 2002; *Sosef 982* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *1068* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *1544* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Touzet 130* (P); *155* (P); *L.J.T. White (serie 1) 158* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 3612* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *3704* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4534* (WAG) det.: Wortley, 2002; *4564* (WAG) det.: Wortley, 2002; *5024* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9682* (WAG) CF det.: Wortley, 2002; *10970* (LBV, WAG) det.: Wortley, 2002; *11662* (LBV, WAG) det.: Wortley, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 380* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Thomandersia laurifolia* (T.Anderson ex Benth.)

Baill.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 144-147.

Prov.: ES, HO, MO, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 580m.

Aubréville 79 (P); *Bekale SRFG 1861* (LBV); *Bradley 1052* (LBV, MO) det.: Vollesen, 2003; *Breteler 6735* (LBV, WAG) det.: Wortley, 2002; *Florence 135* (P); *Floret 1515* (LBV, WAG) det.: Floret, 1983; *Gauchotte SRFG 1129* (LBV); *SRFG 1208* (LBV); *Haegens 4* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 1628* (P) det.: Heine, 1966; *1743* (P) det.: Heine, 1966; *2914* (P) det.: Heine, 1966; *3135* (P) det.: Heine, 1966; *3619* (P); *3768* (P); *3939* (P); *4386* (P); *Klaine 161* (P) det.: Heine, 1966; *2397* (P) det.: Heine, 1966; *3071* (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis 293* (LBV, WAG) det.: Wortley, 2002; *1206* (LBV, WAG) det.: Wortley, 2002; *2400* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Moungazi 1605* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 879* (WAG) det.: Wortley, 2004; *Sosef 1954* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Tabak 108* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Trilles 18* (P); *Wieringa 3883* (LBV, WAG) det.: Wortley, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9400* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Thunbergia* Retz.

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 62-65.

Prov.: NG, WN. Alt.: 590m.

Le Testu 6441 (P); *Strijk 290* (WAG).

◆ *Thunbergia affinis* S.Moore

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 62-65.

Prov.: NY, OI, WN.

Florence 148 (P); *1596* (P); *N. Hallé 2736* (P) det.: Heine, 1966; *2922* (P) det.: Heine, 1966; *N. Hallé & Le Thomas 200* (P); *Minkébé Series W 47* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 1047* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Thunbergia erecta* (Benth.) T.Anderson

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 60-63.

Prov.: ES, NG, NY, OI, WN. Alt.: 500 - 532m.

N. Hallé 4691 (P); *5031* (P); *Le Testu 2307* (P) det.: Heine, 1966; *5018* (P) det.: Heine, 1966; *8936* (P) det.: Heine, 1966; *A.M. Louis 361* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *2160* (LBV) det.: Reitsma & A.M. Louis; *Ngok Banak 1696* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Sosef 1864* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Thunbergia grandiflora* (Roxb. ex Rottl.) Roxb.

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 402.

Prov.: ES.

Reitsma 2025 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989.

◆ *Whitfieldia* Hook.

Lit.: Evrard, C. & Demillecamps, E., 1992. Belg. J. Bot. 125: 89-90; Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 32-33.

Prov.: HO, MO, OM. Alt.: 430m.

Breteler 11438 (LBV, WAG); *N. Hallé 1698* (P) det.: Heine; *Niangadouma 354* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Whitfieldia elongata* (P.Beauv.) De Wild. & T.Durand
Lit.: Evrard, C. & Demillecamps, E., 1992. Belg. J. Bot. 125: 90-92; Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 34-36.
Prov.: OL. Alt.: 460 - 643m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 665 (WAG) det.: Amshoff, 1983;
Florence 413 (P) CF; *443* (LBV, P) det.: Florence; *758* (P); *N. Hallé 1308* (P) det.: Heine, 1966; *1458* (P) det.: Heine, 1966; *3733* (P); *3769* (P); *Le Testu 8880* (P) det.: Heine, 1966; *Moungazi 404* (LBV) det.: Moungazi; *Ngok Banak 1753* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1900* (LBV, WAG), 2003; *Tabak 115* (WAG) det.: Tabak & Feijen, 2001; *Wieringa 1556* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *3558* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *3653* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *4014* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Whitfieldia le-testui* Benoist

Endémique!

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 43-45.

Prov.: NY.

Le Testu 2066, det.: Heine, 1966, Type de *Whitfieldia le-testui* Benoist (holo- P).

◆ *Whitfieldia purpurata* (Benoist) Heine

Syn.: *Pounguia purpurata* Benoist

Endémique!

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 35-37.

Prov.: OL.

Le Testu 8166, det.: Heine, 1966, Type de *Pounguia purpurata* Benoist (holo- P).

◆ *Whitfieldia rutilans* Heine

Endémique!

Lit.: Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 37-39, 43.

Prov.: OL.

Le Testu 8174, Type de *Whitfieldia rutilans* Heine (para- P); *8858*, Type de *Whitfieldia rutilans* Heine (holo- P).

◆ *Whitfieldia thollonii* (Baill.) Benoist

Lit.: Evrard, C. & Demillecamps, E., 1992. Belg. J. Bot. 125: 96-98; Heine, H., 1966. Fl. Gabon 13: 39-42.

Prov.: OL.

Le Testu 7255 (P) det.: Heine, 1966.

AIZOACEAE

◆ *Glinus oppositifolius* (L.) A.DC.

Lit.: Jeffrey, C., 1961. Aizoaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 13.

Prov.: ES, MO, OM. Alt.: 25m.

Breteler 5526 (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; *13065* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Dibata 1055* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996.

◆ *Sesuvium portulacastrum* (L.) L.

Lit.: Jeffrey, C., 1961. Aizoaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 20.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 5m.

Bos 10776 (LBV, WAG) det.: Bos, 1985; *A.M. Louis 1728* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1985; *2522* (WAG) det.: Sterck, 1987; *4012* (LBV); *Reitsma 822* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Simons 552* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *Wieringa 1369* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *4368* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

ALISMATACEAE

◆ *Ranalisma humile* (Kunth) Hutch.

Lit.: Symoens, J.-J., 1984. Fl. Cameroun 26: 9.

Prov.: OI, WN. Alt.: 480m.

Gentry 33753 (MO) det.: R.B. Faden; *Minkébé Series W 144* (WAG) det.: Sosef, 1990; *Wieringa 614* (WAG) det.: Bos, 1991.

AMARANTHACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 15.

◆ *Achyranthes aspera* L.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 37-40.

Prov.: OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 500m.

Bourobou 452 (LBV, WAG) det.: Nzabi, 2000; *Breteler 15486* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 92* (LBV, P) det.: Florence; *N. Hallé 2661* (P); *Minkébé Series W 214* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 11850* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996.

◆ *Alternanthera littoralis* P.Beauv.

Syn.: *Alternanthera maritima* (Mart.) St.Hill.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 44-45.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 2 - 5m.

Bos 10813 (LBV, WAG); *Dibata 1020* (MO) det.: Gereau, 1996; *Haegens 130* (WAG) det.: A.M. Louis, 1994; *Le Testu 1371* (P) det.: Cavaco; *van Valkenburg 2509* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 1136* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Alternanthera littoralis* P.Beauv. var. *littoralis*

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 44-45.

Prov.: ES, NY. Alt.: 1m.

Reitsma 577 (LBV, WAG) det.: Bos, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 8927* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1991; *11258* (LBV, WAG) det.: van den Houten, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 667* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1991.

◆ *Alternanthera pungens* Kunth

Syn.: *Alternanthera repens* (L.) Link

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 43-44.

Prov.: NY.

Walters 637 (LBV, MO, WAG).

◆ *Alternanthera sessilis* (L.) DC.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 42-43.

Prov.: ES, MO, OI, OM. Alt.: 5 - 400m.

Breteler 8907 (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *N. Hallé 1770* (P) det.: Cavaco; *2406* (P) det.: Cavaco; *van Nek 407* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 678* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Wieringa 2449* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Amaranthus* L.

Lit.: Townsend, C.C., 1985. Amaranthaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 20-22.

Prov.: ES, OI, OM.

Binot 52 (BRLU); *N. Hallé 5212* (P); *A.M. Louis 4043* (LBV).

◆ *Amaranthus hybridus* L.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 29-30.

Prov.: ES, OI.

Binot 166 (BRLU); *Lejoly 93/ 18* (BRLU); *A.M. Louis 2930* (LBV) det.: A.M. Louis, 1989.

◆ *Amaranthus lividus* L.

subsp. *polygonoides* (Moq.) Probst

Lit.: Townsend, C.C., 1985. Amaranthaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 35.

Prov.: ES.

Dibata 1005 (MO, WAG) det.: Gereau, 1996.

◆ *Amaranthus spinosus* L.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 31-32.

Prov.: ES. Alt.: 25m.

A.M. Louis 1659 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *2464* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1989; *2465* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1989; *Reitsma 2061* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Amaranthus viridis* L.

Lit.: Townsend, C.C., 1985. Amaranthaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 35-36.

Prov.: ES.

Wauters 24 (BRLU).

◆ *Blutaparon vermiculare* (L.) Mears

Syn.: *Philoxerus vermicularis* (L.) DC.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 46-48.

Prov.: ES, OM. Alt.: 1 - 100m.

A.M. Louis 2497 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *4008* (LBV); *van der Maesen 5954* (LBV, WAG); *Sosef 1732* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Wieringa 393* (LBV, WAG); *2768* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 8928* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG).



◆ *Celosia* L.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 23, 31.
Prov.: ES, NY, OI, WN. Alt.: 90 - 560m.

Lejoly 93/2 (BRLU); *Sosef* 1276 (LBV); *Trilles* 28 (P); *Wieringa* 258 (WAG).

◆ *Celosia argentea* L.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 24.
Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 400m.

Binot 56 (BRLU); *Dibata* 197 (LBV, MO) det.: Sosef, 2001; *Klaine* 2740 (P) det.: Cavaco, 1963; *Leeuwenberg* 13628 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985.

◆ *Celosia globosa* Schinz

Lit.: Townsend, C.C., 1985. Amaranthaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 17.
Prov.: OI, WN. Alt.: 500 - 950m.

Breteler 8657 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 566 (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *Dibata* 126 (MO, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Florence* 108 (P); 374 (LBV, P) det.: Letouzey; 800 (P); *Minkébé Series W* 282 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990.

◆ *Celosia trigyna* L.

Syn.: *Celosia laxa* Schumacher & Thonn.
Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 25-26.
Prov.: ES, HO, MO, NY, OL. Alt.: 150 - 450m.

Obs.: Les spécimens gabonais pourraient bien se référer à *C. insertii* Townsend. A étudier.

Breteler 6359 (LBV, WAG) det.: Townsend, 1983; *N. Hallé* 1760 (P) det.: Cavaco; *Klaine* 165 (P) det.: Cavaco, 1963; 2887 (P); *A.M. Louis* 2022 (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986; *P. Sita* 5223 (LBV) det.: P. Sita; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 684 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks* 2282 (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Cyathula* Blume

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 33.
Prov.: OI, OM.

Schoenmaker 64 (LBV, WAG); *L.J.T. White* 1598 (LBV, MO, WAG).

◆ *Cyathula achyranthoides* (Kunth) Moq.

Lit.: Hauman, L., 1951. Fl. Afr. Centr. 2: 64-66.
Prov.: OI.

Florence 1710 (P).

◆ *Cyathula prostrata* (L.) Blume

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 33-35, 39.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 650m.

Bos 10558 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1995; *Bourobou* 289 (LBV, WAG) det.: Nzabi, 2000; *Breteler* 6963 (LBV, WAG) det.: Townsend, 1983; 8230 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; 9854 (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; 12909 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Florence* 58 (LBV, P) det.: Letouzey; 713 (P); 1321 (P); *N. Hallé* 1659 (P) det.: Cavaco; 1777 (P) det.: Cavaco; *Leeuwenberg* 11374 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *Lejoly* 93/63 (BRLU); *A.M. Louis* 156 (LBV, WAG); 1515 (LBV) det.: A.M. Louis; 1896 (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; 2925 (LBV, WAG); *Minkébé Series W* 137 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W* 421 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van Nek* 387 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Ngok Banak* 1557 (LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; 1585 (LBV) det.: Ngok Banak, 2004; *van Valkenburg* 2526 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wauters* 9 (BRLU); *Wieringa* 3671 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 602 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Cyathula prostrata* (L.) Blume

var. *pedicellata* (C.B. Clarke) Cavaco

Lit.: Townsend, C.C., 1985. Amaranthaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 59-60.
Prov.: OI. Alt.: 775m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 571 (LBV, WAG).

◆ *Gomphrena celosioides* Mart.

Introduit!

Lit.: Townsend, C.C., 1985. Amaranthaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 127-129.
Prov.: OM. Alt.: 120m.

Bourobou 502 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

AMARYLLIDACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 6.

◆ *Crinum* L.

Lit.: Nordal, I., 1987. Fl. Gabon 28: 32.
Prov.: ES, HO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 410m.

Bourobou 119 (LBV); *Breteler* 10205 (LBV, WAG) det.: Bos, 2000; 10283 (WAG); *Le Testu* 7648 (P); *Schoenmaker* 5 (LBV, WAG); *Sosef* 990 (LBV, WAG); *Wieringa* 272 (WAG); 1337 (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9701 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; 9922 (WAG) det.: Bos, 2000; 10982 (WAG); *Wilks AP* 3687 (LBV, MO, WAG).

◆ *Crinum jagus* (Thomps.) Dandy

Lit.: Nordal, I., 1987. Fl. Gabon 28: 36.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OM. Alt.: 50 - 700m.

N. Hallé 1731 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 345 (P); *Klaine* 334 (P) det.: I. Nordal, 1986; 666 (P) det.: I. Nordal, 1986; *A.M. Louis* 1670 (LBV) det.: A.M. Louis, 1987; *Simons* 30 (LBV, WAG) det.: Westerdijk, 1999; 288 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerdijk, 1999; *Wieringa* 4605 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde* 9056 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1989.

◆ *Crinum natans* Baker

Lit.: Nordal, I., 1987. Fl. Gabon 28: 34.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 274m.

van Bergen 224 (WAG) det.: van Bergen, 1996; *Breteler* 9537 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; *N. Hallé* 1375 (P); 2178 (P) det.: I. Nordal, 1986; 5299 (P); *Le Testu* 1348 (P); *Reitsma* 2310 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *D.W. Thomas* 6612 (LBV, MO) det.: Goldblatt, 1987; *Walters* 596 (LBV, MO) det.: Walters, 2002; 672 (LBV, MO, WAG) det.: J. Stone, 2001.

◆ *Crinum purpurascens* Herb.

Lit.: Nordal, I., 1987. Fl. Gabon 28: 33.
Prov.: OI.

N. Hallé 1141 (P) det.: I. Nordal, 1986; 1406 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 256 (P); *Reitsma* 2294 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Crinum zeylanicum* (L.) L.

Syn.: *Crinum ornatum* (Aiton) Bury
Lit.: Nordal, I., 1987. Fl. Gabon 28: 38.
Prov.: ES, OI. Alt.: 500m.

Chevalier 26771 (P) det.: I. Nordal, 1986; *Florence* 301 (LBV, P) det.: Florence.

◆ *Scadoxus* Raf.

Syn.: *Haemanthus* L.

Lit.: Nordal, I., 1987. Fl. Gabon 28: 24.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 900m.

Breteler 10360 (WAG); 10615 (WAG); *N. Hallé* 4941 (P); 5115 (P); *Le Testu* 5181 (P); 7729 (P); *A.M. Louis* 2787 (LBV); *van der Maesen* 5511 (LBV, WAG); *Moungazi* 985 (LBV); *van Nek* 587 (WAG) det.: Bos, 2000; *Niangadouma* 332 (LBV); *Schoenmaker* 381 (WAG); *Sosef* 692 (LBV, WAG) det.: Bos, 2001; 1339 (LBV); *J. Stone* 3606 (LBV, MO); *J.J.F.E. de Wilde* 9746 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; 9818 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; 10000 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; 11568 (LBV, WAG) det.: Bos, 2000; *Wilks* 858 (LBV).

◆ *Scadoxus cinnabarinus* (Decne) Friis & Nordal

Syn.: *Haemanthus cinnabarinus* Decne.

Lit.: Nordal, I., 1987. Fl. Gabon 28: 25.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

van Bergen 156 (WAG) det.: van Bergen, 1995; *Bos* 10697 (WAG) CF det.: Bos, 1993; *Breteler* 14760 (WAG) det.: Wieringa, 2001; 14877 (WAG) det.: Wieringa, 2001; *Dibata* 72 (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2000; *Doumenge* 174 (LBV); *Florence* 980 (P) CF; *Haegens* 230 (WAG) det.: Wieringa, 2001; *N. Hallé* 3510 (P) det.: I. Nordal, 1986; *Le Testu* 1279 (P); 1984 (B, P); 1985 (B, BR, K, P); 8689 (P) det.: I. Nordal, 1986; *A.M. Louis* 1661 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1987; 1672 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1985; *McPherson* 13693 (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; 16024 (MO) det.: McPherson, 1993; *Parmentier* 571 (BRLU); *Reitsma* 2021 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1987; *Sosef* 1836 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa* 1378 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; 4053 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; 5508 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde* 11808 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 307 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: A.M. Louis; 449 (WAG) det.: Bos, 1993; *Wilks* 850 (LBV) det.: A.M. Louis, 1987.

◆ *Scadoxus multiflorus* (Martyn) Raf.

Syn.: *Haemanthus longitubus* C.H.Wright; *Haemanthus multiflorus* Martyn
Prov.: WN. Alt.: 635m.

Ngok Banak 1528 (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004.

◆ *Scadoxus multiflorus* (Martyn) Raf. subsp. *multiflorus*

Lit.: Nordal, I., 1987. Fl. Gabon 28: 28.
Prov.: HO, WN. Alt.: 600 - 718m.

Le Testu 9267 (P) det.: I. Nordal, 1986; *Ngok Banak 1499* (BRLU, LBV, WAG); *Wieringa 1528* (LBV, WAG) det.: van der Zwaan, 1993.

◆ *Scadoxus pseudocaulus* (Bjornsted & Friis) Friis & Nordal

Lit.: Nordal, I., 1987. Fl. Gabon 28: 28.
Prov.: MO, OI, WN. Alt.: 590m.

N. Hallé 2098 (P); *2765* (P); *3000* (P); *3028* (P); *Strijk 315* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003.

ANACARDIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 29.

◆ *Antrocaryon* Pierre

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 728.
Prov.: ES, OI.

Dibata 276 (LBV, MO); *Durant SRFG 798* (LBV); *Moungazi 1622* (LBV, MO, P, WAG); *Wilks 1117* (LBV).

◆ *Antrocaryon klaineum* Pierre

Syn.: *Spondias klaineana* (Pierre) Engl.; *Spondias soyauxii* Engl.
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 728.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 680m.

Breteler 8352 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *15435* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15497* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 409* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1978; *Chevalier 26546* (P, WAG); *Dibata 352* (LBV); *426* (LBV); *Klaine 467* (LBV, P, WAG) det.: Venning, 1951; *Le Testu 1698* (P, WAG); *Reitsma 839* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1985; *1585* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1978* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sabire SRFG 246* (LBV); *Wieringa 3949* (WAG) det.: Mbombet, 2001.

◆ *Antrocaryon micraster* A.Chev. & Guill.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 728.
Prov.: OI.

Dibata 389 (LBV); *Wilks 1344* (MO); *1373* (MO, WAG).

◆ *Antrocaryon nannanii* De Wild.

Lit.: Veken, P. van der, 1960. Fl. Afr. Centr. 9: 64-67.
Prov.: OI.

Florence 1672 (P).

◆ *Fegimanra* Pierre

Lit.: Engler, A., 1898. Bot. Jahrb. Syst. 24: 213-214; Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 727.
Prov.: ES, OM.

Sosef 1705 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J. Stone 3463* (LBV, MO) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Fegimanra africana* Pierre

Lit.: Engler, A., 1898. Bot. Jahrb. Syst. 24: 214.
Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 5 - 17m.

van Bergen 171 (WAG) det.: Breteler, 2002; *Bos 10790* (LBV, WAG) det.: Breteler; *Bourobou 908* (LBV, WAG); *Breteler 14445* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14624* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Durant SRFG 1422* (LBV); *Durant SRFG 529* (LBV); *N. Hallé 935* (P); *Klaine 86*, det.: Pierre, 1895, *Type de Fegimanra africana* Pierre (holo- P); *222* (P); *Le Testu 1770* (P); *A.M. Louis 1801* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *2230* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *Mouandza Mbembo 227* (LBV) CF det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Reitsma 1257* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1319* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2470* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1988; *Sabire SRFG 501* (LBV); *Walters 647* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wilks 2264* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *2390* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990.

◆ *Haematostaphis* Hook.f.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 733.
Prov.: ES, MO.

Aubréville 74 (P); *Klaine 2165* (P).

◆ *Haematostaphis barteri* Hook.f.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 733.
Prov.: ES.

Klaine 189 (P); *2750* (P); *2921* (P).

◆ *Lannea* A.Rich.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 731-733;
Veken, P. van der, 1960. Fl. Afr. Centr. 9: 48-62.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 90 - 758m.

Aubréville 112 (P); *Bourobou 487* (LBV, WAG); *Dibata 140* (LBV, MO); *Floret 1736* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Klaine 685* (P); *699* (P); *891* (P); *957 bis* (P); *1087* (P); *1136* (P); *1137* (P); *1138* (P); *1222* (P); *2071* (P); *2660* (P); *3226* (P); *Le Testu 5055* (P); *Ngok Banak 1441* (BRLU, LBV, WAG); *Walters 1076* (LBV, MO, WAG) CF det.: Breteler, 2002.

◆ *Lannea ebolowensis* Engl. & Brehmer

Lit.: Engler, A., 1917. Bot. Jahrb. Syst. 54: 324.
Prov.: WN. Alt.: 500m.

Reitsma 1804 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Lannea nigritana* (Scott-Elliot) Keay

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 733.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 5 - 635m.

Houssin SRFG 560 (LBV) det.: Houssin; *Minkébé Series W 540* (WAG) CF det.: Dibata, 1990; *Ngok Banak 1503* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Parmentier 525* (BRLU); *Reitsma 1302* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *1303* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *2465* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Lannea nigritana* (Scott-Elliot) Keay var. *nigritana*

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 733.
Prov.: WN. Alt.: 718m.

Ngok Banak 1497 (BRLU, LBV, WAG).

◆ *Lannea welwitschii* (Hiern) Engl.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 732.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 619m.

Bourobou 508 A (LBV) det.: Bourobou; *Breteler 8215* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *11179* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *12931* (LBV, W, WAG) det.: Breteler, 1996; *15456* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Le Testu 1212* (P); *1483* (P, WAG); *7420* (P); *Ngok Banak 1288* (BRLU, LBV, WAG); *1669* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1944* (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG); *Sabire SRFG 503* (LBV); *Sosef 1554* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White 683* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1993; *1096* (LBV, MO, SEGC) det.: McPherson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9246* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *Wilks 2223* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Lannea zenkeri* Engl. & K.Krause

Lit.: Engler, A. & Krause, K., 1912. Bot. Jahrb. Syst. 46: 330.
Prov.: NY.

Le Testu 1467 (P).

◆ *Mangifera indica* L.

Introduit!

Lit.: Veken, P. van der, 1960. Fl. Afr. Centr. 9: 8.
Prov.: ES, MO. Alt.: 15m.

Bourobou 513 (LBV) det.: Bourobou; *Dibata 912* (MO) det.: Dibata, 1991; *Wieringa 1588* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *Wilks 2196* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Pseudospondias* Engl.


Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 729-731.
Prov.: ES, HO, MO, NY, OL, WN. Alt.: 40 - 750m.

Bradley 1165 (MO, WAG); *N. Hallé 4258* (P) CF; *van der Maesen 5317* (LBV, WAG) det.: Breteler; *5317 A* (LBV, WAG) det.: Breteler; *Moungazi 894* (LBV); *Sosef 939* (LBV, WAG); *Wilks AP 3640* (LBV, MO, WAG) CF.

◆ *Pseudospondias microcarpa* (A.Rich.) Engl.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 729.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 680m.

Bernard SRFG 1341 (LBV); *Bourobou 107* (LBV); *1035* (LBV), 2004; *Bourobou (first series) 28* (LBV); *Breteler 6652* (WAG) det.: van Dilst, 1983; *6825* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 1996; *Dibata 1132* (MO) det.: A. Randrianasolo, 2000; *Etsasse SRFG 590* (LBV); *Floret*



1656 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1710* (WAG) det.: Breteler, 2003; *N. Hallé 1637* (P) CF; *1811* (P) CF; *1882* (P) CF; *4245 bis* (P); *Minkébé Series D 48* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2005; *W 472* (WAG); *McPherson 16639* (MO) det.: McPherson, 1996; *17023* (MO, WAG) det.: Breteler, 1998; *Reitsma 2293* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *3129* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *J. Stone 3121* (MO) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White 67* (MO) det.: McPherson, 1991; *122* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *448* (LBV); *Wieringa 3588* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *3961* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *4592* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11957* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *Wilks 1998* (MO, WAG) det.: Breteler, 2003.

◆ *Pseudospondias microcarpa* (A.Rich.) Engl.
var. *longifolia* (Engl.) Keay

Syn.: *Pseudospondias longifolia* Engl.
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 731.
Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 20 - 300m.

Bernard SRFG 1352 (LBV); *Bourobou 229* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000; *473* (LBV); *612* (LBV) det.: Bourobou, 2002; *1028* (BR, K, LBV, MO, P), 2004; *1032* (BR, K, LBV, MO, P) det.: Bourobou, 2004; *1033* (BR, K, LBV, MO, P) det.: Bourobou, 2004; *1034* (LBV) det.: Bourobou, 2004; *B 583* (LBV); *Breteler 12356* (WAG); *15424* (LBV, WAG); *Chevalier 33568* (WAG); *Durand SRFG 1569* (LBV); *Florence 1864* (P); *1977* (P); *N. Hallé 3105* (P); *Moungazi 1626* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 1339* (LBV, WAG); *Sosef 940* (LBV, WAG); *L.J.T. White 747* (LBV); *J.J.F.E. de Wilde 11905* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

◆ *Pseudospondias microcarpa* (A.Rich.) Engl.
var. *microcarpa*

Syn.: *Haematostaphis pierreana* Engl.
Lit.: Engler, A., 1898. Bot. Jahrb. Syst. 24: 219; Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 729.
Prov.: NY, OI. Alt.: 120m.

Le Testu 1148 (P); *1711* (P); *1780* (P); *2013* (P); *J.J.F.E. de Wilde 11445* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 1995.

◆ *Sorindeia* Thouars

Lit.: Breteler, F.J., 2003. Adansonia, sér. 3, 25: 93-113.
Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 2 - 770m.

Azizet Issembé 294 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bourobou 172 E* (LBV); *907* (LBV, WAG); *980* (LBV, WAG); *1010* (LBV); *Breteler 10746 A* (WAG); *Dibata 401* (LBV) det.: Niangadouma, 2004; *1169* (MO); *Florence 71* (P) CF; *1815* (P); *2022* (P); *Gentry 33197* (MO) det.: Breteler, 2002; *33428* (MO); *33654* (MO) det.: Breteler, 2002; *N. Hallé 2393* (P); *Le Testu 5550* (P); *Lejoly 93/ 293* (BRLU); *Mouandza Mbembo 90* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *254* (LBV); *347* (LBV); *Niangadouma 38* (LBV); *Sosef 593* (LBV, WAG); *615* (LBV, WAG); *1514* (LBV, WAG); *1552* (LBV); *1589* (LBV); *1598* (LBV); *Wilks 1285* (WAG) CF.

◆ *Sorindeia africana* (Engl.) Van der Veken

Syn.: *Sorindeia africana* (Engl.) Van der Veken var. *lastoursvillensis* (Pellegr.) Van der Veken; *Sorindeia crassifolia* Engl. & K.Krause; *Sorindeia gillettii* De Wild.; *Sorindeia lastoursvillensis* Pellegr.; *Sorindeia le-testui* Pellegr.; *Sorindeia nitidula* Engl.; *Sorindeia tchibangensis* Pellegr.; *Sorindeia tessmannii* Engl.
Lit.: Breteler, F.J., 2003. Adansonia, sér. 3, 25: 98-101.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 800m.

Bos 10744 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Breteler 9930* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *10225* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *13298* (WAG) det.: Breteler, 2002; *14735* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *15033* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15732* (WAG) det.: Breteler, 2003; *Florence 453* (P); *662* (P) det.: Breteler, 2004; *861* (P); *1786* (P) CF; *Gentry 33646* (MO) det.: Breteler, 2002; *F. Hallé 4568* (MPU, WAG) det.: Breteler, 2002; *N. Hallé & Le Thomas 642* (P); *Le Testu 1625*, det.: Breteler, 2004, *Type de Sorindeia tchibangensis* Pellegr. (holo- P, iso- A, BM, BR, Z); *1649*, *Type de Sorindeia le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- BM, BR); *2097* (BM, P) det.: Breteler, 2003; *7414* (BM, P) det.: Breteler, 2002; *7552* (BM, P) det.: Breteler, 2002; *7589* (BM, P) det.: Breteler, 2002; *7721* (P, WAG) det.: Breteler, 2002; *7879*, det.: Breteler, 2002, *Sorindeia lastoursvillensis* Pellegr. (holo- P, iso- BM, WAG); *8481* (P) det.: Breteler, 2002; *8556* (BM, P) det.: Breteler, 2002; *9167* (BM, P) det.: Breteler, 2002; *9601* (BM, P) det.: Breteler, 2002; *A.M. Louis 1208* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *Minkébé Series E 32* (WAG) det.: Breteler, 2005; *van der Maesen 5581* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *5695* (LBV, WAG) det.:

Breteler, 1996; *McPherson 15572* (LBV, MO) det.: Breteler, 2002; *15629* (LBV, MO) det.: Breteler, 2002; *16044* (LBV, MO) det.: Breteler, 2004; *16134* (LBV, MO) det.: Breteler, 2002; *16272* (LBV, MO) det.: Breteler, 2002; *16306* (LBV, MO); *16322* (MO) det.: Breteler, 2002; *Reitsma 1199* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *1420* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *1605*, det.: Breteler, 2002, *Type de Sorindeia tessmannii* Engl. (neo-WAG, isoneo- LBV); *2507* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *2525* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *2535* (LBV, WAG) CF; *3112* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Schoenmaker 213* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Strijk 269* (WAG) det.: Breteler, 2003; *Touzet 88* (P, WAG) det.: Breteler, 2002; *L.J.T. White 201* (MO); *Wieringa 4084* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *4410* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002.

◆ *Sorindeia gabonensis* Bourobou & Breteler
Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2003. Adansonia, sér. 3, 25: 103; Bourobou Bourobou, H. & Breteler, F.J., 1997. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 66: 342.
Prov.: HO, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 475m.

Bourobou 172 H (LBV) det.: Bourobou; *Breteler 8731* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 1998; *8910* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *8910 a* (WAG) det.: Breteler, 1997; *10003* (WAG) det.: Breteler, 1997; *10606* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *10730* (WAG) det.: Breteler, 1997; *10746* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *11231* (MO, WAG) det.: Breteler, 1997; *11231 A*, *Type de Sorindeia gabonensis* Bourobou & Breteler (holo- WAG, iso- LBV); *12210* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *13296* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14160* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14742* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *14754* (WAG) det.: Breteler, 1999; *15593* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 421* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *Le Testu 7772*, *Type de Sorindeia gabonensis* Bourobou & Breteler (para- P, WAG); *8237*, *Type de Sorindeia gabonensis* Bourobou & Breteler (para- P, WAG); *8565*, *Type de Sorindeia gabonensis* Bourobou & Breteler (para- P, WAG); *A.M. Louis 36* (WAG) det.: Breteler, 1997; *626* (WAG) det.: Breteler, 1997; *725* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 1998; *1748* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *van der Maesen 5621* (LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1997; *5914* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *5920* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *McPherson 16647* (LBV, MO) det.: Breteler, 2000; *P. Sita 5156* (LBV); *L.J.T. White 160* (LBV, MO) det.: Breteler, 2001; *485* (LBV, MO) det.: Breteler; *Wieringa 3172* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *4074* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *4085* (WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Sorindeia grandifolia* Engl.

Syn.: *Sorindeia ledermannii* Engl. & K.Krause; *Sorindeia longipetiolulata* Engl. & Brehmer; *Sorindeia protiooides* Engl. & K.Krause; *Sorindeia reticulata* Engl. & Brehmer; *Sorindeia schweinfurthii* Engl.; *Sorindeia warneckei* Engl.; *Sorindeia zenkeri* Engl.
Lit.: Breteler, F.J., 2003. Adansonia, sér. 3, 25: 103-105.
Prov.: MO, NY, OI, WN. Alt.: 100 - 430m.

Florence 830 (P) CF; *1612* (P); *McPherson 16304* (LBV, MO); *Reitsma 2956* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1988; *Sosef 1534* (LBV) det.: Breteler, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 11923* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

◆ *Sorindeia juglandifolia* (A.Rich.) Planch. ex Oliv.

Syn.: *Sorindeia adolfi-friederici* Engl. & Brehmer; *Sorindeia claessensii* De Wild.; *Sorindeia collina* Keay; *Sorindeia mayumbensis* Van der Veken; *Sorindeia ngounyensis* Pellegr.; *Sorindeia rhodesica* R.Fern. & A.Fern.; *Sorindeia ripicola* Champl.; *Sorindeia sparanoi* De Wild.; *Sorindeia submontana* Van der Veken; *Sorindeia thollonii* Lecomte
Lit.: Breteler, F.J., 2003. Adansonia, sér. 3, 25: 105-109.
Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 630m.

Azizet Issembé 184 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *van Bergen 456* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Bourobou 128* (WAG) det.: Breteler, 2002; *Breteler 5626* (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1972; *8575* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *8735* (WAG) det.: Breteler, 2002; *8827* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *8885* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *10678* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *14436* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *X.M. van der Burgt 102* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Le Testu 2309* (BM) det.: Breteler, 2003; *2312* (BM, P) det.: Breteler, 2003; *6009* (BM, P) det.: Breteler, 2003; *6435*, det.: Breteler, 2002, *Type de Sorindeia ngounyensis* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *6476* (BM, P, WAG) det.: Breteler, 2002; *8231* (P) det.: Breteler, 2002; *McPherson 15622* (LBV, MO) det.: Breteler, 2002; *16046* (LBV, MO) det.: Breteler, 2003; *16891* (LBV, MO) det.: Breteler, 2003; *Ngok Banak 112* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1094* (BRLU,



LBV, WAG); *Nguema Miyono 1930* (LBV); *Niangadouma 145* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2003; *398* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *Reitsma 937* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *1238* (LBV, WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *1595* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2002; *2596* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Thollon s.n.*, det.: Breteler, 2002, **Type de *Sorindeia thollonii* Lecomte (iso- WAG); *Walters 875* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2002; *L.J.T. White 991* (LBV, MO); *Wieringa 931* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *1155* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *2596* (WAG) det.: Breteler, 2002; *3173* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 11287* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 737* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002.**

◆ *Sorindeia oxyandra* Bourobou & Breteler

Lit.: Breteler, F.J., 2003. *Adansonia*, sér. 3, 25: 111-112; Bourobou Bourobou, H. & Breteler, F.J., 1999. *Syst. Geogr. Pl.* 69: 115.

Prov.: ES, WN. Alt.: 500m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 50, **Type de *Sorindeia oxyandra* Bourobou & Breteler (holo- WAG, iso- LBV); *51*, Type de *Sorindeia oxyandra* Bourobou & Breteler (para- WAG); *Nguema Miyono 1340* (LBV).**

◆ *Sorindeia winkleri* Engl.

Syn.: *Sorindeia mildbraedii* Engl. & Brehmer

Lit.: Breteler, F.J., 2003. *Adansonia*, sér. 3, 25: 112.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 1000m.

Breteler 13176 (WAG) det.: Breteler, 2004; *15543* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 77* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *118* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *518* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *632* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *Floret 1779* (LBV); *Gentry 33384* (MO); *33391* (MO); *33619* (MO); *33672* (MO); *33742* (MO); *N. Hallé 2828* (P); *3201* (P, WAG) det.: Breteler, 1996; *3451* (P); *N. Hallé & Le Thomas 178* (P); *Le Testu 6306* (BR, P) det.: Breteler, 2002; *7840* (BM, P) det.: Breteler, 2002; *Leeuwenberg 13565* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *A.M. Louis 485* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *van der Maesen 5646* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *5727* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *Moungazi 891* (LBV) det.: Breteler; *Nguema Miyono 1445* (LBV); *Reitsma 1409* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *1476* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *2443* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *2588* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *2605* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; *2719* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *van Valkenburg 2660* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004; *L.J.T. White 237* (LBV, MO) det.: Breteler, 2000; *1181* (LBV, MO) det.: Breteler, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 8850* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Spondias* L.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. *Fl. W. Trop. Afr.* 1-2: 728.

Prov.: NG.

Le Testu 6436 (P).

◆ *Spondias mombin* L.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. *Fl. W. Trop. Afr.* 1-2: 728; Veken, P. van der, 1960. *Fl. Afr. Centr.* 9: 42.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 90 - 250m.

Bourobou 504 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *509* (LBV); *Klaine 1200* (P); *1315* (P); *2468* (P); *Le Testu 1081* (P); *1424* (P); *McPherson 16941* (MO) det.: McPherson, 1997; *Sosef 853* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000.

◆ *Trichoscypha* Hook.f.

Lit.: Breteler, F.J., 2001. *Adansonia*, sér. 3, 23: 247-264;

Breteler, F.J., 2004. *Adansonia*, sér. 3, 26: 97-127.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 900m.

Azizet Issembé 174 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *190* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *240* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *253* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *275* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Bergen 431* (WAG) CF det.: Breteler, 2003; *Bourobou 268* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *307* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *319* (LBV, WAG); *320* (LBV, WAG); *321* (LBV, WAG); *337* (LBV, WAG); *338* (LBV); *449* (LBV, WAG); *472* (LBV, WAG); *934* (LBV); *1006* (LBV, WAG); *Breteler 8558* (WAG); *10418* (LBV, WAG); *Dibata 1177* (MO); *Florence 171* (P); *275* (P); *532* (P) CF; *787* (P) CF; *890* (P); *1274* (P); *1387* (P); *1585* (P) CF; *1889* (P) CF; *2030* (P); *Gauchotte SRFG 1132* (LBV); *Gentry 33495* (MO) det.: Gentry, 1981; *Guigonis SRFG 1026* (LBV); *N. Hallé 1490* (P) CF; *3468* (P) CF; *3490* (P) CF; *N. Hallé & Le Thomas 293* (P); *675* (P); *Klaine 200* (P); *405* (P); *641* (P); *1015* (P); *1193* (P); *2407* (P); *2512* (P); *3005* (P); *3038* (P); *Le Testu 7756* (P); *Leeuwenberg 13485*

(WAG); *A.M. Louis 2921* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2004; *McPherson 17996* (MO); *van Nek 316* (WAG); *Nguema Ekomo 548* (LBV); *Nguema Miyono 1986* (LBV); *1989* (LBV); *2075* (LBV); *Niangadouma 195* (LBV, MO) det.: Azizet Issembé, 2004; *Reitsma 1216* (WAG) det.: Breteler, 2003; *1286* (WAG); *3751* (WAG); *Schoenmaker 85* (LBV, WAG); *Sosef 722* (LBV); *1565* (LBV, WAG), 2003; *1570* (LBV, WAG); *Touzet 64* (P); *Walters 1268* (LBV, MO); *L.J.T. White 1531* (MO); *Wieringa 1374* (LBV, WAG); *Wilks 1445* (MO); *2167* (MO, WAG); *AP 3268* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Trichoscypha acuminata* Engl.

Syn.: *Sorindeia mannii* Oliv.; *Trichoscypha braunii* Engl.;

Trichoscypha ferruginea Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 2004. *Adansonia*, sér. 3, 26: 100.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 90 - 770m.

Bourobou 245 (LBV); *484* (LBV, WAG); *501* (LBV, WAG); *508* (LBV, WAG); *Breteler 5767* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *14635* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *14955* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15670* (WAG) det.: Breteler, 2003; *15680* (WAG) det.: Breteler, 2000; *Büttner 431*, det.: Breteler, 2004, **Type de *Trichoscypha braunii* Engl. (lecto- B); *Corbet SRFG 744* (LBV); *SRFG 1017* (LBV) det.: Breteler; *Estasse SRFG 690* (LBV) det.: Breteler; *Florence 1178* (P) CF; *Floret 1401* (LBV) det.: Floret, 1984; *Gentry 33343* (MO); *33357* (MO); *33425* (MO); *33640* (MO); *N. Hallé 2017* (P) CF; *2960* (P, WAG) det.: Breteler, 2001; *2995* (P); *Le Testu 1113* (BM, P); *1151* (BM, P) det.: Breteler, 2003; *1281* (BM, P) det.: Breteler, 2003; *1378* (BM, P) det.: Breteler, 2003; *7464* (BM, P) det.: Breteler, 2003; *7637* (BM, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *8609* (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *van der Maesen 5669* (WAG) det.: Breteler, 2003; *Mann 1845*, det.: Breteler, 2004, **Type de *Sorindeia mannii* Oliv. (holo- K, iso- A, P); *McPherson 16628* (LBV, MO) det.: McPherson, 1996; *17967* (LBV, MO) det.: McPherson, 2000; *Moungazi 1625* (LBV, MO, WAG) det.: Moungazi, 2004; *van Nek 259* (WAG) CF det.: Breteler, 1999; *Ngok Banak 201* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *Nguema Miyono 1409* (LBV); *Reitsma 1475* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2544* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2574* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 516* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *J. Stone 3572* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2003; *Walters 496* (MO) det.: Walters, 2000; *539* (MO) det.: Walters, 2000; *L.J.T. White 135* (LBV); *997* (LBV); *Wieringa 4440* (WAG) CF det.: Breteler, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 10297* (WAG) det.: Breteler, 1991; *Wilks 1715* (LBV).****

◆ *Trichoscypha bijuga* Engl.

Syn.: *Trichoscypha beguei* Aubrév. & Pellegr.; *Trichoscypha dinklagei* Engl.; *Trichoscypha gossweileri* Exell & Mendonça; *Trichoscypha preussii* Engl.; *Trichoscypha reticulata* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 2004. *Adansonia*, sér. 3, 26: 106.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 40 - 900m.

Arends 393 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *van Bergen 304* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *497* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Breteler 10188* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *12375* (WAG) det.: Breteler, 2003; *14426* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 347* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Floret 1414* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *N. Hallé 3604* (P) det.: Breteler, 2003; *Le Testu 1588* (BM, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *7462* (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *8261* (BM, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Minkébé Series W 638* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2005; *van Nek 219* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Nguema Miyono 1363* (LBV); *Sosef 695* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Soyaux 112*, det.: Breteler, 2004, **Type de *Trichoscypha reticulata* Engl. (lecto- P, iso- K, Z); *van Valkenburg 2690* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *L.J.T. White 1182* (MO); *1193* (MO) det.: Breteler, 2002; *Wieringa 3028* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9767* (WAG) det.: Breteler, 2003; *10044* (WAG) det.: Breteler, 2003.**

◆ *Trichoscypha bracteata* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2004. *Adansonia*, sér. 3, 26: 107.

Prov.: NG.

Walker s.n., **Type de *Trichoscypha bracteata* Breteler (holo- P, iso- WAG).**


◆ *Trichoscypha debruijnii* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2004. *Adansonia*, sér. 3, 26: 109.

Prov.: OL.

van der Maesen 5837, **Type de *Trichoscypha debruijnii* Breteler (holo- WAG, iso- G, K, LBV, MO, P).**



◆ *Trichoscypha engong* Engl. & BrehmerSyn.: *Trichoscypha tessmannii* Engl. & Brehmer

Lit.: Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 109.

Prov.: ES, OI, WN.

Breteler 15551 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *15709* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Reitsma 1230* (WAG) det.: Breteler, 2003; *Wilks 1446* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 2004; *AP 3710* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Trichoscypha hallei* Breteler

Lit.: Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 111.

Prov.: OI. Alt.: 850m.

N. Hallé 2822, Type de *Trichoscypha hallei* Breteler (holo- P, iso- WAG).

◆ *Trichoscypha imbricata* Engl.Syn.: *Trichoscypha nigra* Lecomte

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 111.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 5m.

Breteler 5534 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *14477* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14491* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14600* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *14636* (WAG) det.: Breteler, 2002; *Klaine 1005*, det.: Breteler, 2004, Type de *Trichoscypha nigra* Lecomte (lecto- P); *1005 bis* (WAG) det.: Breteler, 1998; *1024* (P, WAG) det.: Breteler, 1998; *98/233* (P, WAG) det.: Breteler, 1997; *Le Testu 1771* (BM, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *A.M. Louis 4079 a* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *Mann 928*, det.: Breteler, 2004, Type de *Trichoscypha imbricata* Engl. (holo- K, iso- P); *Reitsma 1262* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Trichoscypha laxiflora* Engl.Syn.: *Trichoscypha camerunensis* Engl.; *Trichoscypha dusenii*Engl.; *Trichoscypha heterophylla* Engl. & Brehmer;*Trichoscypha talbotii* Baker f.

Lit.: Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 112.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 190 - 850m.

Breteler 14832 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *14959* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15023* (WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé 5098* (P) det.: Breteler, 2003; *Le Testu 1643* (BM, P) det.: Breteler, 2003; *Leeuwenberg 11464* (WAG) det.: van Dilst, 1983; *A.M. Louis 930* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1987; *2786* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Mayombo-Nzengue 286* (LBV) det.: Breteler, 2001; *326* (LBV); *Nguema Miyono 1460* (LBV); *Reitsma 2117* (WAG); *Soyaux 320*, det.: Breteler, Type de *Trichoscypha laxiflora* Engl. (lecto- K, iso- Z); *Wieringa 710* (WAG) det.: Breteler, 1998; *763* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *2913* (WAG) det.: Breteler, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 8914* (WAG) det.: Breteler, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 59* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1998.

◆ *Trichoscypha lucens* Oliv.

Syn.: *Trichoscypha albiflora* Engl.; *Trichoscypha chevalieri* Aubrév. & Pellegr.; *Trichoscypha coriacea* Engl. & Brehmer; *Trichoscypha ealaensis* Van der Veken; *Trichoscypha ledermannii* Engl. & Brehmer; *Trichoscypha liketensis* Van der Veken; *Trichoscypha oba* Aubrév. & Pellegr.; *Trichoscypha pallidiflora* Engl. & Brehmer; *Trichoscypha silveirana* Exell & Mendonça; *Trichoscypha volubilis* Van der Veken; *Trichoscypha yapoensis* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Breteler, F.J., 2001. Adansonia, sér. 3, 23: 259-261;

Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 113.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 650m.

Bos 10810 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *N. Hallé 3229* (P) det.: Breteler, 2003; *Le Testu 1586* (BM, P) det.: Breteler, 2003; *6086* (BM, BR) det.: Breteler, 2003; *6314* (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *7619* (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *8273* (BM, BR, P) det.: Breteler, 2003; *8326* (BM, BR) det.: Breteler, 2003; *8334* (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *8461* (BM, P) det.: Breteler, 2003; *9575* (BM, BR) det.: Breteler, 2003; *9577* (BM, BR) det.: Breteler, 2003; *van der Maesen 5770* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Nguema Miyono 1494* (LBV) CF; *2062* (LBV); *Reitsma 1256* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *2356* (WAG) det.: Breteler, 2003; *de Saint Aubin SRFG 1988* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Sosef 558* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Walters 486* (MO); *498* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2002; *541* (MO); *L.J.T. White 1165* (MO); *Wieringa 4614* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003.

◆ *Trichoscypha mannii* Hook.f.

Syn.: *Trichoscypha atropurpurea* Engl.; *Trichoscypha gambana* Jongkind; *Trichoscypha soyauxii* Engl. & Brehmer;

Trichoscypha subretusa Engl. & Brehmer; *Trichoscypha*

turbinata Lecomte

Lit.: Breteler, F.J., 2001. Adansonia, sér. 3, 23: 261; Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 115.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 350m.

van Bergen 161 (WAG) det.: Breteler, 2002; *256* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2002; *413* (WAG) CF det.: Breteler, 2002; *Bois SRFG 853* (LBV); *Breteler 5652*, det.: Breteler, 2004, Type de *Trichoscypha soyauxii* Engl. & Brehmer (neo- WAG, isoneo- BR, LBV, WAG); *9746* (WAG) det.: Breteler, 2003; *10124* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *10340* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15548* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Haegens 25* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *26* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Jongkind 5773* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Klaine 49*, det.: Breteler, 2004, Type de *Trichoscypha turbinata* Lecomte (holo- P); *Le Testu 1586 bis* (P) det.: Breteler, 2003; *A.M. Louis 1311* (WAG) det.: Breteler, 2003; *1825* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *van der Maesen 5426* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Mann 941*, Type de *Trichoscypha mannii* Hook.f. (holo- K); *Reitsma 1359* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *2608* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *2713* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Sosef 531* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Wieringa 1242*, det.: Breteler, 2003, Type de *Trichoscypha gambana* Jongkind (holo- WAG, iso- LBV, MO); *J.J.F.E. de Wilde 11288* (WAG) det.: Breteler, 2003.

◆ *Trichoscypha nyangensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 118.

Prov.: NY. Alt.: 400m.

Le Testu 2034, det.: Breteler, 2004, Type de *Trichoscypha nyangensis* Pellegr. (holo- P, iso- BM, G, WAG); *van Valkenburg 2620* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF det.: Breteler, 2004.

◆ *Trichoscypha oddonii* De Wild.Syn.: *Trichoscypha abut* Engl. & Brehmer; *Trichoscypha ejui*Engl. & Brehmer; *Trichoscypha le-testui* Lecomte

Lit.: Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 118.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 540m.

van Bergen 189 (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2003; *Gentry 33110* (MO); *F. Hallé 4572* (MPU, WAG) det.: Breteler, 2002; *Jongkind 5762* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Le Testu 1263*, det.: Breteler, 2003, Type de *Trichoscypha le-testui* Lecomte (lecto- P, isolecto- BM); *1282*, det.: Breteler, 2003, Type de *Trichoscypha le-testui* Lecomte (para- BM, P); *5543* (P); *7855* (BM, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *McPherson 13799* (LBV, MO) det.: Gereau, 1990; *15072* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Nguema Miyono 1388* (LBV); *Reitsma 1856* (LBV, WAG) CF; *3196* (LBV, WAG); *Walters 474* (MO); *Wieringa 3908* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *4131* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 11196* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2003; *11197* (WAG) det.: Breteler, 2003; *Wilks 1716* (LBV); *2557* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Trichoscypha oliveri* Engl.

Syn.: *Trichoscypha bipindensis* Engl.; *Trichoscypha gabonensis* Lecomte; *Trichoscypha macrophylla* Lecomte; *Trichoscypha parviflora* Engl.; *Trichoscypha parvifloroides* Pellegr.

Lit.: Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 120.

Prov.: ES, NY, OI, OL, WN. Alt.: 400 - 550m.

Breteler 12830 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Gentry 33119* (MO, WAG) det.: Breteler, 2003; *Klaine 979*, det.: Breteler, 2003, Type de *Trichoscypha macrophylla* Lecomte (para- P, WAG); *2953*, det.: Breteler, 2004, Type de *Trichoscypha macrophylla* Lecomte (lecto- P, isolecto- WAG); *Le Testu 1587* (BM, P) det.: Breteler, 2003; *2100*, det.: Breteler, 2004, Type de *Trichoscypha parvifloroides* Pellegr. (holo- P, iso- A, BM, BR, K, WAG); *8409* (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Soyaux 115*, det.: Breteler, 2004, Type de *Trichoscypha parviflora* Engl. (lecto- P, isolecto- K, Z); *Trilles 26*, det.: Breteler, 2004, Type de *Trichoscypha gabonensis* Lecomte (holo- P); *J.J.F.E. de Wilde 11823* (WAG) det.: Breteler, 2003.

◆ *Trichoscypha patens* (Oliv.) Engl.Syn.: *Sorindeia patens* Oliv.; *Trichoscypha paniculata* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 121.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 661m.

Breteler 10848 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *13105* (LBV, W, WAG) det.: Breteler, 1998; *14943* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15464* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Durand SRFG 1581* (LBV) det.: Breteler; *Floret 1880* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Guillery SRFG 1181* (LBV) det.: Breteler; *SRFG 1215* (LBV) det.: Breteler; *Klaine 3155* (P, WAG) det.: Breteler, 2001; *Le Testu 7459* (BM, P,

WAG) det.: Breteler, 2003; **7486** (BM, P, WAG) det.: Breteler, 2003; **7613** (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 2003; **8576** (BM, P, WAG) det.: Breteler, 2003; **9209** (BM, BR, MA, P, WAG) det.: Breteler, 2003; **9327** (BM, P, WAG) det.: Breteler, 2003; **9398** (BM, P, WAG) det.: Breteler, 2003; **Mann 1847**, det.: Breteler, 2004, **Type de Trichoscypha patens (Oliv.) Engl. (holo- K, iso- A, P); McPherson 15677** (LBV, MO) det.: Breteler, 2000; **Ngok Banak 1062** (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; **Reitsma 1477** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; **1582** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; **2176** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **2340** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; **2511** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; **2619** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; **2627** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; **L.J.T. White 275** (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; **J.J.F.E. de Wilde 11694** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ ***Trichoscypha reygartii* De Wild.**

Syn.: *Trichoscypha altescandens* Van der Veken; *Trichoscypha Iescrauwaetii* De Wild.; *Trichoscypha mildbraedii* Engl. & Brehmer; *Trichoscypha scandens* Van der Veken
Lit.: Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 123.
Prov.: MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 980m.

Breteler 13126 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; **14501** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 286** (WAG) det.: Breteler, 2003; **596** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; **659** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; **Gentry 33583** (MO, WAG) det.: Breteler, 2004; **Le Testu 5986** (BR, P, WAG) det.: Breteler, 2003; **6055** (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 2003; **8353** (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 2003; **Reitsma 2524** (WAG); **Sosef 1467** (LBV, WAG), 2003; **Wieringa 1276** (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 2003.

◆ ***Trichoscypha rubicunda* Lecomte**

Syn.: *Trichoscypha africana* Lecomte; *Trichoscypha escherichii* Engl.; *Trichoscypha fusca* Lecomte; *Trichoscypha klainei* Lecomte
Lit.: Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 124.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN.

N. Hallé 3159 (P) det.: Breteler, 2003; **Klaine 251**, det.: Breteler, 2004, **Type de Trichoscypha rubicunda Lecomte (holo- P, iso- WAG); 688** (P, WAG) det.: Breteler, 2003; **1086**, det.: Breteler, 2003, **Type de Trichoscypha africana Lecomte (holo- P, iso- WAG); 1444**, det.: Breteler, 2004, **Type de Trichoscypha fusca Lecomte (lecto- P, isolecto- WAG); 3009**, det.: Breteler, 2004, **Type de Trichoscypha klainei Lecomte (holo- P, iso- WAG); 3074**, det.: Breteler, 2005, **Type de Trichoscypha rubicunda Lecomte (para- WAG); 3544** (P, WAG) det.: Breteler, 2003; **Le Testu 1584** (BM, P, WAG) det.: Breteler, 2003; **1585** (BM, P, WAG) det.: Breteler, 2003; **5468** (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 2003; **6544** (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 2003; **8848** (BM, P, WAG) det.: Breteler, 2003; **Reitsma 862** (WAG) det.: Breteler, 2003.

ANCISTROCLADACEAE

◆ ***Ancistrocladus* Wallich**

Lit.: Gereau, R.E., Taylor, C.M. & Walters, G.M., 2005. in prep.; Léonard, J.J.G., 1949. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 82: 27-40.
Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 300m.

N. Hallé 3956 (P); **5236** (P); **Wieringa 4144** (LBV, WAG).

◆ ***Ancistrocladus congolensis* J.Léonard**

Lit.: Gereau, R.E., Taylor, C.M. & Walters, G.M., 2005. in prep.
Prov.: OI, OM. Alt.: 480m.

Breteler 10137 (LBV, WAG) det.: Gereau, 1993; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 623** (LBV, WAG) det.: Walters, 2004; **Gentry 33765** (MO) det.: Gereau, 1993; **N. Hallé & Le Thomas 287** (P) det.: Gereau, Taylor & Walters, 2004.

◆ ***Ancistrocladus ealaensis* J.Léonard**

Lit.: Gereau, R.E., Taylor, C.M. & Walters, G.M., 2005. in prep.
Prov.: ES, MO, OI. Alt.: 20 - 150m.

Breteler 13039 (WAG) det.: Gereau, 1995; **N. Hallé 1609** (P) det.: Gereau, Taylor & Walters, 2004; **1680** (P) det.: Gereau, Taylor & Walters, 2004; **5391** (P) det.: Gereau, Taylor & Walters, 2004; **P. Sita 5146** (LBV) det.: P. Sita; **Wieringa 2633** (LBV, WAG) det.: Walters, 2004.

◆ ***Ancistrocladus guineensis* Oliv.**

Lit.: Gereau, R.E., Taylor, C.M. & Walters, G.M., 2005. in prep.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL. Alt.: 20 - 600m.

Breteler 5719 (WAG) det.: Gereau, Taylor & Walters, 2004; **15156** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; **N. Hallé 4382** (P) det.: Gereau, Taylor & Walters, 2004; **N. Hallé & Le Thomas 380** (P) det.: Gereau, Taylor & Walters, 2004; **477** (P) det.: Gereau, Taylor & Walters, 2004; **Leeuwenberg 13685** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; **McPherson 15206** (LBV, MO, WAG) det.: Walters, 2004; **Wieringa 5163** (WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ ***Ancistrocladus le-testui* Pellegr.**

Lit.: Gereau, R.E., Taylor, C.M. & Walters, G.M., 2005. in prep.
Prov.: ES, MO, OI, OL, OM. Alt.: 125 - 450m.

Breteler 13494 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; **N. Hallé 2648** (P) det.: Gereau, Taylor & Walters, 2004; **3955** (P) det.: Gereau, Taylor & Walters, 2004; **4695** (P) det.: Gereau, Taylor & Walters, 2004; **Le Testu 8627** (P); **McPherson 15140** (MO) det.: Gereau, Taylor & Walters, 2004; **Sosef 1186** (LBV, WAG) det.: Walters, 2004.

ANISOPHYLLEACEAE

◆ ***Anisophyllea* R.Br. ex Sabine**

Lit.: Liben, L., 1987. Rhizophoraceae, Fl. Congo, R. & B.: 1.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OM, WN. Alt.: 40 - 650m.

Bradley 986 (LBV, MO), 2001; **1160** (MO); **N. Hallé 1960** (P); **Klaine 920** (P); **1965** (P); **Le Testu 6078** (BM, P) det.: Floret; **Ngok Banak 109** (BRLU, LBV, MO, WAG); **Schoenmaker 15** (WAG); **Simons 582** (LBV, WAG); **Sosef 1171** (LBV, WAG); **Walters 1226** (LBV, MO); **Wieringa 5570** (LBV, WAG); **5612** (WAG).

◆ ***Anisophyllea myriosticta* Floret**

Lit.: Floret, J.J., 1987. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 8: 373-377.
Prov.: MO, NY, OI, OM. Alt.: 50 - 480m.

Bourobou 330 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Breteler 11134** (LBV, WAG) det.: Floret, 1996; **Reitsma 1365** (WAG) det.: Floret, 1986; **1376** (WAG) det.: Floret, 1986; **Sosef 1440** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Wieringa 3286** (WAG) det.: Floret, 1996; **Wilks 1913** (MO, WAG) det.: Floret.

◆ ***Anisophyllea polyneura* Floret**


Lit.: Floret, J.J., 1987. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 8: 377-381.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OM. Alt.: 15 - 650m.

Breteler 10134 (WAG) det.: Floret, 1992; **10294** (WAG) det.: Floret, 1992; **11553** (WAG) det.: Floret, 1992; **13942** (WAG) det.: Floret, 1998; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 173** (WAG) det.: Floret, 1986; **Dibata 915** (MO, WAG) det.: Gereau, 1995; **N. Hallé 5085** (P) det.: Floret; **Klaine 343** (P) det.: Floret; **965** (P) det.: Floret; **McPherson 15590** (MO, WAG) det.: Floret, 1993; **15591** (MO) det.: Floret, 1993; **16153** (MO) det.: Floret, 1994; **Reitsma 1407** (WAG) det.: Floret, 1986; **1644** (WAG) det.: Floret, 1986; **Schoenmaker 218** (WAG) det.: Floret, 1996; **Sosef 1433** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **1569** (LBV) det.: Breteler, 2000; **van Valkenburg 2650** (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; **L.J.T. White 1557** (MO); **Wieringa 1229** (WAG) det.: Floret, 1996; **1609** (WAG) det.: Floret, 1996; **Wilks 1947** (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ ***Anisophyllea purpurascens* Hutch. & Dalziel**

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 282.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 750m.

van Bergen 209 (WAG) det.: Jongkind, 2004; **Breteler 9489** (WAG) det.: Floret, 1992; **10176** (WAG) det.: Floret, 1992; **10238** (WAG) det.: Floret, 1992; **10651** (WAG) det.: Floret, 1992; **11027** (LBV, WAG) det.: Floret, 1992; **11070** (WAG) det.: Floret, 1992; **11117** (WAG) det.: Floret, 1992; **13951** (WAG) det.: Floret, 1998; **13984** (WAG) det.: Floret, 1998; **13992** (WAG) det.: Jongkind, 2004; **14642** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 105** (WAG) det.: Floret, 1986; **Dibata 172** (MO, WAG) det.: Floret, 1992; **Floret 1359** (WAG) det.: Floret, 1983; **Le Testu 5131** (BM, P); **A.M. Louis 480** (WAG) det.: Floret, 1986; **877** (WAG) det.: Floret, 1986; **949** (WAG) det.: Floret, 1986; **2100** (LBV, WAG) det.: Floret, 1992; **McPherson 15207** (MO) det.: McPherson, 1991; **16992** (MO) det.: McPherson, 1997; **16995** (MO) det.: McPherson, 1997; **17020** (MO) det.: McPherson, 1997; **Nguema Miyono 1546** (LBV); **Reitsma 1683** (WAG) det.: Floret, 1986; **1705** (WAG) det.: Floret, 1986; **1709** (WAG) det.: Floret, 1986; **1712** (WAG) det.: Floret, 1992; **2415** (WAG) det.: Floret, 1992; **3096** (WAG) det.: Floret, 1992; **Schoenmaker 264** (WAG) det.: Floret, 1996; **Sosef 1165** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; **1478** (LBV) det.: Breteler, 2000; **1521** (LBV) det.: Breteler, 2000; **D.W. Thomas 6330** (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; **Wieringa 1451** (WAG) det.: Floret, 1992; **2526** (WAG) det.: Floret, 1996; **4115** (LBV,



WAG) det.: Jongkind, 2004; **4364** (LBV, WAG) det.: Senterre, 2003; **J.J.F.E. de Wilde 10265** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 235** (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Floret, 1986; **Wilks AP 3444** (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ **Anisophyllea quangensis** Engl. ex Henriq.

Syn.: *Anisophyllea brachystila* Engl. & Brehmer
Lit.: Liben, L., 1987. Rhizophoraceae, Fl. Congo, R. & B.: 3-4.
Prov.: HO. Alt.: 600 - 630m.

A.M. Louis 3105 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; **Wieringa 1525** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; **J.J.F.E. de Wilde 9986** (WAG) det.: van Nek, 1992.

◆ **Anisophyllea sororia** Pierre

Endémique!
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 168; Pierre, L., 1896. Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1-155: 1230-1231.
Prov.: ES, NG, NY, OM. Alt.: 250m.

Breteler 10187 (WAG) det.: Floret, 1992; **11455** (WAG) det.: Floret, 1992; **Dibata 157** (MO, WAG) det.: Floret, 1992; **Klaine 35**, Type de *Anisophyllea sororia* Pierre (holo- P); **2208** (P); **van Valkenburg 2573** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; **Wilks AP 3432** (BR, LBV, MO, WAG) CF.

◆ **Poga oleosa** Pierre

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 282.
Prov.: ES, MO, NY, WN. Alt.: 5 - 30m.

Breteler 10873 (WAG) det.: Breteler, 1992; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 402** (WAG) det.: Floret, 1986; **Klaine 114** (P); **146 bis** (P); **A.M. Louis 537** (WAG) det.: Breteler, 1983; **Wieringa 1287** (MPU, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; **J.J.F.E. de Wilde 11525** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995.

ANNONACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 117.

◆ **Annickia ambigua** (Robyns & Ghesq.) Setten & Maas

Syn.: *Enantia ambigua* Robyns & Ghesq.
Lit.: Boutique, R., 1951. Annonaceae, Fl. Congo Belge 2: 389; Setten, A.K. van & Maas, P.J.M., 1990. Taxon 39: 676.
Prov.: NY. Alt.: 300 - 400m

A.M. Louis 1109 (LBV, WAG) det.: Versteegh, 2005.

◆ **Annickia chlorantha** (Oliv.) Setten & Maas

Syn.: *Enantia affinis* Exell, *Enantia chlorantha* Oliv.; *Enantia chlorantha* Oliv. var. *soyauxii* Engl. & Diels
Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 309; Setten, A.K. van & Maas, P.J.M., 1990. Taxon 39: 676.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 650m.
Obs.: Genre sous révision. L'identification correct pour les échantillons gabonais est *Annickia affinis*, une espèce distincte de *A. chlorantha* de la Nigeria et du Cameroun. Cela nécessite une nouvelle combinaison qui sera publiée bientôt.

Bourobou 591 (LBV); **Breteler 11135** (LBV, WAG) det.: Versteegh, 2005; **14597** (LBV, WAG) det.: Versteegh, 2005; **Chevalier 26588** (P) det.: Versteegh, 2005; **Florence 600** (P); **Gavage 67 c** (BR, MO) det.: Versteegh, 2005; **INEF s.n.** (P) det.: Versteegh, 2005; **Le Testu 1783** (BM, BR, K, LISC, P) det.: Versteegh, 2005; **McPherson 13702** (LBV, MO) det.: Versteegh, 2005; **15633** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Versteegh, 2005; **Morel SRFG 114** (P) det.: Versteegh, 2005; **Reitsma 1149** (LBV, MO, WAG) det.: Versteegh, 2005; **1723** (LBV, MO, WAG) det.: Versteegh, 2005; **2205** (LBV, MO, WAG) det.: Versteegh, 2005; **2347** (LBV, WAG) det.: Versteegh, 2005; **Simons 640** (LBV, MO, WAG) det.: Versteegh, 2005; **P Sita 5266** (LBV) det.: P. Sita, 1983; **Sosef 1382** (LBV); **1795** (LBV, WAG) det.: Versteegh, 2005; **1881** (LBV, WAG) det.: Versteegh, 2005; **1906** (LBV, WAG) det.: Versteegh, 2005; **1971** (LBV, WAG) det.: Versteegh, 2005; **Soyaux 125**, det.: Versteegh, 2005, Type de *Enantia chlorantha* Oliv. var. *soyauxii* Engl. & Diels (syn- K, P); **L.J.T. White 1535** (MO); **Wieringa 5182** (WAG) det.: Wieringa, 2005; **Wilks 2119** (MO, WAG) det.: Versteegh, 2005; **Williamson 98** (MO) det.: Versteegh, 2005

◆ **Annickia le-testui** (Le Thomas) Setten & Maas

Syn.: *Enantia le-testui* Le Thomas
Subendémique!
Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 313; Setten, A.K. van & Maas, P.J.M., 1990. Taxon 39: 676.
Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 300 - 680m.

Breteler 14910 (LBV, WAG) det.: Versteegh, 2005; **Floret 1684** (LBV, WAG) det.: Versteegh, 2005; **Le Testu 8432**, det.: Versteegh, 2005, Type de *Enantia le-testui* Le Thomas (holo- P, iso- BM); **Ngok Banak 172** (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Versteegh, 2005; **329** (BRLU, LBV, WAG) det.: Versteegh, 2005.

◆ **Annickia lebrunii** (Robyns & Ghesq.) Setten & Maas

Syn.: *Enantia lebrunii* Robyns & Ghesq.
Lit.: Setten, A.K. van & Maas, P.J.M., 1990. Taxon 39: 676.
Prov.: OI.

Wilks 1372 (MO) det.: Versteegh, 2005.

◆ **Annickia pilosa** (Exell) Setten & Maas

Syn.: *Enantia pilosa* Exell
Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 308; Setten, A.K. van & Maas, P.J.M., 1990. Taxon 39: 676.
Prov.: NY, OL. Alt.: 90 - 100m.

Sosef 936 (LBV) det.: Versteegh, 2003; **1803** (LBV, WAG) det.: Versteegh, 2003.

◆ **Annona** L.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 318-327.
Prov.: OM. Alt.: 5m.

van Bergen 98 (LBV, WAG); **Bourobou 937** (LBV, WAG); **952** (LBV, WAG); **953** (LBV, WAG).

◆ **Annona glabra** L.

Syn.: *Annona klainei* Pierre ex Engl. & Diels
Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 319.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5m.

Breteler 14641 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **van den Houten 54** (WAG); **Klaine 1126** (P) det.: Le Thomas, 1969; **A.M. Louis 3383** (LBV); **J.J.F.E. de Wilde 11144** (LBV, WAG) det.: van den Houten, 1995.

◆ **Annona muricata** L.

Introduit!
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 32.
Prov.: ES, NG. Alt.: 15m.

Dibata 913 (MO) det.: Dibata, 1991; **Wieringa 1383** (WAG) det.: Wieringa, 1992.

◆ **Annona senegalensis** Pers.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 322.
Prov.: HO, NY, OM. Alt.: 100 - 700m.

Aubréville 163 (P); **Bourobou 405** (LBV, WAG); **Bradley 1157** (LBV, MO) det.: Bradley, 2002; **Cours 7012** (P); **Dibata 1088** (MO, WAG) det.: Wilks, 1992; **Gauchotte SRFG 1901** (LBV) det.: de Bruijn, 1985; **A.M. Louis 3090** (LBV); **Niangadouma 192** (LBV, MO); **Sosef 1062** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Walters 902** (LBV, MO) det.: Bradley, 2002; **J.J.F.E. de Wilde 9945** (LBV, WAG); **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 591** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ **Annona senegalensis** Pers.

subsp. *oulotricha* Le Thomas
Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 322.
Prov.: HO.

Breteler 6264 (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1988; **6299** (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1988.

◆ **Annona senegalensis** Pers.

subsp. *oulotricha* Le Thomas var. *oulotricha*
Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 322.
Prov.: NY.

Le Testu 1323, Type de *Annona senegalensis* Pers. subsp. *oulotricha* Le Thomas (para- P).


◆ **Anonidium** Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 328-336.
Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 400 - 500m.

Breteler 8898 (WAG); **Ngok Banak 1708** (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; **Sosef 1899** (LBV, WAG); **van Valkenburg 2785** (LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; **L.J.T. White 773** (MO); **1402** (LBV).

◆ **Anonidium floribundum** Pellegr.

Endémique!
Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 333.
Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 170 - 320m.



Arends 338 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *Dibata 222* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 5877*, Type de *Anonidium floribundum* Pellegr. (lecto- P, isolecto- BM, MO); *9149* (P); *A.M. Louis 1371* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 13764* (LBV, MO) det.: Le Thomas & Schatz, 1990; *Obiang Mbomio 238* (MO); *Wieringa 2936* (LBV, MPU, WAG) det.: Chatrou, 1995; *Wilks 893* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1044* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Anonidium le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 335.

Prov.: WN.

Le Testu 9581 (P); *9615*, det.: Le Thomas, 1969, Type de *Anonidium le-testui* Pellegr. (lecto- P, isolecto- BM).

◆ *Anonidium mannii* (Oliv.) Engl. & Diels

Syn.: *Annona mannii* Oliv.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 330.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 770m.

Bourobou 324 (LBV, WAG); *Breteler 15006* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 1159* (P) CF; *Gentry 33137* (MO); *33250* (MO); *33252* (MO); *33442* (MO); *33662* (MO, WAG); *Guillery SRFG 1284* (LBV); *N. Hallé 2904* (P); *3284* (P); *4243* (P); *N. Hallé & Le Thomas 109* (P); *Houssin SRFG 153* (LBV); *Le Testu 1655* (P); *7269* (P); *8322* (P); *8403* (P); *9169* (P); *9184* (P); *9509* (P); *A.M. Louis 3430* (LBV); *Minkébé Series C 137* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *D 75* (LBV, MO, P, WAG) det.: Dibata, 1990; *McPherson 16145* (LBV, MO) det.: McPherson, 1993; *Moungazi 1595* (LBV, MO, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Obiang Mbomio 211* (MO); *Reitsma 2208* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2217* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1452* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone 3235* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *van Valkenburg 2641* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Walters 1010* (LBV, MO) det.: Bradley, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 10296* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991.

◆ *Anonidium mannii* (Oliv.) Engl. & Diels

var. *brieyi* (De Wild.) R.E.Fr.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 333.

Prov.: ES, NG, NY, OL.

N. Hallé 4505 (P); *4868* (P); *Le Testu 1641* (P); *5495* (P) det.: Le Thomas, 1969; *7259* (P).

◆ *Anonidium mannii* (Oliv.) Engl. & Diels var. *mannii*

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 330.

Prov.: NY, WN.

Reitsma 945 (LBV, WAG) det.: A.K. van Setten, 1987; *1425* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Artabotrys* R.Br.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 129-150.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 170 - 950m.

Breteler 10362 (WAG); *Florence 1829* (P); *N. Hallé 1846* (P); *N. Hallé & Le Thomas 14* (P); *69* (P); *502* (P); *Klaine 3239* (P); *van der Maesen 5793* (LBV, WAG); *Moungazi 837* (LBV); *955* (LBV); *1640* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Ngok Banak 1886* (LBV); *Nguema Miyono 1293* (MO); *Reitsma 3645* (LBV, WAG); *Wieringa 5578* (WAG).

◆ *Artabotrys aurantiacus* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 141.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 560m.

Florence 1997 (P); *Le Testu 8471* (P); *8499* (P); *P. Sita 5037* (LBV); *Strijk 27* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002.

◆ *Artabotrys aurantiacus* Engl. & Diels

var. *multiflorus* Pellegr. ex Le Thomas

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 143-144.

Prov.: OL.

Le Testu 7116, Type de *Artabotrys aurantiacus* Engl. & Diels var. *multiflorus* Pellegr. ex Le Thomas (holo- P, iso- BM).

◆ *Artabotrys congolensis* De Wild. & T.Durand

Syn.: *Artabotrys rhopalocarpus* Le Thomas

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 138.

Prov.: OI.

N. Hallé 3751 (BR, P) det.: Bamps & Le Thomas, 1989; *4066* (P) det.: Bamps & Le Thomas, 1989; *N. Hallé & Le Thomas 136* (P) det.: Bamps & Le Thomas, 1989; *432* (P) det.: Bamps & Le Thomas, 1989.

◆ *Artabotrys crassipetalus* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 140.

Prov.: MO, OI, OL.

N. Hallé 2151 (P); *Le Testu 8000*, det.: Le Thomas, 1969, Type de *Artabotrys crassipetalus* Pellegr. (holo- P, iso- BM); *8203* (P); *8684* (P); *L.J.T. White 911* (LBV).

◆ *Artabotrys insignis* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 144.

Prov.: NG, OL.

Le Testu 5548 (P) det.: Le Thomas, 1969; *6348* (P); *8360* (P); *8474* (P).

◆ *Artabotrys insignis* Engl. & Diels

var. *concolor* (Pellegr.) Le Thomas

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 145.

Prov.: NG.

Le Testu 6071, det.: Le Thomas, 1965, Type de *Artabotrys concolor* Pellegr. (holo- P).

◆ *Artabotrys lastoursvillensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 149.

Prov.: OL.

Le Testu 8678, Type de *Artabotrys lastoursvillensis* Pellegr. (holo- P, iso- K).

◆ *Artabotrys le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 134.

Prov.: MO, NG, OI, WN. Alt.: 20 - 500m.

Gentry 33504 (MO, WAG); *N. Hallé 4111* (P); *N. Hallé & Le Thomas 62* (P); *Le Testu 9449*, det.: Le Thomas, 1969, Type de *Artabotrys le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- BM, MO); *McPherson 15253* (BR, G, LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *D.W. Thomas 6530* (LBV, MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1986.

◆ *Artabotrys oliganthus* Engl. & Diels

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 40.

Prov.: MO, NG. Alt.: 650m.

Breteler 10460 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 323* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Artabotrys pierreanus* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 131.

Prov.: ES, NY, OI, OL. Alt.: 220 - 400m.

Breteler 14929 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 417* (P) CF; *1618* (P); *N. Hallé & Le Thomas 309* (P); *Jolly 48*, det.: Le Thomas, 1969, Type de *Artabotrys pierreanus* Engl. & Diels (holo- P); *Klaine 2203* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2796* (P) det.: Le Thomas, 1969; *3231* (P) det.: Le Thomas, 1969; *3425* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu 1856* (P); *8347* (P); *A.M. Louis 1145* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 8940* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Artabotrys rufus* De Wild.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 147.

Prov.: OI, OL, WN.

N. Hallé 1082 (P); *3193* (P); *3582* (P); *N. Hallé & Le Thomas 68* (P); *Le Testu 8518* (P); *A.M. Louis 422* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Artabotrys stenopetalus* Engl.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 146.

Prov.: NY, OI.


N. Hallé & Le Thomas 272 (P); *Le Testu 1964* (P).

◆ *Artabotrys thomsonii* Oliv.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 136.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 535m.

Breteler 8834 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *8947* (LBV, WAG) det.: Bourbou, 2001; *12471* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Florence 1362* (P); *N. Hallé 3007* (P); *3259* (P); *4315* (P); *N. Hallé & Le Thomas 601* (P); *Klaine 1174* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2937* (P) det.: Le Thomas, 1969; *3046* (P) det.: Le Thomas, 1969; *3229 bis* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu 1513* (P); *1873* (P); *5192* (P) det.: Le Thomas, 1969; *9249* (P); *A.M. Louis 813* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 13835* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks & McPherson, 1989; *16305* (LBV, MO) det.: McPherson, 1995; *Reitsma 987* (LBC, LBV, WAG) det.: A.K. van Setten, 1987; *D.W. Thomas 6526* (LBV,



MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1986; *L.J.T. White 496* (MO) det.: McPherson, 2000; *Wieringa 816* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *4018* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Wilks 1971* (MO, WAG) det.: Schatz, 2003.

◆ *Balanga buchholzii* (Engl. & Diels) Le Thomas

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 33.

Prov.: ES.

Klaine 2658 (P) det.: Le Thomas, 1969.

◆ *Cleistopholis* Pierre ex Engl.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 87-95.

Prov.: ES, NY, OI, OM. Alt.: 10 - 380m.

van Bergen 217 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Bernard SRFG 515* (LBV); *Florence 1970* (P); *Reitsma 2405* (LBV, WAG) det.: D.M. Johnson, 2001; *Wieringa 5642* (WAG); *Wilks 1098* (LBV); *2393* (LBV, MO, WAG).

◆ *Cleistopholis glauca* Pierre ex Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 88.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 720m.

Arends 487 (LBV, WAG) det.: A.K. van Setten, 1987; *Azizet Issembé 341* (LBV); *van Bergen 227* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Breteler 14471* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14562* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14656* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15362* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Estasse SRFG 593* (LBV); *N. Hallé 4379* (P); *N. Hallé & Le Thomas 570* (P); *Jongkind 5883* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 376*, det.: Le Thomas, 1969, *Type de Cleistopholis glauca* Pierre ex Engl. & Diels (holo- P); *Le Testu 2250* (P); *8041* (P); *8584* (P); *8786* (P); *McPherson 15125* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *15171* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *15813* (LBV, MO) det.: Le Thomas, 1993; *15816* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *Mouandza Mbembo 192* (BR, LBV, MO, WAG); *Nguema Miyono 351* (MO); *Nzabi 88* (BR, K, LBV, MO, P, SCA, WAG, YA) det.: Nzabi, 2004; *Parmenier 970* (BRLU); *Reitsma 2022* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2045* (LBV, WAG) det.: Maas, 1987; *de Saint Aubin SRFG 1921* (LBV); *Schoenmaker 366* (LBV, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1996; *Sosef 2011* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2003; *2021* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2003; *J. Stone 3269* (LBV, MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *van Valkenburg 2659* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Walters 503* (LBV, MO) det.: Walters, 2003; *Wieringa 3278* (LBV, MPU, WAG) det.: Chatrou, 1996; *4126* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 10081* (LBV, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1996; *10146* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *10951* (LBV, WAG) det.: Chatrou, 1995; *11505* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Cleistopholis patens* (Benth.) Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 91.

Prov.: ES, MO, OI, OM, WN. Alt.: 25 - 540m.

Aubréville 41 (P); *Breteler 14399* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence 27* (P); *904* (P); *Gauchotte SRFG 1818* (LBV); *N. Hallé & Le Thomas 448* (P) det.: Le Thomas, 1973; *Klaine 145* (P) det.: Le Thomas, 1969; *231* (P) det.: Le Thomas, 1969; *345* (P) det.: Le Thomas, 1969; *457* (P) det.: Le Thomas, 1969; *602* (P); *A.M. Louis 1541* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *3415* (BR, LBV, MO, WAG); *Sosef 2012* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2003; *D.W. Thomas 6671* (LBV, MO, WAG); *Wieringa 4692* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Cleistopholis staudtii* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 94.

Prov.: NY, OI. Alt.: 100 - 200m.

McPherson 16019 (LBV, MO) det.: McPherson, 1993; *Sosef 1061* (LBV, WAG) det.: Bouroubou, 2000.

◆ *Duguetia* A.St.-Hil.

Syn.: *Pachypodanthium* Engl. & Diels

Lit.: Chatrou, L.W., 1998. Changing genera: 64; Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 102-110.

Prov.: ES, OI, OM, WN. Alt.: 45m.

Bouroubou 97 (LBV); *Lachiver SRFG 1096* (LBV); *Minkébé Series W 539* (WAG); *Nguema Miyono 356* (MO); *Wieringa 5613* (WAG).

◆ *Duguetia barteri* (Benth.) Chatrou

Syn.: *Pachypodanthium barteri* (Benth.) Hutch. & Dalziel

Lit.: Chatrou, L.W., 1998. Changing genera: 66.

Prov.: OI, WN. Alt.: 120 - 400m.

Le Testu 9553 (BM, MO, P) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *J. Stone 3124* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *L.J.T. White 1508* (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11431* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Duguetia confinis* (Engl. & Diels) Chatrou

Syn.: *Pachypodanthium confine* Engl. & Diels; *Pachypodanthium confine* Engl. & Diels var. *saragosii* (R.E.Fr.) Le Thomas

Lit.: Chatrou, L.W., 1998. Changing genera: 67.

Prov.: ES, MO, NY, OM, WN. Alt.: 8 - 500m.

Aubréville 93 (P) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *Breteler 9814* (LBV, WAG) det.: Chatrou, 2003; *Klaine 217*, *Type de Pachypodanthium confine* Engl. & Diels (holo- P); *Le Testu 1774* (BM, BR) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *Minkébé Series C 324* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *C 455* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 65* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 15195* (MO) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *15255* (BR, LBV, MO) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *15284* (MO) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *Mouandza Mbembo 253* (LBV) CF det.: Mouandza Mbembo, 2004; *van Nek 552* (LBV, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *Sosef 1987* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Wieringa 1360* (LBV, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *3290* (LBV, MPU, WAG) det.: Chatrou, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 11299* (LBV, WAG) det.: Chatrou, 2003; *Wilks 1894 a* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *1894 b* (MO) det.: Wilks.

◆ *Duguetia dilabens* Chatrou & Repetur

Lit.: Chatrou, L.W., 1998. Changing genera: 69.

Prov.: NG. Alt.: 500m.

D.W. Thomas 6510, *Type de Duguetia dilabens* Chatrou & Repetur (holo- WAG, iso- MO, P).

◆ *Duguetia staudtii* (Engler & Diels) Chatrou

Syn.: *Pachypodanthium staudtii* (Engl. & Diels) Engl. & Diels

Lit.: Chatrou, L.W., 1998. Changing genera: 70.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 500m.

van Bergen 277 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Florence 1461* (P); *Gauchotte SRFG 1706* (LBV, MO) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *SRFG 1784* (LBV); *Gentry 33310* (MO, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *N. Hallé & Le Thomas 734* (P); *Le Testu 8368* (BM, BR) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *9424* (BM, BR) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *A.M. Louis 4095* (LBV, MO, WAG); *Minkébé Series C 226* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Moungazi 1623* (LBV, WAG); *Nguema Miyono 143* (MO); *Obiang Mbomio 99* (MO); *Reitsma 3215* (LBV, MO, NY, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *Sosef 1946* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; *2024* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2003; *L.J.T. White 975* (LBV); *Wilks 1057* (LBV, WAG) det.: Chatrou, 2003.

◆ *Exellia scamnopenetala* (Exell) Boutique

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 262-264.

Prov.: OI. Alt.: 486m.

Florence 1241 (P); *1417* (P); *1444* (P); *N. Hallé & Le Thomas 163* (P); *Ngok Banak 1793* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *L.J.T. White 879* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *1559* (MO).

◆ *Friesodielsia* Steenis

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 233-243.

Prov.: NY. Alt.: 10 - 180m.

Jongkind 5727 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 2500* (WAG).

◆ *Friesodielsia enghiana* (Diels) Verdc.

Syn.: *Friesodielsia grandiflora* (Boutique) Steenis

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 240.

Prov.: ES, OI. Alt.: 480 - 950m.

Florence 230 (LBV, P) det.: Hladik; *463* (P); *1915* (P); *Gentry 33134* (MO); *33636* (MO) det.: Gereau, 1999; *N. Hallé 799* (P); *3205* (P); *3570* (P); *N. Hallé & Le Thomas 38* (P) det.: Le Thomas, 1969; *367* (P) det.: Le Thomas, 1969; *491* (P) det.: Le Thomas, 1973; *Lejoly 93/ 279* (BRLU); *Moungazi 376* (LBV); *401* (LBV); *Wieringa 3605* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Friesodielsia gracilipes* (Benth.) Steenis

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 235.

Prov.: ES. Alt.: 100m.

Klaine 2661 (P) det.: Le Thomas, 1969; *3442* (P) det.: Le Thomas, 1969; *A.M. Louis 334* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Friesodielsia montana* (Engl. & Diels) Steenis

Syn.: *Friesodielsia soyauxii* (Sprague & Hutch.) Steenis

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 238.

Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 5 - 60m.

Florence 465 (P); *875* (P); *1017* (P); *1409* (P); *N. Hallé 3178* (P); *N. Hallé & Le Thomas 542* (P) det.: Le Thomas, 1969; *543* (P) CF;

Klaine 1853 (P) det.: Le Thomas, 1969; *Leeuwenberg 12479* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 10959* (WAG) det.: Chatrou, 1996.

◆ *Friesodielsia velutina* (Sprague & Hutch.) Steenis
Syn.: *Oxymitra velutina* Sprague & Hutch.
Prov.: OL.

Breteler 14995 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Greenwayodendron* Verdc.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 199; Verdcourt, B., 1969. Adansonia, sér. 2, 9: 87-94.
Prov.: HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 500m.

Bourobou 730 (LBV), 2004; *Breteler 10611* (LBV, WAG) det.: D.M. Johnson, 2001; *11090* (WAG) det.: D.M. Johnson, 2001; *14259* (WAG), 2004; *Sosef 1867* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Wieringa 1395* (LBV, WAG) det.: D.M. Johnson, 2001; *5129* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11217* (LBV, WAG) det.: D.M. Johnson, 2001; *11433* (LBV, WAG), 2004.

◆ *Greenwayodendron oliveri* (Engl.) Verdc.

Syn.: *Polyalthia oliveri* Engl.

Lit.: Verdcourt, B., 1969. Adansonia, sér. 2, 9: 92.

Prov.: OM. Alt.: 5m.

Breteler 5649 (LBV, MO, WAG) det.: A.K. van Setten, 1988; *Wieringa 2476* (LBV, WAG) det.: Chatrou, 1996.

◆ *Greenwayodendron suaveolens* (Engl. & Diels) Verdc.

Syn.: *Polyalthia suaveolens* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 202; Verdcourt, B., 1969. Adansonia, sér. 2, 9: 90.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 750m.

Arends 652 (LBV, MO, WAG) det.: van Heusden & van Setten, 1988; *Bourobou 323* (LBV, WAG); *Breteler 5743* (WAG) det.: A.K. van Setten, 1988; *8086* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *14970* (LBV, WAG); *15492* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 742* (P); *1380* (P); *Floret 1389* (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1984; *1490* (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1984; *1531* (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1984; *1788* (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1984; *Gauchotte SRFG 1250* (LBV); *Gentry 33070* (MO); *33078* (MO); *33164* (MO); *33184* (MO, WAG) det.: van Heusden & van Setten, 1988; *33185* (MO, WAG) det.: van Heusden & van Setten, 1988; *33203* (MO); *33278* (MO); *33345* (MO); *33369* (MO); *N. Hallé 3552* (P); *4053* (P); *N. Hallé & Le Thomas 585* (P); *586* (P); *605* (P); *A.M. Louis 308* (LBV, MO, WAG) det.: van Heusden & van Setten, 1988; *340* (LBV, MO, WAG) det.: van Heusden & van Setten, 1988; *550* (K, LBV, MO, WAG) det.: van Heusden, 1988; *1906* (LBV, WAG); *Minkébé Series W 294* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 15733* (LBV, MO) det.: Schatz, 1994; *16812* (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; *Ngok Banak 45* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *Nguema Miyono 314* (MO); *Niangadouma 22* (LBV, MO); *Nziengui 440* (MO) det.: Nziengui, 2001; *441* (MO) det.: Nziengui, 2001; *442* (MO) det.: Nziengui, 2001; *509* (LBV) det.: Nziengui, 2003; *Reitsma 1028* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *1030* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *1209* (LBV, WAG) det.: van Heusden & van Setten, 1988; *1434* (LBV, WAG) det.: A.K. van Setten, 1987; *1660* (LBV, WAG) det.: A.K. van Setten, 1988; *1679* (LBV, WAG) det.: Maas, 1987; *1686* (LBV, WAG) det.: A.K. van Setten, 1988; *Sosef 1684* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2001; *J. Stone 3169* (MO) det.: Azizet Issembé, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 73* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: van Heusden & van Setten, 1988; *101* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: van Heusden & van Setten, 1988; *Wilks 1544* (MO, WAG) det.: Le Thomas, 1990; *1963* (MO, WAG) det.: Wilks; *2120* (MO, WAG).

◆ *Greenwayodendron suaveolens* (Engl. & Diels) Verdc.
subsp. *suaveolens*

var. *gabonica* (Pellegr. ex Le Thomas) Verdc.

Syn.: *Polyalthia suaveolens* Engl. & Diels var. *gabonica* Pellegr. ex Le Thomas

Lit.: Verdcourt, B., 1969. Adansonia, sér. 2, 9: 90.

Prov.: HO, MO, OI, OL, WN. Alt.: 20 - 444m.

Bradley 1161 (MO) det.: Schatz, 2002; *Breteler 15037* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé & Sosef, 1999; *Le Testu 7936*, Type de *Polyalthia suaveolens* Engl. & Diels var. *gabonica* Pellegr. ex Le Thomas (holo-P); *McPherson 13716 A* (LBV, MO) det.: Gereau, 1996; *13736* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *13777* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *15293* (LBV, MO) det.: Le Thomas, 1993; *15498* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 2337* (LBV, MO, WAG); *2363* (LBV, MO, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2580* (LBV, MO, WAG) det.: Reitsma; *L.J.T. White (serie 1) 97* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Wilks 2695* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Greenwayodendron suaveolens* (Engl. & Diels) Verdc.
subsp. *suaveolens* var. *suaveolens*

Syn.: *Polyalthia suaveolens* Engl. & Diels var. *suaveolens*

Lit.: Verdcourt, B., 1969. Adansonia, sér. 2, 9: 90.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 550m.

Bois SRFG 851 (LBV); *SRFG 852* (LBV); *Gauchotte SRFG 1249* (LBV); *Groulez SRFG 1117* (LBV); *Guillery SRFG 1184* (LBV); *Le Testu 8698* (MO, P) det.: Bradley, 2002; *9408* (MO, P, WAG) det.: Bradley, 2002; *McPherson 13748* (LBV, MO) det.: Gereau, 1996; *13846* (LBV, MO) det.: Le Thomas, 1993; *13871* (LBV, MO, WAG) det.: Le Thomas, 1993; *13907* (LBV, MO, WAG) det.: Le Thomas, 1993; *15501* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *15802* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *Reitsma 1737* (LBV, MO, WAG) det.: Maas, 1987; *2173* (LBV, MO, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2206* (LBV, MO, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2957* (LBV, MO, WAG) det.: Reitsma, 1987; *3478* (LBV, MO, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sabire SRFG 347* (LBV); *SRFG 472* (LBV); *de Saint Aubin SRFG 1923* (LBV); *Soyaux 218*, det.: Verdcourt, 1969, Type de *Polyalthia suaveolens* Engl. & Diels (iso- K, P); *Unknown 159* (LBV); *Walters 656* (LBV, MO, WAG) det.: Walters, 2001; *L.J.T. White (serie 1) 102* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Hexalobus* A.DC.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 81-86.

Prov.: MO, OI, WN. Alt.: 700 - 900m.

Bois SRFG 815 (LBV); *N. Hallé & Le Thomas 18* (P) CF; *Ngok Banak 235* (BRLU, LBV, MO, WAG).

◆ *Hexalobus crispiflorus* A.Rich.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 82.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200m.

Corbet SRFG 746 (LBV); *Guillery SRFG 1189* (LBV); *F. Hallé 4614* (MPU, WAG); *N. Hallé & Le Thomas 606* (P); *Le Testu 1987* (P); *8838* (P); *McPherson 13813* (LBV, MO) det.: Schatz, 1991; *Reitsma 1984* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2365* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *L.J.T. White 33* (LBV); *Wilks 1706* (LBV, WAG).

◆ *Hexalobus salicifolius* Engl.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 84.

Prov.: NG, OI.

Gauchotte SRFG 1668 (LBV); *Le Testu 6387* (P); *Reitsma 3102* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Isolona* Engl.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 349-361.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 30 - 480m.

Bois SRFG 826 (LBV); *Bourobou 322* (LBV, WAG); *Breteler 6647* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1970; *Gentry 33342* (MO) det.: Aké Assi; *33383* (MO, WAG); *Le Testu 5850* (P); *Sosef 1796* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 8884* (LBV, WAG); *11554* (LBV, WAG).

◆ *Isolona campanulata* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 353.

Prov.: OI, OL.

Le Testu 8136 (P) det.: le Thomas, 1969; *P. Sita 4945* (LBV) det.: P. Sita, 1983.

◆ *Isolona hexaloba* (Pierre) Engl. & Diels

Syn.: *Isolona bruneelii* De Wild.; *Isolona leucantha* Diels;

Monodora hexaloba Pierre

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 355.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 530m.

Breteler 14580 (WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence 1028* (P); *F. Hallé 4611* (MPU, WAG); *N. Hallé & Le Thomas 115* (P); *Hladik 2092* (US); *Klaine 360*, det.: Le Thomas, 1969, Type de *Monodora hexaloba* (Pierre) Engl. & Diels (holo- P); *2689* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu 5836* (P) det.: Le Thomas, 1969; *5862* (P) det.: Le Thomas, 1969; *7697* (P); *8563* (P); *McPherson 16967* (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1373* (LBV, NY, WAG) det.: Wieringa, 2003; *1703* (LBV, NY, WAG) det.: Reitsma, 1987; *1921* (LBV, NY, WAG) det.: Maas, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 11009* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *11200* (LBV, WAG) det.: van den Houten, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 839* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks 2124* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990; *2241* (LBV, WAG).

◆ *Isolona le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 360.

Prov.: ES, NY.

Bernard SRFG 289 (LBV); *Le Testu 1252*, Type de *Isolona le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- BM).



◆ *Isolona pilosa* Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 350.
Prov.: OL.

Le Testu 8602 (P) det.: Le Thomas, 1969; *8740* (P) det.: Le Thomas, 1969.

◆ *Isolona zenkeri* Engl.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 358.
Prov.: ES, NG, NY, OL, OM. Alt.: 25 - 545m.

Arends 451 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *Klaine 2583* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2678* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2875* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu 5117* (P) det.: Le Thomas, 1969; *6332* (P); *7871* (P); *8001* (P); *8685* (P); *van der Maesen 5829* (LBV, WAG) det.: Chatrou, 1996; *McPherson 17043* (MO) det.: Schatz, 1997; *Sosef 1576* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *D.W. Thomas 6342* (LBV, MO) det.: Le Thomas, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 9066* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Letestudoxa* Pellegr.

Lit.: Chatrou, L.W., 1998. Changing genera: 73; Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 96-101.
Prov.: WN.

Breteler 15644 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Letestudoxa bella* Pellegr.

Syn.: *Letestudoxa grandifolia* Pellegr.
Lit.: Chatrou, L.W., 1998. Changing genera: 74.
Prov.: HO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 730m.

Breteler 5805 (LBV, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *6877* (WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *15414* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Le Testu 1442*, det.: Chatrou, 1998. Type de *Letestudoxa grandifolia* Pellegr. (holo- P); *1637*, Type de *Letestudoxa bella* Pellegr. (holo- P, iso- BM); *5509* (P) det.: Le Thomas, 1969; *6336* (P); *8362* (P); *8383* (P); *9364* (P); *Reitsma 1432* (LBV, WAG) det.: van Heusden & van Setten, 1988; *Wieringa 2797* (LBV, WAG) det.: Chatrou, 2003.

◆ *Letestudoxa glabrifolia* Chatrou & Repetur

Endémique!
Lit.: Chatrou, L.W., 1998. Changing genera: 76.
Prov.: WN. Alt.: 530 - 630m.

Breteler 12858 (LBV, WAG) det.: Chatrou, 2003; *Wieringa 293*, Type de *Letestudoxa glabrifolia* Chatrou & Repetur (holo- WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 198* (LBV, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1998.

◆ *Letestudoxa lanuginosa* Le Thomas

Endémique!
Lit.: Chatrou, L.W., 1998. Changing genera: 77.
Prov.: WN.

Le Testu 9320, Type de *Letestudoxa lanuginosa* Le Thomas (holo- P, iso- BM); *9570* (P).

◆ *Meiocarpidium lepidotum* (Oliv.) Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 265.
Prov.: ES, NG, NY, OM. Alt.: 70 - 480m.

Arends 614 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *van Bergen 124* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Breteler 5750* (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1970; *13928* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *13947* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *14598* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Floret 1537* (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1984; *Groulez SRFG 1121* (LBV); *N. Hallé 4375* (P); *Le Testu 1415* (P); *5032* (P) det.: Le Thomas, 1969; *McPherson 16993* (MO) det.: Schatz, 1997; *Reitsma 1166* (LBV, WAG) det.: A.K. van Setten, 1987; *1441* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1707* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 1372* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000.

◆ *Mischogyne elliotianum* (Engl. & Diels) R.E.Fr.

var. *gabonensis* Pellegr. ex Le Thomas
Endémique!
Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 285.
Prov.: NY.

Le Testu 1768, Type de *Mischogyne elliotianum* (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. *gabonensis* Pellegr. ex Le Thomas (holo- P, iso- BM).

◆ *Monanthotaxis* Baill.

Syn.: *Enneastemon* Exell
Lit.: Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 1-34.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 15 - 887m.

Breteler 9756 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *14014* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Florence 353* (P); *1083* (P) CF; *1261* (P); *1308* (P); *1756* (P) CF; *1985* (P); *Gentry 33521* (MO); *A.M. Louis 3012* (LBV, WAG); *Minkébé Series W 259* (WAG); *McPherson 16009* (LBV, MO); *16123* (LBV, MO); *Reitsma 1057* (LBV, WAG) det.: A.K. van Setten, 1987; *2977* (LBV, WAG) CF det.: Jongkind, 2000; *Schoenmaker 49* (WAG); *Sosef 2013* (LBV, WAG); *L.J.T. White 371* (MO); *Wieringa 1291* (LBV, MPU, WAG); *1650* (MPU, WAG); *2679* (WAG); *3833* (LBV, WAG); *5452* (WAG); *5546* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11982* (LBV, WAG).

◆ *Monanthotaxis barteri* (Baill.) Verdc.

Lit.: Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 21.
Prov.: OL.

Le Testu 8641 (P).

◆ *Monanthotaxis bokoli* (De Wild. & T.Durand) Verdc.

Syn.: *Popowia bokoli* (De Wild. & T.Durand) Robyns & Ghesq. ex Boutique; *Popowia iboundjensis* Pellegr.
Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 228; Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 24.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL. Alt.: 350 - 1000m.

N. Hallé 2788 (P); *4152* (P); *Klaine 3245* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu 5729* (P) det.: Le Thomas, 1969; *8626*, Type de *Popowia iboundjensis* Pellegr. (holo- P); *A.M. Louis 1183* (LBV, WAG) det.: van Heusden & van Setten, 1988.

◆ *Monanthotaxis cauliflora* (Chipp) Verdc.

Syn.: *Popowia cauliflora* Chipp
Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 216; Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 30.
Prov.: ES, MO, OI, WN. Alt.: 500m.

Dibata 40 (LBV, MO, WAG); *Florence 868* (LBV, P) det.: Le Thomas; *N. Hallé 4882* (P); *Minkébé Series AM 3* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *AM 62* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *D 10* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *S 191* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 175* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Wilks 2451* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1991.

◆ *Monanthotaxis congoensis* Baill.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 256.
Prov.: ES, OI. Alt.: 150 - 400m.

Florence 1965 (P); *2015* (P); *Jongkind 693* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *McPherson 16336* (LBV, MO) det.: Breteler, 1993; *Reitsma 2283* (LBV, NY, WAG) det.: Maas, 1987; *2870* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1987; *P. Sita 5009* (LBV); *J. Stone 3151* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Thollon 813*, Type de *Monanthotaxis congoensis* Baill. (holo- P, iso- WAG); *L.J.T. White 231* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 11418* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *11482* (LBV, WAG) det.: L.J.T. White, 1995; *11773* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996.

◆ *Monanthotaxis diclina* (Sprague) Verdc.

Syn.: *Popowia diclina* Sprague
Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 214; Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 31.
Prov.: ES, NG, OI, OL, OM. Alt.: 25 - 650m.


Florence 1266 (P); *1475* (P); *1994* (P); *Jongkind 720* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Klaine 404* (P) det.: Le Thomas, 1969; *1382* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2881* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2922* (P) det.: Le Thomas, 1969; *3537* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu 8278* (P); *Mann 960*, det.: Le Thomas, 1969, Type de *Popowia diclina* Sprague (holo- K); *McPherson 16158* (LBV, MO) det.: McPherson, 1993; *Reitsma 2305* (LBV, WAG) det.: A.K. van Setten & Maas, 1987; *3749* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1991; *Sosef 2016* (LBV, WAG) CF det.: Niangadouma, 2003; *L.J.T. White 470* (LBV); *J.J.F.E. de Wilde 10896* (LBV, WAG) det.: Chatrou, 1995; *Wilks 1649* (MO, WAG) det.: Le Thomas, 1990.

◆ *Monanthotaxis ferruginea* (Oliv.) Verdc.

Syn.: *Popowia ferruginea* (Oliv.) Engl. & Diels
Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 230; Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 26.
Prov.: NY, OI. Alt.: 900 - 950m.
N. Hallé 2897 (P); *3081* (P); *3103* (P); *N. Hallé & Le Thomas 50* (P); *544* (P); *Le Testu 1115* (P).

◆ *Monanthotaxis foliosa* (Engl. & Diels) Verdc.

var. *ferruginea* (Robyns & Ghesq.) Verdc.
Syn.: *Enneastemon ferrugineus* Robyns & Ghesq.; *Enneastemon foliosus* (Engl. & Diels) Robyns var. *ferrugineus* (Robyns & Ghesq.) Le Thomas



Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 246; Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 21.
Prov.: NY, OI. Alt.: 475m.

Breteler 8990 (WAG); *Le Testu 2108*, det.: Le Thomas, 1969, Type de *Enneastemon ferrugineus* Robyns & Ghesq. (holo- P, iso- BM).

◆ *Monanthotaxis glomerulata* (Le Thomas) Verdc.

Syn.: *Popowia glomerulata* Le Thomas
Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 212; Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 31.
Prov.: OL.

Le Testu 8700, Type de *Popowia glomerulata* Le Thomas (holo- P, iso- BM).

◆ *Monanthotaxis klainei* (Pierre ex Engl. & Diels) Verdc.

Syn.: *Popowia klainei* Pierre ex Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 218; Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 30.
Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 200 - 530m.

Breteler 9865 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Florence 1006* (P); *N. Hallé 920* (P); *2678 bis* (P); *N. Hallé & Le Thomas 117* (P); *Klaine 1539*, det.: Le Thomas, 1969, Type de *Popowia klainei* Pierre ex Engl. & Diels (lecto- P); *1714* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2257* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2662* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2704* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2874* (P) det.: Le Thomas, 1969; *3227 bis* (P) det.: Le Thomas, 1969; *3340* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu 8674* (P); *L.J.T. White 1104* (LBV, MO, SEGC, WAG).

◆ *Monanthotaxis klainei* (Pierre ex Engl. & Diels) Verdc.
var. *lastoursvillensis* (Pellegr.) Verdc.

Syn.: *Popowia klainei* Pierre ex Engl. & Diels var.

lastoursvillensis (Pellegr.) Le Thomas; *Popowia lastoursvillensis* Pellegr.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 221; Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 30.
Prov.: OL, WN.

Le Testu 8595, Type de *Popowia lastoursvillensis* Pellegr. (holo- P, iso- BM); *Minkébé Series AM 26* (WAG).

◆ *Monanthotaxis laurentii* (De Wild.) Verdc.

Syn.: *Popowia congensis* (Engl. & Diels) Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 226; Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 26.
Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 70 - 770m.

Breteler 14616 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Gentry 33600* (MO); *N. Hallé 3868* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Ngok Banak 1811* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8955* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Monanthotaxis le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 258.
Prov.: OI, OL, OM. Alt.: 5 - 200m.

Le Testu 7845, Type de *Monanthotaxis le-testui* Pellegr. (holo- P); *McPherson 15708* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 11213* (LBV, MPU, WAG) CF det.: Jongkind, 2000; *11391* (LBV, WAG) CF det.: Jongkind, 2000.

◆ *Monanthotaxis le-testui* Pellegr.

var. *hallei* (Le Thomas) Le Thomas

Syn.: *Popowia hallei* Le Thomas

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 259.
Prov.: OI, WN. Alt.: 900 - 1000m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 549 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *N. Hallé 2898* (P); *3099* (P); *3508*, Type de *Popowia hallei* Le Thomas (holo- P); *5017* (P); *N. Hallé & Le Thomas 2* (P) det.: Le Thomas, 1969; *12* (P) det.: Le Thomas, 1969; *60* (P) det.: Le Thomas, 1969.

◆ *Monanthotaxis letouzeyi* (Le Thomas) Verdc.

Lit.: Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 31.

Prov.: OI. Alt.: 500m.

Florence 1080 (P) CF; *1165* (LBV, P) CF.

◆ *Monanthotaxis lucidula* (Oliv.) Verdc.

Syn.: *Popowia lucidula* (Oliv.) Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 224.

Prov.: OI.

N. Hallé 3539 (P) det.: Le Thomas, 1969.

◆ *Monanthotaxis pellegrinii* Verdc.

Syn.: *Popowia le-testui* Pellegr.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 225; Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 28.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 170 - 685m.

Arends 479 (LBV, WAG) det.: van Heusden & van Setten, 1988;

Le Testu 9021 (P); *9028*, Type de *Popowia le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- BM); *Ngok Banak 1819* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004.

◆ *Monanthotaxis schweinfurthii* (Engl. & Diels) Verdc.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 248; Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 22.

Prov.: ES, OI. Alt.: 10 - 530m.

N. Hallé 3555 (P); *N. Hallé & Le Thomas 118* (P) det.: Le Thomas, 1969; *McPherson 15091* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Monanthotaxis schweinfurthii* (Engl. & Diels) Verdc.
var. *tisserantii* (Le Thomas) Verdc.

Syn.: *Enneastemon schweinfurthii* (Engl. & Diels) Robyns & Ghesq. var. *tisserantii* (Le Thomas) Le Thomas

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 254; Verdcourt, B., 1971. Kew Bull. 25: 22.

Prov.: OI.

N. Hallé 3561 (P).

◆ *Monodora* Dunal

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 338-348.

Prov.: ES, HO. Alt.: 420m.

Niangadouma 188 (LBV, MO); *Reitsma 3695* (LBV, WAG).

◆ *Monodora angolensis* Welw.

Syn.: *Monodora le-testui* Pellegr.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 346.

Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 200 - 340m.

N. Hallé 2628 (LBV, P); *Le Testu 1697* (P); *7222*, det.: Le Thomas, 1967, Type de *Monodora le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- LBV); *McPherson 16025* (G, LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *van Valkenburg 2688* (BR, K, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Monodora crispata* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 345.

Prov.: ES, OI. Alt.: 500m.

Doumenge 101 (LBV); *Klaine 720* (P) det.: Le Thomas, 1969; *1435* (P) det.: Le Thomas, 1969; *1752* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2230* (P).

◆ *Monodora laurentii* De Wild.

Lit.: Boutique, R., 1951. Fl. Afr. Centr. 2: 369-270.

Prov.: HO. Alt.: 400m.

Niangadouma 405 (LBV, MO, WAG) det.: Couvreur, 2005.

◆ *Monodora myristica* (Gaertn.) Dunal

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 342.

Prov.: ES, NG, NY, OL, WN. Alt.: 50 - 450m.

Bernard SRFG 266 (LBV); *N. Hallé 901* (P); *Heitz 12* (FHO, NY, P); *Klaine 215* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu 1289* (P); *2318* (P); *7112* (P); *A.M. Louis 3431* (LBV); *Ngok Banak 1210* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 1509* (WAG) det.: Couvreur, 2005; *Sosef 2022* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2003; *Trilles 17* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Wilks 1023* (LBV).

◆ *Monodora tenuifolia* Benth.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 339.

Prov.: ES, NY, OL.

Klaine 3287 (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu 1245* (P); *7565* (P).


◆ *Neostenanthera gabonensis* (Engl. & Diels) Exell

Syn.: *Oxymitra gabonensis* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 193.

Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 270 - 670m.

Azizet Issembé 164 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 370* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *N. Hallé*



2316 (P) CF; 4799 (P); *McPherson 18006* (MO) det.: McPherson, 2000; *Soyaux 117*, det.: Le Thomas, 1969, Type de *Oxymitra gabonensis* Engl. & Diels (iso- K, P); *J.J.F.E. de Wilde 10446* (WAG) det.: Breteler, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 42* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Neostenanthera myristicifolia* (Oliv.) Exell

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 190.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 500 - 530m.

Dorr 4283 (LBV, MO) det.: A.M. Louis, 1985; *Doumenge 58* (LBV); *N. Hallé & Le Thomas 382* (P) det.: Le Thomas, 1973; *Le Testu 5761* (P); *8033* (P); *8190* (P); *8597* (P); *9013* (P); *9494* (P); *P. Sita 5236* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *Wieringa 3566* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *3684* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Neostenanthera robsonii* Le Thomas

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 196.

Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 800m.

Dibata 973 (MO) det.: Gereau, 1994; *N. Hallé 6094* (P); *Le Testu 5999*, Type de *Neostenanthera robsonii* Le Thomas (para- BM, P); *8635*, Type de *Neostenanthera robsonii* Le Thomas (holo- BM, iso- P); *A.M. Louis 920* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *1453* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *McPherson 13936* (LBV, MO) det.: McPherson, 1989; *Reitsma 892* (LBV, NY, WAG) det.: A.K. van Setten, 1987; *L.J.T. White 1159* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 820* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 265* (BR, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks 1270* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Piptostigma* Oliv.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 111-128.

Prov.: ES, OM. Alt.: 30 - 600m.

McPherson 17953 (MO); *van Nek 685* (WAG); *Wieringa 1613* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9761* (WAG).

◆ *Piptostigma calophyllum* Mildbr. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 113.

Prov.: MO, OL.

N. Hallé 2263 (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu 8751* (P) det.: Le Thomas, 1969.

◆ *Piptostigma fasciculatum* (De Wild.) Boutique

Syn.: *Brieya fasciculata* (De Wild.) Paiva

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 126.

Prov.: MO, OI.

N. Hallé 2160 (P) det.: Le Thomas, 1969; *3164* (P); *N. Hallé & Le Thomas 132* (P) det.: Le Thomas, 1969.

◆ *Piptostigma glabrescens* Oliv.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 117.

Prov.: OI, WN.

Minkébé Series AM 80 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *E 200* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *P. Sita 5076* (LBV).

◆ *Piptostigma glabrescens* Oliv.

var. *lanceolata* Le Thomas

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 120.

Prov.: OI.

N. Hallé 3377, Type de *Piptostigma glabrescens* Oliv. var. *lanceolata* Le Thomas (para- P); *4087*, Type de *Piptostigma glabrescens* Oliv. var. *lanceolata* Le Thomas (holo- P).

◆ *Piptostigma macranthum* Mildbr. & Diels

Lit.: Diels, L., 1915. Bot. Jahrb. 53: 442-443.

Prov.: ES. Alt.: 50m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 200 (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Piptostigma mortehani* De Wild.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 120.

Prov.: MO, OM. Alt.: 30m.

Wieringa 2779 (LBV, WAG) det.: Chatrou, 1995; *Wilks 2462* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1991.

◆ *Piptostigma multinervium* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 122.

Prov.: ES, MO, NG, OM, WN. Alt.: 5 - 600m.

Breteler 9474 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *9604* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *Corbet SRFG 703* (LBV); *Dibata 23* (LBV, MO, WAG) det.: Schatz, 1991; *Le Testu 5838* (P) det.: Le Thomas, 1969; *McPherson 17055* (MO) det.: Schatz, 1997; *Nguema Miyono 1827* (MO) CF; *Parmentier 885* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 11619* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *11751* (LBV, WAG) det.: D.M. Johnson, 2001.

◆ *Piptostigma oyemense* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 124.

Prov.: ES, MO, OM, WN. Alt.: 40m.

Haegens 266 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 2264* (P); *4734* (P); *Le Testu 9624*, Type de *Piptostigma oyemense* Pellegr. (holo- P, iso- BM).

◆ *Piptostigma pilosum* Oliv.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 116.

Prov.: NG, OL, OM. Alt.: 35m.

Le Testu 6037 (P); *8465* (P); *Wieringa 3261* (WAG) det.: Chatrou, 1995.

◆ *Polyceratocarpus* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 269-274.

Prov.: ES, OL, OM. Alt.: 600m.

Breteler 9456 (LBV, WAG) det.: Breteler; *Le Testu 7974* (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 103* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: van Heusden & van Setten, 1988.

◆ *Polyceratocarpus microtrichus* (Engl. & Diels)

Ghesq. ex Pellegr.

Syn.: *Uvaria microtricha* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 272.

Prov.: MO.

N. Hallé 2279 (P) det.: Le Thomas, 1969.

◆ *Polyceratocarpus parviflorus* (Baker f.) Chesq.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 270.

Prov.: NY, OL. Alt.: 480m.

Le Testu 8569 (P, WAG) det.: Le Thomas, 1969; *Reitsma 1162* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Polyceratocarpus pellegrinii* Le Thomas

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 273.

Prov.: OL.

Le Testu 7754 Type de *Polyceratocarpus pellegrinii* Le Thomas (holo- P, iso- BM); *7767* (P).

◆ *Popowia* Endl.

Prov.: ES, MO, OI, OL.

Obs.: Ce genre n'est pas présent en Afrique. Les spécimens cités ici appartiennent probablement aux genres *Monanthotaxis* ou *Friesodielsia*.

Azizet Issembé 278 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *N. Hallé & Le Thomas 311* (P) CF; *Klaine 3218* (P); *Lejoly 93/118* (BRLU); *Moungazi 896* (LBV); *934* (LBV); *L.J.T. White 558* (LBV).

◆ *Pseudartabotrys le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Chatrou, L.W., 1998. Changing genera: 78.

Prov.: MO, NY, OM. Alt.: 30 - 250m.

Breteler 9784 (LBV, WAG) det.: Schatz, 1997; *10211* (LBV, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *Haegens 115* (LBV, WAG) CF det.: Chatrou, 2003; *Le Testu 1432*, Type de *Pseudartabotrys le-testui* Pellegr. (holo- P); *McPherson 15564* (LBV, MO, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *17016* (MO) det.: Schatz, 1997; *Schoenmaker 203 A* (WAG) det.: Chatrou & Repetur, 2003; *240* (LBV, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *304* (LBV, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1998; *Wieringa 220* (WAG) det.: Chatrou, 2003; *3259* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *3273* (LBV, WAG) det.: Chatrou, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9136* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Chatrou, 2003; *9739* (WAG) det.: Chatrou, 2003; *10888* (LBV, WAG) det.: Chatrou, 2003; *10925* (WAG) det.: Chatrou, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 890* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1998.

◆ *Toussaintia hallei* Le Thomas

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 30.

Prov.: OI.

N. Hallé 4189, Type de *Toussaintia hallei* Le Thomas (holo- P).

◆ *Uvaria* L.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 37-80.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 880m.

Azizet Issembé 342 (LBV); *Bourobou* 105 (LBV) det.: Bourobou, 1995; 283 (LBV, WAG); 660 (LBV, WAG); 996 (LBV); 999 (LBV, WAG); 1002 (LBV, WAG); 1026 (LBV, WAG); *Breteler* 10298 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 11452 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; 12149 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; 14272 (LBV, WAG) det.: Breteler; *Florence* 1518 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 30 (P) CF; 153 (P) CF; 486 (P); 489 (P); *Jongkind* 5878 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *McPherson* 13934 (LBV, MO); 15658 (LBV, MO) det.: McPherson, 1992; *Ngok Banak* 215 (BRLU, LBV, MO); 1991 (BRLU, LBV, MO, WAG); *Niangadouma* 28 (LBV); 333 (LBV); 367 (BR, LBV, MO, P, WAG); *Reitsma* 1865 (LBV, WAG) det.: Maas, 1987; 3693 (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2001; *Schoenmaker* 308 (LBV, WAG); *Sosef* 572 (LBV, WAG); 607 (LBV); 1811 (LBV, WAG); *D.W. Thomas* 6518 (MO); 6665 (LBV, MO, WAG); *van Valkenburg* 2595 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *L.J.T. White* 262 (LBV); *Wieringa* 340 (WAG); 1082 (WAG) det.: Kessler, 1995; 1103 (LBV, WAG); 1182 (LBV, WAG); 1661 (WAG); 3992 (WAG); 4063 (LBV, WAG); 4387 (LBV, WAG); 5253 (LBV, WAG); 5272 (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 11440 (LBV, WAG); *Wilks* 2297 (LBV, WAG).

◆ *Uvaria angolensis* Welw. ex Oliv.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 46.

Prov.: OI, OM, WN. Alt.: 5m.

N. Hallé & Le Thomas 736 (P) det.: Le Thomas, 1969; *Minkébé Series W* 269 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *J.J.F.E. de Wilde* 11120 (WAG) det.: van den Houten, 1995; *Wilks* 1858 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Uvaria annickiae* Jongkind

Endémique!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 2002. Blumea 47: 341-342.

Prov.: ES, MO, NG, OM, WN. Alt.: 280 - 450m.

Breteler 8279 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; 8903 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; 11013 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Le Testu* 2233 (BM, P) det.: Jongkind, 2002; *Wieringa* 772, *Type de Uvaria annickiae* Jongkind (holo- WAG, iso- K, LBV, MO, P); *J.J.F.E. de Wilde* 8998 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Uvaria baumannii* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 61.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 980m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 728 (WAG) det.: Deroin, 1989; *Doumenge* 203 (LBV); *Gentry* 33584 (MO, WAG); *N. Hallé* 3266 (P); 3534 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 11 (P) det.: Le Thomas, 1973; 164 (P) det.: Le Thomas, 1973; 415 (P) det.: Le Thomas, 1973; 485 (P) det.: Le Thomas, 1973; *Le Testu* 1421 (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; 1454 (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; 8384 (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *Leeuwenberg* 13562 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *Reitsma* 1754 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Uvaria clavata* Pierre ex Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 49.

Prov.: ES, HO, MO, OL. Alt.: 20 - 39m.

Breteler 11296 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *N. Hallé* 5594 (P); *Jongkind* 5930 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine* 807 (P) det.: Le Thomas, 1969, *Type de Uvaria clavata* Pierre ex Engl. & Diels (holo- P); 963 (P) det.: Le Thomas, 1969; *McPherson* 15252 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Walters* 1083 (LBV, MO) det.: Schatz, 2002.

◆ *Uvaria comperei* Le Thomas

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 58.

Prov.: ES, NY, OI, OM. Alt.: 60 - 200m.

Arends 675 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *N. Hallé* 3267, *Type de Uvaria comperei* Le Thomas (holo- P); *N. Hallé & Le Thomas* 66 (P) det.: Le Thomas, 1973; *Jongkind* 5863 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 5888 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine* 2657 (P) det.: Le Thomas, 1969; 2658 bis (P); 3070 (P) det.: Le Thomas, 1969; 3099 (P) det.: Le Thomas, 1969; 3176 (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu* 1443 (BM, P) det.: Le Thomas, 1958; 1620 (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *Reitsma* 2641 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; 2809 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *L.J.T. White* 1412 (LBV, MO, SEGC) det.: McPherson, 1995; *J.J.F.E. de Wilde* 8949 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Uvaria cornuana* Engl. & Diels

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 79.

Klaine s.n., det.: Le Thomas, 1969, *Type de Uvaria cornuana* Engl. & Diels (holo- B).

◆ *Uvaria gabonensis* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 56.

Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 50m.

Breteler 10140 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 10207 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 14341 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Soyaux* 308, det.: Le Thomas, 1969, *Type de Uvaria gabonensis* Engl. & Diels (lecto- K); *Wieringa* 775 (LBV, MPU, WAG) det.: Jongkind, 1998; 2774 (LBV, WAG) det.: Chatrou, 1995.

◆ *Uvaria heterotricha* Pellegr.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 60.

Prov.: NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 170 - 760m.

Breteler 14615 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Le Testu* 5082 (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; 8572, det.: Le Thomas, 1969; 8610 (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; 9012 (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; 9481, det.: Le Thomas, 1969, *Type de Uvaria heterotricha* Pellegr. (holo- P, iso- BM); *Moungazi* 380 (LBV); *Wieringa* 3116 (LBV, MPU, WAG) det.: Chatrou, 1995; *J.J.F.E. de Wilde* 11584 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Uvaria hispidocostata* Pierre ex Engl. & Diels

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 52.

Prov.: ES, NG, OM. Alt.: 200 - 400m.

Leeuwenberg 13607 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Pierre s.n.*, *Type de Uvaria hispidocostata* Pierre ex Engl. & Diels (holo- P); *J.J.F.E. de Wilde* 8983 (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Uvaria klaineana* Engl. & Diels

Syn.: *Uvaria klaineana* Engl. & Diels var. *chrysophylla* Pellegr.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 64.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 850m.

Azizet Issembé 267 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Bergen* 138 (WAG) det.: Jongkind, 2003; *Bourobou* 282 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; 621 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Breteler* 5696 (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1970; 6829 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; 8399 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; 9698 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 10153 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 10447 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 11032 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 11421 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 14048 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; 14344 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 14730 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; 15051 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; 15568 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; 15569 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; 15659 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 810 (WAG) det.: Breteler, 1993; *Dibata* 217 (MO, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1996; *N. Hallé* 1891 (P); *Klaine* 156 (P) det.: Le Thomas, 1969; 235, *Type de Uvaria klaineana* Engl. & Diels (iso- LBV, P); *Le Testu* 5817 (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; 6337 (BM, MO, P) det.: Le Thomas, 1969; 8401 (BM, P); *A.M. Louis* 291 (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1987; 2204 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; 2763 A (LBV, MO, WAG) det.: Le Thomas, 1993; *McPherson* 15568 (MO) det.: McPherson, 1991; 15569 (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; 15586 (MO) det.: McPherson, 1991; 15713 (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *van Nek* 186 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Reitsma* 2155 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; 2669 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; 3178 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker* 200 (LBV, WAG) CF det.: Chatrou, 1996; 226 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 229 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 301 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Sosef* 1326 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 2023 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *van Valkenburg* 2600 (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa* 3033 (LBV, WAG) det.: Chatrou, 1996; 4538 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; 4602 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 4810 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; 5148 (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 8956 (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1993; 9430 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993; 9684 (WAG) det.: Jongkind, 1998; 10058 (LBV, WAG) det.: Jongkind; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 172 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks* 2704 (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Uvaria klainei* Pierre ex Engl. & Diels

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 66.

Prov.: ES, MO, NG, OI, WN. Alt.: 10 - 720m.



Breteler 14660 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Dibata 16* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Floret 1553* (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1984; *Klaine 301*, det.: Le Thomas, 1969, **Type de Uvaria klainei Pierre ex Engl. & Diels (P)**; *810* (P) det.: Le Thomas, 1969; *1387* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2631* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2804* (P) det.: Le Thomas, 1969; *McPherson 13860* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15712* (LBV, MO) det.: McPherson, 1992; *Ngok Banak 1538* (LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1561* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Wieringa 4636* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 178* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Uvaria lastoursvillensis* Pellegr.
Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 69.
Prov.: OI, OL. Alt.: 200m.

Le Testu 8441, det.: Le Thomas, 1969, **Type de Uvaria lastoursvillensis Pellegr. (holo- P, iso- BM)**; *8457* (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *McPherson 16060* (LBV, MO) det.: McPherson, 1993.

◆ *Uvaria laurentii* De Wild.

Lit.: Boutique, R., 1951. Fl. Afr. Centr. 2: 292-293.
Prov.: WN. Alt.: 635m.

Ngok Banak 1504 (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004.

◆ *Uvaria mocoli* De Wild. & T.Durand

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 43-44.
Prov.: ES, NG, NY, OL. Alt.: 5m.

Le Testu 1510 (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *5050* (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *A.M. Louis 1563* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1985; *J.J.F.E. de Wilde 9177* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Uvaria muricata* (Pierre) Engl.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 52.
Prov.: ES, MO, OM. Alt.: 30m.

Breteler 10461 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *14665* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Klaine 550* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Wieringa 1066* (WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Uvaria muricata* (Pierre) Engl. var. *muricata*

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 55.
Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 325m.

N. Hallé & Le Thomas 66 bis (P) det.: Le Thomas, 1973; *84* (P) det.: Le Thomas, 1973; *A.M. Louis 1398* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *Reitsma 1998* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Uvaria muricata* (Pierre) Engl.

var. *suaveolens* (Boutique) Le Thomas

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 55.
Prov.: HO, NY, OI, OL.

Breteler 6384 (WAG) det.: Bos, 1993; *N. Hallé & Le Thomas 67* (P) det.: Le Thomas, 1973; *Le Testu 8486* (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *Reitsma 1424* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1987.

◆ *Uvaria muricata* (Pierre) Engl. var. *yalingensis* Tisser.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 53-54.
Prov.: ES.

J.J.F.E. de Wilde 10128 (WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Uvaria ngounyensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 72.
Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 10 - 100m.

Le Testu 6076, det.: Le Thomas, 1969, **Type de Uvaria ngounyensis Pellegr. (holo- P, iso- BM)**; *McPherson 13854* (LBV, MO) det.: McPherson, 1989; *15739* (LBV, MO) det.: McPherson, 1992; *Reitsma 3417* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1987; *3459* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Uvaria poggei* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 73.
Prov.: HO, OI. Alt.: 480m.

Breteler 12461 (WAG) det.: Chatrou, 1996; *Gentry 33135* (MO); *33233* (MO).

◆ *Uvaria poggei* Engl. & Diels

var. *anisotrocha* Le Thomas

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 73.
Prov.: OI. Alt.: 700 - 800m.

N. Hallé & Le Thomas 484, **Type de Uvaria poggei Engl. & Diels var. anisotrocha Le Thomas (holo- P)**.

◆ *Uvaria psorosperma* Engl. & Diels

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 55.
Prov.: ES, NG. Alt.: 310 - 700m.

Breteler 8085 (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1993; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 157* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Jolly 202*, **Type de Uvaria psorosperma Engl. & Diels (P)**.

◆ *Uvaria scabrida* Oliv.

Syn.: *Uvaria scabrida* Oliv. var. *parviflora* Pellegrin

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 76.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 900m.

Bos 10671 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1995; *Doumenge 64* (LBV); *Florence 1027* (P); *N. Hallé 3626* (P); *5052* (P); *Klaine 137* (P) det.: Le Thomas, 1969; *148* (P) det.: Le Thomas, 1969; *229* (P) det.: Le Thomas, 1969; *289* (MO, P) det.: Le Thomas, 1969; *435* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2486* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu 1445* (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *1516* (BM, P); *1872* (BM, P); *6341* (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *8453* (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *8519* (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *9335* (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *9356* (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *9375* (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *A.M. Louis 956* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 13823* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989.

◆ *Uvaria versicolor* Pierre ex Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 45.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 200m.

Breteler 9785 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *14590* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *N. Hallé 5572* (P); *van den Houten 38* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Jongkind 694* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Klaine 603* (P) det.: Le Thomas, 1969; *680*, det.: Le Thomas, 1969, **Type de Uvaria versicolor Pierre ex Engl. & Diels (lecto- P)**; *1122* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu 1812* (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *5919 B* (BM) det.: Le Thomas, 1969; *8491* (BM, P) det.: Le Thomas, 1969; *A.M. Louis 1838* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *2213* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *2851* (LBV, MO, WAG) det.: Schatz, 1991; *4082* (BR, LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1994; *Minkébé Series AM 46* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 16793* (LBV, MO) det.: Schatz, 1997; *17058* (MO) det.: Schatz, 1997; *Sosef 1708* (LBV) det.: Sosef, 2001; *L.J.T. White 1435* (LBV) det.: McPherson, 1995; *1453* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Uvariastrum* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 288-295.

Prov.: ES, NG, NY, OM. Alt.: 13 - 200m.

Mouandza Mbembo 197 (K, LBV, MO, P, WAG); *323* (LBV); *van Nek 262* (LBV, WAG); *Niangadouma 90* (LBV) CF; *272* (LBV) CF; *Sosef 2014* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9342* (LBV, MO, WAG).

◆ *Uvariastrum insculptum* (Engl. & Diels) Sprague & Hutch.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 47.

Prov.: ES, MO, NY, OI.


Florence 1723 (P); *1853* (P); *Floret 1532* (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1984; *Le Testu 1638* (P); *Wilks 2465* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1991.

◆ *Uvariastrum pierreanum* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 292.

Prov.: ES, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 250m.

Azizet Issembé 387 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 9626* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *Florence 1677* (P); *N. Hallé & Le Thomas 604* (P); *Jongkind 5743* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 99* (P) det.: Le Thomas, 1969; *1091*, det.: Le Thomas, 1969, **Type de Uvariastrum pierreanum Engl. & Diels (lecto- P)**; *1963* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2520* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2606* (P) det.: Le Thomas, 1969; *2720* (P) det.: Le Thomas, 1969; *3112* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu 6083* (P) det.: Le Thomas, 1969; *9539* (P); *A.M. Louis 336* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *1632* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1985; *1817* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986; *McPherson 15696* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *16128* (LBV, MO) det.: McPherson, 1993; *Sosef 1332* (LBV, WAG) det.: Breteler & Sosef, 2000; *1391* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone 3456* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *L.J.T. White 4* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *163* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 2499* (LBV, WAG) det.: Chatrou, 1995; *Wilks 2123* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990; *2259* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1990.



◆ *Uvariastrum pynaertii* De Wild.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 290.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 50 - 480m.

Bourobou 661 (LBV, WAG); 892 (LBV, WAG); *Florence* 860 (P); 1472 (P); *Gentry* 33253 (MO); 33443 (MO); *N. Hallé* 1491 (P); *Le Testu* 7996 B (P); 8462 (P); 8473 (P); *Reitsma* 1152 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; 1384 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; 1640 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; 3558 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; 3711 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1991; *P. Sita* 5195 (LBV); *J. Stone* 3236 (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Wieringa* 2620 (LBV, WAG) det.: Chatrou, 1995.

◆ *Uvari dendron* (Engl. & Diels) R.E.Fr.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 275-283.

Prov.: OI, OL. Alt.: 250 - 700m.

Florence 1005 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 290 (P) CF; 548 (P); *A.M. Louis* 648 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Moungazi* 1544 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF.

◆ *Uvari dendron connivens* (Benth.) R.E.Fr.Syn.: *Uvaria megalantha* Diels

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 46.

Prov.: NG. Alt.: 330m.

Arends 450 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987.◆ *Uvari dendron giganteum* (Engl.) R.E.Fr.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 277.

Prov.: ES, OI. Alt.: 700m.

N. Hallé 3156 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 430 (P) det.: Le Thomas, 1973; 549 (P) CF; *Klaine* 1690 (P) det.: Le Thomas, 1969.

◆ *Uvari dendron molundense* (Engl. & Diels) R.E.Fr.Syn.: *Uvaria le-testui* Pellegr.; *Uvari dendron le-testui* (Pellegr.) R.E.Fr.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 280.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 480 - 980m.

Florence 930 (P); *Floret* 1541 (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 84; *Gentry* 33117 (MO) det.: Gereau, 1999; 33173 (MO) det.: Gereau, 1999; 33573 A (MO); *N. Hallé* 3264 (P); 3332 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 431 (P, WAG) det.: Le Thomas, 1967; 451 (P) det.: Le Thomas, 1973; *Le Testu* 1211 (BM); 1234 (P); 5762 (P) det.: Le Thomas, 1969; 8437 (P); 9064 (P); 9649 (P); *Minkébé Series AM 60* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *V 150* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 15* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 403* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Wilks* 1616 (LBV, MO, WAG) det.: Le Thomas, 1990.

◆ *Uvari dendron molundense* (Engl. & Diels) R.E.Fr.
var. *citrata* Le Thomas

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 283.

Prov.: OI. Alt.: 800 - 950m.

N. Hallé 2896 (P) det.: Le Thomas, 1973; 3082 (P) det.: Le Thomas, 1973; *N. Hallé & Le Thomas* 13 (P) det.: Le Thomas, 1973; 47 (P) det.: Le Thomas, 1973; 152 (P) det.: Le Thomas, 1973; 525, det.: Schatz, 1992, *Type de Uvari dendron molundense* (Engl. & Diels) R.E.Fr. var. *citrata* Le Thomas (holo- P, iso- MO, WAG).

◆ *Uvariopsis* Engl.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 296-305.

Prov.: ES, MO, OI, WN. Alt.: 760m.

Breteler 11143 (LBV, WAG); *Florence* 1898 (P); 1990 (P); *A.M. Louis* 1863 (LBV, WAG); *Reitsma* 891 (LBV, WAG) det.: A.K. van Setten, 1987.

◆ *Uvariopsis congensis* Robyns & Ghesq.

Lit.: Boutique, R., 1951. Fl. Afr. Centr. 2: 381-382.

Prov.: NG. Alt.: 360m.

J.J.F.E. de Wilde 11628 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998.◆ *Uvariopsis congolana* (De Wild.) R.E.Fr.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 303.

Prov.: OI, OM, WN. Alt.: 425 - 1000m.

Arends 696 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *N. Hallé* 2817 (P); 3039 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 64 (P); *Ngok Banak* 1570 (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Sosef* 1161 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Uvariopsis le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 300.

Prov.: OI, OL.

Florence 1158 (P); 1578 (P); *N. Hallé* 2975 (P); 3006 (P); 3029 (P); 3060 (P); *Le Testu* 8458, det.: Le Thomas, 1969, *Type de Uvariopsis le-testui* Pellegr. (holo- P).

◆ *Uvariopsis solheidii* (De Wild.) Robyns & Ghesq.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 298.

Prov.: OI, WN. Alt.: 480m.

Gentry 33052 (MO); *N. Hallé* 3474 (P) det.: Le Thomas, 1969; *A.M. Louis* 4098 (BR, LBV, MO, WAG); *Minkébé Series W 289* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Reitsma* 3507 (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1990.

◆ *Uvariopsis vanderystii* Robyns & Ghesq.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 301.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 500m.

Dorr 4248 (LBV, MO) det.: Gereau, 1999; 4275 (LBV, MO) det.: Gereau, 1999; *Le Testu* 8525 (P) det.: Le Thomas, 1969; *Reitsma* 2554 (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1990.

◆ *Xylopia* L.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 151-188.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 650m.

Azizet Issembé 318 (LBV); *van Bergen* 153 (WAG); 207 (WAG); *Binot* 76 (BRLU); 208 (BRLU); *Bourobou* 655 (LBV, WAG); 707 (LBV); 930 (LBV, WAG); *Breteler* 8669 (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2001; 10446 (LBV, WAG); 10470 (LBV, WAG) det.: Kessler, 1995; 10590 (LBV, WAG); 12978 (WAG); 13000 (LBV, WAG); 15368 (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2002; *Florence* 597 (P); 939 (P) CF; 989 (P) CF; *Gentry* 33219 (MO); 33256 (MO); 33416 (MO); *N. Hallé* 1350 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 379 (P); *J.P. Hedin* 201 (MO); *van den Houten* 17 (WAG); 20 (WAG); 52 (WAG); *A.M. Louis* 2239 (LBV, WAG); 2618 (LBV, WAG); 4084 (LBV, WAG); *van der Maesen* 5790 (LBV, WAG); *McPherson* 15526 (MO); 16070 (LBV, MO); *Moungazi* 817 (LBV); *van Nek* 493 (WAG); *Nguema Miyono* 150 (MO); *Reitsma* 1821 (LBV, WAG) det.: Maas, 1987; *Schoenmaker* 306 (WAG); *Sosef* 1167 (LBV, WAG); 1466 (LBV, WAG); 1484 (LBV, WAG); 1541 (LBV); 1828 (LBV, WAG); 1830 (LBV, WAG); *J. Stone* 3452 (LBV, MO); *Strijk* 505 (LBV, WAG); *L.J.T. White* 489 (LBV); *Wieringa* 485 (WAG); 1506 (LBV, MPU, WAG); 2831 (LBV, WAG); 4514 (LBV, WAG); 5019 (LBV, WAG); 5138 (WAG); 5233 (WAG); 5614 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9740 (WAG); 11680 (LBV, WAG); 11959 (LBV, MPU, WAG).

◆ *Xylopia acutiflora* (Dunal) A.Rich.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 169.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 600m.


Arends 389 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; 708 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *Bernard SRFG* 1434 (LBV) det.: Le Thomas, 1985; *Breteler* 5564 (WAG) det.: Le Thomas, 1970; 9526 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; 10111 (LBV, WAG) det.: Chatrou, 1996; 14634 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence* 2046 (LBV, P) det.: Le Thomas; *N. Hallé* 3545 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 584 (P); *Jongkind* 1329 (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; 5935 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine* 2047 (P) det.: Le Thomas, 1969; 2680 (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu* 1179 (P); 1446 (P); 1514 (P); 1903 (P); 7937 (P); 9025 (P); 9208 (P); *A.M. Louis* 97 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; 2655 (WAG); *McPherson* 16058 (LBV, MO) det.: McPherson, 1993; 16960 (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; 16960 A (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma* 1401 (LBV, NY, WAG) det.: Breteler, 1987; 1615 (LBV, NY, WAG) det.: Breteler, 1987; 1923 (LBV, NY, WAG) det.: Maas, 1987; 2794 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; 2862 (LBV, NY, WAG) det.: Reitsma, 1987; *J. Stone* 3122 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 9393 (LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993; 11194 (LBV, WAG) det.: van den Houten, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 785 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Xylopia aethiopica* (Dunal) A.Rich.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 165.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 12 - 730m.

Aubréville 133 (P); *Azizet Issembé* 226 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bourobou* 654 (LBV, WAG); *B 581* (LBV, WAG); *Breteler* 5563 (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1970; 5612 (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1972; 10458 (LBV, WAG) det.: Chatrou, 1996; 12632 (WAG) det.: Chatrou, 1996; 12944 (LBV, W, WAG) det.: Chatrou & Repetur, 1996; 13963 (LBV, WAG); 14385 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; 15181 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 246 (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1992; *Durand SRFG* 1567 (LBV); *SRFG* 1883 (LBV); *Florence* 1033 (P); *Floret* 1874 (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1984; *Gentry* 33323 (MO); *Haegens* 233 (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *F. Hallé* 4601 (MPU, WAG); 4602 (MPU, WAG); *N. Hallé & Le Thomas* 581



(P); *Houssin SRFG 538* (LBV); *Klaine 310* (P) det.: Le Thomas, 1969; *951* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Testu 1877* (P); *2178* (P); *7960* (P); *Leeuwenberg 12424* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *13614* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *13701* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *A.M. Louis 798* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *2006* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986; *3293* (BR, LBV, MO, WAG); *McPherson 13712* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15168* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Morel SRFG 63* (LBV); *SRFG 226* (LBV); *Mouandza Mbembo 336* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Moungazi 1618* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *van Nek 300* (WAG) det.: Chatrou, 1996; *345* (WAG) det.: Chatrou, 1996; *Reitsma 855* (LBV, NY, WAG) det.: A.K. van Setten, 1987; *1442* (LBV, NY, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2343* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *2355* (LBV, NY, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2732* (LBV, NY, WAG) det.: Breteler, 1993; *Simons 1* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 1759* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *1797* (LBV, WAG); *J. Stone 3664* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *D.W. Thomas 6649* (LBV, MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1987; *van Valkenburg 2658* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2003; *Walters 465* (MO) det.: Walters, 2000; *1079* (LBV, MO) det.: D.M. Johnson, 2004; *L.J.T. White 29* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *154* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 2862* (LBV, WAG) det.: Chatrou, 1996; *3031* (LBV, MPU, WAG) det.: Chatrou, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9040* (BR, C, K, LBV, MA, MBG, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1993; *10312* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *11172* (LBV, WAG) CF det.: van den Houten, 1995; *11510* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 804* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks 922* (LBV); *1890* (LBV, MO, WAG) det.: van Valkenburg, 2003; *2412* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2469* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1991; *2610* (MO, WAG).

◆ *Xylopia cupularis* Mildbr.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 40.

Prov.: OL. Alt.: 300m.

Breteler 15468 (LBV, WAG) det.: D.M. Johnson, 2001.

◆ *Xylopia flamigni* Boutique

Lit.: Boutique, R., 1951. Fl. Afr. Centr. 2: 332-333.

Prov.: HO. Alt.: 430m.

Bradley 1136 (LBV, MO) det.: D.M. Johnson, 2004.

◆ *Xylopia gilbertii* Boutique

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 187.

Prov.: OI.

N. Hallé 3735 (P) CF det.: Le Thomas, 1969.

◆ *Xylopia hypolampra* Mildbr.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 181.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 800m.

Aubréville 70 (P); *de Boislouveau SRFG 927* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Breteler 14716* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *15094* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 1171* (MO) det.: Wilks, 1993; *Florence 437* (LBV, P) det.: Florence, 1990; *909* (P); *F. Hallé 4561* (MPU, WAG); *N. Hallé 3736* (P); *N. Hallé & Le Thomas 368* (P); *487* (P); *Le Testu 1749* (P); *2023* (P); *8094* (P); *A.M. Louis 3419* (BR, LBV, MO, WAG); *Minkébé Series F 2* (WAG) det.: Moungazi, 1990; *McPherson 13763* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *Moungazi 1615* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 2366* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2631* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *3473* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *de Saint Aubin SRFG 1972* (LBV); *SRFG 2082* (LBV); *Sosef 1371* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *1866* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; *J. Stone 3171* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *Strijk 42* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *L.J.T. White 483* (LBV); *Wieringa 3748* (LBV, WAG) det.: D.M. Johnson, 2001; *Wilks 1040* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985.

◆ *Xylopia le-testui* Pellegr.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 177.

Prov.: OI, WN. Alt.: 800 - 900m.

Florence 323 (P); *1404* (P); *2027* (P); *N. Hallé & Le Thomas 122* (P); *517* (P); *Nguema Miyono 341* (MO).

◆ *Xylopia le-testui* Pellegr. var. *le-testui*

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 177-178.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 450 - 500m.

Azizet Issembé 225 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bernard SRFG 717* (LBV); *SRFG 874* (LBV); *Breteler 8867* (LBV, WAG) det.:

Breteler, 1993; *Guillery SRFG 1200* (LBV); *Le Testu 1760*, det.:

Pellegrin, 1920, *Type de Xylopia le-testui* Pellegr. (holo- P); *5975* (P) det.: Le Thomas, 1969; *Le Thomas 323* (LBV).

◆ *Xylopia le-testui* Pellegr. var. *longepilosa* Le Thomas

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 178.

Prov.: NG, OL.

Breteler 15096 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Le Testu 6046*, *Type de Xylopia le-testui* Pellegr. var. *longepilosa* Le Thomas (holo- P).

◆ *Xylopia mildbraedii* Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 172.

Prov.: NY, OL.

Le Testu 7824 (P) det.: Le Thomas, 1969; *8742* (P); *Reitsma 2816* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Xylopia parviflora* (A.Rich.) Benth.

Syn.: *Xylopia longipetala* De Wild. & T.Durand

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 175.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 10 - 661m.

Florence 1606 (P); *Floret 1804* (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1984; *N. Hallé & Le Thomas 190* (P) CF; *McPherson 17911* (LBV, MO) det.: McPherson, 2000; *Ngok Banak 1057* (BRLU, LBV, WAG) CF det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 2318* (LBV, WAG); *L.J.T. White 944* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 2884* (WAG) det.: Chatrou, 1996.

◆ *Xylopia phloiodora* Mildbr.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 184.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, WN. Alt.: 20 - 480m.

Bernard SRFG 903 (LBV); *N. Hallé & Le Thomas 104* (P) det.: Le Thomas, 1973; *McPherson 15199* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Nguema Miyono 1424* (MO); *Reitsma 1163* (LBV, WAG) det.: Maas, 1987; *2622* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2900* (LBV, WAG) CF det.: Reitsma, 1987; *P. Sita 5184* (LBV) det.: P. Sita, 1983.

◆ *Xylopia pynaertii* De Wild.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 185.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI. Alt.: 200 - 480m.

Estasse SRFG 698 (LBV) det.: Le Thomas, 1985; *Gauchotte SRFG 1153* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *McPherson 13825* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *Morel SRFG 106* (LBV) det.: de Bruijn; *Nguema Miyono 1493 a* (MO); *1493 b* (MO); *Reitsma 1156* (LBV, WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *1621* (LBV, WAG) det.: A.K. van Setten, 1987; *Walters 1273* (LBV, MO).

◆ *Xylopia quintasii* Engl. & Diels

Syn.: *Xylopia striata* Engl.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 155.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 10 - 600m.

Aubréville 42 (P); *108* (P); *Bernard SRFG 290* (LBV); *SRFG 303* (LBV); *Bois SRFG 825* (LBV); *Breteler 15795* (WAG) det.: Moungazi, 2001; *Florence 988* (P) CF; *Floret 1497* (LBV, WAG) det.: Le Thomas, 1984; *Le Testu 2006* (P); *9438* (P); *Lejoly 93/160* (BRLU); *A.M. Louis 350* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *3304* (LBV, WAG); *Minkébé Series AM 52* (WAG) det.: Moungazi, 1990; *R 162* (WAG); *McPherson 13766* (LBV, MO) det.: McPherson, 1989; *15432* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15698* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *Reitsma 1423* (LBV, WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *1575* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2215* (LBV, WAG) CF det.: Reitsma, 1986; *2342* (LBV, WAG) det.: Maas, 1987; *Sabire SRFG 343* (LBV); *Tutin 80* (MO); *L.J.T. White 239* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *345* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *1530* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 9156* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1993; *Wilks 1536* (MO, WAG); *1570* (MO); *2107* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Xylopia rubescens* Oliv.

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 159.

Prov.: ES, HO, OI, WN. Alt.: 25 - 421m.

Aubréville 125 (P); *Florence 220* (P); *898* (P); *2023* (P); *Le Testu 9019* (P) det.: Le Thomas, 1969; *9095* (P); *Niangadouma 144* (LBV, MO); *Sosef 2015* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2003.

◆ *Xylopia rubescens* Oliv.


var. *klaineana* (Pierre ex Engl. & Diels) Pellegr.

Syn.: *Xylopia klaineana* Pierre ex Engl. & Diels

Endémique!

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 162.

Prov.: ES.



Klaine 186 bis (P) det.: Le Thomas, 1969; *719* (P) det.: Le Thomas, 1969; *1327*, det.: Le Thomas, 1969, **Type de *Xylophia klaineana* Pierre ex Engl. & Diels (iso- P).**

◆ *Xylophia staudtii* Engl. & Diels

Lit.: Le Thomas, A., 1969. Fl. Gabon 16: 164.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 650m.

Bois SRFG 823 (LBV) det.: Le Thomas, 1985; **Durand SRFG 1600** (LBV); **Florence 1538** (P) CF; **Le Testu 1748** (P); **1913** (P, WAG); **8630** (P); **9287** (P); **McPherson 15113** (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; **Morel SRFG 94** (LBV); **Reitsma 1071** (LBV, WAG) det.: A.K. van Setten, 1987; **1168** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **3614** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1991; **Sosef 1486** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **D.W. Thomas 6515** (LBV, MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1986; **Wilks 991** (LBV) det.: A.M. Louis, 1984.

◆ *Xylophia villosa* Chipp

Syn.: *Xylophia macrocarpa* A.Chev.
Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 42.
Prov.: MO.

Bernard SRFG 432 (LBV); **Gauchotte SRFG 1255** (LBV).

APOCYNACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 198.

◆ *Alafia* Thouars

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1997. Kew Bull. 52: 769-839.
Prov.: ES, NG, OL, OM. Alt.: 25 - 400m.

Le Testu 7297 (P); **7437** (P); **8206** (P); **A.M. Louis 3235 B** (WAG); **Wieringa 4804** (LBV, WAG); **5270** (LBV, WAG).

◆ *Alafia barteri* Oliv.

Syn.: *Alafia glabriflora* Pichon; *Alafia klaineana* Pierre ex Pichon
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1997. Kew Bull. 52: 774.
Prov.: ES.

Klaine 261 (P) det.: Leeuwenberg, 1997; **469**, det.: Leeuwenberg, 1997, **Type de *Alafia klaineana* Pierre ex Pichon (holo- P); 932** (P); **2497** (BR, K, P) det.: Leeuwenberg, 1997.

◆ *Alafia benthamii* (Baill.) Stapf

Syn.: *Alafia benthamii* (Baill.) Stapf var. *mediafra* Pichon
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1997. Kew Bull. 52: 777.
Prov.: MO, NG. Alt.: 20 - 40m.

Le Testu 2209 (BM, P) det.: Leeuwenberg, 1997; **van der Maesen 5323** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; **McPherson 15267** (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **Thollon 887**, det.: Leeuwenberg, 1995, **Type de *Alafia benthamii* (Baill.) Stapf var. *mediafra* Pichon (holo- P, iso- BR, K, WAG).**

◆ *Alafia caudata* Stapf

Syn.: *Alafia conica* Pichon
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1997. Kew Bull. 52: 781.
Prov.: NY, OL.

Le Testu 2027, det.: Leeuwenberg, 1995, **Type de *Alafia conica* Pichon (holo- P, iso- BM, WAG); 2109** (P); **7235** (BM, BR, LISC, P) det.: Leeuwenberg, 1997; **8197** (BM, LISC, P) det.: Leeuwenberg, 1997; **8266** (BM, BR, P) det.: Leeuwenberg, 1997.

◆ *Alafia erythrophthalma* (K.Schum.) Leeuwenb.

Syn.: *Alafia grandis* Stapf
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1997. Kew Bull. 52: 785.
Prov.: HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 230 - 700m.

Breteler 6948 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; **Florence 1712** (P); **Le Testu 2347** (BM, BR) det.: Leeuwenberg, 1997; **7226** (B, BM, BR, K, LG, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; **8489** (P); **8721** (P); **Wieringa 774** (IEC, LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **3152** (LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; **4553** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Alafia falcata* Leeuwenb.

Endémique!
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1997. Kew Bull. 52: 788.
Prov.: MO, NG, OL. Alt.: 440m.

N. Hallé 2374 (P) det.: Leeuwenberg, 1996; **Le Testu 5827**, **Type de *Alafia falcata* Leeuwenb. (holo- P, iso- BM, BR, LISC, US, WAG); 8849** (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1996; **Wieringa 3052** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Alafia lucida* Stapf

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1997. Kew Bull. 52: 794.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 10m.

Breteler 6466 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; **Klaine 1107** (P) det.: Leeuwenberg, 1997; **2935** (BR, K, P) det.: Leeuwenberg, 1997; **3025** (BR, P) det.: Leeuwenberg, 1997; **3025 a** (P) det.: Leeuwenberg, 1997; **Le Testu 1960** (P); **5214** (P); **6308** (P); **7221** (BM, BR, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; **7953** (P); **8373** (BM, BR, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; **8928** (BM, BR, P) det.: Leeuwenberg, 1997; **9256** (BM, BR, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; **Leeuwenberg 12500** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; **12501** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; **A.M. Louis 1633** (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; **McPherson 15829** (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1997; **Reitsma 2075** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; **2144** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; **2872** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Alafia multiflora* (Stapf) Stapf

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1997. Kew Bull. 52: 799.
Prov.: MO. Alt.: 40m.

Chevalier 26210 (P) det.: Leeuwenberg, 1997; **van der Maesen 5314** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994.

◆ *Alafia schumannii* Stapf

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1997. Kew Bull. 52: 808.
Prov.: NY, OL, WN.

Le Testu 1146 (P); **1437** (P); **1864** (P); **2050** (P); **7516** (P); **9072** (BM, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997.

◆ *Alafia spec.nov.*

Endémique!
Prov.: OL.
Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Breteler 14861 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; **15278** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000.

◆ *Alafia velutina* Leeuwenb.

Endémique!
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1997. Kew Bull. 52: 812.
Prov.: OL.

Le Testu 7078, **Type de *Alafia velutina* Leeuwenb. (holo- US, iso- BM, G, P, WAG).**

◆ *Allamanda* L.

Introduit!
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M. & Kupicha, F.K., 1985. Fl. Zambesiaca 7-2: 397-398.
Prov.: NY.
Sosef 1845 (LBV, WAG).

◆ *Allamanda cathartica* L.

Introduit!
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M. & Kupicha, F.K., 1985. Fl. Zambesiaca 7-2: 397-398.
Prov.: WN. Alt.: 600m.

Leeuwenberg 12540 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982.

◆ *Alstonia* R.Br.

Lit.: Jong, B.H.J. de, 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 79-13: 2-3.
Prov.: NY.
Walters 671 (LBV, MO, WAG).


◆ *Alstonia boonei* De Wild.

Lit.: Jong, B.H.J. de, 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 79-13: 5.
Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 500m.

Breteler 15340 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **Chevalier 26932** (P) det.: Leeuwenberg, 1979; **Gentry 33050** (MO); **Le Testu 8454** (P) det.: Leeuwenberg, 1979; **9289** (P) det.: Leeuwenberg, 1979; **Leeuwenberg 11392** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; **13641** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; **A.M. Louis 1887** (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; **3130** (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; **McPherson 13727** (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; **Moungazi 1621** (LBV, MO, WAG) det.: Moungazi, 2004.

◆ *Alstonia congensis* Engl.

Lit.: Jong, B.H.J. de, 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 79-13: 9-13.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OM. Alt.: 5 - 420m.



Bernard SRFG 315 (LBV); *Bradley 1093* (LBV, MO) det.: Bradley, 2001; *Estasse SRFG 649* (LBV); *N. Hallé 1536* (P) det.: Leeuwenberg, 1979; *1866* (P) det.: Leeuwenberg, 1979; *Klaine 1143* (P); *Leeuwenberg 12495* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *A.M. Louis 3191* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *Schoenmaker 342* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *347* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Walters 1028* (LBV, MO).

◆ *Ancylobotrys* Pierre

Lit.: Vonk, G.J.H., Leeuwenberg, A.J.M. & Haegens, R.M.A.P., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 1994-3: 4.
Prov.: WN. Alt.: 630 - 641m.

Parmentier 476 (BRLU); *967* (BRLU, LBV).

◆ *Ancylobotrys amoena* Hua

Lit.: Vonk, G.J.H., Leeuwenberg, A.J.M. & Haegens, R.M.A.P., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 1994-3: 5-10.
Prov.: OI. Alt.: 740 - 770m.

Gentry 33687 (MO) det.: Leeuwenberg, 1987.

◆ *Ancylobotrys pyriformis* Pierre

Syn.: *Ancylobotrys gabonensis* Pichon; *Ancylobotrys trichantha* Pichon

Lit.: Vonk, G.J.H., Leeuwenberg, A.J.M. & Haegens, R.M.A.P., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 1994-3: 18-22.
Prov.: ES, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 45 - 500m.

Klaine 1401, det.: Vonk, 1994, Type de *Ancylobotrys pyriformis* Pierre (holo- P, iso- BR, K, MO, NY); *Le Testu 6054*, Type de *Ancylobotrys gabonensis* Pichon (para- BM, BR, GH, LISC, MO, P, WAG); *8255*, det.: Vonk, 1994, Type de *Ancylobotrys trichantha* Pichon (holo- P, iso- BM, MO, WAG); *9294*, Type de *Ancylobotrys gabonensis* Pichon (holo- P, iso- BM, BR, GH, K, LISC, MO, WAG); *9511*, Type de *Ancylobotrys gabonensis* Pichon (para- P, WAG); *Leeuwenberg 13550* (LBV, WAG) det.: Vonk, 1992; *A.M. Louis 266* (LBV, WAG) det.: Vonk, 1992; *1177* (LBV, WAG) det.: Vonk, 1992; *Wieringa 1380* (LBV, WAG) det.: Vonk, 1992.

◆ *Ancylobotrys robusta* Pierre

Lit.: Vonk, G.J.H., Leeuwenberg, A.J.M. & Haegens, R.M.A.P., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 1994-3: 22-25.
Prov.: ES, OI. Alt.: 500 - 700m.

Bos 10720 (LBV, WAG) det.: Vonk, 1992; *Klaine 1400 a* (P) det.: Vonk, 1994; *1503* (P) det.: Vonk, 1994; *Wieringa 3569* (LBV, WAG), 2002; *Wilks 971* (LBV, WAG) det.: Vonk, 1992.

◆ *Ancylobotrys scandens* (Schumach. & Thonn.) Pichon

Syn.: *Ancylobotrys petersiana* (Klotzsch) Pierre var. *mucronata* Dewevre; *Ancylobotrys scandens* (Schumach. & Thonn.) Pichon var. *coriacea* Hallier f.

Lit.: Vonk, G.J.H., Leeuwenberg, A.J.M. & Haegens, R.M.A.P., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 1994-3: 25.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 1000m.

Breteler 8148 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *12438* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *14574* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15173* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Duparquet 1 A*, det.: Vonk, 1994, Type de *Ancylobotrys petersiana* (Klotzsch) Pierre var. *mucronata* Dewevre (holo- P); *Florence 2000* (P); *Gentry 33570* (MO) det.: Vonk, 1992; *33608* (MO) det.: Vonk, 1992; *N. Hallé 2812* (P) det.: Vonk, 1994; *van den Houten 32* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 591*, det.: Vonk, 1994, Type de *Ancylobotrys scandens* (Schumach. & Thonn.) Pichon var. *coriacea* Hallier f. (lecto- P, isolecto- BR, K); *1089* (BR, P) det.: Vonk, 1994; *Le Testu 1438* (MO, P); *1775* (P); *Leeuwenberg 12531* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *Reitsma 796* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Wieringa 1371* (LBV, WAG) det.: Vonk, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9188* (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *9260* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990.

◆ *Baissea* A.DC.

Lit.: Dilst, F.J.H. van, 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 89.
Prov.: ES, HO, MO, OI, OL, WN. Alt.: 500m.

Breteler 10491 (LBV, WAG); *12439* (WAG); *Florence 878* (P); *1885* (P); *A.M. Louis 2097* (LBV); *Moungazi 395* (LBV); *965* (LBV); *Reitsma 3698* (LBV, WAG); *3719* (LBV, WAG).

◆ *Baissea axillaris* (Benth.) Hua

Lit.: Dilst, F.J.H. van, 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 94.
Prov.: ES, HO, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 700m.

Breteler 6895 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *8764* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *9825* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *Le Testu 8766* (P) det.: van Dilst, 1994; *Leeuwenberg 12457* (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1983; *A.M. Louis 720* (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1994; *van der Maesen 5719* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1993; *Reitsma 2280* (LBV, MA, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *Simons 55* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Wieringa 3690* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001; *3714* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001.

◆ *Baissea baillonii* Hua

Syn.: *Baissea brevilooba* Stapf; *Baissea ivorensis* A.Chev.

Lit.: Dilst, F.J.H. van, 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 98.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 60 - 643m.

Breteler 8894 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *11152* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1994; *N. Hallé 1642* (P) det.: Leeuwenberg; *Le Testu 1710* (P); *6381* (P); *7278* (P); *7980* (P); *8044* (P); *8768* (P); *Leeuwenberg 12433* (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1983; *12468* (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1983; *12472* (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1983; *12521* (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1983; *McPherson 13861* (LBV, MO) det.: van Dilst, 1993; *16658* (LBV, MO) det.: van Dilst, 1997; *Ngok Banak 1901* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Thollon 711*, Type de *Baissea baillonii* Hua (holo- P, iso- BR, GB, K).

◆ *Baissea campanulata* (K.Schum.) de Kruif

Syn.: *Baissea subsessilis* (K.Schum.) Stapf ex Hutch. & Dalziel; *Oncinotis subsessilis* K.Schum.

Lit.: Dilst, F.J.H. van, 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 102.
Prov.: NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 640m.

Arends 501 (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1993; *Bos 10638* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1993; *Breteler 7605* (WAG) det.: van Dilst, 1992; *8944* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1993; *Florence 1599* (P) det.: van Dilst, 1994; *Gentry 33132* (MO) det.: van Dilst, 1993; *Le Testu 5415* (P) det.: van Dilst, 1994; *5867* (P) det.: van Dilst, 1994; *6427* (P) det.: van Dilst, 1994; *8032* (P) det.: van Dilst, 1994; *8660* (P) det.: van Dilst, 1994; *8852* (P) det.: van Dilst, 1994; *9026* (P) det.: van Dilst, 1994; *9092* (P) det.: van Dilst, 1995; *9182* (P) det.: van Dilst, 1994; *Leeuwenberg 11566* (WAG) det.: van Dilst, 1993; *Wieringa 2495* (LBV, MPU, WAG) det.: van Dilst, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9639* (BR, LBV, MO, WAG) det.: van Dilst, 1993.

◆ *Baissea gracillima* (K.Schum.) Hua

Lit.: Dilst, F.J.H. van, 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 106.
Prov.: ES, NG, NY, OI, WN. Alt.: 250 - 500m.

N. Hallé & Le Thomas 445 (P) det.: Leeuwenberg; *Klaine 2777* (P) det.: van Dilst, 1995; *Le Testu 2012* (P); *2227* (P); *5195* (P); *8987* (P); *9192* (P) det.: van Dilst, 1994; *9411* (P); *9518* (P); *Leeuwenberg 13537* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Reitsma 2159* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 605* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989.

◆ *Baissea leonensis* Benth.

Syn.: *Baissea dichotoma* Stapf; *Baissea elliptica* Stapf; *Baissea ogowensis* Hua

Lit.: Dilst, F.J.H. van, 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 112.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 700m.

van Bergen 458 (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *Breteler 10934* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1994; *13495* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1996; *Florence 85* (LBV, P) det.: Leeuwenberg; *272* (P) CF; *1273* (P); *N. Hallé 1690* (P) det.: van Dilst, 1994; *2033* (P) det.: van Dilst, 1994; *4826* (P) det.: van Dilst, 1994; *Klaine 6*, Type de *Baissea ogowensis* Hua (holo- P, iso- A, BR, K, NY); *162* (P, WAG) det.: van Dilst, 1993; *419* (P, WAG) det.: van Dilst, 1993; *518* (P) det.: van Dilst, 1995; *619* (P) det.: van Dilst, 1995; *3090* (P) det.: van Dilst, 1995; *3253* (P) det.: van Dilst, 1995; *Le Testu 1739* (P, WAG) det.: van Dilst, 1991; *2052* (P, WAG) det.: van Dilst, 1991; *2268* (P); *5076* (P); *8050* (P) det.: van Dilst, 1994; *9081* (P) det.: van Dilst, 1995; *9259* (P) det.: van Dilst, 1994; *Leeuwenberg 11511* (WAG) CF det.: Leeuwenberg, 1979; *11522* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *12407* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1994; *12494* (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1983; *A.M. Louis 1542* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1991; *1686* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1993; *1687* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1993; *2835* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1994; *3016* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1994; *McPherson 13862* (LBV, MO, WAG) det.: van Dilst, 1993; *15114* (LBV, MO, WAG) det.: van Dilst, 1993; *Reitsma 633* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *1763* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *2167* (LBV, WAG) CF det.: Leeuwenberg, 1986; *Soyaux 393*, Type de *Baissea dichotoma* Stapf (holo- K, iso- M, MO, Z); *Thollon 125* (P); *Wieringa 2624* (LBV, MPU, WAG) det.: van Dilst, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 10047* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1991; *10114* (LBV, WAG) det.:

Leeuwenberg, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 275 A* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1993; *277* (BR, LBV, MO, WAG) det.: de Kruif, 1983; *Wilks 1155* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1993; *1228* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1993.

◆ *Baissea longipetiolata* Dilst

Endémique!

Lit.: Dilst, F.J.H. van, 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 122.

Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 50 - 250m.

Leeuwenberg 12513 (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1998; *Wieringa 2698*, *Type de Baissea longipetiolata* Dilst (holo- WAG, iso- LBV); *3522* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 2001.

◆ *Baissea multiflora* A.DC.

Syn.: *Baissea caudiloba* Stapf; *Baissea heudelotii* Hua; *Baissea thollonii* Hua

Lit.: Dilst, F.J.H. van, 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 130.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL. Alt.: 400 - 450m.

Arends 583 (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1993; *N. Hallé & Le Thomas 225* (P) det.: van Dilst, 1994; *Klaine 89* (P) det.: van Dilst, 1995; *311* (P) det.: van Dilst, 1995; *525* (P) det.: van Dilst, 1995; *833* (P) det.: van Dilst, 1995; *3345* (P) det.: van Dilst, 1995; *Le Testu 1004* (P); *1535* (P); *1738* (P); *7141* (P); *7152* (P, WAG) det.: van Dilst, 1993; *Leeuwenberg 13638* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1993; *13648* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1993; *P. Sita 5006* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *Thollon 852*, det.: van Dilst, 1995, *Type de Baissea thollonii* Hua (holo- P, iso- K).

◆ *Baissea ochranta* K.Schum. ex Stapf

Lit.: Dilst, F.J.H. van, 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 140.

Alt.: 400m.

Leeuwenberg 13657 (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1993.

◆ *Baissea subrufa* Stapf

Syn.: *Baissea mortehanii* De Wild.

Lit.: Dilst, F.J.H. van, 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 143.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 480 - 650m.

Breteler 11240 (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 183* (WAG) det.: van Dilst, 1995; *Gentry 33056* (MO, WAG); *Le Testu 5797* (P, WAG) det.: van Dilst, 1994; *5900* (P) det.: van Dilst, 1994; *9111* (P); *9477* (P); *Leeuwenberg 13533* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1995; *Parmenier 763* (BRLU, LBV).

◆ *Baissea welwitschii* (Baill.) Stapf ex Hiern

Syn.: *Baissea calophylla* (K.Schum.) Stapf

Lit.: Dilst, F.J.H. van, 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 154.

Prov.: NG, OL. Alt.: 400 - 500m.

Breteler 8153 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *Le Testu 5447* (P) det.: Jongkind, 2002; *5934* (P) det.: Jongkind, 2002; *7145* (P) det.: van Dilst, 1994; *7325* (P) det.: van Dilst, 1994; *7894* (P) det.: van Dilst, 1994; *7913* (P); *A.M. Louis 1053* (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1992; *McPherson 13962* (LBV, MO) det.: van Dilst, 1992; *Wieringa 1433* (WAG) det.: van Dilst, 1992.

◆ *Callichilia* Stapf

Lit.: Beentje, H.J., 1978. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1978-7: 2-4.

Prov.: OI, OL. Alt.: 526m.

Florence 821 (P) CF; *951* (P) CF; *Le Testu 7237* (P); *9040* (P, WAG); *Moungazi 1695* (LBV, WAG) CF; *Ngok Banak 1852* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2003.

◆ *Callichilia bequaertii* De Wild.

Lit.: Beentje, H.J., 1978. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1978-7: 12.

Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 276 - 680m.

Breteler 6708 (WAG) det.: Beentje, 1976; *7591* (WAG) det.: Beentje, 1981; *8704* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *8746* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *15782* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Dorr 4261* (MO) det.: Leeuwenberg, 1990; *Doumenge 151* (LBV) det.: Leeuwenberg, 1985; *Florence 24* (LBV, P) det.: Leeuwenberg; *133* (P); *166* (P); *522* (P); *586* (P); *596* (P); *616* (LBV, P) det.: Leeuwenberg; *699* (P); *726* (P); *1899* (P); *Floret 1626* (LBV) det.: Leeuwenberg, 1985; *1665* (LBV) det.: Leeuwenberg, 1985; *N. Hallé 1338* (P) det.:

Beentje, 1978; *Hladik 2322* (P) det.: Beentje, 1978; *Le Testu 7047* (P, WAG), 2004; *Leeuwenberg 11445* (WAG) det.: Beentje, 1979; *van der Maesen 5929* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *Reitsma 3243* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *P. Sita 3015* (P, WAG) det.: Boiteau, 1975; *Wieringa 3948* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *3979* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Callichilia inaequalis* Stapf

Lit.: Beentje, H.J., 1978. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1978-7: 16.

Prov.: ES. Alt.: 10 - 50m.

Bates 471 (K) det.: Beentje, 1973; *515* (BM, K) det.: Beentje, 1973; *Klaine 1040*, det.: Beentje, 1978, *Type de Callichilia inaequalis* Stapf (lecto- P, isolecto- K); *1665* (P); *A.M. Louis 2479* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *van der Maesen 5398* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *Simons 289* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Calocrater* K.Schum. & Prantl

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1995. Fontqueria 42: 11.

Prov.: WN.

A.M. Louis 450 (WAG).

◆ *Calocrater preussii* K.Schum.

Subendémique!

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1995. Fontqueria 42: 11-12, 14.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 480m.

Arends 318 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *385* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *597* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Bourobou 314* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 9464* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *9976* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *15341* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *N. Hallé 758* (P); *823* (P); *993* (P); *1924* (P); *2220* (P); *2459* (P); *Klaine 3117* (P) det.: Leeuwenberg, 1995; *3490* (P); *Le Testu 2314* (P); *5532* (P); *6034* (P); *7481* (P); *van der Maesen 5514* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Reitsma 3221* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *P. Sita 5122* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *Sosef 600* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 923* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 222* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.

◆ *Catharanthus roseus* (L.) G.Don

Introduit!

Lit.: Huber, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 68.

Prov.: MO, NY, OI. Alt.: 200 - 500m.

Florence 94 (P); *Leeuwenberg 11559* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *12447* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *van Nek 522* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *627* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992.

◆ *Clitandra cymulosa* Benth.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M. & Berndsen, M., 1988. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 58: 159.

Prov.: ES, NY, OI, OL, WN. Alt.: 480 - 770m.

Breteler 12244 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *Gentry 33097* (MO) det.: Gentry; *33133* (MO); *33477* (MO) det.: Berndsen, 1985; *33599* (MO); *33610* (MO) det.: Berndsen, 1985; *Le Testu 7206* (P); *9523* (BM, BR, P) det.: Leeuwenberg, 1988; *Leeuwenberg 13585* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *Reitsma 982* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 275* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.


◆ *Crioceras dipladeniiflorus* (Stapf) K.Schum.

Syn.: *Crioceras longiflorus* Pierre; *Tabernaemontana dipladeniiflora* Stapf

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1995. Fontqueria 42: 12-13, 15.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 600m.

Arends 523 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Breteler 10937* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *11130* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *N. Hallé 2213* (P); *2317* (P); *4989* (P); *Klaine 595*, det.: Leeuwenberg, 1995, *Type de Crioceras longiflorus* Pierre (lecto- P); *595 A* (P) det.: Leeuwenberg, 1995; *595 C* (K, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *595 D* (P) det.: Leeuwenberg, 1995; *595 E* (P) det.: Leeuwenberg, 1995; *595 F* (P) det.: Leeuwenberg, 1995; *595 bis* (P) det.: Leeuwenberg, 1995; *857* (P) det.: Leeuwenberg, 1995; *1133* (P) det.: Leeuwenberg, 1995; *1437* (P); *1495* (P) det.: Leeuwenberg, 1995; *1683* (P) det.: Leeuwenberg, 1995; *1789* (P) det.: Leeuwenberg, 1995; *Le Testu 5218* (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *7133* (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *7270* (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *van der Maesen 5747* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *5870* (WAG) det.: Leeuwenberg; *McPherson 17028* (MO) det.: McPherson, 1997; *P. Sita 4991* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *Soyaux 315*, det.: Leeuwenberg, 1995, *Type de Tabernaemontana*



dipladeniiflora Stapf (lecto- K); *J. Stone* 3227 (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa* 280 (WAG) det.: Wieringa, 1989; 747 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992.

◆ *Cyclocotyla congolensis* Stapf

Lit.: Ploeg, J.A. van der, 1985. Agric. Univ. Wageningen Papers 1985-2: 60-63.

Prov.: NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 500m.

Breteler 10269 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Gentry* 33069 (MO); 33393 (MO); 33729 (MO) det.: Leeuwenberg, 1990; *Le Testu* 7232 (P); 7428 (P); 8336 (P); 8932 (P); *Leeuwenberg* 13580 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; 13622 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; 13697 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *A.M. Louis* 1348 (LBV, WAG) det.: van der Ploeg, 1983; *McPherson* 15640 (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1993; 16061 (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1993; *Reitsma* 1427 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *J.J.F.E. de Wilde* 9723 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992.

◆ *Cylindropsis parvifolia* Pierre

Lit.: Haegens, R.M.A.P., 1994. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 63: 316.

Prov.: ES, HO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 700m.

Breteler 6853 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *X.M. van der Burgt* 68 (LBV, WAG) det.: Haegens, 1994; *Klaine* 103 bis, det.: Haegens, 1994, *Type de Cylindropsis parvifolia* Pierre (lecto- BR, isolecto- K, P); 1036 (P); *Le Testu* 1958 (P); 2028 (P); *Leeuwenberg* 11516 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; 13563 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *A.M. Louis* 542 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *Reitsma* 1377 (LBV, WAG) det.: Haegens, 1992; 3214 (LBV, WAG) det.: Haegens, 1992.

◆ *Dewevrella cochliostema* De Wild.

Lit.: Ploeg, J.A. van der, 1985. Agric. Univ. Wageningen Papers 1985-2: 66-69.

Prov.: HO. Alt.: 400m.

Walters 1020 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Dictyophleba* Pierre

Lit.: Hoogh, B. de, 1989. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 59: 207-208.

Prov.: NG, OM, WN. Alt.: 150 - 600m.

Bourobou 538 (LBV); *Sosef* 1979 (LBV, WAG); *Wieringa* 4389 (LBV, WAG); 4500 (LBV, WAG).

◆ *Dictyophleba lucida* (K.Schum.) Pierre

Syn.: *Landolphia dubreucquiana* De Wild.

Lit.: Hoogh, B. de, 1989. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 59: 212-216.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 400 - 550m.

Leeuwenberg 13508 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; 13613 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *Wieringa* 3641 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001.

◆ *Dictyophleba ochracea* (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon

Lit.: Hoogh, B. de, 1989. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 59: 216-220.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 40 - 887m.

Arends 527 (LBV, WAG) det.: de Hoogh, 1988; *Breteler* 9782 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; 11162 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 11416 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 13486 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1996; 14780 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; 14963 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Florence* 1143 (P) CF; *Gentry* 33449 (MO); *F. Hallé* 4619 (MPU, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *N. Hallé* 1695 (P) det.: de Hoogh, 1989; *Jongkind* 1338 (MO, WAG) det.: Jongkind, 1994; *Klaine* 1657 (P) det.: de Hoogh, 1989; *Le Testu* 5260 (P); 5909 (P); *Leeuwenberg* 12515 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; 12516 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; 13534 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *A.M. Louis* 809 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; 1500 (LBV) det.: Leeuwenberg, 1984; *McPherson* 13902 (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1990; 15662 (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1993; *Reitsma* 1915 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 2976 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Schoenmaker* 125 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *D.W. Thomas* 6550 (MO) det.: de Hoogh, 1988; *Wieringa* 2457 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994.

◆ *Dictyophleba setosa* de Hoogh

Lit.: Hoogh, B. de, 1989. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 59: 220-223.

Prov.: NG. Alt.: 90m.

Wieringa 3025 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995.

◆ *Dictyophleba stipulosa* (S.Moore ex Wernh.) Pichon
Lit.: Hoogh, B. de, 1989. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 59: 223.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 887m.

Breteler 8721 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; 11178 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 11233 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 12262 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *Doumenge* 97 (LBV); *Florence* 1501 (P); *Gentry* 33094 (MO); 33511 (MO); 33708 (MO); *N. Hallé* 3262 (P); 3999 (P); *Le Testu* 6396 (P) det.: de Hoogh, 1989; 7253 (P); 7347 bis (P); *Leeuwenberg* 11415 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; 12505 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; 13494 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *Reitsma* 870 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; 1862 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; 2975 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *Wieringa* 1504 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; 3681 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001.

◆ *Farquharia elliptica* Stapf

Lit.: Zwetsloot, H.J.C., 1981. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1981-16: 3.

Prov.: HO, OI, OL, WN. Alt.: 300 - 550m.

Breteler 9947 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; 12571 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; 14190 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; 14762 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 410 (LBV, WAG) det.: Zwetsloot, 1980; *Florence* 44 (LBV, P, WAG) det.: Zwetsloot, 1980; *Le Testu* 7201 (P, WAG) det.: Zwetsloot, 1980; 7415 (BM, BR, P) det.: Zwetsloot, 1981; *Wieringa* 3646 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001.

◆ *Funtumia* Stapf

Lit.: Zwetsloot, H.J.C., 1981. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1981-16: 10-11.

Prov.: MO, NG, WN. Alt.: 500m.

N. Hallé 1639 (P); *Sosef* 1955 (LBV, WAG); *Wilks* 1011 (LBV) CF; 1011 A (LBV) CF.

◆ *Funtumia africana* (Benth.) Stapf

Syn.: *Funtumia latifolia* (Stapf) Schltr; *Kickxia zenkeri* K.Schum.

Lit.: Zwetsloot, H.J.C., 1981. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1981-16: 16.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 160 - 600m.

Arends 464 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Breteler* 8920 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; 10602 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 11196 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 12310 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; 12370 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *Breyne* 5104 (LBV); *Dibata* 900 (MO) det.: Leeuwenberg, 1997; *Gauchotte SRFG* 84 (LBV); *SRFG* 1844 (LBV); *SRFG* 1858 (LBV); *Klaine* 662 (P); *Le Testu* 1880 (P, WAG) det.: Zwetsloot; 2201 (P); 7182 (P); 7621 (P, WAG) det.: Zwetsloot; 7639 (P); 7880 (P); *Leeuwenberg* 12413 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; 12532 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *A.M. Louis* 431 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; 2717 (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1997; *van der Maesen* 5739 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 5841 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *McPherson* 16761 (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1997; *Reitsma* 2575 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *Wieringa* 3058 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997.

◆ *Funtumia elastica* (Preuss) Stapf

Lit.: Zwetsloot, H.J.C., 1981. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1981-16: 25.

Prov.: ES, OL. Alt.: 50 - 300m.

Breteler 15351 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Chevalier* 26401 (P) det.: Zwetsloot, 1981; *Simons* 591 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999.

◆ *Holarrhena floribunda* (G.Don) Dur. & Schinz

Syn.: *Holarrhena africana* A.DC.; *Holarrhena ovata* A.DC.; *Holarrhena wulfsbergii* Stapf

Lit.: Kruif, A.P.M. de, 1981. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1981-2: 10.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 60 - 220m.

Le Testu 5053 (P); 7803 (P); 8540 (P); *Leeuwenberg* 12419 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *McPherson* 15516 (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma* 959 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; 1138 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; 3324 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef* 864 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; *J.J.F.E. de Wilde* 8944 (AAU, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; 9361 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989.

◆ *Hunteria* Roxb.

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 88-89.

Prov.: MO, OI. Alt.: 685 - 803m.

Azizet Issembé 231 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Ngok Banak 1839* (LBV, P, WAG) CF det.: Ngok Banak, 2004; *1861* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004.

◆ *Hunteria ballayi* Hua

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 90-93.

Prov.: ES, OL. Alt.: 250 - 300m.

Ballay s.n., det.: Omino, 1996, **Type de *Hunteria ballayi* Hua (holo- P); Klaine 3077 (P); Le Testu 8558 (P); van der Maesen 5579 (LBV, WAG) det.: Omino, 1993; McPherson 16611 (MO) det.: Leeuwenberg, 1997; 16630 (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1997; Wilks 1453 (MO, WAG) det.: Omino, 1993.**

◆ *Hunteria camerunensis* K.Schum. ex Hallier f.

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 93-96.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 500m.

Breteler 8654 (WAG); Florence 154 (P); 514 (LBV, P) det.: Leeuwenberg; 516 (P); 566 (P, WAG) det.: Omino, 1996; 1026 (P); Minkébé Series W 441 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; Reitsma 1858 (LBV, WAG) det.: Omino, 1993; Wieringa 1479 (WAG) det.: Omino, 1993.

◆ *Hunteria hexaloba* (Pichon) Omino

Syn.: *Tetradlea hexaloba* Pichon

Endémique!

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 104-107.

Prov.: ES, OI. Alt.: 500m.

Klaine 3158, det.: Omino, 1996, **Type de *Tetradlea hexaloba* Pichon (holo- P, iso- BR); Wieringa 3609 (LBV, WAG) CF det.: Leeuwenberg & Wieringa, 2001.**

◆ *Hunteria macrosiphon* Omino

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 107-109.

Prov.: NG, OL, WN. Alt.: 300 - 600m.

*Breteler 9867 (LBV, WAG) det.: Omino, 1995; 9920 (LBV, WAG) det.: Omino, 1995; 9934 (LBV, WAG) det.: Omino, 1990; 11267 (LBV, WAG) det.: Omino, 1995; 11351 (WAG) det.: Omino, 1995; 15149 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; 15270 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; Le Testu 7085, Type de *Hunteria macrosiphon* Omino (holo- BR, iso- BM, LISC, P); van der Maesen 5534 (LBV, WAG) det.: Omino, 1995; Ngok Banak 175 (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak; 1043 (BRLU, LBV, WAG) CF det.: Ngok Banak, 2003; J.J.F.E. de Wilde 10454 (WAG) det.: Omino, 1995.*

◆ *Hunteria oxyantha* Omino

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 112-115.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 468 - 619m.

*Breteler 11299, Type de *Hunteria oxyantha* Omino (holo- WAG, iso- LBV); 13233 (LBV, WAG) det.: Omino, 1995; Florence 584 (P) det.: Omino, 1996; 614 (P) det.: Omino, 1996; Gentry 33027 (MO) det.: Omino, 1996; 33177 (MO) det.: Omino, 1996; 33264 (MO) det.: Omino, 1996; 33506 (MO) det.: Omino, 1996; 33736 (MO) det.: Omino, 1996; A.M. Louis 2101 (LBV, WAG) det.: Omino, 1995; Ngok Banak 1078 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; 1672 (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; 1710 (LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; Reitsma 976 (LBV, WAG) det.: Omino, 1995.*

◆ *Hunteria umbellata* (K.Schum.) Hallier f.

Syn.: *Hunteria eburnea* Pichon; *Hunteria elliotii* (Stapf)

Pichon; *Hunteria mayumbensis* Pellegr.

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 118-122.

Prov.: MO, NG, NY, OL, OM. Alt.: 10 - 655m.

*Breteler 9993 (LBV, WAG) det.: Omino, 1995; Le Testu 1744, det.: Omino, 1995, Type de *Hunteria mayumbensis* Pellegr. (holo- P, iso- BR, K, LBV); 6408 (B, BR, K, MO, P) det.: Omino, 1996; 8025 (BR, P) det.: Omino, 1996; Leeuwenberg 12464 (LBV, WAG) det.: Omino, 1995; Reitsma 1952 (LBV, WAG) det.: Omino, 1995; Sosef 1535 (LBV) det.: Breteler, 2000; 1577 (LBV) det.: Breteler, 2000;*

Wieringa 1285 (LBV, WAG) det.: Omino, 1995; 2524 (LBV, WAG) det.: Omino, 1995; J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 812 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Omino, 1995.

◆ *Isonema infundibuliflorum* Stapf

Lit.: Ploeg, J.A. van der, 1983. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1983-4: 6-8.

Prov.: OI, WN.

N. Hallé 3991 (P); Le Testu 9037 (P) det.: van der Ploeg, 1983.

◆ *Landolphia* P.Beauv.

Syn.: *Anthoclitandra* (Pierre) Pichon; *Aphanostylis* Pierre

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 6-11.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 730m.

van Bergen 102 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 212 (WAG); Bourobou 276 (LBV, WAG); 606 (LBV, WAG), 2; Bradley 987 (LBV, MO), 2002; 1095 (MO); 1134 (MO); 1148 (LBV, MO); Dibata 1095 (MO) det.: Wieringa, 2004; Florence 1130 (P); 1389 (P); N. Hallé 4787 (P); Klaine 953 (P) CF; 1258 (P) CF; 1272 (P) CF; 1669 (P) CF; 2034 (P) CF; 2635 bis (P) CF; 2909 (P) CF; 3266 bis (P) CF; Le Testu 5119 (P); Leeuwenberg 12506 (LBV, WAG); 12572 (WAG); A.M. Louis 2012 (LBV); 3294 (BR, LBV, MO, WAG); McPherson 16201 (MO); Niangadouma 190 (LBV, MO); 202 (LBV, MO, WAG); Nziengui 532 (LBV, MO, WAG); Parmentier 691 (BRLU); 758 (BRLU); 850 (BRLU, LBV); Reitsma 3595 (LBV, WAG); 3598 (LBV, WAG); 3599 (LBV, WAG); Sosef 1147 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; Strijk 133 (WAG); 387 (LBV, WAG); 471 (LBV, WAG); Walters 561 (LBV, MO); 940 (LBV, MO); 1021 (MO); 1023 (LBV, MO); 1081 (LBV, MO); 1141 (MO, WAG); L.J.T. White 79 (LBV, MO); 323 (LBV, MO); 987 (LBV); Wieringa 335 (WAG); 2379 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; 4593 (LBV, WAG); 4612 (LBV, WAG); 4618 (LBV, WAG); 4632 (LBV, WAG); 5031 (LBV, WAG); 5206 (WAG); 5224 (WAG); 5275 (LBV, WAG); 5548 (LBV, WAG); J.J.F.E. de Wilde 10976 (WAG); Wilks 2302 (LBV, WAG); 2461 (LBV).

◆ *Landolphia angustisepala* Pichon

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 16.

Prov.: HO, NG, OL. Alt.: 650m.

Breteler 6997 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; 14988 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 409 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990.

◆ *Landolphia axillaris* Pichon

Endémique!

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 19.

Prov.: NG, NY, OL.

*Breteler 15083 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; Le Testu 1847, det.: Persoon, 1992, Type de *Landolphia axillaris* Pichon (holo- P, iso- BM, BR, LISC, WAG); 5027, det.: Persoon, 1992, Type de *Landolphia axillaris* Pichon (para- BM, BR, LISC, WAG).*

◆ *Landolphia breviloba* J.G.M.Pers.

Subendémique!

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 22.

Prov.: ES, HO, NG, OI, WN. Alt.: 325 - 600m.


*Breteler 6953 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; Breteler & J.J.F.E. de Wilde 230 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; N. Hallé 3367 (P) det.: Persoon, 1992; 4343 (P) det.: Persoon, 1992; Leeuwenberg 13593 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; 13605 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; 13636 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; 13699 (WAG) det.: Persoon, 1987; A.M. Louis 1390 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; Reitsma 869, Type de *Landolphia breviloba* J.G.M.Pers. (holo- WAG); Wieringa 3783 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2004; J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 426 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Persoon, 1987.*

◆ *Landolphia bruneelii* (De Wild.) Pichon

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 25.

Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 20 - 550m.

Bourobou 607 (LBV), 2; N. Hallé 3826 (P) det.: Persoon, 1992; Le Testu 5231 (BM, BR, LISC, P) det.: Persoon, 1992; 6464 (P) det.: Persoon, 1992; 6528 (P) det.: Persoon, 1992; 7963 (P) det.: Persoon, 1992; D.W. Thomas 6576 (LBV, MO, WAG) det.: Persoon, 1987; J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 236 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Persoon, 1987.



◆ *Landolphia buechananii* (Hallier f.) Stapf

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 27.

Prov.: WN. Alt.: 553m.

Walters 521 (MO) det.: J. Stone, 2000.

◆ *Landolphia camptoloba* (K.Schum.) Pichon

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 37.

Prov.: OL.

Breteler 14949 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999.

◆ *Landolphia congolensis* (Stapf) Pichon

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 43.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM. Alt.: 200 - 500m.

N. Hallé & Le Thomas 662 (P) det.: Persoon, 1992; *Klaine 21 bis* (P) det.: Persoon, 1992; *2818* (P) det.: Persoon, 1992; *3166* (P) det.: Persoon, 1992; *Le Testu 2058* (P); *2351* (P); *Leeuwenberg 13662* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1986; *A.M. Louis 1180* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1986; *Reitsma 3114* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *D.W. Thomas 6553* (MO) det.: Persoon, 1987; *Wieringa 3831* (LBV, WAG) det.: Persoon, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8980* (MO, WAG) det.: Persoon, 1987.

◆ *Landolphia dewevrei* Stapf

Syn.: *Landolphia parvifolia* K.Schum. var. *johnstonii* (A.Chev.) Pichon

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 50.

Prov.: HO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 760m.

Breteler 8718 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1996; *9654* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *12488* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 79* (WAG) det.: Persoon, 1987; *474* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *484* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *Florence 2001* (P); *Le Testu 2035* (B, BM, BR, K, MO, P, WAG) det.: Persoon, 1992; *9589* (P); *Leeuwenberg 13535* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *13548* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *13567* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *13571* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *13574* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *13606* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *McPherson 13870* (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1991; *15807* (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1993; *Reitsma 909* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *931* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *1496* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *2408* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *2927* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *3046* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *3466* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *D.W. Thomas 6575* (LBV, MO) det.: Persoon, 1987; *Wieringa 969* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *1190* (LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *2374* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *3036* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *Wilks 821* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987.

◆ *Landolphia dulcis* (R.Br. ex Sabine) Pichon

Syn.: *Carpodinus parviflora* Stapf; *Carpodinus tenuifolia* Pierre ex Stapf; *Landolphia dulcis* (R.Br. ex Sabine) Pichon var. *barteri* (Stapf) Pichon; *Landolphia dulcis* (R.Br. ex Sabine) Pichon var. *dulcis*

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 53.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 650m.

Arends 714 (WAG) det.: Persoon, 1987; *Breteler 8411* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *11547* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *13078* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *Florence 1797* (P); *Klaine 192 bis* (P) det.: Persoon, 1992; *291* (P) det.: Persoon, 1992; *890* (P); *941* (P) det.: Persoon, 1992; *948* (P) det.: Persoon, 1992; *1103*, det.: Persoon, 1992, *Type de Carpodinus tenuifolia* Pierre ex Stapf (holo- K, iso- BR, P); *1155* (P) det.: Persoon, 1992; *2016* (P) det.: Persoon, 1992; *2524* (P) det.: Persoon, 1992; *2607* (P) det.: Persoon, 1992; *2785* (P) det.: Persoon, 1992; *Le Testu 2008* (P); *Leeuwenberg 12466* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *12497* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *13678* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *13704* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *A.M. Louis 1291* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *3297* (BR, LBV, MO, WAG) CF det.: Wieringa, 2003; *van der Maesen 5447* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *Soyaux 219*, det.: Persoon, 1992, *Type de Carpodinus parviflora* Stapf (lecto- K, isolecto- BR, P, Z); *Wieringa 482* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *715* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *2371* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *2874* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 11518* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 396* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.

◆ *Landolphia ferrea* J.G.M.Pers.

Subendémique!

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 64.

Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 40 - 500m.

Breteler 8613 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *Klaine 970* (P) det.: Persoon, 1992; *972* (P) det.: Persoon, 1992; *1391* (P) det.: Persoon, 1992; *1728* (P) det.: Persoon, 1992; *3229* (P) det.: Persoon, 1992; *3266* (P) det.: Persoon, 1992; *Le Testu 8026*, *Type de Landolphia ferrea* J.G.M.Pers. (para- BM, BR, P, WAG); *8730* (BM, BR, LISC, P) det.: Persoon, 1992; *Leeuwenberg 13524* (WAG) det.: Persoon, 1987; *13560* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *13582* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *13615* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *13639* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *13661* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *A.M. Louis 693* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *Reitsma 841* (WAG) det.: Persoon, 1987; *1589*, *Type de Landolphia ferrea* J.G.M.Pers. (holo- WAG, iso- LBV); *1976* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *Wieringa 2455* (LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *Wilks 1152* (LBV) det.: Leeuwenberg, 1991.

◆ *Landolphia foretiana* (Pierre ex Jum.) Pichon

Syn.: *Carpodinus foretiana* Pierre ex Jum.; *Carpodinus klainei* Pierre ex Stapf; *Carpodinus rufinervis* Pierre ex Stapf

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 70.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 500m.

Breteler 15042 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Chevalier 26437* (P) det.: Persoon, 1992; *Foret s.n.*, *Type de Carpodinus foretiana* Pierre ex Jum. (holo- P); *Klaine 333* (P) det.: Persoon, 1992; *400*, det.: Persoon, 1992, *Type de Carpodinus rufinervis* Pierre ex Stapf (lecto- K, isolecto- P); *728*, det.: Persoon, 1992, *Type de Carpodinus klainei* Pierre ex Stapf (lecto- K, isolecto- P); *949 bis* (P) det.: Persoon, 1992; *1100* (P) det.: Persoon, 1992; *1619* (P) det.: Persoon, 1992; *2626* (P) det.: Persoon, 1992; *Le Testu 2037* (P); *5156* (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: Persoon, 1992; *8683* (P); *8857* (P); *Leeuwenberg 11539* (WAG) det.: Persoon, 1987; *12478* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *12508* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *A.M. Louis 3295* (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg; *McPherson 15083* (MO) det.: Leeuwenberg, 1992; *15251* (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1992; *15540* (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1993; *van Nek 542* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Schoenmaker 224* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9513* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *9590* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 835* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.


◆ *Landolphia glabra* (Pierre ex Stapf) Pichon

Syn.: *Carpodinus glabra* Pierre ex Stapf

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 75.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 750m.

Breteler 8030 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *9639* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *10701* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *14827* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *N. Hallé 3318* (P) det.: Persoon, 1992; *Klaine 650*, det.: Persoon, 1992, *Type de Carpodinus glabra* Pierre ex Stapf (lecto- K, isolecto- P); *955* (P) det.: Persoon, 1992; *1166* (P); *1259* (P) det.: Persoon, 1992; *1271* (P) det.: Persoon, 1992; *1500* (P) det.: Persoon, 1992; *3307* (P) det.: Persoon, 1992; *Le Testu 8733* (BM, P) det.: Persoon, 1992; *Leeuwenberg 11388* (WAG) det.: Persoon, 1987; *12482* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *12491* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *12522* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *13640* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *13658* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *13710* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *van der Maesen 5814* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *McPherson 15180* (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1992; *15666* (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1993; *Parmentier 577* (BRLU, LBV, WAG) det.: Persoon, 2001; *Reitsma 3034* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *3172* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *Schoenmaker 172* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *J. Stone 3200* (MO) det.: J. Stone, 2000; *Wieringa 881* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *1029* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *1197* (LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *2530* (LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *2587* (LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *2655* (LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *2967* (LBV, MPU, WAG) CF det.: Leeuwenberg, 1995; *3114* (WAG) CF det.: Leeuwenberg, 1995; *3785* (WAG) det.: Persoon, 2001; *3820* (LBV, WAG) det.: Persoon, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8977* (LBV, MO, WAG) det.: Persoon, 1987; *9092* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Persoon, 1987; *9303* (WAG) det.: Persoon, 1987; *9943* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *11274* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 283* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Persoon, 1987.



◆ *Landolphia glandulosa* (Pellegr.) Pichon

Syn.: *Carpodinus glandulosa* Pellegr.

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 78.

Prov.: ES, NG, NY, OM, WN. Alt.: 10 - 535m.

Le Testu 1968, det.: Persoon, 1992, **Type de *Carpodinus glandulosa* Pellegr. (holo- P, iso- BM, BR, E, K, LISC); 6390 (P) det.: Persoon, 1992; *Leeuwenberg* 13549 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; 13588 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *McPherson* 15106 (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; 15107 (MO) det.: Leeuwenberg, 1992; *Reitsma* 2934 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *Wieringa* 358 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 713 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 780 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *J.J.F.E. de Wilde* 9208 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Persoon, 1987; 9831 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992.**

◆ *Landolphia incerta* (K.Schum.) J.G.M.Pers.

Syn.: *Aphanostylis mannii* (Stapf) Pierre

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 94.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 975m.

Arends 319 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; 588 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *Bos* 10594 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *Breteler* 6487 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; 10792 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 13091 (LBV, W, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; 14758 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 63 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; 703 (WAG) det.: Persoon, 1990; *Floret* 1786 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Gentry* 33155 (MO) det.: Leeuwenberg, 1990; 33328 (MO) det.: Leeuwenberg, 1990; *N. Hallé* 4322 (P) det.: Leeuwenberg; *N. Hallé & Le Thomas* 334 (P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *Klaine* 1862 (P) det.: Persoon, 1992; *Le Testu* 1822 (BR, P) det.: Persoon, 1992; 5091 (BM, LISC, MO, P, WAG) det.: Persoon, 1992; *Leeuwenberg* 11439 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; 12538 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *A.M. Louis* 1111 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; 1912 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *McPherson* 15604 (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *Reitsma* 1159 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; 2653 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *Schoenmaker* 99 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 231 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Tutin* 412 (LBV); *L.J.T. White* 931 (LBV, MO, SEGC) det.: McPherson, 1994; *Wieringa* 2631 (LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; 3240 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; 3882 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001; 3932 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg & Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 9868 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992.

◆ *Landolphia jumellei* (Pierre ex Jum.) Pichon

Syn.: *Carpodinus fulva* Pierre ex Hallier f.; *Carpodinus globulifera* K.Schum.; *Carpodinus jumellei* Pierre ex Jum.

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 98.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 60 - 500m.

Klaine 1111 (P) det.: Persoon, 1992; 1260 (P) det.: Persoon, 1992; 1400, det.: Persoon, 1992, **Type de *Carpodinus fulva* Pierre ex Hallier f. (lecto- P, isolecto- BR, K); 3104 (P) det.: Persoon, 1992; 3214 (P) det.: Persoon, 1992; *Le Testu* 2158 (P); 9360 (P); *Leeuwenberg* 11535 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; 11536 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; 13669 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *A.M. Louis* 264 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; 447 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984.**

◆ *Landolphia landolphioides* (Hallier f.) A.Chev.

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 112.

Prov.: MO, NG, OL, OM, WN. Alt.: 420 - 500m.

Breteler 9691 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *N. Hallé* 2120 (P) det.: Persoon, 1992; *Le Testu* 9063 (BM, GH, P) det.: Persoon, 1992; *van der Maesen* 5783 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *J.J.F.E. de Wilde* 10402 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; 10991 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1998.

◆ *Landolphia lecomtei* Dewèvre

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 116.

Prov.: NG, NY, OL, WN. Alt.: 350 - 600m.

Breteler 8201 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 225 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *Le Testu* 2116 (BM, BO, BR, F, G, GH, LISC, P); 2220 (P); 5089 (BM, BR, LISC, MO, P,

WAG) det.: Persoon, 1992; 7526 (P) det.: Persoon, 1992; 8258 (P); *Leeuwenberg* 13653 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987.

◆ *Landolphia leptantha* (K.Schum.) J.G.M.Pers.

Syn.: *Carpodinus leptantha* K.Schum.

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 120.

Prov.: ES, OL, WN. Alt.: 10 - 300m.

Breteler 9863 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001; *Floret* 1533 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *Klaine* 730 (P) det.: Persoon, 1992; 1158 (BR, K, P) det.: Persoon, 1992; 1159 (P) det.: Persoon, 1992; 1655 (P) det.: Persoon, 1992; *Leeuwenberg* 13707 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *Reitsma* 2873 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *Soyaux* 233, det.: Persoon, 1992, **Type de *Carpodinus leptantha* K.Schum. (lecto- K, iso- P, Z); *Wieringa* 778 (IEC, LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 3211 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 916 (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.**

◆ *Landolphia letestui* (Pellegr.) Pichon

Syn.: *Clitandra letestui* Pellegr.

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 123.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 250 - 500m.

Breteler 8195 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; 8919 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; 12429 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; 14824 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; 14953 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Le Testu* 1843, **Type de *Clitandra letestui* Pellegr. (holo- P, iso- BM, BR, E, LISC); 6414 (P) det.: Persoon, 1992; 7043 (P) det.: Persoon, 1992; 7948 (P) det.: Persoon, 1992; 7950 (P) det.: Persoon, 1992; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 144 (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Persoon, 1987; 599 (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.**

◆ *Landolphia ligustrifolia* (Stapf) Pichon

Syn.: *Carpodinus iganda* Pierre ex Stapf

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 800m.

Arends 587 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *van Bergen* 235 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Breteler* 8024 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; 11173 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 11458 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 11527 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 232 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *N. Hallé* 3228 (P) det.: Persoon, 1992; *Klaine* 2123, det.: Persoon, 1992, **Type de *Carpodinus iganda* Pierre ex Stapf (holo- P, iso- BR); *Leeuwenberg* 13553 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; 13634 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; 13694 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; 13708 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *A.M. Louis* 1982 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *McPherson* 15170 (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1992; 15174 (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1992; *Reitsma* 3035 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *Schoenmaker* 228 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Wieringa* 290 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 291 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 714 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 1083 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 2582 (LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; 3048 (LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; 3094 (LBV, WAG) CF det.: Leeuwenberg, 1995; *J.J.F.E. de Wilde* 9261 (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Persoon, 1987; 11167 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 900 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.**


◆ *Landolphia mannii* Dyer

Syn.: *Landolphia klainii* Pierre

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 132.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 10 - 400m.

Breteler 10731 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg; 12484 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *N. Hallé* 1756 (P) det.: Persoon, 1992; 1774 (P) det.: Persoon, 1992; 1813 (P) det.: Persoon, 1992; *N. Hallé & Le Thomas* 207 (P) det.: Persoon, 1992; *Klaine* 841 (P) det.: Persoon, 1992; 850, det.: Persoon, 1992, **Type de *Landolphia klainii* Pierre (lecto- P, isolecto- BR, K); 1467 (P) det.: Persoon, 1992; 1861 (P) det.: Persoon, 1992; *Le Testu* 2212 (P); 2259 (P); 7102 (P) det.: Persoon, 1992; 8723 (P); *Leeuwenberg* 13660 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *van der Maesen* 5316 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *Mann s.n., Type de *Landolphia mannii* Dyer (holo- K); *McPherson* 15642 (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1993; *Reitsma* 2284 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *Sosef* 779 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; 877 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; *Walters* 438 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *L.J.T. White* 373 (LBV, MO, SEGC) det.: McPherson, 1992; *Wieringa* 2490 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; 2496***



(LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; **2636** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; **J.J.F.E. de Wilde 9561** (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; **11419** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; **11954** (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

◆ ***Landolphia maxima*** (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon
Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 137.
Prov.: ES. Alt.: 10m.

Leeuwenberg 13705 (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **13705 a** (WAG) det.: Persoon, 1987.

◆ ***Landolphia noctiflora*** J.G.M.Pers.
Endémique!

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 150.
Prov.: ES, MO, NY, OI, WN. Alt.: 10 - 500m.

Breteler 10358 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 520, Type de Landolphia noctiflora J.G.M.Pers.** (holo- WAG, iso- LBV, MO); **Caballé 334** (WAG) det.: Persoon, 1992; **Gentry 33121** (MO) det.: Persoon, 1992; **N. Hallé 2730** (P) det.: Persoon, 1992; **Leeuwenberg 13507** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **13509** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **13566** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **13712** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **A.M. Louis 734** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **1176** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987.

◆ ***Landolphia owariensis*** P.Beauv.

Syn.: *Landolphia leiocalyx* Pichon; *Landolphia owariensis* P.Beauv. var. *djalonis* A.Chev.; *Landolphia owariensis* P.Beauv. var. *guineensis*; *Landolphia owariensis* P.Beauv. var. *leiocalyx* (Pichon) H.Huber; *Landolphia pierrei* Hua
Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 152.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 850m.

Bourobou 404 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; **Bradley 1154** (MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; **Breteler 6316** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; **6649** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; **10173** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **11133** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **11305** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **13284** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1996; **13336** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; **14811** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; **14905** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 88** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **210** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; **627** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; **778** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; **Dibata 993** (MO) det.: Gereau, 1996; **Florence 1078** (P); **1462** (P); **1641** (LBV, P) det.: Leeuwenberg; **Floret 1595** (LBV) det.: Leeuwenberg, 1985; **Gauchotte SRFG 1900** (LBV); **Gentry 33077** (MO); **33081** (MO); **33257** (MO); **33404 a** (MO); **33439** (MO); **N. Hallé & Le Thomas 28** (P) det.: Persoon, 1992; **Jongkind 698** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; **Klaine 286 bis** (P) det.: Persoon, 1992; **454** (P, WAG); **544** (P) det.: Persoon, 1992; **867** (P) det.: Persoon, 1992; **926** (P) det.: Persoon, 1992; **940** (P) det.: Persoon, 1992; **942** (P) det.: Persoon, 1992; **946** (P) det.: Persoon, 1992; **947** (P) det.: Persoon, 1992; **950** (P) det.: Persoon, 1992; **1269** (P) det.: Persoon, 1992; **1270** (P) det.: Persoon, 1992; **1357** (P) det.: Persoon, 1992; **1389** (P) det.: Persoon, 1992; **1390**, det.: Persoon, 1992, **Type de Landolphia pierrei Hua** (lecto- P, isolecto- BR, WAG); **1930 bis** (P) det.: Persoon, 1992; **1972** (P) det.: Persoon, 1992; **3002** (P) det.: Persoon, 1992; **3359** (P) det.: Persoon, 1992; **3500** (P) det.: Persoon, 1992; **Le Testu 2057** (P); **8079** (BM, BR, P) det.: Persoon, 1992; **Leeuwenberg 11537** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; **12444** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **12517** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **12551** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **12573** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **13568** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **13572** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **13587** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **13618** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **13643** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **13646** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **13667** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **13682** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **A.M. Louis 271** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; **292** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **307** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; **1107** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; **van der Maesen 5844** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; **5885** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; **McPherson 13696** (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; **15675** (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; **15701** (LBV, MO) det.: McPherson, 1992; **16040** (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1993; **16113** (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1993; **16644** (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1997; **16714** (LBV, MO) det.: McPherson, 1996; **van Nek 330** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **Reitsma 1361** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **1422** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **1450** (LBV, WAG) det.:

Persoon, 1987; **1664** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **1738** (LBV, WAG) det.: Persoon; **1812** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **2044** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **2437** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **2676** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **3206** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **3646** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1991; **Schoenmaker 245** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **D.W. Thomas 6534** (LBV, MO) det.: Persoon, 1987; **Wieringa 663** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **1521** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; **J.J.F.E. de Wilde 9496** (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; **10017** (MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 479** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; **Wilks 2725** (MO) det.: McPherson, 1993.

◆ ***Landolphia pyramidata*** (Pierre) J.G.M.Pers.

Syn.: *Aphanostylis pyramidata* Pierre; *Landolphia squamosa* Pichon
Endémique!

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 167.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM. Alt.: 1 - 500m.

Arends 599 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **Breteler 7765** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **8169** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **9952** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; **10166** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; **10754** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; **Chevalier 27070**, det.: Persoon, 1992, **Type de Landolphia squamosa Pichon** (holo- P); **Heckel 9**, det.: Persoon, 1992, **Type de Aphanostylis pyramidata Pierre** (holo- P); **Jongkind 5874** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; **Leeuwenberg 12408** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **13487** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **A.M. Louis 1405** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **McPherson 15173** (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1992; **Reitsma 1760** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **J.J.F.E. de Wilde 9698** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997.

◆ ***Landolphia reticulata*** Hallier f.

Endémique!
Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 169.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 600m.

Bourobou 578 (LBV) det.: Nziengui, 2004; **Breteler 14279** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; **14775** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 244** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; **Buchholz s.n.**, det.: Persoon, 1992, **Type de Landolphia reticulata Hallier f. (lecto- K)**; **Leeuwenberg 12512** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; **13488** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; **13623** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; **13711** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; **McPherson 13801** (LBV, MO) det.: Vonk, 1992; **15605** (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; **Reitsma 1969** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; **Schoenmaker 225** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **D.W. Thomas 6520** (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1990; **van Valkenburg 2546** (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2003; **Wieringa 1381** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **3080** (LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995.

◆ ***Landolphia robustior*** (K.Schum.) J.G.M.Pers.

Syn.: *Anthoclitandra robustior* (K.Schum.) Pichon
Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 172.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 880m.

Bos 10522 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **10581** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **Breteler 6775** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1990; **9792** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; **14999** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 524** (LBV, WAG) det.: Persoon, 1990; **Dibata 1137** (MO) det.: Leeuwenberg, 1997; **Florence 1488 b** (LBV, P); **1575** (LBV, P) det.: Leeuwenberg; **Gentry 33127** (MO); **33408** (MO); **33609** (MO); **33705** (MO); **Le Testu 5471** (P) det.: Persoon, 1992; **5951** (BM, P, WAG) det.: Persoon, 1992; **6531** (P) det.: Persoon, 1992; **9190** (P); **Leeuwenberg 13517** (WAG) det.: Persoon, 1987; **13525** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **A.M. Louis 378** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **van der Maesen 5737** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **McPherson 15175** (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1992; **van Nek 249** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **539** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **Reitsma 1244** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **2850** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **Wieringa 1224** (MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **3991** (LBV, WAG) det.: Persoon, 2001; **J.J.F.E. de Wilde 9031** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **9302** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **11306** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 742** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990.

◆ *Landolphia spec.nov.*? Jongkind

Prov.: NG, OL. Alt.: 600m.

Obs.: Probablement une espèce nouvelle non décrite.

Breteler 14858 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *A.M. Louis 2977* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Landolphia stenogyna* Pichon

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 179.

Prov.: ES, HO, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 535m.

Breteler 6488 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *6992* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *X.M. van der Burgt 44* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *Klaine 948 bis* (P) det.: Persoon, 1992; *2124* (P) det.: Persoon, 1992; *2259*, **Type de *Landolphia stenogyna* Pichon (holo- P); *Le Testu 5978* (BM, G, P) det.: Persoon, 1992; *9275*, det.: Leeuwenberg, 1980, **Type de *Landolphia stenogyna* Pichon (para- P, WAG); *Wieringa 712* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992.****

◆ *Landolphia subrepanda* (K.Schum.) Pichon

Syn.: *Carpodinus trichanthera* Pierre ex Stapf; *Landolphia subrepanda* (K.Schum.) Pichon var. *latifolia* Pichon

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 182.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 200 - 400m.

Breteler 7648 (WAG) det.: Persoon, 1987; *10433* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *13218* (LBV, W, WAG) det.: Persoon, 2000; *Chevalier 27046*, det.: Persoon, 1992, **Type de *Landolphia subrepanda* (K.Schum.) Pichon var. *latifolia* Pichon (holo- P); *Klaine 110* (P) det.: Persoon, 1992; *121* (P) det.: Persoon, 1992; *152* (P) det.: Persoon, 1992; *336 b*, det.: Persoon, 1992, **Type de *Carpodinus trichanthera* Pierre ex Stapf (holo- K, iso- P); *971* (P) det.: Persoon, 1992; *1101* (P) det.: Persoon, 1992; *1109* (P) det.: Persoon, 1992; *1132* (P) det.: Persoon, 1992; *1156* (P) det.: Persoon, 1992; *1157* (P) det.: Persoon, 1992; *2411* (P) det.: Persoon, 1992; *Le Testu 1407* (BM, BR, P) det.: Persoon, 1992; *1475* (P); *2122* (P); *5742* (BM, G, LISC, MO, P, US, WAG) det.: Persoon, 1992; *6353* (BM, BR, G, LISC, P, US, WAG) det.: Persoon, 1992; *7554* (BM, LISC, P, US, WAG) det.: Persoon, 1992; *8495* (P); *Leeuwenberg 13679* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *A.M. Louis 1102* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *L.J.T. White 1185* (LBV, MO, SEGC) det.: McPherson, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 603* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987.****

◆ *Landolphia uniflora* (Stapf) Pichon

Syn.: *Carpodinus uniflora* Stapf

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 192.

Prov.: ES.

Klaine 453 (P) det.: Persoon, 1992; *910* (P) det.: Persoon, 1992; *1110* (P) det.: Persoon, 1992; *1112* (P) det.: Persoon, 1992; *2138* (P) det.: Persoon, 1992; *2410* (P) det.: Persoon, 1992; *Soyaux 269*, det.: Persoon, 1992, **Type de *Carpodinus uniflora* Stapf (holo- K, iso- BP, P).**

◆ *Landolphia villosa* J.G.M.Pers.

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 195.

Prov.: ES.

Breteler 14285 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999.

◆ *Landolphia violacea* (K.Schum. ex Hallier f.) Pichon

Lit.: Persoon, J.G.M. et al., 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 1992-2: 199.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, WN. Alt.: 1 - 20m.

Klaine 13 bis (P) det.: Persoon, 1992; *1273* (P) det.: Persoon, 1992; *2538* (P) det.: Persoon, 1992; *2738* (P) det.: Persoon, 1992; *Le Testu 1854* (P); *5965* (BM, BR, G, LISC, P, WAG) det.: Persoon, 1992; *6433* (P) det.: Persoon, 1992; *6529* (P) det.: Persoon, 1992; *7101* (P) det.: Persoon, 1992; *Leeuwenberg 11386* (WAG) det.: Persoon, 1987; *12480* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *12490* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *13489* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg; *McPherson 15197* (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1992; *Reitsma 3170* (LBV, WAG) det.: Persoon, 1987; *Wieringa 880* (IEC, LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991.

◆ *Malouetia bequaertiana* Woodson

Lit.: Ploeg, J.A. van der, 1985. Agric. Univ. Wageningen Papers 1985-2: 288.

Prov.: HO, OL. Alt.: 390 - 510m.

Bradley 1063 (MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; *1094* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Le Testu 7198* (BM, BR, LISC, MO, P,

WAG) det.: van der Ploeg, 1985; *8087* (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: van der Ploeg, 1985; *A.M. Louis 1654* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *Niangadouma 169* (LBV, MO, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *335* (BR, LBV, MO, P, WAG) CF det.: Niangadouma, 2004.

◆ *Malouetia mildbraedii* (Gilg & Stapf) J.Ploeg

Lit.: Ploeg, J.A. van der, 1985. Agric. Univ. Wageningen Papers 1985-2: 288.

Prov.: NG, OI.

N. Hallé 3453 (P, WAG) det.: van der Ploeg, 1985; *3871* (P) det.: van der Ploeg, 1985; *Wilks 1308* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1988.

◆ *Motandra guineensis* (Thonn.) A.DC.

Lit.: Kruif, A.P.M. de, 1983. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1983-7: 5.

Prov.: NY, OI. Alt.: 480m.

Florence 1697 (P); *Gentry 33075* (MO) det.: de Kruif, 1983; *33361* (MO) det.: de Kruif, 1983; *33413* (MO) det.: de Kruif, 1983; *Le Testu 1799* (P).

◆ *Motandra lujaei* De Wild. & T.Durand

Lit.: Kruif, A.P.M. de, 1983. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1983-7: 10-13.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 300 - 650m.

Breteler 8965 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 411* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *759* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *N. Hallé 4199* (P); *N. Hallé & Le Thomas 161* (P) det.: de Kruif, 1983; *Le Testu 7165* (P); *9060* (P); *Wieringa 3838* (WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Motandra poecilophylla* Wernham

Lit.: Kruif, A.P.M. de, 1983. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1983-7: 13-15.

Prov.: OI, OL. Alt.: 470 - 550m.

Breteler 9881 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *12624* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Floret 1597* (LBV) det.: Leeuwenberg, 1985; *N. Hallé 1045* (P); *3599* (P); *N. Hallé & Le Thomas 3* (P) det.: Jongkind, 1983; *Le Testu 7061* (P); *7170* (P); *7940* (P); *8018* (P); *van der Maesen 5513* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *5756* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Wieringa 3647* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001.

◆ *Oncinotis glabrata* (Baill.) Stapf ex Hiern

Lit.: Kruif, A.P.M. de, 1985. Agric. Univ. Wageningen Papers 1985-2: 13-17.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 650m.

N. Hallé 2861 (P) det.: de Kruif, 1985; *Klaine 1274* (P) det.: de Kruif, 1985; *1464* (P) det.: de Kruif, 1985; *2168* (P) det.: de Kruif, 1985; *2591* (P) det.: de Kruif, 1985; *2726* (P) det.: de Kruif, 1985; *3323* (P) det.: de Kruif, 1985; *3447* (P) det.: de Kruif, 1985; *Le Testu 1836* (P, WAG) det.: de Kruif, 1982; *2093* (P); *6338* (BM, BR, LISC, MO, P, WAG) det.: de Kruif, 1985; *7388* (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: de Kruif, 1985; *7793* (P, WAG) det.: de Kruif, 1985; *8825* (P, WAG) det.: de Kruif, 1982; *9210* (P, WAG) det.: de Kruif, 1982; *9417* (P); *Leeuwenberg 12559* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *12560* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *A.M. Louis 1980* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *2698* (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *McPherson 15845* (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 408* (WAG) det.: de Kruif, 1983; *Wilks 975* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *1968* (MO, WAG) det.: Floret.

◆ *Oncinotis gracilis* Stapf

Syn.: *Oncinotis chlorogena* K.Schum.

Lit.: Kruif, A.P.M. de, 1985. Agric. Univ. Wageningen Papers 1985-2: 17-21.

Prov.: OL.

Le Testu 8344 (P, WAG) det.: de Kruif, 1982.

◆ *Oncinotis hirta* Oliv.

Lit.: Kruif, A.P.M. de, 1985. Agric. Univ. Wageningen Papers 1985-2: 21-25.


Prov.: ES, NG, NY, OL. Alt.: 130 - 300m.

Le Testu 1255 (P); *1470* (P); *1857* (P); *7340* (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: de Kruif, 1985; *7626* (BM, BR, P) det.: de Kruif, 1985; *van der Maesen 5561* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Wieringa 3128* (LBV, MPU, WAG) det.: van Nek, 1994.

◆ *Oncinotis pontyi* Dubard

Lit.: Kruif, A.P.M. de, 1985. Agric. Univ. Wageningen Papers 1985-2: 29-33.

Prov.: OI, OL. Alt.: 440 - 500m.



Gentry 33123 (MO, WAG) det.: Gereau, 1986; *Le Testu 7350* (BM, BR, LISC, MO, P, WAG) det.: de Kruif, 1985; *Leeuwenberg 11456* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *van der Maesen 5877* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993.

◆ *Orthopichonia* H. Huber

Lit.: Vonk, G.J.H., 1989. Wageningen Agric. Univ. Papers 1989-4: 29-30.

Prov.: ES, MO, OI, WN. Alt.: 15m.

Breteler 10443 (LBV, WAG); *Florence 197* (P) det.: Jongkind, 2004; *226* (P) det.: Jongkind, 2004; *764* (P) CF; *1131* (P) CF; *1768* (P) det.: Jongkind, 2004; *1905* (P) det.: Jongkind, 2004; *Floret 1372* (LBV); *Minkébé Series W 263* (WAG); *Reitsma 2296* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *Wieringa 5453* (LBV, WAG).

◆ *Orthopichonia barteri* (Stapf) H. Huber

Syn.: *Orthopichonia lacourtiana* (De Wild.) Pichon

Lit.: Vonk, G.J.H., 1989. Wageningen Agric. Univ. Papers 1989-4: 31.

Prov.: ES, HO, MO, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 333m.

Breteler 6483 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *13079* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *14901* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Gentry 33311* (MO, WAG) det.: Vonk, 1988; *Le Testu 8055* (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: Vonk, 1989; *A.M. Louis 523* (LBV, WAG) det.: Vonk, 1988; *McPherson 16065* (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *16118* (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *Reitsma 3455* (LBV, WAG) det.: Vonk, 1988; *J. Stone 3168* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *Wieringa 4141* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 10277* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 858* (LBV, WAG) det.: Vonk, 1988; *Wilks 1549* (MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992.

◆ *Orthopichonia cirrhosa* (Radlk.) Huber

Syn.: *Clitandra cirrhosa* Radlk.

Lit.: Vonk, G.J.H., 1989. Wageningen Agric. Univ. Papers 1989-4: 33-37.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 150 - 620m.

Breteler 8942 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *13123* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *14284* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Florence 1372* (P); *N. Hallé 5138* (P) det.: Vonk, 1989; *Klaine 373* (P); *1092* (P); *1099* (P); *1102* (P); *2895* (P); *3079* (K, P) det.: Vonk, 1989; *Le Testu 1408* (BM, BR, LISC, P) det.: Vonk, 1989; *2137* (BM, BR, K, LISC, P) det.: Vonk, 1989; *5068* (B, BM, BR, LISC, MO, P, WAG) det.: Vonk, 1989; *5110* (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: Vonk, 1989; *5822* (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: Vonk, 1989; *9290* (P); *A.M. Louis 381* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *1915* (LBV) det.: Vonk, 1988; *Reitsma 3292* (LBV, WAG) det.: Vonk, 1988; *Soyaux 183 a*, det.: Vonk, 1989, Type de *Clitandra cirrhosa* Radlk. (lecto- M, isolecto- K); *J.J.F.E. de Wilde 8963* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Vonk, 1988; *11373* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995.

◆ *Orthopichonia seretii* (De Wild.) Vonk

Lit.: Vonk, G.J.H., 1989. Wageningen Agric. Univ. Papers 1989-4: 43-45.

Prov.: NG, WN. Alt.: 600m.

Le Testu 5487 (BM, LISC, P, WAG) det.: Vonk, 1989; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 137* (LBV, WAG) det.: Vonk, 1988.

◆ *Orthopichonia visciflua* (K. Schum. ex Hallier f.) Vonk

Syn.: *Clitandra visciflua* K. Schum. ex Hallier f.

Lit.: Vonk, G.J.H., 1989. Wageningen Agric. Univ. Papers 1989-4: 46-49.

Prov.: ES, OL, WN.

Klaine 2849 (BR, P, UC) det.: Vonk, 1989; *3296* (P); *Le Testu 7707* (BM, P, WAG) det.: Vonk, 1989; *8600* (P) det.: Vonk, 1989; *8784* (P) det.: Vonk, 1989; *9513* (P) det.: Vonk, 1989.

◆ *Picalima* Pierre

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 128.

Prov.: WN. Alt.: 700m.

Parmentier 509 B (BRLU).

◆ *Picalima nitida* (Stapf) Th. & H. Dur.

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 128-134.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 13 - 760m.

Azizet Issembé 319 (LBV, WAG) det.: Senterre, 2004; *Breteler 7592* (WAG) det.: Hladik, 1979; *10850* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1991;

14045 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *Dibata 956* (MO) det.: Dibata, 1992; *Durand SRFG 1317* (LBV); *Florence 767* (P); *Floret 1633* (LBV, P, WAG) det.: Omino, 1996; *Gentry 33503* (MO) det.: Gentry, 1981; *33512* (MO); *N. Hallé & Le Thomas 641* (P); *Houssin SRFG 523* (LBV); *Klaine 106 bis* (P); *299* (P); *Le Testu 1223* (P); *1841* (P); *5898* (B, BR, HBG, MO, P) det.: Omino, 1996; *6035* (B, BR, K, P) det.: Omino, 1996; *7429* (P) det.: Omino, 1996; *Leeuwenberg 13695* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *A.M. Louis 1884* (LBV, WAG) det.: Omino, 1993; *2114* (LBV, WAG) det.: Omino, 1993; *van der Maesen 5911* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *McPherson 16980* (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 242* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Reitsma 899* (LBV, WAG) det.: Omino, 1993; *1866* (LBV, WAG) det.: Omino, 1993; *3132* (LBV, WAG) det.: Omino, 1993; *Sosef 1383* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White 1489* (LBV, MO).

◆ *Pleiocarpa* Benth.

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 134-157.

Prov.: OL. Alt.: 800 - 900m.

Sosef 727 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001.

◆ *Pleiocarpa bicarpellata* Stapf

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 135-139.

Prov.: ES, HO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 500m.

Breteler 10549 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *14180* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Florence 1798* (P) det.: Omino, 1996; *N. Hallé 5008* (P); *5080* (P) det.: Omino, 1996; *Leeuwenberg 11451* (WAG) det.: Omino, 1993; *Niangadouma 243* (LBV) det.: Niangadouma, 2004; *Reitsma 2717* (WAG) det.: Omino, 1993; *3051* (LBV, WAG) det.: Omino, 1993; *Wieringa 3894* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Pleiocarpa brevistyla* Omino

Endémique!

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 139-141.

Prov.: OM. Alt.: 30 - 40m.

Breteler 5635 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *X.M. van der Burgt 48* (WAG) det.: Omino, 1996; *van den Houten 62* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 1267*, Type de *Pleiocarpa brevistyla* Omino (holo-WAG); *2502* (WAG) det.: Omino, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 11375* (LBV, WAG) det.: Omino, 1995.

◆ *Pleiocarpa mutica* Benth.

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 142-146.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 250 - 600m.

Breteler 6558 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *9898* (WAG) det.: Omino, 1995; *11358* (WAG) det.: Omino, 1995; *13338* (WAG) det.: Omino, 1995; *McPherson 16625* (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; *16664* (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; *P. Sita 5177* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *5257* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *5297* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *Sosef 603* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001; *Wieringa 856* (LBV, WAG) det.: Omino, 1993; *3175* (WAG) CF det.: Omino, 1995; *Wilks 1574* (WAG) det.: Omino, 1995.

◆ *Pleiocarpa picralimoides* (Pichon) Omino

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 156-157.

Prov.: MO, OL.

Breteler 15262 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *N. Hallé 2087* (P) det.: Omino, 1996.

◆ *Pleiocarpa pycnantha* (K. Schum.) Stapf

Syn.: *Pleiocarpa pycnantha* (K. Schum.) Stapf var. *tubicina* (Stapf) Pichon

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 146-152.

Prov.: OI, WN. Alt.: 900m.


Breteler & J.J.F.E. de Wilde 636 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *N. Hallé 3773* (P) det.: Omino, 1996; *N. Hallé & Le Thomas 678* (P); *Le Testu 9461* (MO, P) det.: Omino, 1996.

◆ *Pleiocarpa rostrata* Benth.

Syn.: *Pleiocarpa talbotii* Wernham

Lit.: Omino, E., 1996. Wageningen Agric. Univ. Papers 1996-1: 152-156.

Prov.: OL, OM. Alt.: 250 - 360m.



Arends 605 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Breteler 15421* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Le Testu 8871* (P); *McPherson 16660* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *16669* (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; *J.J.F.E. de Wilde 10323* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991.

◆ *Pleioceras zenkeri* Stapf

Lit.: Barink, M.M., 1983. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1983-7: 40-42.
Prov.: MO, WN.

N. Hallé 2313 (P); *Le Testu 9475* (P) det.: Barink, 1983.

◆ *Pycnobotrya nitida* Benth.

Lit.: Ploeg, J.A. van der, 1983. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1983-4: 14-18.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 770m.

Azizet Issembé 284 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bos 10601* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Breteler 8619* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *9653* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *9890* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *12316* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *13197* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *14189* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *14782* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *14790* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15106* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 231* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *251* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *472* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *Florence 864* (P); *Gentry 33145* (MO); *33161* (MO); *33162* (MO); *33292* (MO); *33412* (MO) det.: Aké Assi; *33434* (MO) det.: Aké Assi; *33441* (MO) det.: Aké Assi; *33467* (MO) det.: Leeuwenberg, 1982; *33489* (MO) det.: Leeuwenberg, 1982; *33693* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Le Testu 2029* (B, BM, BR, P) det.: van der Ploeg, 1983; *5281* (BM, BR, P); *6045* (BM, BR, K, LISC, P) det.: van der Ploeg, 1983; *6482* (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: van der Ploeg, 1983; *7167* (BM, BR, K, LISC, P) det.: van der Ploeg, 1983; *8076* (BM, BR, P, WAG) det.: van der Ploeg, 1983; *8887* (P); *8913* (BM, P) det.: van der Ploeg, 1983; *9162* (P); *Leeuwenberg 12432* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *12439* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *12445* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *12467* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *12520* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *13529* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *13544* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *13645* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *A.M. Louis 2116* (LBV); *Minkébé Series S 131* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *van der Maesen 5881* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *McPherson 13741* (LBV, MO) det.: McPherson, 1989; *13809* (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1990; *16586* (LBV, MO); *16699* (LBV, MO) det.: McPherson, 1996; *16769* (LBV, MO); *van Nek 722* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *Reitsma 1519* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *1529* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Schoenmaker 373* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *P. Sita 4988* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *Sosef 621* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001; *Wieringa 1207* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *1313* (LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *1509* (LBV, MPU, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9765* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Wilks 2711* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Rauvolfia* L.

Lit.: Dilst, F.J.H. van & Leeuwenberg, A.J.M., 1991. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 61: 21-23.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 850m.

van Bergen 165 (WAG); *243* (LBV, WAG); *N. Hallé 1767* (P); *4980* (P); *5055* (P); *Klaine 2018* (P); *Le Testu 7224* (P); *7225* (P); *A.M. Louis 2713* (LBV); *2785* (LBV, MO); *3067* (LBV); *Touzet 101* (P); *104* (P); *Walters 1136* (LBV, MO, WAG); *Wieringa 5536* (LBV, WAG) CF; *Wilks 2001* (MO, WAG).

◆ *Rauvolfia caffra* Sond.

Syn.: *Rauvolfia leucopoda* K.Schum.; *Rauvolfia macrophylla* Stapf; *Rauvolfia mayombensis* Pellegr.; *Rauvolfia tchibangensis* Pellegr.

Lit.: Dilst, F.J.H. van & Leeuwenberg, A.J.M., 1991. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 61: 24-32.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 1 - 600m.

N. Hallé 1572 (P); *Klaine 3088* (P); *Le Testu 1124*, det.: Leeuwenberg, 1991, Type de *Rauvolfia mayombensis* Pellegr. (holo- P, iso- BM, BR, LISC); *2003*, det.: Leeuwenberg, 1991, Type de *Rauvolfia tchibangensis* Pellegr. (holo- P, iso- A, BM, BR, LISC, MO); *5280* (BM, BR, LISC, P) det.: Leeuwenberg, 1991; *8643* (P) det.: Leeuwenberg, 1991; *8754* (P) det.: Leeuwenberg, 1991; *Leeuwenberg 11384* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *11499* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *12421* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1989; *12530*

(LBV, WAG) det.: van Dilst, 1989; *Minkébé Series W 636* (LBV, MO, P, WAG); *Reitsma 2165* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *J. Stone 3224* (LBV, MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *3246* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Touzet 12* (P); *Wieringa 2658* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *Wilks 1251* (LBV); *1437* (MO, WAG).

◆ *Rauvolfia letouzeyi* Leeuwenb.

Subendémique!

Lit.: Dilst, F.J.H. van & Leeuwenberg, A.J.M., 1991. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 61: 35-38.
Prov.: ES, MO, NG, NY. Alt.: 1 - 670m.


Breteler 7785 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *13069* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *13128* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *N. Hallé 5887* (P) det.: Leeuwenberg, 1991; *Le Testu 1842*, Type de *Rauvolfia letouzeyi* Leeuwenb. (holo- P, iso- BM, BR, E, GH, K, LISC, US, WAG); *2277* (BM, BR, E, LISC, P) det.: Leeuwenberg, 1991; *5731* (BM, BR, LISC, P) det.: Leeuwenberg, 1991; *Leeuwenberg 11373* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *12489* Type de *Rauvolfia letouzeyi* Leeuwenb. (para- WAG); *12492*, Type de *Rauvolfia letouzeyi* Leeuwenb. (para- WAG); *13629* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *A.M. Louis 845* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *1152* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *1179* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *1192* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *1247* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *McPherson 15461* (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1993; *Reitsma 3183* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *van Valkenburg 2706* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 3057* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *4434* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4591* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 8962* (MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 349*, Type de *Rauvolfia letouzeyi* Leeuwenb. (para- BR, LBV, MO, P, WAG); *515*, Type de *Rauvolfia letouzeyi* Leeuwenb. (para- LBV, MO, WAG).

◆ *Rauvolfia mannii* Stapf

Syn.: *Rauvolfia cardiocarpa* K.Schum.; *Rauvolfia cumminsii* Stapf

Lit.: Dilst, F.J.H. van & Leeuwenberg, A.J.M., 1991. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 61: 38-44.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Arends 320 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *505* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Breteler 6244* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *6621* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *6762* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *6836* (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1983; *6924* (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1983; *7789* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *8146* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *8222* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *8893* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *9827* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *10163* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *12277* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *14706* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *15769* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 192* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *610* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *Breyne 5108* (LBV); *X.M. van der Burgt 4* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *42* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *Florence 98* (P); *145* (P); *1667* (P); *N. Hallé 884* (P); *890* (P); *1421* (P); *1479* (P); *2042* (P); *2608* (P); *2923* (P) det.: van Dilst & Leeuwenberg, 1991; *2927* (P); *4196* (P); *N. Hallé & Le Thomas 328* (P); *474* (P) CF; *Klaine 3180* (P); *Le Testu 1194* (P); *2350* (P); *Leeuwenberg 11494* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *11540* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *11551* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *12405* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *A.M. Louis 896* (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1984; *1026* (WAG) det.: de Kruif, 1984; *1160* (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1984; *1488* (LBV) det.: de Kruif, 1985; *3152* (LBV); *3169* (LBV, WAG); *Minkébé Series W 509* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *McPherson 13899* (LBV, MO) det.: McPherson, 1989; *15117* (MO) det.: McPherson, 1991; *van Nek 530* (LBV, WAG) det.: Wieringa; *Reitsma 2226* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *2908* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *P. Sita 5057* (LBV) det.: Leeuwenberg, 1985; *Sosef 658* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001; *1039* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; *1238* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; *Soyaux s.n.*, det.: Leeuwenberg, 1991, Type de *Rauvolfia cardiocarpa* K.Schum. (lecto- K); *D.W. Thomas 6572* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *van Valkenburg 2850* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Walters 966* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa 320* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; *534* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *564* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *3824* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9174* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *9964* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *10182* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *10430* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *10453* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *11318* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)*



317 (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: de Kruif, 1983; 379 (BR, LBV, MO, WAG) det.: de Kruif, 1983; 455 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: de Kruif, 1983; 501 (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1983; 827 (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1983; *Wilks* 1245 (LBV).

◆ *Rauvolfia vomitoria* Afzel.

Lit.: Dilst, F.J.H. van & Leeuwenberg, A.J.M., 1991. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 61: 60-68.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 600m.

Bernard SRFG 1628 (LBV); *Binot* 150 (BRLU); *Breteler* 9532 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 14376 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; 14662 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1998; 15766 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Dibata* 155 (LBV, MO); *Dorr* 4306 (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1992; 4309 (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1987; *Durand SRFG* 1570 (LBV); *Florence* 388 (P); 1666 (LBV, P) det.: Leeuwenberg; *Floret* 1863 (LBV, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *N. Hallé* 690 (P); 1178 (P); *Klaine* 392 bis (K, P) det.: Leeuwenberg, 1985; 838 (BR, P) det.: Leeuwenberg, 1985; 892 (P) det.: Leeuwenberg, 1985; 2677 (A, BR, K, P) det.: Leeuwenberg, 1985; *Klein* 11 (A, BR, HBG, K) det.: Leeuwenberg, 1985; *Le Testu* 7035 (BM, BR, K, LISC) det.: van Dilst & Leeuwenberg, 1991; 8259 (P); *Leeuwenberg* 11369 A (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; 11383 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; 11427 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; 11532 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; 12403 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; 12422 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; 12485 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; 12509 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; 12539 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *A.M. Louis* 1009 (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1984; 1269 (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1984; 1504 (LBV) det.: Leeuwenberg, 1985; *Lowry* 4565 (LBV, MO) det.: van Valkenburg, 2003; *van der Maesen* 5452 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; 5896 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *McPherson* 13711 (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; 15707 (LBV, MO) det.: McPherson, 1992; *Mouandza Mbembo* 81 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *van Nek* 389 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; 710 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Reitsma* 919 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; 1752 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; 1996 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; 3315 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *de Saint Aubin SRFG* 1625 (LBV); *SRFG* 1626 (LBV); *Sosef* 888 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; *J. Stone* 3521 (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 9083 (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; 10935 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1998; 11202 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 818 (LBV, WAG) det.: de Kruif, 1983.

◆ *Saba comorensis* (Boj.) Pichon

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M. & Dilst, F.J.H. van, 1989. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 59: 190.

Prov.: MO, NY. Alt.: 50 - 120m.

Breteler 10492 (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1999; *Le Testu* 1097 (P); *Reitsma* 3314 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa* 1408 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 607 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; 733 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.

◆ *Strophanthus* DC.

Lit.: Beentje, H.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-4: 17-24.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 630m.

Bernard SRFG 326 (LBV); *Bourobou* 555 (LBV); *Breteler* 10672 (WAG); *Florence* 1082 (P); 1153 (P) CF; *Gentry* 33364 (MO); *N. Hallé* 4275 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 238 (P); *Klaine* 1996 (P); 2557 (P); *Le Testu* 5165 (P); 8929 (P); 9041 (P); 9418 (P); 9422 (P); 9530 (P); *Parmentier* 965 (BRLU, LBV); *Reitsma* 1265 (LBV, WAG); 3648 (LBV, WAG); 3650 (LBV, WAG); *Wilks* 2138 (MO, WAG).

◆ *Strophanthus barteri* Franch.

Lit.: Beentje, H.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-4: 42-45.

Prov.: OI.

Florence 723 (P) CF det.: Beentje, 1982.

◆ *Strophanthus bullenianus* Mast.

Lit.: Beentje, H.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-4: 51-54.

Prov.: ES, NG, OI, OL.

Breteler 15218 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Florence* 874 (P); 946 (P) CF; *Klaine* 3418 (P) det.: Beentje, 1982; 3474 (P) det.: Beentje, 1982; *Le Testu* 6500 (P) det.: Beentje, 1982; 7229 (P) det.: Beentje, 1982.

◆ *Strophanthus congoensis* Franch.

Lit.: Beentje, H.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-4: 59-62.

Prov.: OI, OL, OM. Alt.: 5m.

Haegens 60 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *N. Hallé* 3524 (P) det.: Beentje, 1982; *Le Testu* 7120 (P) det.: Beentje, 1982.

◆ *Strophanthus gracilis* K.Schum. & Pax

Syn.: *Strophanthus klainei* De Wild.

Lit.: Beentje, H.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-4: 78-81.

Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 750m.

Breteler 8711 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *Klaine* 1124, det.: Beentje, 1982, *Type de Strophanthus klainei* De Wild. (lecto- BR, isolecto- P); *Le Testu* 9147 (BM, P) det.: Beentje, 1982; *van der Maesen* 5460 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; 5571 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Soyaux* 312, *Type de Strophanthus gracilis* K.Schum. & Pax (lecto- Z, isolecto- K); *Wieringa* 2871 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; 3107 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *J.J.F.E. de Wilde* 11124 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995.

◆ *Strophanthus gratus* (Wall. & Hook.) Franch.

Lit.: Beentje, H.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-4: 81-85.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL. Alt.: 250 - 430m.

Breteler 10705 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; 12219 (WAG) det.: Breteler, 1993; *N. Hallé* 2024 (P); *Klaine* 294 (P); 957 (P); 1216 (P); *Le Testu* 1057 (P) det.: Beentje, 1982; 1967 (P) det.: Beentje, 1982; 5809 (P); 7188 (P) det.: Beentje, 1982; *Leeuwenberg* 12412 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *van der Maesen* 5720 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *McPherson* 16752 A (K, MO, WAG) det.: Beentje, 1999; *Reitsma* 2067 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Strophanthus hispidus* DC.

Lit.: Beentje, H.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-4: 85-90.

Prov.: OI, OL, WN.

Breteler 13252 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *N. Hallé* 2916 (P) det.: Beentje, 1982; *Le Testu* 6315 (P) det.: Beentje, 1982; 7096 (P) det.: Beentje, 1982; 9470 (P).

◆ *Strophanthus mortehanii* De Wild.

Lit.: Beentje, H.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-4: 109-113.

Prov.: WN.

Le Testu 9078 (BM, P) det.: Beentje, 1982; 9098 (BM, LISC, P) det.: Beentje, 1982.

◆ *Strophanthus parviflorus* Franch.

Lit.: Beentje, H.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-4: 115-117.

Prov.: NY, OL.

Breteler 12613 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *Le Testu* 972 (P) det.: Beentje, 1982.

◆ *Strophanthus preussii* Engl. & Pax

Lit.: Beentje, H.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-4: 124-128.

Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 700m.

Breteler 14138 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *N. Hallé* 2697 (P); *Le Testu* 5480 (BM, LISC, MO, P) det.: Beentje, 1982; 6331 (P) det.: Beentje, 1982; 6365 (P) det.: Beentje, 1982; 7128 (P) det.: Beentje, 1982; 7190 (P) det.: Beentje, 1982; 9050 (BM, P) det.: Beentje, 1982; *Leeuwenberg* 13484 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *Reitsma* 2455 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; 2880 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *L.J.T. White* 1221 (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa* 3633 (WAG) det.: Leeuwenberg, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 11450 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999.


◆ *Strophanthus sarmentosus* DC.

Syn.: *Strophanthus punctiferus* A.Chev.

Lit.: Beentje, H.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-4: 131-139.

Prov.: OI, OL. Alt.: 480m.

Gentry 33157 (MO); *Le Testu* 8735 (P).



◆ *Strophanthus sarmentosus* DC. var. *sarmentosus*

Syn.: *Strophanthus ogovensis* Franch.

Lit.: Beentje, H.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-4: 133.

Prov.: OI, OL, WN.

N. Hallé & Le Thomas 427 (P) det.: Beentje, 1982; *Le Testu 7186* (P) det.: Beentje, 1982; *9482* (P) det.: Beentje, 1982; *Thollon 144*, det.: Beentje, 1982, *Type de Strophanthus ogovensis* Franch. (lecto- P).

◆ *Strophanthus thollonii* Franch.

Syn.: *Strophanthus pierreanus* De Wild.

Lit.: Beentje, H.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-4: 146-148.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 20 - 320m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 493 (WAG) det.: Beentje, 1982; *Chalot 18*, det.: Beentje, *Type de Strophanthus pierreanus* De Wild. (holo- P, iso- BR); *N. Hallé 1809* (P); *2076* (P); *D.J. Harris 2848* (MO); *Klaine 2093* (P) det.: Beentje, 1982; *Le Testu 2203* (P); *8591* (P); *McPherson 15279* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Nzabi 97* (BR, K, LBV, MO, P, SCA, WAG, YA) det.: Nzabi, 2004; *Thollon 762*, det.: Beentje, 1982, *Type de Strophanthus thollonii* Franch. (lecto- P); *J.J.F.E. de Wilde 8838* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *10060* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 68* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.

◆ *Tabernaemontana* L.

Syn.: *Conopharyngia* G.Don

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1991. *Tabernaemontana*. The Old World species: 1-3.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 60 - 800m.

Breteler 15524 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Estasse SRF 687* (LBV); *Florence 201* (P) CF; *1171* (P) CF; *1275* (P); *1325* (P); *Gentry 33624* (MO) det.: Aké Assi, 1985; *33647* (MO); *N. Hallé 1126* (P); *4667* (P); *5513* (P); *5979* (P); *Klaine 998* (P); *1826* (P); *Le Testu 5213* (P); *A.M. Louis 1872* (LBV); *2112* (LBV); *3168* (LBV); *Mayombo-Nzengue 186* (LBV); *McPherson 16982* (MO); *17915* (LBV, MO); *Sosef 1323* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1825* (LBV, WAG); *1885* (LBV, WAG); *J. Stone 3201* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *3215* (MO); *3597* (LBV, MO, WAG); *Touzet 14* (P); *43* (P); *Trilles 83* (P); *98* (P); *Wieringa 4683* (LBV, WAG); *5145* (WAG); *5156* (WAG).

◆ *Tabernaemontana bouquetii* (Boiteau) Leeuwenb.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1991. *Tabernaemontana*. The Old World species: 12-15.

Prov.: NY. Alt.: 675m.

Reitsma 1094 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986.

◆ *Tabernaemontana brachyantha* Stapf

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1991. *Tabernaemontana*. The Old World species: 15-18.

Prov.: ES, NG, OL, WN. Alt.: 480 - 550m.

Le Testu 8374 (BM, BR, P) det.: Leeuwenberg, 1991; *A.M. Louis 1469* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *2685* (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1993; *McPherson 13942* (LBV, MO) det.: McPherson, 1989; *Reitsma 1861* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Wieringa 771* (IEC, LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 420* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.

◆ *Tabernaemontana crassa* Benth.

Syn.: *Conopharyngia durissima* Stapf; *Conopharyngia jollyana* Stapf; *Tabernaemontana durissima* Stapf

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1991. *Tabernaemontana*. The Old World species: 21-26.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 21 - 925m.

Arends 492 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *584* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Azizet Issembé 218* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 6262* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *7794* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *8626* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 134* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *696* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *697* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *Florence 774* (P); *1608* (P); *2035* (P); *2065* (P); *Floret 1876* (LBV, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *Gentry 33274* (MO); *33535* (MO); *N. Hallé 1259* (P) CF; *Klaine 181* (K, P) det.: Leeuwenberg, 1985; *440* (P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *1660* (P); *3372* (P); *Le Testu 1158* (BM, BR, P, US) det.: Leeuwenberg, 1991; *1610* (P); *7203* (BM, BR, P) det.: Leeuwenberg, 1991; *7907* (P); *Leeuwenberg 12523* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *13518* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *13546* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *A.M. Louis 904* (LBV, WAG) det.:

Leeuwenberg, 1984; *1468* (LBV) det.: Leeuwenberg, 1985; *1888* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *Mayombo-Nzengue 185* (LBV); *McPherson 13967* (LBV, MO) det.: McPherson, 1989; *15771* (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1997; *16105* (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *Mouandza Mbembo 268* (LBV) CF det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Reitsma 1898* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *3412* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Simons 594* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Soyaux 172*, det.: Leeuwenberg, 1991, *Type de Tabernaemontana durissima* Stapf (holo- K); *Wieringa 767* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *1358* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *3631* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 295* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986.

◆ *Tabernaemontana eglandulosa* Stapf

Syn.: *Gabunia latifolia* Stapf; *Tabernaemontana crispiflora* K.Schum.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1991. *Tabernaemontana*. The Old World species: 26-32.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 690m.

Arends 375 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *488* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Breteler 8696* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *9659* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *9708* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *10325* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *10805* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 438* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *Florence 31* (LBV, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *612* (LBV, P) det.: Leeuwenberg; *Haegens 43* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *N. Hallé 3341* (P) det.: Leeuwenberg, 1991; *5407* (P) det.: Leeuwenberg, 1991; *Le Testu 6418* (P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *7720* (P) det.: Leeuwenberg, 1991; *8693* (P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *Leeuwenberg 12502* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *13637* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *A.M. Louis 1530* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *Minkébé Series W 104* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *Mann 1794*, det.: Leeuwenberg, 1991, *Type de Gabunia latifolia* Stapf (holo- K, iso- P); *Parmentier 1008* (BRLU, LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; *Reitsma 977* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *1864* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *2462* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *2896* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *2945* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Schoenmaker 398* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *P. Sita 4994* (LBV) det.: Leeuwenberg, 1985; *Soyaux 183*, det.: Leeuwenberg, 1991, *Type de Tabernaemontana crispiflora* K.Schum. (lecto- K, iso- BP, BR, P, Z); *Wieringa 1041* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *1480* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *2377* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *2505* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 11006* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1998.

◆ *Tabernaemontana hallei* (Boiteau) Leeuwenb.

Subendémique!

Syn.: *Gabunia hallei* Boiteau

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1991. *Tabernaemontana*. The Old World species: 40-42.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 150 - 600m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 97 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *N. Hallé 2703*, *Type de Gabunia hallei* Boiteau (holo- P); *Le Testu 9379* (P) det.: Leeuwenberg, 1991; *9392* (BM, P) det.: Leeuwenberg, 1991; *Leeuwenberg 12473* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *12473 a* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982.

◆ *Tabernaemontana inconspicua* Stapf

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1991. *Tabernaemontana*. The Old World species: 42-46.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 45m.

Breteler 9465 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *10130* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Klaine 80* (P) det.: Leeuwenberg, 1991; *440 bis* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *526* (BR, K, P) det.: Leeuwenberg, 1985; *1077* (A, NY, P, S, UC) det.: Leeuwenberg, 1985; *1942* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *2004* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *2694* (BR, K, P) det.: Leeuwenberg, 1985; *Schoenmaker 164* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Wieringa 1261* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *1643* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992.

◆ *Tabernaemontana letestui* (Pellegr.) Pichon

Syn.: *Gabunia letestui* Pellegr.; *Protogabunia latifolia* Boiteau

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1991. *Tabernaemontana*. The Old World species: 46-49.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 840m.

Arends 303 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *392* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *493* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985;



Bos 10606 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Breteler 8726* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *9463* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *9875* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *10242* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *12584* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *12869* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 170* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *748* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *N. Hallé 727* (P) det.: Leeuwenberg, 1991; *728* (P) det.: Leeuwenberg, 1991; *2355*, det.: Leeuwenberg, 1986, **Type de Protogabunia latifolia Boiteau (iso- WAG); 5146** (P) det.: Leeuwenberg, 1991; *5879* (P) det.: Leeuwenberg, 1991; *Le Testu 2349*, det.: Leeuwenberg, 1991, **Type de Gabunia letestui Pellegr. (holo- P); 5243** (P) det.: Leeuwenberg, 1991; *Leeuwenberg 12565* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *13612* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *13680* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *A.M. Louis 1222* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *1591* (LBV) det.: Leeuwenberg, 1985; *1736* (LBV) det.: Leeuwenberg, 1985; *Reitsma 612* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *1012* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *1876* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Tabak 55* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001; *D.W. Thomas 6442* (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *Wieringa 510* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *686* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *2572* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *2776* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *3106* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9635* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *10168* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *10217* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *11708* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 74* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *252* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *Wilks 892* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984.

◆ *Tabernaemontana pachysiphon* Stapf

Syn.: *Tabernaemontana pachysiphon* Stapf var. *cumminsii* (Stapf) H. Huber
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1991. *Tabernaemontana*. The Old World species: 51-56.
Prov.: OL.

Le Testu 8923 (P) det.: Leeuwenberg, 1991.

◆ *Tabernaemontana penduliflora* K. Schum.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1991. *Tabernaemontana*. The Old World species: 57-60.
Prov.: OL, OL. Alt.: 300m.

Breteler 9931 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *9957* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *11201* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Florence 1925* (P); *1934* (P); *Le Testu 7118* (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *7983* (BM, BR, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *8925* (P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *van der Maesen 5606* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *5746* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Reitsma 3384* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987.

◆ *Tabernaemontana psorocarpa* (Pierre ex Stapf) Pichon

Syn.: *Gabunia psorocarpa* Pierre ex Stapf
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1991. *Tabernaemontana*. The Old World species: 60-63.
Prov.: ES, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 887m.

van Bergen 223 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1996; *Breteler 9667* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 73* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *288* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *478* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *X.M. van der Burgt 41* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *Florence 806* (LBV, P) det.: Leeuwenberg; *Klaine 193* (P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *416 bis* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *725*, det.: Leeuwenberg, 1985, **Type de Gabunia psorocarpa Pierre ex Stapf (holo- P, iso- BR, K, L); 996** (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *1385 bis* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *1477* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *2126* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *Leeuwenberg 11440* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *Reitsma 1980* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *2567* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *3017* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 10966* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 23* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *82* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *256* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.

◆ *Tabernanthe* Baill.

Lit.: Vonk, G.J.H. & Leeuwenberg, A.J.M., 1989. Wageningen Agric. Univ. Papers 1989-4: 3-4.
Prov.: NG.

Le Testu 5904 (P).

◆ *Tabernanthe iboga* Baill.

Lit.: Vonk, G.J.H. & Leeuwenberg, A.J.M., 1989. Wageningen Agric. Univ. Papers 1989-4: 8-13.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 1020m.

Arends 504 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *591* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Azizet Issembé 427* (LBV) det.: Leeuwenberg, 2000; *van Bergen 118* (WAG) det.: van Bergen, 1995; *Bernard SRFG 1425* (LBV); *Bourobou 173 B* (LBV) det.: Bourobou; *216* (LBV); *512* (LBV) det.: Bourobou; *B 578* (LBV); *Breteler 5629* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1976; *6257* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *10621* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *10771* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *13317* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *14581* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 327* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *555* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *692* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *722* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *797* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *Florence 1414* (P); *Gauchotte SRFG 1881* (LBV); *SRFG 1882* (LBV); *Haegens 150* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *154* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *191* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *N. Hallé 750* (P); *1215* (P); *1750* (P); *3462* (P); *3766* (P) CF; *N. Hallé & Le Thomas 94* (P); *515* (P); *Jongkind 5805* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 911* (P); *Le Testu 1003* (P); *2348* (P); *5905* (P) det.: Leeuwenberg, 1989; *Leeuwenberg 11422* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *11567* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *12400* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *12542* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *12543* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *12544* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *A.M. Louis 24* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *988* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *3070* (LBV); *3071* (LBV); *3245 B* (LBV); *Mouandza Mbembo 98* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *152* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *van Nek 286* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Niangadouma 174* (LBV, MO, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *316* (BR, LBV, MO, P, WAG); *Nze-Ekekang 10* (LBV); *Reitsma 3579* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1988; *de la Roque 40519 101* (LBV), 2004; *Sosef 976* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000; *J. Stone 3203* (MO) det.: J. Stone, 2000; *D.W. Thomas 6451* (MO) det.: Leeuwenberg, 1990; *van Valkenburg 2814* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 1254* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *2550* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *3776* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9170* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *9728* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *11118* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *11403* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 374* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *375* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *671* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *Wilks 1836* (MO, WAG) det.: Wilks; *1849* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks; *2307* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Vahadenia* Stapf

Lit.: Haegens, R.M.A.P., 1994. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 63: 320.
Prov.: ES.

N. Hallé 809 (P) CF.

◆ *Vahadenia laurentii* (De Wild.) Stapf

Lit.: Haegens, R.M.A.P., 1994. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 63: 323-327.
Prov.: HO, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 535m.

Breteler 9833 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *13179* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *15684* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1647* (BM, BR, P) det.: Haegens, 1994; *1862* (P) det.: Haegens, 1994; *7309* (P); *Leeuwenberg 12420* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *12440 a* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *13542* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *13621* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *A.M. Louis 360* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *526* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *578* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *1902* (LBV, WAG) det.: Haegens, 1994; *McPherson 15635* (LBV, MO) det.: Leeuwenberg, 1993; *Reitsma 2489* (LBV, WAG) det.: Haegens, 1994; *2562* (LBV, WAG) det.: Haegens, 1992; *J. Stone 3127* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *Wieringa 359* (WAG) det.: Haegens, 1992; *504* (WAG) det.: Haegens, 1992; *779* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 10994* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1998.

◆ *Voacanga* Thouars

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1985. Agric. Univ. Wageningen Papers 1985-3: 9-10.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, WN. Alt.: 30 - 670m.

Azizet Issembé 227 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Dibata 341* (LBV); *Klaine 1974* (P); *2830* (P); *Le Testu 9065* (P); *9399* (P); *A.M. Louis 1464* (LBV); *2781* (LBV, MO); *Razafimandimbison 324* (MO); *Reitsma 3095* (LBV, WAG); *Strijk 516* (LBV, WAG); *Walters 578* (LBV, MO); *Wieringa 3079* (WAG); *5022* (LBV, WAG).

◆ *Voacanga africana* Stapf

Syn.: *Voacanga puberula* K.Schum.; *Voacanga schweinfurthii* Stapf var. *puberula* (K.Schum.) Pichon
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1985. Agric. Univ. Wageningen Papers 1985-3: 12.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN.
Alt.: 100 - 520m.

Bourobou 407 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler* 6755 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *14012* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 249 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *Florence* 1741 (LBV, P) det.: Leeuwenberg, 1985; *Gentry* 33005 (MO) det.: Leeuwenberg, 1982; *N. Hallé* 1086 (P); 2854 (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *Klaine* 416 (P) det.: Leeuwenberg, 1985; 461 (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *1244* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *1296* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *1966* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *Le Testu* 1651 (P); 5153 (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *5993* (P); *8070* (BM, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *8096* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *8202* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *8930* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *8990* (P); *A.M. Louis* 2951 (LBV) det.: Leeuwenberg, 1990; *Minkébé Series W* 671 (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *Reitsma* 1753 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987.

◆ *Voacanga bracteata* Stapf

Syn.: *Voacanga micrantha* Pichon
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1985. Agric. Univ. Wageningen Papers 1985-3: 22.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 1000m.

Breteler 6673 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *6805* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 14 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *753* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *777* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *Haegens* 61 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *N. Hallé* 3190 (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *3480* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *Le Testu* 1370, det.: Leeuwenberg, 1985, *Type de Voacanga micrantha* Pichon (holo- P, iso- BM); *7333* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *7587* (P); *A.M. Louis* 460 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *2353* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg; *van der Maesen* 5750 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Reitsma* 2688 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *P. Sita* 5283 (LBV) det.: Leeuwenberg, 1985; *5292* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *Sosef* 1245 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; *Wieringa* 3650 (LBV, WAG) CF det.: Leeuwenberg & Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 10299 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *11116* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *11621* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 439 (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *489* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1984.

◆ *Voacanga chalotiana* Pierre ex Stapf

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1985. Agric. Univ. Wageningen Papers 1985-3: 30-32.
Prov.: HO. Alt.: 600m.

A.M. Louis 1434 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *J.J.F.E. de Wilde* 9976 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992.

◆ *Voacanga psilocalyx* Pierre ex Stapf

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1985. Agric. Univ. Wageningen Papers 1985-3: 36-39.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Arends 390 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *645* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Breteler* 5647 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *6860* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *8058* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *10179* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *10323* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *12826* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *12912* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *N. Hallé* 721 (P, WAG); 785 (P); 797 (P); *5485* (P) det.: Leeuwenberg; *5501* (P) det.: Leeuwenberg; *Klaine* 441 (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *595 G* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *1377*, det.: Leeuwenberg, 1985, *Type de Voacanga psilocalyx* Pierre ex Stapf (lecto- P, iso- A, BR, K); *1789 bis* (P); *2280* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *2348* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *Le Testu* 1801 (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *5031* (BM, P) det.: Leeuwenberg, 1985; *5599* (P) det.: Leeuwenberg; *6371* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *6373* (BM, P) det.: Leeuwenberg, 1985; *9016* (BM, P) det.: Leeuwenberg, 1985; *9385* (BM, BR, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *9522* (BM, P) det.: Leeuwenberg, 1985; *9576* (P) det.: Leeuwenberg, 1985; *A.M. Louis* 176 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1984; *van der Maesen* 5532 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Niangadouma* 318 (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Reitsma* 785 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Soyaux* 20 (K, Z) det.: Leeuwenberg, 1985;

van Valkenburg 2804 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa* 1579 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *3092* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde* 9239 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *9258* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Leeuwenberg, 1987.

ARACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 123.

◆ *Amorphophallus* Blume ex Decne

Lit.: Ittenbach, S., 2003. Englera 25: 37-39.
Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 20 - 550m.

Dibata 904 (MO); *Simons* 607 (LBV); *610* (LBV); *P. Sita* 5269 (LBV); *Wieringa* 2704 (WAG) det.: Wieringa, 1994; *2711* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *3667* (LBV, WAG); *5188* (WAG).

◆ *Amorphophallus angolensis* (Welw. ex Schott) N.E.Br.

Lit.: Ittenbach, S., 2003. Englera 25: 85.
Prov.: ES, NG. Alt.: 70m.

N. Hallé 5482 (P); *Wieringa* 2980 (WAG) det.: Wieringa, 2003.

◆ *Amorphophallus angolensis* (Welw. ex Schott) N.E.Br. subsp. *maculatus* (N.E.Br.) Ittenb. ex Govaerts & Frodin

Syn.: *Amorphophallus maculatus* N.E.Br.
Lit.: Govaerts, R. & Frodin, D.G., 2002. Araceae World Checklist: 81; Ittenbach, S., 2003. Englera 25: 90-93.
Prov.: NG, NY. Alt.: 130m.

Le Testu 1224 (BM) det.: Ittenbach, 2003; *Wieringa* 3132 (LBV, WAG) det.: Ittenbach, 2003.

◆ *Amorphophallus canaliculatus* Ittenbach, Hetterscheid & Lobin

Endémique!
Lit.: Ittenbach, S., 2003. Englera 25: 126.
Prov.: WN.

Bos 10548, *Type de Amorphophallus canaliculatus* Ittenbach, Hetterscheid & Lobin (holo- WAG).

◆ *Amorphophallus hetterscheidii* Ittenbach & Lobin

Lit.: Ittenbach, S., 2003. Englera 25: 165-168.

W.L.A. Hetterscheid H.A.M 266 T, *Type de Amorphophallus hetterscheidii* Ittenbach & Lobin (holo- L).

◆ *Anchomanes* Schott

Lit.: Mayo, J., Bogner, J. & Boye, C., 1997. Araceae, genera: 218-221.
Prov.: ES, NG, OI, OM. Alt.: 100 - 150m.

A.M. Louis 1480 (LBV); *McPherson* 13863 (LBV, MO); *Schoenmaker* 124 (WAG); *Wieringa* 1430 (WAG) det.: W.L.A. Hetterscheid, 2005; *3139* (LBV, WAG).

◆ *Anchomanes difformis* (Blume) Engl.

Syn.: *Anchomanes difformis* (Blume) Engl. var. *pallidus* (Hook.) Hepper; *Anchomanes welwitschii* Rendle
Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 23.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI. Alt.: 1 - 700m.

Breteler 7772 (WAG) CF det.: Breteler, 1989; *Croat* 69773 (MO); *Gentry* 33042 (MO); *N. Hallé* 616 (P) CF; 1856 (P) CF; 1975 (P); 2448 (P); 4176 (P); 6156 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 280 (P); *A.M. Louis* 2933 (LBV) det.: A.M. Louis, 1989; *McPherson* 15737 (MO) det.: Croat, 1995; *Niangadouma* 207 (LBV, MO); *Reitsma* 2052 (LBV, WAG); *Simons* 27 (LBV, WAG) det.: Westerdijk, 1999; 237 (LBV) det.: Nziengui, 1999; *312* (LBV, WAG) det.: Westerdijk, 1999; *368* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerdijk, 1999; *P. Sita* 5021 (LBV) det.: P. Sita, 1983; *Sosef* 831 (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000.


◆ *Anchomanes giganteus* Engl.

Lit.: Engler, A., 1911. Das Pflanzenreich 48-IV.23C: 52-53.
Prov.: ES.

N. Hallé 5481 (P).

◆ *Anubias* Schott.

Lit.: Crusio, W., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-14: 2-4; Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 10-22.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 100 - 600m.



Bourobou 534 (LBV); 544 (LBV); 562 (LBV); 649 (LBV, WAG); *Breteler* 10129 (LBV, WAG); 10216 (WAG); 10517 (LBV, WAG); 10536 (WAG); 10940 (LBV, WAG); 11335 (LBV, WAG); *Floret* 1378 (LBV, WAG); 1815 (WAG) det.: Wieringa, 2004; *N. Hallé* 3224 (P); 4544 (P); 4841 (P); 4842 (P); *van der Maesen* 5649 (LBV, WAG); *Moungazi* 926 (LBV); *Sosef* 945 (LBV); 1032 (LBV); *L.J.T. White* 1599 (MO) det.: McPherson, 2000; *Wieringa* 3018 (LBV, WAG); 4033 (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9925 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; 10029 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; 11579 (LBV, WAG).

◆ *Anubias barteri* Schott

Lit.: Crusio, W., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-14: 8-21; Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 16.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 550m.

Azizet Issembé 298 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *N. Hallé* 1344 (P); *McPherson* 17977 (LBV, MO) det.: Croat, 2001; *J. Stone* 3177 (MO, WAG); *Tabak* 75 (WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters* 605 (LBV, MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Wieringa* 3017 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; 4415 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 8868 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; 9632 (WAG) det.: Bogner, 1991; 11691 (LBV, WAG); 11865 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; 11915 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

◆ *Anubias barteri* Schott var. *caladiifolia* Engl.

Lit.: Crusio, W., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-14: 15-16.
Prov.: ES.

A.M. Louis 290 (LBV, WAG) det.: van Proosdij, 2000.

◆ *Anubias barteri* Schott var. *glabra* N.E.Br.

Syn.: *Anubias minima* A.Chev.
Lit.: Crusio, W., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-14: 16-19.
Prov.: ES, MO, NG, OL, WN. Alt.: 30 - 900m.

Breteler 5686 (WAG) det.: Crusio, 1978; 7683 (WAG) det.: Wieringa, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 191 (WAG) det.: Crusio, 1978; 342 (LBV, MO, WAG); *N. Hallé* 1579 (P); 2185 (P) det.: Crusio, 1979; 4433 (P) det.: Crusio, 1979; 4491 (P) det.: Crusio, 1979; 5218 (P) det.: Crusio, 1979; *Klaine* 2008 (BR, P) det.: Crusio, 1979; *Sosef* 705 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 10337 (LBV, WAG) det.: Bogner, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 129 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; 197 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *Wilks* 1312 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Anubias gillettii* De Wild. & T.Durand

Lit.: Crusio, W., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-14: 24-28; Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 12.
Prov.: ES, OI, OL, OM. Alt.: 50 - 475m.

Breteler 9513 (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; 9889 (LBV, WAG) det.: Bogner, 1991; *N. Hallé* 2709 (P) det.: Crusio, 1979; *J.J.F.E. de Wilde* 10242 (LBV, WAG) det.: Bogner, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 208 (WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Anubias hastifolia* Engl.

Syn.: *Anubias auriculata* Engl.
Lit.: Crusio, W., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-14: 31-35; Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 14.
Prov.: ES, OL. Alt.: 250 - 650m.

Breteler 6574 (LBV, MO, WAG) det.: Croat, 1993; *N. Hallé* 1000 (P); 5321 (P); *McPherson* 15148 (LBV, MO) det.: Croat, 1991.

◆ *Anubias heterophylla* Engl.

Lit.: Crusio, W., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-14: 35-43; Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 20.
Prov.: ES, NG, NY, OM. Alt.: 20 - 700m.

Breteler 5605 (WAG) det.: Crusio, 1978; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 58 (LBV, WAG) det.: Crusio, 1979; *Le Testu* 1278 (P); *A.M. Louis* 871 (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1993; *McPherson* 15121 (LBV, MO) det.: Croat, 1991; *van Proosdij* 1 (WAG) det.: van Proosdij, 1997; 6 (WAG) det.: van Proosdij, 1997; *J.J.F.E. de Wilde* 9129 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 412 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Anubias pynaertii* De Wild.

Lit.: Crusio, W., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-14: 43-46.
Prov.: ES, MO, OI. Alt.: 20 - 800m.

Bogner 603 (WAG) det.: Crusio, 1978; 659 (WAG) det.: Crusio, 1979; 688 b (WAG) det.: Crusio, 1978; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 574 (LBV, MO, WAG) det.: Crusio, 1979; *N. Hallé* 2186 (P) det.: Crusio, 1979; 3915 (P) det.: Crusio, 1979.

◆ *Caladium bicolor* (Aiton) Vent.

Introduit!
Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 122.
Prov.: NG. Alt.: 700m.

A.M. Louis 957 (LBV, WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Cercestis* Schott.

Lit.: Mayo, J., Bogner, J. & Boye, C., 1997. Araceae, genera: 228-230; Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 64-75.
Prov.: ES, MO, NG, OI, WN. Alt.: 20 - 586m.

N. Hallé 1849 (P) CF; *A.M. Louis* 3171 (LBV); *Reitsma* 2716 (LBV, WAG); *Strijk* 84 (LBV, WAG); 228 (LBV, WAG); 238 (WAG); 415 (LBV, WAG); 420 (WAG); 421 (WAG); 467 (LBV, WAG); *Wieringa* 2708 (LBV, WAG).

◆ *Cercestis camerunensis* (Ntépé-Nyamè) Bogner

Syn.: *Rhektophyllum camerunense* Ntépé-Nyamè
Lit.: Mayo, J., Bogner, J. & Boye, C., 1997. Araceae, genera: 228; Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 60.
Prov.: ES. Alt.: 10m.

van der Maesen 5435 (LBV, WAG).

◆ *Cercestis congensis* Engl.

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 65.
Prov.: ES, OI. Alt.: 120 - 480m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 622 (WAG) det.: Ntépé-Nyamè, 1980; *Florence* 330 (P); 708 (P); *L.J.T. White s.n.* (MO); *s.n.* (MO); *J.J.F.E. de Wilde* 11969 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

◆ *Cercestis dinklagei* Engl.

Syn.: *Cercestis stigmaticus* N.E.Br.
Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 66.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Breteler 9495 (WAG) det.: Bos, 1993; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 121 (WAG) det.: Ntépé-Nyamè, 1980; 393 (WAG) det.: Letouzey, 1983; *Florence* 714 (P); 747 (P); 756 (P); 977 (P); *N. Hallé* 3362 (P); 4200 (P); 5077 (P); 5968 (P); *Le Testu* 1160 (P); *A.M. Louis* 1826 (LBV) det.: Breteler, 1989; *Reitsma* 733 A (LBV, WAG); 1554 (WAG); *Schoenmaker* 268 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *Sosef* 697 (LBV); *Wieringa* 2538 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 482 (WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Cercestis kamerunianus* (Engl.) N.E.Br.

Syn.: *Cercestis gabunensis* Engl.
Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 69.

Klaine s.n., det.: Ntépé-Nyamè, 1988, Type de *Cercestis gabunensis* Engl. (holo- B).

◆ *Cercestis mirabilis* (N.E.Br.) Bogner

Syn.: *Rhektophyllum mirabile* N.E.Br.
Lit.: Mayo, J., Bogner, J. & Boye, C., 1997. Araceae, genera: 228; Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 59.
Prov.: ES, MO, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 900m.

Florence 363 (P); 1139 (P); *N. Hallé* 1805 (P); 2338 (P); 3364 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 78 (P); *Ngok Banak* 1242 (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier* 467 (BRLU); 723 (BRLU); *Simons* 11 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; 78 (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; 372 (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *P. Sita* 5209 (LBV); *Sosef* 678 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Wieringa* 3576 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *J.J.F.E. de Wilde* 10474 (WAG) det.: Bogner, 1991; *Wilks* 985 (LBV) det.: A.M. Louis, 1984.

◆ *Culcasia* Pal.

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 76-117.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.
Bos 10682 (WAG) det.: Bos, 1985; *Bourobou* 547 (LBV); 589 (LBV); *Bourobou (first series)* 108 (LBV); *Breteler* 10013 (WAG); 10019 (WAG); 15163 (LBV, WAG); *Florence* 997 b (P); *Floret* 1357 (LBV, WAG); *N. Hallé* 1053 (P) CF; 1207 (P); 1675 (P) CF; 1757 (P) CF;

3239 (P) CF; 3525 (P); 4920 (P); 5111 (P); 5397 (P); 6004 (P); *Klaine 682* (P); *Le Testu 5565* (P); 9115 (P); *Leal 215* (LBV, WAG); *Minkébé Series W 524* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Wilks, 1990; *Moungazi 1474* (LBV, WAG); *Reitsma 2127* (LBV, WAG); 2457 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; 3613 (LBV, WAG); *Schoenmaker 383* (WAG); *Simons 276* (LBV) det.: Westerduijn, 1999; *Walters 1209* (LBV, MO); *Wieringa 683* (LBV, WAG); 2467 (WAG); 2689 (WAG); 2814 (LBV, WAG); 2921 (WAG); 3041 (LBV, WAG); 3147 (WAG); 3718 (WAG); 3719 (WAG); 3729 (WAG); 3769 (WAG); 3989 (WAG); 4043 (WAG); 4452 (WAG); 4466 (WAG); 5050 (WAG); 5076 (WAG); 5157 (WAG); 5280 (WAG); 5404 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9405* (WAG); 9616 (WAG); 10098 (LBV, WAG) det.: Bogner, 1991; 10289 (WAG) det.: Bogner, 1991; 10447 (WAG) det.: Bogner, 1991; 10449 (WAG) det.: Bogner, 1991; 10461 (WAG) det.: Bogner, 1991; 11169 (LBV, WAG); 11273 (WAG); 11538 (WAG).

◆ *Culcasia angolensis* Welw. ex Schott

Syn.: *Culcasia barombensis* N.E.Br.

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 85.

Prov.: OI.

Obs.: *C. angolensis* a été incorrectement mis en synonyme avec *C. barombensis* dans la Flore du Cameroun. *C. angolensis* a déjà été publié précédemment.

Florence 219 (P); 371 (P); 772 (P); *N. Hallé & Le Thomas 657* (P).

◆ *Culcasia bosii* Ntépé-Nyamè

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 93.

Prov.: NG. Alt.: 1020m.

A.M. Louis 1001 (WAG) CF det.: Bos, 1993.

◆ *Culcasia dinklagei* Engl.

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 80.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 274 - 950m.

Breteler 7617 (WAG) det.: Letouzey, 1983; 8977 (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; 9486 (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 609* (MO, WAG) det.: Letouzey, 1983; *Florence 167* (P); 567 (P) det.: Letouzey, 1980; 717 (P); 735 (P) det.: Letouzey, 1980; *N. Hallé 2314* (P) det.: Letouzey, 1980; 2774 (P) det.: Letouzey, 1980; 2902 (P) det.: Letouzey, 1980; 3704 (P) det.: Letouzey, 1980; *N. Hallé & Le Thomas 24* (P) det.: Letouzey, 1980; *A.M. Louis 458* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; 862 (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *Minkébé Series R 76* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Walters 619* (LBV, MO) det.: Walters, 2002; 623 (MO) det.: Walters, 2002.

◆ *Culcasia falcifolia* Engl.

Lit.: Engler, A., 1899. Bot. Jahrb. Syst. 26: 418.

Prov.: HO, MO. Alt.: 20m.

McPherson 15268 (LBV, MO) det.: Croat, 1991; *Walters 965* (LBV, MO) det.: Walters, 2002.

◆ *Culcasia lanceolata* Engl.

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 83.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 60 - 300m.

Bos 10553 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Breteler 8120* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *Florence 1447* (P); 2040 (P); *A.M. Louis 229* (WAG) det.: Bos, 1993; 324 (LBV, WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Culcasia lancifolia* N.E.Br.

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 124.

Prov.: MO, OI. Alt.: 80 - 500m.

Breteler 7597 (WAG) det.: Letouzey, 1983; *Leeuwenberg 11512* (MO, WAG) det.: Letouzey, 1983; *D.W. Thomas 6600* (CAS, CM, K, LBV, M, MO) det.: Croat, 1988.

◆ *Culcasia loukandensis* Pellegr.

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 83.

Prov.: NY, OI.

Florence 361 (P); *Le Testu 1270*, Type de *Culcasia loukandensis* Pellegr. (holo- P).

◆ *Culcasia mannii* (Hook.f.) Engl.

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 82.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 1 - 500m.

Arends 578 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Breteler 8172* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; 8311 (WAG) det.: Breteler, 1989; 9923 (LBV, WAG) det.: Bogner, 1991; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 399* (LBV, MO, WAG) det.: Letouzey, 1983; 821 (MO, WAG) det.: Letouzey, 1983; *Dibata 45* (LBV, MO) det.: Croat, 1991; *N. Hallé 3785* (P) CF; 4624 (P) CF; 5180 (P) CF; 5264 (P) CF; 5328 (P) CF; 5398 (P) CF;

N. Hallé & Le Thomas 532 (P) CF; *A.M. Louis 274* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 1995; 644 (LBV, MO, WAG) det.: Bourobou, 1994; 1535 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; 1845 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Reitsma 1779* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; 2132 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; 3109 (LBV, WAG); 3536 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1995; *P. Sita 5334* (LBV); *J. Stone 3204 A* (LBV, MO, WAG) det.: Croat, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9207* (WAG) det.: Breteler, 1989; 11899 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *Wilks 859* (LBV) det.: A.M. Louis, 1995; 1243 (LBV) det.: Breteler, 1989; 2620 (CAS, K, MO, U, US) det.: Croat, 1995.

◆ *Culcasia obliquifolia* Engl.

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 95.

Prov.: ES. Alt.: 600m.

J.J.F.E. de Wilde 10178 (WAG) det.: Bogner, 1991.

◆ *Culcasia panduriformis* Engl. & K.Krause

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 80.

Prov.: ES, OM. Alt.: 130 - 530m.

Breteler 9797 (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 9391* (WAG) det.: Bogner, 1991; 9441 (WAG) det.: Bogner, 1991; 10202 (WAG) det.: Bogner, 1991; 10450 (WAG) det.: Bogner, 1991.

◆ *Culcasia parviflora* N.E.Brown

Syn.: *Culcasia piperoides* A.Chev.

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 84.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 100 - 1020m.

Arends 481 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Florence 1694* (P); 1971 (P); *N. Hallé 2277* (P) CF; 4352 (P); 4520 (P) CF; 4607 (P); 4745 (P) CF; 4798 (P) CF; 5260 (P) CF; 5261 (P) CF; 5295 (P) CF; *N. Hallé & Le Thomas 505* (P) det.: Letouzey, 1980; *A.M. Louis 999* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; 1385 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; 1455 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Reitsma 2987* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; 3094 (LBV, WAG) det.: Bourobou, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 8832* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1989; 9434 (LBV, WAG) det.: Bogner, 1991; 10472 (WAG) det.: Bogner, 1991.

◆ *Culcasia rotundifolia* Bogner

Endémique!

Lit.: Bogner, J., 1980. Misc. Pap. Landbouwhoges. Wageningen 19: 57.

Prov.: ES, MO. Alt.: 60 - 300m.

Bogner 749, Type de *Culcasia rotundifolia* Bogner (holo- WAG); *N. Hallé 2412* (P); 4402 (P); 4476 (P); 4516 (P); 4572 (P); 4678 (P); 4856 (P); 5283 (P); 5283 bis (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 154* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

◆ *Culcasia sapinii* De Wild.

Syn.: *Culcasia seretii* De Wild.

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 94.

Prov.: NG, OI. Alt.: 170 - 300m.

Arends 482 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Florence 599* (P); 647 (P); *J.J.F.E. de Wilde 10466* (WAG) det.: Bogner, 1991.

◆ *Culcasia saxatilis* A.Chev.

Lit.: Mayo, J., Bogner, J. & Boye, C., 1997. Araceae, genera: 227; Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 124.

Prov.: OI. Alt.: 500m.

Florence 82 (LBV, P) det.: Letouzey; *Reitsma 3539* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1995.

◆ *Culcasia scandens* P.Beauv.


Syn.: *Culcasia simiarum* Ntépé-Nyamè

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 124.

Prov.: ES, MO, NG, OI. Alt.: 5 - 500m.

Obs.: Dans la Flore du Cameroun, la mauvaise sélection du lectotype de *C. scandens* a créé une grande confusion. Le nouveau nom, *C. simiarum* Ntépé-Nyamè, qui a été publié pour adapter le matériel d'Afrique de l'Ouest, devrait probablement être considéré comme un synonyme de *C. scandens* sensu P.Beauv.

Arends 383 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Florence 1415* (P); 1803 (P); *N. Hallé 651* (P) CF; 1404 (P) CF; 1732 (P) CF; 3935 (P) CF; *N. Hallé & Le Thomas 254* (P) CF; *A.M. Louis 1046* (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1993; 1244 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; 1510 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *L.J.T. White 1022* (MO, SEGC) det.: McPherson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 11970* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 786* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1989.



◆ *Culcasia striolata* Engl.

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 79.
Prov.: ES, MO, NG, NY, WN. Alt.: 100 - 790m.

Dibata 149 (LBV, MO) det.: Croat, 1991; *N. Hallé* 1712 (P); 4514 (P) CF; 4830 (P) CF; 4855 (P) CF; 5340 (P) CF; 5366 (P) CF; *Le Testu* 2380 (P); *Leeuwenberg* 13595 (WAG) det.: Breteler, 1989; *A.M. Louis* 1462 (LBV) det.: A.M. Louis; 1463 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; 1846 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *McPherson* 13876 (LBV, MO) det.: Croat, 1989; *Ngok Banak* 1052 (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier* 795 (BRLU); *Reitsma* 1934 (LBV, WAG) det.: Bourobou, 1995; *J.J.F.E. de Wilde* 8846 (WAG) det.: Breteler, 1989; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 167 (WAG) det.: Breteler, 1989; 192 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Culcasia tenuifolia* Engl.

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 90.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 50 - 500m.

Breteler 8687 (WAG) det.: Bos, 1993; *Doumenge* 103 (LBV) det.: A.M. Louis, 1995; *Reitsma* 1989 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1995; 2135 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1995; *Simons* 13 (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999.

◆ *Lasiomorpha senegalensis* Schott

Syn.: *Cyrtosperma senegalense* (Schott) Engl.
Lit.: Mayo, J., Bogner, J. & Boye, C., 1997. Araceae, genera: 138.
Prov.: ES, HO, MO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 500m.

van Bergen 166 (WAG); *Breteler* 15747 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Haegens* 187 (WAG) det.: Sosef, 1996; *N. Hallé* 1874 (P); 5618 (P); *Le Testu* 7023 (BR, P) det.: Croat, 1991; *Leeuwenberg* 12496 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *A.M. Louis* 2888 (LBV); *Reitsma* 771 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Walters* 580 (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; 997 (LBV, MO) det.: Walters, 2002.

◆ *Nephthytis* Schott

Lit.: Mayo, J., Bogner, J. & Boye, C., 1997. Araceae, genera: 216-219; Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 46-56.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 12 - 570m.

Bradley 983 (MO); *Breteler* 9444 (LBV, WAG); 10199 (WAG); 11473 (LBV, WAG); *Floret* 1421 (LBV); *Haegens* 179 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé* 1683 (P); 4392 (P); 4840 (P); 5495 (P); *Jongkind* 5755 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu* 5566 (P); *van der Maesen* 5402 (WAG); *Mayombo-Nzengue* 484 (LBV); *Mouandza Mbembo* 243 (LBV); *van Nek* 578 (LBV, WAG); *Schoenmaker* 46 (WAG); 293 (WAG); *Sosef* 1197 (LBV, WAG); *Walters* 927 (MO) det.: Walters, 2002; *L.J.T. White* 480 (LBV); *Wieringa* 2504 (LBV, WAG); 2615 (WAG); 3045 (WAG); 4575 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 11268 (LBV, WAG).

◆ *Nephthytis afzelii* Schott

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 121.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM. Alt.: 5 - 900m.

Bourobou 565 (LBV); 598 (LBV); 635 (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2002; *Breteler* 6679 (WAG) det.: Ntepe-Nyamè, 1980; *A.M. Louis* 206 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; 3052 (LBV) det.: Croat, 1989; *McPherson* 15229 (LBV, MO) det.: Croat, 1991; 15527 (MO) det.: Croat, 1993; *Reitsma* 679 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; 3213 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons* 3 (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; 58 (LBV) det.: Westerduijn, 1999; 297 (LBV) det.: Bourobou, 1999; 317 (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; 324 (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; 361 (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *Sosef* 704 (LBV) det.: Sosef, 2000; *J. Stone* 3234 (LBV, MO) det.: Croat, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 11002 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 779 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Nephthytis gravenreuthii* Engl.

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 50.
Prov.: ES, NY. Alt.: 304m.

Le Testu 1410 (P); *A.M. Louis* 1556 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; 1811 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Walters* 606 (MO) det.: Walters, 2002.

◆ *Nephthytis hallaei* (Bogner) Bogner

Syn.: *Calloopsis hallaei* Bogner
Lit.: Bogner, J., 1980. Aroideana 3-3: 75-85.
Prov.: ES.

N. Hallé 4398, Type de *Calloopsis hallaei* Bogner (holo- P).

◆ *Nephthytis poissonii* (Engl.) N.E.Br.

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 50-56.
Prov.: ES, NY, OI, WN. Alt.: 1 - 572m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 819 (MO, WAG) det.: Ntepe-Nyamè, 1980; *Croat* 71718 (MO); *Florence* 248 (P); 1157 (P) CF; *N. Hallé* 611 (P); *Le Testu* 1411 (P); *Parmentier* 705 (BRLU, LBV).

◆ *Nephthytis poissonii* (Engl.) N.E.Br. var. *poissonii*

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 52.
Prov.: ES.

Dibata 1052 (MO) det.: Gereau, 1996.

◆ *Nephthytis swainii* Bogner

Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 48.
Prov.: ES, OM. Alt.: 600 - 700m.

Arends 697 (WAG) det.: Breteler, 1989; *J.J.F.E. de Wilde* 10159 (WAG) det.: Bogner, 1991.

◆ *Pistia stratiotes* L.

Lit.: Mayo, J., Bogner, J. & Boye, C., 1997. Araceae, genera: 286-288; Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 6.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL. Alt.: 6 - 550m.

Dibata 1026 (MO) det.: Merello, 1995; *N. Hallé & Le Thomas* 185 (P); *A.M. Louis* 955 (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *P. Sita* 5251 (LBV) det.: P. Sita, 1983; *van Valkenburg* 2934 (BR, LBV, MO, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *Wieringa* 3713 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *Wilks* 2205 (LBV, MO, WAG).

◆ *Pseudohydrosme* Engl.

Lit.: Mayo, J., Bogner, J. & Boye, C., 1997. Araceae, genera: 221-223; Engler, A., 1911. Das Pflanzenreich 48-IV.23C: 47-49.
Prov.: ES. Alt.: 20m.

Wieringa 2710 (WAG) CF det.: Wieringa, 1994.

◆ *Pseudohydrosme buettneri* (N.E.Br.) Engl.

Syn.: *Zyganthera buettneri* N.E.Br.
Endémique!
Lit.: Engler, A., 1911. Das Pflanzenreich 48-IV.23C: 49.
Prov.: ES.

Büttner 519, Type de *Zyganthera buettneri* N.E.Br. (holo-?).

◆ *Pseudohydrosme gabunensis* Engl.

Endémique!
Lit.: Bogner, J., 1981. Aroideana 4-1: 31-37; Engler, A., 1911. Das Pflanzenreich 48-IV.23C: 48.
Prov.: ES. Alt.: 30m.

Soyaux 299, Type de *Pseudohydrosme gabunensis* Engl. (holo- B); *Wieringa* 3308 (WAG) det.: W.L.A. Hetterscheid, 1996; 4358 (WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Rhaphidophora* Hassk.

Lit.: Mayo, J., Bogner, J. & Boye, C., 1997. Araceae, genera: 118-121.
Prov.: NG.

Le Testu 5184 (P).

◆ *Rhaphidophora africana* N.E.Br.

Syn.: *Rhaphidophora pusilla* N.E.Br.
Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 114; Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 75.
Prov.: ES, MO, OM, WN. Alt.: 20 - 495m.

Breteler 12985 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *A.M. Louis* 351 (LBV, MO, WAG) det.: Bourobou, 1995; 1620 (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Mann* 1700, det.: Ntépé-Nyamè, 1988, Type de *Rhaphidophora pusilla* N.E.Br. (K); *Parmentier* 531 (BRLU); 556 (BRLU); *Reitsma* 1888 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons* 16 (LBV) det.: Westerduijn, 1999; 22 (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; 62 (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *J.J.F.E. de Wilde* 10927 (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Wilks* 977 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985.

◆ *Sauromatum venosum* (Aiton) Kunth

Introduit!
Lit.: Ntépé-Nyamè, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 38.
Prov.: ES. Alt.: 50m.

Simons 64 (LBV) CF det.: Westerduijn, 1999.

◆ *Stylochaeton zenkeri* Engl.Syn.: *Stylochaeton gabonicus* N.E.Br.

Lit.: Ntépe-Nyamé, C., 1988. Fl. Cameroun 31: 43.

Prov.: ES, NG, NY, OI. Alt.: 60 - 700m.

Breteler 5782 (WAG) det.: Ntepe-Nyamé, 1980; *8072* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *N. Hallé 2665* (P); *3150* (P) det.: J. Raynal; *4225* (P); *5323* (P); *Le Testu 1393* (P); *A.M. Louis 252* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 10173* (WAG) det.: Bogner, 1991.

◆ *Xanthosoma sagittifolia* (L.) Schott

Introduit!

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 119.

Prov.: OI.

Binot 77 (BRLU); *78* (BRLU).

ARALIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 3.

◆ *Cussonia* Thunb.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1970. Fl. Cameroun 10: 22.

Prov.: WN.

Mayombo-Nzengue 373 (LBV).◆ *Polyscias aequatoguineensis* Lejoly & Lisowski

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1999. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 67: 112-113.

Prov.: ES, WN. Alt.: 620 - 758m.

Ngok Banak 1417 (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 943 B* (BRLU); *2485* (MO).◆ *Polyscias le-testui* C.Norman

Lit.: Bamps, P., 1974. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 44: 125.

Prov.: OL.

Le Testu 8027 (BM, K, P) det.: Bamps, 1974; *8814*, det.: Bamps, 1974, Type de *Polyscias le-testui* C.Norman (holo- P, iso- BR).◆ *Schefflera* J.R.Forst. & G.Forst.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1970. Fl. Cameroun 10: 14.

Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 380m.

Le Testu 8720 (P); *Reitsma 3104* (WAG); *Wieringa 5640* (WAG).◆ *Schefflera barteri* (Seem.) Harms

Lit.: Jacques-Félix, H., 1970. Fl. Cameroun 10: 18.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 60 - 803m.

Breteler 8321 (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *13304* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *N. Hallé 1401* (P); *3324* (P) det.: Bamps, 1974; *3387* (BR, P) det.: Bamps, 1974; *3551* (P) det.: Bamps, 1974; *4104* (P) det.: Bamps, 1974; *4772* (P) det.: Bamps, 1974; *6168* (P); *Le Testu 5462* (P); *5531* (P); *5914* (P); *7695* (P); *8007* (P); *8744* (P); *8830* (P); *8902* (P); *9463* (P); *A.M. Louis 1564* (LBV) det.: Breteler, 1989; *2146* (LBV) det.: A.M. Louis, 1987; *McPherson 16998* (MO) det.: McPherson, 1997; *Ngok Banak 53* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *1425* (BRLU, LBV, WAG); *1869* (LBV) det.: Ngok Banak, 2003; *Parmentier 483* (BRLU, LBV, WAG); *730* (BRLU); *829* (BRLU, LBV); *Reitsma 3162* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Walters 549* (MO, WAG) det.: Walters, 2001.

◆ *Schefflera tessmannii* Harms

Lit.: Bamps, P., 1974. Araliaceae, Fl. Afr. Centr.: 28.

Prov.: ES, WN. Alt.: 720m.

N. Hallé 5490 (P) det.: Bamps, 1974; *Le Testu 9474* (BM, BR, P) det.: Bamps, 1974; *Reitsma 2107* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2141* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 10142* (WAG) CF det.: Breteler, 1991.

ARISTOLOCHIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 3.

◆ *Aristolochia* L.

Lit.: Verdcourt, B., 1986. Aristolochiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 4.

Prov.: ES, NG, NY, OI, WN. Alt.: 50 - 750m.

Breteler 15731 (WAG); *N. Hallé 2610* (P); *Klaine 1309* (P); *Le Testu 1377* (P); *Nguema Miyono 1539* (LBV); *Parmentier 736* (BRLU); *Reitsma 3742* (LBV, WAG); *Simons 344* (LBV), 2004.

◆ *Aristolochia incisiloba* Jongkind

Endémique!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1990. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 60: 147.

Prov.: NG. Alt.: 1020m.

Obs.: Cette espèce doit probablement être transférée vers le genre *Pararistolochia*.*A.M. Louis 975*, Type de *Aristolochia incisiloba* Jongkind (holo- WAG, iso- LBV, MO).◆ *Pararistolochia* Hutch. & Dalziel

Lit.: Parsons, M.J., 1996. Bot. Journ. Linn. Soc. 120: 199-238;

Poncy, P., 1978. Adansonia, sér. 2, 17: 465-494.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM. Alt.: 5 - 200m.

Dibata 48 (LBV, MO); *van Nek 130* (LBV, WAG); *544* (LBV, WAG); *L.J.T. White 321* (LBV, MO); *676* (LBV); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 311* (LBV, WAG); *Wilks 1172* (LBV); *2131* (MO).

◆ *Pararistolochia ceropegoides* (S.Moore) Hutch. & Dalziel

Lit.: Poncy, P., 1978. Adansonia, sér. 2, 17: 482-483.

Prov.: NG, NY, OI. Alt.: 100 - 500m.

N. Hallé 3230 (P); *A.M. Louis 1049* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989; *Sosef 823* (LBV) det.: Nziengui, 2000.

◆ *Pararistolochia macrocarpa* (Duch.) PoncySyn.: *Aristolochia macrocarpa* Duch.; *Pararistolochia flos-avis* (A.Chev.) Hutch. & Dalziel

Lit.: Poncy, P., 1978. Adansonia, sér. 2, 17: 488-491.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 170m.

Bourobou 890 (LBV, WAG); *N. Hallé 3282* (P) det.: Poncy, 1980; *Le Testu 6326* (P); *7908* (P); *Minkébé Series AM 57* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 9511* (MO, WAG) det.: F.A. González, 1998; *9706* (LBV, WAG) det.: F.A. González, 1998; *10204* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1994.

◆ *Pararistolochia macrocarpa* (Duch.) Poncy
var. *macrocarpa*

Lit.: Poncy, P., 1978. Adansonia, sér. 2, 17: 488-490.

Prov.: ES.

N. Hallé 5182 (P) det.: Poncy, 1978.◆ *Pararistolochia macrocarpa* (Duch.) Poncy
var. *soyauxiana* (Oliv.) PoncySyn.: *Aristolochia soyauxiana* Oliv.

Lit.: Poncy, P., 1978. Adansonia, sér. 2, 17: 490-491.

Prov.: ES, NG.

Klaine 628 (P) det.: Poncy; *A.M. Louis 1566* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989; *Soyaux 317*, det.: Poncy, 1978, Type de *Aristolochia soyauxiana* Oliv. (iso- K).

◆ *Pararistolochia mannii* (Hook.f.) KeaySyn.: *Pararistolochia ju-ju* (S.Moore) Hutch. & Dalziel

Lit.: Poncy, P., 1978. Adansonia, sér. 2, 17: 478-479.

Prov.: OI.

L.J.T. White 1558 (MO) det.: McPherson, 2000.◆ *Pararistolochia promissa* (Mast.) KeaySyn.: *Pararistolochia talbotii* (S.Moore) Keay

Lit.: Poncy, P., 1978. Adansonia, sér. 2, 17: 491-492.

Prov.: ES, MO, OL. Alt.: 100 - 900m.


Le Testu 7489 (P) det.: Poncy, 1978; *A.M. Louis 346* (WAG) det.: F.A. González, 1998; *1843* (LBV) det.: Jongkind, 1989; *Wilks 2574* (MO) det.: McPherson, 1993.

◆ *Pararistolochia triactina* (Hook.f.) Hutch. & DalzielSyn.: *Aristolochia triactina* Hook.f.

Lit.: Poncy, P., 1978. Adansonia, sér. 2, 17: 479-480.

Prov.: ES, NG, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 120m.

van Bergen 155 (WAG) det.: van Bergen, 1996; *Bourobou 485* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 11493* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *N. Hallé 706* (P); *N. Hallé & Le Thomas 295* (P) det.: Poncy, 1978; *Le Testu 8103* (P); *Mann 1851*, det.: Poncy, 1978, Type de *Aristolochia triactina* Hook.f. (holo- K, iso- P); *Reitsma 2094* (LBV, WAG) CF det.: Reitsma, 1986; *Simons 415* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Wieringa 1198* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 11208* (WAG) det.: Sosef, 1995; *Wilks 1014* (LBV).



ASCLEPIADACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 60.

◆ *Anisopus efulensis* (N.E.Br.) Goyder

Syn.: *Marsdenia efulensis* N.E.Br.

Lit.: Goyder, D.J., 1994. Kew Bull. 49: 737-747.

Prov.: OL, WN.

Le Testu 7543 (P) det.: Goyder, 1994; 9505 (P) det.: Goyder, 1994; 9540 (P) det.: Goyder, 1994.

◆ *Anisopus mannii* N.E.Br.

Syn.: *Marsdenia batesii* S.Moore; *Marsdenia rhynchogyna* K.Schum.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 98.

Prov.: ES. Alt.: 5m.

Klaine 1948 (P) det.: Goyder, 1994; 2291 (P) det.: Goyder, 1994; *A.M. Louis* 198 (LBV, WAG) CF det.: Jongkind, 1999; *Mann* 1862, det.: N.E. Brown, 1895, Type de *Anisopus mannii* N.E.Br. (holo- K. iso- MO).

◆ *Asclepias kamerunensis* Schltr.

Syn.: *Gomphocarpus kamerunensis* (Schltr.) Bullock

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 93; Goyder, D.J. & Nicholas, A., 2001. Kew Bull. 56: 823.

A.M. Louis 166 (LBV, WAG).

◆ *Aspidoglossum angustissimum* (K.Schum.) Bullock

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 92.

Prov.: NY. Alt.: 200m.

J.J.F.E. de Wilde 9402 (WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Aspidoglossum interruptum* (E.Mey.) Bullock

Syn.: *Schizoglossum lasiopetalum* Schltr.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 92.

Prov.: NG. Alt.: 100m.

A.M. Louis 2706 (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma* 2400 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *D.W. Thomas* 6488 (LBV, MO).

◆ *Batesanthus purpureus* N.E.Br.

Syn.: *Perithrix glabra* Pierre

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 82.

Prov.: ES.

Klaine 513 (P) det.: N.E. Brown, 1904; 2363 (P).

◆ *Brachystelma* R.Br.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 99.

Prov.: ES.

Wilks 2321 (LBV, MO, WAG).

◆ *Brachystelma exile* Bullock

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 99.

Prov.: MO, NG. Alt.: 100m.

van Nek 623 (LBV, WAG) det.: van Nek; *Wieringa* 3000 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994.

◆ *Brachystelma le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Lebrun, J.-P., Stork, A.L. & Wüest, J., 1994. Candollea 49: 183-186.

Prov.: OM.

Le Testu 2352, Type de *Brachystelma le-testui* Pellegr. (holo- P).

◆ *Ceropegia* L.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 99.

Prov.: OI, OL.

N. Hallé & Le Thomas 659 (P) CF; *Le Testu* 7313 (P); 8769 (P).

◆ *Ceropegia sankuruensis* Schltr.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 102.

Prov.: OI. Alt.: 1000m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 542 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Cryptolepis* R.Br.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 83.

Prov.: ES.

Klaine 450 (P).

◆ *Cynanchum adalinae* (K.Schum.) K.Schum.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 89.

Prov.: ES, HO. Alt.: 1 - 700m.

Breteler 7769 (WAG) det.: Breteler, 1989; 14126 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *van der Maesen* 5432 (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Cynanchum adalinae* (K.Schum.) K.Schum.

subsp. *adalinae*

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 89.

Prov.: ES, NG, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 580m.

Arends 440 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Breteler* 6983 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Reitsma* 784 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Wieringa* 890 (LBV, WAG) det.: Liede, 1994; *J.J.F.E. de Wilde* 9314 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Cynanchum longipes* N.E.Br.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 89.

Prov.: WN.

Le Testu 9234 (BM, P) det.: Meve, 1996.

◆ *Dregea crinita* (Oliv.) Bull.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 97.

Prov.: NY.

Le Testu 1852 (P) det.: Bullock, 1956.

◆ *Ectadiopsis oblongifolia* (Meissn.) Schltr.

Syn.: *Cryptolepis oblongifolia* (Meissn.) Schltr.; *Ectadium oblongifolium* Meissn.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 84.

Prov.: HO. Alt.: 380 - 600m.

Bradley 991 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; 1024 (LBV, MO) det.: W.D. Stevens, 2002; *Reitsma* 2438 (LBV, WAG) det.: Brummitt, 1987; *Wieringa* 1523 (WAG) det.: Jongkind, 1996.

◆ *Epistemma* D.V.Field & J.B.Hall

Lit.: Field, D.V. & Hall, J.B., 1982. Kew Bull. 37: 117.

Prov.: NG. Alt.: 420m.

J.J.F.E. de Wilde 11686 (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Epistemma rupestre* H.Huber

Lit.: Field, D.V. & Hall, J.B., 1982. Kew Bull. 37: 117-120.

Prov.: WN. Alt.: 590 - 760m.

Ngok Banak 356 (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; 1362 (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier* 410 (BRLU, LBV, WAG); 854 (BRLU, LBV).

◆ *Glossostelma carsonii* (N.E.Br.) Bullock

Lit.: Goyder, D.J., 1995. Kew Bull. 50: 532-535.

Prov.: HO. Alt.: 395m.

Bradley 1000 (MO) det.: Bradley, 2002.

◆ *Glossostelma lisianthoides* (Decne.) Bullock

Lit.: Goyder, D.J., 1995. Kew Bull. 50: 535-537.

Prov.: NY.

Le Testu 1260 (P) det.: Goyder, 1995.

◆ *Gomphocarpus* R.Br.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 92; Goyder, D.J. & Nicholas, A., 2001. Kew Bull. 56: 769-836.

Prov.: NY, OL.

Le Testu 1324 (P); 7671 (P).

◆ *Gongronema latifolium* Benth.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 98.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 500 - 758m.

Breteler 15742 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Florence* 402 (LBV, P) det.: Letouzey; 1101 (P) CF; *Le Testu* 1889 (P) det.: Bullock, 1954; *van der Maesen* 5831 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1997; *Ngok Banak* 1372 (BRLU, LBV, WAG).

◆ *Gymnema*

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 95.

Prov.: WN. Alt.: 719m.


Ngok Banak 1463 (BRLU, LBV, WAG).

◆ *Marsdenia* R.Br.

Prov.: NG.

Obs.: Toutes les espèces africaines de ce genre ont été transférées vers d'autres genres!

Le Testu 5579 (P); 5732 (P).



◆ ***Mondia whitei*** (Hook.f.) Skeels

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 82.
Prov.: ES, NY. Alt.: 120m.

Bourobou 211 (LBV); *511* (LBV) det.: Bourobou; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 726* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ ***Periploca*** L.

Syn.: *Parquetina* Baill.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 81.
Prov.: ES.

Klaine 430 (P).

◆ ***Periploca nigrescens*** Afzel.

Syn.: *Parquetina gabonica* Baill.; *Parquetina nigrescens* (Afzel.) Bullock

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 82; Venter, H.J.T. & Verhoeven, R.L., 1996. S. Afr. J. Bot. 62-1: 27.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 700m.

Bos 10779 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler 6909* (LBV, WAG) det.: Venter, 1996; *8387* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *10430* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *10925* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *15498* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 765* (LBV, WAG) det.: Venter, 1996; *Duparquet 1 B*, det.: Venter, 1996, *Type de Parquetina gabonica* Baill. (holo- P); *Florence 2054* (P); *Haegens 68* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *N. Hallé 1640* (P); *D.J. Harris 2847* (MO) det.: W.D. Stevens, 2001; *Le Testu 1187* (P); *Leeuwenberg 12458* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *A.M. Louis 830* (LBV, WAG); *2501* (LBV, WAG); *van der Maesen 5691* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *McPherson 13968* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *16708* (LBV, MO); *Parmentier 947* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Razafimandimbison 322* (MO); *P. Sita 5208* (LBV); *Wieringa 960* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *4056* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 8908* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *11489* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *11595* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *11938* (WAG) det.: Breteler, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 19* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wilks 1897* (LBV, MO, WAG) det.: W.D. Stevens, 1998.

◆ ***Raphionacme*** Harvey

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 84.
Prov.: WN.

A.M. Louis 2133 (LBV) det.: Breteler, 1989.

◆ ***Secamone*** R.Br.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 88; Goyder, D.J., 1991. Kew Bull. 47: 439-440; Klackenberg, J., 2001. Adansonia, sér. 3, 23: 321.
Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 100 - 790m.

van Bergen 493 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Le Testu 9230* (P); *9311* (MO, P); *Parmentier 817* (BRLU, LBV) det.: Sosef, 2001; *Wilks 2094* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ ***Secamone africana*** (Oliv.) Bullock

Lit.: Goyder, D.J., 1991. Kew Bull. 47: 467.
Prov.: ES. Alt.: 10m.

A.M. Louis 2460 (K, LBV, WAG) det.: Goyder, 2004.

◆ ***Secamone afzelii*** (Schultes) K.Schum.

Lit.: Goyder, D.J., 1992. Kew Bull. 47: 464-467.
Prov.: ES, NG, OL, WN.

Breteler 15561 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 1913* (K, P) det.: Goyder, 1992; *3331* (P) det.: Amshoff, 1977; *Le Testu 6484* (P, WAG) det.: Amshoff, 1977; *7008* (P); *A.M. Louis 1875* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Reitsma 2157* (LBV, WAG) det.: Brummitt, 1987.

◆ ***Secamone brevipes*** (Benth.) Klack.

Syn.: *Rhynchosigma parviflorum* Benth.; *Toxocarpus brevipes* (Benth.) N.E.Br.
Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 89; Klackenberg, J., 2001. Adansonia, sér. 3, 23: 326-330.
Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 2 - 1000m.

Breteler 5546 (WAG) det.: Klackenberg, 2001; *12485* (WAG); *14475* (K, LBV, WAG) det.: Goyder, 2004; *Florence 1117* (P); *N. Hallé 2810* (P) det.: Klackenberg, 2001; *3715* (P) det.: Klackenberg, 2001; *5459* (P) det.: Klackenberg, 2001; *5506* (P) det.: Klackenberg, 2001; *Klaine 861* (P) det.: Klackenberg, 2001; *878* (P) det.: Klackenberg, 2001; *921* (P) det.:

Klackenberg, 2001; *1090* (P) det.: Klackenberg, 2001; *1176* (P) det.: Klackenberg, 2001; *1612* (P) det.: Klackenberg, 2001; *Le Testu 9002* (P) det.: Klackenberg, 2001; *A.M. Louis 1707* (LBV, WAG); *2864* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *3108* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Mann 983*, det.: Klackenberg, 2001, *Type de Rhynchosigma parviflorum* Benth. (holo- K); *McPherson 16821* (LBV, MO, WAG); *16832* (LBV, MO); *16864* (MO); *Parmentier 523* (BRLU); *Reitsma 827* (WAG); *Sosef 1710* (LBV, WAG); *Walters 655* (LBV, MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 806* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Klackenberg, 2001.

◆ ***Secamone dewevrei*** De Wild.

Syn.: *Secamone gabonensis* P.T.Li

Lit.: Goyder, D.J., 1991. Kew Bull. 47: 461-464.
Prov.: MO, NG, NY. Alt.: 280 - 540m.

Breteler 10926 (LBV, WAG) det.: Goyder, 1994; *Le Testu 6483*, det.: Goyder, 1996, *Type de Secamone gabonensis* P.T.Li (holo- MO, iso- BM, P, WAG); *A.M. Louis 2720* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 566* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1989; *739* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ ***Secamone erythradenia*** K.Schum.

Lit.: Goyder, D.J., 1991. Kew Bull. 47: 460-461.
Prov.: WN. Alt.: 650m.

A.M. Louis 2170 (LBV, WAG) det.: Goyder, 1994; *2691* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ ***Secamone goyderi*** Klack.

Lit.: Klackenberg, J., 2001. Adansonia, sér. 3, 23: 330-332.
Prov.: HO, MO, NG, NY, OL. Alt.: 35 - 550m.

Breteler 12483 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 8100*, *Type de Secamone goyderi* Klack. (para- P); *8860*, *Type de Secamone goyderi* Klack. (para- P); *A.M. Louis 934*, *Type de Secamone goyderi* Klack. (para- LBV, WAG); *1158* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *D.W. Thomas 6592*, *Type de Secamone goyderi* Klack. (holo- MO, iso- LBV); *Wieringa 2964* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ ***Secamone letouzeyana*** (H.Huber) Klack.

Syn.: *Toxocarpus letouzeyanus* H.Huber

Lit.: Klackenberg, J., 2001. Adansonia, sér. 3, 23: 332-334.
Prov.: MO, OI. Alt.: 280 - 540m.

Ngok Banak 1715 (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Sosef 560* (LBV, WAG); *Wieringa 4047* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *4065* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11847* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ ***Secamone parvifolia*** (Oliv.) Bullock

Lit.: Goyder, D.J., 1992. Kew Bull. 47: 448-453.
Prov.: WN. Alt.: 640 - 790m.

Parmentier 436 (BRLU); *797* (BRLU, LBV).

◆ ***Tacazzea*** Decne.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 83.
Prov.: NG.

Le Testu 5152 (P).

◆ ***Tacazzea apiculata*** Oliv.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 83.
Prov.: NY.

Le Testu 1133 (P).

◆ ***Telosma*** Coville

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 97.
Prov.: OL.

Le Testu 6094 (P).

◆ ***Telosma africanum*** (N.E.Br.) Coville

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 97.
Prov.: HO, OI, OL. Alt.: 500m.

Breteler 13269 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14184* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Florence 304* (LBV, P) det.: W.D. Stevens, 1995; *Floret 1706* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 7166* (P) det.: W.D. Stevens, 1995; *8737* (P) det.: W.D. Stevens, 1995.

◆ ***Tylophora*** R.Br.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 95.
Prov.: HO, NG, OI, WN. Alt.: 420 - 590m.

Breteler 7645 (WAG); *Le Testu 5011* (P); *Parmentier 425* (BRLU, LBV); *426* (BRLU); *Walters 1128* (MO); *1166* (MO).



◆ *Tylophora congolana* (Baill.) Bullock

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 96.

Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 100 - 630m.

van Bergen 503 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Breteler 6388* (MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *Le Testu 1261* (P); *A.M. Louis 591* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Sosef 552* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *D.W. Thomas 6466* (MO) det.: Liede, 1991; *6486* (MO) det.: Liede, 1991; *Walters 911* (LBV, MO) det.: Bradley, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11839* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 887* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Tylophora conspicua* N.E.Br.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 96.

Prov.: ES, OL. Alt.: 5 - 600m.

Breteler 12312 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Leeuwenberg 12556* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *Reitsma 2125* (LBV, WAG) det.: Goyder, 1995.

◆ *Tylophora oblonga* N.E.Br.Syn.: *Tylophora anfracta* N.E.Br.; *Tylophora liberica* N.E.Br.;*Tylophora oblonga* N.E.Br.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 96.

Prov.: NG, OL. Alt.: 500m.

Le Testu 8859 (BM, P); *D.W. Thomas 6552* (K, MO).◆ *Tylophora oculata* N.E.Br.

Lit.: Mayo, J., Bogner, J. & Boye, C., 1997. Araceae, genera:;

Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 96.

Prov.: NG, OI.

A.M. Louis 2058 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *L.J.T. White 1553* (MO, WAG) det.: McPherson, 2000.

◆ *Tylophora sylvatica* Decne.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 96.

Prov.: ES, MO, OL, WN. Alt.: 5 - 730m.

Bos 10787 (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 1989; *Breteler 8414* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Klaine 702* (P) det.: W.D. Stevens, 1997; *Le Testu 7135* (P); *Parmentier 812* (BRLU); *Reitsma 2124* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Wieringa 2893* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Tylophora tenuipedunculata* K.Schum.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 136.

Prov.: NY, WN. Alt.: 635m.

Ngok Banak 1552 (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11245* (LBV, WAG) det.: Meve, 2003.

◆ *Xysmalobium* R.Br.

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 93.

Prov.: NY.

Le Testu 1264 (P).◆ *Xysmalobium holubii* Scott-Elliot

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 136.

Prov.: HO. Alt.: 395m.

Bradley 1006 (MO) det.: Bradley, 2002; *Reitsma 2435* (LBV, WAG) det.: Goyder, 1994.

◆ *Zacateza pedicellata* (K.Schum.) Bullock

Lit.: Bullock, A.A., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 82.

Prov.: OI.

Breteler 7646 (MO, WAG) det.: Amshoff, 1983; *Florence 2044* (P).

AVICENNIACEAE

◆ *Avicennia* L.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 22: 63.

Prov.: OM.

A.M. Louis 4049 (LBV).◆ *Avicennia germinans* (L.) L.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 22: 64.

Prov.: ES, OM. Alt.: 1 - 21m.

Bos 10774 (WAG) det.: Breteler, 1993; *Breteler 5518* (WAG) det.: Breteler, 1968; *8417* (WAG) det.: Breteler, 1986; *N. Hallé 1551* (P) det.: Villiers, 1973; *van der Maesen 5934* (LBV, WAG); *McPherson*

17063 (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 211* (BR, LBV, MO, P, WAG); *Reitsma 768* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Wieringa 394* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *4366* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Wilks 1901* (MO, WAG) det.: Wilks; *2200* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

BALANOPHORACEAE

◆ *Thonningia* Vahl

Lit.: Hansen, B., 1991. Fl. Cameroun 33: 48.

Prov.: ES, HO, NG, OI. Alt.: 250 - 460m.

N. Hallé 1048 (P); *4760* (P); *Walters 1144* (LBV, MO); *J.J.F.E. de Wilde 11543* (WAG).

◆ *Thonningia sanguinea* VahlSyn.: *Thonningia elegans* Hemsley

Lit.: Hansen, B., 1991. Fl. Cameroun 33: 48-49.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 750m.

van Bergen 91 (WAG) det.: van Bergen, 1995; *Bos 10642* (LBV, WAG) det.: Bos, 1985; *Bourobou 928* (LBV); *929* (LBV); *Breteler 14938* (WAG) det.: Breteler, 1999; *15690* (WAG) det.: Breteler, 2001; *Dibata 44* (LBV, MO) det.: Dibata, 1987; *984* (MO) det.: Merello, 1995; *Dorr 4264* (MO) det.: Dorr, 1985; *Gentry 33320* (MO); *Haegens 176* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *235* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *N. Hallé 1116* (P); *1135* (P); *2910* (P); *3004* (P); *Hijman 360* (U) det.: Hijman, 1979; *395* (U) det.: Hijman, 1980; *Le Testu 2359* (P); *A.M. Louis 619* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *van der Maesen 5549* (WAG) det.: van der Maesen, 1988; *McPherson 15183* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *van Nek 562* (WAG) det.: van Nek; *Reitsma 3573* (WAG) det.: Reitsma, 1988; *Schoenmaker 288* (WAG) det.: van Nek, 1994; *P. Sita 5169* (LBV); *Sosef 862* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Walters 961* (LBV, MO) det.: Walters, 2001; *Wieringa 566* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *1482* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *1571* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *4010* (WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9241* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *9337* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *9662* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *11348* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 145* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *674* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

BALSAMINACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 2.

◆ *Impatiens* L.

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 65.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 950m.

Breteler 12934 (LBV, WAG); *Florence 1322* (P); *Gentry 33554* (MO); *N. Hallé 865* (P) det.: Grey-Wilson, 1980; *2651* (P); *4865* (P); *5388* (P); *A.M. Louis 2686* (LBV, WAG); *2742* (LBV); *Mayombo-Nzengue 392* (LBV); *466* (LBV); *Ngok Banak 1867* (LBV); *1989* (BRLU, LBV, MO, WAG); *2022* (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG); *Nguema Miyono 1553* (LBV); *1696* (LBV); *1721* (LBV); *2035* (LBV); *2046* (LBV); *Niangadouma 65* (LBV); *236* (LBV, WAG); *359* (K, LBV, WAG); *J. Stone 3587* (LBV, MO); *Stévari 853* (BRLU); *861* (BRLU); *866* (BRLU); *867* (BRLU); *1272* (BRLU); *1284* (BRLU); *D.W. Thomas 6565* (MO); *Wieringa 5437* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 8869* (WAG); *9198* (WAG); *11700* (LBV, WAG); *Wilks 1374* (MO, WAG); *AP 3493* (BR, LBV, MO, WAG); *AP 3665* (LBV); *AP 3673* (LBV, WAG); *AP 3707* (LBV, WAG); *AP 3720* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Impatiens columbaria* Bos

Endémique!

Lit.: Bos, J.J. 1991. Bull. Mus. natl. Hist. Nat., sér. 4., sect. B. Adansonia 12: 239-242.

Prov.: WN. Alt.: 700m.

Obs.: Le spécimen type est Laan 985 (holo- WAG; iso- BR, K, LBV, P, YA) cultivé dans la serre du Département de Phytotaxonomie à Wageningen. Culta of J.J. Bos 10562: Gabon 0,50N, 11,20E.

Bos 10562 (WAG) det.: Wieringa, 2003; *Leeuwenberg 12537* (WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Impatiens filicornu* Hook.f.

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 95.

Prov.: ES, NG. Alt.: 230 - 680m.

Arends 332 (LBV, WAG) det.: Bos, 1992; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 332* (LBV, WAG) det.: Bos, 1990; *N. Hallé 821* (P) det.: N. Hallé,

1962; **4715** (P, WAG) det.: N. Hallé, 1968; **4730** (P); **5091** (P); *Le Testu* **2327** (P) det.: N. Hallé, 1962; **5232** (P) det.: N. Hallé, 1962; **6042** (P) det.: N. Hallé, 1962; *A.M. Louis* **3032** (LBV, WAG) det.: Bos, 1996; *McPherson* **17995** (LBV, MO) det.: McPherson, 2000; *J.J.F.E. de Wilde* **10216** (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* **147** (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1987; *Wilks* **1246** (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1988.

◆ *Impatiens floretii* N.Hallé & A.M.Louis

Endémique!

Lit.: Hallé, N. & Louis, A.M. 1989. Bull. Mus. natl. Hist. Nat., sér. 4, sect. B, Adansonia 11: 11-15.

Prov.: NY. Alt.: 170 - 500m.

Jongkind **5782** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Reitsma* **3260**, det.: Wieringa, 2001, **Type de Impatiens floretii** N.Hallé & A.M.Louis (holo- P, iso- LBV, WAG); *van Valkenburg* **2718** (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* **9583** (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Impatiens gongolana* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 97.

Prov.: ES, NG. Alt.: 400 - 600m.

Breteler **7713** (WAG) det.: Bos, 1990; *N. Hallé* **837**, **Type de Impatiens gongolana** N.Hallé (holo- P); **4679** (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* **328** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1987.

◆ *Impatiens gossweileri* G.M.Schulze

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 175-177.

Prov.: MO, NG, NY. Alt.: 540 - 900m.

Le Testu **2316** (P) det.: N. Hallé, 1962; **5267** (P) det.: N. Hallé, 1962; **5268** (P) det.: N. Hallé, 1962; **6519** (P); **6520** (P); *A.M. Louis* **1494** (LBV, WAG) det.: Grey-Wilson, 1987; *Reitsma* **1060** (LBV, WAG) det.: N. Hallé, 1988; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* **573** (LBV, MO, WAG) det.: N. Hallé, 1988; *Wilks* **1249** (LBV) det.: N. Hallé, 1988; **2575** (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1993.

◆ *Impatiens gossweileri* G.M.Schulze subsp. *gossweileri*

Syn.: *Impatiens pellegrinii* N.Hallé

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 176.

Prov.: NG, OM. Alt.: 700m.

Arends **701** (LBV, WAG); *Le Testu* **5282**, **Type de Impatiens pellegrinii** N.Hallé (holo- P, iso- BR, WAG).

◆ *Impatiens hians* Hook.f.

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 210.

Prov.: ES, NG, NY, WN. Alt.: 100 - 950m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde **294** (WAG) det.: Bos, 1990; **315** (WAG) det.: Bos, 1990; *N. Hallé* **4632** (P); **5092** (P) CF; *Le Testu* **2173** (P) det.: N. Hallé, 1962; **2196** (P) det.: N. Hallé, 1962; **5264** (P); **5596** (P); **5749** (P) det.: N. Hallé, 1962; **6004** (P) det.: N. Hallé, 1962; *A.M. Louis* **2741** (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1996; *Reitsma* **1089** (LBV, WAG) det.: Bos, 1987; *Tabak* **77** (WAG) det.: Tabak, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* **10196** (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* **215** (WAG) det.: Bos, 1987; *Wilks* **1236** (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1988.

◆ *Impatiens hians* Hook.f.

var. *bipindensis* (Gilg) Grey-Wilson

Syn.: *Impatiens bipindensis* Gilg

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 212.

Prov.: ES, WN.

N. Hallé **4729** (P); **5147** (P); *Nzabi* **96** (LBV, WAG) det.: Nzabi, 2004; *Wieringa* **728** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1996.

◆ *Impatiens hians* Hook.f. var. *hians*

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 212.

Prov.: ES, NG. Alt.: 750 - 800m.

N. Hallé **4524** (P); **6081** (P).

◆ *Impatiens irvingii* Hook.f. ex Oliv.

Syn.: *Impatiens irvingii* Hook.f. ex Oliv. var. *setifera* A.Chev.

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 111.

Prov.: HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 400 - 530m.

Breteler **6282** (WAG) det.: Grey-Wilson, 1975; **8945** (WAG) det.: Bos, 1993; *Florence* **298** (LBV, P) det.: Florence; *Floret* **1648** (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; **1859** (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé* **1043** (P) det.: N. Hallé, 1962; **2598** (P); *N. Hallé & Le Thomas* **325** (P); *Le Testu* **2224** (P); **7742** (P) det.: N. Hallé, 1962; *A.M. Louis* **1503**

(LBV, WAG) det.: Grey-Wilson, 1987; **2172** (LBV, WAG) det.:

Grey-Wilson, 1987; **2446** (LBV, WAG) det.: Wieringa & Bos, 1996;

2880 (LBV, WAG) det.: Bos, 1996; *Minkébé Series D 3* (WAG) det.:

Bos, 1990; **D 58** (K, MO, P, WAG) det.: Bos, 1991; **W 482** (WAG) det.:

Bos, 1990; **W 521** (WAG) det.: Bos, 1990; **P. Sita **5049** (LBV) det.:**

P. Sita, 1983; *Walters* **883** (LBV, MO) det.: Walters, 2002; **1075** (LBV,

MO) det.: Walters, 2002; **1174** (LBV, MO); *Wieringa* **532** (WAG) det.:

Wieringa; **657** (WAG) det.: Bos, 1996; **3659** (LBV, WAG) det.:

Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* **9999** (LBV, WAG) det.: Bos, 1996.

◆ *Impatiens letestuana* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 217.

Prov.: NG.

Le Testu **5234** (P) det.: N. Hallé, 1962; **5903** (P) det.: N. Hallé, 1962; **6080**, **Type de Impatiens letestuana** N.Hallé (holo- P); *Wilks* **1287** (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1988.

◆ *Impatiens mackeyana* Hook.f.

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 219.

Prov.: ES, WN. Alt.: 461 - 760m.

Mann **1678**, **Type de Impatiens mackeyana** Hook.f. (holo- K);

Mayombo-Nzengue **467** (LBV); *Ngok Banak* **203** (BRLU, LBV, WAG)

det.: Ngok Banak; **349** (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; **1115**

(BRLU, LBV, WAG); **1245** (BRLU, LBV, WAG); **1682** (LBV, WAG)

det.: Ngok Banak, 2003; *Parmentier* **636** (BRLU); **804** (BRLU).

◆ *Impatiens mackeyana* Hook.f.

subsp. *clari* (N.Hallé) Grey-Wilson

Syn.: *Impatiens clari* N.Hallé

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 222; Grey-Wilson, C., 1981. Fl. Cameroun 22: 24.

Prov.: NG, OI. Alt.: 470 - 800m.

Dibata **273 b** (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Doumenge* **192**

(LBV) det.: N. Hallé, 1988; *Florence* **305** (LBV, P) det.: Florence;

N. Hallé **1189**, det.: Grey-Wilson, 1979, **Type de Impatiens clari**

N.Hallé (holo- P); **1279** (P); **2722** (P); **4005** (P); **4240** (P); **5973** (P);

Le Testu **2155** (P); **2326** (P); **5238** (P); *A.M. Louis* **2394** (LBV, WAG)

det.: Wieringa & Bos, 1996; **3120** (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1996;

Thollon **573** (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* **434** (BR, C, LBV, MO, P,

WAG) det.: N. Hallé, 1988.

◆ *Impatiens mackeyana* Hook.f.

subsp. *zenkeri* (Warb.) Grey-Wilson

Syn.: *Impatiens zenkeri* Warb.

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 221; Grey-Wilson, C., 1981. Fl. Cameroun 22: 22.

Prov.: WN.

N. Hallé **4913** (P); *Le Testu* **9137** (P).

◆ *Impatiens macroptera* Hook.f.

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 217.

Prov.: ES, NG. Alt.: 550m.

N. Hallé **822** (P); **4575** (P) CF; **4650** (P); **4732** (P) CF; *Le Testu* **5228** (P);

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) **238** (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.:

Wieringa, 2003.

◆ *Impatiens mannii* Hook.f.

Syn.: *Impatiens mannii* Hook.f. var. *adenopus* (Gilg) N.Hallé

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 177.

Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 468 - 900m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde **259** (LBV, WAG) det.: Bos, 1990;

N. Hallé **1277** (P) det.: N. Hallé, 1962; **4793** (P); **5927** (P); *Jongkind*

719 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Le Testu* **2154** (P); **6050** (P) det.:

N. Hallé, 1962; **8722** (P) det.: N. Hallé, 1962; *A.M. Louis* **2177** (LBV,

WAG) det.: Grey-Wilson, 1987; **2354** (LBV, WAG) det.: Wieringa &

Bos, 1996; *Ngok Banak* **1617** (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak,

2004; **1784** (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; **1896** (LBV, WAG)

det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma* **1831** (LBV, WAG) det.: Reitsma,

1986; *L.J.T. White* **874** (LBV); **1589** (MO).

◆ *Impatiens niamniamensis* Gilg

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. Impatiens: 207.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 330 - 1000m.


Arends **577** (WAG) det.: Bos, 1987; *Azizet Issembé* **370** (LBV) det.:

Sosef; *Bos* **10501** (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; **10694** (LBV, WAG) det.:

Bos, 1985; *Breteler* **6418** (LBV, WAG) det.: Grey-Wilson, 1975; *Breteler*

& J.J.F.E. de Wilde **557** (LBV, WAG) det.: Bos, 1990; **775** (LBV, WAG)

det.: Bos, 1990; *Florence* **587** (P); **1731** (P); *N. Hallé* **862** (P) det.:



N. Hallé, 1962; **1042** (P) det.: N. Hallé, 1962; **1165** (P) det.: N. Hallé, 1962; **1264** (P) det.: N. Hallé, 1962; **1266** (P) det.: N. Hallé, 1962; **2574** (P); **2886** (P); **4140** (P); **4158** (P); *N. Hallé & Le Thomas* **353** (P); *Le Testu* **5408** (P) det.: N. Hallé, 1962; **5990** (P); **7343** (P) det.: N. Hallé, 1962; **7761** (P) det.: N. Hallé, 1962; *A.M. Louis* **1937** (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; **1949** (LBV, WAG) det.: Grey-Wilson, 1987; **2371** (LBV, WAG) det.: Bos, 1999; **2410** (LBV, WAG) det.: Wieringa & Bos, 1996; **2960** (LBV, WAG) det.: Bos, 1996; *Minkébé Series W* **229** (WAG) det.: Bos, 1990; *Mayombo-Nzengue* **321** (LBV); *Reitsma* **1085** (WAG) det.: Bos, 1987; **1957** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; **2985** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; **3028** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *P. Sita* **5025** (LBV) det.: P. Sita, 1983; *Sosef* **671** (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Tabak* **198** (WAG) det.: Tabak, 2001; *Wieringa* **549** (WAG) det.: Bos, 1996; **793** (WAG) det.: Bos, 1996; **3066** (WAG) det.: Bos, 1996; **3581** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; **4005** (WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* **10392** (WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* **258** (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Bos, 1987; **401** (WAG) det.: Bos, 1987; **442** (LBV, WAG) det.: Bos, 1987; **523** (WAG) det.: Bos, 1987.

◆ *Impatiens oumina* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. *Impatiens*: 101.

Prov.: NG. Alt.: 400 - 450m.

Arends **561** (WAG) det.: Bos, 1987; *Le Testu* **2328** (P) det.: N. Hallé, 1962; **5225**, Type de *Impatiens oumina* N.Hallé (holo- P); *J.J.F.E. de Wilde* **10387** (WAG) det.: Sosef, 1991; *Wilks* **1288** (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1988.

◆ *Impatiens palpebrata* Hook.f.

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. *Impatiens*: 101.

Prov.: ES, NG, NY, OL, WN. Alt.: 100 - 600m.

N. Hallé **4461** (P); **4568** (P); **4932** (P); **5034** (P); **5160** (P); *Jongkind* **5724** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu* **1332** (P) det.: N. Hallé, 1962; **2186** (P) det.: N. Hallé, 1962; **6041** (P); **8763** (P) det.: N. Hallé, 1962; **8958** (P) det.: N. Hallé, 1962; **8977** (P) det.: N. Hallé, 1962; *Leal* **221** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *A.M. Louis* **2136 A** (LBV, WAG) det.: Grey-Wilson, 1987; **2142** (LBV, WAG), 1996; **2168** (LBV, WAG) det.: Grey-Wilson, 1987; *Mann* **1677**, Type de *Impatiens palpebrata* Hook.f. (holo- K); *Mayombo-Nzengue* **427** (LBV); *Ngok Banak* **1152** (BRLU, LBV, WAG); **1203** (BRLU, LBV, WAG); **1225** (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier* **612** (BRLU); *Reitsma* **3244** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *van Valkenburg* **2712** (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; **2774** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Impatiens pseudomacroptera* Grey-Wilson

Lit.: Grey-Wilson, C., 1980. *Impatiens*: 219.

Prov.: ES, NG. Alt.: 200 - 600m.

N. Hallé **5254** (P); **5352**, Type de *Impatiens pseudomacroptera* Grey-Wilson (holo- P); *Le Testu* **2174** (P) det.: Grey-Wilson, 1979; **5597** (P) det.: Grey-Wilson, 1979; *J.J.F.E. de Wilde* **8910** (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Wieringa, 2003; **10390** (MPU, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* **56** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2003; **400** (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2003.

BASELLACEAE

◆ *Basella alba* L.

Lit.: Verdcourt, B., 1968. *Basellaceae*, Fl. Trop. E. Afr.: 2-3.

Prov.: Ol.

Florence **1245** (P); *Floret* **1868** (LBV, WAG) det.: Floret, 1983; *Reitsma* **3493** (WAG) det.: Bos, 1993.

BEGONIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 13.

◆ *Begonia* L.

Lit.: Doorenbos, J., Sosef, M.S.M. & Wilde, J.J.F.E de, 1998. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 98-2: 63-64; Golding, J. & Wasshausen, D.C., 2002. *Contr. U.S. Nat. Herb.* 43: 1-289. Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 800m.

Azizet Issembé **362** (LBV); *Binot* **221** (BRLU); *Breteler* **8163** (WAG); **10352** (LBV, WAG); **11472** (WAG); **12822** (WAG); **12966** (WAG); **12983** (WAG); **13020** (WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* **292** (WAG); *N. Hallé* **697** (P); **4387** (P); **4884** (P); **4915** (P); **5241** (P); **5488** (P); **5897** (P); **5899** (P); **6017** (P); *Klaine* **2812** (P); *Le Testu* **1307** (P); **1308** (P); *Leal* **214** (LBV, WAG); *Lejoly* **93/266** (BRLU); **93/283**

(BRLU); *A.M. Louis* **2571** (LBV, WAG); **2573** (LBV, WAG); **2574** (LBV, WAG); **3057** (LBV); **3210** (LBV, WAG); *van der Maesen* **5713** (WAG); *Mayombo-Nzengue* **266** (LBV); **295** (LBV); **319** (LBV); **393** (LBV); **440** (LBV); **460** (LBV); **463** (LBV); **487** (LBV); **494** (LBV); **495** (LBV); **508** (LBV); **514** (LBV); **529** (LBV); **532** (LBV); **559** (LBV); **563** (LBV); **564** (LBV); **567** (LBV); **573** (LBV); **586** (LBV); **587** (LBV); **588** (LBV); **589** (LBV); **590** (LBV); **593** (LBV); **594** (LBV); **600** (LBV); **603** (LBV); **610** (LBV); **614** (LBV); **618** (LBV); *McPherson* **13897 A** (LBV, MO); **16958** (MO); *Moungazi* **1490** (LBV, MO, WAG); **1492** (K, LBV, MO, P, WAG); **1607** (LBV, MO, WAG); **1627** (LBV, WAG); **1630** (LBV); *Ngok Banak* **1978** (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG); **1979** (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); *Nguema Ekomo* **558** (LBV); **582 A** (LBV); **582 B** (LBV); **598** (LBV); **599** (LBV); *Nguema Miyono* **1321** (LBV); **1470** (LBV); **1585** (LBV); **1607** (LBV); **1615** (LBV); **1684** (LBV); **1706** (LBV); **1758** (LBV); **1759** (LBV); **1784** (LBV); **1850** (LBV); **1889** (LBV); **1949** (LBV); *Niangadouma* **61** (LBV); *Parmentier* **784** (BRLU); *Sosef* **1893** (WAG); **1980** (LBV, WAG); *Strijk* **18** (WAG); **437** (WAG); *Stévert* **841** (BRLU) det.: Nguema Miyono; **842** (BRLU); **863** (BRLU) det.: Nguema Miyono; **863 bis** (BRLU) det.: Nguema Miyono; **868** (BRLU); **869** (BRLU); **1376** (BRLU); **1389** (BRLU); **1682** (BRLU); *D.W. Thomas* **6562** (MO); *Trilles* **1** (P); *Wieringa* **526** (WAG); **1423** (WAG); **5136** (WAG); **5185** (WAG); **5231** (WAG); **5242** (WAG); **5577** (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* **127** (WAG); **128** (WAG); *Wilks* **1977** (MO, WAG); *AP* **3208** (LBV); *AP* **3210** (LBV, WAG); *AP* **3213** (LBV); *AP* **3214** (LBV); *AP* **3236** (LBV, MO, WAG); *AP* **3243** (LBV, WAG); *AP* **3276** (LBV); *AP* **3382** (LBV); *AP* **3400** (LBV); *AP* **3468** (LBV, WAG); *AP* **3605** (LBV, WAG); *AP* **3702** (BR, LBV, MO, P, WAG); *AP* **3719** (LBV).

◆ *Begonia* (sect. *Tetraphila*) A.DC.

Lit.: Doorenbos, J., Sosef, M.S.M. & Wilde, J.J.F.E de, 1998.

Wageningen Agric. Univ. Papers 98-2: 201-204; Wilde, J.J.F.E. de, 2002. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 2001-2: 13-15.

Prov.: WN. Alt.: 500m.

Leeuwenberg **13561** (WAG).

◆ *Begonia aggeloptera* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 94-1: 216-218.

Prov.: ES. Alt.: 300 - 750m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde **359** (WAG) det.: Sosef, 1991; *N. Hallé* **4817**, Type de *Begonia aggeloptera* N.Hallé (holo- P); *McPherson* **15134** (MO) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde* **10147** (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991.

◆ *Begonia ampla* Hook.f.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de & Arends, J.C., 1980. *Misc. Pap.*

Landbouwhogeschool Wageningen 19: 385-392.

Prov.: ES, NG. Alt.: 50 - 620m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde **36** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1978; *Le Testu* **5258** (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; **5410** (MO, P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1976; *A.M. Louis* **2731** (LBV); **3048** (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Mayombo-Nzengue* **470** (LBV) det.: Sosef, 2001; *Nguema Miyono* **1729** (LBV); *Reitsma* **2316** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *J.J.F.E. de Wilde* **10391** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; **10485** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* **217** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; **337** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Wilks* *AP* **3513** (LBV, WAG).

◆ *Begonia anisosepala* Hook.f.

Syn.: *Begonia calophylla* Gilg

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 94-1: 218-222.

Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 50 - 650m.

Breteler **10897** (WAG) det.: Sosef, 1992; **13497** (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* **181** (WAG) det.: Sosef, 1991; **295** (WAG) det.: Sosef, 1991; *N. Hallé* **1592** (P) det.: Sosef, 1991; **1828** (P) det.: Sosef, 1991; **1981** (P) det.: Sosef, 1991; **2203** (P) det.: Sosef, 1991; **2349** (P) det.: Sosef, 1991; **4306** (P) det.: Sosef, 1994; **4407** (P) CF det.: Sosef, 1994; *Nguema Miyono* **1753** (LBV); *J.J.F.E. de Wilde* **10278** (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; **10342** (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; **11935** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

◆ *Begonia aspleniifolia* Hook.f.


Syn.: *Begonia filicifolia* N.Hallé

Subendémique!

Lit.: Doorenbos, J., Sosef, M.S.M. & Wilde, J.J.F.E de, 1998.

Wageningen Agric. Univ. Papers 98-2: 107-110.

Prov.: ES, MO, NG. Alt.: 400m.



Breteler 7720 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1981; *N. Hallé 871* (P) det.: Wieringa, 1991; *2256* (P) det.: Wieringa, 1991; *2421*, det.: Wieringa, 1991, **Type de Begonia filicifolia** N.Hallé (holo- P); *A.M. Louis 2259* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1991; *3165* (LBV) det.: Wieringa, 1990; *Mann 1655*, det.: Wieringa, 1991, **Type de Begonia aspleniifolia** Hook.f. (holo- K, iso- B, P); *Nguema Miyono 1740* (LBV).

◆ *Begonia atroglandulosa* Sosef subsp. *atroglandulosa* Endémique!

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 151-154.

Prov.: NG, NY. Alt.: 50 - 950m.

Breteler 7701 (WAG) det.: Sosef, 1991; *7722* (WAG) det.: Sosef, 1991; *7727*, **Type de Begonia atroglandulosa** Sosef subsp. *atroglandulosa* (holo- WAG); *Le Testu 1306* (BM) det.: Sosef, 1993; *1334* (BM, P) det.: Sosef, 1993; *A.M. Louis 1443* (LBV) det.: Sosef, 1991; *2748* (LBV) det.: Sosef, 1994; *Sosef 1863* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Wieringa 1422* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 10475* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 324* (WAG) det.: Sosef, 1991; *325* (WAG) det.: Sosef, 1991; *443* (WAG) det.: Sosef, 1991; *464* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1991; *464 A* (WAG) det.: Sosef, 1991; *518* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991.

◆ *Begonia auriculata* Hook.f.

Syn.: *Begonia sciaphila* Gilg ex Engl. var. *longipedunculata* R.Wilczek

Endémique!

Lit.: Doorenbos, J., Sosef, M.S.M. & Wilde, J.J.F.E de, 1998. Wageningen Agric. Univ. Papers 98-2: 110.

Prov.: ES, NG, OM, WN. Alt.: 130 - 720m.

Arends 367 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1991; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 261* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *N. Hallé 4447*, det.: Wieringa, 1991, **Type de Begonia sciaphila** Gilg ex Engl. var. *longipedunculata* R.Wilczek (holo- P); *4458* (P) CF det.: Wieringa, 1991; *4490* (P) CF det.: Wieringa, 1991; *4552* (P) CF det.: Wieringa, 1991; *4871* (P) det.: Wieringa, 1991; *5120* (P) det.: Wieringa, 1991; *A.M. Louis 2845* (LBV) det.: Wieringa, 1991; *Mann 1658* (B, COI, K, P) det.: Wieringa, 1991; *Nguema Miyono 1377* (LBV) CF; *1408* (LBV); *1588* (LBV); *1662* (LBV); *1687* (LBV); *1738* (LBV); *1760* (LBV) CF; *Sosef 1269* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1780* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 920* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1990; *4521* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 10132* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *10205* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 30* (BR, LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *116* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1991; *Wilks AP 3389* (LBV) CF; *AP 3471* (LBV, MO, WAG); *AP 3492* (LBV, MO, WAG).

◆ *Begonia capillipes* Gilg

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 45-51.

Prov.: ES, MO, NG, OM, WN. Alt.: 150 - 880m.

Arends 612 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1992; *N. Hallé 2431* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Le Testu 6453* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Nguema Miyono 1800* (LBV); *2063* (LBV) CF; *Parmentier 805* (BRLU) det.: J.J.F.E. de Wilde; *J.J.F.E. de Wilde 9606* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 528* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1992.

◆ *Begonia clypeifolia* Hook.f.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 227-232.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 980m.

Arends 369 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1993; *387* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1993; *688* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1993; *Breteler 7687* (WAG) det.: Sosef, 1991; *7712* (WAG) det.: Sosef, 1991; *8065* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *8314* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *12982* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *14982* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 45* (WAG) det.: Sosef, 1991; *126* (WAG) det.: Sosef, 1991; *156* (WAG) det.: Sosef, 1991; *197* (WAG) det.: Sosef, 1991; *262* (WAG) det.: Sosef, 1991; *263* (WAG) det.: Sosef, 1991; *360* (WAG) det.: Sosef, 1991; *734* (WAG) det.: Sosef, 1991; *N. Hallé 4708* (P) det.: Sosef, 1994; *4709* (P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *4786* (P) det.: Sosef, 1994; *4834* (P) det.: Sosef, 1994; *5127* (P) det.: Sosef, 1994; *5181* (P) det.: Sosef, 1994; *5220* (P) det.: Sosef, 1994; *5255* (P) det.: Sosef, 1994; *5330* (P) det.: Sosef, 1994; *5931* (P) det.: Sosef, 1994; *Le Testu 5511* (BM, BR, LISC, P) det.: Sosef, 1994; *5517* (BM, BR, LISC) det.: Sosef, 1994; *Leroy 17* (P) det.: Sosef, 1994; *A.M. Louis 891* (WAG) det.: Sosef, 1991; *945* (WAG) det.: Sosef, 1991; *1290* (WAG) det.: Sosef, 1991; *1310* (WAG) det.: Sosef, 1991;

1456 (LBV) det.: Sosef, 1991; *2841* (LBV) det.: Sosef, 1994; *3034* (LBV) det.: Sosef, 1994; *Mann 1648*, det.: Sosef, 1994, **Type de Begonia clypeifolia** Hook.f. (holo- K, iso- P); *Mayombo-Nzengue 301* (LBV) det.: Sosef, 2001; *367* (LBV); *McPherson 15153* (MO) det.: Sosef, 1991; *17921* (LBV, MO) det.: Sosef, 2000; *17940* (LBV, MO) det.: Sosef, 2000; *17986* (LBV, MO) det.: Sosef, 2000; *Ngok Banak 244* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *Nguema Miyono 1350* (LBV); *1389* (LBV); *1450* (LBV); *1535* (LBV); *1592* (LBV); *1594* (LBV); *1608* (LBV); *1661* (LBV); *1676* (LBV) CF; *1679* (LBV); *1944* (LBV); *Niangadouma 3* (LBV); *231* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *264* (LBV) det.: Sosef, 2004; *Nzabi 80* (BR, LBV, MO, P, SCA, WAG) det.: Sosef, 2004; *Reitsma 2319* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *2788* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *3065* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *3549* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *Sosef 524* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *631* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *1320* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1779* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *1789* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *1847* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *1848* (LBV, WAG) CF det.: Sosef, 2003; *Stévant 857* (BRLU) det.: Nguema Miyono, 2001; *Tabak 69* (WAG) det.: Sosef, 2002; *70* (WAG) det.: Sosef, 2002; *72* (WAG) det.: Sosef, 2002; *L.J.T. White 464* (LBV) det.: Sosef, 1999; *Wieringa 411* (WAG) det.: Sosef, 1991; *703* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa & Sosef, 1991; *914* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *935* (LBV, WAG) det.: Wieringa & Sosef, 1991; *3082* (LBV, WAG), 2004; *4550* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9641* (MO, WAG) det.: Sosef, 1991; *10042* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10084* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10089* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10106* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10123* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10149* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10348* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10381* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10419* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *11834* (WAG) det.: Sosef, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 107* (WAG) det.: Sosef, 1991; *153* (WAG) det.: Sosef, 1991; *196* (WAG) det.: Sosef, 1991; *251* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Wilks 2443* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1991; *AP 3211* (LBV, MO, WAG); *AP 3212* (LBV); *AP 3381* (LBV, WAG) CF; *AP 3435* (LBV); *AP 3512* (LBV, WAG); *AP 3589* (LBV, WAG).

◆ *Begonia clypeifolia* Hook.f. x *lacunosa* Warb.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 72.

Prov.: NG. Alt.: 500 - 640m.

J.J.F.E. de Wilde 9642 B (WAG) det.: Sosef, 1991; *10382* (WAG) det.: Sosef, 1994.

◆ *Begonia dewildei* Sosef

Endémique!

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 232-234.

Prov.: NY, OM. Alt.: 550 - 700m.

Arends 700, **Type de Begonia dewildei** Sosef (holo- WAG, iso- MO); *Azizet Issembé 375* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Bourobou 261* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Reitsma 1073* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991.

◆ *Begonia ebolowensis* Engl.

Syn.: *Begonia lethomasiae* R.Wilczek

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 59-66.

Prov.: NY, OI, OM, WN. Alt.: 475 - 500m.

Breteler 10135 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *N. Hallé & Le Thomas 283*, det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002, **Type de Begonia lethomasiae** R.Wilczek (holo- P); *A.M. Louis 2452* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *2907* (LBV) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9586* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988.


◆ *Begonia elaeagnifolia* Hook.f.

Syn.: *Begonia schultzei* Engl.; *Begonia wilczekiana* N.Hallé

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 66-71.

Prov.: ES, NG, OM, WN. Alt.: 13 - 720m.

Arends 559 (LBV, WAG) det.: Arends, 1991; *571* (WAG) det.: Arends, 1991; *670* (WAG) det.: Arends, 1991; *681* (WAG) det.: Arends, 1991; *Breteler 8248* (LBV, WAG) det.: Arends, 1991; *9568* (WAG) det.: Arends, 1990; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 8* (WAG) det.: Arends, 1991; *38* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *276* (WAG) det.: Arends, 1991; *381* (WAG) det.: Arends, 1991; *X.M. van der Burgt 71* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *N. Hallé 4452* (P) CF det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *4531*, det.: J.J.F.E. de Wilde, **Type de Begonia wilczekiana** N.Hallé (holo- P); *4560* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *4701* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *5327* (P) det.: Arends, 1990; *5374* (P) det.: Arends, 1990; *A.M. Louis 1267* (LBV, WAG) det.:



Arends, 1991; **2725** (LBV, MO, WAG) det.: Arends, 1990; *Mayombo-Nzengue 272* (LBV) det.: Sosef, 2001; **371** (LBV); *Ngok Banak 245* (BRLU, LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Nguema Miyono 1281* (LBV); **1322** (LBV); **1577** (LBV); **1589** (LBV); **1590** (LBV); **1690** (LBV) CF; **1864** (LBV); *Niangadouma 255* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2004; *Reitsma 1958* (NY, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *Stévant 850* (BRLU) det.: Parmentier, 2001; *Wieringa 473* (WAG) det.: Wieringa, 1990; **933** (LBV, WAG) det.: Arends; *J.J.F.E. de Wilde 9127* (WAG) det.: Arends, 1991; **9444** (WAG) det.: Arends, 1988; **9638** (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; **9648** (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; **9717** (WAG) det.: Arends, 1991; **9754** (WAG) det.: Arends, 1991; **9758** (WAG) det.: Arends, 1991; **9777** (WAG) det.: Arends, 1991; **9810** (WAG) det.: Arends, 1991; **10133** (WAG) det.: Arends, 1991; **10201** (WAG) det.: Arends, 1991; **10389** (WAG) det.: Arends, 1991; **10975** (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; **11654** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 12* (WAG) det.: Arends, 1991; **31** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Arends, 1991; **35** (LBV, MO, WAG) det.: Arends, 1991; **43** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Arends, 1991; **157** (WAG) det.: Arends, 1991; **179** (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Arends, 1991; **262** (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Arends, 1991; *Wilks 2310* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *AP 3277* (LBV); *AP 3502* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001.

◆ *Begonia elatostemmoides* Hook.f.

Lit.: Doorenbos, J., Sosef, M.S.M. & Wilde, J.J.F.E. de, 1998. Wageningen Agric. Univ. Papers 98-2: 110.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 950m.

Arends 313 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; **452** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; **530** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **637** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; *Azizet Issembé 262* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; **308** (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; **392** (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Bogner 694* (K, M, WAG) det.: Wieringa, 1991; *Bos 10505* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; **10520** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; **10563** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; **10616** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; **10728** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; *Breteler 5753* (WAG) det.: Wieringa, 1992; **6742** (WAG) det.: Wieringa, 1991; **7714** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1981; **7718** (WAG) CF det.: Wieringa, 1991; **8317** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; **8772** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; **9826** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; **9939** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; **10950** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **12282** (WAG) det.: Wieringa, 1995; **14187** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 24* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde; **179** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1978; **266** (WAG) det.: Wieringa, 1991; **324** (WAG) det.: Wieringa, 1991; **371** (WAG) det.: Wieringa, 1991; **422** (WAG) det.: Wieringa, 1991; **567** (WAG) det.: Wieringa, 1991; *N. Hallé 766* (P) det.: Wieringa, 1991; **995** (P) det.: Wieringa, 1991; **1261** (P) det.: Wieringa, 1991; **1267** (P) det.: Wieringa, 1991; **1708** (P) det.: Wieringa, 1991; **2265** (P) det.: Wieringa, 1991; **2266** (P) det.: Wieringa, 1991; **3209** (P) det.: Wieringa, 1991; **4151** (P) det.: Wieringa, 1991; **4216** (P) det.: Wieringa, 1991; **4869** (P) det.: Wieringa, 1991; **5101** (P) det.: Wieringa, 1991; **5102** (P) det.: Wieringa, 1991; **5224** (P) det.: Wieringa, 1991; **5363** (P) det.: Wieringa, 1991; **5925** (P) det.: Wieringa, 1991; **5930** (P) det.: Wieringa, 1991; *Le Testu s.n.* (BM) CF det.: Wieringa, 1991; **5916** (BM) det.: Wieringa, 1991; *A.M. Louis 108* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; **248** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; **418** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **551** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **1059** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **1161** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **2391** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1991; **2392** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1991; **2959** (LBV, MO, WAG) CF det.: Wieringa, 2004; **3036** (LBV, WAG) CF det.: Sosef, 2001; *Mann 1656*, det.: Wieringa, 1991, *Type de Begonia elatostemmoides* Hook.f. (holo- K, iso- B, P); *Nguema Miyono 1319* (LBV); *Niangadouma 232* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Pobéguin (central Africa series) s.n.* (P) det.: Wieringa, 1991; *Reitsma 912* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; **1510** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; **3687** (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *P. Sita 606* (IEC) det.: P. Sita, 1962; *Sosef 674* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; **792** (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; **793** (LBV) det.: Sosef, 2000; **1131** (LBV) det.: Sosef, 2000; **1784** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; **1846** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Stévant 862* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *van Valkenburg 2577* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; **2701** (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; **2783** (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *L.J.T. White 1398* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *Wieringa 306* (WAG) det.: Wieringa, 1989; **797** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; **1385** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **1435** (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; **1499** (WAG) CF det.: Wieringa, 1992; **2651** (WAG) det.: Wieringa, 1994; **2674** (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1994; **3101** (WAG) det.: Wieringa, 1994; **4506** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; **5037** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 8867* (MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; **9049** (LBV, WAG)

det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; **9440** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; **9522** (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; **9605** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; **10124** (WAG) det.: Wieringa, 1991; **10140** (WAG) det.: Wieringa, 1991; **10163** (WAG) det.: Wieringa, 1991; **10280** (WAG) CF det.: Wieringa, 1991; **10326** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1991; **10352** (WAG) det.: Wieringa, 1991; **11551** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; **11576** (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; **11578** (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; **11607** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; **11699** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; **11894** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 110* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1990; **330** (LBV, MO, WAG) CF det.: Wieringa, 1992; **367** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; **480** (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Wilks AP 3383* (LBV, WAG).

◆ *Begonia elatostemmoides* Hook.f. x *minutifolia* N.Hallé

Prov.: ES, WN. Alt.: 640 - 750m.
Obs.: Hybride à décrire bientôt.

Wieringa 523 (WAG) CF det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; **941** (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10164* (WAG) det.: Wieringa, 1991.

◆ *Begonia eminii* Warb.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 71-84.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 475 - 1000m.

Bos 10554 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; **10704** (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *Breteler 7625* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1980; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 550* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; **695** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1978; *Florence 601* (P); **1446** (P); *N. Hallé 2597* (P); **3064** (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *A.M. Louis 2322* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; **2459** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *Ngok Banak 1369* (BRLU, LBV, WAG); **1406** (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; **1587** (LBV) det.: Ngok Banak, 2003; **1697** (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; **1859** (LBV) det.: Ngok Banak, 2003; *Nguema Miyono 1283* (LBV); **1886** (LBV); *Wilks 2048* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004.

◆ *Begonia erectocaulis* Sosef

Endémique!
Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 234-236.
Prov.: ES, WN. Alt.: 420 - 980m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 47 (WAG) det.: Sosef, 1991; **176**, *Type de Begonia erectocaulis* Sosef (holo- WAG); **300** (WAG) det.: Sosef, 1991; *Mayombo-Nzengue 249* (LBV) det.: Sosef, 2001; **384** (LBV); *Nguema Miyono 1327* (LBV); **1349** (LBV); **1398** (LBV); **1411** (LBV); *Sosef 1787* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *Wieringa 701* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; **800** (WAG) det.: Sosef, 1991; **916** (WAG) det.: Sosef, 1994; **939** (LBV, WAG) det.: Wieringa & Sosef, 1991; **5630** (WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 10040* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; **10148** (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 168* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Wilks AP 3228* (LBV, WAG).

◆ *Begonia erectotricha* Sosef


Endémique!
Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 237.
Prov.: ES. Alt.: 70 - 310m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 159 (WAG) det.: Sosef, 1991; **358** (WAG) det.: Sosef, 1991; *N. Hallé 4455* (P) det.: Sosef, 1994; **4456** (P) det.: Sosef, 1994; **4634** (P) det.: Sosef, 1994; **4680** (P) det.: Sosef, 1994; *Nguema Miyono 1866* (LBV); **2041** (LBV); *Sosef 1770* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *Wieringa 437* (WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 8872* (WAG) det.: Sosef, 1991; **10063** (WAG) det.: Sosef, 1991; **10189** (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 57*, *Type de Begonia erectotricha* Sosef (holo- WAG, iso- BR, LBV, MO); *Wilks AP 3689* (LBV) CF.

◆ *Begonia ferramica* N.Hallé

Endémique!
Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 237-242.
Prov.: OI. Alt.: 700 - 1000m.

Bos 10712 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1993; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 650* (WAG) det.: Sosef, 1991; *N. Hallé 3489*, *Type de Begonia ferramica* N.Hallé (holo- P, iso- BR); **3496** (P) det.: N. Hallé, 1967; **3767** (P) det.: N. Hallé, 1967; *N. Hallé & Le Thomas 496* (P) det.: Sosef, 1994; *A.M. Louis 2372* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *Ngok Banak 1875* (LBV) det.: Sosef, 2004.



◆ *Begonia fusialata* Warb.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 89-97.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 825m.

Breyne 5117 (LBV) det.: Breyne; *Florence 280* (P); *N. Hallé 1324* (P); *4034* (P); *N. Hallé & Le Thomas 366* (P); *A.M. Louis 1522* (LBV) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *Mayombo-Nzengue 309* (LBV); *387* (LBV); *535* (LBV); *Nguema Miyono 1359* (LBV); *1652* (LBV) CF; *1698* (LBV); *Parmentier 613* (BRLU); *996* (BRLU, LBV) det.: Sosef, 2000; *Reitsma 3706* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Sosef 1199* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *J. Stone 3296* (MO) det.: Sosef, 2002; *Wieringa 1604* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9450* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *Wilks 2308* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *AP 3623* (LBV).

◆ *Begonia fusialata* Warb. var. *fusialata*

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 97-101.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN.

Alt.: 20 - 1020m.

Arends 499 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1992; *Bourobou 639* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Breteler 7684* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *7690* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *7702* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *7706* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *7733* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *8129* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *12894* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *13102* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *15501* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 6* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *125* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *372* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *747* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *X.M. van der Burgt 72* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *N. Hallé 2168* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *2771* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *3921* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *4229* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *5373* (P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Jongkind 5813* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *Le Testu 5289* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Leeuwenberg 11475* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *A.M. Louis 981* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *1060* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *1264* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *2017* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *2264* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *2726* (LBV, MO) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *3056* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Niangadouma 168* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Reitsma 1786* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *2890* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *J. Stone 3608* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2003; *Strijk 113* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2003; *van Valkenburg 2776* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *Wieringa 380* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 9075* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *9644* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *9918* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1992; *10092* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *10347* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 160* (BR, LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1992; *335* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1992; *382* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1992; *Wilks AP 3240* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001.

◆ *Begonia fusialata* Warb. var. *parviflora* J.J.de Wilde

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 102.

Prov.: ES, OL, WN. Alt.: 70 - 640m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 338 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *430* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *N. Hallé 4487* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *A.M. Louis 2775* (WAG); *Reitsma 1568* (WAG).

◆ *Begonia gabonensis* J.J.de Wilde

Endémique!

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 107-112.

Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 190 - 610m.

Azizet Issembé 358 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *379* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 373* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Reitsma 1007* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *Wieringa 461* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 9093* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *9397* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *9398* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *10104* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *11282* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 281*, Type de *Begonia gabonensis* J.J.de Wilde (holo- WAG, iso- BR, LBV, MO, P); *300* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987.

◆ *Begonia heterochroma* Sosef

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 160-162.

Prov.: ES. Alt.: 100 - 360m.

N. Hallé 4454 (P) det.: Sosef, 1994; *5176* (P) det.: Sosef, 1994; *5177* (P) det.: Sosef, 1994; *5197* (P) det.: Sosef, 1994; *5329* (P) det.: Sosef, 1994; *5389* (P) det.: Sosef, 1994; *Nguema Miyono 1648* (LBV); *1896* (LBV); *2020* (LBV); *2054* (LBV); *Sosef 1772* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 8870* (MO, WAG) det.: Sosef, 1991; *10194* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10247* (WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 155* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1991; *161* (WAG) det.: Sosef, 1991.


◆ *Begonia hirsutula* Hook.f.

Syn.: *Begonia klainei* Pierre ex Pellegr.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 242-249.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 950m.

Azizet Issembé 199 (LBV) det.: Sosef, 2000; *261* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *271* (LBV) det.: Sosef, 2000; *295* (LBV) det.: Sosef, 2000; *386* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Bogner 743* (K) det.: Sosef, 1991; *Bourobou 563* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *703* (LBV) det.: Sosef, 2004; *747* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2005; *748* (LBV) det.: Sosef, 2004; *Breteler 7672* (WAG) det.: Sosef, 1991; *7685* (WAG) det.: Sosef, 1991; *8277* (WAG) det.: Sosef, 1991; *8748* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *9744* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *9940* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10028* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10489* (WAG) det.: Sosef, 1992; *11044* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1992; *11083* (WAG) det.: Sosef, 1992; *11474* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 340* (WAG) det.: Sosef, 1991; *343* (WAG) det.: Sosef, 1991; *429* (WAG) det.: Sosef, 1991; *568* (WAG) det.: Sosef, 1991; *585* (WAG) det.: Sosef, 1991; *720* (WAG) det.: Sosef, 1991; *794* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Chevalier 26904* (P) det.: Sosef, 1991; *Dybowski 81* (P) det.: Sosef, 1991; *Farron 7499* (P) det.: Sosef, 1991; *N. Hallé 1707* (P) det.: Sosef, 1994; *2021* (P) det.: Sosef, 1994; *2962* (P) det.: Sosef, 1994; *2983* (P) det.: Sosef, 1994; *4085* (P) det.: Sosef, 1994; *4457* (P) det.: Sosef, 1994; *4469* (P) det.: Sosef, 1994; *4500* (P) det.: Sosef, 1994; *4501* (P) det.: Sosef, 1994; *4528* (P) det.: Sosef, 1994; *4529* (P) det.: Sosef, 1994; *4533* (P) det.: Sosef, 1994; *4565* (P) det.: Sosef, 1994; *4574* (P) det.: Sosef, 1994; *4589* (P) det.: Sosef, 1994; *4763* (P) det.: Sosef, 1994; *5125* (P) det.: Sosef, 1994; *5128* (P) det.: Sosef, 1994; *5129* (P) det.: Sosef, 1994; *5130* (P) det.: Sosef, 1994; *5277* (P) det.: Sosef, 1994; *5331* (P) det.: Sosef, 1994; *5368* (P) det.: Sosef, 1994; *5369* (P) det.: Sosef, 1994; *5400* (P) det.: Sosef, 1994; *Klaine 2815* (P); *3252* (P) det.: Sosef, 1994; *Le Testu 997*, det.: Sosef, 1993, Type de *Begonia klainei* Pierre ex Pellegr. (holo- P, iso- BM); *A.M. Louis 267* (WAG) det.: Sosef, 1991; *286* (WAG) det.: Sosef, 1991; *452* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *2948* (LBV) det.: Sosef, 1994; *3237 A* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *3252* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *3402* (LBV) det.: Sosef, 2000; *van der Maesen 5638* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1993; *Mann 1649*, det.: Sosef, 1991, Type de *Begonia hirsutula* Hook.f. (holo- K, iso- B, P); *1653* (K) det.: Sosef, 1991; *Mayombo-Nzengue 496* (LBV) det.: Sosef, 2001; *510* (LBV) det.: Sosef, 2001; *McPherson 15144* (MO) det.: Sosef, 1991; *van Nek 575* (LBV, WAG) det.: Sosef, 582 (LBV, WAG) det.: Sosef; *Nguema Miyono 1379* (LBV); *1421* (LBV); *1482* (LBV); *1483* (LBV); *1596* (LBV); *1655* (LBV); *1735* (LBV); *1742* (LBV) CF; *1967* (LBV); *2068* (LBV); *Reitsma 2112* (WAG) det.: Sosef, 1991; *2971* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *3730* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *Sosef 508* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *632* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *650* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1771* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *1936* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Stévant 843* (BRLU) det.: Nguema Miyono, 2001; *Tabak 68* (WAG) det.: Sosef, 2002; *Thollon 815* (P) det.: Sosef, 1991; *Trilles 96* (P) det.: Sosef, 1994; *97* (P) det.: Sosef, 1994; *van Valkenburg 2516* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2003; *Walters 594* (LBV, MO) det.: Sosef, 2002; *599* (MO) det.: Sosef, 2002; *608* (MO) det.: Sosef, 2002; *620* (MO) det.: Sosef, 2002; *L.J.T. White 195* (LBV) det.: Sosef, 1999; *398* (LBV) det.: Sosef, 1999; *405* (LBV) det.: Sosef, 1999; *1351* (LBV) det.: Sosef, 1999; *Wieringa 410* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *434* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; *913* (LBV, WAG) det.: Wieringa & Sosef, 1991; *1601* (WAG) det.: Sosef, 1992; *2650* (LBV, MPU, WAG) det.: Sosef, 1994; *5260* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *5295* (WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8871* (MO, WAG) det.: Sosef, 1991; *8879* (WAG) det.: Sosef, 1991; *8882* (WAG) det.: Sosef, 1991; *8921* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1991; *9269* (WAG) det.: Sosef, 1991; *9656* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *9834* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10087* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10090* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10190* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10248* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10305* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10316* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10327* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10328* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *11470* (LBV, WAG) det.: Sosef,



1996; *11624* (WAG) det.: Sosef, 1996; *11893* (WAG) det.: Sosef, 1998; *11909* (WAG) det.: Sosef, 1998; *11951* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 29* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1991; *64* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1991; *219* (WAG) det.: Sosef, 1991; *925* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1991; *Wilks AP 3416* (LBV) CF; *AP 3467* (LBV); *AP 3500* (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Begonia karperi* J.C.Arends

Endémique!

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 120-124.

Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 230 - 600m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 335, Type de *Begonia karperi* J.C.Arends (holo- WAG); *N. Hallé 4885* (P) det.: Arends, 1990; *A.M. Louis 2952* (LBV, WAG) det.: Arends, 1989; *Nguema Miyono 1723* (LBV); *1730* (LBV) CF; *1762* (LBV) CF; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 158* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Arends, 1991; *Wilks AP 3693* (LBV, WAG) CF det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001.

◆ *Begonia kisuluana* Büttner

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 124-131.

Prov.: OI, OM, WN. Alt.: 200 - 1000m.

Bos 10727 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *Breteler 7641* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1980; *8643* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *8812* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *8969* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *9540* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *9541* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 471* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *702* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1978; *Florence 1318* (P); *1661* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *N. Hallé 2743* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *3016* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *3883* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *A.M. Louis 552* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *2120* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *2524* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *2575* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *2598* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *2599* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *McPherson 15650* (MO) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Reitsma 2921* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *3460* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *Strijk 46* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2003; *Wieringa 3888* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001; *Wilks 1477* (MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997.

◆ *Begonia komoensis* Irmsch.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 131-137.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 900m.

Arends 636 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *669* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1985; *690* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *Azizet Issembé 369* (LBV) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *423* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *Breteler 7610* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1980; *7626* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1980; *9448* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *9618* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *10114* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *10233* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *12907* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 34* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1978; *202* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1978; *601* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1978; *X.M. van der Burgt 5* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *23* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *100* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *N. Hallé 3097* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *3550* (P); *5356* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *5375* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *A.M. Louis 2331* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *2336* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *2364* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *2404* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *2417* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *2572* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *van Nek 218* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1992; *718* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1992; *Parmentier 604* (BRLU, LBV) det.: J.J.F.E. de Wilde; *798* (BRLU) det.: J.J.F.E. de Wilde; *803* (BRLU, LBV); *Reitsma 2832* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *2984* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *3447* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *3585* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *Schoenmaker 280* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1992; *Sosef 1267* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *van Valkenburg 2722* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *Wieringa 2564* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994; *5602* (WAG) CF det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9538* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *9611* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *9657* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *9865* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *9882* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *10899* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *11634* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *11656* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *J.J.F.E. de Wilde*

(WALKB) 39 (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *186* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *279* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

◆ *Begonia lacunosa* Warb.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 249-254.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 10 - 900m.

Arends 529 (WAG) det.: Sosef, 1993; *547* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1993; *638* (WAG) det.: Sosef, 1993; *707* (WAG) det.: Sosef, 1993; *Azizet Issembé 252* (LBV) det.: Sosef, 2004; *270* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *346* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 7716* (WAG) det.: Sosef, 1991; *7721* (WAG) det.: Sosef, 1991; *8240* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10400* (WAG) det.: Sosef, 1992; *10502* (WAG) det.: Sosef, 1992; *10939* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1992; *Chevalier 34823* (P) det.: Sosef, 1991; *N. Hallé 1352* (P) det.: Sosef, 1991; *1703* (P) det.: Sosef, 1991; *4693* (P) det.: Sosef, 1994; *5082* (P) det.: Sosef, 1994; *Le Testu 5271* (BM) det.: Sosef, 1994; *5273* (BM, P) det.: Sosef, 1994; *5518* (BM) det.: Sosef, 1994; *A.M. Louis 895* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *1288* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *Mayombo-Nzengue 462* (LBV) det.: Sosef, 2001; *493* (LBV) det.: Sosef, 2001; *McPherson 13925* (LBV, MO) det.: Sosef, 1999; *Nguema Miyono 1665* (LBV); *1685* (LBV); *Niangadouma 16* (LBV); *Sosef 672* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *794* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1148* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1153* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1220* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1261* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Thollon 69* (P) det.: Sosef, 1991; *D.W. Thomas 6561* (MO) det.: Sosef, 1991; *van Valkenburg 2576* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 1450* (WAG) det.: Sosef, 1992; *4548* (WAG) det.: Sosef, 2002; *4549* (WAG) det.: Sosef, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9199* (MO, WAG) det.: Sosef, 1991; *9263* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1991; *9523* (WAG) det.: Sosef, 1991; *9642 A* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10279* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10362* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10363* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10380* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10439* (WAG) det.: Sosef, 1991; *11467* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *11506* (WAG) det.: Sosef, 1996; *11606* (WAG) det.: Sosef, 1996; *11763* (WAG); *11907* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *11910* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *11936* (WAG) det.: Sosef, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 342* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *444* (WAG) det.: Sosef, 1991; *474* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *Wilks AP 3734* (LBV).

◆ *Begonia lacunosa* Warb. x *scutulum* Hook.f.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 73.

Prov.: NG. Alt.: 700m.

Breteler 8070 (LBV, WAG) CF det.: Sosef, 1991.

◆ *Begonia letestui* J.J.de Wilde

Endémique!

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 137-143.

Prov.: NG. Alt.: 150 - 700m.

Arends 500, Type de *Begonia letestui* J.J.de Wilde (holo- WAG, iso- LBV); *Breteler 8075* (LBV, WAG) CF det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *8162* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *Le Testu 5179* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 10477* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *10484* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991.

◆ *Begonia letouzeyi* Sosef

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 162-166.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 250 - 860m.

Bourobou 367 (LBV) det.: Sosef, 2000; *Breteler 9857* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1993; *11043* (WAG) det.: Sosef, 1992; *Ngok Banak 1808* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Nguema Miyono 1660* (LBV); *1888* (LBV); *1916* (LBV); *Sosef 788* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1152* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1268* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1777* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *1778* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *1791* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *Thollon 1363* (IEC, P) det.: Sosef, 1991; *van Valkenburg 2525* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10080* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10228* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1993; *10244* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1993; *11604* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Wilks AP 3664* (LBV, WAG).

◆ *Begonia longipetiolata* Gilg

Syn.: *Begonia nicolai-hallei* R.Wilczek

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 143-152.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 900m.



Arends 483 (WAG) det.: Arends, 1991; *Breteler 9479* (LBV, WAG) det.: Arends, 1990; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 40* (WAG) det.: Arends, 1991; *43* (WAG) det.: Arends, 1991; *154 A* (WAG) det.: Arends, 1987; *196* (WAG) det.: Arends, 1991; *204* (WAG) det.: Arends, 1991; *297* (WAG) det.: Arends, 1991; *323* (WAG) det.: Arends, 1991; *356* (WAG) det.: Arends, 1991; *600* (WAG) det.: Arends, 1991; *Gentry 33019* (MO) det.: Arends, 1989; *N. Hallé 2992* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *3246* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *3363* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *3372* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *3781* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *4011* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *4527* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *4558* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *4723* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *5297* (P) det.: Arends, 1990; *5381*, det.: Arends, 1990, **Type de Begonia nicolai-hallei R.Wilczek (holo- P); Le Testu 5265** (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *5275* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *5409* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *5429* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *A.M. Louis 2334* (LBV, WAG) det.: Arends, 1987; *2360* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *2383* (LBV, WAG) det.: Arends, 1987; *3044* (LBV, WAG) det.: Arends, 1989; *Minkébé Series D 55* (LBV, WAG) det.: Arends, 1991; *W 611* (WAG) det.: Arends, 1991; *Mayombo-Nzengue 509* (LBV); *571* (LBV); *Nguema Miyono 1367* (LBV); *1412* (LBV); *1604* (LBV); *1614* (LBV); *1672* (LBV); *1697* (LBV); *1895* (LBV); *Niangadouma 233* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Nzabi 77* (LBV) det.: Sosef, 2004; *Reitsma 3246* (LBV, WAG) det.: Arends, 1991; *Sosef 789* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *790* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *1260* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *J. Stone 3649* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2003; *Stévant 858* (BRLU) det.: Nguema Miyono, 2001; *Wieringa 801* (LBV, WAG) det.: Arends; *915* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 8840* (WAG) det.: Arends, 1991; *8841* (WAG) det.: Arends, 1991; *8848* (WAG) det.: Arends, 1991; *9270* (LBV, WAG) det.: Arends, 1991; *9853* (WAG) det.: Arends, 1991; *10037* (WAG) det.: Arends, 1991; *10195* (WAG) det.: Arends, 1991; *10229* (WAG) det.: Arends, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 156* (WAG) det.: Arends, 1991; *159* (WAG) det.: Arends, 1991; *180* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Arends, 1991; *216* (WAG) det.: Arends, 1991; *326* (LBV, MO, WAG) det.: Arends, 1991; *483* (WAG) det.: Arends, 1991; *Wilks AP 3388* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001; *AP 3490* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001; *AP 3699* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001; *AP 3728* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001.

◆ *Begonia lopensis* Sosef & Leal

Endémique!

Lit.: Sosef, M.S.M. & Leal, M.E., 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 267-271.

Prov.: Ol. Alt.: 500m.

Leal 173, Type de *Begonia lopensis* Sosef & Leal (holo- WAG); *184* (LBV, WAG) det.: Sosef & Leal, 2000.

◆ *Begonia loranthoides* Hook.f.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 152-156.

Prov.: ES, NY. Alt.: 180 - 480m.

Nguema Miyono 1853 (LBV); *Reitsma 1099* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1985; *van Valkenburg 2586* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF det.: Sosef, 2004; *Wilks AP 3718* (LBV) CF.

◆ *Begonia loranthoides* Hook.f.

subsp. *rhopalocarpa* (Warb.) J.J.de Wilde

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 159-162.

Prov.: ES, MO, NG, NY, Ol, OL, OM, WN. Alt.: 13 - 750m.

Arends 616 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *663* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1985; *Breteler 8320* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *10234* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *10918* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1992; *11018* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *11109* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1992; *13098* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *13347* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 205* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1978; *316* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1978; *685* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Haegens 241* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *N. Hallé 2148* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *2163* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *5411* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *5413* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Le Testu 5043* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *5728* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *5831* (MO, P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1979; *A.M. Louis 807* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *van der Maesen 5566* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *van Nek 147* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *Reitsma 2834* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *3567* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Schoenmaker 284* (WAG) det.: Sosef, 1992; *Sosef 1698* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde,

2004; *Wieringa 2580* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9022* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *9637* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *9776* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *10900* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *10947* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *11655* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 37* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

◆ *Begonia macrocarpa* Warb.

Lit.: Doorenbos, J., Sosef, M.S.M. & Wilde, J.J.F.E. de, 1998. Wageningen Agric. Univ. Papers 98-2: 110.

Prov.: ES, NG, Ol, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 950m.

Arends 310 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *322* (WAG) CF det.: Wieringa, 1991; *388* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *Azizet Issembé 391* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 7710* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1981; *7719* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1981; *8073* (WAG) CF det.: Wieringa, 1991; *9004* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *9663* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 726* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *N. Hallé 2047* (P) CF det.: Wieringa, 1991; *3033* (P) det.: Wieringa, 1991; *3878* (P) det.: Wieringa, 1991; *4155* (P) CF det.: Wieringa, 1991; *4820* (P) det.: Wieringa, 1991; *5929* (P) det.: Wieringa, 1991; *Le Testu 5259* (BM, P) det.: Wieringa, 1991; *A.M. Louis 2348* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *2745* (LBV, MO); *2802* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1991; *Minkébé Series AM 25* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *McPherson 17930* (LBV, MO) det.: Sosef, 2000; *17943* (LBV, MO) det.: Sosef, 2000; *Moungazi 394* (LBV) det.: Moungazi, 1984; *Ngok Banak 1200* (BRLU, LBV, WAG); *1898* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2003; *Nguema Miyono 1392* (LBV); *2069* (LBV); *Niangadouma 18* (LBV); *244* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Nzabi 67* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Parmentier 738* (BRLU) det.: Wieringa, 2000; *Reitsma 3738* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *Sosef 523* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *633* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *667* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1127* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *D.W. Thomas 6563* (MO) det.: Wieringa, 1991; *Walker s.n.* (P) det.: Wieringa, 1991; *87* (P) det.: Wieringa, 1991; *Wieringa 305* (WAG) det.: Wieringa, 1989; *940* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; *942* (WAG) CF det.: Wieringa, 1990; *1437* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *3007* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *4598* (WAG) det.: Wieringa, 2002; *5173* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5186* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9640* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *10350* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1991; *10379* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *10478* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *11309* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1995; *11609* (WAG) det.: Wieringa, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 429* (BR, LBV, MO, WAG) CF det.: Wieringa, 1992; *Wilks 1212* (LBV) det.: Wieringa, 1990; *AP 3457* (LBV, MO, WAG).

◆ *Begonia macrocarpa* Warb. x *sessilifolia* Hook.f.

Prov.: NG. Alt.: 700m.

Obs.: Hybride à décrire bientôt.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 477 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 1992.

◆ *Begonia mannii* Hook.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 162-171.

Prov.: ES, MO, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 719m.

Bos 10549 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *N. Hallé 2229* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Le Testu 8873* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *A.M. Louis 487* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *2121* (LBV) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *Ngok Banak 278* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *1457* (BRLU, LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2003; *Parmentier 568* (BRLU, LBV) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *Reitsma 856* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 9610* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 851* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *905* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

◆ *Begonia mbangaensis* Sosef

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 258-259.

Prov.: NG. Alt.: 450m.

Breteler 7728 (WAG) det.: Sosef, 2005; *7729* (WAG) det.: Sosef, 2005; *Niangadouma 52* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2005; *Wilks 1275* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2005.


◆ *Begonia microsperma* Warb.

Syn.: *Begonia ficicola* Irmsch.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 166-169.

Prov.: ES.

Wieringa 5436 (WAG) CF det.: Sosef, 2004.



◆ *Begonia mildbraedii* Gilg

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 259-264.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 800m.

Arends 386 (WAG) det.: Sosef, 1993; *640* (WAG) det.: Sosef, 1993; *Breteler 7704* (WAG) det.: Sosef, 1991; *8856* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *9985* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *11333* (WAG) det.: Sosef, 1992; *14216* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 428* (WAG) det.: Sosef, 1991; *508* (WAG) det.: Sosef, 1991; *586* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Farron 7607 B* (P) det.: Sosef, 1991; *Florence 57* (P) det.: Sosef, 1991; *Gentry 33223* (MO) det.: Sosef, 1991; *N. Hallé 1113* (P) det.: Sosef, 1991; *1317* (P) CF det.: Sosef, 1994; *3034* (P) det.: Sosef, 1994; *4063* (P) det.: Sosef, 1991; *4150* (P) det.: Sosef, 1991; *5988* (P) det.: Sosef, 1994; *N. Hallé & Le Thomas 331* (P) det.: Sosef, 1994; *A.M. Louis 541* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Minkébé Series W 200* (WAG) det.: Sosef, 1990; *W 436* (WAG) det.: Sosef, 1990; *McPherson 16188* (MO) det.: Sosef, 1995; *Ngok Banak 2024* (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2004; *Nguema Miyono 1675* (LBV); *1751* (LBV); *2026* (LBV); *2049* (LBV); *Niangadouma 265* (BR, LBV, MO) det.: Sosef, 2004; *Reitsma 1490* (WAG) det.: Sosef, 1991; *2962* (WAG) det.: Sosef, 1991; *3234* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Sosef 1128* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1882* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *1909* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Strijk 10* (WAG) det.: Sosef, 2003; *van Valkenburg 2517* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *2575* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *2782* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 1387* (WAG) det.: Sosef, 1992; *1498* (WAG) det.: Sosef, 1992; *3899* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9271* (WAG) det.: Sosef, 1991; *9626* (MO, WAG) det.: Sosef, 1991; *10438* (WAG) det.: Sosef, 1991; *11531 B* (WAG) det.: Sosef, 1996; *11623* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Wilks 1024* (LBV) det.: Sosef, 1991.

◆ *Begonia mildbraedii* Gilg x *scutifolia* Hook.f.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 73.

Prov.: OI. Alt.: 775m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 584 a (WAG) det.: Sosef, 1991.

◆ *Begonia minutifolia* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Doorenbos, J., Sosef, M.S.M. & Wilde, J.J.F.E. de, 1998.

Wageningen Agric. Univ. Papers 98-2: 110.

Prov.: ES, WN. Alt.: 550 - 750m.

Breteler 12961 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *14302* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 265* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *269* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *277* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *278* (WAG) CF det.: Wieringa, 1991; *293* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *322* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *N. Hallé 897* (P) det.: Wieringa, 1991; *5223*, Type de *Begonia minutifolia* N.Hallé (holo- P); *Mayombo-Nzengue 184* (LBV); *264* (LBV); *500* (LBV) det.: Sosef, 2001; *Ngok Banak 110* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Woerjantoro, 2004; *1031* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Ekomo 601* (LBV); *Nguema Miyono 1310* (LBV); *1593* (LBV); *Sosef 1785* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *1788* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 509* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *680* (IAGB, IEC, LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1990; *936* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 10039* (WAG) det.: Wieringa, 1989; *10161* (WAG) det.: Wieringa, 1991.

◆ *Begonia oxyloba* Welw. ex Hook.f.

Syn.: *Begonia pycnocaulis* Irmsch.

Lit.: Klazenga, N., Wilde, J.J.F.E. de & Quené, R.J., 1994.

Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 63: 286-298.

Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 180 - 335m.

Le Testu 8448 (P) det.: Klazenga, 1993; *8764* (P) det.: Klazenga, 1993; *Moungazi 1476* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 744* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Klazenga, 1993.

◆ *Begonia peperomioides* Hook.f.

Endémique!

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 264-267.

Prov.: ES. Alt.: 380m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 369 (WAG) det.: Sosef, 1991; *N. Hallé 4704* (P) det.: Sosef, 1994; *Mann 1659*, det.: Sosef, 1991, Type de *Begonia peperomioides* Hook.f. (holo- K); *Nguema Miyono 1659* (LBV); *1704* (LBV); *2072* (LBV); *Wilks AP 3735* (LBV).

◆ *Begonia poculifera* Hook.f.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de & Arends, J.C., 1980. Misc. Pap.

Landbouwhoges. Wageningen 19: 392-398.

Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 180 - 860m.

Azizet Issembé 371 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *Breteler 9758* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; *N. Hallé 4811* (P); *5050* (P); *Nguema Miyono 1413* (LBV); *1605* (LBV); *1746* (LBV); *Niangadouma 329* (LBV) det.: Niangadouma, 2004; *Sosef 1235* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *van Valkenburg 2585* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *2721* (LBV, WAG) det.: Wieringa & van Valkenburg, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9585* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *Wilks AP 3399* (LBV, WAG); *AP 3488* (LBV, MO); *AP 3663* (LBV, MO, WAG).

◆ *Begonia poculifera* Hook.f. var. *poculifera*

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de & Arends, J.C., 1980. Misc. Pap.

Landbouwhoges. Wageningen 19: 398-404.

Prov.: ES, NG, NY, OM, WN. Alt.: 150 - 800m.

Arends 639 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *Breteler 8254* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *Jongkind 5840* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *A.M. Louis 899* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *2732* (LBV, MO); *Reitsma 1005* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *2833* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *Strijk 369* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2003; *425* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 11637* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 182* (BR, LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *231* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *446* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

◆ *Begonia poculifera* Hook.f.

var. *teusziana* (J.Braun & K.Schum.) J.J.de Wilde

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de & Arends, J.C., 1980. Misc. Pap.

Landbouwhoges. Wageningen 19: 404-409.

Prov.: ES. Alt.: 580 - 750m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 203 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1978; *314* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1978.

◆ *Begonia polygonoides* Hook.f.

Syn.: *Begonia cataractarum* Johns.Br. & K.Schum.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 187-195.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 260 - 1020m.

Arends 661 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *N. Hallé 2289* (P); *A.M. Louis 900* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *989* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *Mayombo-Nzengue 361* (LBV); *Nguema Miyono 1478* (LBV); *Parmentier 876* (BRLU, LBV); *Reitsma 1054* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *1142* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *2770* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *3047* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 437* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

◆ *Begonia potamophila* Gilg

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 171-175.

Prov.: ES, MO, OI, OL. Alt.: 350m.

Breteler 8934 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *9892* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *11334* (WAG) det.: Sosef, 1992; *N. Hallé 2353* (P) CF det.: Sosef, 1991; *2419* (P) det.: Sosef, 1991; *4299* (P) CF det.: Sosef, 1994; *4360* (P) det.: Sosef, 1994; *Nguema Miyono 1674* (LBV); *Reitsma 3380* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991.

◆ *Begonia quadrialata* Warb.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 186-196.

Prov.: ES, WN. Alt.: 461 - 570m.

Minkébé Series W 167 (WAG) CF det.: Sosef, 1990; *Ngok Banak 1111* (BRLU, LBV, WAG); *1160* (BRLU, LBV, WAG); *1231* (BRLU, LBV, WAG); *1269* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Miyono 1705* (LBV).


◆ *Begonia quadrialata* Warb.

subsp. *quadrialata* var. *quadrialata*

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 186-193.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 700m.

Arends 341 (WAG) det.: Sosef, 1993; *498* (WAG) det.: Sosef, 1993; *558* (WAG) det.: Sosef, 1993; *Breteler 6440* (WAG) det.: Sosef, 1991; *7711* (WAG) det.: Sosef, 1991; *8247* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *8276* (WAG) det.: Sosef, 1991; *11276* (WAG) det.: Sosef, 1992;



X.M. van der Burgt 86 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *N. Hallé 5883* (P) det.: Sosef, 1991; *Le Testu 5034* (BM, P) det.: Sosef, 1994; *5244* (BM) det.: Sosef, 1994; *Leeuwenberg 12536* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *A.M. Louis 1051* (WAG) det.: Sosef, 1991; *2734* (LBV) det.: Sosef, 1991; *2986* (LBV) det.: Sosef, 1994; *3035* (LBV) det.: Sosef, 1994; *Ngok Banak 1801* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Parmentier 649* (BRLU, LBV) det.: Sosef, 2004; *735* (BRLU) det.: Sosef, 2003; *Schoenmaker 175* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 10349* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10383* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10420* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *11531 A* (WAG) det.: Sosef, 1996; *11577* (WAG) det.: Sosef, 1996; *11605* (WAG) det.: Sosef, 1996; *11738* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 106* (WAG) det.: Sosef, 1991; *441* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Wilks 1700* (LBV) det.: Sosef, 1999.

◆ *Begonia scapigera* Hook.f.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 199-203.
Prov.: ES, WN. Alt.: 660m.

Ngok Banak 229 (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak;
Wilks AP 3727 (LBV, WAG) CF.

◆ *Begonia scapigera* Hook.f. subsp. *australis* Sosef

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 202-203.
Prov.: NY. Alt.: 170m.

Le Testu 1595 (BM, P) det.: Sosef, 1993; *van Veldhuizen 1155*, Type de *Begonia scapigera* Hook.f. subsp. *australis* Sosef (holo- WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10412* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991.

◆ *Begonia scapigera* Hook.f. subsp. *scapigera*

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 199-202.
Prov.: WN. Alt.: 560m.

A.M. Louis 2143 (LBV) det.: Sosef, 1991.

◆ *Begonia sciaphila* Gilg ex Engl.

Lit.: Doorenbos, J., Sosef, M.S.M. & Wilde, J.J.F.E de, 1998. Wageningen Agric. Univ. Papers 98-2: 110.
Prov.: ES, MO, NG, OM, WN. Alt.: 170 - 800m.

Arends 334 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *572* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *Bogner 695* (M) det.: Wieringa, 1991; *Breteler 11129* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 22* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1978; *153* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *260* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *423* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *Dibata 975* (MO) det.: Gereau, 1996; *N. Hallé 2296* (P) det.: Wieringa, 1991; *4824* (P) det.: Wieringa, 1991; *4870* (P); *5886* (P) det.: Wieringa, 1991; *6078* (P) det.: Wieringa, 1991; *Le Testu 5431* (BM, P) det.: Wieringa, 1991; *A.M. Louis 3051* (LBV) CF det.: Wieringa, 1991; *3131* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *Nguema Miyono 1600* (LBV); *1772* (LBV) CF; *Niangadouma 103* (LBV); *Nzabi 78* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 5174* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5422* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5631* (WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9521* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1993; *10041* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1989; *10351* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1991; *11532* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *11698* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 21 a* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1989; *343* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Wilks 1313* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; *AP 3437* (LBV) CF; *AP 3491* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Begonia scutifolia* Hook.f.

Syn.: *Begonia triflora* Irmsch.; *Begonia triflora* Irmsch. var. *caloskiadia* N.Hallé
Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 206-210.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 1000m.

Arends 560 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1993; *567* (WAG) det.: Sosef, 1993; *Azizet Issembé 376* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Bos 10713* (WAG) det.: Sosef, 1993; *Bourobou 260* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 11003* (WAG) det.: Sosef, 1992; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 326* (WAG) det.: Sosef, 1991; *583* (WAG) det.: Sosef, 1991; *584* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Chevalier 26908*, Type de *Begonia triflora* Irmsch. (holo- P, iso- B); *Dorr 4247* (LBV, MO) det.: Sosef, 1991; *Florence 1715* (P) det.: Sosef, 1991; *N. Hallé 1326* (P) det.: Sosef, 1991; *2292* (P) det.: Sosef, 1991; *2775* (P) det.: Sosef, 1994; *2841* (P) det.: Sosef, 1994; *3247* (P) det.: Sosef, 1994; *3371* (P) det.: Sosef, 1994; *3943* (P) det.: Sosef, 1994; *3952*, det.: Sosef, 1994, Type de *Begonia triflora* Irmsch. var. *caloskiadia* N.Hallé (holo- P); *4114* (P) det.: Sosef, 1994; *5217* (P) det.: Sosef, 1994; *Le Testu 5276* (BM, P)

det.: Sosef, 1994; *A.M. Louis 2098* (LBV) det.: Sosef, 1991; *2141* (LBV) det.: Sosef, 1991; *2395* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *2806* (LBV, MO) det.: Sosef, 1994; *Minkébé Series W 221* (WAG) det.: Sosef, 1990; *Mann 1652*, det.: Sosef, 1991, Type de *Begonia scutifolia* Hook.f. (holo- K, iso- B, STU); *Mayombo-Nzengue 486* (LBV) det.: Sosef, 2001; *Ngok Banak 179* (BRLU, LBV) det.: Sosef, 2004; *1698* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *1711* (LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2003; *Nguema Miyono 1420* (LBV); *1707* (LBV); *1714* (LBV); *1852* (LBV); *Parmentier 610* (BRLU) det.: Sosef; *Reitsma 1504* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *Sosef 666* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *675* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Strijk 105* (WAG) det.: Sosef, 2003; *173* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Thollon 68* (P) det.: Sosef, 1991; *Wieringa 665* (WAG) det.: Sosef, 1991; *666* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *1390* (WAG) det.: Sosef, 1992; *1448* (WAG) det.: Sosef, 1992; *1564* (WAG) det.: Sosef, 1992; *3916* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4480* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 10304* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Wilks AP 3223* (BR, LBV, MO, WAG); *AP 3476* (LBV, WAG); *AP 3726* (LBV, MO, WAG).

◆ *Begonia scutulum* Hook.f.

Endémique!
Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 267-271.
Prov.: ES, NG, OM, WN. Alt.: 200 - 980m.

Breteler 7715 (WAG) det.: Sosef, 1991; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 35* (WAG) det.: Sosef, 1991; *70* (WAG) det.: Sosef, 1991; *237* (WAG) det.: Sosef, 1991; *272* (WAG) det.: Sosef, 1991; *N. Hallé 4559* (P) det.: Sosef, 1994; *4712* (P) det.: Sosef, 1994; *5249* (P) det.: Sosef, 1994; *A.M. Louis 893* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *1260* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Mann 1650*, det.: Sosef, 1991, Type de *Begonia scutulum* Hook.f. (holo- K, iso- B); *Mayombo-Nzengue 263* (LBV) det.: Sosef, 2001; *McPherson 17926* (LBV, MO) det.: Sosef, 2002; *Nguema Miyono 1485* (LBV); *1616* (LBV); *1632* (LBV); *1654* (LBV); *1673* (LBV); *1761* (LBV) CF; *1823* (LBV); *1901* (LBV); *1966* (LBV); *Nzabi 76* (BR, LBV, MO, P, SCA, WAG) det.: Sosef, 2004; *Sosef 1266* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1781* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *1786* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *Wieringa 702* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 9625* (BR, K, MO, P, PRE, WAG) det.: Sosef, 1991; *10043* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10088* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10224* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10346* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 114* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1991; *291* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Wilks AP 3455* (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Begonia sessilifolia* Hook.f.

Lit.: Doorenbos, J., Sosef, M.S.M. & Wilde, J.J.F.E de, 1998. Wageningen Agric. Univ. Papers 98-2: 110.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 180 - 720m.


Bourobou 646 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Breteler 10984* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *11277* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *12834* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *Mayombo-Nzengue 306* (LBV); *443* (LBV); *McPherson 17985* (LBV, MO) det.: Sosef, 2000; *Nguema Miyono 1312* (LBV); *1513* (LBV); *1587* (LBV); *1591* (LBV); *1602* (LBV); *1770* (LBV); *Niangadouma 12* (LBV); *Tabak 62* (WAG) det.: Sosef, 2002; *Wieringa 3062* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *4671* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *5169* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5632* (WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 10105* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *10138* (WAG) CF det.: Wieringa, 1991; *10301* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 21* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *Wilks AP 3422* (LBV); *AP 3433* (LBV, WAG) CF; *AP 3436* (LBV).

◆ *Begonia sessilifolia* Hook.f.

subsp. *ogoouensis* Wieringa ined.

Endémique!
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 750m.
Obs.: Nouvelle sous-espèce, à être publiée bientôt.

Arends 564 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1991; *Bos 10521* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1991; *Breteler 7689* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *7705* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *7730* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *8074* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1991; *8080* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *8104* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1991; *8589* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1991; *15026* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 267* (WAG) CF det.: Wieringa, 1991; *Dibata 223* (MO, WAG) det.: Wieringa, 1991; *P. Sita 476* (P) det.: Wieringa, 1991; *Sosef 1861* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J. Stone 3655* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *D.W. Thomas 6564* (MO, WAG) det.: Wieringa, 1991; *Wieringa 307* (WAG) det.: Wieringa, 1989; *798* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *918* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; *934* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; *4597* (WAG) det.:Wieringa, 2002;



4657 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8881* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1991; *9262* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1991; *9628* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *9634* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *9643* (WAG) CF det.: Wieringa, 1991; *10421* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *10440* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *11468* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1996; *11471* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1996; *11835* (WAG) det.: Wieringa, 1997; *11864* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1997; *11911* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *11952* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 402* (BR, LBV, MO, WAG) CF det.: Wieringa, 1992.

◆ *Begonia sessilifolia* Hook.f. subsp. *sessilifolia*

Prov.: ES, HO, OL, WN. Alt.: 500 - 650m.

Breteler 6439 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *6797* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *9888* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1991; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 46* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *195* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *268* (WAG) det.: Wieringa, 1991; *N. Hallé 4847* (P) det.: Wieringa, 1991; *5270* (P) det.: Wieringa, 1991; *Sosef 1790* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *Wieringa 399* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990.

◆ *Begonia spec. nov. 1* Wieringa

Endémique!

Prov.: NY, OM. Alt.: 350 - 530m.

Obs.: Espèce très peu connue, elle sera décrite dans la révision de la section Filicibegonia.

Le Testu 1020 (BM) det.: Wieringa, 1991; *A.M. Louis 1162* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 9443* (WAG) CF det.: Wieringa, 1991.

◆ *Begonia squamulosa* Hook.f.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 217-222.

Prov.: ES, MO, NG, NY, WN. Alt.: 10 - 730m.

Arends 371 (LBV, WAG) det.: Arends, 1991; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 154* (WAG) det.: Arends, 1991; *355* (WAG) det.: Arends, 1987; *N. Hallé 2193* (P); *2194* (P); *4410* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *5272* (P) det.: Arends, 1990; *McPherson 17998* (LBV, MO) det.: Sosef, 2004; *Nguema Miyono 1771* (LBV) CF; *1860* (LBV); *Parmentier 801* (BRLU, LBV) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 8839* (LBV, WAG) det.: Arends, 1988; *9215* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *10086* (WAG) det.: Arends, 1991; *10091* (WAG) det.: Arends, 1991; *10212* (WAG) det.: Arends, 1991; *10246* (WAG) det.: Arends, 1991; *10266* (WAG) det.: Arends, 1991; *10343* (WAG) det.: Arends, 1991; *11534* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *11580* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *11742* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 100* (WAG) det.: Arends, 1991; *119* (LBV, WAG) det.: Arends, 1991; *181* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Arends, 1991; *220* (LBV, WAG) det.: Arends, 1991; *288* (WAG) det.: Arends, 1991; *Wilks AP 3404* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001.

◆ *Begonia subscutata* De Wild.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 2002. Wageningen Agric. Univ. Papers 2001-2: 228-236.

Prov.: ES, NG, NY, OM, WN. Alt.: 13 - 586m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 37 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1978; *N. Hallé 5414* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *5525* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Le Testu 2102* (MO, P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1982; *5083* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *A.M. Louis 237* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *1240* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *1241* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *Minkébé Series AM 77* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *W 171* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *W 361* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *Mayombo-Nzengue 541* (LBV); *Nguema Miyono 1773* (LBV); *Reitsma 2113* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *2741* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Strijk 370* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2003; *398* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2003; *431* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2003; *Wieringa 295* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *539* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *581* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; *5116* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9264* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *9775* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *9788* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *11552* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *11687* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 299* (BR, LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *759* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

◆ *Begonia susaniae* Sosef

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 271-275.

Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 100 - 900m.

Bogner 635 (M) det.: Sosef, 1991; *740* (M) det.: Sosef, 1991; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 25*, det.: Sosef, 1991, *Type de Begonia susaniae*

Sosef (holo- WAG, iso- MO); 39 (WAG) det.: Sosef, 1991; *41* (WAG) det.: Sosef, 1991; *160* (WAG) det.: Sosef, 1991; *188* (WAG) det.: Sosef, 1991; *273* (WAG) det.: Sosef, 1991; *274* (WAG) det.: Sosef, 1991; *334* (WAG) det.: Sosef, 1991; *N. Hallé 861* (P) det.: Sosef, 1991; *4300* (P) det.: Sosef, 1994; *4345* (P) det.: Sosef, 1994; *4453* (P) det.: Sosef, 1994; *4488* (P) det.: Sosef, 1994; *4621* (P) det.: Sosef, 1994; *4711* (P) det.: Sosef, 1994; *4762* (P) det.: Sosef, 1994; *4816* (P) det.: Sosef, 1994; *4850* (P) det.: Sosef, 1994; *5126* (P) det.: Sosef, 1994; *5131* (P) det.: Sosef, 1994; *5196* (P) det.: Sosef, 1994; *5401* (P) det.: Sosef, 1994; *A.M. Louis 2840* (LBV) det.: Sosef, 1994; *4075* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Lowry 4556* (MO) det.: Sosef, 2002; *Mayombo-Nzengue 308* (LBV); *McPherson 17937* (LBV, MO) det.: Sosef, 2000; *17960* (LBV, MO) det.: Sosef, 2000; *Moungazi 1717* (LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Ngok Banak 142* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1009* (BRLU, LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Nguema Miyono 1280* (LBV); *1480* (LBV); *1570* (LBV); *1606* (LBV); *1611* (LBV); *Nzabi 64* (LBV, MO, SCA, WAG) det.: Sosef, 2004; *65* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *95* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Reitsma 1912* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *2118* (WAG) det.: Sosef, 1991; *3189* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Sosef 1773* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *1774* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *1775* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *1782* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *1783* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *1792* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *1793* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *Strijk 353* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Stévant 856* (BRLU) det.: Nguema Miyono, 2001; *Tabak 71* (WAG) det.: Sosef, 2002; *Trilles 13* (P) det.: Sosef, 1994; *Wieringa 308* (WAG) det.: Sosef, 1991; *365* (WAG) det.: Sosef, 1991; *396* (WAG) det.: Sosef, 1991; *681* (WAG) det.: Sosef, 1991; *799* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *912* (IEC, LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *917* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *932* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 10038* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10050* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10085* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10103* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10131* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10154* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10214* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10227* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10258* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10259* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10260* (WAG) det.: Sosef, 1991; *11924* (WAG) det.: Sosef, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 9* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *45* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *115* (WAG) det.: Sosef, 1991; *135* (WAG) det.: Sosef, 1991; *194* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *Wilks 2571* (MO) det.: Sosef, 1994; *AP 3246* (BR, LBV, MO, P, WAG); *AP 3384* (LBV, WAG); *AP 3394* (LBV); *AP 3669* (LBV, WAG) CF.

◆ *Begonia susaniae* Sosef x *vittariifolia* N.Hallé

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 72.

Prov.: ES. Alt.: 475m.

J.J.F.E. de Wilde 10238 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991.

◆ *Begonia thomeana* C.DC.

Lit.: Doorenbos, J., Sosef, M.S.M. & Wilde, J.J.F.E. de, 1998. Wageningen Agric. Univ. Papers 98-2: 86-88.

Prov.: NG. Alt.: 880 - 1020m.

A.M. Louis 982 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *983* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 521* (BR, LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

◆ *Begonia vankerckhovenii* De Wild.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 275-278.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OM. Alt.: 675 - 700m.

Arends 699 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1993; *N. Hallé 1260* (P) det.: Sosef, 1991; *2255* (P) det.: Sosef, 1991; *4341* (P) det.: Sosef, 1994; *Reitsma 1090* (WAG) det.: Sosef, 1991.

◆ *Begonia vittariifolia* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 278-280.

Prov.: ES, NG. Alt.: 450 - 1000m.


Breyne 5118 (LBV) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *N. Hallé 5095*, *Type de Begonia vittariifolia* N.Hallé (holo- P, iso- BR, K, L, LBV, MO); *McPherson 15161* (MO) det.: Sosef, 1991; *Nguema Miyono 1903* (LBV); *Sosef 1776* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 10237* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *Wilks 1064* (LBV) det.: Sosef, 1991; *AP 3661* (LBV, MO, WAG).

◆ *Begonia wilksii* Sosef

Endémique!

Lit.: Sosef, M.S.M., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 94-1: 280-282.

Prov.: ES, NG. Alt.: 250m.



Nguema Miyono 1917 (LBV); *J.J.F.E. de Wilde 10325* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *Wilks 1314*, Type de *Begonia wilksii* Sosef (holo- WAG).

BIGNONIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 3.

◆ *Fernandoa adolfi-fridericii* (Gilg & Mildbr.) Heine
Lit.: Gentry, A.H., 1985. Fl. Gabon 27: 22.
Prov.: OI. Alt.: 480m.

Gentry 33711 (MO, P) det.: Gentry, 1985.

◆ *Fernandoa ferdinandi* (Welw.) K.Schum.
Lit.: Gentry, A.H., 1985. Fl. Gabon 27: 26.
Prov.: NG, OL, WN.

Le Testu 6334 (P) det.: Gentry, 1985; *7446* (P); *8390* (P); *Minkébé Series D 74* (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Jacaranda mimosifolia* D.Don
Introduit!
Lit.: Gentry, A.H., 1985. Fl. Gabon 27: 48-50.
Prov.: HO. Alt.: 438m.
Obs.: Introduite comme plante ornementale depuis l'Amérique du Sud, pouvant s'échapper de culture de temps en temps.
Niangadouma 159 (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004.

◆ *Kigelia* DC.
Lit.: Burt, B.L., 1985. Fl. Gabon 27: 27.
Prov.: OI, OL. Alt.: 200m.
Le Testu 8843 (P); *L.J.T. White 786* (MO, SEGC, WAG); *897* (MO, SEGC).

◆ *Kigelia africana* (Lam.) Benth.
Lit.: Gentry, A.H., 1985. Fl. Gabon 27: 27.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 100m.
Azizet Issembé 304 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bernard SRFG 1028* (LBV); *Florence 2066* (P); *N. Hallé & Le Thomas 76* (P); *Klaine 477* (P) det.: Gentry, 1985; *989* (P) det.: Gentry, 1985; *2821* (P) det.: Gentry, 1985; *Le Testu 7564* (P) det.: Gentry, 1985; *A.M. Louis 174* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989; *3232* (LBV, MO, WAG); *3253* (LBV, MO, WAG); *Minkébé Series W 649* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Sosef 861* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1084* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Wieringa 2486* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994.

◆ *Markhamia* Seem. ex Baill.
Lit.: Burt, B.L., 1985. Fl. Gabon 27: 30.
Prov.: ES, OL. Alt.: 5m.
Breteler 11195 (LBV, WAG); *15266* (LBV, WAG); *Reitsma 2384* (LBV, WAG).

◆ *Markhamia tomentosa* (Benth.) K.Schum. ex Engl.
Lit.: Gentry, A.H., 1985. Fl. Gabon 27: 31.
Prov.: HO, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 550m.
Breteler 15465 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15466* (WAG) det.: Breteler, 1999; *Gentry 33300* (MO, P) det.: Gentry, 1985; *N. Hallé 3691* (P); *N. Hallé & Le Thomas 292* (P); *608* (P); *Le Testu 2051* (P) det.: Gentry, 1985; *7219* (P); *A.M. Louis 1874* (LBV) det.: A.M. Louis, 1987; *3424* (LBV, MO, P, WAG); *Minkébé Series C 675* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 16930* (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; *Nziengui 502* (LBV, MO, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Reitsma 3319* (LBV, MO, NY, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1093* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Walters 1219* (LBV, MO) det.: Walters, 2003; *Wieringa 1529* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9560* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Newbouldia laevis* (P.Beauv.) Seem. ex Bureau
Lit.: Gentry, A.H., 1985. Fl. Gabon 27: 37.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 100 - 635m.
Bernard SRFG 1340 (LBV); *Breteler 13941* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *Durand SRFG 1325* (LBV); *Floret 1909* (LBV) det.: Floret, 1984; *Gauchotte SRFG 1897* (LBV); *N. Hallé 5570* (P) det.: Gentry, 1985; *N. Hallé & Le Thomas 224* (P); *Klaine 1311* (P) det.: Gentry, 1985; *A.M. Louis 2165* (LBV) det.: Reitsma, 1987; *Minkébé Series W 658* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Ngok Banak 1211* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1271* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1533* (LBV, WAG) det.:

Ngok Banak, 2003; *1924* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Reitsma 963* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Sabire SRFG 373* (LBV); *Sosef 1098* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *J. Stone 3484* (MO) det.: J. Stone, 2002; *L.J.T. White 121* (MO).

◆ *Spathodea* Pal.
Lit.: Burt, B.L., 1985. Fl. Gabon 27: 40.
Prov.: OM. Alt.: 1m.
Mouandza Mbembo 290 (LBV) CF.

◆ *Spathodea campanulata* P.Beauv.
Lit.: Gentry, A.H., 1985. Fl. Gabon 27: 40.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL. Alt.: 50 - 335m.
Durand SRFG 1533 (LBV); *Floret 1538* (LBV) det.: Floret, 1983; *Gauchotte SRFG 1802* (LBV); *INEF s.n.* (MO); *Le Testu 1135* (P) det.: Gentry, 1985; *7105* (P); *Ngok Banak 2039* (LBV, WAG); *Touzet 171* (P); *L.J.T. White 120* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 1410* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Wilks 1208* (LBV).

◆ *Stereospermum acuminatissimum* K.Schum.
Lit.: Gentry, A.H., 1985. Fl. Gabon 27: 44.
Prov.: OI, WN. Alt.: 740 - 850m.
Gentry 33539 (MO) det.: Gentry, 1985; *Le Testu 9236* (P).

BIXACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Bixa orellana* L.
Introduit!
Lit.: Villiers, J.-F., 1975. Fl. Cameroun 19: 64-66.
Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 100 - 200m.
Obs.: Introduit d'Amérique tropicale. Plante ornementale s'échappant parfois de culture.
N. Hallé & Le Thomas 208 (P); *Klaine 1253* (P); *Lejoly 93/ 150* (BRLU); *Sosef 873* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White 691* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1993.


BOMBACACEAE

◆ *Bombax* L.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 22: 46.
Prov.: ES, OI.
Bernard SRFG 875 (LBV); *Moungazi 1613* (LBV, WAG); *Nzabi 93* (BR, K, LBV, MO, P, SCA, WAG).
◆ *Bombax buonopozense* P.Beauv.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 22: 47.
Prov.: ES, NY, OI, OL, WN. Alt.: 40 - 600m.
Bernard SRFG 1437 (LBV) det.: de Bruijn, 1986; *Breteler 15412* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15516* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Durand SRFG 1420* (LBV) det.: de Bruijn, 1986; *Le Testu 1894* (P) det.: Villiers, 1973; *Leeuwenberg 12533* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *van der Maesen 5341* (WAG) det.: van der Maesen, 1986; *van Valkenburg 2936* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 3524* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2000; *3677* (WAG) det.: Wieringa, 2000; *Wilks 1607* (MO, WAG).

◆ *Ceiba pentandra* (L.) Gaertn.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 22: 36.
Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 100m.
Breteler 14493 (WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence 366* (P); *F. Hallé 4591* (MPU, WAG); *Sosef 932* (LBV, WAG); *J. Stone 3173* (MO) det.: J. Stone, 2000.

◆ *Rhodognaphalon* (Ulbr.) Roberty
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 22: 40.
Prov.: OI.
L.J.T. White 615 (LBV).

◆ *Rhodognaphalon brevicuspe* (Sprague) Roberty
Syn.: *Bombax brevicuspe* Sprague; *Bombax chevalieri* Pellegr.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 22: 41.
Prov.: ES, MO, NY, OL. Alt.: 300m.
Bois SRFG 830 (LBV); *Breteler 15385* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 153* (LBV, MO); *154* (LBV, MO); *Durand SRFG 1527* (LBV); *Le Testu 1453*, det.: Villiers, 1973, Type de *Bombax chevalieri*



Pellegr. (syn- P); 1849, Type de *Bombax chevalieri* Pellegr. (syn- P); 2047 (P); *Reitsma* 3377 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Rhodognaphalon lukayense* (De Wild. & T.Durand) A.Robyns

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 22: 44.

Prov.: ES, OM. Alt.: 2 - 10m.

Breteler 15535 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Chevalier* 26984 (P) det.: Villiers, 1973; *Haegens* 166 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; 195 (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *McPherson* 16882 (LBV, MO) det.: McPherson, 1997.

BORAGINACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 5.

◆ *Cordia* L.

Lit.: Taton, A., 1971. Boraginaceae, Fl. Congo, R. & B.: 3-19; Verdcourt, B., 1991. Boraginaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 3-33.

Prov.: ES, NG, NY, OL, WN. Alt.: 700m.

Bernard SRFG 1443 (LBV); *Klaine* 96 (P); 323 (P); 1038 (P); 1538 (P); 2127 (P); 2424 (P); 2903 (P); *Le Testu* 5158 (P); 7864 (P); 7888 (P); 7892 (P); 8209 (P); 8963 (P); *Parmentier* 511 (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde* 9306 (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Cordia aurantiaca* Baker

Lit.: Taton, A., 1971. Boraginaceae, Fl. Congo, R. & B.: 6-7. Prov.: ES, OL.

Bernard SRFG 621 (LBV); *Florence* 261 (P); 1671 (P); *N. Hallé* 1125 (P).

◆ *Cordia dewevrei* De Wild. & T.Durand

Lit.: Taton, A., 1971. Boraginaceae, Fl. Congo, R. & B.: 8-9. Prov.: NY.

Le Testu 1951 (P).

◆ *Cordia millenii* Baker

Lit.: Taton, A., 1971. Boraginaceae, Fl. Congo, R. & B.: 10-13; Verdcourt, B., 1991. Boraginaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 13-14. Prov.: OL.

L.J.T. White 1594 (MO).

◆ *Ehretia* P.Browne

Lit.: Verdcourt, B., 1991. Boraginaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 33-40. Prov.: OL.

Le Testu 7218 (P); 7436 (P); 8229 (P).

◆ *Ehretia cymosa* Thonn.

Lit.: Verdcourt, B., 1991. Boraginaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 37-39. Prov.: ES, NY.

N. Hallé 754 (P); *Le Testu* 1131 (MO, P) det.: Miller, 1995.

◆ *Ehretia cymosa* Thonn.

var. *zenkeri* (Gürke ex Baker & Wright) Brenan

Syn.: *Ehretia zenkeri* Gürke ex Baker & Wright

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 318.

Prov.: OL, OL.

Dibata 265 (MO) det.: Miller, 1991; *Le Testu* 7075 (MO, P) det.: Miller, 1995.

◆ *Heliotropium* L.

Lit.: Verdcourt, B., 1991. Boraginaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 50-77. Prov.: OM. Alt.: 4m.

Mouandza Mbembo 123 (BR, K, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Heliotropium indicum* L.

Lit.: Verdcourt, B., 1991. Boraginaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 69-70. Prov.: NY. Alt.: 50m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 698 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Amshoff, 1983.

◆ *Heliotropium ovalifolium* Forssk.

Syn.: *Heliotropium niloticum* A.DC.

Lit.: Verdcourt, B., 1991. Boraginaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 75-76. Prov.: OM. Alt.: 100m.

Bourobou 464 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

BURMANNIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 10.

◆ *Afrothismia* (Engl.) Schltr.

Lit.: Jonkers, F.P., 1938. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijksuniv. Utrecht 51: 41-42.

Prov.: NG, OL. Alt.: 480m.

Gentry 33279 (MO); *Wilks* 1179 (U).

◆ *Burmannia* L.

Lit.: Geerinck, D., 1970. Burmanniaceae, Fl. Congo, R. & B.: 3. Prov.: WN.

Le Testu 9124 (P).

◆ *Burmannia congesta* (Wright) Jonker

Syn.: *Burmannia densiflora* Schltr.

Lit.: Geerinck, D., 1970. Burmanniaceae, Fl. Congo, R. & B.: 3-4.

Prov.: ES, MO, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 460m.

N. Hallé 4555 (P); 4569 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 529 (P); *Hijman* 355 (U); *van Nek* 531 (WAG) det.: van Nek, 1994; 620 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Wieringa* 235 (WAG) det.: van Nek, 1994; 670 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde* 10079 (WAG) det.: van Nek, 1994; 10441 (WAG) det.: Sosef, 1991; 10912 (WAG) det.: Jongkind, 1999; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 206 (LBV, MO, WAG) det.: Bamps, 1986; *Wilks* 2467 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Burmannia hexaptera* Schltr.

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 179.

Prov.: ES.

N. Hallé 4852 (P).

◆ *Burmannia madagascariensis* Mart.

Syn.: *Burmannia latialata* Hua ex Pobeguini; *Burmannia liberica* Engl.

Lit.: Geerinck, D., 1970. Burmanniaceae, Fl. Congo, R. & B.: 4-6.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 758m.

van Bergen 195 (LBV, WAG) det.: Bos, 1996; *Breteler* 6789 (WAG) det.: Bos, 1987; *Haegens* 146 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Jongkind* 5923 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *A.M. Louis* 2227 (WAG) det.: van Nek, 1994; 2265 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; 2665 (WAG); 2832 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *McPherson* 15250 (MO) det.: McPherson, 1991; 15288 (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; 16926 (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek* 615 (WAG) det.: van Nek, 1994; 634 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Ngok Banak* 1354 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; 1356 (BRLU, LBV, WAG); 1648 (LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; 1712 (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; 1713 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Reitsma* 1183 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; 2853 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; 3676 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1991; *Simons* 495 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *Sosef* 1676 (LBV) det.: Sosef, 2001; *Walters* 651 (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 2001; *Wieringa* 1280 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 557 (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1987; 623 (LBV, WAG) det.: Bos, 1987; *Wilks* 2265 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Gymnosiphon* Blume

Lit.: Jonkers, F.P., 1938. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijksuniv. Utrecht 51: 27-34.

Prov.: ES, OL, WN. Alt.: 440 - 500m.

Dorr 4293 (LBV, MO); *N. Hallé* 4556 (P); *Wieringa* 5415 (WAG); 5416 (WAG); 5419 (WAG); 5420 (WAG); 5635 (WAG); 5636 (WAG).

◆ *Gymnosiphon bekensis* Letouzey

Lit.: Letouzey, R., 1967. Adansonia, sér. 2, 7: 169-172.


Prov.: OL.

N. Hallé 4002 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 531 (P) det.: Letouzey, 1967.

◆ *Gymnosiphon longistylus* (Benth.) Hutch.

Lit.: Geerinck, D., 1970. Burmanniaceae, Fl. Congo, R. & B.: 2. Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 1020m.

Arends 336 (WAG) det.: Bos, 1993; 538 (LBV, WAG) det.: Bos, 1987; 683 (WAG) det.: Bos, 1987; *Breteler* 9705 (WAG) det.: Bos, 1993; 10967 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; 11048 (WAG) det.: van Nek, 1994; 11110 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Dibata* 9 (LBV, WAG) det.:



van Nek, 1994; *Haegens 78* (WAG) det.: van Nek, 1994; *206* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 4304* (P); *4449* (P); *4625* (P); *4665* (P); *4815* (P) det.: Cowley; *5005* (P); *5088* (P); *5157* (P); *5188* (P); *5334* (P); *N. Hallé & Le Thomas 530* (P); *A.M. Louis 995* (WAG) det.: Bos, 1987; *1292* (BR, LBV, WAG) det.: Bos, 1987; *1402* (LBV, WAG) det.: Bos, 1987; *2803* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *van der Maesen 5456* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *van Nek 322* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 1320* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2682* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *R. Schlechter 12831* (BR) det.: Jongkind, 2002; *Schoenmaker 274* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Sosef 646* (LBV) det.: Sosef, 2000; *van Valkenburg 2634* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Walters 1188* (LBV, MO) det.: Walters, 2003; *Wieringa 232* (WAG) det.: van Nek, 1994; *273* (WAG) CF det.: van Nek, 1994; *3162* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *4470* (WAG) det.: Wieringa, 2002; *5450* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9736* (WAG) det.: van Nek, 1994; *10261* (WAG) det.: Bos, 1991; *10890* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *10911* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *11113* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 14* (WAG) det.: Bos, 1987; *93* (WAG) det.: Bos, 1987; *522* (WAG) det.: Bos, 1987; *655* (WAG) det.: Bos, 1987; *Wilks 2086* (LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004.

BURSERACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 16.

◆ *Aucoumea klaineana* Pierre

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 57-62.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 550m.
Alers 137 (LBV, WAG) det.: Blom, 1986; *Aubréville 34* (P); *van Bergen 393* (WAG) det.: van Bergen, 1996; *419* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *Bourobou 599* (LBV); *Breteler 7677* (WAG) det.: Breteler, 1981; *10563* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *10870* (WAG) det.: Breteler, 1992; *14722* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15436* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15831* (WAG) det.: Breteler, 2003; *15834* (WAG) det.: Breteler, 2003; *Cours 7013* (P); *Florence 1882* (P); *Houssin SRFG 548* (LBV); *Klaine 34*, Type de *Aucoumea klaineana* Pierre (holo- P); *100* (P) det.: Aubréville, 1962; *Le Testu 1188* (P); *1512* (P); *7617* (P); *Lejoly 93/ 142* (BRLU); *A.M. Louis 456* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *940* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *1194* (WAG) det.: Breteler, 1983; *McPherson 13707* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *16293* (LBV, MO) det.: McPherson, 1994; *Reitsma 1697* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2581* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2935* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sabire SRFG 412* (LBV); *SRFG 495* (LBV); *Walters 466* (MO, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1169* (LBV, MO) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 2531* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *4445* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11307* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994; *Wilks 751* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984; *1188* (LBV); *1213* (LBV); *1279* (LBV); *2239* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1990; *2406* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Canarium schweinfurthii* Engl.

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 90-93.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 550m.

Breteler 12640 (WAG) det.: Breteler, 1993; *15372* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Gauchotte SRFG 1724* (LBV); *SRFG 1772* (LBV); *Gentry 33213* (MO); *33367* (MO); *Klaine 1326* (P) det.: Aubréville, 1962; *Le Testu 1736* (P); *7282* (P) det.: Aubréville, 1962; *A.M. Louis 2054* (LBV, WAG); *van der Maesen 5585* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *McPherson 13701* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *Moungazi 1609* (LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 2210* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *3330* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Strijk 259* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Wilks 1628* (MO, WAG); *Williamson 1* (MO).

◆ *Dacryodes* Vahl

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 64-69.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN.
Alt.: 200 - 650m.

Azizet Issembé 248 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bourobou 714* (LBV, WAG); *Bradley 1021* (MO); *Breteler 10819* (LBV, WAG); *13934* (LBV, WAG); *N. Hallé 2015* (P); *N. Hallé & Le Thomas 186* (P); *677* (P); *Klaine 676* (P); *Le Testu 5237* (P); *6011* (P); *6028* (P); *6099* (P); *7666* (P); *8392* (P); *8815* (P); *9114* (P); *9160* (P); *9254* (P); *9313* (P); *9387* (P); *A.M. Louis 547* (LBV, WAG) det.: Wieringa & van Valkenburg, 2004; *Moungazi 842* (LBV); *973* (LBV); *Nguema Miyono 1375* (LBV); *Sosef 1464* (LBV, WAG); *1488* (LBV); *1512* (LBV, WAG); *1965* (LBV, WAG); *Wieringa 4581* (LBV, WAG); *Wilks 1017* (LBV) CF; *AP 3267* (BR, LBV, MO, P, WAG); *AP 3460* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Dacryodes buettneri* (Engl.) Lam

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 69-72.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 670m.

Azizet Issembé 301 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bourobou 458* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 8190* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *8817* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1988; *10487* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *10488* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *10811* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *14751* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Dibata 980* (MO, WAG) det.: Dibata, 1992; *Florence 675* (P); *Floret 1580* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *1635* (LBV, P, WAG) det.: Floret, 1983; *Gauchotte SRFG 1779* (LBV); *SRFG 1780* (LBV); *Gentry 33238* (MO); *33427 A* (MO); *33445* (MO); *Jongkind 5846* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 314* (P, WAG) det.: Aubréville, 1962; *1450* (P) det.: Aubréville, 1962; *Le Testu 1155* (P); *1615* (P); *1616* (P); *7450* (P) det.: Aubréville, 1962; *9212* (P); *Leeuwenberg 13558* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *A.M. Louis 466* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *722* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *van der Maesen 5787* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *McPherson 13719* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *13815* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15437* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *van Nek 141* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1991; *310* (WAG) det.: van Nek, 1990; *Reitsma 1211* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1366* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1453* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1928* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sabire SRFG 362* (LBV) det.: A.M. Louis; *Stévert 1346* (BRLU) det.: Stévert, 2002; *D.W. Thomas 6432* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *van Valkenburg 2873* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *L.J.T. White 1077* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1993; *Wieringa 425* (WAG) det.: Onana, 1997; *2691* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Wilks 831* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984; *1239* (LBV); *1931* (MO) det.: Wilks; *2455* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1991.

◆ *Dacryodes ebatom* Aubrév. & Pellegr.

Endémique!
Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 79, 89.
Prov.: MO.

Guillery SRFG 1280, det.: A.M. Louis, Type de *Dacryodes ebatom* Aubrév. & Pellegr. (iso- LBV).

◆ *Dacryodes edulis* (G.Don) H.J.Lam

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 81-84.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 650m.

Bernard SRFG 274 (LBV); *Bourobou 652* (LBV, WAG); *705* (LBV); *Bradley 1114* (LBV, MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 15707* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 757* (LBV, WAG) det.: Breteler & J.J.F.E. de Wilde, 1978; *Floret 1791* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé 885* (P); *Klaine 36* (P); *Le Testu 1172* (P); *1617* (P); *2099* (P); *5526* (P); *Lejoly 93/ 154* (BRLU); *A.M. Louis 211* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *de Saint Aubin SRFG 1756* (LBV); *SRFG 2004* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Sosef 1377* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1469* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Wieringa 1454* (WAG) det.: Breteler, 2000; *Wilks 1176* (LBV); *2552* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1993.

◆ *Dacryodes heterotricha* (Pellegr.) H.J.Lam


Syn.: *Pachylobus heterotrichus* Pellegr.
Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 75-76.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM. Alt.: 100 - 300m.

van Bergen 401 (WAG) det.: Breteler, 2003; *Breteler 15375* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 135* (LBV, MO); *Durand SRFG 1562* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Gauchotte SRFG 1722* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Le Testu 1621* (P) det.: Onana, 1992; *2007*, Type de *Pachylobus heterotrichus* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *6530* (P) det.: Aubréville, 1962; *de Saint Aubin SRFG 2026* (LBV); *SRFG 2090* (LBV) det.: A.M. Louis, 1987; *SRFG 2100* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986.

◆ *Dacryodes igaganga* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 86-88.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 550m.

Bernard SRFG 1441 (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Bois SRFG 835 B* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Bourobou 450* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Corbet SRFG 1082* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *SRFG 1104* (LBV) CF det.: A.M. Louis; *Dibata 12* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1995; *Gauchotte SRFG 1716* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *SRFG 1808* (LBV) det.: A.M. Louis, 1987; *SRFG 1847* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *SRFG 1848* (LBV) det.: Wieringa, 2005; *Le Testu 6492* (P) det.: Aubréville, 1962; *6504* (P) det.: Aubréville, 1962; *8780* (P); *McPherson 13769* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *13938* (MO) det.: Gereau, 1990; *van Nek 150*



(WAG) det.: van Nek, 1991; *Reitsma 1037* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *1072* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *2336* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2379* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2912* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *3337* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *de Saint Aubin SRFG 667* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *SRFG 668* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Wieringa 1034* (MPU, WAG) det.: Onana, 1997; *1043* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *2462* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *Wilks 1025* (LBV); *1145* (LBV); *1974* (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Dacryodes klaineana* (Pierre) H.J.Lam

Syn.: *Santiriopsis klaineana* Pierre

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 78-81.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 770m.

van Bergen 170 (WAG) det.: Onana, 1997; *234* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *Bernard SRFG 1653* (LBV); *Bos 10793* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Bourobou 329* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 5539* (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1984; *5645* (WAG) det.: van Dilst, 1984; *8402* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *14494* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14548* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14772* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 970* (MO) det.: Gereau, 1994; *992* (MO) det.: Dibata, 1992; *1030* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *Florence 320* (P); *826* (P); *Gauchotte SRFG 1750* (LBV); *Gentry 33237* (MO); *33242* (MO); *33295* (MO); *33446* (MO); *33451* (MO); *33459* (MO); *33494* (MO); *33606* (MO); *F. Hallé 4575* (MPU, WAG); *N. Hallé & Le Thomas 676* (P); *Klaine 230*, det.: Aubréville, 1962, *Type de Santiriopsis klaineana* Pierre (holo- P); *681* (P); *686* (P); *1201* (P) det.: Aubréville, 1962; *Le Testu 5958* (P); *7537* (P) det.: Aubréville, 1962; *7592* (P) det.: Aubréville, 1962; *7717* (P) det.: Aubréville, 1962; *7733* (P) det.: Aubréville, 1962; *7906* (P) det.: Aubréville, 1962; *8402* (P); *9292* (P); *9406* (P); *Leeuwenberg 13482* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *A.M. Louis 1764* (LBV, WAG); *2824* (MO, WAG) det.: Onana, 1997; *Minkébé Series R 136* (WAG); *van der Maesen 5468* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *McPherson 13742* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15452* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *15453* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15504* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *15512* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15529* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15624* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *16220* (LBV, MO) det.: McPherson, 1994; *Moungazi 1719* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 1214* (LBV, WAG) det.: Floret, 1987; *1253* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *2345* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2369* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2442* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *2469* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *2522* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2546* (LBV, WAG) det.: Floret; *2556* (LBV, WAG) det.: Floret; *2655* (LBV, WAG) CF det.: Reitsma, 1986; *2924* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons 517* (LBV) det.: Bourobou, 1999; *Sosef 1457* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1542* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone 3458* (LBV, MO) det.: Wilks, 2002; *L.J.T. White 280* (LBV); *Wieringa 1324* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *J.J.F.E. de Wilde 11221* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *Wilks 1161* (LBV); *1225* (LBV); *1834* (MO) det.: Wilks; *1987* (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Dacryodes le-testui* (Pellegr.) Lam

Syn.: *Pachylobus le-testui* Pellegr.

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 84-85.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 730m.

Breteler 12946 (LBV, W, WAG) CF det.: Breteler, 1996; *13119* (LBV, W, WAG) CF det.: Breteler, 1996; *Houssin SRFG 151* (LBV) det.: A.M. Louis; *Le Testu 2103*, *Type de Pachylobus le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *5297* (P); *6053* (P); *8213* (P) det.: Aubréville, 1962; *8811* (P); *A.M. Louis 677* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *1116* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *1182* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *Reitsma 944* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *Wilks 1174* (LBV); *1175* (LBV); *1191* (LBV).

◆ *Dacryodes ledermannii* (Engl.) H.J.Lam

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1992. Enum. pl. fl. Afr. trop. 2: 210.

Prov.: WN. Alt.: 500m.

Leeuwenberg 13510 (LBV, WAG) det.: Onana, 1997.

◆ *Dacryodes macrophylla* (Oliv.) Laur.

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 77-81.

Prov.: ES, HO, NG, NY. Alt.: 100 - 655m.

Floret 1534 (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *Gauchotte SRFG 1846* (LBV); *A.M. Louis 347* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *359* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Morel SRFG 120* (LBV); *Niangadouma 394* (LBV, MO, WAG); *Reitsma 1406* (LBV, WAG) det.: Reitsma,

1985; *de Saint Aubin SRFG 2083* (LBV); *Sosef 1585* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Wilks 1211* (LBV).

◆ *Dacryodes normandii* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 72-75.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN.

Alt.: 170 - 661m.

Azizet Issembé 333 (LBV); *Bernard SRFG 1050* (LBV); *Breteler 14778* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Corbet SRFG 745* (LBV); *Floret 1578* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *Gauchotte SRFG 1705* (LBV); *Gentry 33265* (MO); *Groulez SRFG 1111* (LBV); *Lejoly 93/ 173* (BRLU); *McPherson 13726* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *Morel SRFG 140*, *Type de Dacryodes normandii* Aubrév. & Pellegr. (iso- LBV); *SRFG 164* (LBV); *Ngok Banak 1064* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Ekomo 515* (LBV); *Reitsma 1479* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *1530* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2196* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2354* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *de Saint Aubin SRFG 1977* (LBV); *P. Sita 4992* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *van Valkenburg 2869* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Walters 1177* (MO) det.: Niangadouma, 2003; *Wieringa 5641* (WAG) det.: Wieringa & Niangadouma, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11792* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *Wilks 1253* (LBV); *1543* (MO); *2442* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1991.

◆ *Dacryodes pubescens* (Verm.) Lam

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 68.

Prov.: NG, NY.

Dibata 134 (LBV, MO, WAG) det.: Onana, 1997; *Wilks 1180* (LBV).

◆ *Santiria*

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 94.

Prov.: ES, MO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 480 - 535m.

Bernard SRFG 318 (LBV); *SRFG 457* (LBV); *Bois SRFG 837* (LBV); *Doumenge 183* (LBV); *Durand SRFG 1597* (LBV); *Gentry 33074* (MO); *33169* (MO); *33228* (MO); *33241* (MO); *33333* (MO); *33382* (MO); *33725* (MO); *Groulez SRFG 318* (LBV); *Houssin SRFG 556* (LBV); *SRFG 564* (LBV); *Klaine 615* (P); *1012* (P); *1013* (P); *3369* (P); *Morel SRFG 113* (LBV); *RICC SRFG 165* (LBV); *Reitsma 2523* (LBV, WAG); *Sabire SRFG 348* (LBV); *SRFG 386* (LBV); *SRFG 498* (LBV); *de Saint Aubin SRFG 2069* (LBV); *Wieringa 339* (WAG); *Wilks 2003* (MO, WAG).

◆ *Santiria trimera* (Oliv.) Aubrév.

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 94-95.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 570m.

Azizet Issembé 224 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bradley 1026* (LBV, MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 10824* (LBV, W, WAG) det.: Breteler, 1995; *14248* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *14688* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Estasse SRFG 648* (LBV); *Florence 1635* (P); *Floret 1392* (LBV, WAG) det.: Floret, 1985; *1393* (LBV); *1514* (LBV, WAG) det.: Floret, 1983; *1671* (LBV, WAG) det.: Floret, 1983; *Gauchotte SRFG 1732* (LBV); *SRFG 1829* (LBV) det.: de Bruijn, 1986; *Gentry 33131* (MO); *Jongkind 5849* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 228* (P) det.: Aubréville, 1962; *406* (P) det.: Aubréville, 1962; *687* (P) det.: Aubréville, 1962; *745* (P) det.: Aubréville, 1962; *Le Testu 1452* (P); *1781* (P); *1874* (P); *7536* (P) det.: Aubréville, 1962; *A.M. Louis 186* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *218* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *283* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *357* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *546* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *564* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *641* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *2010* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1987; *2531* (WAG) det.: Onana, 1997; *van der Maesen 5917* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *McPherson 13755* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *13767* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15445* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15463* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Nguema Miyono 1386* (LBV); *Reitsma 938* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *1242* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *1364* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *1454* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1593* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *1919* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *1924* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *1929* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *1939* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2185* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sabire SRFG 242* (LBV) det.: de Bruijn, 1986; *SRFG 352* (LBV); *SRFG 489* (LBV); *Sosef 1431* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone 3199* (MO) det.: Nang-Essouma, 2000; *3493* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *L.J.T. White 778* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1993; *Wieringa 777* (LBV, WAG) det.: Onana, 1997; *4423* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4443* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *5604* (WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11544* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *11646* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *Wilks 761* (LBV); *910* (LBV); *1106* (LBV); *1185* (LBV); *1627* (MO, WAG); *2112* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990; *2717* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.



BUXACEAE

◆ *Buxus* L.

Lit.: Friis, I., 1988. Kew Bull. 44: 293-294.

Prov.: OI. Alt.: 100 - 130m.

D.W. Thomas 6633 (MO) det.: D.W. Thomas; *6634* (MO); *6641* (MO).

◆ *Buxus acutata* Friis

Syn.: *Notobuxus acuminata* (Gilg) Hutch.

Lit.: Friis, I., 1988. Kew Bull. 44: 293-299.

Prov.: NY. Alt.: 120 - 200m.

J.J.F.E. de Wilde 9408 (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.:

Bos, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 728* (BR, C, LBV, MO, P,

WAG) det.: D.O. Wijnands, 1990.

CACTACEAE

◆ *Rhipsalis* Gaertner

Lit.: Barthlott, W. & Taylor, N.P., 1995. Bradleya 13: 48.

Prov.: MO, OI, OL, OM. Alt.: 300 - 375m.

N. Hallé 1274 (P); *1718* (P); *1926* (P); *2109* (P); *Hijman 367 A* (U)

det.: Hijman, 1979; *428* (U) det.: Hijman, 1980; *van der Maesen 5568*

(LBV, WAG); *Sosef 1204* (LBV).

◆ *Rhipsalis baccifera* (J.S.Muell.) Stearn

Syn.: *Rhipsalis cassutha* Gaertner

Lit.: Barthlott, W. & Taylor, N.P., 1995. Bradleya 13: 63.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 900m.

Bos 10523 (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *Breteler 15403* (LBV,

WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 380* (WAG) det.: Amshoff,

1983; *644* (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *Doumenge 137* (LBV);

Floret 1730 (LBV) det.: Floret, 1983; *Haegens 244* (LBV, WAG)

det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé 1136* (P); *2590* (P); *3388* (P);

Le Testu 1412 (P); *Leeuwenberg 13570* (LBV, WAG) det.:

Leeuwenberg, 1987; *A.M. Louis 821* (LBV, WAG) det.: Jongkind,

1999; *2439* (LBV, WAG); *McPherson 16716* (LBV, MO) det.:

Solomon, 2000; *van Nek 257* (WAG) det.: Leeuwenberg; *Ngok*

Banak 186 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *Parmontier 566*

(BRLU); *Reitsma 3443* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *P. Sita*

5194 (LBV) det.: P. Sita, 1983; *Sosef 1981* (LBV, WAG) det.:

Wieringa, 2004; *Strijk 266* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *365*

(WAG) det.: Strijk, 2002; *432* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *van*

Valkenburg 2737 (BR, LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004;

Wieringa 662 (WAG) det.: Wieringa, 1990; *1201* (LBV, WAG) det.:

Wieringa, 1992; *3886* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001;

J.J.F.E. de Wilde 9553 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1993; *9716*

(LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *11632* (LBV, WAG) det.:

J.J.F.E. de Wilde, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 263* (BR, C,

LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

CAMPANULACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 2.

◆ *Dielsantha galeopsoides* (Engl. & Diels) E.Wimm.

Syn.: *Lobelia sylvicola* Lejoly & Lisowski

Lit.: Wimmer, F.E., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 315.

Prov.: ES, NG. Alt.: 320 - 800m.

Obs.: *Lobelia sylvicola* est un nouveau synonyme pour cette espèce.

Arends 355 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *N. Hallé 4694* (P);

4819 (P); *6079* (P); *J.J.F.E. de Wilde 10036* (WAG) det.: Jongkind,

2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 94* (K, LBV, WAG) det.: Lejoly &

Lisowski, 2000.

◆ *Hippobroma longiflora* (L.) G.Don

Syn.: *Laurentia longiflora* (L.) Endl.

Introduit!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 368.

Prov.: NG.

Wieringa 1401 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992.

◆ *Lobelia* L.

Lit.: Thulin, M., 1985. Lobeliaceae, Fl. Afr. Centr.: 2.

Prov.: NG, OI. Alt.: 640m.

Hijman 441 (U); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 383* (WAG).

◆ *Lobelia minutula* Engl.

Lit.: Thulin, M., 1985. Lobeliaceae, Fl. Afr. Centr.: 40-41.

Prov.: OM. Alt.: 100 - 300m.

Arends 617 (LBV, WAG) det.: Bos, 1992; *Bourobou 286* (LBV, WAG)

det.: Sosef, 2000; *476* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000.

◆ *Wahlenbergia* Schrader ex Roth.

Syn.: *Cephalostigma* A.DC.; *Lightfootia* L'Hér.

Lit.: Thulin, M., 1977. Campanulaceae, Fl. Afr. Centr.: 4.

Prov.: HO, OM. Alt.: 110 - 450m.

Sosef 758 (LBV); *J.J.F.E. de Wilde 10001* (LBV, WAG) det.: Jongkind,

2004.

◆ *Wahlenbergia perrottetii* (A.DC.) Thulin

Syn.: *Cephalostigma perrottetii* A.DC.

Lit.: Thulin, M., 1977. Campanulaceae, Fl. Afr. Centr.: 37-39.

Prov.: MO, OI, OM. Alt.: 100 - 160m.

Alers 143 (LBV, WAG); *Lejoly 93/ 226* (BRLU); *Sosef 1696* (LBV,

WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 842* (BR, C, K,

LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Bos, 1992.

CANNACEAE

◆ *Canna* L.

Introduit!

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 89.

Prov.: OI.

N. Hallé 3638 (P).

◆ *Canna bidentata* Bert.

Introduit!

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 89.

Prov.: WN.

Obs.: Quelques fois elle peut s'échapper de culture.

Reitsma 1513 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985.

CAPPARACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 5.

◆ *Buchholzia coriacea* Engl.

Syn.: *Buchholzia engleri* Gilg; *Buchholzia macrophylla* Pax

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 14-15.

Prov.: ES, MO, OL.

Bernard SRFG 1632 (LBV); *Durand SRFG 1561* (LBV); *Gauchotte*

SRFG 1835 (LBV); *Guigonis SRFG 1277* (LBV); *P. Sita 5226* (LBV)

det.: P. Sita, 1983; *Soyaux 457*, det.: Risseeuw, 1964, *Type de*

Buchholzia macrophylla Pax (holo- P).

◆ *Buchholzia tholloniana* Hua

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 10-13.

Prov.: NY, OI. Alt.: 550m.

N. Hallé 2862 (P); *N. Hallé & Le Thomas 349* (P); *Le Testu 1590* (P)

det.: Kers, 1987; *1671* (P) det.: Risseeuw, 1964; *L.J.T. White 1132*

(LBV, MO); *Wieringa 3656* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Cleome* L.

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 15-17.

Prov.: OM. Alt.: 100m.

Bourobou 411 (LBV, WAG).

◆ *Cleome afrospina* Iltis

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 26-30.

Prov.: NG, NY, WN. Alt.: 15 - 800m.

N. Hallé 5870 (P); *A.M. Louis 1021* (LBV, WAG) det.: Kers, 1984;

Minkébé Series AM 18 (WAG) det.: Moungazi, 1990; *W 127*

(WAG); *Niangadouma 320* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Wieringa,

2004; *Wieringa 4641* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001;

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 696 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.:

Breteler, 1989.


◆ *Cleome iberidella* Welw. ex Oliv.

Syn.: *Cleome montana* A.Chev. ex Keay

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 23-26.

Prov.: OL. Alt.: 600m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 764 (WAG) det.: Kers, 1984.



◆ *Cleome rutidosperma* DC.Syn.: *Cleome ciliata* Schumach. & Thonn.

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 18-23.

Prov.: ES, HO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 550m.

Breteler 6709 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; 6819 (WAG); 15112 (LBV, WAG) det.: Lemmens & Sosef, 1999; *Florence* 1670 (P); *Haegens* 127 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé* 2926 (P); *Lejoly* 93/ 152 (BRLU); *A.M. Louis* 1596 (LBV, WAG); 1783 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; 4061 (LBV); *van der Maesen* 5953 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *McPherson* 17060 (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek* 526 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Wieringa* 285 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; 3772 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 9216 (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Cleome spinosa* Jacq.

Introduit!

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 30-33.

Prov.: ES, OI, OL, OM, WN. Alt.: 448 - 450m.

Obs.: Introduit d'Amérique du Nord et du Sud.

Breteler 5514 (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1972; *N. Hallé* 3985 (P) det.: Kers, 1987; 4807 (P); *van der Maesen* 5860 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Ngok Banak* 1050 (BRLU, LBV, WAG).

◆ *Euadenia* Oliv.

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 35.

Prov.: ES.

N. Hallé 4474 (P) det.: Kers, 1987.◆ *Euadenia eminens* Hook.f.Syn.: *Euadenia alimensis* Hua

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 39-42.

Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 260m.

Florence 342 (P) CF; *Klaine* 1370 (P); 2044 (P); 2701 (P); 2867 (P); 2868 (P); *Wieringa* 3306 (WAG) det.: Wieringa, 1995; 5111 (WAG) CF det.: Wieringa, 2005.

◆ *Euadenia trifoliolata* Oliv.

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 36-38.

Prov.: OI, WN.

N. Hallé 2653 (P); *Le Testu* 9242 (BM, P) det.: Kers, 1987.◆ *Gynandropsis gynandra* (L.) Briq.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 88.

Prov.: OL.

P. Sita 5244 (LBV) det.: P. Sita, 1983.◆ *Ritchiea* R.Br. ex G.Don f.

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 44-45.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL. Alt.: 30m.

Breteler 10670 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 11449 (WAG); *Florence* 611 (P); 967 (P); 993 (P); 1194 (P); 1584 (P); *N. Hallé* 2358 (P); 2383 (P); *Klaine* 3129 (P); *D.W. Thomas* 6341 (MO); *Wilks* 1613 (LBV).

◆ *Ritchiea aprevaliana* (De Wild. & T.Durand) Wilczek

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 46-50.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 270 - 350m.

Breteler 8913 (WAG) det.: Breteler, 1993; 9899 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; 11203 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 15506 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 414 (LBV, WAG) det.: Kers, 1984; *Florence* 1303 (P); *N. Hallé* 3200 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 597 (P); *Le Testu* 7147 (P) det.: Kers, 1987; 8710 (BM, P) det.: Kers, 1987; *van der Maesen* 5600 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Wieringa* 3242 (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Ritchiea capparoides* (Andr.) BrittenSyn.: *Ritchiea fragariodora* Gilg; *Ritchiea longipedicellata* Gilg

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 62-68.

Prov.: ES, NY, OI, OL, WN. Alt.: 700 - 1000m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 533 (LBV, WAG) det.: Kers, 1984; *Klaine* 976 (P); *Le Testu* 2098 (P); 7132 (BM, P) det.: Kers, 1987; 8267 (BM, P) det.: Kers, 1987; 9244 (BM, P, S) det.: Kers, 1987; 9276 (BM) det.: Kers, 1987; *Sosef* 1959 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Ritchiea erecta* Vogel ex Hook.f.Syn.: *Ritchiea brachypoda* Gilg; *Ritchiea pentaphylla* Gilg & Benedict; *Ritchiea polypetala* Hook.f.

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 53-58.

Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 480m.

Gentry 33744 (MO) det.: Aké Assi; *N. Hallé* 739 (P); *Klaine* 1167 (P) det.: Kers, 1987; *A.M. Louis* 1593 (LBV) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Ritchiea macrantha* Pax & Gilg

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 50-53.

Prov.: NY, OL, WN. Alt.: 670m.

Bos 10635 (WAG) det.: Bos, 1989; *Le Testu* 2320 (P); 8163 (BM, P) det.: Kers, 1987; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 36 (LBV, MO, WAG) det.: Kers, 1984.

◆ *Ritchiea reflexa* (Thonn.) Gilg & Benedict

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 92.

Prov.: NG. Alt.: 500m.

Breteler 8189 (WAG) CF det.: Breteler, 1989.◆ *Ritchiea simplicifolia* Oliv. var. *caloneura* (Gilg) KersSyn.: *Ritchiea caloneura* Gilg

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 58-62.

Prov.: OM.

Schoenmaker 361 (LBV, WAG) det.: Bos, 1995.◆ *Ritchiea simplicifolia* Oliv. var. *simplicifolia*

Lit.: Kers, L.E., 1987. Fl. Gabon 30: 58-62.

Prov.: OI.

N. Hallé & Le Thomas 275 (P) det.: Kers, 1987.

CARICACEAE

◆ *Carica papaya* L.

Introduit!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 139.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 2 - 550m.

N. Hallé 4213 (P); *van der Maesen* 5948 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; *Strijk* 136 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003.

CARYOPHYLLACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Drymaria cordata* Willd. ex Schult.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 72.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 500 - 560m.

Le Testu 8955 (P) det.: Cavaco, 1963; *A.M. Louis* 1951 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; 3181 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde; 3426 (LBV); *Mayombo-Nzengue* 451 (LBV); *Wieringa* 3773 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; 5629 (WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Polycarpaea* Lam.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 129.

Prov.: ES.

Breteler 14313 (WAG) det.: Jongkind, 2004.◆ *Polycarpaea eriantha* Hochst. ex A.Rich.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 132.

Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 100m.

N. Hallé 981 (P) CF; *Reitsma* 669 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef* 1734 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Polycarpon prostratum* (Forssk.) Asch. & Schweinf.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 131.

Prov.: OI, OL, OM. Alt.: 20m.

Breteler 6705 A (WAG) det.: Breteler, 1986; *N. Hallé* 2568 (P); *Reitsma* 2446 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Wieringa* 2818 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1995.

CELASTRACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 78.

◆ *Apodostigma pallens* (Planch. ex Oliv.) R.WilczekSyn.: *Hippocratea oliveriana* Hutch. & Moss; *Hippocratea pallens* Planch. ex Oliv.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 193.

Prov.: ES, NG, OM. Alt.: 5 - 400m.

Arends 618 (WAG) det.: Jongkind, 1987; *N. Hallé* 5057 (P); 5244 (P); *van der Maesen* 5963 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *van Nek* 677

(WAG) det.: Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde 10076* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 221* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: N. Hallé, 1987.

◆ *Apodostigma pallens* (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek
var. *buchholzii* (Loes.) N.Hallé
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 197.
Prov.: ES, NY, OL. Alt.: 480m.
Klaine 2515 (P) det.: N. Hallé, 1985; *2597* (P) det.: N. Hallé, 1985; *Le Testu 1928* (BM, BR) det.: N. Hallé, 1986; *1982* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8279* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1986; *Reitsma 1375* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 11018* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Apodostigma pallens* (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek
var. *dummeri* N.Hallé
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 196.
Prov.: OI. Alt.: 500m.
Hladik 2925 (P) det.: N. Hallé.

◆ *Apodostigma pallens* (Planch. ex Oliv.) R.Wilczek
var. *pallens*
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 194.
Prov.: MO. Alt.: 50m.
Wieringa 2619 (LBV, MPU, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Bequaertia mucronata* (Exell) R.Wilczek
Syn.: *Hippocratea mucronata* Exell
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 260.
Prov.: NY.
Le Testu 1996 (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Campylostemon* Welw.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 264.
Prov.: OI.
N. Hallé 1198 (P) CF.

◆ *Campylostemon angolense* Welw. ex Oliv.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 266.
Prov.: WN. Alt.: 660m.
A.M. Louis 2132 (LBV, WAG) det.: N. Hallé, 1987; *Parmentier 582* (BRLU, LBV, WAG) CF det.: Jongkind, 2000.

◆ *Campylostemon bequaertii* De Wild.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 269.
Prov.: OL.
Le Testu 7939 (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Campylostemon laurentii* De Wild.
Syn.: *Hippocratea kennedyi* Hoyle
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 270.
Prov.: OL.
Breteler 14763 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Le Testu 7372* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7971* (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Campylostemon mitophorum* Loes.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 265.
Prov.: WN.
Le Testu 9100 (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Cuervea isangiensis* (De Wild.) N.Hallé
Syn.: *Simirestis isangiensis* (De Wild.) R.Wilczek
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 223.
Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 350 - 1000m.
Breteler & J.J.F.E. de Wilde 658 (WAG) det.: N. Hallé, 1982; *N. Hallé 2803* (P) CF det.: N. Hallé, 1986; *N. Hallé & Le Thomas 156* (P); *Le Testu 8113* (P) det.: N. Hallé, 1986; *A.M. Louis 1089* (WAG) det.: Jongkind, 1987.

◆ *Cuervea macrophylla* (Vahl) R.Wilczek ex N.Hallé
Syn.: *Hippocratea macrophylla* Vahl
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 224.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL. Alt.: 10 - 750m.
Breteler 6700 (LBV, WAG) det.: N. Hallé, 1980; *7703* (WAG) det.: Breteler, 1981; *N. Hallé 3222* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3917* (P) det.: N. Hallé, 1986; *4021* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Klaine 147* (P) det.: N. Hallé, 1986; *2696* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2761* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2769* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3013* (P) det.: N. Hallé, 1986;

3209 (P) det.: N. Hallé, 1985; *Le Testu 2331* (P) det.: N. Hallé, 1986; *5209* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7371* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8324* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8738* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Wieringa 2493* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11013* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Elachyptera* A.C.Sm.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 181.
Prov.: OI. Alt.: 480m.
Gentry 33270 (MO); *33288* (MO).

◆ *Elachyptera bipindensis* Loes.
Syn.: *Hippocratea bipindensis* Loes.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 184.
Prov.: ES, NY, OL, WN.
N. Hallé 912 (P); *Klaine 1405* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1499* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1505* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2115* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2180* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2419* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2636* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2662 bis* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2712* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3224* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3275* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3473* (P) det.: N. Hallé, 1985; *Le Testu 1530* (P) det.: N. Hallé, 1986; *1995* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7923* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8672* (P) det.: N. Hallé, 1986; *9614* (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Elachyptera holtzii* (Loes. ex Harms) N. Hallé
Syn.: *Hippocratea aptera* Harms
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 182.
Prov.: MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 500 - 540m.
Floret 1704 (LBV, WAG) det.: N. Hallé, 1987; *J.P. Hedin 147* (MO) det.: J.P. Hedin, 1994; *Le Testu 2241* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8492* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Wieringa 719* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde 9612* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993.


◆ *Euonymus* L.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 22: 4.
Prov.: OL, WN.
Breteler 9831 (LBV, WAG); *A.M. Louis 1742* (LBV).

◆ *Euonymus congolensis* R.Wilczek
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 22: 5.
Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 150 - 350m.
Le Testu 7094 (P) det.: Villiers, 1973; *A.M. Louis 63* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *527* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *579* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *827* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 16037* (LBV, MO) det.: McPherson, 1993; *16179* (LBV, MO) det.: McPherson, 1993; *16230* (LBV, MO) det.: McPherson, 1993; *Reitsma 619* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *P. Sita 5271* (LBV); *Sosef 597* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *L.J.T. White 1082* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *L.J.T. White (serie 1) 313* (LBV); *J.J.F.E. de Wilde 11766* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *11978* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

◆ *Helictonema velutinum* (Afzel.) Pierre ex N.Hallé
Syn.: *Hippocratea velutina* Afzel.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 175.
Prov.: ES, NG, NY, OL, WN. Alt.: 5 - 170m.
Breteler 7693 (WAG) det.: N. Hallé, 1983; *8421* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Klaine 1316* (P) det.: N. Hallé, 1985; *Le Testu 1351* (BM, BR, P) det.: N. Hallé, 1986; *1634* (BM, BR, P) det.: N. Hallé, 1986; *2206* (BM, BR, P) det.: N. Hallé, 1986; *2247* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7391* (BM, P) det.: N. Hallé, 1986; *8131* (P) det.: N. Hallé, 1986; *9104* (P) det.: N. Hallé, 1986; *A.M. Louis 1573* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Reitsma 2271* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 11590* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Hippocratea* L.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 256.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 460m.
Azizet Issembé 383 (LBV); *van Bergen 169* (WAG); *Breteler 12407* (WAG); *13058* (WAG); *J.P. Hedin 190* (MO); *193* (MO); *221* (MO); *McPherson 15265* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 2038* (WAG); *3616* (WAG); *3661* (WAG); *D.W. Thomas 6606* (MO); *L.J.T. White 310* (MO); *Wieringa 508* (LBV, WAG); *1668* (LBV, WAG); *4539* (LBV, WAG); *Wilks 1195* (LBV).

◆ *Hippocratea myriantha* Oliv.
Syn.: *Hippocratea pachnocarpa* Loes.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 257.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 2 - 975m.



Breteler 14454 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15146* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *15813* (WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 657* (WAG) det.: N. Hallé, 1980; *Gentry 33568* (MO); *Haegens 200* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé 1884* (P) det.: N. Hallé, 1986; *4342* (P); *4893* (P); *Jongkind 5894* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 163* (P) det.: N. Hallé, 1985; *312* (P) det.: N. Hallé, 1986; *844* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1128* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1181* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2586* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2840* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Le Testu 1096* (P) det.: N. Hallé, 1986; *1750* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7344* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Lejoly 93/162* (BRLU); *Minkébé Series W 563* (WAG); *van der Maesen 5962* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1997; *McPherson 15098* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *16837* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *16845* (MO) det.: McPherson, 1997; *Niangadouma 365* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma 1034* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *1289* (WAG) CF det.: N. Hallé, 1986; *2286* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *2871* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J. Stone 3164* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *D.W. Thomas 6535* (MO) det.: N. Hallé, 1987; *6599* (MO) det.: N. Hallé, 1987; *L.J.T. White 1* (MO) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 9249* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1989; *9594* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1998; *11211* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 448* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1987; *843* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1987.

◆ *Loeseneriella* A.C.Sm.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 233.
Prov.: OI, WN. Alt.: 486 - 880m.

Florence 1295 (P) CF; *Ngok Banak 1445* (BRLU, LBV, WAG), 2004; *1537* (LBV, WAG); *1717* (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1815* (LBV, P, WAG); *Wieringa 3997* (LBV, WAG).

◆ *Loeseneriella africana* (Willd.) R.Wilczek ex N.Hallé
Syn.: *Hippocratea africana* (Willd.) Loes.; *Hippocratea obtusifolia* Roxb.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 252.
Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 500m.

Breteler 10633 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Leeuwenberg 11560* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Reitsma 3044* (WAG) det.: N. Hallé, 1987.

◆ *Loeseneriella africana* (Willd.) R.Wilczek ex N.Hallé
var. *africana*

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 252.
Prov.: NY, OL.

Le Testu 2330 (P) det.: N. Hallé, 1986; *7825* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8636* (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Loeseneriella apiculata* (Welw. ex Oliv.) N.Hallé & R.Wilczek

Syn.: *Hippocratea pyraertii* De Wild.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 235.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 700m.

Breteler 8719 (WAG) det.: Jongkind, 2000; *10016* (WAG) det.: Ewango, 1997; *11210* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *12487* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 515* (WAG); *N. Hallé 1455* (P); *2327* (P) det.: N. Hallé, 1986; *4033* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Le Testu 5897* (P) det.: N. Hallé, 1986; *5932* (P) det.: N. Hallé, 1986; *6506* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7187* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8673* (P) det.: N. Hallé, 1986; *9168* (P) det.: N. Hallé, 1986; *9629* (P) det.: N. Hallé, 1986; *A.M. Louis 1112* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *1113* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *McPherson 15785* (MO) det.: McPherson, 1992; *Reitsma 882* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *1227* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *1239* (P, WAG) CF det.: N. Hallé, 1986; *2276* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *3400* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 3864* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Loeseneriella apocynoides* (Welw. ex Oliv.) N.Hallé
ex J.Raynal

Syn.: *Hippocratea guineensis* Hutch. & M.B.Moss
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 246.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 350 - 900m.

Breteler 12431 (WAG) det.: Jongkind, 1998; *15030* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *N. Hallé 1027* (P); *N. Hallé & Le Thomas 17* (P); *Hladik 4048* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1983; *Le Testu 2129* (P) det.: N. Hallé, 1986; *A.M. Louis 1184* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *2151* (LBV, WAG) det.: N. Hallé, 1987; *Reitsma 1362* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *3422* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *Wieringa 3075* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994.

◆ *Loeseneriella apocynoides* (Welw. ex Oliv.) N.Hallé
ex J.Raynal var. *apocynoides*

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 247.
Prov.: ES, MO, OL, WN. Alt.: 500m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 257 (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *N. Hallé 1596* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1986; *1734* (P) det.: N. Hallé, 1986; *1964 bis* (P) det.: N. Hallé, 1986; *2000* (P) det.: N. Hallé, 1986; *2100* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Klaine 1950* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2313* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2384* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2458* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3350* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1986; *3423* (P) det.: N. Hallé, 1985; *Le Testu 7385* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7636* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7989* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8725* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8810* (P) det.: N. Hallé, 1986; *9536* (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Loeseneriella camerunica* (Loes.) N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 242.
Prov.: NG, OL.

Le Testu 6380 (P) det.: N. Hallé, 1986; *8661* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8682* (MO, P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Loeseneriella clematoides* (Loes.) N.Hallé

Syn.: *Hippocratea clematoides* Loes.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 236.
Prov.: HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 500 - 550m.

Breteler 6824 (WAG) det.: N. Hallé, 1980; *12341* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *12489* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *15755* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 504* (P) CF; *Floret 1794* (WAG) det.: N. Hallé, 1984; *N. Hallé 1119* (P); *Le Testu 1687* (P) det.: N. Hallé, 1986; *1998* (P) det.: N. Hallé, 1986; *5217* (P) det.: N. Hallé, 1986; *5266* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7162* (P) det.: N. Hallé, 1986; *A.M. Louis 433* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *2816* (LBV, MO, WAG) det.: J.P. Hedin, 1995; *Reitsma 738* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *2902* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *Wieringa 1491* (LBV, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *3602* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *3861* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Loeseneriella crenata* (Klotzsch) N.Hallé
var. *loandensis* (Exell) N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 239.
Prov.: OI.

Caballé 147 (MPU) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Loeseneriella iotricha* (Loes.) N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 250.
Prov.: WN. Alt.: 790m.

Parmentier 819 (BRLU).

◆ *Loeseneriella iotricha* (Loes.) N.Hallé var. *iotricha*

Syn.: *Hippocratea iotricha* Loes.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 251.
Prov.: NG.

Le Testu 5918 (BM) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Loeseneriella iotricha* (Loes.) N.Hallé
var. *robida* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 249, 252.
Prov.: NG. Alt.: 500m.

Le Testu 6012, Type de *Loeseneriella iotricha* (Loes.) N.Hallé var. *robida* N.Hallé (holo- P); *D.W. Thomas 6511* (MO) det.: N. Hallé, 1987.

◆ *Loeseneriella rowlandii* (Loes.) N.Hallé


Syn.: *Hippocratea rowlandii* Loes.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 244.
Prov.: OI. Alt.: 480m.

Gentry 33358 (MO).

◆ *Loeseneriella yaundina* (Loes.) R.Wilczek ex N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 243.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 520 - 540m.

Klaine 2630 (P) det.: N. Hallé, 1985; *2853* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3220* (P) det.: N. Hallé, 1985; *Le Testu 1704* (P) det.: N. Hallé, 1986; *1991* (P) det.: N. Hallé, 1986; *2260* (P) det.: N. Hallé, 1986; *5215* (P) det.: N. Hallé, 1986; *5935* (P) det.: N. Hallé, 1986; *6410* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7856* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8992* (P) det.: N. Hallé, 1986; *9415* (P) det.: N. Hallé, 1986; *A.M. Louis 1806* (LBV) CF det.: N. Hallé, 1987; *Wieringa 3867* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 513* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: N. Hallé, 1987.



◆ *Maytenus* Molina

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 22: 6.

Prov.: OI, OL. Alt.: 200m.

van der Maesen 5685 (LBV, WAG); *McPherson 16018* (LBV, MO).

◆ *Maytenus acuminata* (L.f.) Loes.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 22: 8.

Prov.: OI, WN. Alt.: 486 - 950m.

N. Hallé 2888 (P) det.: Villiers, 1973; *3722* (P); *N. Hallé & Le Thomas 735* (P); *Ngok Banak 1573* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1775* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003.

◆ *Maytenus buchananii* (Loes.) R.Wilczek

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 22: 11.

Prov.: OI. Alt.: 100 - 200m.

N. Hallé & Le Thomas 248 (P) det.: Villiers, 1973; *L.J.T. White 1468* (LBV, MO, SEGC) det.: McPherson, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 11961* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

◆ *Prionostemma delagoensis* (Loes.) N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 232.

Prov.: WN. Alt.: 450m.

Breteler 8876 (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Prionostemma fimbriata* (Exell) N.Hallé

Syn.: *Hippocratea fimbriata* Exell

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 228.

Prov.: NY, OL. Alt.: 100m.

Le Testu 7895 (MO, P, WAG) det.: N. Hallé, 1981; *8212* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1981; *Sosef 1305* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000.

◆ *Pristimera andongensis* (Welw. ex Oliv.) N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 208.

Prov.: OI. Alt.: 1000m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 539 (WAG) det.: N. Hallé, 1980; *N. Hallé & Le Thomas 107* (P); *715* (P).

◆ *Pristimera andongensis* (Welw. ex Oliv.) N.Hallé

var. *cinerascens* N.Hallé

Syn.: *Hippocratea cinerascens* Loes.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 211.

Prov.: OI, OL. Alt.: 1000m.

N. Hallé 2809 bis (P) det.: N. Hallé, 1986; *Le Testu 8452* (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Pristimera mouilensis* (N.Hallé) N.Hallé

Syn.: *Simirestis mouilensis* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 204.

Prov.: NG.

Le Testu 5136, Type de *Simirestis mouilensis* N.Hallé (holo- P).

◆ *Pristimera paniculata* (Vahl) N.Hallé

Syn.: *Hippocratea paniculata* Vahl; *Simirestis paniculata* (Vahl) N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 199.

Prov.: ES.

Klaine 3274 (P) det.: N. Hallé, 1985.

◆ *Reissantia indica* (Willd.) N.Hallé

Syn.: *Hippocratea indica* Willd.; *Hippocratea loeseneriana*

Hutch. & M.B.Moss; *Reissantia astericantha* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 189.

Prov.: ES, OI, OL, WN.

Breteler 11212 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Gentry 33302* (MO) det.: Gentry, 1981; *Le Testu 8655* (P) det.: N. Hallé, 1986; *9231* (P) det.: N. Hallé, 1986; *9639* (P) det.: N. Hallé, 1986; *A.M. Louis 1690* (LBV, WAG).

◆ *Salacia* L.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 28-175.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 900m.

Azizet Issembé 345 (LBV); *398* (LBV); *Bourobou 309* (LBV, WAG); *313* (LBV, WAG); *350* (LBV, WAG); *351* (LBV, WAG); *442* (LBV, WAG); *480* (LBV, WAG); *910* (LBV, WAG); *Breteler 7676* (WAG) det.: Breteler, 1981; *7697* (WAG) det.: Breteler, 1981; *8025* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8031* (WAG); *8180* (WAG) det.:

Breteler, 1986; *8238* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8346* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8357* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8372* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8747* (LBV, WAG); *8952* (WAG); *9475* (WAG); *9515* (WAG); *9571* (WAG); *9711* (WAG); *9772* (WAG); *9796* (WAG); *9846* (WAG); *9872* (WAG); *9935* (WAG); *9988* (WAG); *10027* (WAG); *10181* (WAG); *10275* (WAG); *10297* (WAG); *10721* (LBV, WAG); *10722* (LBV, WAG); *10858* (LBV, WAG); *11015* (WAG); *11132* (WAG); *11310* (LBV, WAG); *11442* (LBV, WAG); *11499* (WAG); *11517* (LBV, WAG); *12208* (WAG); *12349* (WAG); *12350* (WAG); *12440* (WAG); *12618* (WAG); *12627* (WAG); *12918* (WAG); *13018* (WAG); *13337* (LBV, WAG); *13936* (WAG); *13991* (LBV, WAG); *14066* (WAG); *14154* (LBV, WAG); *14164* (LBV, WAG); *14227* (LBV, WAG); *14292* (LBV, WAG); *15126* (WAG); *15401* (LBV, WAG); *15619* (WAG); *15811* (WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 87* (MO, WAG); *X.M. van der Burgt 67* (LBV, WAG); *Dibata 107* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Florence 83* (P); *191* (P); *204* (P); *282* (P); *343* (P); *748* (P) CF; *1196 b* (P); *1268* (P); *1487* (P); *1516* (P); *1724* (P); *1752* (P); *2017* (P); *Gentry 33414* (MO); *Haegens 19* (LBV, WAG); *N. Hallé 648* (P); *2725* (P); *3334* (P); *N. Hallé & Le Thomas 381* (P); *J.P. Hedin 146* (MO); *148* (MO); *149* (MO); *150* (MO); *152* (MO); *157* (MO); *158* (MO); *165* (MO); *172* (MO); *173* (MO); *177* (MO); *178* (MO); *179* (MO); *180* (MO); *183* (MO); *185* (MO); *186* (MO); *187* (MO); *189* (MO); *197* (MO); *199* (MO); *203* (MO); *204* (MO); *205* (MO); *209* (MO); *210* (MO); *216* (MO); *219* (MO); *222* (MO); *van den Houten 18 A* (WAG); *18 B* (WAG); *Klaine 708* (P); *1097* (P); *1456* (P); *2023* (P); *2770* (P); *2794* (P); *2848* (P); *3280* (P); *3317* (P); *3339 bis* (P); *Le Testu s.n.* (MO); *7377* (P); *9018* (P); *Leeuwenberg 11463* (WAG); *Lejoly 93/ 188* (BRLU); *Ley 85* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *A.M. Louis 1437* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984; *2712* (MO); *3026*; *3336 A* (LBV); *Minkébé Series W 74* (WAG) det.: Wilks, 1990; *W 264* (WAG) det.: Wilks, 1990; *W 530* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Wilks, 1990; *van der Maesen 5490* (LBV, WAG); *5758* (LBV, WAG); *5971* (LBV, WAG); *Mayombo-Nzengue 314* (LBV); *471* (LBV); *McPherson 13759* (MO); *13807* (MO); *15127* (MO) det.: McPherson, 1991; *15643* (MO) det.: McPherson, 1992; *15672* (MO); *15685* (MO); *15744* (MO); *15769* (LBV, MO) det.: Breteler, 1993; *15842* (MO); *16101* (MO); *16107* (MO); *16132* (MO); *16163* (MO); *16315* (MO); *16333* (MO); *16674* (MO); *16718* (MO); *16807* (MO); *16819* (MO); *16834* (MO); *16989* (MO); *17038* (MO); *17041* (MO); *17964* (MO); *17972* (MO); *17992* (MO); *18011* (MO); *Moungazi 1500* (K, LBV, MO, P, WAG); *1517* (LBV, MO, P, WAG); *1658* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Ngok Banak 29* (BRLU, LBV, WAG); *58* (BRLU, LBV, MO, P, WAG); *290* (BRLU, LBV, WAG); *1143* (BRLU, LBV, WAG); *1466* (BRLU, LBV, WAG); *1540* (LBV, MO, WAG); *1663* (LBV, MO, P, WAG); *1752* (LBV, P, WAG); *Niangadouma 49* (LBV) CF; *51* (LBV); *269* (LBV, MO); *270* (BR, K, LBV, MO, P); *Parmentier 672* (BRLU); *Reitsma 2129* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *3089* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *3361* (WAG); *3689* (WAG); *Schoenmaker 8* (LBV, WAG); *44* (LBV, WAG); *387* (LBV, WAG); *Simons 623* (LBV, WAG); *Sosef 580* (LBV, WAG); *585* (LBV, WAG); *608* (LBV, WAG); *629* (LBV, WAG); *655* (LBV, WAG); *681* (LBV); *859* (LBV, WAG); *1140* (LBV); *1248* (LBV); *1815* (LBV, WAG); *1975* (LBV, WAG); *1997* (LBV, WAG); *J. Stone 3291* (MO); *3503* (LBV, MO); *3555* (MO); *3577* (LBV, MO); *D.W. Thomas 6529* (MO); *6666* (LBV, MO, WAG); *Walters 536* (MO); *593* (MO); *L.J.T. White 175* (MO); *274* (MO); *308* (MO); *965* (MO); *976* (MO, SEGC); *1122* (MO, SEGC); *1413* (MO); *1512* (MO); *Wieringa 270* (WAG); *475* (WAG); *511* (LBV, WAG); *512* (LBV, WAG); *563* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *610* (WAG); *825* (LBV, MPU, WAG); *855* (LBV, WAG); *1039* (WAG); *1169* (LBV, WAG); *1208* (LBV, WAG); *1260* (LBV, WAG); *2474* (MPU, WAG); *2844* (LBV, WAG); *2845* (WAG); *3110* (LBV, WAG); *3118* (WAG); *3188* (LBV, WAG); *3266* (LBV, WAG); *3274* (LBV, WAG); *3994* (LBV, WAG); *4038* (WAG); *4082* (WAG); *4138* (LBV, WAG); *4394* (LBV, WAG); *4486* (WAG); *4541* (WAG) CF; *4574* (WAG); *4684* (LBV, WAG); *5132* (WAG); *5214* (WAG); *5241* (WAG); *5252* (WAG); *5262* (WAG); *5574* (LBV, WAG); *5591* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9119* (BR, LBV, MO, WAG); *9191* (BR, EA, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG); *9209* (WAG); *9214* (LBV, P, WAG); *9338* (BR, LBV, MO, P, WAG); *10427* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde; *10428* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde; *10967* (WAG); *11160* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *11574* (LBV, WAG); *11665* (WAG); *11749* (LBV, WAG); *11761* (WAG); *11932* (WAG); *Wilks 1263* (LBV); *1271* (LBV); *1671 bis* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *AP 3482* (LBV, WAG) CF.

◆ *Salacia adolfi-fridericii* Loes. ex Harms

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 126.

Prov.: OI.

N. Hallé & Le Thomas 718 (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Salacia alata* De Wild.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 117.
Prov.: ES, NG, OI, OM, WN. Alt.: 40 - 700m.

Bourobou 944 (LBV, WAG); *Breteler 5634* (WAG) det.: J.B. Hall, 1974; *8079* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Dibata 962* (MO) det.: Gereau, 1994; *Gentry 33402* (MO); *Hladik 2637* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1982; *A.M. Louis 608* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *1363* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *1454* (LBV, WAG) det.: N. Hallé, 1987; *Minkébé Series R 32* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Wieringa 2408* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *2551* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *3298* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Wilks 1952* (MO, WAG) det.: Wilks; *2232* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990; *2410* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Salacia alata* De Wild. var. *alata*

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 117.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 950m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 182 (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *Haegens 45* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé 2451* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3021* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3319* (P) det.: N. Hallé, 1986; *J.P. Hedin 151* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *196* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *200* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *Klaine 1128 bis* (P) det.: N. Hallé, 1985; *Le Testu 7438* (MO, P) det.: N. Hallé, 1986; *8313* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Reitsma 2229* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *2324* (WAG) det.: N. Hallé, 1987.

◆ *Salacia alata* De Wild. var. *superba* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 120.
Prov.: ES, MO.

N. Hallé 762 (P); *777* (P, WAG) det.: N. Hallé; *1845 bis* (P) det.: N. Hallé, 1986; *4369* (P); *Klaine 247* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1958; *282*, Type de *Salacia alata* De Wild. var. *superba* N.Hallé (holo- P); *282 bis* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1917* (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Salacia annettae* N.Hallé

Endémique!
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 134.
Prov.: OI, WN. Alt.: 758m.

Hladik 1958, Type de *Salacia annettae* N.Hallé (holo- P); *2531* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Ngok Banak 1370* (BRLU, LBV, WAG).

◆ *Salacia belingana* N.Hallé

Endémique!
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 148.
Prov.: OI, WN. Alt.: 725m.

N. Hallé 3121, Type de *Salacia belingana* N.Hallé (holo- P); *4084*, Type de *Salacia belingana* N.Hallé (para- P, WAG); *Reitsma 3001* (WAG) det.: N. Hallé, 1987.

◆ *Salacia callensii* R.Wilczek

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 153.
Prov.: OI. Alt.: 650 - 800m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 570 (WAG) det.: N. Hallé, 1984; *N. Hallé 1484* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1984; *3778* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1984; *L.J.T. White 1347* (MO) det.: J.P. Hedin, 1995.

◆ *Salacia capitulata* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 116.
Prov.: OI, WN.

N. Hallé 5013 (P); *Hladik 2620* (P, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *Le Testu 9000*, det.: J.P. Hedin, 1994, Type de *Salacia capitulata* N.Hallé (holo- P, iso- BR, WAG).

◆ *Salacia cerasifera* Welw. ex Oliv.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 109.
Prov.: WN.

Le Testu 9628 (P, WAG) det.: N. Hallé, 1984.

◆ *Salacia cerasifera* Welw. ex Oliv. var. *cerasifera*

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 109.
Prov.: OI.

N. Hallé 3369 (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Salacia cerasifera* Welw. ex Oliv.

var. *wendjiensis* (R.Wilczek) N.Hallé
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 110.
Prov.: NG.

Le Testu 5186 (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Salacia chlorantha* Oliv.

Syn.: *Salacia chlorantha* Oliv. subsp. *dalzielii* (Hutch. & M.B.Moss) N.Hallé
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 163.
Prov.: ES, OI, OL.

Florence 1581 (P); *N. Hallé 4296* (P); *4297* (P); *4362* (P); *Le Testu 8120* (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Salacia cornifolia* Hook.f.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 130.
Prov.: ES, NG, OI, OM. Alt.: 1 - 550m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 815 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *Florence 211* (P); *648* (P); *709* (P); *765* (P) CF; *925* (P) CF; *1626* (P) CF; *Gentry 33455* (MO) det.: Aké Assi; *N. Hallé 808* (P); *5486* (P); *Klaine 251 bis* (P) det.: N. Hallé, 1985; *McPherson 13944* (MO) det.: Gereau, 1990; *L.J.T. White 1534* (MO); *1545* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 11354* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Salacia coronata* N.Hallé

Endémique!
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 154.
Prov.: ES, NG.

Klaine 917 (P) det.: N. Hallé, 1985; *Le Testu 6397*, det.: J.P. Hedin, 1994, Type de *Salacia coronata* N.Hallé (holo- P, iso- BM, BR, WAG).

◆ *Salacia debilis* (G.Don) Walp.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 88.
Prov.: ES, OI, OM, WN. Alt.: 350 - 500m.

Arends 624 (WAG) det.: Jongkind, 1987; *N. Hallé 634* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1982; *3336 bis* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Klaine 2367* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3423 bis* (P) det.: N. Hallé, 1985; *Leeuwenberg 11561* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Minkébé Series W 293* (WAG); *Niangadouma 21* (LBV); *Reitsma 2491* (WAG) CF det.: N. Hallé, 1987.

◆ *Salacia dimidia* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 102.
Prov.: NG, NY. Alt.: 100 - 400m.

Leeuwenberg 13620 (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Sosef 943* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000.

◆ *Salacia diplasia* N.Hallé

Endémique!
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 101.
Prov.: ES, MO.

N. Hallé 2204, Type de *Salacia diplasia* N.Hallé (holo- P, iso- WAG); *4867* (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Salacia dusenii* Loes.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 75.
Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 300 - 380m.

Arends 431 (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Breteler 7788* (WAG) det.: Breteler, 1993; *8234* (WAG) det.: Breteler, 1993; *N. Hallé 756* (P); *Klaine 1725* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1744* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1802* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2067* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2108* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Le Testu 5805* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8577* (P) det.: N. Hallé, 1986; *A.M. Louis 1239* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *1412* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *McPherson 16190* (MO) det.: J.P. Hedin, 1995; *Reitsma 1223* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *2686* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *J.J.F.E. de Wilde 11626* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Wilks 759* (LBV) det.: F. Hallé, 1987.

◆ *Salacia ekoka* Louis ex R.Wilczek


Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 156.
Prov.: NG, OL.

Le Testu 5828 (P) det.: N. Hallé, 1986; *8868* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1985.

◆ *Salacia elegans* Welw. ex Oliv.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 150.
Prov.: HO, NG, NY, OI. Alt.: 480 - 1000m.

Breteler 6369 (WAG) det.: N. Hallé, 1980; *Gentry 33048* (MO); *N. Hallé 6000* (P, WAG) det.: N. Hallé; *N. Hallé & Le Thomas 6* (P); *72* (P); *716* (P); *Reitsma 2656* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *3273* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *D.W. Thomas 6532* (MO) det.: N. Hallé, 1987; *L.J.T. White 1282* (MO) det.: J.P. Hedin, 1995.



- ◆ *Salacia elegans* Welw. ex Oliv. var. *elegans*
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 150.
Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 1000m.
N. Hallé 2801 (P) det.: N. Hallé, 1986; *Le Testu 1238* (P) det.: N. Hallé, 1986; *1832* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7320* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1982; *8102* (P) det.: N. Hallé, 1986.
- ◆ *Salacia elegans* Welw. ex Oliv. var. *inurbana* N.Hallé
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 153.
Prov.: ES.
Klaine 219 bis (P) det.: N. Hallé, 1985; *252* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1036 bis*, Type de *Salacia elegans* Welw. ex Oliv. var. *inurbana* N.Hallé (holo- P); *1059* (P) det.: N. Hallé, 1985.
- ◆ *Salacia erecta* (G.Don) Walp.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 112.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 200 - 600m.
Breteler 6300 (WAG) det.: N. Hallé, 1982; *6463* (WAG) det.: N. Hallé, 1982; *8053* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 245* (WAG) det.: N. Hallé, 1982; *Florence 539* (P); *745* (P) CF; *Gentry 33232* (MO); *Reitsma 1826* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *2140* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *Sosef 1073* (LBV, WAG) det.: Bouroubou, 2000; *D.W. Thomas 6538* (MO) det.: N. Hallé, 1987.
- ◆ *Salacia erecta* (G.Don) Walp. var. *erecta*
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 112.
Prov.: MO, NG, OI, OL.
N. Hallé 1753 (P) det.: N. Hallé, 1986; *1817* (P) det.: N. Hallé, 1986; *1996* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3997* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Le Testu 6428* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8681* (P) det.: N. Hallé, 1986.
- ◆ *Salacia erecta* (G.Don) Walp.
var. *kabweensis* (R.Wilczek) N.Hallé
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 115.
Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 700m.
N. Hallé & Le Thomas 551 (P, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *Klaine 2923* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2959* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3329* (P) det.: N. Hallé, 1985; *Le Testu 2036* (P) det.: N. Hallé, 1986.
- ◆ *Salacia erecta* (G.Don) Walp.
var. *leonardii* (R.Wilczek) N.Hallé
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 115.
Prov.: ES.
Klaine 2648 (P) det.: N. Hallé, 1985.
- ◆ *Salacia ferrifodina* N.Hallé
Endémique!
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 104.
Prov.: OI.
N. Hallé 3182, det.: J.P. Hedin, 1995, Type de *Salacia ferrifodina* N.Hallé (holo- P, iso- MO, WAG).
- ◆ *Salacia gabunensis* Loes.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 93.
Prov.: ES, HO, NG, OM. Alt.: 750 - 800m.
Breteler 6957 (WAG) det.: N. Hallé, 1984; *14539* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14591* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *N. Hallé 6075* (P); *Klaine 683* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1828 bis* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2593 bis* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3276* (P) det.: N. Hallé, 1985; *Soyaux s.n.*, Type de *Salacia gabunensis* Loes. (iso- BM, P).
- ◆ *Salacia germainii* R.Wilczek
var. *chlorion* (N.Hallé) N.Hallé
Syn.: *Salacia chlorion* N.Hallé
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 109.
Prov.: OI, OL. Alt.: 750 - 950m.
N. Hallé 3061 (P) det.: N. Hallé, 1986; *3406* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Le Testu 8861*, Type de *Salacia chlorion* N.Hallé (holo- P).
- ◆ *Salacia germainii* R.Wilczek var. *cordata* R.Wilczek
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 108.
Prov.: OI. Alt.: 950m.
N. Hallé 3043 (P) det.: N. Hallé, 1986.
- ◆ *Salacia germainii* R.Wilczek var. *germainii*
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 106.
Prov.: OI. Alt.: 900m.
N. Hallé 3591 (P) det.: N. Hallé, 1986.

- ◆ *Salacia hallei* Jongkind ined.
Endémique!
Prov.: HO, NY, OI, OL, WN. Alt.: 160 - 560m.
Obs.: Nouvelle espèce à décrire.
Breteler 14170 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *15273* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 84* (MO, WAG); *L.J.T. White 176* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9038* (BR, EA, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 2004.
- ◆ *Salacia hispida* Blakelock
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 134.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 170 - 700m.
Breteler 6663 (WAG) det.: N. Hallé, 1982; *8037* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *8087* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *8198* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Florence 199* (P); *341* (P); *N. Hallé 650* (P); *2455* (P) det.: N. Hallé, 1986; *4846* (P); *N. Hallé & Le Thomas 105* (P); *J.P. Hedin 175* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *182* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 9104* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1989.
- ◆ *Salacia howesii* Hutch. & M.B.Moss
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 136.
Prov.: MO, OM. Alt.: 30 - 400m.
N. Hallé 1834 (P) det.: N. Hallé, 1986; *Wieringa 1300* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998.
- ◆ *Salacia klainei* Pierre ex R.Wilczek
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 174.
Prov.: ES, OI. Alt.: 5m.
Breteler & J.J.F.E. de Wilde 407 (WAG) det.: N. Hallé, 1982; *Florence 1307* (P) CF; *Klaine 273* (P) det.: N. Hallé, 1985; *885* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1394* (P) det.: N. Hallé, 1986; *1927* (P) det.: N. Hallé, 1986; *2615*, det.: N. Hallé, 1985, Type de *Salacia klainei* Pierre ex R.Wilczek (holo- P); *A.M. Louis 1403* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *4069* (LBV); *Reitsma 2308* (WAG) det.: N. Hallé, 1987.
- ◆ *Salacia lebrunii* R.Wilczek
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 133.
Prov.: OI, OL. Alt.: 330m.
N. Hallé 3232 (P) det.: N. Hallé, 1986; *3747* (P) det.: N. Hallé, 1986; *J.P. Hedin 170* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993.
- ◆ *Salacia lehmbachii* Loes.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 69.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 758m.
Arends 333 (WAG) det.: Jongkind, 1987; *548* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Bos 10550* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Breteler 8688* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *10675* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *14252* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Florence 620* (P); *N. Hallé 4769* (P); *A.M. Louis 1073* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Ngok Banak 1142* (BRLU, LBV, WAG) CF; *1258* (BRLU, LBV, WAG); *1330* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 993* (BRLU, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Reitsma 1932* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *2085* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *3235* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1187* (LBV) det.: Nziengui, 2000; *1360* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *D.W. Thomas 6417* (MO) det.: N. Hallé, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 10167* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000.
- ◆ *Salacia lehmbachii* Loes.
var. *aurantiaca* (N.Hallé) N.Hallé
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 74.
Prov.: ES, OL.
Floret 1333 (WAG) det.: N. Hallé, 1984; *N. Hallé 713* (P) CF; *Le Testu 7647* (P) det.: N. Hallé, 1986.
- ◆ *Salacia lehmbachii* Loes. var. *lehmbachii*
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 72.
Prov.: MO, OI, OL. Alt.: 900m.
N. Hallé 1858 (P) det.: N. Hallé, 1986; *2971* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Le Testu 7290* (P) det.: N. Hallé, 1986.
- ◆ *Salacia lehmbachii* Loes.
var. *leonensis* (Hutch. & M.B.Moss) N.Hallé
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 73.
Prov.: OI. Alt.: 700m.
N. Hallé 3231 (P) det.: N. Hallé, 1986; *3580* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3876* (P) det.: N. Hallé, 1986.



◆ *Salacia lehmbachii* Loes. var. *manus-lacertae* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 73.

Prov.: OI. Alt.: 850 - 950m.

N. Hallé 2991 (P) det.: N. Hallé, 1986; *3455*, Type de *Salacia lehmbachii* Loes. var. *manus-lacertae* N.Hallé (holo- P).◆ *Salacia lenticellosa* Loes. ex Harms

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 100.

Prov.: WN. Alt.: 610m.

Ngok Banak 1090 (BRLU, LBV, WAG) CF.◆ *Salacia letestui* Pellegr.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 52.

Prov.: NY, OL, OM. Alt.: 170m.

Le Testu 1916, det.: N. Hallé, 1986, Type de *Salacia letestui* Pellegr. (holo- P, iso- BM, BR, K); *7769* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1982;*J.J.F.E. de Wilde 9103* (AA, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1989.◆ *Salacia loloensis* Loes.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 79.

Prov.: ES, NY, OI, WN. Alt.: 200 - 600m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 21 (WAG) det.: N. Hallé, 1982; *Gentry 33167* (MO); *N. Hallé 4791* (P); *5214* (P); *5301* (P); *Reitsma 1627* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *2198* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *3437* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *van Valkenburg 2544* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005.◆ *Salacia loloensis* Loes. var. *loloensis*

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 79.

Prov.: OL.

Le Testu 7346 (P) det.: N. Hallé, 1986.◆ *Salacia loloensis* Loes. var. *sibangana* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 82.

Prov.: ES.

Klaine 2747 (P) det.: N. Hallé, 1985; *2803* (P) det.: N. Hallé, 1986; *2974* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3101* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3355*, Type de *Salacia loloensis* Loes. var. *sibangana* N.Hallé (holo- P).◆ *Salacia longipes* (Oliv.) N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 65.

Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 775m.

Breteler 5689 (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *5745* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *10791* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 569* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *Dorr 4262* (LBV, MO) det.: F. Hallé, 1987; *Florence 613* (P); *1238* (P); *1305* (P) CF; *1675* (P); *N. Hallé 5149* (P); *N. Hallé & Le Thomas 552* (P); *A.M. Louis 1375* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *1575* (LBV, WAG) det.: N. Hallé, 1987; *Ngok Banak 1144* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Reitsma 842* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *895* (WAG) det.: Jongkind, 1987.◆ *Salacia longipes* (Oliv.) N.Hallé var. *camerunensis* (Loes.) N.HalléSyn.: *Salacia camerunensis* Loes.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 66.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 60 - 1000m.

Gentry 33352 (MO) det.: Gereau, 1987; *33604* (MO) det.: Aké Assi; *33714* (MO); *N. Hallé 1446* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1984; *3198* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3219* (P, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *3321* (P, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *3746* (P) det.: N. Hallé, 1986; *N. Hallé & Le Thomas 740* (P); *Le Testu 1326* (P) det.: N. Hallé, 1986; *6505* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7357* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7584* (P) CF det.: N. Hallé, 1986; *8005* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8161* (P, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *A.M. Louis 226* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Nziengui 540* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Reitsma 2549* (WAG) det.: N. Hallé, 1987.◆ *Salacia longipes* (Oliv.) N.Hallé var. *longipes*

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 65.

Prov.: ES, OL.

N. Hallé 847 (P); *Le Testu 8839* (P, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994.◆ *Salacia mamba* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 145.

Prov.: OI, WN.

N. Hallé 1192, Type de *Salacia mamba* N.Hallé (holo- P); *1353*, Type de *Salacia mamba* N.Hallé (para- P, WAG); *A.M. Louis 488* (WAG).◆ *Salacia mannii* Oliv.Syn.: *Salacia soyauxii* Loes.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 54.

Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 900m.

Breteler 15221 (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2001; *Florence 1199* (P) CF; *Floret 1766* (LBV) det.: N. Hallé, 1987; *1835* (LBV, WAG) det.: N. Hallé, 1987; *N. Hallé 802* (P); *2678* (P) det.: N. Hallé, 1986; *2747* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3287* (P) det.: N. Hallé, 1986; *N. Hallé & Le Thomas 513* (P); *Klaine 1460 bis* (P) det.: N. Hallé, 1986; *1989* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1991* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2135* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3273* (P) det.: N. Hallé, 1985; *Le Testu 6301* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7600* (MO, P) det.: N. Hallé, 1986; *8829* (P) det.: N. Hallé, 1986; *A.M. Louis 758* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Ngok Banak 1127* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Soyaux 124*, det.: N. Hallé, 1986, Type de *Salacia soyauxii* Loes. (iso- K, P); *L.J.T. White 1392* (MO, WAG) det.: J.P. Hedin, 1995; *Wilks 2613* (MO) det.: J.P. Hedin, 1995.◆ *Salacia mayumbensis* Exell & Mendonça

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 76.

Prov.: NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 400 - 500m.

Bos 10545 (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Breteler 8165* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *14740* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 554* (P); *593* (P); *625* (P); *725* (P) CF; *901* (P) CF; *1164* (P); *1209* (P); *1547* (P); *1621* (P); *N. Hallé 1153 bis* (P); *1194* (P) CF; *1447* (P); *1493* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1982; *3163* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1986; *3194* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3296* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3426* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3607* (P) det.: N. Hallé, 1986; *N. Hallé & Le Thomas 4* (P); *97* (P); *717* (P); *Le Testu 9453* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Leeuwenberg 13584* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Minkébé Series D 11* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *D 44* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991; *W 32* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *W 38* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *W 408* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *W 409* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Reitsma 1914* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *2698* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *3374* (WAG) det.: Reitsma, 1987.◆ *Salacia nitida* (Benth.) N.E.Br.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 142.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 650m.

Breteler 6239 (WAG) det.: N. Hallé, 1982; *6468* (WAG) det.: N. Hallé, 1982; *6639* (WAG) det.: N. Hallé, 1982; *8388* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *8961* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *8968* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *10888* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *11237* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *14846* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *14991* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 254* (WAG) det.: N. Hallé, 1982; *736* (WAG) det.: N. Hallé, 1982; *761* (WAG) det.: N. Hallé, 1982; *Florence 192* (P); *259* (P); *771* (P); *894* (P) CF; *1137* (P) CF; *1490* (P); *1614* (P); *Floret 1843* (WAG) det.: N. Hallé, 1985; *J.P. Hedin 176* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *Leeuwenberg 12446* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *13541* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *A.M. Louis 637* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *McPherson 13855* (MO) det.: McPherson, 1989; *13855 A* (MO) det.: McPherson, 1989; *Reitsma 1055* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *L.J.T. White 1187* (MO, SEG, WAG) det.: J.P. Hedin, 1995; *Wieringa 4096* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11479* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998.◆ *Salacia nitida* (Benth.) N.E.Br.var. *bipindensis* (Loes.) N.HalléSyn.: *Salacia bipindensis* Loes. var. *obovata* Loes.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 144.

Prov.: MO, OL.

N. Hallé 1943 (P) det.: N. Hallé, 1986; *Le Testu 8306* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8856* (P) det.: N. Hallé, 1986.◆ *Salacia nitida* (Benth.) N.E.Br. var. *nitida*

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 142.

Prov.: ES, OL.

Klaine 2956 (P) det.: N. Hallé, 1985; *3279* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3322* (P) det.: N. Hallé, 1985; *Le Testu 7884* (P) det.: N. Hallé, 1986.◆ *Salacia oliveriana* Loes.


Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 162.

Prov.: ES, OL. Alt.: 280m.

J.P. Hedin 171 (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *Le Testu 7216* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7266* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1957; *Mann 985*, det.: N. Hallé, 1986, Type de *Salacia oliveriana* Loes. (holo- K, iso- P).◆ *Salacia pallescens* Oliv.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 83.

Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 480m.



Gentry 33316 (MO) det.: Aké Assi; *Le Testu 7797* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1958; *8557* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1958; *A.M. Louis 104* (LBV, WAG) det.: N. Hallé, 1987.

◆ *Salacia pierrei* N.Hallé

Endémique!
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 128.
Prov.: ES. Alt.: 30m.

N. Hallé 980 (P); *5454* (P); *Klaine 370*, Type de *Salacia pierrei* N.Hallé (holo- P); *597* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1423* (P) det.: N. Hallé, 1985; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 769* (LBV, MO, P, WAG) det.: N. Hallé, 1987.

◆ *Salacia preussii* Loes.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 49.
Prov.: WN.
A.M. Louis 469 (WAG) det.: Jongkind, 1987.

◆ *Salacia preussii* Loes. var. *louisii* (R.Wilczek) N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 52.
Prov.: ES.
Klaine 3456 (P) det.: N. Hallé, 1985.

◆ *Salacia preussii* Loes. var. *preussii*

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 50.
Prov.: NG.
Le Testu 2183 (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Salacia pynaertii* De Wild.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 148.
Prov.: HO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 500 - 730m.

Breteler 5631 (WAG) det.: N. Hallé, 1984; *6876* (WAG) det.: N. Hallé, 1984; *N. Hallé 2917* (P) det.: N. Hallé, 1986; *2950* (P) det.: N. Hallé, 1986; *N. Hallé & Le Thomas 434* (P); *Le Testu 2078* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8227* (P) det.: N. Hallé, 1986; *A.M. Louis 589* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *D.W. Thomas 6539* (MO) det.: N. Hallé, 1987.

◆ *Salacia pyriformis* (Sabine) Steud.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 169.
Prov.: ES, MO, NY, OL. Alt.: 480m.

N. Hallé 1892 (P) det.: N. Hallé, 1986; *2111* (P, WAG); *Klaine 150 bis* (P) det.: N. Hallé, 1985; *663* (P) det.: N. Hallé, 1985; *664* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1190* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1935* (P, WAG); *2955* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3014* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3023* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3375* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Le Testu 8305* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1982; *Reitsma 1381* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *2796* (WAG) det.: N. Hallé.

◆ *Salacia pyriformoides* Loes.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 57.
Prov.: ES.
N. Hallé 858 (P); *Klaine 1242* (P) det.: N. Hallé, 1985.

◆ *Salacia regeliana* J.Braun & K.Schum.

Syn.: *Salacia regeliana* J.Braun & K.Schum. var. *dinklagei* Loes.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 45.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 40 - 1000m.
Gentry 33689 (MO); *N. Hallé 1118* (P); *1360* (P); *2050* (P) det.: N. Hallé, 1986; *2332* (P) det.: N. Hallé, 1986; *2832* (P) det.: N. Hallé, 1986; *2970* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3044* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3285* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3930* (P) det.: N. Hallé, 1986; *5051* (P); *5409* (P); *Le Testu 1019* (P) det.: N. Hallé, 1986; *5915* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7991* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1982; *McPherson 16956* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *van Nek 711* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Reitsma 3069* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *Wieringa 415* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *1188* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *2594* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *3303* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *5158* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8917* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 10* (BR, LBV, MO, WAG) det.: N. Hallé, 1987; *Wilks 877* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989.

◆ *Salacia rhodesiaca* Blakelock

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 138.
Prov.: NG, OL. Alt.: 500m.
Le Testu 8765 (P, WAG) CF det.: N. Hallé, 1984; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 502* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: N. Hallé, 1987.

◆ *Salacia staudtiana* Loes.

Syn.: *Salacia caillei* A.Chev. ex Hutch. & M.B.Moss
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 58.
Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 110 - 850m.

Breteler 6664 (WAG) det.: N. Hallé, 1982; *9979* (WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *Gentry 33541* (MO) det.: Aké Assi; *N. Hallé 631* (P); *5192* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1982; *J.P. Hedin 156* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *161* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *163* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *164* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *Le Testu 7139* (P) det.: N. Hallé, 1986; *McPherson 13788* (MO) det.: Gereau, 1990; *Reitsma 2079* (WAG) det.: Aké Assi, 1988; *2084* (WAG) det.: Aké Assi, 1988; *J. Stone 3136* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001.

◆ *Salacia staudtiana* Loes. var. *leonensis* Loes.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 62.
Prov.: ES, OI.

N. Hallé 1225 (P); *Klaine 2277* (P) det.: N. Hallé, 1986; *2779* (P, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994.

◆ *Salacia staudtiana* Loes. var. *longuria* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 63.
Prov.: OL, WN. Alt.: 661m.

Le Testu 7981, Type de *Salacia staudtiana* Loes. var. *longuria* N.Hallé (holo- P, iso- WAG); *Ngok Banak 1061* (BRLU, LBV, WAG).

◆ *Salacia staudtiana* Loes. var. *scaphodisca* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 64.
Prov.: ES, WN.

Klaine 2166 (P) det.: N. Hallé, 1986; *2705* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3328* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3485* (P, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *Le Testu 9582*, det.: J.P. Hedin, 1994, Type de *Salacia staudtiana* Loes. var. *scaphodisca* N.Hallé (holo- P, iso- WAG).

◆ *Salacia staudtiana* Loes. var. *staudtiana*

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 60.
Prov.: OL.

Le Testu 7090 (P, WAG) det.: N. Hallé, 1982; *7305* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1982.

◆ *Salacia staudtiana* Loes.

var. *tshopoensis* (De Wild.) N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 62.
Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 700 - 850m.

N. Hallé 857 (P); *3308* (P, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *3434* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3581* (P) det.: N. Hallé, 1986; *3732* (P, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *4194* (P) det.: N. Hallé, 1986; *4478* (P, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *Klaine 1787* (P) det.: N. Hallé, 1986; *2108 B* (P, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *Reitsma 1394* (WAG) CF det.: Bos, 1989.

◆ *Salacia subicterica* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 84.
Prov.: OL.

Le Testu 7163, Type de *Salacia subicterica* N.Hallé (holo- P, iso- WAG).

◆ *Salacia talbotii* Baker f.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 168.
Prov.: NY, OM. Alt.: 150 - 300m.

Arends 615 (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Reitsma 971* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 9121* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1989.

◆ *Salacia tuberculata* Blakelock var. *tuberculata*

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 122.
Prov.: NY.

Le Testu 1932 (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Salacia villiersii* N.Hallé


Endémique!
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 123.
Prov.: ES.

N. Hallé 4279, Type de *Salacia villiersii* N.Hallé (holo- K?).

◆ *Salacia volubilis* Loes. & Winkler

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 92.
Prov.: NY. Alt.: 300m.

van Valkenburg 2761 (BR, LBV, MO, WAG) CF det.: Jongkind, 2005.



◆ *Salacia whytei* Loes.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 95.
Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 120 - 550m.

Bos 10613 (WAG) det.: Breteler, 1993; *Breteler 15277* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.P. Hedin 194* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *218* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *220* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *A.M. Louis 436* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *535* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *679* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *704* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *744* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *McPherson 13747* (MO, WAG) det.: Wilks & McPherson, 1989; *Sosef 1331* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Strijk 104* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002.

◆ *Salacia whytei* Loes.

var. *vermoeseniana* (R. Wilczek) N. Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 96.
Prov.: ES, MO, OI. Alt.: 15 - 900m.

N. Hallé 3233 (P) det.: N. Hallé, 1986; *3316* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Klaine 2144* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2414* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2593* (P, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *2707 bis* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2843* (P, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *McPherson 15176* (MO) det.: Gereau, 1993.

◆ *Salacia whytei* Loes. var. *whytei*

Syn.: *Salacia whytei* Loes. f. *ophiurella* N. Hallé
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 95.
Prov.: OI.

N. Hallé 3554 (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Salacia zenkeri* Loes.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 46.
Prov.: OI. Alt.: 480m.

Florence 690 (P); *Gentry 33080* (MO); *33226* (MO); *33290* (MO).

◆ *Salacighia letestuana* (Pellegr.) Blakelock

Syn.: *Salacia letestuana* Pellegr.
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 18.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 270 - 700m.

Breteler 10695 (LBV, WAG) det.: J.P. Hedin, 1994; *14887* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Gentry 33206* (MO); *F. Hallé 4555* (MPU, WAG); *N. Hallé 854* (P); *3171* (P) det.: N. Hallé, 1986; *4934* (P); *Le Testu 1907*, det.: N. Hallé, 1986, **Type de *Salacia letestuana* Pellegr. (holo- P, iso- BR);** *5414* (P) det.: N. Hallé, 1986; *5554* (P) det.: N. Hallé, 1986; *5773* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7668* (P) det.: N. Hallé, 1986; *9206* (P) det.: N. Hallé, 1986; *9602* (P) det.: N. Hallé, 1986; *A.M. Louis 467* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *1118* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Minkébé Series W 386* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Wieringa 5633* (WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11695* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Simicratea welwitschii* (Oliv.) N. Hallé

Syn.: *Hippocratea welwitschii* Oliv.; *Simirestis welwitschii* (Oliv.) N. Hallé
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 180.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OL. Alt.: 130 - 480m.

Gentry 33199 (MO) det.: Aké Assi; *J.P. Hedin 160* (MO) det.: J.P. Hedin, 1994; *Klaine 177 bis* (P) det.: N. Hallé, 1985; *266* (P) det.: N. Hallé, 1985; *1001* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3174* (P) det.: N. Hallé, 1985; *Le Testu 7390* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8072* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8159* (P) det.: N. Hallé, 1986; *Reitsma 795* (WAG) CF.

◆ *Simirestis* N. Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 214.
Prov.: OI, OL. Alt.: 330m.

Florence 815 (P) CF; *1150* (P); *1495* (P) CF; *J.P. Hedin 174* (MO).

◆ *Simirestis klaineana* N. Hallé

Endémique!
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 218.
Prov.: ES.

N. Hallé 956 (WAG); *5449* (P); *Klaine 1729* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2051* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2103* (P) det.: N. Hallé, 1985; *2633 b*, **Type de *Simirestis klaineana* N. Hallé (holo- P, iso- WAG);** *2687* (P) det.: N. Hallé, 1985; *3199* (P) det.: N. Hallé, 1985.

◆ *Simirestis tisserantii* N. Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 220.
Prov.: OL.

Le Testu 7288 (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Thyrsosalacia nematobranchion* Loes.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 21.
Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 300 - 600m.

N. Hallé 1294 (P); *Le Testu 7267* (MO, P) det.: N. Hallé, 1986; *7796* (P) det.: N. Hallé, 1986; *A.M. Louis 440* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *van der Maesen 5508* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *5608* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *Wieringa 3974* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Thyrsosalacia pararacemosa* N. Hallé

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 24.
Prov.: OI.

Hladik 4118 (P) det.: N. Hallé, 1986.

◆ *Thyrsosalacia viciflora* N. Hallé

Endémique!
Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 26.
Prov.: OL.

Le Testu 7897, **Type de *Thyrsosalacia viciflora* N. Hallé (holo- P, iso- MO, WAG).**

◆ *Tristemonanthus mildbraedianus* Loes.

Lit.: Hallé, N., 1986. Fl. Gabon 29: 262.
Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 350 - 480m.

Breteler 8862 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *8927* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 480* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *Le Testu 5206* (P) det.: N. Hallé, 1986; *6440* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7122* (P) det.: N. Hallé, 1986; *7163 B* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1982; *7978* (P) det.: N. Hallé, 1986; *8281* (P) det.: N. Hallé, 1986; *van der Maesen 5717* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Reitsma 2261* (WAG) det.: N. Hallé, 1987.

CENTROPLACACEAE

◆ *Centroplacus*

Lit.: Doweld & Reveal, J., 2005. New Syllabus: 687; Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 1597; Gilg, E., 1908. Bot. Jahrb. 40: 516-518.
Prov.: ES, OI.

Bourobou 141 (LBV) det.: Bourobou, 1995; *Klaine 2656* (P); *J. Stone 3539* (LBV, MO).

◆ *Centroplacus glaucinus* Pierre

Syn.: *Microdesmis paniculata* Pax
Lit.: Doweld & Reveal, J., 2005. New Syllabus: 687; Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 1597; Gilg, E., 1908. Bot. Jahrb. 40: 516-518.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 480m.

Breteler 5775 (WAG) det.: Breteler, 1987; *6748* (WAG) det.: Breteler, 1987; *11250* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12220* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12250* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12358* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12510* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14684* (WAG) det.: Breteler, 1998; *14743* (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1999; *15810* (WAG) det.: Breteler, 2002; *Dibata 968* (MO) det.: McPherson, 1994; *Florence 863* (P); *1638* (P); *1850* (P) CF; *1933* (P); *Gentry 33138* (MO); *33210* (MO); *33246* (MO); *33329* (MO); *33378* (MO); *33429* (MO); *33458* (MO); *N. Hallé 2403* (P); *Klaine 1232* (P); *1239* (P); *1406* (P); *1419* (P); *2017* (P); *Le Testu 1922* (P); *2302* (P); *5065* (P); *5066* (P); *7744* (P); *9414* (P); *A.M. Louis 1339* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2582* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *3197* (LBV, WAG); *Minkébé Series C 126* (WAG) det.: Moungazi, 1990; *van der Maesen 5723* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *5924* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 13734* (MO) det.: McPherson, 1989; *15179* (MO) det.: McPherson, 1991; *15616* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15625* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *Moungazi 1616* (LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 1167* (WAG) det.: Breteler, 1990; *1708* (WAG) det.: Breteler, 1990; *1925* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1941* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2009* (WAG) det.: Breteler, 1988; *2508* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2558* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2610* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3038* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 590* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *1417* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1456* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1611* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Valkenburg 2663* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *2756* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Walters 485* (MO, WAG); *L.J.T. White 307* (MO) det.: McPherson, 1991; *329* (MO) det.: McPherson, 1991; *651* (MO, SEGC, WAG); *L.J.T. White (serie 1) 128* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 5505* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9150*

(BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1988; **9907** (WAG) det.: Breteler, 1992; **11415** (WAG) det.: Breteler, 1996; **11485** (WAG) det.: Breteler, 1996; **11633** (WAG) det.: Breteler, 1996; **11659** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; **11800** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; **11860** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; **Wilks 825** (LBV, WAG) det.: D.W. Thomas, 1986.

CERATOPHYLLACEAE

◆ *Ceratophyllum* L.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 65.
Prov.: NY, OI. Alt.: 130 - 500m.

Leeuwenberg 11523 (WAG); *Sosef 1042* (LBV, WAG).

◆ *Ceratophyllum demersum* L.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 65; Wilmot-Dear, C.M., 1985. Kew Bull. 40: 257.
Prov.: OL.

Le Testu 8773 (P).

CHENOPODIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Chenopodium ambrosioides* L.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 18-20.

Duparquet s.n. (P) det.: Cavaco, 1963.

CHRYSOBALANACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Afrolicania elaeosperma* Mildbr.

Syn.: *Homalium zenkeri* Gilg; *Licania elaeosperma* (Mildbr.) Prance & F.White

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 68-71.
Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 200 - 450m.

Klaine 2634 (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *L.J.T. White 1054* (MO, SEGC) det.: McPherson, 1994; *1116* (MO, SEGC) det.: McPherson, 1994; *Wieringa 5248* (WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Chrysobalanus* L.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 60-61.
Prov.: OM. Alt.: 5m.

Bourobou 919 (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11141* (LBV, WAG).

◆ *Chrysobalanus icaco* L.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 61-67.
Prov.: ES, MO, NY, OM. Alt.: 1 - 260m.

Bernard SRFG 201 (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Breteler 13937* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *14462* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Durand SRFG 1683* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *van den Houten 5* (WAG); *37* (WAG); *40* (WAG); *A.M. Louis 1704* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *4058* (LBV); *McPherson 15271* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *16796* (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; *16816* (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; *16830* (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 1* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Sabire SRFG 500* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Schoenmaker 340* (LBV, WAG); *Sosef 1645* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van Valkenburg 2822* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Walters 629* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Wieringa 1168* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *4367* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9250* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *10985* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *11528* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *Wilks 1832* (MO, WAG) det.: Wilks; *1847* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks; *1859* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks; *1876* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks; *2108* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990; *2397* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Chrysobalanus icaco* L.

subsp. *atacorensis* (A.Chev.) F.White

Syn.: *Chrysobalanus atcorensis* A.Chev.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 63, 66-67.
Prov.: ES, MO, OI, OL. Alt.: 5 - 130m.

Breteler 6698 (LBV, WAG) det.: Letouzey & F. White, 1976; *13141* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *Reitsma 696* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *L.J.T. White 823* (LBV, MO, WAG); *J.J.F.E. de Wilde*

(WALKB) 807 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *834* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Chrysobalanus icaco* L. subsp. *icaco*

Syn.: *Chrysobalanus ellipticus* Sol. ex Sabine; *Chrysobalanus orbicularis* Schum.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 61-66.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OM. Alt.: 1 - 10m.

Aubréville 15 (P); *140* (P); *142* (P); *172* (P) det.: Letouzey, 1978; *Bos 10781* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 5531* (LBV, WAG) det.: Letouzey, 1977; *7587* (WAG) det.: Breteler, 1980; *Chevalier 26664* (P) det.: G.T. Prance, 1976; *Dibata 1001* (MO) det.: Gereau, 1996; *Floret 1928* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *Haegens 133* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *Klaine 270* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *1608* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *2425* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *2961* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *Le Testu 979* (P); *982* (P) det.: Letouzey, 1978; *1776* (K, P) det.: G.T. Prance, 1976; *A.M. Louis 1539* (LBV); *van Nek 467* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 2099* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 574* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Wieringa 2518* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1996; *J.J.F.E. de Wilde 9224* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *11122* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 659* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Dactyladenia* Welw.

Syn.: *Acioa* Aubl.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 6-7;
Prance, G.T. & White, F., 1979. Brittonia 31: 483-487.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 16 - 550m.

Azizet Issembé 258 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bernard SRFG 899* (LBV); *Binot 247* (BRLU); *Bourobou 992* (LBV, WAG); *Breteler 9545* (LBV, WAG); *9719* (WAG); *9765* (WAG); *10183* (WAG); *10249* (WAG); *12646* (WAG); *A.M. Louis 3332* (LBV); *3432* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *McPherson 15269* (LBV, MO) det.: G.T. Prance, 1995; *Mouandza Mbembo 198* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Moungazi 1701* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Reitsma 1599* (WAG) det.: Breteler, 1990; *3586* (LBV, WAG); *3659* (LBV, WAG); *Schoenmaker 244* (LBV, WAG); *Sosef 1540* (LBV); *Strijk 506* (LBV, WAG); *L.J.T. White 610* (LBV) det.: McPherson; *701* (LBV, MO, SEGC, WAG); *Wilks 2591* (MO).

◆ *Dactyladenia barteri* (Hook.f. ex Oliv.) Prance & F.White

Syn.: *Acioa barteri* (Hook.f. ex Oliv.) Engl.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 10-13.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OM. Alt.: 375 - 486m.

Breteler 8105 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Klaine 3448* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *A.M. Louis 1200* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *Ngok Banak 1771* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1789* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 1329* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *de Saint Aubin SRFG 1985* (LBV); *Sosef 1446* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1537* (LBV) det.: Breteler, 2000.

◆ *Dactyladenia bellayana* (Baill.) Prance & F.White

Syn.: *Acioa bellayana* Baill.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 13-16.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OM. Alt.: 5 - 400m.


Griffon du Bellay 602, det.: Breteler, 1999, Type de *Acioa bellayana* Baill. (holo- P, iso- WAG); *Guillery SRFG 1179* (LBV); *Klaine 29 bis* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *101* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *677* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *A.M. Louis 1327* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Ollome SRFG 1875* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Reitsma 1749* (LBV, WAG) det.: G.T. Prance, 1986; *2819* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Schoenmaker 377* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Wieringa 2947* (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9169* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *9816* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *10906* (WAG) det.: Breteler, 1999; *11407* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Dactyladenia campestris* (Engl.) Prance & F.White

Syn.: *Acioa campestris* Engl.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 16-19.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 2 - 660m.

von Asmuth 19 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Breteler 5640* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10278* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 120* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Dibata 951* (MO, WAG) det.: Gereau, 1994; *1042* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996;



Klaine 12 (P); *Le Testu 2280* (P); *9363* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *Leeuwenberg 13602* (WAG) det.: Breteler, 1989; *A.M. Louis 1360* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *McPherson 16883* (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek 108* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *Soyaux 111* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *362*, det.: G.T. Prance & F. White, 1979, **Type de *Acioa campestris* Engl. (lecto- P);** *D.W. Thomas 6661* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2003; *van Valkenburg 2599* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004; *Wieringa 2678* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *2830* (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 11573* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998.

◆ ***Dactyladenia chevalieri* (De Wild.) Prance & F.White**
Syn.: *Acioa chevalieri* De Wild.
Endémique!

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 19-22.
Prov.: MO, NY, OM. Alt.: 10 - 50m.

Breteler 10203 (WAG) det.: Breteler, 1991; *10252* (WAG) det.: Breteler, 1991; *13145* (LBV, WAG) det.: Sothers, 2000; *Chevalier 26665*, det.: Breteler, 1989, **Type de *Acioa chevalieri* De Wild. (lecto- P, isolecto- WAG);** *N. Hallé 2083* (P); *Reitsma 2393* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 2497* (LBV, WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1994.

◆ ***Dactyladenia eketensis* (De Wild.) Prance & F.White**
Syn.: *Acioa eketensis* De Wild.
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 28-30.
Prov.: ES.

Chevalier 27127 (P) det.: Letouzey & F. White, 1978.

◆ ***Dactyladenia floretii* Breteler**
Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2000. Adansonia, sér. 3, 22: 117.
Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 5 - 50m.

Breteler 9457 (WAG) det.: Breteler, 2000; *10219* (WAG) det.: Breteler, 2000; *14435*, **Type de *Dactyladenia floretii* Breteler (para- A, G, LBV, WAG);** *14490*, **Type de *Dactyladenia floretii* Breteler (holo- WAG, iso- G, LBV, MO, P);** *15536* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15645* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15646* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Floret 1419* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2000; *Haegens 46* (WAG) det.: Breteler, 2003; *A.M. Louis 2212* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 1130* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1320* (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 10907* (WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ ***Dactyladenia floribunda* Welw.**

Syn.: *Acioa floribunda* (Welw.) Exell

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 30-33.
Prov.: WN.

Le Testu 9130 (P) det.: Letouzey & F. White, 1978.

◆ ***Dactyladenia gillettii* (De Wild.) Prance & F.White**
Syn.: *Acioa gillettii* De Wild.
Lit.: Hauman, L., 1952. Fl. Afr. Centr. 3: 50.
Prov.: MO. Alt.: 250m.

McPherson 15811 (LBV, MO, WAG) det.: G.T. Prance, 1996; *15827* (LBV, MO, WAG) det.: G.T. Prance, 1996.

◆ ***Dactyladenia icondere* (Baill.) Prance & F.White**
Syn.: *Acioa icondere* Baill.
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 33-36.
Prov.: ES.

Griffon du Bellay 313, det.: G.T. Prance & F. White, 1979, **Type de *Acioa icondere* Baill. (lecto- P, isolecto- K);** *N. Hallé 5510* (P); *Klaine 2036 bis* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978.

◆ ***Dactyladenia jongkindii* Breteler**
Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2000. Adansonia, sér. 3, 22: 118.
Prov.: ES, MO. Alt.: 1m.

Breteler 8410 (WAG) det.: Breteler, 1989; *10412*, **Type de *Dactyladenia jongkindii* Breteler (holo- WAG, iso- G, LBV, MO);** *Reitsma 2745* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ ***Dactyladenia laevis* (Pierre ex De Wild.) Prance & F.White**

Syn.: *Acioa laevis* Pierre ex De Wild.

Endémique!

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 39-41.
Prov.: ES.

Klaine 1890, det.: Letouzey & F. White, 1978, **Type de *Acioa laevis* Pierre ex De Wild. (holo- P);** *3538* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978.

◆ ***Dactyladenia letestui* (Letouzey) Prance & F.White**
Syn.: *Acioa letestui* Letouzey
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 44-47.
Prov.: NG, OM, WN. Alt.: 30m.

Haegens 42 (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1995; *Le Testu 6537* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *9352*, det.: Breteler, 1995, **Type de *Acioa letestui* Letouzey (holo- P, iso- WAG).**

◆ ***Dactyladenia librevillensis* (Letouzey) Prance & F.White**

Syn.: *Acioa librevillensis* Letouzey

Endémique!

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 48-50.
Prov.: ES.

Klein 55, det.: Breteler, 1995, **Type de *Acioa librevillensis* Letouzey (holo- P, iso- WAG).**

◆ ***Dactyladenia ndjoleensis* Breteler**
Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1999. Syst. Geogr. Pl. 69: 111.
Prov.: MO, OM.

Breteler 10177, **Type de *Dactyladenia ndjoleensis* Breteler (para- LBV, WAG);** *11030*, **Type de *Dactyladenia ndjoleensis* Breteler (holo- WAG, iso- BR, C, G, K, LBV, MA, MO, NY, P, PRE).**

◆ ***Dactyladenia pallescens* (Baill.) Prance & F.White**
Syn.: *Acioa pallescens* Baill.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 52-55.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 1 - 535m.

Bernard SRFG 995 (LBV); *SRFG 1878* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Bourobou 331* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *471* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 6681* (LBV, WAG) det.: Polhill, 1991; *6773* (WAG) det.: Breteler, 1991; *7001* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *8116* (WAG) det.: Breteler, 1989; *10716* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *11494* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *13052* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *13059* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Dibata 1043* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *Floret 1810* (LBV) det.: Floret, 1984; *Griffon du Bellay 261*, det.: Prance, G.T. & White, F., 1979, **Type de *Acioa pallescens* Baill. (holo- P);** *N. Hallé 1899* (P); *3827* (P); *Le Testu 5501* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *7508* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *7532* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *8451* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *Leeuwenberg 11519* (WAG) det.: Breteler, 1989; *A.M. Louis 730* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *2484* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Reitsma 1390* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Sabire SRFG 476* (LBV); *Sosef 520* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1528* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Walters 487* (LBV, MO, WAG); *L.J.T. White 1118 A* (LBV, MO) det.: McPherson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 11457* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998.

◆ ***Dactyladenia pierrei* (De Wild.) Prance & F.White**
Syn.: *Acioa pierrei* De Wild.

Endémique!

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 55-57.
Prov.: ES, NY.

Klaine 196, det.: Prance, G.T. & White, F., 1979, **Type de *Acioa pierrei* De Wild. (lecto- P, isolecto- E, K);** *510* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *1945* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *2033* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *2940* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *Le Testu 1119* (P); *1779* (P); *2114* (P).

◆ ***Dactyladenia staudtii* (Engl.) Prance & F.White**
Syn.: *Acioa staudtii* Engl.; *Acioa talbotii* Baker f.
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 58-60.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 70 - 200m.

Breteler 14669 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 339* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *N. Hallé 842* (P); *Le Testu 6043* (P); *8425* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *McPherson 16317* (LBV, MO) det.: McPherson, 1994; *Reitsma 2484* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 8833* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ ***Magnistipula* Engl.**

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 71-72.
Prov.: OI.

Dibata 440 (LBV); *Wilks 1629* (MO, WAG).

- ◆ *Magnistipula bimarsupiat*a Letouzey
Endémique!
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 73-74.
Prov.: ES, OL. Alt.: 300m.
Bernard SRFG 507, Type de *Magnistipula bimarsupiat*a Letouzey (holo- P); *Breteler 15449* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.
- ◆ *Magnistipula butaye*i De Wild.
Syn.: *Hirtella butaye*i (De Wild.) Brenan
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 76-79.
Prov.: OI, WN. Alt.: 740 - 770m.
Gentry 33657 (MO); *Minkébé Series A 746* (WAG).
- ◆ *Magnistipula butaye*i De Wild.
subsp. *sargosii* (Pellegr.) F.White
Syn.: *Parinari sargosii* Pellegr.
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 76-79.
Prov.: ES.
Klaine 2659 bis (P) det.: Letouzey & F. White, 1978.
- ◆ *Magnistipula cuneatifolia* Hauman
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 82-84.
Prov.: WN.
Le Testu 9376, Type de *Magnistipula cuneatifolia* Hauman (iso- P, WAG).
- ◆ *Magnistipula cupheiflora* Mildbr.
Syn.: *Hirtella cupheiflora* (Mildbr.) Mildbr. ex A.Chev.
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 84-87.
Prov.: NG, NY. Alt.: 480m.
Le Testu 5472 (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *Reitsma 1154* (WAG) det.: Reitsma, 1985.
- ◆ *Magnistipula devriesii* Breteler
Endémique!
Lit.: Breteler, F.J., 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 193.
Prov.: MO. Alt.: 150m.
Breteler 12995, Type de *Magnistipula devriesii* Breteler (holo- WAG, iso- MO, W); *13132* (WAG) det.: Breteler, 1995.
- ◆ *Magnistipula glaberrima* Engl.
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 87-89.
Prov.: NG, OL, OM. Alt.: 250 - 650m.
Breteler 12621 (WAG) det.: Breteler, 2001; *Le Testu 6026* (P); *McPherson 16636* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Sosef 1494* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003.
- ◆ *Magnistipula sp.n. aff. bimarsupiat*a Breteler
Endémique!
Prov.: NG, NY, OL, OM. Alt.: 30 - 375m.
Obs.: Nouvelle espèce à decrier.
von Asmuth Hp1- 196 (WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 9430* (WAG) det.: Breteler, 2000; *10218* (WAG) det.: Breteler, 2000; *11259* (WAG) det.: Breteler, 2000; *13990* (WAG) det.: Breteler & Wieringa, 2004; *Haegens 55* (WAG) det.: Breteler, 2000; *A.M. Louis 1252* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Sosef 1180* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 2567* (WAG) det.: Breteler & Wieringa, 2004; *5064* (LBV, WAG) det.: Breteler & Wieringa, 2004.
- ◆ *Magnistipula tessmannii* (Engl.) Prance
Syn.: *Parinari ingangensis* Pellegr.
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 88-93.
Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 35 - 800m.
Le Testu 1333, det.: F. White, 1976, Type de *Parinari ingangensis* Pellegr. (holo- P, iso- BR); *1746* (P); *5887* (P); *6447* (P); *8014* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *8036* (P) det.: F. White, 1976; *8790* (P); *9086* (P); *9419* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *A.M. Louis 918* (WAG) det.: Breteler, 1987; *D.W. Thomas 6616* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Wilks 1572* (MO, WAG) det.: G.T. Prance, 1995; *1686* (LBV, WAG).
- ◆ *Magnistipula zenkeri* Engl.
Syn.: *Hirtella fleuryana* A.Chev.; *Magnistipula fleuryana* (A.Chev.) Hauman
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 93-96.
Prov.: OI, WN. Alt.: 200m.

- Le Testu 9441* (BR, P); *9551* (BR, P) det.: F. White, 1976; *9611* (P, WAG) det.: F. White, 1976; *Minkébé Series AM 70* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *E 110* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *L.J.T. White 777* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994.
- ◆ *Maranthes* Blume
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 97-98.
Prov.: NG, OI, OL, OM. Alt.: 8 - 690m.
van Bergen 401 a (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *Breteler 10763* (WAG) det.: Sothers, 2000; *McPherson 16650* (MO, WAG); *Mouandza Mbembo 78* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *136* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Nguema Ekomo 530* (LBV); *Wieringa 1330* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *4624* (LBV, WAG); *Wilks 1918* (MO, WAG); *1921* (MO); *1926* (MO, WAG).
- ◆ *Maranthes aubrevillei* (Pellegr.) Prance
Syn.: *Parinari aubrevillei* Pellegr.
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 99-101.
Prov.: ES, OI. Alt.: 200m.
Florence 1296 (P); *1839* (P); *L.J.T. White 697* (MO, SEGC, WAG) CF det.: McPherson, 1994; *Wilks AP 3709* (LBV, WAG).
- ◆ *Maranthes chrysophylla* (Oliv.) Prance
Syn.: *Maranthes chrysophylla* (Oliv.) Prance subsp. *coriacea* F.White; *Parinari chrysophylla* Oliv.
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 100-104.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 50m.
Breteler 14960 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *15122* (LBV, WAG) det.: Breteler & Lemmens, 1999; *Chevalier 26564* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *26937* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *Klaine 1020* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *1938* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *Le Testu 5969* (P); *7409* (P); *9397*, Type de *Maranthes chrysophylla* (Oliv.) Prance subsp. *coriacea* F.White (holo- P, iso- WAG); *A.M. Louis 3263* (LBV); *Mann 978*, Type de *Parinari chrysophylla* Oliv. (holo- K, iso- P); *Reitsma 1325* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3197* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3288* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 1203* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1292* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *5454* (LBV, WAG) det.: Wilks, 2004.
- ◆ *Maranthes gabunensis* (Engl.) Prance
Syn.: *Parinari gabunensis* Engl.
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 105-108.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 145 - 300m.
Breteler 5771 (WAG) det.: Letouzey & F. White, 1975; *14613* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *Jongkind 5869* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Klaine 627* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *1115 bis* (P); *2060* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *Le Testu 1229* (P); *1523* (P); *7272* (P); *Lejoly 93/ 176* (BRLU); *van der Maesen 5560* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; *McPherson 15466* (MO) det.: McPherson, 1991; *15467* (MO) det.: McPherson, 1991; *16335* (MO) det.: McPherson, 1994; *van Nek 236* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 1457* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2612* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2810* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Soyaux 45*, det.: F. White, 1976, Type de *Parinari gabunensis* Engl. (iso- P); *Touzet 99* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978.
- ◆ *Maranthes glabra* (Oliv.) Prance
Syn.: *Parinari glabra* Oliv.; *Parinari robusta* Oliv. var. *klainei* Aubrév. & Pellegr.
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 108-112.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 535m.
Aubréville 128 (P); *Breteler 14571* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Chevalier 26654* (P) det.: F. White, 1976; *N. Hallé & Le Thomas 180* (P); *Klaine 2763*, det.: Letouzey, 1977, Type de *Parinari robusta* Oliv. var. *klainei* Aubrév. & Pellegr. (syn- P, WAG); *2801*, det.: Letouzey & F. White, 1978, Type de *Parinari robusta* Oliv. var. *klainei* Aubrév. & Pellegr. (syn- P); *2883*, det.: Letouzey & F. White, 1978, Type de *Parinari robusta* Oliv. var. *klainei* Aubrév. & Pellegr. (syn- P); *3298* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *Le Testu 1040* (P); *1341* (P); *5296* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *5970* (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; *6061* (P) det.: F. White, 1976; *7568* (P); *McPherson 17000* (MO) det.: McPherson, 1997; *17048* (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 231* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Reitsma 1293* (WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *1455* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2323* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2750* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3338* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1511* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1526* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 1321* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9041* (BR, C, K, LBV, MA, MBG, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1993; *11123* (WAG) det.: Sothers, 2000; *Wilks 1101* (LBV); *1560* (MO).



◆ *Parinari* Aubl.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 122-123.
Prov.: HO, NG, OI. Alt.: 600m.

Moungazi 1697 (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Wieringa* 1524 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Wilks* 913 (LBV); 1001 (LBV) CF.

◆ *Parinari capensis* Harv.

Lit.: Graham, R.A., 1960. Rosaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 49.
Prov.: HO.

Reitsma 2440 (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Parinari curatellifolia* Planch. ex Benth.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 126-130.
Prov.: HO. Alt.: 468 - 500m.

Niangadouma 158 (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 10024 (WAG) det.: Breteler, 1998.

◆ *Parinari excelsa* Sabine

Syn.: *Parinari holstii* Engl.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 130-134.
Prov.: NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 340 - 720m.

Breteler 14765 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence* 1767 (P); *Le Testu* 1942 (BR, K, P) det.: F. White, 1976; 8053 (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; 8795 (P) det.: Letouzey & F. White, 1978; 9087 (P); 9590 (P) det.: F. White, 1976; *Nguema Ekomo* 552 (LBV); *Reitsma* 2797 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *van Valkenburg* 2874 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa* 5256 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2004.

◆ *Parinari hypochrysea* Mildbr. ex Letouzey & F. White

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1978. Fl. Gabon 24: 134-138.
Prov.: ES, MO, NG, OI. Alt.: 700m.

Aubréville 114 (P) det.: F. White, 1978; *N. Hallé* 1527 (P); 2013 (P); 4656 (P) det.: F. White, 1978; *Le Testu* 5837 (P) det.: F. White, 1978; *Nguema Ekomo* 503 (LBV); *J.J.F.E. de Wilde* 10125 (WAG) det.: Breteler, 1991; *Wilks* 847 (LBV); 1173 (LBV); 1585 (MO, WAG).

COMBRETACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 11.

◆ *Combretum* Loefl.

Syn.: *Quisqualis* L.

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 7-88.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 650m.

Binot 207 (BRLU); *Breteler* 9471 (WAG); 9778 (WAG); 10331 (WAG); 10336 (WAG); 10354 (WAG); 10355 (WAG); 10388 (WAG); 10524 (WAG); 10533 (WAG); 10544 (WAG); 10825 (WAG); 10853 (WAG); 11102 (WAG); 11390 (WAG); 11391 (WAG); 11422 (WAG); 11433 (WAG); 11440 (WAG); 12593 (WAG); 12917 (WAG); 12992 (WAG); *Florence* 76 (P); 209 (P); 741 (P); 846 (P); 1085 (P); 1203 (P); 1408 (P); 1523 (P); 1874 (P); 1909 (P); *N. Hallé* 4257 (P); *Jongkind* 1333 (WAG); *Klaine* 324 (P); 3534 (P); *Lejoly* 93/258 (BRLU); *A.M. Louis* 1688 (LBV); *Minkébé Series X* 260 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *McPherson* 15433 (MO) det.: Jongkind, 1991; 16962 (MO, WAG); *Mouandza Mbembo* 244 (LBV) CF; 255 (LBV); 292 (LBV); *Moungazi* 1530 (K, LBV, P, WAG); 1559 (LBV); *Ngok Banak* 1539 (LBV, MO, WAG); 1693 (LBV, WAG); *Niangadouma* 381 (BR, K, LBV, WAG); *Parmentier* 976 (BRLU); *Reitsma* 2529 (WAG); 3654 (WAG); *Sosef* 979 (LBV); 1960 (LBV, WAG); *Walters* 1117 (MO); 1255 (LBV, MO); *L.J.T. White* 250 (MO); *Wieringa* 1035 (WAG); 1605 (WAG); 2626 (WAG); 2639 (WAG); 2663 (WAG); 2859 (WAG); 2891 (WAG); 2949 (WAG); 3821 (LBV, WAG); 3836 (WAG); 5219 (WAG).

◆ *Combretum adrianii* Jongkind

Endémique!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 12.
Prov.: OI, WN. Alt.: 500m.

Doumenge 140 (LBV) det.: Jongkind, 1999; *A.M. Louis* 543, Type de *Combretum adrianii* Jongkind (holo- WAG, iso- BM, BR, K, LBV, M, MO, P).

◆ *Combretum aphanopetalum* Engl. & Diels

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 13.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 45 - 540m.

Breteler 9435 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; 9951 (WAG) det.: Jongkind, 1996; 10851 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; 11150 (LBV,

WAG) det.: Jongkind, 1992; 11380 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1997; 11413 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; 12455 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 12467 (WAG) det.: Jongkind, 1994; 12864 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; 14286 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; 15179 A (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Dibata* 1152 (MO) det.: Jongkind, 1997; *Gentry* 33326 (MO) det.: Aké Assi; *van der Maesen* 5893 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989; *Reitsma s.n.* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Wieringa* 2588 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1996; 4388 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Combretum auriculatum* Engl. & Diels

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 14.
Prov.: OI, OL.

Breteler 11311 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *Dibata* 550 (WAG, WILKS) det.: Jongkind, 1991; *Floret* 1799 (LBV) det.: Floret, 1985; 1806 (LBV) det.: Floret, 1985; *Le Testu* 7005 (BM, P) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Combretum bracteatum* (Laws.) Engl. & Diels

Syn.: *Combretum bucciniflorum* Exell

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 16.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 10 - 630m.

Bos 10753 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1988; *Breteler* 6284 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1986; 8296 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1986; 10647 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; 12804 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; 13080 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1996; 14373 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; 14398 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; 14486 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata* 1156 (MO) det.: Jongkind, 1997; *Florence* 1219 (P); *Gentry* 33216 (MO); *N. Hallé* 1084 (P) det.: Jongkind, 1988; *N. Hallé & Le Thomas* 350 (P); *Jongkind* 5872 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu* 6013, det.: Jongkind, 1999, Type de *Combretum bucciniflorum* Exell (holo- P, iso- BM, BR, K, MO); *Leeuwenberg* 12525 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1986; *A.M. Louis* 1121 (WAG) det.: Jongkind, 1986; 1159 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1986; *Reitsma* 592 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1987; 2272 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Villiers* 156 (P, WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wieringa* 530 (WAG) det.: Jongkind, 1990; 1150 (LBV, MPU, WAG) det.: Jongkind, 1992; 1685 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; 4579 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 9512 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1988; 11412 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1996; 11802 (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Combretum carringtonianum* Exell & Garcia

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 20.
Prov.: NG, NY, OI, OL. Alt.: 200 - 700m.

Breteler 8032 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1986; 10837 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; 13241 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1996; *Gentry* 33479 a (MO) det.: Jongkind, 1993; *A.M. Louis* 1079 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1986; *McPherson* 16133 (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; 16643 (MO, WAG) det.: Jongkind, 1998; 16698 (MO, WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Combretum cinereopetalum* Engl. & Diels

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 21.
Prov.: ES, NY, OL. Alt.: 5m.

Breteler 8413 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1986; *Klaine* 969 (P) det.: Jongkind, 1999; 2357 (P) det.: Jongkind, 1999; *Le Testu* 1139 (BR, P) det.: Jongkind, 1999; *A.M. Louis* 2769 (LBV, MO) det.: Jongkind, 1993; *Reitsma* 641 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Combretum cinnabarinum* Engl. & Diels

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 22.
Prov.: HO, NG. Alt.: 320 - 400m.

Arends 494 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *J.J.F.E. de Wilde* 9993 (WAG) det.: Jongkind, 1993.

◆ *Combretum clarensis* Jongkind

Endémique!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 24.
Prov.: ES, OM.


Breteler 9791 (WAG) CF det.: Jongkind, 1996; *Reitsma* 1338, Type de *Combretum clarensis* Jongkind (holo- WAG, iso- LBV).

◆ *Combretum comosum* G. Don

Syn.: *Combretum hispidum* Lawson; *Combretum rhodanthum* Engl. & Diels

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 26.
Prov.: HO, OI, OL, WN. Alt.: 700m.

Breteler 14124 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Florence* 1336 (P) CF; 1421 (P) CF; 1490 b (P) CF; *Le Testu* 9260 (P); *Nziengui* 525 (LBV, MO, WAG) det.: Nziengui, 2003.



◆ ***Combretum conchipetalum*** Engl. & Diels

Syn.: *Combretum afzelii* Engl. & Diels

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 29.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 150m.

Breteler 6634 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *10720* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *13152* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Buchholz s.n.*, det.: Jongkind, 1999, **Type de *Combretum conchipetalum* Engl. & Diels (lecto- K, isolecto- BM); *Florence 290* (P); *1592* (LBV, P); *N. Hallé 5850* (P); *Le Testu 1361* (BM, P) det.: Jongkind, 1999; *1707* (BM, BR, E, K, P) det.: Jongkind, 1999; *1959* (BM, BR, K, P) det.: Jongkind, 1999; *7401* (P); *8180* (P); *Minkébé Series E 108* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *E 148* (WAG, WILKS) det.: Jongkind, 1990; *McPherson 15277* (MO) det.: Jongkind, 1993; *Wieringa 1086* (LBV, MPU, WAG) det.: Jongkind, 1992; *1364* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wilks 1883* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.**

◆ ***Combretum confertum*** (Benth.) Laws.

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 30.

Prov.: OI.

Breteler 7642 (WAG) det.: Jongkind, 1987; *N. Hallé 1443* (P).

◆ ***Combretum cuspidatum*** Planch. ex Benth.

Syn.: *Combretum insulare* Engl. & Diels

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 32.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 540m.

Arends 461 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Breteler 11016* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11115* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11142* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11244* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11302* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11377* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *12863* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *13084* (W, WAG) det.: Jongkind, 1995; *14332* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *15448* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *McPherson 15093* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *16330* (MO) det.: Jongkind, 1993; *Nziengui 506* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Nziengui, 2003; *Wieringa 3135* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *3202* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1996; *J.J.F.E. de Wilde 9916* (WAG) det.: Jongkind, 1990.

◆ ***Combretum demeusei*** De Wild.

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 33.

Prov.: MO, OI, WN. Alt.: 400 - 470m.

Breteler 8949 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 614* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *N. Hallé 1614* (P, WAG) det.: Jongkind, 1988; *Le Testu 9571* (P); *Minkébé Series W 490* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 502* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 522* (WAG).

◆ ***Combretum echirense*** Jongkind

Subendémique!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 36-37; Jongkind, C.C.H., 1993. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 62: 198-200.

Prov.: ES, MO, OM. Alt.: 10m.

Breteler 10154, **Type de *Combretum echirense* Jongkind (holo- WAG, iso- BM, BR, K, LBV, M, MO, P, W); *10456* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *McPherson 15420* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 9721* (WAG) det.: Jongkind, 1992.**

◆ ***Combretum erosum*** Jongkind

Endémique!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 37.

Prov.: MO, NG, OL, WN. Alt.: 150 - 180m.

Breteler 11247 (WAG) CF det.: Jongkind, 1996; *12987* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *14729* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *Reitsma 1603* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *2915*, **Type de *Combretum erosum* Jongkind (holo- WAG, iso- LBV); *Wieringa 2983* (WAG) det.: Jongkind, 1996.**

◆ ***Combretum esteriense*** Jongkind

Endémique!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 38.

Prov.: ES.

Breteler 10338 (WAG) det.: Jongkind, 1994; *Jongkind 1328* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *1335* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; *1344* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; *A.M. Louis 94*, **Type de *Combretum esteriense* Jongkind (holo- WAG, iso- BR, LBV, MO).**

◆ ***Combretum exellii*** Jongkind

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 40.

Prov.: MO, WN. Alt.: 50 - 550m.

Breteler 10493 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *12941* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *D.W. Thomas 6653* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1999;

Wieringa 4718 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10053*, **Type de *Combretum exellii* Jongkind (holo- WAG, iso- BR, K, LBV, M, MO, P).**

◆ ***Combretum falcatum*** (Welw. ex Hiern) Jongkind

Syn.: *Quisqualis falcata* Welw. ex Hiern

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 42.

Prov.: HO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 80 - 500m.

Breteler 15833 (WAG) det.: Jongkind, 2003; *Florence 144* (P); *Gentry 33289* (MO); *N. Hallé 4141* (P) det.: Jongkind, 1999; *Le Testu 8878* (P); *Leeuwenberg 11452* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 2766* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Wieringa 1546* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *3556* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9009* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1990; *9500* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1990.

◆ ***Combretum fuscum*** Planch. ex Benth.

Syn.: *Combretum itsoghense* Pellegr.; *Combretum orophilum*

Liben; *Combretum rhombifolium* Exell

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 44.

Prov.: ES, NG, OM. Alt.: 2m.

Le Testu 2190, det.: Jongkind, 1999, **Type de *Combretum itsoghense* Pellegr. (holo- P, iso- BM, BR); *5942*, det.: Jongkind, 1999, **Type de *Combretum rhombifolium* Exell (holo- P, iso- BM, BR); *McPherson 16855* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Wilks 2249* (LBV) det.: Mounqazi, 1990.****

◆ ***Combretum gabonense*** Exell

Endémique!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 46.

Prov.: OL, WN.

Breteler 10809 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Le Testu 8581* (BR, P) det.: Jongkind, 2004; *9448*, det.: Jongkind, 1988, **Type de *Combretum gabonense* Exell (holo- P, iso- B, BM, BR, MO).**

◆ ***Combretum homalioides*** Hutch. & Dalziel

Syn.: *Combretum le-testui* Exell

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 47.

Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 480m.

Le Testu 2031, det.: Jongkind, 1999, **Type de *Combretum le-testui* Exell (holo- BM, iso- K, MO, P); *8996* (P); *Minkébé Series C 99* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Wieringa 1555* (WAG) CF det.: Jongkind, 1992; *3829* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.**

◆ ***Combretum indicum*** (L.) DeFilipps

Syn.: *Quisqualis indica* L.

Introduit!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 48.

Prov.: ES, MO, NY, OL, OM. Alt.: 5 - 276m.

Breteler 11392 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *12157* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Dibata 1123* (MO); *Haegens 58* (WAG) det.: Breteler, 1993; *N. Hallé 4276* (P) det.: Jongkind, 1999; *Jongkind 5793* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 1502* (P) det.: Jongkind, 1999; *Le Testu 1364* (BR, P) det.: Jongkind, 1999; *van der Maesen 5930* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *van Valkenburg 2815* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 1365* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992.

◆ ***Combretum inflatum*** Jongkind

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 50.

Prov.: HO. Alt.: 400 - 460m.

Bradley 1059 (MO) det.: Jongkind, 2003; *Walters 1018* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9989*, **Type de *Combretum inflatum* Jongkind (holo- WAG, iso- BR, K, LBV, MO, P).**

◆ ***Combretum ivanii*** Jongkind

Endémique!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 52.

Prov.: OM.

Breteler 10136 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *van Nek 488*, **Type de *Combretum ivanii* Jongkind (holo- WAG, iso- MO, P).**


◆ ***Combretum latialatum*** Engl. ex Engl. & Diels

Syn.: *Quisqualis latialata* (Engl. ex Engl. & Diels) Exell

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 53.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 650m.

Breteler 8618 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *12602* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *N. Hallé 1070* (P); *2165* (P, WAG) det.: Jongkind,



1991; *Jongkind 1336* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1994; *Le Testu 1953* (BR, E, K, P) det.: Jongkind, 1999; *7400* (P, WAG) det.: Jongkind, 1991; *7804* (P, WAG) det.: Jongkind, 1991; *McPherson 16104* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; *17027* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Reitsma 927* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *D.W. Thomas 6419* (MO) det.: Jongkind, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 391* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Combretum longipilosum* Engl. & Diels

Syn.: *Combretum lepidiflorum* Exell

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 56.

Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 500m.

N. Hallé 5203 (P) det.: Jongkind, 1999; *Le Testu 7805*, det.: Jongkind, 1999, *Type de Combretum lepidiflorum* Exell (holo- P, iso- BM, BR, K); *8613* (P); *Leeuwenberg 11457* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Reitsma 2162* (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Combretum mannii* Engl. & Diels

Syn.: *Combretum porphyrobotrys* Engl. & Diels

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 57.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 570m.

van Bergen 123 (WAG) det.: Breteler, 1996; *135* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Bourobou 942* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *1005* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Bradley 1121* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; *1138* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Breteler 8048* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *8292* (WAG) det.: Jongkind; *9603* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *9815* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *10334* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *12936* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14230* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14594* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15039* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Floret 1450* (WAG) det.: Floret, 1984; *Haegens 10* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *51* (WAG) det.: Breteler, 1993; *111* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Klaine 84* (P); *Le Testu 1935* (BM, BR, E, K, P) det.: Jongkind, 1999; *7787* (P); *A.M. Louis 98* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *717* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *1168* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *1278* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *2235* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *van der Maesen 5441* (LBV, WAG) det.: Jongkind; *5830* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989; *McPherson 15431* (MO) det.: Jongkind, 1991; *15801 A* (MO) det.: Jongkind, 1999; *16054* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; *16238* (MO) det.: Jongkind, 1993; *17029* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1998; *van Nek 107* (WAG) det.: Jongkind; *165* (WAG) det.: Jongkind; *168* (WAG) det.: Jongkind; *Reitsma 1458* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Schoenmaker 37* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *169* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *300* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Sosef 627* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Strijk 97* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *L.J.T. White 1450* (MO, SEGC, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wieringa 492* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *1657* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *3024* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *4526* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9515* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1988; *9679* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *11349* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11395* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11499* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *11585* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *11638* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *11828* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Combretum marginatum* Engl. & Diels

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 58.

Prov.: ES, NG, NY, OM, WN. Alt.: 40m.

Breteler 10339 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10857* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Le Testu 1787* (BM, BR, E, K, P) det.: Jongkind, 1999; *2130* (BM, BR, E, K, MO, P) det.: Jongkind, 1999; *6044* (P); *9353* (P); *9361* (P); *Wieringa 2815* (WAG) det.: Jongkind, 1996.

◆ *Combretum mortehanii* De Wild. & Exell

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 60.

Prov.: HO, OL. Alt.: 700m.

Breteler 6913 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *10700* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11329* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Le Testu 7865* (BM, BR, MO, P) det.: Jongkind, 1988; *7935* (P); *8664* (P).

◆ *Combretum mucronatum* Thonn. ex Schumach.

Syn.: *Combretum smeathmannii* G. Don

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 62.

Prov.: WN.

Le Testu 9433 (BR, MO, P) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Combretum multinervium* Exell

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 63.

Prov.: NG, OL, WN. Alt.: 400 - 500m.

Breteler 6660 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 255* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Le Testu 6321* (P); *7060* (P); *7243*

(P); *8057* (P); *9284*, det.: Jongkind, 1999, *Type de Combretum multinervium* Exell (holo- P, iso- BM, BR); *Minkébé Series W 29* (WAG) det.: Jongkind, 1990.

◆ *Combretum ndjoleense* Jongkind

Endémique!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 66.

Prov.: MO. Alt.: 150m.

Breteler 10407 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10891*, *Type de Combretum ndjoleense* Jongkind (holo- WAG, iso- LBV, MO); *13037* (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Combretum oudenhovenii* Jongkind

Endémique!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 68.

Prov.: MO, NG, OM. Alt.: 30 - 100m.

Breteler 9640 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *9650*, *Type de Combretum oudenhovenii* Jongkind (holo- WAG, iso- BM, BR, K, L, LBV, M, MO, P); *10145* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10146* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10212* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11480* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *14423* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *N. Hallé 2093* (P) det.: Jongkind, 1999; *McPherson 15587* (MO) det.: Jongkind, 1999; *Schoenmaker 223* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *354* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wieringa 1070* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1226* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *1636* (WAG) det.: Wieringa, 1992.

◆ *Combretum oyemense* Exell

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 69.

Prov.: HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 250 - 690m.

Breteler 8236 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *10587* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10691* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *14161* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *15592* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 256* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Gentry 33347* (MO) det.: Jongkind, 1993; *33380* (MO) det.: Jongkind, 1993; *33453* (MO) det.: Jongkind, 1993; *33492* (MO) det.: Jongkind, 1993; *Le Testu 6323* (P); *8365* (P); *9315*, det.: Jongkind, 1990, *Type de Combretum oyemense* Exell (holo- P, iso- BM, BR); *Leeuwenberg 13538* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *McPherson 16764* (MO) det.: Jongkind, 1998; *Reitsma 1471* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *3077* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Wieringa 3073* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *3972* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Combretum paniculatum* Vent.

Syn.: *Combretum lecardii* Engl. & Diels; *Combretum microphyllum* Klotzsch

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 70.

Prov.: ES, MO, NY, OI. Alt.: 40 - 285m.

Klaine 341 bis (P) det.: Jongkind, 1999; *1381* (P) det.: Jongkind, 1999; *Le Testu 1046* (BM, BR, P) det.: Jongkind, 1999; *van der Maesen 5315* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Reitsma 1652* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *van Valkenburg 2606* (BR, LBV, MO, P, WAG), 2003; *L.J.T. White 1002* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 8957* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1989.

◆ *Combretum paradoxum* Welw. ex Lawson

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 72.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL. Alt.: 90m.

Breteler 9994 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *10719* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *11209* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11389* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *15074* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *15573* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *Floret 1559* (WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu 1145* (BM, BR, P) det.: Jongkind, 1999; *van der Maesen 5811* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 11678* (WAG) det.: Jongkind, 1997.

◆ *Combretum paucinervium* Engl. & Diels

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 73.

Prov.: ES.


Klaine 3018 (P) det.: Jongkind, 1999; *3153* (P) det.: Jongkind, 1999; *Reitsma 1326* (WAG) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Combretum pecoense* Exell

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 74.

Prov.: HO, MO, OI, OL. Alt.: 200 - 600m.

Breteler 10821 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11100* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *11123* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11124* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *12330* (W, WAG) det.: Jongkind, 1994; *12348* (W, WAG) det.: Jongkind, 1994; *12436* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *12611* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *14792* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999;



14804 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; **15179** (WAG) det.: Jongkind, 1999; **McPherson 15703** (MO) det.: Jongkind, 1993; **16235** (MO) det.: Jongkind, 1993; **Wieringa 4055** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ ***Combretum platypterum*** (Welw.) Hutch. & Dalziel

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 75.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 550m.

Bates 483 (K, L, P, Z) det.: Jongkind, 1999; **Bos 10752** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **Bradley 1090** (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; **Breteler 6565** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **9824** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **10010** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **11536** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **12443** (WAG) det.: Jongkind, 1994; **14899** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 250** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **Dibata 263** (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; **Doumenge 98** (LBV); **Gentry 33715** (MO) det.: Gentry, 1981; **N. Hallé 1083** (P); **1962** (P); **3586** (P) det.: Jongkind, 1999; **N. Hallé & Le Thomas 267** (P); **Klaine 256 bis** (P); **Le Testu 1098** (BR, P) det.: Jongkind, 1999; **van der Maesen 5826** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989; **McPherson 15766** (MO) det.: McPherson, 1992; **16110** (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; **16711** (MO) det.: Jongkind, 1998; **16752 B** (K, MO, WAG) det.: Jongkind, 2000; **Mouandza Mbembo 139** (BR, K, LBV, MO, P, WAG); **Ngok Banak 1936** (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); **Reitsma 1221** (WAG) det.: Reitsma, 1985; **Sosef 1844** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; **L.J.T. White 69** (MO) det.: McPherson, 1991; **Wieringa 726** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; **1354** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **1416** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **1460** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **3741** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; **Wilks 2274** (LBV, MO) det.: Mougazi, 1990.

◆ ***Combretum polyanthum*** Jongkind

Endémique!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 77.

Prov.: ES, MO, OL. Alt.: 10m.

Breteler 10455 (WAG) det.: Jongkind, 1996; **11101** (WAG) det.: Jongkind, 1996; **11144** (WAG) det.: Jongkind, 1996; **11365** (WAG) det.: Jongkind, 1996; **15152** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; **Wieringa 2869**, Type de *Combretum polyanthum* Jongkind (holo- WAG, iso- LBV, MPU).

◆ ***Combretum rabiense*** Jongkind

Endémique!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 78.

Prov.: MO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 20 - 680m.

Arends 428 (WAG) det.: Jongkind, 1991; **Breteler 9807**, Type de *Combretum rabiense* Jongkind (holo- WAG, iso- BM, BR, K, LBV, M, MO, P); **10240** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **11234** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **11475** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **14676** (WAG) det.: Jongkind, 1998; **Le Testu 8224** (P) det.: Jongkind, 1993; **A.M. Louis 3000** (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; **McPherson 15804** (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; **D.W. Thomas 6435** (MO) det.: Jongkind, 1993; **Wieringa 2632** (WAG) det.: Jongkind, 1996; **2635** (MPU, WAG) CF det.: Jongkind, 1996; **2855** (WAG) det.: Jongkind, 1996; **2856** (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1996; **4554** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; **5162** (WAG) det.: Jongkind, 2005; **J.J.F.E. de Wilde 9617** (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ ***Combretum racemosum*** P.Beauv.

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 80.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 758m.

Bourobou 488 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; **Breteler 6669** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **6865** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **10718** (WAG) det.: Jongkind, 1991; **11370** (WAG) CF det.: Jongkind, 1992; **11405** (WAG) det.: Jongkind, 1997; **11415** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **12311** (WAG) det.: Jongkind, 1997; **12937** (WAG) det.: Jongkind, 2001; **Florence 118** (P); **Gentry 33106** (MO); **33170** (MO); **33421** (MO); **33712** (MO) det.: Jongkind, 1992; **N. Hallé & Le Thomas 383** (P, WAG) det.: Jongkind, 1992; **Le Testu 1089** (P) det.: Jongkind, 1999; **1363** (P) det.: Jongkind, 1999; **7260** (BR, K, MO, P) det.: Jongkind, 2004; **van der Maesen 5505** (WAG) det.: Jongkind, 1989; **Ngok Banak 1438** (BRLU, LBV, WAG); **Parmentier 915** (BRLU); **Reitsma 1387** (WAG) det.: Reitsma, 1985; **Walker s.n.** (P) det.: Jongkind, 1992; **L.J.T. White 1170** (MO, SEGC, WAG) det.: Jongkind, 2005; **Wieringa 1403** (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1992; **1417** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **1458** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **1489** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **1508** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **1552** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **1559** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **1660** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **3707** (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2000; **3851** (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001; **Wilks 2296** (LBV) det.: Mougazi, 1990.

◆ ***Combretum robustum*** Jongkind

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 84.

Prov.: NG, NY, OM. Alt.: 350 - 360m.

Breteler 11484 (WAG) CF det.: Jongkind, 1992; **van Valkenburg 2656** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; **J.J.F.E. de Wilde 9600**, Type de *Combretum robustum* Jongkind (holo- WAG, iso- BM, BR, K, LBV, M, MO, P).

◆ ***Combretum scandens*** Liben

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 85.

Prov.: OI. Alt.: 1000m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 547 (WAG) det.: Jongkind, 1986; **N. Hallé 3093** (P) det.: Jongkind, 1999.

◆ ***Combretum sordidum*** Exell

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 86.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 350 - 638m.

Bos 10526 (WAG) det.: Jongkind, 1988; **Breteler 8936** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **Gentry 33126** (MO); **33191** (MO); **33307** (MO); **Le Testu 8781** (P); **9101** (P); **9179** (P); **A.M. Louis 443** (WAG) det.: Jongkind, 1987; **Minkébé Series C 597** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **W 227** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **Ngok Banak 1904** (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; **Parmentier 898** (BRLU); **941** (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; **Reitsma 3091** (WAG) det.: Jongkind, 1989; **3501** (WAG) det.: Jongkind, 1987; **Wieringa 1675** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **3528** (WAG) det.: Jongkind, 2000; **3743** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ ***Combretum spec.1*** Jongkind

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 88.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

McPherson 16320 (MO, WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ ***Combretum spec.2*** Jongkind

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 88.

Prov.: MO.

Breteler 10872 (WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ ***Combretum spec.3*** Jongkind

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 88.

Prov.: NG. Alt.: 300 - 400m.

A.M. Louis 1345 (WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ ***Combretum spec.nov.?*** Jongkind

Prov.: OM. Alt.: 120m.

Obs.: Nouvelle espèce possible, mais besoin de matériel floral.

Bourobou 495 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ ***Combretum wilksii*** Jongkind ined.

Endémique!

Prov.: HO. Alt.: 300m.

Obs.: Nouvelle espèce non décrite.

McPherson 16732 (MO, WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ ***Conocarpus erectus*** L.

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 89.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 20m.

Bos 10775 (WAG) det.: Jongkind, 1988; **Breteler 7658** (WAG) det.: Breteler, 1979; **15518** (WAG) det.: Breteler, 2000; **Dibata 1000** (MO); **N. Hallé 5584** (P); **Klaine 50** (P); **Le Testu 999** (P); **A.M. Louis 1732** (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; **van der Maesen 5941** (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; **Mouandza Mbembo 64** (BR, K, LBV, MO, P, WAG); **Reitsma 607** (WAG) det.: Reitsma, 1985; **Simons 520** (LBV, WAG) det.: Bouroubou, 1999; **van Valkenburg 2513** (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: van Valkenburg, 2003; **Wieringa 4365** (LBV, WAG) det.: Breteler & Wieringa, 2001; **J.J.F.E. de Wilde 9197** (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1989; **Wilks 1837** (MO) det.: Wilks.

◆ ***Laguncularia racemosa*** (L.) Gaertn.f.

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 90.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 2 - 5m.


Bos 10807 (WAG) det.: Jongkind, 1988; **Breteler 5517** (WAG) det.: Breteler, 1968; **Dibata 1113** (MO) det.: Dibata, 1993; **Le Testu 998** (P); **van der Maesen 5955** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989; **McPherson 17061** (MO) det.: McPherson, 1997; **Reitsma 1190** (WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ ***Pteleopsis*** Engl.

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 92-95.

Prov.: OI, OL. Alt.: 300m.

Breteler 15478 (LBV, WAG); **Dibata 119** (MO).



◆ *Pteleopsis hylodendron* Mildbr.

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 94.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 300m.

Breteler 15398 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 381* (LBV) CF; *Florence 325* (P); *Le Testu 9300* (P); *9492* (P); *Minkébé Series A 119* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *A 427* (WAG, WILKS) det.: Wilks & Moungazi, 1990; *Wilks 1602* (MO, WAG).

◆ *Strephonema* Hook.f.

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 96-102.

Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 20m.

Breteler 14602 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Mouandza Mbembo 279* (LBV); *Nguema Ekomo 551* (LBV); *610* (LBV) CF.

◆ *Strephonema mannii* Hook.f.

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 96.

Prov.: ES, NG, NY, OM, WN. Alt.: 20 - 90m.

Bourobou 757 (LBV, WAG); *Breteler 9439* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9518* (WAG) det.: Breteler & Jongkind, 1990; *9707* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10266* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *14416* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *X.M. van der Burgt 14* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Le Testu 2317* (P); *9024* (P); *9038* (P); *9250* (P); *9607* (P); *Minkébé Series E 115* (WAG, WILKS) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 3754* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Schoenmaker 278* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *344* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wieringa 1108* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *1341* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9705* (WAG) CF det.: Jongkind, 2001; *9769* (WAG) CF det.: Jongkind, 2001; *9822* (WAG) CF det.: Jongkind, 2000; *10920* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994; *Wilks AP 3507* (LBV, MO, WAG).

◆ *Strephonema sericeum* Hook.f.Syn.: *Strephonema gillettii* De Wild.

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 100.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 600m.

Breteler 10620 (WAG) det.: Jongkind, 1993; *11502* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11552* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *14569* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14637* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Klaine 53 bis* (P) det.: Jongkind, 1999; *165 bis* (P) det.: Jongkind, 1999; *258* (P) det.: Jongkind, 1999; *288* (P) det.: Jongkind, 1999; *329* (P) det.: Jongkind, 1999; *533* (P) det.: Jongkind, 1999; *1009* (P) det.: Jongkind, 1999; *1305* (P) det.: Jongkind, 1999; *1915* (P) det.: Jongkind, 1999; *2649* (P) det.: Jongkind, 1999; *2967* (P) det.: Jongkind, 1999; *2987* (P) det.: Jongkind, 1999; *Le Testu 5095* (P); *5570* (P); *6522* (P); *6538* (P); *7731* (P); *8052* (P); *8054* (P); *8056* (P); *8222* (BM, BR, P, WAG) det.: Jongkind, 1999; *8808* (P); *9585* (P); *Reitsma 1602* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *1965* (WAG) det.: Floret, 1986; *2731* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Sosef 1568* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 1046* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1994.

◆ *Terminalia catappa* L.

Introduit!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 103.

Prov.: ES, MO. Alt.: 1 - 5m.

Breteler 11148 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Dibata 1025* (MO); *A.M. Louis 1683* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Simons 559* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 8930* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1989.

◆ *Terminalia superba* Engl. & Diels

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1999. Fl. Gabon 35: 108.

Prov.: ES, NY, OI, WN. Alt.: 50 - 560m.

Florence 1730 (P); *Le Testu 1477* (P); *9439* (P); *Minkébé Series A 137* (WAG) det.: Wilks, 1990; *C 210* (WAG, WILKS) det.: Moungazi, 1990; *Simons 19* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *631* (LBV) det.: Azizet Issembé, 1999; *Wieringa 3730* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Wilks 804* (LBV) det.: Wilks, 1984.

COMMELINACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 98.

◆ *Amischotolype spec.nov.*

Prov.: ES, NG, NY. Alt.: 60 - 380m.

Obs.: Espèce reconnue récemment. Elle est clairement distincte de l'autre espèce africaine, mais pas encore complètement caractérisée.

Arends 416 (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Klaine 3097* (K, P) det.: R.B. Faden, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9267* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Amischotolype tenuis* (C.B.Clarke) R.S.RaoSyn.: *Buforrestia tenuis* C.B.Clarke; *Forrestia africana*K.Schum. ex C.B.Clarke; *Forrestia preussii* K.Schum.;*Forrestia tenuis* (C.B.Clarke) Benth.

Lit.: Rao, R.S., 1971. Maharashtra Vidayan Mandir Patrika 6: 53.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 500 - 740m.

Breteler 6814 (WAG) det.: Wieringa, 2004; *8173* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Florence 1025* (P); *1060* (P); *1400* (P); *Le Testu 1403* (BM, P) det.: R.B. Faden, 2004; *5124* (BM, P) det.: R.B. Faden, 2004; *A.M. Louis 1858* (LBV); *Ngok Banak 274* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *Parmentier 608* (BRLU, LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Reitsma 3136* (WAG); *Wieringa 477* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Aneilema* R.Br.

Lit.: Faden, R.B., 1991. Smiths. Contr. Bot. 76: 1-166;

Morton, J.K., 1966. J. Linn. Soc., Bot. 59: 431-478.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 100 - 635m.

Bourobou 686 (LBV); *A.M. Louis 1558* (LBV); *1777* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *3033* (LBV); *3412* (LBV, MO, WAG); *McPherson 16066* (MO); *Ngok Banak 1559* (LBV); *Reitsma 1051* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Sosef 975* (LBV); *981* (LBV, WAG), 2004; *1912* (LBV, WAG); *Strijk 286* (LBV, WAG); *Wieringa 5167* (WAG); *5516* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10251* (WAG) CF det.: Bos, 1991.

◆ *Aneilema beniniense* (P.Beauv.) Kunth

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 31; Morton, J.K.,

1966. J. Linn. Soc., Bot. 59: 464-488.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 950m.

Azizet Issembé 385 (LBV, WAG) det.: Bos, 2000; *Breteler 8815* (WAG) det.: Bos, 1993; *13090* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 565* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *Florence 39* (P); *Gentry 33306* (MO) det.: R.B. Faden, 1983; *Haegens 132* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé 4908* (P); *Lejoly 93/14* (BRLU); *A.M. Louis 496* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *1382* (WAG) det.: Bos, 1993; *2369* (WAG) det.: Bos, 1993; *Minkébé Series W 135* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 414* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Mayombo-Nzengue 426* (LBV); *McPherson 16968* (MO) det.: Gereau, 2004; *van Nek 383* (WAG) det.: Bos; *728* (WAG) det.: Bos; *Reitsma 767* (WAG) det.: Kramer, 1987; *Simons 337* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *555* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 828* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *1722* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J. Stone 3114* (MO); *3260* (MO) det.: R.B. Faden, 2002; *van Valkenburg 2905* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *L.J.T. White 1150* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Wieringa 630* (WAG) det.: Bos, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 9010* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1991; *9551* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1993; *9791* (WAG) det.: Bos, 1993; *11295* (WAG) CF det.: Bos, 1996; *11328* (WAG) det.: Bos, 1996.

◆ *Aneilema umbrosum* (Vahl) Kunth

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 30; Morton, J.K., 1966. J. Linn. Soc., Bot. 59: 459-464.

Prov.: MO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 170 - 758m.

N. Hallé 1740 (P); *2581* (P); *van der Maesen 5592* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *Ngok Banak 1180* (BRLU, LBV, WAG) CF; *1198* (BRLU, LBV, WAG); *1202* (BRLU, LBV, WAG); *1426* (BRLU, LBV, WAG) CF; *1522* (LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier 564* (BRLU); *647* (BRLU); *744* (BRLU); *759* (BRLU); *961* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 9097* (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1991; *10423* (WAG) det.: Bos, 1991.

◆ *Aneilema umbrosum* (Vahl) Kunthsubsp. *ovato-oblongum* (P.Beauv.) J.K.Morton

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 30; Morton, J.K., 1966. J. Linn. Soc., Bot. 59: 461-463.

Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 93 - 220m.

Bourobou 241 b (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Parmentier 2280* (US) det.: R.B. Faden; *J. Stone 3501* (LBV, MO, US) det.: R.B. Faden, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9370* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Aneilema umbrosum* (Vahl) Kunth subsp. *umbrosum*

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 30; Morton, J.K., 1966. J. Linn. Soc., Bot. 59: 461.

Prov.: HO, NG, OI, WN. Alt.: 220 - 750m.

Arends 405 (WAG) det.: Bos, 1992; *Breteler 6332* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *6901* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *Florence 392* (P); *A.M. Louis 2088* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma; *2370* (WAG) det.: Bos, 1993; *Parmentier 2270* (US) det.: R.B. Faden; *Wieringa 3652*



(LBV, US, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11849* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 384* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004.

◆ *Buforrestia mannii* C.B.Clarke

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 40.

Prov.: WN. Alt.: 570 - 650m.

Obs.: La présence de cette espèce (et de tout le genre) au Gabon est douteuse et doit être confirmé.

Ngok Banak 1071 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1208* (BRLU, LBV, WAG) CF.

◆ *Buforrestia obovata* Brenan

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 40.

Prov.: WN. Alt.: 550m.

Obs.: Identification douteuse. Espèce connue de Haute Guinée seulement. Voir aussi sous *B. mannii*.

Ngok Banak 1125 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004.

◆ *Coleotrype laurentii* K.Schum.

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 36; Morton, J.K., 1967. J. Linn. Soc., Bot. 60: 171.

Prov.: OI, OL. Alt.: 300m.

Breteler 15500 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *N. Hallé 4228* (P) det.: R.B. Faden, 2004; *Nziengui 536* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003.

◆ *Commelina* L.

Lit.: Faden, R.B., 2000. Commelinaceae, Fam. & gen. vasc. pl. 4: 126.

Prov.: ES, NY, OI, OM.

Bourobou 584 (LBV); *N. Hallé 3812* (P); *3884* (P); *Klaine 2507* (P); *A.M. Louis 1779* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985.

◆ *Commelina capitata* Benth.

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 47.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 40 - 900m.

Azizet Issembé 388 (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Breteler 5603* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *6377* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *6844* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *8114* (WAG) det.: Bos, 1993; *8708* (WAG) det.: Bos, 1993; *9921* (WAG) det.: Bos, 1993; *13927* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 162* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *Dibata 931* (MO) det.: R.B. Faden, 1995; *Florence 382* (P); *1610* (P); *N. Hallé 5923* (P, US) det.: R.B. Faden, 2004; *Le Testu 1053* (P); *1721* (P); *A.M. Louis 477* (WAG) det.: Bos, 1996; *779* (WAG) det.: Bos, 1993; *1254* (WAG) CF det.: Bos, 1993; *1944 B* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *2560* (WAG) det.: Bos, 1993; *van der Maesen 5861* (LBV, WAG) det.: Bos, 1994; *Reitsma 3083* (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; *J. Stone 3495* (LBV, MO, US) det.: R.B. Faden, 2003; *Strijk 174* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Tutin 585* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *L.J.T. White 45* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 2847* (MPU, WAG) det.: R.B. Faden, 1996; *3349* (WAG) det.: Wieringa, 1996; *3880* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10153* (WAG) det.: Bos, 1991.

◆ *Commelina congesta* C.B.Clarke

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 49.

Prov.: OL.

Le Testu s.n. (US) det.: R.B. Faden; *7038* (P, WAG), 1987.

◆ *Commelina diffusa* Burm.f.

Syn.: *Commelina aquatica* J.K.Morton

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 47.

Prov.: ES, HO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 220m.

Obs.: Tous les spécimens gabonais semblent appartenir à la sous espèce *diffusa*.

Dibata 186 (LBV, MO, WAG) det.: R.B. Faden, 1992; *Florence 1664* (P); *Floret 1712* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Haegens 128* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *Leeuwenberg 12566* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *A.M. Louis 2488* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Reitsma 2026* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 542* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 820* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1723* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J. Stone 3473* (LBV, MO, US) det.: R.B. Faden, 2003; *Walters 1038* (MO) det.: R.B. Faden, 2002; *Wieringa 644* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11179* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 636* (BR, C, K, LBV, MO, P, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *712* (K, LBV, MO, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *852* (K, LBV, MO, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Wilks 1853* (MO, WAG) det.: R.B. Faden, 1998.

◆ *Commelina longicapsa* C.B.Clarke

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 47.

Prov.: HO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 950m.

Breteler 6324 (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 564* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *Florence 467* (P) det.: R.B. Faden, 2004; *1267* (P) det.: R.B. Faden, 2004; *1580* (P) det.: R.B. Faden, 2004; *Jongkind 5745* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 1911* (P); *van der Maesen 5610* (LBV, WAG); *McPherson 16961* (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek 356* (WAG) det.: Bos; *Parmentier 602* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 2801* (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; *2907* (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; *3068* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *3562* (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; *Sosef 1257* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *L.J.T. White 1577* (MO); *Wieringa 382* (WAG) det.: Bos, 1993; *5051* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8935* (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1991; *9205 A* (WAG) det.: Bos, 1991; *9674* (WAG) det.: Bos, 1993; *11851* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004.

◆ *Commelina thomasii* Hutch.

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 47.

Prov.: OI, OM. Alt.: 30m.

N. Hallé 3885 (P, US) det.: R.B. Faden, 2004; *Wieringa 1620* (MPU, WAG) det.: R.B. Faden, 2004.

◆ *Cyanotis* D.Don

Lit.: Faden, R.B., 2000. Commelinaceae, Fam. & gen. vasc. pl. 4: 120.

Prov.: NY. Alt.: 480m.

Reitsma 1412 (WAG).

◆ *Cyanotis arachnoidea* C.B.Clarke

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 38.

Prov.: OI, WN. Alt.: 300 - 721m.

Obs.: Cette espèce forme habituellement des matras sur les affleurements rocheux.

Leal 37 (WAG) det.: R.B. Faden; *Ngok Banak 1605* (LBV, MO, P, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *1621* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *1718* (LBV, MO, P, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Wieringa 1563* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004.

◆ *Cyanotis longifolia* Benth.

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 37.

Prov.: HO. Alt.: 380 - 600m.

Obs.: Les spécimens examinés à US appartiennent tous à var. *gracilis* (Schnell) Schnell.

Bradley 984 (MO, US) det.: R.B. Faden, 2002; *Breteler 6386* (US, WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *Dibata 1096* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; *Walters 977* (MO, US) det.: R.B. Faden, 2002; *1066* (MO, US) det.: R.B. Faden, 2002; *1113* (MO, US) det.: R.B. Faden, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9948* (WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Floscopa* Lour.

Lit.: Faden, R.B., 2000. Commelinaceae, Fam. & gen. vasc. pl. 4: 124.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 600m.

Floret 1866 (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *N. Hallé 4472* (P); *4580* (P); *4878* (P); *A.M. Louis 3037* (LBV); *Nguema Miyono 1564* (LBV).


◆ *Floscopa africana* (P.Beauv.) C.B.Clarke

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 28.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 600m.

Obs.: *Wieringa 3950* est probablement ssp. *majuscula* (C.B. Clarke) Brenan, pourtant la plupart des sépales et beaucoup des pédoncules sont plus courts que la moyenne donnée pour cette sous espèce par FWTA. Floret et al. 1866 présente les longs pédoncules mais aucun autre caractère de ssp. *majuscula*. La séparation des spécimens en sous-espèces n'est pas toujours évidente.

Arends 330 (WAG) det.: Bos, 1992; *Azizet Issembé 316* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Bos 10518* (WAG) det.: Bos, 1993; *Bourobou 241 a* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *946* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Breteler 9987* (WAG) det.: Bos, 1993; *Dibata 1159* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; *Le Testu 2033* (P); *Lejoly 93/82* (BRLU); *A.M. Louis 2386* (WAG) det.: Bos, 1993; *Minkébé Series W 145* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Mayombo-Nzengue 307* (LBV); *van Nek 105* (WAG) det.: Bos; *Sosef 522* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *993* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *J. Stone 3530* (LBV, MO, US) det.: R.B. Faden, 2003; *Strijk 115* (LBV,



WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Wieringa 1105* (MPU, WAG) det.: Bos, 1993; *2621* (WAG) det.: Bos, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9505* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1993; *11862* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 245* (K, LBV, MO, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *438* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Wilks 1582* (MO, WAG) det.: R.B. Faden, 2004.

◆ *Floscopa africana* (P.Beauv.) C.B.Clarke
subsp. *africana*

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 28.
Prov.: OI, WN. Alt.: 600m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 90 (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *Floret 1649* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004.

◆ *Floscopa africana* (P.Beauv.) C.B.Clarke
subsp. *majuscula* (C.B.Clarke) Brenan

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 28.
Prov.: OI. Alt.: 490 - 510m.

Wieringa 3950 (LBV, US, WAG) CF det.: R.B. Faden, 2004; *4015* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004.

◆ *Floscopa africana* (P.Beauv.) C.B.Clarke
subsp. *petrophila* J.K.Morton

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 28.
Prov.: MO, OM. Alt.: 200m.

Dibata 933 (MO, WAG) det.: R.B. Faden, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9633* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Floscopa aquatica* Hua

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 28.
Prov.: OM.

Sosef 1665 (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2005.

◆ *Floscopa glomerata* (Willd. ex Schult. & Schult.f.)
Hassk.

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 28.
Prov.: WN.

Minkébé Series W 448 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990.

◆ *Floscopa mannii* C.B.Clarke

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 28.
Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 274 - 420m.

Reitsma 3029 (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; *Walters 600* (MO) det.: Walters, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11701* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004.

◆ *Murdannia Royle*

Lit.: Faden, R.B., 2000. Commelinaceae, Fam. & gen. vasc.
pl. 4: 124.
Prov.: NG, WN. Alt.: 700m.

N. Hallé 6151 (P); *A.M. Louis 2130* (LBV); *3413* (LBV, MO, WAG).

◆ *Murdannia simplex* (Vahl) Brenan

Lit.: Brenan, J.P.M., 1952. Kew Bull. 7: 186-187.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 500m.

Bos 10622 (WAG) det.: Bos, 1993; *Haegens 157* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Le Testu 1100* (P); *A.M. Louis 1997* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *2424* (WAG) det.: Bos, 1993; *van Nek 250* (WAG) det.: Bos; *Sosef 1624* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van Valkenburg 2796* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Jongkind, 2005; *Walters 639* (LBV, MO) det.: R.B. Faden, 2003; *Wieringa 1339* (WAG) det.: Bos, 1993; *4372* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9220* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *11126* (WAG) det.: Bos, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 673* (BR, LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *880* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: A.M. Louis, 1986.

◆ *Murdannia tenuissima* (A.Chev.) Brenan

Lit.: Ensermu Kelbessa & Faden, R.B., 1997. Fl. Eth. & Erit. 6: 346.
Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 157 (WAG) det.: R.B. Faden, 2004.

◆ *Palisota* Rchb. ex Endl.

Lit.: Faden, R.B., 2000. Commelinaceae, Fam. & gen. vasc.
pl. 4: 119.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 870m.
van Bergen 176 (WAG); *Bourobou 242* (LBV, WAG); *257* (LBV, WAG); *570* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Breteler 6686* (WAG)

det.: Breteler, 1970; *6845* (WAG) det.: Breteler, 1970; *8117* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8268* (WAG) det.: Breteler, 1986; *10867* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11054* (WAG); *12192* (WAG); *13222* (WAG); *15695* (LBV, WAG) det.: Breteler; *Dibata 349* (LBV) CF; *Ezavin 330* (US) det.: R.B. Faden, 2004; *Florence 1695* (P); *Gentry 32995* (MO); *33549* (MO); *N. Hallé 625* (P); *904* (P); *1617* (P); *2238* (P); *3407* (P); *4080* (P); *4081* (P); *4573* (P); *5472* (P); *N. Hallé & Le Thomas 460* (P) CF; *Jongkind 5752* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *5821* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *5856* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 69 bis* (P); *1751* (P); *Le Testu 5106* (P); *5589* (P); *7794* (P); *Lejoly 93/ 10* (BRLU); *A.M. Louis s.n.* (US) det.: R.B. Faden; *3001* (LBV); *3342 A* (LBV); *Mayombo-Nzengue 380* (LBV); *Mouandza Mbembo 82* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *102* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *316* (LBV); *Moungazi 1493* (LBV, MO, WAG); *Nguema Miyono 1368* (LBV); *2042* (LBV); *Niangadouma 122* (LBV); *256* (LBV); *412* (K, LBV); *Parmentier 463* (BRLU); *675* (BRLU); *835* (BRLU); *Reitsma 1495* (WAG); *1869* (WAG); *2516* (WAG); *3054* (WAG); *3561* (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; *P. Sita 535* (US) det.: R.B. Faden; *Sosef 654* (LBV, WAG); *662* (LBV, WAG); *1258* (LBV, WAG); *1843* (LBV, WAG); *1896* (LBV, WAG); *J. Stone 3631* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Strijk 162 A* (LBV, WAG); *360* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *508* (LBV, WAG); *Wieringa 4627* (LBV, US, WAG); *5512* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11320* (WAG); *11549* (WAG); *11639* (WAG); *Wilks 2303* (LBV, WAG).

◆ *Palisota alopecurus* Pellegr.

Lit.: Pellegrin, F., 1930. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Paris, sér. 2, 2: 572.

Prov.: NG, NY. Alt.: 110 - 800m.

N. Hallé 6100 (P); *Le Testu 1147* (P); *Wieringa 3037* (WAG) det.: R.B. Faden, 1996.

◆ *Palisota ambigua* (P.Beauv.) C.B.Clarke

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 35.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 1020m.

Arends 441 (WAG) det.: Bos, 1996; *465* (WAG) det.: Bos, 1996; *Binot 110* (BRLU); *230* (BRLU); *Boddingius 12* (WAG) det.: Bos, 1993; *Bos 10652* (WAG) det.: Bos, 1993; *10654* (WAG) det.: Bos, 1993; *Breteler 5598* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *6285* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *8002* (WAG) det.: Bos, 1993; *8056* (WAG) det.: Bos, 1993; *8675* (WAG) det.: Bos, 1993; *8701* (WAG) det.: Bos, 1993; *8881* (WAG) det.: Bos, 1993; *9612* (WAG) det.: Bos, 1993; *9727* (WAG) det.: Bos, 1993; *9969* (WAG) det.: Bos, 1993; *10281* (WAG) det.: R.B. Faden, 1994; *13950* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *14921* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 100* (LBV, MO, WAG) det.: R.B. Faden, 1992; *Dorr 4223* (MO, US, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Florence 251* (P); *326* (P); *621* (P); *1539* (P); *Floret 1491* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33020* (MO) det.: R.B. Faden, 1983; *33522* (MO) det.: R.B. Faden, 1983; *33678* (MO) det.: R.B. Faden, 1983; *Haegens 136* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *256* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé 1190* (P); *Le Testu 1132* (P); *1183* (P); *Lejoly 93/ 60* (BRLU); *A.M. Louis 763* (WAG) det.: Bos, 1993; *991* (WAG) det.: Bos, 1993; *1271* (WAG) det.: Bos, 1993; *2303* (WAG) det.: Bos, 1993; *2304* (WAG) det.: Bos, 1993; *2363* (WAG) det.: Bos, 1993; *van der Maesen 5390* (LBV, WAG) det.: Bos, 1994; *5416* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *5591* (WAG) det.: Bos, 1993; *5761* (LBV, WAG) det.: Bos, 1994; *5762* (LBV, WAG) det.: Bos, 1994; *McPherson 16689* (MO) det.: McPherson, 1996; *van Nek 385* (WAG) det.: Bos; *625* (WAG) det.: Bos; *Ngok Banak 1088* (BRLU, LBV, WAG); *1832* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1838* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Nzabi 102* (LBV, MO, WAG) det.: Nzabi, 2004; *Nziengui 544* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Parmentier 435* (BRLU); *724* (BRLU); *894* (BRLU); *2592* (US) det.: R.B. Faden; *Reitsma 702* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1669* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2800* (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; *2844* (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; *2955* (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; *Schoenmaker 166* (WAG) det.: R.B. Faden, 1994; *Simons 575* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *J. Stone 3568* (LBV, MO, US) det.: R.B. Faden, 2003; *Walters 645* (MO, US, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *1120* (MO, US) det.: R.B. Faden, 2003; *Wieringa 450* (WAG) det.: Bos, 1993; *640* (WAG) det.: Bos, 1993; *841* (WAG) CF det.: Bos, 1993; *1249* (WAG) det.: Bos, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9425* (WAG) det.: Bos, 1993; *9520* (WAG) det.: Bos, 1993; *9602* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1993; *9794* (WAG) det.: Bos, 1993; *9900* (WAG) det.: Bos, 1993; *10298* (WAG) det.: Bos, 1991; *10361* (WAG) det.: Bos, 1991; *10978* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *11175* (WAG) det.: Bos, 1996; *11201* (WAG) det.: Bos, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 318* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1996; *453* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1996; *Wilks 780* (LBV, WAG); *1604* (MO, WAG) det.: R.B. Faden, 1990.

◆ *Palisota barteri* Hook.f.

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 35.
Prov.: NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 10 - 700m.

Bos s.n. (US) det.: R.B. Faden; **10745** (WAG) det.: Bos, 1993; *Haegens 101* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Le Testu 1388* (P); *A.M. Louis 1451* (LBV, WAG) CF det.: Bos, 1991; *Parmentier 2569* (US) det.: R.B. Faden; *J.J.F.E. de Wilde 9205 B* (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1991.

◆ *Palisota bogneri* Brenan

Endémique!

Lit.: Brenan, J.P.M., 1984. Kew Bull. 39: 829-831.
Prov.: ES, NG, OL, OM. Alt.: 10 - 230m.

Bogner 1264, det.: R.B. Faden, *Type de Palisota bogneri* Brenan (holo- US); *Breteler 8241* (WAG) CF det.: Bos, 1993; **9509** (WAG) CF det.: Bos, 1993; **12812** (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Le Testu 5733* (P, US) det.: R.B. Faden, 2004; **7520** (P, US) det.: R.B. Faden, 2004; *Wieringa 3163* (WAG) CF det.: R.B. Faden, 1996; *J.J.F.E. de Wilde 9737* (WAG) CF det.: Bos, 1993; **9835** (WAG) CF det.: Bos, 1993; **9854** (WAG) CF det.: Bos, 1993.

◆ *Palisota brachythyrsa* Mildbr.

Lit.: Mildbraed, J., 1925. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 9: 251.
Prov.: HO. Alt.: 400 - 600m.

Bradley 1039 (MO) det.: R.B. Faden, 2002; *Walters 905* (MO) det.: R.B. Faden, 2002; **1123** (MO, US) det.: R.B. Faden, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9947* (WAG) det.: D.J. Harris, 1995.

◆ *Palisota bracteosa* C.B.Clarke

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 35.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 570m.

N. Hallé 2982 (P); **3008** (P); **4924** (P); **4962** (P); **5124** (P); *Parmentier 671* (BRLU, LBV, WAG).

◆ *Palisota hirsuta* (Thunb.) K.Schum.

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 35.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Bos 10615 (WAG) det.: Bos, 1985; **10653** (WAG) det.: Bos, 1993; *Bourobou 585* (LBV, WAG); *Breteler 8208* (WAG) det.: Bos, 1996; **12423** (WAG) det.: Bos, 1995; **12630** (WAG) det.: Bos, 1995; **12650** (WAG) det.: Bos, 1995; **14546** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **14697** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; **14922** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 739* (P) CF; *N. Hallé 2744 bis* (P); **4160** (P); **4268** (P); *A.M. Louis 25* (WAG); **26** (WAG); **1430** (WAG) det.: Bos, 1993; *van der Maesen 5417* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; **5833** (WAG) det.: Bos, 1994; *Ngok Banak 1188* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 683* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 1774* (WAG) det.: R.B. Faden, 1986; **1868** (WAG) det.: Bos, 1996; *Simons 63* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; **83** (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; **252** (LBV, WAG) det.: Bourobou, 1999; *Wieringa s.n.* (US) det.: R.B. Faden; **3691** (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8852* (WAG) det.: Bos, 1991; **8964** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1991; **9180** (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Bos, 1991; **9237** (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Bos, 1991; **9946** (WAG) det.: Bos, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 508* (BR, LBV, MO, P, WAG) CF det.: Bos, 1996; *Wilks 830* (LBV, WAG).

◆ *Palisota lagopus* Mildbr.

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 35.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 700m.

Breteler 5600 (WAG) det.: Amshoff, 1972; **8242** (WAG) det.: Jongkind, 2002; **12813** (WAG) det.: Jongkind, 2002; **12998** (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Le Testu 1389* (P, US) det.: R.B. Faden, 2004; *Leeuwenberg 13531* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *A.M. Louis 876* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; **1445** (LBV, WAG) det.: Bos, 1991; *van Nek 120* (WAG) det.: Bos; *Reitsma 3560* (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; **3563** (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; *Schoenmaker 56* (WAG) det.: R.B. Faden, 1994; **275** (WAG) det.: R.B. Faden, 1994; *Wieringa 1617* (WAG) det.: Bos, 1993; **2833** (WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 8847* (WAG) det.: Bos, 1991.

◆ *Palisota mannii* C.B.Clarke

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 35.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 1000m.

Bos 10715 (WAG) det.: R.B. Faden, 1996; *Breteler 6800* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; **9665** (WAG) det.: Bos, 1993; **9982** (WAG) det.: Bos, 1993; **11200** (WAG) det.: R.B. Faden, 1994; **14876** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Dibata 106* (MO, WAG) det.: R.B. Faden, 1992; *Gentry 33574* (MO) det.: R.B. Faden, 1983; *Leeuwenberg 11503* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; **11538** (US, WAG) det.: R.B. Faden, 2004;

A.M. Louis s.n. (US) det.: R.B. Faden; **107** (WAG); **1297** (WAG) det.: Bos, 1993; **1442** (LBV, WAG) det.: Bos, 1991; **1866** (LBV, WAG) det.: Bos, 1991; **2342** (WAG) det.: Bos, 1993; *Ngok Banak 218* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *Reitsma 1981* (WAG) det.: R.B. Faden, 1986; **2697** (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; **2906** (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; *Walters 914* (MO) det.: R.B. Faden, 2002; **1011** (MO) det.: R.B. Faden, 2002; *Wieringa 336* (WAG); **3651** (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9027* (WAG) det.: Bos, 1991; **9062** (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1991; **9847** (WAG) det.: Bos, 1993; **9974** (WAG) det.: R.B. Faden, 1994; *Wilks 853* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984; **2284** (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Palisota satabiei* Brenan

Lit.: Brenan, J.P.M., 1984. Kew Bull. 39: 831-832.
Prov.: NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 45 - 750m.

Bell 1949 (US) det.: R.B. Faden; *Breteler 5751* (WAG) det.: Brenan, 1984; *Reitsma 2191* (WAG) det.: R.B. Faden, 1986; **2361** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **2813** (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; *Wieringa 234* (WAG) CF det.: Bos, 1993; **904** (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; **3112** (WAG) CF det.: R.B. Faden, 1996; **3301** (WAG) det.: R.B. Faden, 2004.

◆ *Palisota schweinfurthii* C.B.Clarke

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 35.
Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 20 - 950m.

Breteler 14989 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Florence 10* (P); **1313** (P); *N. Hallé 2887* (P); **3440** (P); **4071** (P); *Leeuwenberg 11529* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *van der Maesen 5377* (LBV, WAG) det.: Bos, 1994; *Simons 333* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Wieringa 3525* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004.

◆ *Palisota thollonii* Hua

Lit.: Hua, H., 1884. Bull. Soc. Bot. Fr. 41: 52.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI. Alt.: 20 - 870m.

Florence 1728 (P) CF; *Gentry 33548* (MO, US) det.: R.B. Faden, 2004; *N. Hallé 4097* (P, US) det.: R.B. Faden, 2004; **4377** (P, US) det.: R.B. Faden, 2004; *A.M. Louis 2047* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 1994; *McPherson 15254* (MO, WAG) det.: R.B. Faden, 1991; *Walters 1137* (LBV, MO, US) det.: R.B. Faden, 2003; *Wieringa 3915* (LBV, US, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Wilks 2643* (MO) det.: R.B. Faden, 1997.

◆ *Pollia condensata* C.B.Clarke

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 33.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 1000m.

Binot 206 (BRLU); *Bos 10590* (WAG) det.: Bos, 1996; **10668** (WAG) det.: Bos, 1996; *Breteler 6891* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; **8544 A** (WAG) det.: Bos, 1993; **8883** (WAG) det.: Bos, 1993; **10223** (WAG) det.: R.B. Faden, 1994; **13958** (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; **13959** (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; **15176** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 590* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; **773** (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *Florence 122* (P); **1298** (P); *Floret 1555* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Gentry 33498* (MO) det.: R.B. Faden, 1983; *N. Hallé 1108* (P); **1290** (P); **2912** (P); **4098** (P); **4100** (P); *Klaine 318* (P); *Le Testu 1192* (P); *Lejoly 93/ 269* (BRLU); *A.M. Louis 387* (WAG) det.: Bos, 1996; **678** (WAG) det.: Bos, 1993; **764** (WAG) det.: Bos, 1993; **1429** (WAG) det.: Bos, 1993; **1577** (LBV, WAG) det.: A.M. Louis; **1844** (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; **2351** (WAG) det.: Bos, 1993; **2368** (WAG) det.: Bos, 1993; **2973** (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *van der Maesen 5429* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; **5677** (LBV, WAG) det.: Bos, 1994; **5855** (LBV, WAG) det.: Bos, 1994; *Ngok Banak 1105* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 552* (BRLU); *Reitsma 730* (WAG) det.: Reitsma, 1985; **1177** (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 1224* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 887* (WAG) det.: Bos, 1993; **3716** (LBV, US, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; **3722** (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; **4485** (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9550* (WAG) det.: Bos, 1993; **10425** (WAG) det.: Bos, 1991.

◆ *Pollia mannii* C.B.Clarke

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 32.
Prov.: OM. Alt.: 80m.

Obs.: Le seul spécimen du Gabon n'a pas été étudié mais il peut bien être valable.

J.J.F.E. de Wilde 9014 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1991.

◆ *Polyspatha* Benth.

Lit.: Faden, R.B., 2000. Commelinaceae, Fam. & gen. vasc. pl. 4: 125.
Prov.: NY, OI. Alt.: 100 - 200m.

McPherson 13858 A (MO); *Sosef 1066* (LBV).



◆ *Polyspatha hirsuta* Mildbr.

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 42.

Prov.: OI, OM, WN. Alt.: 560 - 590m.

Breteler 9685 (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Strijk 183* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Wieringa 3724* (LBV, US, WAG) det.: R.B. Faden, 2004.◆ *Polyspatha paniculata* Benth.

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 42.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 1000m.

Azizet Issembé 315 (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *419* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Bourobou 318* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Breteler 6421* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *8987* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *9555* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *9986* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *15499* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Dibata 932* (MO, WAG) det.: R.B. Faden, 1995; *Florence 1422* (P); *1707* (P); *Le Testu 7153* (P, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Lejoly 93/ 21* (BRLU); *A.M. Louis 1420* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *1511* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *1616* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *2350* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Minkébé Series W 422* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van der Maesen 5428* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Ngok Banak 1748* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Parmentier 621* (BRLU, LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Reitsma 1042* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *1278* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *2983* (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; *Sosef 1366* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Strijk 189* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *van Valkenburg 2773* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 5113* (US, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9048* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *9059 B* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *9587* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: R.B. Faden, 1997; *9778* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *11704* (WAG) det.: Wieringa, 2004.◆ *Stanfieldiella* Brenan

Lit.: Brenan, J.P.M., 1960. Kew Bull. 14: 280-286.

Prov.: ES, NY. Alt.: 130 - 450m.

Mayombo-Nzengue 445 (LBV); *van Valkenburg 2787* (BR, LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10208* (WAG) CF det.: Bos, 1991.◆ *Stanfieldiella brachycarpa* (Gilg & Lederm. ex Mildbr.) Brenan var. *brachycarpa*

Lit.: Brenan, J.P.M., 1960. Kew Bull. 14: 285.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 450 - 900m.

Bos 10695 (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Breteler 8091* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *8550* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *8655* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *A.M. Louis 2550* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *2564* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Wieringa 463* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *3923* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004.◆ *Stanfieldiella brachycarpa* (Gilg & Lederm. ex Mildbr.) Brenan var. *hirsuta* Brenan

Lit.: Brenan, J.P.M., 1960. Kew Bull. 14: 286.

Prov.: OI. Alt.: 700m.

Bos 10735 (WAG) det.: R.B. Faden, 2004.◆ *Stanfieldiella imperforata* (C.B. Clarke) BrenanSyn.: *Buforrestia imperforata* C.B. Clarke

Lit.: Brenan, J.P.M., 1960. Kew Bull. 14: 284.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 900m.

Obs.: Tous les spécimens vus par R. Faden appartiennent à var. *imperforata*.*Arends 476* (WAG) det.: Bos, 1992; *Bos 10568* (WAG) det.: Bos, 1993; *10714* (WAG) det.: Bos, 1996; *10736* (WAG) CF det.: Bos, 1996; *Breteler 8642* (WAG) det.: Bos, 1993; *8886* (WAG) CF det.: Bos, 1993; *9725* (WAG) det.: Bos, 1993; *15485* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata 1160* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; *Florence 54* (P); *384* (P); *454* (P); *604* (P); *979* (P); *1211* (P); *N. Hallé 2252* (P); *4996* (P); *A.M. Louis 1356* (WAG) det.: Bos, 1993; *1881* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *2083* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1989; *2305* (WAG) det.: Bos, 1993; *2891* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *Minkébé Series W 87* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 134* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 413* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van der Maesen 5675* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *Mayombo-Nzengue 441* (LBV); *Ngok Banak 226* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *1582* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1678* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier 444* (BRLU); *550* (BRLU); *657* (BRLU); *Reitsma 902* (WAG) det.: Bos, 1996; *1065* (WAG) det.: Bos, 1996; *Sosef 848* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000;*van Valkenburg 2765* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9059 A* (WAG) det.: Bos, 1991; *9323* (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1993; *Wilks 854* (WAG) det.: Bos, 1996; *1210* (WAG) det.: Bos, 1996.◆ *Stanfieldiella imperforata* (C.B. Clarke) Brenan var. *imperforata*

Lit.: Brenan, J.P.M., 1960. Kew Bull. 14: 284.

Prov.: HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 700m.

Bourobou 373 (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Bradley 1002* (MO) det.: R.B. Faden, 2002; *Breteler 6575* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *6899* (WAG) det.: R.B. Faden, 1982; *Dibata 73* (MO, WAG) det.: R.B. Faden, 1992; *125* (MO, WAG) det.: R.B. Faden, 1992; *Gentry 33758* (MO) det.: R.B. Faden, 1983; *N. Hallé 1966* (P, US) det.: R.B. Faden, 2004; *2359* (P, US) det.: R.B. Faden, 2004; *Le Testu 1032* (P); *Leeuwenberg 11528* (US, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Parmentier 2599* (US) det.: R.B. Faden; *Reitsma 2582* (WAG) det.: R.B. Faden, 1987; *Walters 1162* (LBV, MO, US) det.: R.B. Faden, 2003; *L.J.T. White 1337* (MO, SEGC, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *Wieringa 3620* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *3733* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *3891* (LBV, WAG) det.: R.B. Faden, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10422* (WAG) det.: R.B. Faden, 1994; *11872* (WAG) det.: R.B. Faden, 2004.◆ *Stanfieldiella oligantha* (Mildbr.) Brenan

Lit.: Brenan, J.P.M., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 24.

Prov.: WN. Alt.: 758m.

Ngok Banak 1422 (BRLU, LBV, WAG) CF det.: R.B. Faden, 2004; *Parmentier 2380* (US) det.: R.B. Faden.◆ *Tradescantia zebrina* Loudon

Introduit!

Lit.: Hunt, D.R., 1983. Kew Bull. 38: 133.

Prov.: ES.

Obs.: Native de l'Amérique tropicale, cultivée et naturalisée dans les tropiques.

Walker 9 (US) det.: R.B. Faden.◆ *Tricarpelema* sp. nov.

Lit.: Faden, R.B., 2000. Commelinaceae, Fam. & gen. vasc. pl. 4: 125.

Prov.: WN. Alt.: 500 - 760m.

Obs.: Cette espèce n'a pas encore été décrite, mais elle a été placée avec précaution dans le genre asiatique *Tricarpelema*, absent jusqu'à présent en Afrique.*Le Testu 9381* (P, US) det.: R.B. Faden, 2004; *Ngok Banak 352* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1235* (BRLU, LBV, WAG); *1416* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 548* (BRLU); *586* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 1810* (WAG) det.: R.B. Faden, 1986; *Strijk 177* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004.

COMPOSITAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 86.

◆ *Acanthospermum* Schrank

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 241.

Prov.: OI, WN.

N. Hallé & Le Thomas 341 (P) CF; *A.M. Louis 3421* (LBV, WAG).◆ *Acanthospermum hispidum* DC.

Introduit!

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 241-242.

Prov.: NY.

Le Testu 1689 (P).◆ *Acmella caulirhiza* DelileSyn.: *Spilanthes africana* DC.; *Spilanthes caulirhiza* (Delile) DC.; *Spilanthes filicaulis* (Schumach. & Thonn.) C.D. Adams


Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 236.

Prov.: ES, NG.

A.M. Louis 3072 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *3119* (LBV) det.: Jongkind, 1992.◆ *Acmella uliginosa* (Sw.) Cass.Syn.: *Spilanthes uliginosa* Sw.

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 236.

Prov.: ES, NG, NY, OM. Alt.: 30 - 470m.



Breteler 12973 (WAG); *van Nek 173* (WAG); *Reitsma 1104* (WAG); *Sosef 1026* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 1216* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 8902* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 436* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG).

◆ *Adenostemma perrottetii* DC.

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 286.
Prov.: HO, NY, OI, WN. Alt.: 250 - 475m.

Bos 10574 (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Breteler 6420* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *8640* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Lejoly 93/ 184* (BRLU); *A.M. Louis 2447* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Minkébé Series W 115* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 333* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Sosef 1361* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Ageratum* L.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 550m.

Dibata 370 (LBV); *Lejoly 93/ 246* (BRLU); *Strijk 129* (LBV, WAG).

◆ *Ageratum conyzoides* L.

Introduit!

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 287.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 500m.

Alers 145 (LBV, WAG); *195* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1987; *Bourobou 454* (LBV, WAG); *Breteler 5581* (WAG) det.: Breteler, 1968; *6408* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *9701* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *15061* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 375* (P); *Leeuwenberg 11556* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *Lejoly 93/ 61* (BRLU); *A.M. Louis 2938* (LBV, WAG); *3129* (LBV, WAG); *3243 B* (LBV); *Moungazi 1568* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Ngok Banak 1296* (BRLU, LBV, WAG); *2020* (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG); *van Raalte 6* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *Reitsma 653* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Sosef 781* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1322* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wauters 20* (BRLU).

◆ *Ageratum conyzoides* L.

subsp. *houstonianum* (Mill.) Sahu

Syn.: *Ageratum houstonianum* Mill.

Introduit!

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 287.
Prov.: ES.

Obs.: Native du Mexique.

Dibata 1017 (MO) det.: Gereau, 1996.

◆ *Akeassia grangeoides* J.P.Lebrun & Stork

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Enum. pl. fl. Afr. trop. 4: 246.

Prov.: OI. Alt.: 470 - 480m.

Breteler 15751 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 618* (WAG) det.: Bos, 1997.

◆ *Aspilia* Thouars

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 237.
Prov.: OI, WN. Alt.: 335 - 590m.

Lejoly 93/ 103 (BRLU); *Ngok Banak 2017* (LBV, WAG); *Strijk 296* (LBV, WAG).

◆ *Aspilia africana* (Pers.) C.D.Adams

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 238-239.
Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 100 - 770m.

Alers 34 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *54* (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Bourobou 499* (LBV, WAG); *Florence 1947* (P); *A.M. Louis 49* (WAG); *1882* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *Ngok Banak 346* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *355* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1295* (BRLU, LBV, WAG); *1495* (BRLU, LBV, WAG) CF det.: Ngok Banak, 2004; *1599* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004; *1638* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 1885* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 827* (LBV) det.: Bourobou, 2000; *Wilks 2151* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2186* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2345* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2374* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Aspilia kotschy* (Sch.Bip. ex Hochst.) Oliv.

Syn.: *Dipterotherca kotschy* Sch.Bip.

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 239.
Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 5 - 300m.

Breteler 15346 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Florence 1943* (P); *Reitsma 1128* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *3350* (WAG) det.: Reitsma,

1986; *Sosef 1001* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9254* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 621* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1987.

◆ *Aspilia kotschy* (Sch.Bip. ex Hochst.) Oliv.
var. *kotschy*

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 239.
Prov.: HO. Alt.: 450m.

J.J.F.E. de Wilde 10004 (WAG) det.: Mesfin Tadesse, 1994.

◆ *Aspilia rudis* Oliv. & Hiern subsp. *rudis*

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 238.
Prov.: WN. Alt.: 590m.

Parmentier 421 (BRLU).

◆ *Bidens* L.

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 234.
Prov.: ES, HO. Alt.: 470m.

Klaine 2621 (P); *A.M. Louis 2833* (LBV, MO, WAG); *Niangadouma 388* (K, LBV, WAG).

◆ *Bidens pilosa* L.

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 234.
Prov.: ES, HO, OI.

Binot 59 (BRLU); *Breteler 6409* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Dibata 180* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1995; *A.M. Louis 2934* (LBV); *Wauters 38* (BRLU).

◆ *Blumea crispata* (Vahl) Merxm.

Syn.: *Blumea alata* (D.Don) DC.; *Laggera alata* (D.Don) Sch.Bip. ex Oliv.

Lit.: Lawalrée, A., Dethier, D. & Gilissen, E., 1986.
Compositae, pt. 1, Fl. Afr. Centr.: 13-17.
Prov.: HO, NY, OI. Alt.: 100 - 730m.

Alers 149 (LBV, WAG); *Breteler 6890* (WAG); *Le Testu 1073* (P).

◆ *Chromolaena odorata* (L.) R.M.King & H.Rob.

Syn.: *Eupatorium odoratum* L.

Introduit!

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 285.
Prov.: MO, NG, OM. Alt.: 30m.
Obs.: Introduit d'Amérique du Nord.

Breteler 13484 (WAG) det.: Breteler, 1996; *14357* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Wieringa 1312* (WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Conyza pyrrhopappa* Sch.Bip. ex A.Rich.

subsp. *pyrrhopappa*

Lit.: Beentje, H.J., 2002. Compositae, pt. 2, Fl. Trop. E. Afr.: 499-500.
Prov.: HO. Alt.: 400m.

Walters 1003 (MO) det.: Walters, 2002; *1051* (MO) det.: Gereau, 2002.

◆ *Conyza sumatrensis* (Retz.) Walker

Syn.: *Conyza floribunda* Kunth; *Erigeron floribundus* Sch.Bip. Introduit!

Lit.: Lisowski, S., 1989. Compositae, pt. 2, Fl. Afr. Centr.: 62.
Prov.: WN. Alt.: 580m.

Wieringa 930 (WAG) det.: Jongkind, 1990.

◆ *Crassocephalum* Moench

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 244.
Prov.: NG, OI. Alt.: 600 - 900m.

Bos 10702 (WAG) det.: Bos, 1985; *A.M. Louis 2966* (LBV, WAG).

◆ *Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S.Moore


Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 246, 248.
Prov.: OI.

Breteler 8664 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Florence 394* (P).

◆ *Crassocephalum montuosum* (S.Moore) Milne-Redh.


Lit.: Lisowski, S., 1989. Compositae, pt. 2, Fl. Afr. Centr.: 333; Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 248.
Prov.: NG, WN. Alt.: 300 - 350m.

Breteler 8005 (WAG) det.: Jongkind, 1989; *A.M. Louis 1058* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Wieringa 730* (WAG) det.: Jongkind, 1990.



- ◆ *Crassocephalum rubens* (Juss. ex Jacq.) S.Moore
Lit.: Lisowski, S., 1989. Compositae, pt. 2, Fl. Afr. Centr.: 352; Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 248-249.
Prov.: WN.
A.M. Louis 1879 (LBV).
- ◆ *Crassocephalum sarcobasis* (DC.) S.Moore
Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 249.
Prov.: ES. Alt.: 220m.
J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 854 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1988.
- ◆ *Eclipta prostrata* (L.) L.
Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 241.
Prov.: ES. Alt.: 5 - 80m.
Breteler 12974 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Leeuwenberg 11375* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *A.M. Louis 173* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *2299* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *2928* (LBV, WAG).
- ◆ *Elephantopus* L.
Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 280.
Prov.: WN. Alt.: 586m.
Strijk 383 (WAG).
- ◆ *Elephantopus mollis* Kunth
Introduit!
Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 283.
Prov.: ES, MO, NY, OM, WN. Alt.: 30 - 150m.
Obs.: Introduit du Nouveau Monde; naturalisé au Gabon.
van Nek 172 (WAG) det.: Wieringa, 1994; *Reitsma 739* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Schoenmaker 59* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Sosef 1006* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 1307* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 868* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1987; *Wilks 2155* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *2341* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.
- ◆ *Elephantopus senegalensis* (Klatt) Oliv. & Hiern
Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 283-284.
Prov.: OI.
Lejoly 93/108 (BRLU).
- ◆ *Eleutheranthera ruderalis* (Sw.) Sch.Bip.
Introduit!
Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 236.
Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 15 - 122m.
Breteler 15199 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Dibata 916* (MO) det.: Noyes, 1994; *Reitsma 2058* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Walters 444* (MO) det.: J. Stone, 2000.
- ◆ *Emilia* Cass.
Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 244.
Prov.: HO, OI, WN. Alt.: 335 - 550m.
Ngok Banak 2005 (BRLU, LBV, MO, WAG); *Strijk 57* (LBV, WAG); *Walters 1116* (MO).
- ◆ *Emilia coccinea* (Sims) G.Don
Syn.: *Emilia javanica* auct.
Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 244.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 15 - 650m.
Alers 156 (LBV, WAG); *Bos 10602* (WAG) det.: Bos, 1985; *Bradley 1065* (LBV, MO) det.: Nang-Essouma, 2001; *Breteler 6407* (WAG); *Dibata 914* (MO) det.: Noyes, 1994; *Leeuwenberg 11380* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *11557* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *12463* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *A.M. Louis 2923* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1989; *3121* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *3244 B* (LBV); *Reitsma 761* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9312* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 361* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG); *Wilks 2353* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.
- ◆ *Emilia lisowskiana* C.Jeffrey
Lit.: Jeffrey, C., 1997. Kew Bull. 52: 208.
Prov.: NY, WN. Alt.: 460 - 760m.
Ngok Banak 351 (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1186* (BRLU, LBV, WAG); *1223* (BRLU, LBV, WAG); *1306* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 428* (BRLU); *496* (BRLU); *van Valkenburg 2732* (BR, LBV, MO, WAG) CF det.: Ngok Banak, 2004.

- ◆ *Emilia longiramea* (S.Moore) C.Jeffrey
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 281.
Prov.: HO. Alt.: 395 - 450m.
Bradley 1001 (MO) det.: Walters, 2002; *1174* (MO) det.: Walters, 2002.
- ◆ *Emilia praetermissa* Milne-Redh.
Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 244-245.
Prov.: ES, OI, OL, OM. Alt.: 300m.
Breteler 15504 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata 1060* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *Lejoly 93/163* (BRLU); *Schoenmaker 1* (WAG) det.: Jongkind, 2005.
- ◆ *Emilia sonchifolia* (L.) DC.
Syn.: *Senecio sonchifolius* (L.) Moench
Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 244.
Prov.: ES, OM.
Breteler 5579 (WAG) det.: Jongkind, 1987; *9730* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wauters 28* (BRLU).
- ◆ *Erlangea plumosa* Sch.Bip.
Endémique!
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 283; Pope, G.V., 1992. Fl. Zambesiaca 6-1: 162.
Prov.: NY, OM. Alt.: 1 - 100m.
Obs.: Selon G.V. Pope (Fl. Zambesiaca), cette espèce pourrait être conspécifique avec *E. misera*. Pour le moment, nous avons suffisamment de matériel pour la garder séparément de *E. misera*.
van Bergen 441 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Jardin s.n., Type de Erlangea plumosa* Sch.Bip. (holo- P); *Le Testu 1367* (P); *van Nek 258* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *524* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Tabak 207* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *van Valkenburg 2810* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 1159* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11173* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 663* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 2005.
- ◆ *Ethulia conyzoides* L.f.
Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 113, 115.
Prov.: ES, WN. Alt.: 500m.
A.M. Louis 2677 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind; *Minkébé Series W 116* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 1852* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 874* (WAG) det.: Jongkind, 1990.
- ◆ *Grangea maderaspatana* (L.) Poir.
Lit.: Beentje, H.J., 2002. Compositae, pt. 2, Fl. Trop. E. Afr.: 466-468.
Prov.: MO, NY, OM. Alt.: 6 - 100m.
Bourobou 463 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Breteler 5510* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *10189* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *13066* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Mouandza Mbembo 122* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Wieringa 1352* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *1585* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *2817* (WAG) det.: Jongkind, 2005.
- ◆ *Gutenbergia* Sch.Bip.
Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 121.
Prov.: WN. Alt.: 586m.
Strijk 382 (WAG).
- ◆ *Gynura* Cass.
Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 243.
Prov.: OL.
Le Testu 8221 (P); *8243* (P).
- ◆ *Gynura procumbens* (Lour.) Merr.
Syn.: *Gynura sarmentosa* (Blume) DC.
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 292.
Prov.: OI.
Le Testu 8935 (P).
- ◆ *Gynura pseudochina* (L.) DC.
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 292.
Prov.: WN.
Le Testu 9444 (P).



◆ *Gynura scandens* O.Hoffm.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 292.

Prov.: WN. Alt.: 533 - 758m.

Ngok Banak 1239 (BRLU, LBV, WAG) CF; *1332* (BRLU, LBV, WAG).

◆ *Helichrysum globosum* A.Rich.

Lit.: Beentje, H.J., 2002. Compositae, pt. 2, Fl. Trop. E. Afr.: 417-418; Lisowski, S., 1989. Compositae, pt. 2, Fl. Afr. Centr.: 103-106.

Prov.: NG.

Le Testu 5745 (P).

◆ *Helichrysum panduratum* O.Hoffm.

Lit.: Beentje, H.J., 2002. Compositae, pt. 2, Fl. Trop. E. Afr.: 427-428; Lisowski, S., 1989. Compositae, pt. 2, Fl. Afr. Centr.: 145-147.

Prov.: OL.

Le Testu 8252 (P).

◆ *Hypericophyllum* Steetz

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 288.

Prov.: NG. Alt.: 700 - 800m.

N. Hallé 5974 (P).

◆ *Hypericophyllum congoense* N.E.Br.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 300.

Prov.: NY, OI, OL, OM. Alt.: 150 - 250m.

A.M. Louis 2776 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1991; *McPherson 17894* (MO) det.: Pruski, 2002; *Sosef 1363* (LBV, MO, WAG) det.: Pruski, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9325* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1990; *11975* (WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Kinghamia nigrifolia* (Benth.) C.Jeffrey

Syn.: *Gutenbergia nigrifolia* (Benth.) Oliv. & Hiern

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 284.

Prov.: WN. Alt.: 461 - 758m.

Ngok Banak 1212 (BRLU, LBV, WAG); *1381* (BRLU, LBV, WAG).

◆ *Lactuca* L.

Lit.: Lawalrée, A., Dethier, D. & Gilissen, E., 1986.

Compositae, pt. 1, Fl. Afr. Centr.: 39-40.

Prov.: ES.

Wilks 2413 (LBV, MO, WAG).

◆ *Launaea* Cass.

Lit.: Lawalrée, A., Dethier, D. & Gilissen, E., 1986.

Compositae, pt. 1, Fl. Afr. Centr.: 10-11.

Prov.: HO, NY. Alt.: 420m.

Le Testu 1317 (P); *Walters 1193* (LBV, MO).

◆ *Launaea rarifolia* (Oliv. & Hiern) Boulos

Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 101-102.

Prov.: HO, NY. Alt.: 100 - 400m.

Le Testu 1067 (P); *Walters 1022* (LBV, MO) det.: Walters, 2002;

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 705 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Amshoff, 1983.

◆ *Melanthera scandens* (Schumach. & Thonn.) Roberty

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 240.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 260m.

Florence 1602 (P); *Minkébé Series W 380* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 569* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG); *Y 12* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 630* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Wieringa 584* (WAG) det.: Jongkind; *J.J.F.E. de Wilde 11760* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Microglossa afzelii* O.Hoffm.

Lit.: Beentje, H.J., 2002. Compositae, pt. 2, Fl. Trop. E. Afr.: 484.

Prov.: NY.

Le Testu 1214 (P).

◆ *Microglossa pyrifolia* (Lam.) Kuntze

Lit.: Beentje, H.J., 2002. Compositae, pt. 2, Fl. Trop. E. Afr.: 482-484.

Prov.: HO, OI, OL, WN. Alt.: 450 - 758m.

Breteler 6318 (WAG) det.: Jongkind, 1987; *6667* (WAG) det.:

Jongkind, 1987; *8705* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Ngok Banak 1436* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 737* (WAG) det.: Jongkind, 1987.

◆ *Mikania* Willd.

Syn.: *Mikania cordata* (Burm.f.) Robinson var. *cordata*;

Mikania cordata auct.

Lit.: Holmes, W.C., 1982. Bot. Jahrb. Syst. 103: 213.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 90 - 900m.

Obs.: *Mikania cordata* est une espèce d'origine asiatique souvent confondue avec plusieurs espèces africaines.

Arends 402 (WAG); *Bos 10580 A* (WAG); *Bourobou 490* (LBV, WAG); *Breteler 6499* (WAG); *8665* (WAG); *9629* (WAG); *12855* (WAG); *15200* (LBV, WAG); *15415* (LBV, WAG); *Dibata 189* (MO, WAG); *1016* (MO, WAG); *Florence 379* (P); *433* (P); *1251* (P); *1418* (P); *N. Hallé 2660* (P); *3124* (P); *N. Hallé & Le Thomas 452* (P); *Klaine 3091* (P); *Leeuwenberg 11554* (WAG); *Lejoly 93/ 135* (BRLU); *A.M. Louis 112* (WAG); *2558* (WAG); *Minkébé Series W 495* (WAG); *Z 23* (WAG); *van Nek 372* (WAG); *Schoenmaker 362* (WAG); *Sosef 1014* (LBV, WAG); *Strijk 58* (LBV, WAG); *D.W. Thomas 6423* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Walters 1175* (LBV, MO); *Wieringa 643* (WAG).

◆ *Mikania chenopodiifolia* Willd.

Lit.: Holmes, W.C., 1982. Bot. Jahrb. Syst. 103: 211-226.

Prov.: OI, WN. Alt.: 200m.

C. Jeffrey 76 (K) det.: C. Jeffrey, 1957; *McPherson 15647* (MO, WAG) det.: Noyes, 1992; *16084* (MO, WAG) det.: Noyes, 1994; *16280* (MO, WAG) det.: Noyes, 1994.

◆ *Mikania chevalieri* (C.Adams) W.Holmes &

McDaniel

Syn.: *Mikania cordata* (Burm.f.) Robinson var. *chevalieri*

C.D.Adams

Lit.: Holmes, W.C., 1982. Bot. Jahrb. Syst. 103: 226-228.

Prov.: ES.

Reitsma 596 (WAG).

◆ *Mikaniopsis* Milne-Redh.

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 242.

Prov.: ES.

Wilks 2295 (LBV, WAG).

◆ *Mikaniopsis paniculata* Milne-Redh.

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 243.

Prov.: NG. Alt.: 500m.

D.W. Thomas 6543 (MO) det.: Aké Assi, 1987.

◆ *Mikaniopsis vitalba* (S.Moore) Milne-Redh.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 311.

Prov.: HO.

Breteler 6314 (WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Solanecio angulatus* (Vahl) C.Jeffrey

Syn.: *Crassocephalum bojeri* (DC.) Robyns; *Crassocephalum*

subscandens (Hochst. ex A.Rich.) S.Moore; *Senecio bojeri*

DC.; *Senecio gabonicus* Oliv. & Hiern

Lit.: Jeffrey, C., 1986. Kew Bull. 41: 922.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 500 - 660m.

Florence 102 (P) CF; *Le Testu 6067* (P); *9240* (P); *A.M. Louis 1955* (LBV, WAG); *3145* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *3184* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *Parmentier 438* (BRLU); *936* (BRLU); *Reitsma 1489* (WAG); *Wieringa 3709* (WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Solanecio biafrae* (Oliv. & Hiern) C.Jeffrey

Syn.: *Crassocephalum biafrae* (Oliv. & Hiern) S.Moore

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 246; Jeffrey, C., 1986. Kew Bull. 41: 922.

Prov.: OI.

N. Hallé & Le Thomas 319 (P).

◆ *Sparganophorus sparganophora* (L.) C.Jeffrey


Syn.: *Sparganophorus vaillantii* Gaertner; *Struchium*

sparganophora (L.) Kuntze

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 269.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 350m.

Arends 525 (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Breteler 6572* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *9601* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *15490* (LBV,



WAG); *N. Hallé 1769* (P); *Le Testu 7160* (P); *Lejoly 93/ 28* (BRLU); *Minkébé Series W 344* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 775* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Sosef 1112* (LBV) det.: Nziengui, 2000; *van Valkenburg 2912* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 2641* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9384* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1990.

◆ *Stomatanthes africanus* (Oliv. & Hiern) King & Robinson

Syn.: *Eupatorium africanum* Oliv. & Hiern
Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 285; King, R.M. & Robinson, H.R., 1970. Phytologia 19-7: 430.
Prov.: HO, OI. Alt.: 500m.

Niangadouma 383 (BR, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Sosef 557* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Synedrella nodiflora* Gaertner

Introduit!
Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 229.
Prov.: ES, MO, NY, OI.

Binot 170 (BRLU); *Florence 383* (P); *N. Hallé 1768* (P); *Reitsma 3351* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wauters 25* (BRLU).

◆ *Tithonia diversifolia* (Hemsley) A.Gray

Introduit!
Lit.: La Duke, J.C., 1982. Rhodora 84: 498-501.
Prov.: NY. Alt.: 100m.
Obs.: Introduit d'Amérique du Sud, mais s'échappant parfois de culture.

Sosef 882 (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000.

◆ *Tridax* L.

Introduit!
Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 230.
Prov.: OI.

N. Hallé 3631 (P).

◆ *Tridax procumbens* L.

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 230-231.
Prov.: ES. Alt.: 5m.

Dibata 1022 (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *A.M. Louis 153* (WAG).

◆ *Vernonia* Schreb.

Syn.: *Triplotaxis* Hutch.
Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 159.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 18 - 800m.

Bourobou 380 (LBV, WAG); *381* (LBV); *421* (LBV, WAG); *Breteler 9932* (WAG); *Dibata 1125* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Florence 43* (P); *1310* (P); *Floret 1673* (WAG); *N. Hallé 3399* (P); *5433* (P); *6128* (P); *6145* (P); *N. Hallé & Le Thomas 442* (P); *Le Testu 7451* (P); *7453* (P); *8253* (P); *A.M. Louis 1669* (LBV); *3183* (LBV, WAG); *Mayombo-Nzengue 234* (LBV); *Mouandza Mbembo 7* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1910* (LBV, P, WAG); *Niangadouma 138* (LBV, MO); *336* (BR, LBV, MO, WAG); *J. Stone 3186* (MO); *Touzet 165* (P).

◆ *Vernonia amygdalina* Delile

Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 178-179.
Prov.: ES, NY, OI.

Florence 1571 (P); *Reitsma 2066* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Wieringa 1407* (WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Vernonia biafrae* Oliv. & Hiern

Syn.: *Vernonia senecioides* A.Chev.
Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 189-190.
Prov.: NY, OL, WN. Alt.: 620m.

Le Testu 1086 (P); *8254* (P); *Parmentier 924* (BRLU).

◆ *Vernonia cinerea* (L.) Less.

Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 209-211.
Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 10 - 30m.

Breteler 15078 (LBV, WAG) det.: Lemmens & Sosef, 1999; *Lejoly 93/ 32* (BRLU); *A.M. Louis 158* (WAG); *3134* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 11515* (WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Vernonia colorata* (Willd.) Drake

Syn.: *Vernonia senegalensis* (Pers.) Less.
Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 277.
Prov.: OM. Alt.: 100m.

Bourobou 383 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Vernonia conferta* Benth.

Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 198.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 400 - 550m.

Breteler 6315 (WAG) det.: Jongkind, 1987; *14420* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *Florence 996* (P); *Le Testu 1123* (P); *2346* (P); *Leeuwenberg 11550* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *A.M. Louis 2682* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Niangadouma 100* (LBV); *Reitsma 916* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Walters 1026* (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa 3530* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Vernonia daphnifolia* O.Hoffm.

Lit.: Pope, G.V., 1992. Fl. Zambesiaca 6-1: 107-108.
Prov.: HO.

Reitsma 2433 (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Walters 1049* (MO) det.: Walters & Gereau, 2002.

◆ *Vernonia djalonenensis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 281.
Prov.: WN.

A.M. Louis 1880 (LBV).

◆ *Vernonia doniana* DC.

Syn.: *Brenandendron donianum* (DC.) H.Robinson
Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 277.
Prov.: ES.

Reitsma 2888 (WAG) det.: Jongkind, 1987.

◆ *Vernonia glaberrima* Welw. ex O.Hoffm.

Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 199-200.
Prov.: HO. Alt.: 380 - 700m.

Bradley 1028 (MO) det.: Walters, 2002; *Breteler 6312* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Le Testu 8090* (P); *A.M. Louis 3081* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 1536* (WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Vernonia guineensis* Benth.

Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 282.
Prov.: HO, NG, NY. Alt.: 100 - 550m.

Breteler 6268 (WAG) det.: Jongkind, 1987; *13985* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Le Testu 1058* (P); *D.W. Thomas 6496* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Wieringa 1537* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1992; *2952* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9354* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 579* (WAG) det.: Jongkind, 1987.

◆ *Vernonia hochstetteri* Sch.Bip. ex Walp.

Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 212-214.
Prov.: OI. Alt.: 500m.

Florence 1689 (P) CF; *Leeuwenberg 11495* (WAG) det.: Jongkind, 1987.

◆ *Vernonia poskeana* Vatke & Hildebrandt

Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 255.
Prov.: OM. Alt.: 5m.

McPherson 16901 (MO) det.: McPherson, 1997.

◆ *Vernonia potamophila* Baker


Lit.: Pope, G.V., 1992. Fl. Zambesiaca 6-1: 84.
Prov.: HO. Alt.: 400m.

J.J.F.E. de Wilde 9997 (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Vernonia smithiana* Less.

Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 207.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 50 - 600m.

Alers 147 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1987; *van Bergen 440* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Blom 208* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1987; *Breteler 5668* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *6387* (WAG) det.: Jongkind,



1987; *13154* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Le Testu 1068* (P) CF det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis 1786* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; *2198* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; *Sosef 537* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *L.J.T. White 1470* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 1336* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *2958* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9353* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1990; *Wilks 2139* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Vernonia stellulifera* (Benth.) C.Jeffrey

Syn.: *Triplotaxis stellulifera* (Benth.) Hutch.
Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 211-212.
Prov.: HO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 900m.

Bos 10675 (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Breteler 6410* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Haegens 3* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Minkébé Series W 240* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 3263* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *van Valkenburg 2738* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9571* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1990.

◆ *Vernonia subaphylla* Baker

Lit.: Beentje, H.J., 2000. Compositae, pt. 1, Fl. Trop. E. Afr.: 222-223.
Prov.: HO. Alt.: 450m.

Breteler 6292 (WAG) det.: Jongkind, 1987; *6436* (WAG) det.: Jongkind, 1987.

◆ *Vernonia thomsoniana* Oliv. & Hiern

Syn.: *Vernonia pobeguinii* Aubrév.
Lit.: Adams, C.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 277.
Prov.: OM. Alt.: 20m.

Mouandza Mbembo 233 (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004.

◆ *Vernonia titanophylla* Brenan

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 345.
Prov.: NG, WN. Alt.: 350 - 887m.

A.M. Louis 1957 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 2998* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Wieringa 5268* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004.

CONNARACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 53.

◆ *Agelaea* Sol. ex Planch.

Syn.: *Castanola* Llanos
Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 27-43.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 730m.

Binot 267 (BRLU); *Breteler 15100* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Florence 1836* (P); *N. Hallé 2948* (P); *Klaine 3059* (P); *Moungazi 1650* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *1654* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Niangadouma 373* (K, LBV); *Parmentier 469* (BRLU); *838* (BRLU, LBV) det.: Sosef, 2001; *Simons 223* (LBV); *Wieringa 5274* (LBV, WAG); *5556* (LBV, WAG); *Wilks 2159* (MO, WAG).

◆ *Agelaea gabonensis* Jongkind

Endémique!
Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 30.
Prov.: NG, NY, OM. Alt.: 40 - 230m.

Breteler 9581 (WAG) det.: Jongkind, 1994; *9633* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *Schoenmaker 329* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wieringa 1418* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *2459* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *3159* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *3302* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9733*, Type de *Agelaea gabonensis* Jongkind (holo- WAG).

◆ *Agelaea palmata* Jongkind

Endémique!
Lit.: Jongkind, C.C.H., 1997. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 66: 149-151.
Prov.: NG, NY, OL. Alt.: 120 - 520m.
Breteler 13220, Type de *Agelaea palmata* Jongkind (holo- WAG); *13302* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *14897* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *van Valkenburg 2665* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003;

Wieringa 3184 (WAG) det.: Jongkind, 1996; *5236* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5545* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Agelaea paradoxa* Gilg

Syn.: *Castanola paradoxa* (Gilg) Schellenb.
Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 31.
Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 690m.

Breteler 8150 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *9977* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *10635* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *11317* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *12323* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *Florence 424* (P) det.: Jongkind, 1988; *Gentry 33251* (MO); *33353* (MO); *33386* (MO); *33424* (MO); *33767* (MO); *N. Hallé & Le Thomas 274* (P); *682* (P); *Le Testu 1983* (BR, E, K, P) det.: Jongkind, 1988; *7134* (BR, K, WAG) det.: Jongkind, 1988; *8129* (BM, P) det.: Jongkind, 1988; *8502* (BR, K, P, WAG) det.: Jongkind, 1988; *A.M. Louis 2718* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Minkébé Series S 84* (WAG), 1990; *McPherson 15649* (MO) det.: Jongkind, 1993; *Parmentier 1011* (BRLU); *Reitsma 1893 A* (WAG); *1893 B* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Savorgnan de Brazza 555* (P) det.: Jongkind, 1989; *P. Sita 5196* (LBV) det.: Jongkind, 1989; *Wieringa 292* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *3904* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9293* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1989; *9395* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1988; *9486* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 871* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wilks 1537* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1986* (MO) det.: Wilks; *2675* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993; *2739* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Agelaea paradoxa* Gilg var. *microcarpa* Jongkind

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 32.
Prov.: HO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 70 - 100m.

Subvan *Bergen 121* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *264* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler 6769* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *8668* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Hladik 1597* (P) det.: Jongkind, 1989; *2346* (P) det.: Jongkind, 1989; *Minkébé Series W 53* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *van der Maesen 5731* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *Reitsma 2301* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *3393* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Wieringa 555* (WAG) det.: Jongkind, 1990.

◆ *Agelaea paradoxa* Gilg var. *paradoxa*

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 31.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 760m.

Breteler 8192 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *8598* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *8773* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *9737* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Florence 1190* (P); *1593* (P); *Floret 1479* (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 2002; *1769* (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 1988; *N. Hallé 3711* (P) det.: Jongkind, 1989; *Le Testu 5021* (BM, BR, P, WAG) det.: Jongkind, 1989; *5069* (BM, BR, P) det.: Jongkind, 1989; *7692* (BR, P) det.: Jongkind, 1989; *A.M. Louis 305* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *451* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *513* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *514* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *556* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *741* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *1148* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *2096* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1988; *2593* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *McPherson 13802* (MO) det.: Jongkind, 1993; *15111* (MO) det.: Jongkind, 1993; *15614* (MO) det.: Jongkind, 1993; *15770* (MO) det.: Jongkind, 1994; *Reitsma 906* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *2599* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *2625* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *2668* (WAG) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Agelaea pentagyna* (Lam.) Baill.

Syn.: *Agelaea conraui* Schellenb.; *Agelaea dewevrei* De Wild. & T.Durand; *Agelaea duchesnei* De Wild. & T.Durand; *Agelaea elegans* Schellenb.; *Agelaea grisea* Schellenb.; *Agelaea longecalculata* Schellenb.; *Agelaea lucida* Schellenb.; *Agelaea macrocarpa* Schellenb.; *Agelaea neglecta* Schellenb.; *Agelaea nitida* Sol. ex Planch.; *Agelaea obliqua* Baker; *Agelaea obliqua* Baker var. *obliqua*; *Agelaea oligantha* Gilg ex Schellenb.; *Agelaea ovalis* Schellenb.; *Agelaea phaseolifolia* Gilg ex Schellenb.; *Agelaea pilosa* Schellenb.; *Agelaea preussii* Gilg; *Agelaea trifolia* (Lam.) Gilg; *Agelaea zenkeri* Schellenb.
Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 34.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

van Bergen 206 (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Bos 10710* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Bourobou 361* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Bradley 990* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Breteler 8020* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *8022* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *8110* (WAG)



det.: Jongkind, 1986; **8186** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8212** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8359** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8381** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8566** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8567** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8568** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8569** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8570** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8580** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8652** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8781** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8782** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8783** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8784** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8932** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **9431** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **10402** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; **10530** (WAG) det.: Jongkind, 1991; **10714** (WAG) det.: Jongkind, 1991; **12373** (WAG) det.: Jongkind, 1994; **12422** (WAG) det.: Jongkind, 1994; **12490** (WAG) det.: Jongkind, 1994; **12495** (WAG) det.: Jongkind, 1994; **12651** (WAG) det.: Jongkind, 1994; **13101** (WAG) det.: Jongkind, 2001; **14153** (WAG) det.: Jongkind, 2002; **14233** (WAG) det.: Jongkind, 2002; **14488** (WAG) det.: Jongkind, 1998; **14761** (WAG) det.: Jongkind, 1999; **14776** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; **14813** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; **14852** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; **Chevalier 26366** (P, WAG) det.: Jongkind, 1988; **26479 b** (P, WAG) det.: Jongkind, 1988; **26494** (P, WAG) det.: Jongkind, 1988; **Doumenge 169** (LBV); **Florence 88** (P) CF; **198** (P) CF; **228** (P) CF; **423** (P); **1823** (P) CF; **1962** (P) CF; **Floret 1747** (WAG) det.: Jongkind, 1984; **1855** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1984; **Gentry 33068** (MO) det.: Jongkind, 1993; **33099** (MO) det.: Jongkind, 1993; **33194** (MO) det.: Jongkind, 1993; **33562** (MO) det.: Jongkind, 1993; **Haegens 108** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; **N. Hallé 1710** (P) CF; **Klaine 1199** (B) det.: Jongkind, 1988; **1934**, det.: Jongkind, 1988, **Type de Agelaea neglecta Schellenb. (lecto- B, isolecto- P); Le Testu 6346** (BM, WAG) det.: Jongkind, 1988; **6360** (BM, BR) det.: Jongkind, 1988; **7567** (BM, BR, P) det.: Jongkind, 1988; **7598** (BM, BR, WAG) det.: Jongkind, 1989; **7603** (BM, BR) det.: Jongkind, 1988; **7640** (BM, BR, WAG) det.: Jongkind, 1988; **7792** (BR) det.: Jongkind, 1988; **7868** (BM, P) det.: Jongkind, 1988; **8284** (BM, BR, P, WAG) det.: Jongkind, 1988; **9561** (BR, P, WAG) det.: Jongkind, 1988; **Leeuwenberg 13586** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **A.M. Louis 416**, det.: Jongkind, 1989, **Type de Agelaea ovalis Schellenb. (neo- WAG); 468** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **595** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **706** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **1074 A** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **1104** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **1347** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **1378** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **4078 a** (WAG) det.: Jongkind, 2002; **Minkébé Series W 543** (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wilks, 1990; **W 543 Bis** (LBV, MO, P, WAG); **McPherson 15442** (MO) det.: Jongkind, 1991; **15473** (MO) det.: Jongkind, 1991; **15559** (MO) det.: McPherson, 1991; **15653** (MO) det.: Jongkind, 1993; **van Nek 144** (WAG) det.: Jongkind; **247** (WAG) det.: Jongkind; **303** (WAG) det.: Jongkind; **406** (WAG) det.: Jongkind; **540** (WAG) det.: Jongkind; **Reitsma 877** (WAG) det.: Jongkind, 1987; **1323** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **1400** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **1421** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **1677**, det.: Jongkind, 1986, **Type de Agelaea conraui Schellenb. (neo- WAG); 1742** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **2597** (WAG) det.: Jongkind, 1987; **2611** (WAG) det.: Jongkind, 1987; **2632** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **2640** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **2674** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **3040** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **Schoenmaker 137** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **201** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **322** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **372** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **Simons 564** (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; **Soyaux 27**, det.: Jongkind, 1988, **Type de Agelaea lucida Schellenb. (lecto- Z, isolecto- GOET, P); J. Stone 3165** (MO) det.: J. Stone, 2000; **3581** (LBV, MO) det.: Nziengui, 2004; **Strijk 443** (WAG) det.: Jongkind, 2004; **Tabak 181** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; **Walters 1013** (MO) det.: Bradley & Walters, 2003; **L.J.T. White 1079** (MO, SEGC) det.: McPherson, 1994; **1103** (MO, SEGC) det.: McPherson, 1994; **Wieringa 453** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **491** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **790** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; **3275** (WAG) det.: Jongkind, 1996; **4022** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; **J.J.F.E. de Wilde 8945** (AAU, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1987; **9017** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1987; **9065** (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1987; **9320** (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1988; **9322** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **9487** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **9510** (MO, WAG) det.: Jongkind, 1988; **9545** (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1988; **9614** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **9615** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **9646** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **9647** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **9652** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **9912** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **10177 b** (WAG) det.: Jongkind, 1991; **10309** (WAG) det.: Jongkind, 1991; **11434** (WAG) det.: Jongkind, 1998; **11486** (WAG) det.: Jongkind, 1998; **Wilks 2236** (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990; **2262** (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990; **2271** (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Agelaea poggeana* Gilg

Syn.: *Agelaea tenuinervis* Schellenb.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 38.

Prov.: NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 160 - 600m.

Arends 659, det.: Jongkind, 1988, **Type de Agelaea tenuinervis Schellenb. (neo- WAG, isneo- BR, LBV, MO); Breteler 8565** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8780** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **12870** (WAG) det.: Jongkind, 2001; **Florence 1397** (P) det.: Jongkind, 1988; **1975** (P) det.: Jongkind, 1988; **Reitsma 1363** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **2352** (WAG) det.: Jongkind, 1987; **2626** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **Schoenmaker 178** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **van Valkenburg 2580** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; **Wieringa 2922** (WAG) det.: Jongkind, 1996; **J.J.F.E. de Wilde 9472** (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1988; **9742** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **10995** (WAG) det.: Jongkind, 1994; **11271** (WAG) det.: Jongkind, 1995.

◆ *Agelaea rubiginosa* Gilg

Syn.: *Agelaea macrophysa* Gilg ex Schellenb.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 40.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 500m.

Breteler 8046 (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8571** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8774** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **9959** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **13162** (WAG) det.: Jongkind, 2001; **13174** (WAG) det.: Jongkind, 2001; **15108** (LBV, WAG) CF det.: Jongkind, 1999; **Dibata 371** (LBV); **Florence 781 b** (P) CF; **1842** (P) det.: Jongkind, 1988; **1856** (P) det.: Jongkind; **Haegens 50** (WAG); **Le Testu 7549** (BR, P) det.: Jongkind, 1989; **A.M. Louis 499** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **686** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **749** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **1211** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **Minkébé Series S 177** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **S 185** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **S 203** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **V 24** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **V 53** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **V 83** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **X 7** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **X 278** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **van der Maesen 5813** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; **5874** (WAG) det.: Jongkind, 1989; **McPherson 15654** (MO) det.: Jongkind, 1993; **van Nek 242** (WAG) det.: Jongkind; **Wieringa 4133** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; **J.J.F.E. de Wilde 9651** (WAG) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Cnestis* Juss.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 44-66.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 21 - 500m.

Dibata 903 (MO); **N. Hallé 4737** (P); **5186** (P); **Klaine 232** (P); **332** (P); **988** (P); **1666** (P); **2130** (P); **2268** (P); **Lejoly 93/ 170** (BRLU); **A.M. Louis 3309** (LBV); **3324** (LBV); **4080** (LBV, WAG); **Mouandza Mbembo 93** (BR, K, LBV, MO, P, WAG); **94** (BR, K, LBV, MO, P, WAG); **Nguema Miyono 1357** (LBV); **Niangadouma 241** (LBV, MO, WAG); **Reitsma 3621** (WAG); **Walters 1236** (LBV, MO); **Wieringa 5533** (LBV, WAG); **Wilks 2238** (LBV).

◆ *Cnestis corniculata* Lam.

Syn.: *Cnestis agelaeoides* Schellenb.; *Cnestis calocarpa* Gilg; *Cnestis confertiflora* Gilg f. *macrophylla* Schellenb.; *Cnestis dinklagei* Schellenb.; *Cnestis gabunensis* Schellenb.; *Cnestis grisea* Baker; *Cnestis leucantha* Gilg ex Schellenb.; *Cnestis leucanthoides* Pellegr.; *Cnestis longiflora* Schellenb.; *Cnestis trichopoda* Gilg ex Schellenb.; *Cnestis zenkeri* Schellenb.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 46.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 640m.

Azizet Issembé 332 (LBV, WAG) det.: Lemmens, 2000; **Bourobou 234** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **301** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **457** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **503** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Breteler 6344** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **6404** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **6589** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **7771** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **8154** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **8265** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **8286** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **8297** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **8315** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **8341** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **8355** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **8384** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **8416** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **8420** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **8741** (WAG) det.: Lemmens, 1988; **8814** (WAG) det.: Lemmens, 1988; **8989** (WAG) det.: Lemmens, 1987; **9496** (WAG) det.: Breteler & Jongkind, 1990; **12243** (WAG) det.: Lemmens, 1994; **12557** (WAG) det.: Lemmens, 1994; **13183** (WAG) det.: Jongkind, 2001; **15016** (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1999; **Dibata 1009** (MO, WAG) det.: Dibata, 1992; **1166** (MO, WAG) det.: Lemmens, 1998; **Doumenge 171** (LBV); **173** (LBV); **181** (LBV); **Florence 74** (P); **241** (P); **916** (P); **954** (P); **1204** (P) CF; **1391** (P); **1428** (P); **1451** (P); **1640** (P) CF; **1822** (P) CF; **1904** (P); **Floret 1630** (WAG) det.: Breteler, 1984; **1729** (WAG) det.: Breteler, 1984; **Gentry 33481** (MO) det.: Gentry, 1981; **Haegens 95** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; **269** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; **N. Hallé 734** (P) CF; **800** (P) det.: Lemmens, 1992; **1465** (P) det.: Lemmens, 1992; **3869** (P) det.:

Lemmens, 1992; *Jongkind 704* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *Klaine 182* (P); *209* (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *396* (P) det.: Lemmens, 1989; *559* (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *698* (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *1249* (P); *1323* (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *1334* (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *1337* (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *1550 bis* (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *1879* (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *1968* (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *1995* (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *2028* (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *3508*, det.: Lemmens, 1988, **Type de Cnestis agelaoides Schellenb. (holo- P); Le Testu 1037**, det.: Lemmens, 1989, **Type de Cnestis leucanthoides Pellegr. (holo- P, iso- BM, BR); 1184** (BM, BR, K, P) det.: Lemmens, 1989; *1629* (BM, BR, P) det.: Lemmens, 1989; *5505* (P) det.: Lemmens, 1989; *7144* (P) det.: Lemmens, 1989; *7181* (BM) det.: Lemmens, 1989; *7418* (P) det.: Lemmens, 1989; *7510* (P) det.: Lemmens, 1989; *7539* (BM, BR, P) det.: Lemmens, 1989; *7854* (P) det.: Lemmens, 1989; *8472* (BM) det.: Lemmens, 1992; *9641* (BM, BR, P) det.: Lemmens, 1992; *A.M. Louis 574* (WAG) det.: Lemmens, 1988; *605* (WAG) det.: Lemmens, 1988; *611* (WAG) det.: Lemmens, 1988; *745* (WAG) det.: Lemmens, 1988; *1052* (WAG) det.: Lemmens, 1988; *2202* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1990; *3281* (LBV, MO, WAG) det.: Lemmens, 2003; *Minkébé Series W 650* (LBV, MO, P, WAG); *van der Maesen 5395* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1992; *5404* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1992; *5433* (WAG) det.: Lemmens, 1992; *5510* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1992; *5523* (WAG) det.: Lemmens, 1992; *5590* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1991; *5612* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1991; *5700* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1991; *5823* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1991; *McPherson 15097* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15517* (MO) det.: Jongkind, 1991; *16665* (MO) det.: McPherson, 1996; *16668* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *van Nek 573* (WAG) det.: Lemmens; *Parmentier 439* (BRLU); *Reitsma 637* (WAG) det.: Lemmens, 1988; *871* (WAG) det.: Lemmens, 1988; *1010* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *1570* (WAG) det.: Lemmens, 1989; *1628* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *1678* (WAG) det.: Lemmens, 1989; *1748* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *2071* (WAG) det.: Lemmens, 1986; *2131* (WAG) det.: Lemmens, 1986; *2613* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *3294* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *3306* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *Schoenmaker 108* (WAG) det.: Lemmens, 1992; *335* (WAG) det.: Lemmens, 1992; *Simons 21* (LBV) det.: Westerduijn, 1999; *31* (LBV) det.: Westerduijn, 1999; *47* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *73* (LBV) det.: Westerduijn, 1999; *299* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *646* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Sosef 930* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1052* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 2000; *1230* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Soyaux 143*, det.: Lemmens, 1988, **Type de Cnestis gabunensis Schellenb. (lecto- Z, isolecto- GOET, K, P); J. Stone 3537** (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *D.W. Thomas 6343* (MO, WAG) det.: Lemmens, 1987; *L.J.T. White 648* (MO, WAG); *684* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1993; *783* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wieringa 406* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *1347* (WAG) det.: Lemmens, 1992; *2546* (WAG) det.: Lemmens, 1994; *2617* (MPU, WAG) det.: Lemmens, 1994; *2670* (MPU, WAG) det.: Lemmens, 1994; *3030* (WAG) det.: Lemmens, 1995; *4450* (WAG) det.: Lemmens, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 8959* (LBV, MO, WAG) det.: Lemmens, 1987; *9045* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1987; *9109* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Lemmens, 1987; *9321* (WAG) det.: Lemmens, 1988; *9327* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Lemmens, 1988; *9381* (LBV, MO, WAG) det.: Lemmens, 1988; *10177 a* (WAG) det.: Lemmens, 1991; *11334* (WAG) det.: Lemmens, 1995; *11511* (WAG) det.: Lemmens, 1998; *Wilks 810* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1987; *1353* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *1408* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Cnestis ferruginea* Vahl ex DC.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 50.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 14 - 730m.

Aubréville 136 (P); *Binot 160* (BRLU); *Bos 10530* (WAG) det.: Lemmens, 1986; *Bourobou 402* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Bradley 1135* (MO) det.: Walters, 2002; *Breteler 6821* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *6889* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *7784* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *7790* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *8303* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *8394* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *9732* (WAG) det.: Lemmens, 1990; *9950* (WAG) det.: Breteler & Jongkind, 1990; *10711* (WAG) det.: Breteler, 1991; *13156* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14202* (WAG) det.: Breteler, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 487* (WAG) det.: Lemmens, 1986; *Dibata 327* (WAG, WILKS); *967* (MO) det.: Gereau, 1994; *Doumenge 167* (LBV); *Floret 1646* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *N. Hallé 1986* (P); *Klaine 75* (MO, P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *Le Testu 1094* (P); *1136* (P) det.: Lemmens, 1989; *7174* (P) det.: Lemmens, 1989; *A.M. Louis 59* (WAG) det.: Breteler, 1982; *573* (WAG) det.: Lemmens, 1988; *692* (WAG) det.: Lemmens, 1984; *1186* (WAG) det.:

Lemmens, 1984; *2011* (WAG) det.: Lemmens, 1990; *2584* (LBV, WAG) det.: Lemmens; *2763* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1991; *2817* (LBV, MO) det.: Jongkind, 1993; *3091* (LBV); *Minkébé Series D 50* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Dibata, 1990; *W 555* (LBV, WAG) CF det.: Wilks, 1990; *van der Maesen 5679* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1991; *5795* (WAG) det.: Lemmens, 1991; *5817* (WAG) det.: Lemmens, 1991; *5888* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1991; *McPherson 13699* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15485* (MO) det.: Jongkind, 1991; *Mouandza Mbembo 183* (BR, LBV, MO, WAG); *Ngok Banak 169* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *1479* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 537* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 872* (WAG) det.: Lemmens, 1988; *1356* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *1650* (WAG) det.: Lemmens, 1989; *1751* (WAG) det.: Lemmens, 1989; *Simons 366* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 570* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *1282* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1993* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 2004; *Walters 450* (MO, WAG) det.: Walters, 2000; *L.J.T. White 291* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 1532* (WAG) det.: Lemmens, 1992; *3067* (WAG) det.: Lemmens, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 8960* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *9072* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Lemmens, 1987; *9340* (LBV, MO, WAG) det.: Lemmens, 1988; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 496* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1983; *Wilks 957* (LBV); *2283* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Cnestis macrantha* Baill.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 54.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 100m.

Breteler 8344 (WAG) det.: Lemmens, 1989; *Duparquet 53*, det.: Lemmens, 1988, **Type de Cnestis macrantha Baill. (holo- P); Sosef 1764** (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Cnestis macrophylla* Gilg ex Schellenb.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 56.

Leroy s.n. (P) det.: Lemmens, 1988.

◆ *Cnestis mannii* (Baker) Schellenb.

Syn.: *Connarus pseudoracemosa* Gilg
Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 60.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 30 - 680m.

Breteler 10149 (WAG) det.: Lemmens, 1991; *10350* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10856* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *14947* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé & Breteler, 1999; *Büttner 166*, det.: Lemmens, 1988, **Type de Connarus pseudoracemosa Gilg (lecto- P); Floret 1733** (WAG) det.: Breteler, 1984; *Haegens 57* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *170* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *Klaine 2364* (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *2365* (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *Le Testu 8378* (BM, BR, LISC, P) det.: Lemmens, 1992; *McPherson 15594* (MO) det.: Jongkind, 1991; *Schoenmaker 221* (WAG) det.: Lemmens, 1992; *242* (WAG) det.: Lemmens, 1992; *van Valkenburg 2581* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa 3276* (WAG) det.: Lemmens, 1996; *4118* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 253* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Lemmens, 1986; *549* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1986.

◆ *Cnestis uncata* Lemmens

Endémique!


Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 61.
Prov.: ES, MO, NG. Alt.: 10 - 170m.

Breteler 8304 (WAG) det.: Lemmens, 1989; *8340*, **Type de Cnestis uncata Lemmens (holo- WAG, iso- BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE); 8374** (WAG) det.: Lemmens, 1989; *8393* (WAG) det.: Lemmens, 1989; *N. Hallé 1804* (P); *van der Maesen 5318* (WAG) det.: Lemmens, 1987; *Wieringa 4363* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8925* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Lemmens, 1987; *11588* (WAG) det.: Lemmens, 1998.

◆ *Cnestis urens* Gilg

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 64.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OM. Alt.: 30 - 350m.

van Bergen 139 (WAG) det.: Lemmens, 1996; *Breteler 8095* (WAG) det.: Lemmens, 1989; *9641* (WAG) det.: Lemmens, 1990; *10148* (WAG) det.: Lemmens, 1991; *11407* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Haegens 18* (WAG); *N. Hallé 1940* (P); *A.M. Louis 1100* (WAG) det.: Lemmens, 1989; *1689* (LBV) det.: Lemmens, 1986; *van Nek 669*



(WAG) det.: Lemmens; **670** (WAG) det.: Lemmens; **Reitsma 979** (WAG) det.: Lemmens, 1986; **Schoenmaker 258** (WAG) det.: Lemmens, 1992; **Soyaux 255**, det.: Lemmens, 1988, **Type de Cnestis urens Gilg** (lecto- Z, iso- K, P); **van Valkenburg 2621** (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; **Wieringa 1071** (WAG) det.: Lemmens, 1992.

◆ **Connarus L.**

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 67-85.
Prov.: ES, OL, OM, WN. Alt.: 535m.

Breteler 9432 (WAG); **10797** (WAG); **Klaine 523** (P); **1954** (P); **Wieringa 963** (LBV, WAG).

◆ **Connarus africanus Lam.**

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 69.
Prov.: OM.

Schoenmaker 262 (WAG) det.: Lemmens, 1992.

◆ **Connarus congolanus Schellenb.**

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 72.
Prov.: ES, NG, OM. Alt.: 100m.

Breteler 11540 (WAG) det.: Jongkind, 2000; **Klaine 36 bis** (P) det.: Lemmens, 1989; **445** (P) det.: Lemmens, 1989; **447** (P) det.: Lemmens, 1989; **Le Testu 5412** (BM, P) det.: Lemmens, 1989; **A.M. Louis 299** (WAG) det.: Lemmens, 1988.

◆ **Connarus gabonensis Lemmens**

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 74.
Prov.: WN. Alt.: 320m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 494, **Type de Connarus gabonensis Lemmens** (holo- WAG, iso- BR, LBV, MO, P).

◆ **Connarus griffonianus Baill.**

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 76.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 600m.

van Bergen 190 (WAG) det.: Lemmens, 1996; **Breteler 8194** (WAG) det.: Lemmens, 1989; **9011** (WAG) det.: Lemmens, 1989; **12326** (WAG) det.: Lemmens, 1994; **12385** (WAG) det.: Breteler, 1994; **12551** (WAG) det.: Lemmens, 1994; **14041** (WAG) det.: Jongkind, 2002; **14448** (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1998; **14631** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **15605** (LBV, WAG) det.: Lemmens, 2000; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 523** (WAG) det.: Lemmens, 1989; **625** (WAG) det.: Lemmens, 1989; **Doumenge 170** (LBV); **Gentry 33479** (MO); **Griffon du Bellay 183**, **Type de Connarus griffonianus Baill.** (lecto- P); **N. Hallé 3646** (P) det.: Lemmens, 1992; **3973** (P) det.: Lemmens, 1992; **N. Hallé & Le Thomas 120** (P); **Klaine 1933** (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; **3011 bis** (P) det.: Lemmens, 1989; **3367** (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; **Le Testu 1002** (BR, K, P) det.: Lemmens, 1989; **1772** (BM, BR, P) det.: Lemmens, 1989; **9255** (P, WAG) det.: Lemmens, 1992; **Leeuwenberg 12451** (WAG) det.: Breteler, 1982; **McPherson 15472** (MO) det.: Jongkind, 1991; **Reitsma 2472** (WAG) det.: Lemmens, 1992; **J. Stone 3133** (MO) det.: J. Stone, 2000; **Tabak 236** (WAG) det.: Tabak, 2001; **L.J.T. White 998** (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; **J.J.F.E. de Wilde 9244** (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Lemmens, 1987; **9350** (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Lemmens, 1988.

◆ **Connarus longistipitatus Gilg**

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 80.
Prov.: NY. Alt.: 100m.

Sosef 1110 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ **Connarus staudtii Gilg**

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 83.
Prov.: ES, NG, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 500m.

Breteler 8232 (WAG) det.: Lemmens, 1986; **8734** (WAG) det.: Lemmens, 1988; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 442** (WAG) det.: Lemmens, 1989; **Klaine 1961** (P) det.: Lemmens, 1989; **2228** (P) det.: Lemmens, 1989; **3092** (P) det.: Lemmens, 1989; **McPherson 13964** (MO) det.: Lemmens, 1990; **Wieringa 2420** (MPU, WAG) det.: Lemmens, 1994.

◆ **Hemadradenia Stapf**

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 84-89.
Prov.: OI, OM. Alt.: 5 - 480m.

Gentry 33447 (MO) det.: Aké Assi, 1987; **Mouandza Mbembo 128** (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF.

◆ **Hemadradenia chevalieri Stapf**

Lit.: Eimundjeze, V.E. & Breteler, F.J., 1986. Agric. Univ. Wageningen Papers 89-6: 276-279.
Prov.: OM. Alt.: 10 - 20m.

Wieringa 1295 (WAG) det.: Breteler, 1992; **2824** (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994.

◆ **Hemadradenia mannii Stapf**

Syn.: *Hemadradenia glomerata* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 86.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 40 - 655m.

Azizet Issembé 285 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; **Breteler 8980** (WAG) det.: Breteler, 1988; **15195** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **N. Hallé 5287** (P); **Le Testu 8867** (BM, P) det.: Eimundjeze, 1976; **A.M. Louis 475** (WAG) det.: Breteler, 1983; **1042** (WAG) det.: Breteler, 1983; **Minkébé Series AM 75** (WAG); **S 149** (WAG); **W 27** (WAG) det.: Breteler, 1990; **van der Maesen 5850** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; **Sosef 1157** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **1590** (LBV) det.: Breteler, 2000; **1973** (WAG) det.: Wieringa, 2004; **van Valkenburg 2537** (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; **L.J.T. White 1404** (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; **Wieringa 638** (WAG) det.: Breteler, 1990; **2808** (WAG) det.: Breteler, 1995; **J.J.F.E. de Wilde 10269** (WAG) det.: Breteler, 1991; **Wilks 1458** (MO, WAG) det.: Breteler, 1995; **2696** (MO) det.: Breteler, 1998; **AP 3518** (LBV).

◆ **Jollydora Pierre ex Gilg**

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 89-95.
Prov.: ES, OI, OM, WN. Alt.: 740 - 850m.

Gentry 33538 (MO); **A.M. Louis 1809** (LBV); **1862** (LBV); **1939** (LBV); **3264** (LBV, WAG); **Schoenmaker 84** (WAG); **Wilks 1375** (MO, WAG).

◆ **Jollydora duparquetiana (Baill.) Pierre**

Syn.: *Anthagathis monadelpha* Harms; *Connarus duparquetianus* Baill.; *Ebandoua cauliflora* Pellegr.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 90.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 820m.

Azizet Issembé 355 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **van Bergen 104** (WAG) det.: Breteler, 2002; **Bourobou 267** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **334** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Breteler 8121** (WAG) det.: Breteler, 1986; **9001** (WAG) det.: Breteler, 1988; **9003** (WAG) det.: Breteler, 1988; **10529** (WAG) det.: Breteler, 1991; **11008** (WAG) det.: Breteler, 1992; **14243** (WAG) det.: Breteler, 1997; **15511** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 387**, det.: van Ziel, 1981, **Type de Anthagathis monadelpha Harms (neo- WAG, isoneo- BR, LBV, MO)**; **443** (WAG) det.: van Ziel, 1981; **447** (WAG) det.: van Ziel, 1981; **X.M. van der Burgt 59** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; **Dibata 926** (MO) det.: Gereau, 1994; **Duparquet 54**, **Type de Connarus duparquetianus Baill. (holo- P)**; **Florence 688** (P); **Gentry 33001** (MO); **N. Hallé 1503** (P); **1504** (P); **2647** (P) det.: Jongkind, 1992; **3934** (P) det.: Jongkind, 1992; **4054** (P) det.: Jongkind, 1992; **N. Hallé & Le Thomas 173** (P); **Klaine 115 bis** (P); **186** (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; **395** (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; **470** (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; **532** (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; **716** (P); **716 b** (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; **Le Testu 6307**, det.: Breteler, 1989, **Type de Ebandoua cauliflora Pellegr. (holo- P, iso- BM, BR)**; **7495** (BM, P) det.: Breteler, 1989; **7519 bis** (BM, BR, P) det.: Breteler, 1989; **8342** (P); **8343** (P); **Leeuwenberg 13633** (WAG) det.: Breteler, 1988; **A.M. Louis 395** (WAG) det.: Breteler, 1986; **805** (WAG) det.: Breteler, 1986; **1256** (WAG) det.: Breteler, 1993; **1332** (WAG) det.: Breteler, 1986; **1586** (LBV); **Minkébé Series W 124** (WAG); **van der Maesen 5615** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; **Mayombo-Nzengue 394** (LBV); **McPherson 13848** (MO) det.: Jongkind, 1993; **13951** (MO) det.: McPherson, 1989; **16081** (MO) det.: McPherson, 1993; **16323** (MO) det.: McPherson, 1994; **16613** (MO) det.: McPherson, 1996; **van Nek 332** (WAG) det.: Breteler, 1995; **Ngok Banak 1847** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; **Nguema Miyono 2065** (LBV); **Reitsma 901** (WAG) det.: Breteler, 1985; **903** (WAG) det.: Breteler, 1985; **1430** (WAG) det.: Breteler,

1986; **1514** (WAG) det.: Breteler, 1986; **1961** (WAG) det.: Breteler, 1986; **2577** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **Sosef 588** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; **1886** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; **1942** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; **J. Stone 3214** (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; **D.W. Thomas 6344** (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; **L.J.T. White 271** (MO) det.: McPherson, 1991; **Wieringa 3982** (WAG) det.: Jongkind, 2001; **5278** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; **J.J.F.E. de Wilde 9462** (WAG) det.: Breteler, 1989; **11572** (WAG) det.: Jongkind, 1998; **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 309** (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1983; **Wilks 1402** (MO, WAG) det.: McPherson, 1993.

◆ **Jollydora pierrei** Gilg

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 94.

Prov.: ES.

Klaine 390 (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; **1596**, det.: Breteler, 1988, **Type de Jollydora pierrei Gilg (neo- P)**; **1903** (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; **2335** (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; **2564** (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; **2884** (P) det.: Breteler & Jongkind, 1992.

◆ **Manotes** Sol. ex Planch.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 95-104.

Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 350m.

Lejoly 93/ 231 (BRLU); **93/ 232** (BRLU); **A.M. Louis 1074 B** (WAG); **1448** (LBV) det.: A.M. Louis; **1681** (LBV); **1835** (LBV).

◆ **Manotes expansa** Sol. ex Planch.

Syn.: *Manotes longiflora* Baker

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 98.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 700m.

Bourobou 218 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **235** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **494** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **506** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Bradley 1127** (MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; **Breteler 6241** (WAG) det.: Jongkind, 1983; **6319** (WAG) det.: Jongkind, 1983; **8078** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8377** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **9821** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **10198** (WAG) det.: Jongkind, 1991; **10775** (WAG) det.: Jongkind, 1991; **12357** (WAG) det.: Jongkind, 1994; **13053** (WAG) det.: Jongkind, 2001; **14956** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 107** (WAG) det.: Jongkind, 1983; **767** (WAG) det.: Jongkind, 1983; **Floret 1599** (P, WAG) det.: Jongkind, 1984; **1703** (P, WAG) det.: Jongkind, 1984; **Le Testu 5051** (BM, P) det.: Jongkind, 1989; **5482** (BM, BR, P) det.: Jongkind, 1989; **Leeuwenberg 13540** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **A.M. Louis 572** (WAG) det.: Jongkind, 1984; **731** (WAG) det.: Jongkind, 1984; **McPherson 13808** (MO) det.: Jongkind, 1990; **15588** (MO) det.: Jongkind, 1991; **15782** (MO) det.: Jongkind, 1994; **16052** (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; **16627** (MO) det.: McPherson, 1996; **van Nek 494** (WAG) det.: Jongkind; **Reitsma 1021** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **1745** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **2637** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **2670** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **3485** (WAG) det.: Jongkind, 1987; **Schoenmaker 397** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **Walters 876** (MO) det.: Bradley & Walters, 2003; **L.J.T. White 792** (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; **Wieringa 355** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **877** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; **3002** (WAG) det.: Jongkind, 1996; **4117** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; **J.J.F.E. de Wilde 8932** (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1987; **9940** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **9969** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **9971** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **Wilks 955** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1988; **2708** (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ **Manotes griffoniana** Baill.

Syn.: *Manotes tomentosa* Gilg; *Manotes zenkeri* Gilg ex Schellenb.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 100.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 730m.

Aubréville 135 (P) det.: Jongkind, 1988; **Binot 137** (BRLU); **Breteler 5616** (WAG) det.: Jongkind, 1983; **6883** (WAG) det.: Jongkind, 1983; **8017** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8211** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8337** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8358** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8537** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8616** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8768** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **12416** (WAG) det.: Jongkind, 1994; **14234** (WAG) det.: Jongkind, 2002; **14487** (LBV, WAG) det.:

Jongkind, 1998; **14582** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **X.M. van der Burgt 112** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; **Chevalier 27124** (P) det.: Jongkind, 1988; **Descoings 6400** (P) det.: Jongkind, 1988; **Dibata 1007** (MO) det.: Dibata, 1992; **Florence 1597** (P) det.: Jongkind, 1988; **Griffon du Bellay 249** (P) det.: Jongkind, 1988; **253** (P) det.: Jongkind, 1988; **259** (P) det.: Jongkind, 1988; **292**, **Type de Manotes griffoniana Baill. (holo- P)**; **293** (P) det.: Jongkind, 1988; **Haegens 64** (WAG); **135** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; **164** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; **N. Hallé 3067** (P) det.: Jongkind, 1988; **5596** (P) det.: Jongkind, 1988; **Klaine 3 b** (P) det.: Jongkind, 1988; **268** (K, P) det.: Jongkind, 1988; **Leeuwenberg 12450** (WAG) det.: Jongkind, 1983; **Leroy 51** (P) det.: Jongkind, 1988; **A.M. Louis 184** (WAG) det.: Jongkind, 1984; **941** (WAG) det.: Jongkind, 1984; **1088** (WAG) det.: Jongkind, 1984; **1299** (WAG) det.: Jongkind, 1984; **1389** (WAG) det.: Jongkind, 1984; **van der Maesen 5735** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; **McPherson 15599** (MO) det.: Jongkind, 1991; **15601** (MO) det.: Jongkind, 1991; **van Nek 248** (WAG) det.: Jongkind; **668** (WAG) det.: Jongkind; **Ngok Banak 1824** (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; **Reitsma 724** (WAG) det.: Jongkind, 1987; **873** (WAG) det.: Jongkind, 1987; **1317** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **1524** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **1768** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **2188** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **2542** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **Schoenmaker 236** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **238** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **P. Sita 517** (P) det.: Jongkind, 1988; **Sosef 1309** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Soyaux 432**, det.: Jongkind, 1988, **Type de Manotes tomentosa Gilg (lecto- K, isolecto- Z)**; **J. Stone 3138** (MO) det.: J. Stone, 2000; **A.P. Thomson G 26** (B, BR, K, P) det.: Jongkind, 1988; **Trilles 15** (P) det.: Jongkind, 1988; **Villiers 181** (P) det.: Jongkind, 1988; **323** (P) det.: Jongkind, 1988; **Wieringa 1246** (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1994; **2961** (WAG) det.: Jongkind, 1996; **4610** (WAG) det.: Jongkind, 2002; **J.J.F.E. de Wilde 8937** (MO, WAG) det.: Jongkind, 1987; **8941** (AAU, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1987; **9034** (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1987; **9108** (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1987; **9471** (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1988; **9589** (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1988; **11174** (WAG) det.: Jongkind, 1995; **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 351** (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1983; **394** (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1983.

◆ **Manotes macrantha** (Gilg) Schellenb.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 101.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 50 - 500m.

Azizet Issembé 180 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; **Bourobou 362** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Breteler 8715** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **9012** (WAG) det.: Breteler, 1988; **9503** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **10335** (WAG) det.: Breteler & Jongkind, 1991; **10335 a** (WAG) det.: Jongkind, 1994; **11028** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **14996** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **Dibata 340** (LBV, WAG, WILKS) det.: Jongkind; **Jongkind 702** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **A.M. Louis 64** (WAG) det.: Breteler, 1982; **McPherson 15474** (BR, MO) det.: Jongkind, 1991; **15760** (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; **Ngok Banak 2001** (LBV); **Reitsma 1728** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **2642** (WAG) det.: Jongkind, 1987; **J. Stone 3148** (MO) det.: Azizet Issembé, 2000; **D.W. Thomas 6507** (MO, WAG) det.: Jongkind, 1987; **Walker s.n.** (WAG) det.: Jongkind, 1984; **Wieringa 2968** (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1996; **J.J.F.E. de Wilde 9330** (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1988; **11427** (WAG) det.: Jongkind, 1998; **Wilks 2714** (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ **Manotes soyauxii** Schellenb.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 102.

Prov.: NY.

Le Testu 1049 (BM, P) det.: Jongkind, 1989; **1061** (BM, P) det.: Jongkind, 1989; **2332** (BM) det.: Jongkind, 1989.


◆ **Rourea** Aubl.

Syn.: *Byrsocarpus* Thonn. ex Schumach.; *Jaundea* Gilg

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 104-134.

Prov.: ES, MO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 9 - 641m.

Breteler 11206 (WAG); **11448** (WAG); **Florence 1844** (P); **Klaine 1344** (P); **1494** (P); **1663** (P); **1749** (P); **1805** (P); **1813** (P); **1956** (P); **1958** (P); **1985** (P); **1986** (P); **2173** (P); **2246** (P); **2274** (P); **2298** (P); **2360** (P); **2481** (P); **2943** (P); **3054** (P); **3055** (P); **3056** (P); **3131** (P); **Mouandza Mbembo 196** (K, LBV, MO, P, WAG); **Moungazi 1655** (LBV, MO, WAG); **Parmentier 465** (BRLU); **990** (BRLU); **Reitsma 3639** (WAG).



◆ *Rourea calophylla* (Gilg ex Schellenb.) JongkindSyn.: *Paxia calophylla* Gilg ex Schellenb.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 108.

Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 640m.

van Bergen 122 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler 8634* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *8975* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *9656* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *10866* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *14429* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *15079* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *15178* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 490* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Haegens 263* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *Klaine 3319* (P) det.: Jongkind, 1992; *Le Testu 6415* (BM, BR, P, WAG) det.: Jongkind, 1989; *8919* (BM, BR, P), 1988; *Leeuwenberg 13576* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *13583* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Minkébé Series R 211* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *R 246* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *S 32* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 1245* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *1472* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Schoenmaker 257* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *319* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wieringa 520* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *1023* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *1080* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *1468* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *3293* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *J.J.F.E. de Wilde 9833* (WAG) det.: Jongkind, 1990.

◆ *Rourea calophylloides* (Schellenb.) JongkindSyn.: *Paxia calophylloides* Schellenb.

Subendémique!

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 110.

Prov.: NG, NY, OM. Alt.: 220 - 300m.

Breteler 8007 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *9572* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10318* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Le Testu 1735*, det.: Jongkind, 1989, *Type de Paxia calophylloides* Schellenb. (holo- BM, iso- P); *6497* (BM, BR, P) det.: Jongkind, 1989; *J.J.F.E. de Wilde 8943* (WAG) det.: Jongkind, 1987.

◆ *Rourea cassioides* Hiern

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 112.

Prov.: HO, OI, OL, WN.

Breteler 9896 (WAG) CF det.: Jongkind, 1990; *12475* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *Florence 2018* (P); *Jongkind 707* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Le Testu 8732* (P, WAG) det.: Jongkind, 1988; *9132* (BM, BR, LISC, P) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Rourea coccinea* (Thonn. ex Schumach.) Benth.Syn.: *Byrsocarpus coccineus* Thonn. & Schumach.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 114.

Prov.: OI, OL, OM. Alt.: 5m.

Binot 187 (BRLU); *Florence 751* (P); *Haegens 155* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *Le Testu 7972* (BR, P) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Rourea coccinea* (Thonn. ex Schumach.) Benth.
subsp. *coccinea*

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 114.

Prov.: MO, OI. Alt.: 20 - 200m.

Mann 1848 (K, P) det.: Jongkind, 1988; *McPherson 15220* (MO) det.: Jongkind, 1993; *16263* (MO) det.: Jongkind, 1993; *Reitsma 3458* (WAG) det.: Jongkind, 1987.

◆ *Rourea coccinea* (Thonn. ex Schumach.) Benth.
subsp. *coccinea* var. *coccinea*Syn.: *Byrsocarpus ledermannii* Schellenb.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 116.

Prov.: ES, HO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 50m.

Breteler 6749 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Florence 489* (P) det.: Jongkind, 1988; *Klaine 313* (P); *van Nek 241* (WAG) det.: Jongkind; *Reitsma 735* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *1226* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *1740* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *2784* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Simons 657* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999.

◆ *Rourea coccinea* (Thonn. ex Schumach.) Benth.
subsp. *coccinea* var. *viridis* (Gilg) JongkindSyn.: *Rourea dinklagei* Gilg; *Rourea unifoliolata* Gilg; *Rourea viridis* Gilg

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 116.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 925m.

van Bergen 109 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *183* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Bradley 1054* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Breteler 6950* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *6978* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *8542* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *8860* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *10171* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *11284* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *12327* (W, WAG) det.: Jongkind, 1994; *12412* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *12479* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *14639* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *15015* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 592* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *628* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *691* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Doumenge 172* (LBV); *Florence 899* (P); *910* (P); *1090* (P); *1095* (P); *1263* (P) det.: Jongkind, 1988; *1356* (P); *1519* (P); *1869* (P) det.: Jongkind, 1988; *Floret 1669* (WAG) det.: Jongkind, 1984; *1739* (WAG) det.: Jongkind, 1984; *Gentry 33558* (MO) det.: Jongkind, 1993; *N. Hallé 812* (P); *4313* (P, WAG) det.: Jongkind, 1988; *Klaine 215 a* (WAG); *294 a* (P, WAG); *1988* (P) det.: Jongkind, 1988; *Le Testu 2042* (BM, BR, P) det.: Jongkind, 1988; *6082* (BM, BR, P) det.: Jongkind, 1989; *7458* (BM, BR, WAG) det.: Jongkind, 1989; *7616* (BR, P, WAG) det.: Jongkind, 1988; *Leeuwenberg 11426* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *A.M. Louis 1218* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *1325* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *2541* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *van der Maesen 5849* (WAG) det.: Jongkind; *McPherson 16149* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; *Ngok Banak 1816* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Niangadouma 385* (K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *L.J.T. White 1546* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 1662* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1994; *2547* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *2966* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *4622* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9219* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1987; *10483* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10969* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *11119* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11242* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *Wilks 1150* (WAG) det.: Jongkind, 1986.

◆ *Rourea erythocalyx* (Gilg ex Schellenb.) Jongkind

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 120.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 260m.

Breteler 7696 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *9879* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *11238* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *N. Hallé & Le Thomas 271* (P) det.: Jongkind, 1988; *Hladik 1385* (P) det.: Jongkind, 1988; *1549* (P) det.: Jongkind, 1988; *Le Testu 6081* (BM, BR, P) det.: Jongkind, 1989; *7651* (BM, BR, P, WAG) det.: Jongkind, 1989; *van der Maesen 5824* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *McPherson 15765* (MO); *Reitsma 1488* (WAG) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Rourea minor* (Gaertn.) AlstonSyn.: *Santaloides afzelii* (R.Br. ex Planch.) Schellenb.;*Santaloides gudjuanum* (Gilg) Schellenb.; *Santaloides urophyllum* Schellenb.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 122.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 500m.


Breteler 8700 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *8973* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *9751* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *11441* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *14430* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *14505* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 978* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *Florence 1022* (P) det.: Jongkind, 1988; *2006* (P); *N. Hallé 1716* (P, WAG) det.: Jongkind, 1988; *Klaine 2167* (BR, P) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *Le Testu 5876* (BM, BR, LISC, P) det.: Jongkind, 1989; *8038* (BM, BR, WAG) det.: Jongkind, 1989; *McPherson 16894* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *17018* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1916* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *3339* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1987; *3484* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Schoenmaker 150* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wieringa 1038* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1992; *2456* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *3814* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9516* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1988; *9543* (WAG) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Rourea myriantha* Baill.Syn.: *Paxia lancea* Schellenb.; *Paxia myriantha* (Baill.) Pierre; *Paxia scandens* Gilg; *Rourea soyauxii* Gilg

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 124.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 520m.

Bourobou 401 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 9647* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *13092* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *14809* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15072* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 129* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Florence 793* (P); *999*



(P); **1370** (P) det.: Jongkind, 1988; **1488** (P); *N. Hallé 3888* (P), 1988; *N. Hallé & Le Thomas 75* (P) det.: Jongkind, 1988; *Jolly 189* (P) det.: Jongkind, 1988; *Klaine 3 a* (P) det.: Jongkind, 1988; **106** (G) det.: Jongkind, 1988; **164 a** (P) det.: Jongkind, 1988; **166** (C, G, P) det.: Jongkind, 1988; **183** (P) det.: Jongkind, 1988; **426** (P) det.: Jongkind, 1988; **521 c** (P) det.: Jongkind, 1988; **1475** (P) det.: Jongkind, 1988; **2183** (P) det.: Jongkind, 1988; **2370** (P) det.: Jongkind, 1988; **2822** (G) det.: Jongkind, 1988; **2857** (P) det.: Jongkind, 1988; **2882** (P) det.: Jongkind, 1988; **2949** (P) det.: Jongkind, 1988; **3291** (B, P) det.: Jongkind, 1988; **3305** (P) det.: Jongkind, 1988; *Le Testu 1631* (BM, P) det.: Jongkind, 1989; **5242** (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: Jongkind, 1989; **5274** (BM, BR, LISC, P) det.: Jongkind, 1989; **6394** (BM, BR, P) det.: Jongkind, 1989; **6465** (P) det.: Jongkind, 1988; **7951** (BM, BR, LISC, P, WAG) det.: Jongkind, 1989; **7962**, det.: Jongkind, 1986, **Type de Paxia lancea Schellenb. (neo- WAG, isoneo- BM, BR, E, P); 8035** (BR, P) det.: Jongkind, 1988; **9232** (BM, BR, P), 1988; *A.M. Louis 2684* (LBV, MO); *McPherson 15806* (MO) det.: Jongkind, 1994; **16954** (MO, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Reitsma 3552* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Soyaux 70*, det.: Jongkind, 1988, **Type de Rourea soyauxii Gilg (lecto- P, isolecto- K, Z); 262**, det.: Jongkind, 1988, **Type de Paxia scandens Gilg (lecto- K, isolecto P, Z); J.J.F.E. de Wilde 9377** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1988; **9382** (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1988; **9620** (AAU, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1988; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 511* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1986.

◆ **Rourea obliquifoliolata** Gilg

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 126.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 110 - 750m.

Binot 179 (BRLU); *Bourobou 366* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 5644* (WAG) det.: Jongkind, 1986; **6240** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8111** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8356** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8392** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8635** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8763** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8837** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **13983** (WAG) det.: Jongkind, 2002; **14150** (WAG) det.: Jongkind, 2002; **14914** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **15743** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 666* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Chevalier 26355* (P) det.: Jongkind, 1988; *Florence 249* (P); **447** (P) det.: Jongkind, 1988; **672** (P) det.: Jongkind, 1988; **2068** (P); *N. Hallé 1033* (P); **2850** (P); **2924** (P); **3149** (P); **3413** (P); **3562** (P); **3764** (P); *N. Hallé & Le Thomas 308* (P); *Le Testu 5968* (BM, BR, P) det.: Jongkind, 1989; *A.M. Louis 515* (WAG) det.: Jongkind, 1986; **938** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **1877** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Parmentier 1012* (BRLU); *Reitsma 853* (WAG) det.: Jongkind, 1987; **1280** (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Sosef 736* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **1149** (LBV) det.: Breteler, 2000; *Strijk 78* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; **152** (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Tabak 105* (WAG) CF; *van Valkenburg 2642* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa 3142* (WAG) det.: Wieringa, 1994; **3174** (WAG) det.: Jongkind, 1996; **3694** (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11336* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *Wilks 1993* (MO, WAG, WILKS) det.: Jongkind, 2004.

◆ **Rourea parviflora** Gilg

Syn.: *Santaloidella gilletii* Schellenb.
Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 128.
Prov.: NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 160 - 480m.

Breteler 8141 (WAG) det.: Jongkind, 1986; **11531** (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Le Testu 8411* (BM, BR, P, WAG) det.: Jongkind, 1988; *A.M. Louis 1497* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1988; *Minkébé Series X 110* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 3559* (WAG) det.: Jongkind, 1987; *van Valkenburg 2695* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9470* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1988; **10993** (WAG) det.: Jongkind, 1994.

◆ **Rourea solanderi** Baker

Syn.: *Spiropetalum* Gilg; *Spiropetalum heterophyllum* (Baker) Gilg; *Spiropetalum odoratum* Gilg; *Spiropetalum reynoldsii* (Stapf) Schellenb.; *Spiropetalum solanderi* (Baker) Gilg; *Spiropetalum triplinerve* Stapf
Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 130.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 30 - 475m.

Breteler 8369 (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8379** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8391** (WAG) det.: Jongkind, 1986; **8982** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **12531** (WAG) det.: Jongkind, 1994; *Chevalier 27101* (P) det.: Jongkind, 1988; *Doumenge 217* (LBV); *Floret 1879* (P, WAG) det.: Breteler, 1983; *N. Hallé 1620* (P, WAG) det.: Jongkind, 1988;

2099 (P) det.: Jongkind, 1988; *Jongkind 700* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Klaine 128* (P); **164 bis** (P); **339** (P); **422** (P); **851** (P); **2176** (B) det.: Jongkind, 1988; **2229** (P); **2663 bis** (B, P) det.: Jongkind, 1988; *Le Testu 5199* (BR, LISC, P) det.: Jongkind, 1989; **5957** (BM, BR, P) det.: Jongkind, 1989; **7405 bis** (BM, P) det.: Jongkind, 1989; *A.M. Louis 65* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *McPherson 13955* (MO) det.: McPherson, 1989; **16013** (MO) det.: Jongkind, 1993; **16023** (MO) det.: Jongkind, 1993; *Reitsma 2300* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Schoenmaker 80* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Soyaux 249*, det.: Jongkind, 1988, **Type de Spiropetalum odoratum Gilg (lecto- P); Wieringa 1656** (WAG) det.: Jongkind, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9341* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1988; **9544** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **9649** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1988.

◆ **Rourea thomsonii** (Baker) Jongkind

Syn.: *Jaundea baumannii* (Gilg) Schellenb.; *Jaundea pinnata* (P.Beauv.) Schellenb.

Lit.: Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Fl. Gabon 33: 132.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 675m.

Breteler 8096 (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8650** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8810** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8871** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **8992** (WAG) det.: Jongkind, 1988; **9637** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **9916** (WAG) det.: Jongkind, 1990; **11535** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **11545** (WAG) det.: Jongkind, 1992; **12351** (WAG) det.: Jongkind, 1994; **15806** (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 712* (WAG) det.: Jongkind, 1989; **803** (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Dibata 328* (LBV, WAG, WILKS) det.: Jongkind; **1145** (MO) det.: Jongkind, 1999; *Florence 200* (P); **351** (P); **1364** (P) det.: Jongkind, 1988; **1480** (P); **1750** (P) det.: Jongkind, 1988; *Floret 1830* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 1984; *Haegens 104* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *N. Hallé & Le Thomas 270* (P); *Le Testu 1730* (BR, K, P) det.: Jongkind, 1989; **2017** (E, K, P) det.: Jongkind, 1988; **7375** (P) det.: Jongkind, 1989; *Minkébé Series W 24* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *McPherson 17040* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1999; *van Nek 181* (WAG) det.: Jongkind; *Reitsma 3467* (WAG) det.: Jongkind, 1987; **3483** (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Schoenmaker 318* (WAG) det.: Jongkind, 1992; **324** (WAG) det.: Jongkind; *Sosef 574* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *L.J.T. White 1040* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wieringa 541* (WAG) det.: Jongkind, 1990; **768** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; **810** (LBV, WAG) det.: Jongkind; **1154** (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; **2436** (WAG) det.: Jongkind, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9029* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1987; **9623** (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1988.

CONVOLVULACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 24.

◆ **Aniseia martinicensis** (Jacq.) Choisy

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 335-352.
Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 5 - 600m.

N. Hallé & Le Thomas 557 (P); *Simons 428* (LBV, WAG); *van Valkenburg 2906* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Jongkind, 2004.

◆ **Bonamia gabonensis** Breteler

Endémique!
Lit.: Breteler, F.J., 1992. Bull. Mus. natl. Hist. nat., Paris, 4e sér., sect. B, Adansonia 14: 62.
Prov.: HO. Alt.: 700m.

Breteler 6908, **Type de Bonamia gabonensis Breteler (holo- WAG).**

◆ **Bonamia nzabii** Breteler

Lit.: Breteler, F.J., 1992. Bull. Mus. natl. Hist. nat., Paris, 4e sér., sect. B, Adansonia 14: 66.
Prov.: NG. Alt.: 300 - 360m.

Breteler 7799, **Type de Bonamia nzabii Breteler (holo- WAG); Wieringa 4674** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003.


◆ **Bonamia sp. nov. 1**

Endémique!
Prov.: NG. Alt.: 780m.

Wieringa 3170 (WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ **Calycobolus** (Pellegr.) Heine

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 29.
Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 850m.



Breteler 14013 (WAG); *14504* (LBV, WAG); *14711* (LBV, WAG); *Gentry 33525* (MO); *Le Testu 7195* (P); *A.M. Louis 3005* (LBV, WAG); *McPherson 13805* (MO) det.: Jongkind, 2004; *15621* (MO) det.: McPherson, 1992; *Moungazi 1643* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Wieringa 2435* (WAG) det.: Breteler, 2004; *3208* (WAG); *4431* (WAG); *5467* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 1* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984.

◆ *Calycobolus africanus* (G.Don) Heine

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 33-34.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 200 - 480m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 452 (WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *Dibata 1154* (MO, WAG) det.: Staples, 1998; *Florence 1049* (P); *Gentry 33427* (MO); *Le Testu 7785* (BR, P) det.: Lejoly & Lisowski, 1985; *9304* (BR, P) det.: Lejoly & Lisowski, 1985; *9510* (BR, P) det.: Lejoly & Lisowski, 1985; *Lejoly 93/ 80* (BRLU); *93/ 259* (BRLU); *93/ 290* (BRLU); *McPherson 16085* (MO, WAG) det.: Staples, 1998.

◆ *Calycobolus campanulatus* (K.Schum. ex A.Peter) Heine

Syn.: *Prevostea campanulata* K.Schum. ex A.Peter

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 35-36.

Prov.: ES, HO, NG, WN. Alt.: 600 - 690m.

Le Testu 9341 (P, WAG) det.: Breteler, 2004; *Soyaux 80*, Type de *Prevostea campanulata* K.Schum. ex A.Peter (isosyn- K); *Walters 1078* (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa 3068* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9963* (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Calycobolus campanulatus* (K.Schum. ex A.Peter) Heine subsp. *campanulatus*

Endémique!

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 35-36.

Prov.: OI, OL. Alt.: 200m.

Breteler 12335 (WAG) det.: Breteler, 1994; *13194* (WAG) det.: Breteler, 1995; *McPherson 15780* (MO) det.: Staples, 1993.

◆ *Calycobolus campanulatus* (K.Schum. ex A.Peter) Heine subsp. *oddonii* (De Wild.) Lejoly & Lisowski

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 35-38.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 350m.

Breteler 8003 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Le Testu 7524* (BM, BR, P) det.: Lejoly & Lisowski, 1985; *A.M. Louis 420* (WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *627* (WAG) det.: Breteler, 1990; *751* (WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984.

◆ *Calycobolus goodii* Heine

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 39-40.

Prov.: OL.

Le Testu 8662 (P) det.: Lejoly & Lisowski, 1985.

◆ *Calycobolus heineanus* Lejoly & Lisowski

Endémique!

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 40-41.

Prov.: ES, MO.

N. Hallé 1972, Type de *Calycobolus heineanus* Lejoly & Lisowski (para- P); *Klaine 673*, Type de *Calycobolus heineanus* Lejoly & Lisowski (holo- P).

◆ *Calycobolus klaineanus* (Pierre ex Pellegr.) Heine Endémique!

Syn.: *Prevostea klaineana* Pierre ex Pellegr.

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 46-48.

Prov.: ES, MO, NY. Alt.: 50m.

Klaine 1113, Type de *Prevostea klaineana* Pierre ex Pellegr. (holo- P); *3446* (P, WAG) det.: Lejoly & Lisowski; *Le Testu 2118* (P);

D.W. Thomas 6640 (MO) det.: Aké Assi, 1986.

◆ *Calycobolus letouzeyanus* Lejoly & Lisowski

Endémique!

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 48.

Prov.: MO.

Pobéguin (central Africa series) 136, Type de *Calycobolus letouzeyanus* Lejoly & Lisowski (holo- P).

◆ *Calycobolus mayombensis* (Pellegr.) Heine

Syn.: *Prevostea mayombensis* Pellegr.

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 50-51.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 150 - 520m.

Arends 514 (WAG) det.: Breteler, 1992; *Breteler 8123* (WAG) det.: Breteler, 1989; *8218* (WAG) det.: Breteler, 1989; *8684* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8686* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9918* (WAG) det.: Breteler, 1995; *10658* (WAG) det.: Breteler, 1992; *10781* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11128* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12242* (WAG) det.: Breteler, 1995; *13099* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *13175* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *13217* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *14842* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15495* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 732* (WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *Floret 1592* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé 1687* (P); *2166* (P); *3253* (P); *Le Testu 1741*, Type de *Prevostea mayombensis* Pellegr. (holo- P, iso- BM); *5725* (P, WAG) det.: Breteler, 2004; *7041* (P, WAG) det.: Breteler, 2004; *Leeuwenberg 13665* (WAG) det.: Breteler, 1989; *A.M. Louis 708* (WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *726* (WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *1370* (WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *1416* (WAG) det.: Breteler, 1990; *1734* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *van der Maesen 5605* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *5716* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *Reitsma 610* (WAG) det.: Breteler, 1995; *851* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Schoenmaker 239* (WAG) det.: Breteler, 1995; *252* (WAG) det.: Breteler, 1995; *360* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Wieringa 1461* (WAG) det.: Breteler, 1995; *2985* (WAG) det.: Breteler, 1995; *4120* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11670* (WAG) det.: Breteler, 1997; *11833* (WAG) det.: Breteler, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 424* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984.

◆ *Calycobolus mortehanii* (De Wild.) Heine

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 51-54.

Prov.: OL.

Le Testu 7833 (BR, P) det.: Lejoly & Lisowski, 1985; *Pobéguin (central Africa series) 149* (P) det.: Lejoly & Lisowski, 1985.

◆ *Calycobolus thollonii* Lejoly & Lisowski

Endémique!

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 57-58.

Prov.: HO.

Thollon 191, Type de *Calycobolus thollonii* Lejoly & Lisowski (iso- WAG).

◆ *Dipteropeltis* Hallier f.

Lit.: Breteler, F.J., 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 183-184.

Prov.: NG, OI.

Dibata 378 (LBV) CF det.: Moungazi, 1990; *Moungazi 1552* (K, LBV, P, WAG) CF.

◆ *Dipteropeltis macrantha* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 184.

Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 250 - 550m.

A.M. Louis 1409, Type de *Dipteropeltis macrantha* Breteler (holo- WAG); *Wieringa 294*, Type de *Dipteropeltis macrantha* Breteler (para- WAG); *4719* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 10313* (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Dipteropeltis poranoides* Hallier f.

Lit.: Breteler, F.J., 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 189.

Prov.: HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 820m.

Breteler 10646 (WAG) det.: Breteler, 1991; *12186* (WAG) det.: Breteler, 1995; *12227* (WAG) det.: Breteler, 1995; *12338* (WAG) det.: Breteler, 1995; *12413* (WAG) det.: Breteler, 1995; *14710* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15583* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Florence 103* (P); *109* (P); *412* (P); *619* (P); *710* (P); *731* (P); *876* (P); *891* (P); *1433* (P); *1891* (P); *Gentry 33045* (MO, WAG) det.: Breteler, 1995; *33095* (MO); *33615* (MO); *33642* (MO); *N. Hallé 1031* (P); *3272* (P); *3960* (P); *N. Hallé & Le Thomas 686* (P); *Le Testu 5718* (P, WAG) det.: Breteler; *7689* (BR, P) det.: Breteler, 1995; *7795* (BM, P) det.: Breteler, 1995; *9193* (P, WAG) det.: Breteler; *9600* (P, WAG) det.:

Breteler; *A.M. Louis* 727 (WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *1096* (WAG) det.: Breteler, 1990; *1391* (WAG) det.: Breteler, 1990; *3414* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2005; *van der Maesen* 5519 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *McPherson* 15682 (MO) det.: Breteler, 1993; *16097* (MO, WAG) det.: Staples, 1998; *16199* (MO) det.: McPherson, 1994; *16215* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *L.J.T. White* 1539 (MO) det.: McPherson, 2000; *Wieringa* 3210 (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; *4092* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *4601* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 9962 (WAG) det.: Breteler, 1990; *11477* (WAG) det.: Breteler, 1996; *11608* (WAG) det.: Breteler, 1996; *11830* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *Wilks* 823 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

♦ *Hewittia scandens* (Koen. ex Milne) Mabberley
Syn.: *Hewittia sublobata* Kuntze
Lit.: Gonçalves, M.L., 1987. Fl. Zambesiaca 8-1: 31-32.
Prov.: OI, WN. Alt.: 690m.

Lejoly 93/ 109 (BRLU); *Parmentier* 931 (BRLU).

♦ *Ipomoea* L.

Lit.: Gonçalves, M.L., 1987. Fl. Zambesiaca 8-1: 55-123.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 600m.

Bourobou 955 (LBV); *N. Hallé* 4062 (P); *Klaine* 2587 (P); *A.M. Louis* 2290 (WAG); *3059* (LBV, WAG); *van der Maesen* 5628 (LBV, WAG); *Niangadouma* 147 (LBV, MO); *Simons* 41 (LBV, WAG); *505* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *560* (LBV); *Sosef* 1000 (LBV, WAG); *1083* (LBV, WAG); *Strijk* 509 (WAG); *Walters* 573 (MO); *636* (MO); *Wieringa* 3835 (LBV, WAG); *4811* (LBV, WAG); *Wilks* 1850 (MO, WAG).

♦ *Ipomoea aquatica* Forssk.

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. Fragm. Flor. Geobot. 37-1: 110-111.
Prov.: OM.

Schoenmaker 51 (WAG) det.: Breteler, 1999; *J.J.F.E. de Wilde* 9749 (WAG) det.: Breteler, 1999.

♦ *Ipomoea asarifolia* (Desr.) Roem. & Schult.

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 348.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 100m.

A.M. Louis 1668 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *Reitsma* 642 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3144* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef* 1721 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

♦ *Ipomoea blepharophylla* Hallier

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. Fragm. Flor. Geobot. 37-1: 72-74.
Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 95 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *106* (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Lejoly* 93/ 98 (BRLU); *A.M. Louis* 45 (WAG).

♦ *Ipomoea cairica* (L.) Sweet

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. Fragm. Flor. Geobot. 37-1: 115-117.
Prov.: ES.

Dibata 1049 (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *A.M. Louis* 2279 (LBV, WAG).

♦ *Ipomoea fistulosa* Mart. ex Choisy

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. Fragm. Flor. Geobot. 37-1: 94.
Prov.: ES.

Dibata 208 (MO, WAG) det.: Deroin, 1995.

♦ *Ipomoea involucrata* P.Beauv.

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. Fragm. Flor. Geobot. 37-1: 53-55.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 650m.

Alers 62 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Binot* 156 (BRLU); *Bradley* 1141 (MO) det.: Bradley, 2001; *Breteler* 6376 (WAG) det.: Breteler, 1987; *15440* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata* 102 (MO) det.: Deroin, 1995; *Doumenge* 71 (LBV); *Florence* 1662 (P); *Leeuwenberg* 11487 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *Lejoly* 93/ 94 (BRLU); *A.M. Louis* 1895 (LBV); *3066* (LBV, WAG); *3423* (LBV, WAG); *Mouandza Mbembo* 12 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *van Nek* 512 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Ngok Banak* 1213 (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier* 427 (BRLU); *Reitsma* 3163 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker* 58 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992;

159 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Simons* 545 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef* 1652 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J. Stone* 3209 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *3669* (MO) det.: J. Stone, 2002; *Strijk* 55 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Walters* 1154 (MO); *Wauters* 26 (BRLU); *Wieringa* 3619 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *4797* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde* 11884 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 353 (BR, LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *633* (LBV, MO, WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *898* (LBV, MO, WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *Wilks* 2162 (MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

♦ *Ipomoea mauritiana* Jacq.

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. Fragm. Flor. Geobot. 37-1: 91-93.
Prov.: NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 600m.

Bourobou 415 (LBV, WAG) det.: Nzabi, 2000; *Breteler* 8946 (WAG) det.: Breteler, 1990; *15417* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Doumenge* 206 (LBV); *Florence* 404 (P); *N. Hallé* 3975 (P) det.: Heine; *Jongkind* 5797 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Leeuwenberg* 11497 (WAG) det.: Breteler, 1989; *A.M. Louis* 2812 (LBV, MO, WAG) det.: Staples, 1998; *2813* (LBV, MO, WAG) det.: Staples, 1998; *L.J.T. White* 1467 (WAG) det.: Breteler, 2004; *Wieringa* 866 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *3700* (LBV, WAG) det.: Breteler & Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 11228 (WAG) det.: Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 510 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984.

♦ *Ipomoea pes-caprae* (L.) R.Br.

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. Fragm. Flor. Geobot. 37-1: 112-113.
Prov.: ES, OM. Alt.: 1 - 14m.

Dibata 1021 (MO) det.: Dibata, 1992; *A.M. Louis* 2486 (LBV, WAG); *Mouandza Mbembo* 65 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Simons* 385 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999.

♦ *Ipomoea stolonifera* (Cyrill.) J.F.Gmel.

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. Fragm. Flor. Geobot. 37-1: 111.
Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 100m.

Breteler 14473 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé* 4671 (P); *5551* (P); *A.M. Louis* 4009 (LBV); *McPherson* 16785 (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek* 503 (WAG) det.: Wieringa; *Sosef* 1651 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Wieringa* 1131 (WAG) det.: Wieringa, 1993; *J.J.F.E. de Wilde* 11180 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 661 (LBV, MO, WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1983.

♦ *Merremia* Dennst. ex Endl.

Syn.: *Xenostegia* D.F.Austin & G.W.Staples

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. Fragm. Flor. Geobot. 37-1: 25-26.
Prov.: OI, OM, WN. Alt.: 550m.

Florence 378 (P); *A.M. Louis* 4029 (LBV); *Strijk* 137 (LBV, WAG).

♦ *Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f.

Syn.: *Ipomoea sinuata* Ortega

Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. Fragm. Flor. Geobot. 37-1: 35-36.
Prov.: HO. Alt.: 480m.

J.J.F.E. de Wilde 10009 (WAG) det.: Breteler, 1999.

♦ *Merremia hederacea* (Burm.f.) Hallier f.


Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. Fragm. Flor. Geobot. 37-1: 26-27.
Prov.: MO, NG. Alt.: 20 - 500m.

D.W. Thomas 6556 (MO); *6596* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Wieringa* 2642 (WAG) CF det.: Breteler, 1994.

♦ *Merremia tridentata* (L.) Hallier f.

Lit.: Gonçalves, M.L., 1987. Fl. Zambesiaca 8-1: 35.
Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 2 - 100m.

Breteler 14455 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Haegens* 253 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *Jongkind* 5804 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *McPherson* 16900 (MO) det.: McPherson, 1997; *Sosef* 1678 (LBV, WAG); *J. Stone* 3295 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *van Valkenburg* 2802 (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 11244 (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Wilks* 2384 (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990.



- ◆ *Merremia tridentata* (L.) Hallier f.
subsp. *angustifolia* (Jacq.) v.Ooststr.
Syn.: *Xenostegia tridentata* (L.) D.F.Austin & Staples subsp. *angustifolia* (Jacq.) Lejoly & Lisowski
Lit.: Gonçalves, M.L., 1987. Fl. Zambesiaca 8-1: 35.
Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 5 - 10m.
Breteler 5578 (WAG) det.: Amshoff, 1972; *5618* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *N. Hallé 5657* (P); *A.M. Louis 202* (WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *1774* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *van Nek 501* (WAG) det.: Wieringa; *Wieringa 1152* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1993.
- ◆ *Merremia tridentata* (L.) Hallier f.
subsp. *angustifolia* (Jacq.) v.Ooststr. var. *angustifolia*
Lit.: Gonçalves, M.L., 1987. Fl. Zambesiaca 8-1: 35.
Prov.: NY. Alt.: 5m.
J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 625 (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984.
- ◆ *Neuropeltis* Wallich
Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 16m.
A.M. Louis 185 (WAG); *Mouandza Mbembo 54* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF.
- ◆ *Neuropeltis acuminata* (P.Beauv.) Benth.
Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 472-474.
Prov.: NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 680m.
Breteler 15734 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 467* (WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *758* (WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *Florence 184* (P) CF; *488* (P); *1799* (P) CF; *Gentry 33107* (MO); *33141* (MO); *33296* (MO); *33519* (MO); *Haagens 199* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Le Testu 1993* (P); *7870* (BR, P) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *9305* (P, WAG) det.: Breteler, 2004; *9430* (P, WAG) det.: Breteler, 2004; *Leeuwenberg 13644* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Reitsma 2928* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3492* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 3911* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11280* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Wilks 824* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996.
- ◆ *Neuropeltis aenea* Good
Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 474-475.
Prov.: OM.
J.J.F.E. de Wilde 11281 (WAG) det.: Breteler, 1995.
- ◆ *Neuropeltis alnifolia* Lejoly & Lisowski
Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 476.
Prov.: NG, NY.
Le Testu 1929 (P, WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *5849*, Type de *Neuropeltis alnifolia* Lejoly & Lisowski (holo- P, iso- BR, WAG).
- ◆ *Neuropeltis incompta* R.D.Good
Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 476-477.
Prov.: MO, OI, OL. Alt.: 250 - 530m.
Breteler 10974 (WAG) det.: Breteler, 1992; *14815* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Le Testu 7952* (BR, P) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *A.M. Louis 670* (WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *McPherson 16705* (MO); *Wieringa 3658* (WAG) det.: Breteler, 2001; *4029* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.
- ◆ *Neuropeltis laxiflora* Lejoly & Lisowski
Subendémique!
Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 477-478.
Prov.: ES, NG, OL. Alt.: 10 - 660m.
Breteler 12521 (WAG) det.: Breteler, 1993; *15797* (WAG) det.: Breteler, 2001; *Klaine 3138*, Type de *Neuropeltis laxiflora* Lejoly & Lisowski (holo- P); *Le Testu 7781*, Type de *Neuropeltis laxiflora* Lejoly & Lisowski (para- BR, WAG); *7830*, Type de *Neuropeltis laxiflora* Lejoly & Lisowski (para- BR); *Wieringa 4620* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2002.

- ◆ *Neuropeltis pseudovelutina* Lejoly & Lisowski
Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 478-479.
Prov.: NG. Alt.: 500m.
D.W. Thomas 6557 (MO) det.: Aké Assi, 1987.
- ◆ *Neuropeltis sanguinea* Good
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 419.
Prov.: OL.
Breteler 15151 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999.
- ◆ *Neuropeltis velutina* Hallier f.
Lit.: Lejoly, J. & Lisowski, S., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 479-482.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 400 - 680m.
Breteler 8133 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Florence 334* (P); *1740* (P); *1819* (P); *N. Hallé & Le Thomas 317* (P); *Klaine 90* (P); *325* (P); *1035 bis* (P); *1135* (P); *Le Testu 7872* (BR, P, WAG) det.: Lejoly & Lisowski, 1984; *Leeuwenberg 13573* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Ngok Banak 1138* (BRLU, LBV, WAG); *Wieringa 1548* (WAG) det.: Breteler, 1995; *3912* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Wilks 1278* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

CRASSULACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

- ◆ *Kalanchoe* Adans.
Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 116.
Prov.: HO, NG.
Le Testu 8106 (P); *A.M. Louis 3128* (LBV, WAG).
- ◆ *Kalanchoe crenata* (Andr.) Haw.
Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 117.
Prov.: WN.
A.M. Louis 2082 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1989.

CRUCIFERAE

- ◆ *Brassica carinata* A.Braun
Introduit!
Lit.: Jonsell, B., 1987. Fl. Gabon 30: 72.
Prov.: NG. Alt.: 60m.
Wieringa 5069 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004.
- ◆ *Brassica juncea* (L.) Czernj.
Introduit!
Lit.: Jonsell, B., 1987. Fl. Gabon 30: 73.
Prov.: NG. Alt.: 360m.
Wieringa 5294 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004.
- ◆ *Cardamine hirsuta* L.
Syn.: *Cardamine hirsuta* L. var. *simensis* Hochst. ex Hook.f.
Lit.: Jonsell, B., 1987. Fl. Gabon 30: 76-77; Jonsell, B., 1980. Fl. Cameroun 21: 17-19.
Prov.: ES, WN. Alt.: 5 - 570m.
Wieringa 5400 (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5427* (WAG) det.: Wieringa, 2004.
- ◆ *Cardamine trichocarpa* Hochst. ex A.Rich.
Lit.: Jonsell, B., 1980. Fl. Cameroun 21: 16-18.
Prov.: NG. Alt.: 690m.
Wieringa 3120 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004.
- ◆ *Rorippa madagascariensis* (DC.) Hara
Lit.: Jonsell, B., 1987. Fl. Gabon 30: 78-79.
Prov.: NY, OM. Alt.: 200m.
Bourobou 285 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *947* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Le Testu 1352* (P).

CUCURBITACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 61.

- ◆ *Bambekea* Cogn.
Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 90.
Prov.: WN. Alt.: 450m.
Breteler 8835 (WAG) CF det.: Jongkind, 1997.

◆ *Bambekea racemosa* Cogn.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 91-92.

Prov.: ES.

Floret 1486 (WAG) det.: Floret, 1985; *Klaine 91* (P); *2756* (P).◆ *Cayaponia africana* (Hook.f.) Exell

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 117, 119-120.

Prov.: OL.

Breteler 6442 (WAG) det.: Breteler, 1987.◆ *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsumara & NakaiSyn.: *Colocynthis citrullus* (L.) Kuntze

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 151-153.

Prov.: HO. Alt.: 421m.

Walters 1100 (MO) det.: Bodine, 2003.◆ *Coccinia* Wight & Arn.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 125-126.

Prov.: HO, WN.

Breteler 6422 (BR, WAG), 1987; *Reitsma 844* (WAG) det.: Breteler, 1987.◆ *Coccinia barteri* (Hook.f.) Keay

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 128-131.

Prov.: ES. Alt.: 14m.

Jongkind 5905 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 414* (BR, P) det.: Keraudren-Aymonin, 1972; *2718* (P); *Reitsma 2120* (WAG) det.: Reitsma, 1986.◆ *Coccinia gabonensis* Keraudren

Endémique!

Lit.: Keraudren, M., 1968. Adansonia, sér. 2, 8: 40-41, 43.

Prov.: OL.

Florence 657 (P); *N. Hallé 3018*, Type de *Coccinia gabonensis* Keraudren (holo- P); *4075* (BR) det.: Keraudren-Aymonin, 1967.◆ *Coccinia racemiflora* Keraudren

Lit.: Keraudren, M., 1968. Adansonia, sér. 2, 8: 41-43.

Prov.: MO, OM. Alt.: 300m.

Breteler 9696 (WAG) det.: Jongkind, 2003; *N. Hallé 2305* (P); *2425*, Type de *Coccinia racemiflora* Keraudren (holo- P); *van Nek 536* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 10456* (WAG) det.: Jongkind, 2003.◆ *Cogniauxia* Baill.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 94.

Prov.: HO, NG. Alt.: 425m.

Bradley 1086 A (MO); *1086 B* (MO) det.: Bradley; *Dibata 304* (MO).◆ *Cogniauxia podolaena* Baill.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 95-98.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 550m.

Bradley 1086 (MO) det.: Bodine, 2002; *Breteler 6365* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8239* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8291* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8720* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *9808* (WAG) det.: Bos, 1993; *15053* (LBV, WAG) det.: Lemmens & Sosef, 1999; *Florence 396* (P); *1249* (P); *Gentry 33710* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Haegens 125* (WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 1627* (P); *3493* (P); *5404* (P); *van den Houten 60* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *Klaine 43* (P); *309* (P); *938* (P); *1298* (P); *2443* (P); *3540* (P); *Leeuwenberg 11496* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12545* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Lejoly 93/ 137* (BRLU); *van der Maesen 5822* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Schoenmaker 35* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Walters 1248* (LBV, MO) det.: Bodine, 2003; *L.J.T. White 958* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1993; *Wieringa 1505* (WAG) det.: van Nek, 1994; *3621* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *3857* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.◆ *Cucumeropsis mannii* NaudinSyn.: *Cucumeropsis edulis* (Hook.f.) Cogn.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 61-64.

Prov.: ES, NY, OL, WN. Alt.: 100 - 330m.

Florence 442 (P); *1688* (P); *N. Hallé 3397* (P); *4929* (P); *Klaine 1265* (P); *Sosef 1123* (LBV, MO, WAG) det.: Bodine, 2002; *van Valkenburg 2602* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.◆ *Cucumis metuliferus* E.Mey. ex Naudin

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 139, 142-143.

Prov.: ES.

N. Hallé 802 bis (P).◆ *Cucurbita* L.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 120-121.

Prov.: ES.

Wilks 2104 (MO, WAG).◆ *Gerrardanthus paniculatus* (Mast.) Cogn.Syn.: *Gerrardanthus zenkeri* Harms & Gilg ex Cogn.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 25-28.

Prov.: OL.

Le Testu 8599 (P).◆ *Lagenaria* Ser.Syn.: *Adenopus* Benth.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 73-74.

Prov.: MO, OM.

Breteler 11042 (WAG) det.: Jongkind, 2000; *van Nek 534* (WAG) det.: Jongkind, 2000.◆ *Lagenaria breviflora* (Benth.) RobertySyn.: *Adenopus breviflorus* Benth.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 77, 80-81.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL. Alt.: 200 - 325m.

Breteler 7632 (WAG) det.: Breteler, 1987; *N. Hallé 2407* (P); *Klaine 1533* (P); *A.M. Louis 1285* (WAG) det.: Breteler, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 9568* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) CF det.: Bos, 1993.◆ *Lagenaria guineensis* (G.Don) C.JeffreySyn.: *Adenopus guineensis* (G.Don) Exell

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 78-79.

Prov.: WN.

Wieringa 641 (WAG) CF det.: Wieringa, 1990.◆ *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 74-78.

Prov.: OL.

N. Hallé 3627 (P).◆ *Momordica* L.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Adansonia, sér. 2, 7: 185-186;

Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 154-155.

Prov.: ES, NY, OL, OM. Alt.: 30 - 200m.

Bourobou 222 (LBV, WAG) det.: Nzabi, 2000; *Breteler 9646* (WAG); *14950* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Florence 400* (P) CF; *1491* (P); *1984* (P); *2010* (P); *Sosef 957* (LBV, WAG); *Wieringa 1068* (WAG), 1998; *J.J.F.E. de Wilde 8922* (WAG).◆ *Momordica cabraei* (Cogn.) C.JeffreySyn.: *Dimorphochlamys cabraei* Cogn.; *Dimorphochlamys mannii* Hook.f.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 166-169.

Prov.: ES, NG, OL. Alt.: 80 - 430m.

Breteler 7581 (WAG) det.: Breteler, 1979; *8210* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *12840* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Klaine 397* (P); *2372* (P); *van der Maesen 5858* (WAG) det.: Jongkind, 1997.◆ *Momordica charantia* L.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 172-174.

Prov.: ES, NG, NY, OL, OM. Alt.: 5 - 150m.

van Bergen 485 (WAG) det.: van Bergen, 1996; *Florence 663* (P); *1470* (P); *Haegens 7* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé 2062* (P); *Klaine 1182* (P); *L.J.T. White 1505* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 11367* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 694* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks 1851* (MO, WAG) det.: Wilks; *2189* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990.◆ *Momordica cissoides* Planch. ex Benth.


Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 160-164.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, WN. Alt.: 30 - 400m.

Arends 403 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Breteler 10625* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Floret 1482* (WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé 2222* (P); *2333* (P); *A.M. Louis 1892* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Wieringa 5407* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5517* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 604* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987.◆ *Momordica enneaphylla* Cogn.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 156-158.

Prov.: ES.

Floret 1345 (WAG) det.: Floret, 1984.

◆ *Momordica foetida* Schumach.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 180-184.
Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 50 - 480m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 617 (WAG) det.: Breteler, 1987; *N. Hallé 3989* (P); *Klaine 817* (P); *853* (P); *1173* (P); *Ngok Banak 2018* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG); *Simons 334* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Wauters 31* (BRLU); *Wieringa 2981* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Momordica gilgiana* Cogn.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 161, 164-166.
Prov.: HO, OI. Alt.: 1000m.

Breteler 6467 (WAG) det.: Breteler, 1987; *N. Hallé 2800* (P).

◆ *Momordica jeffreyana* Keraudren

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 169-171.
Prov.: OI, WN. Alt.: 535m.

Florence 1144 (P); *1161* (P); *1317* (P); *1546* (P); *Wieringa 870* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Momordica multiflora* Hook.f.

Syn.: *Momordica gabonii* Cogn.; *Momordica gabonii* Cogn.
var. *lobata* Harms

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 175-179.
Prov.: ES, OI.

Duparquet s.n., det.: C. Jeffrey, 1967, Type de *Momordica gabonii* Cogn. (holo- P); *N. Hallé 3797* (P); *3946* (K); *N. Hallé & Le Thomas 336* (K); *Klaine 13* (P); *Mann 1019* (K).

◆ *Momordica parvifolia* Cogn.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 179-181.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OM. Alt.: 350 - 600m.

Breteler 8202 (WAG) CF det.: Breteler, 1987; *8703* (WAG) CF det.: Bos, 1993; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 376* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Florence 1136* (P); *1200* (P); *2009* (P); *N. Hallé 2295* (P); *4191* (P); *4193* (P); *Schoenmaker 97* (WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Mukia maderaspatana* (L.) M.Roem.

Syn.: *Melothria maderaspatana* (L.) Cogn.
Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 69-73.
Prov.: ES, NY. Alt.: 100m.

Wauters 5 (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 721* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks 2273* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Peponium vogelii* (Hook.f.) Engl.

Lit.: Jeffrey, C., 1967. Cucurbitaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 80-82.
Prov.: OI.

Florence 1374 (P).

◆ *Raphidiocystis* Hook.f.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 101-102;
Keraudren, M. & Jeffrey, C., 1967. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 37: 320-322.
Prov.: MO, WN. Alt.: 40m.

van der Maesen 5330 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Nguema Miyono 1918* (LBV) CF.

◆ *Raphidiocystis jeffreyana* R.Fern. & A.Fern.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 105-107.
Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 250 - 900m.

Breteler 8044 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Florence 700* (P); *N. Hallé 2625* (P); *3181* (P); *3396* (P); *5936* (P); *Le Testu 7332* (P); *McPherson 16693* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Wieringa 381* (WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Ruthalicia longipes* (Hook.f.) C.Jeffrey

Syn.: *Physedra longipes* Hook.f.
Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 147-150.
Prov.: ES, NG, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 500m.

Breteler 9562 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Klaine 638* (P); *739* (P); *2465* (P); *2466* (P); *2466 bis* (P); *A.M. Louis 1984* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1997; *van der Maesen 5436* (LBV, WAG) det.: J.M.C. Westphal-Stevens, 1988; *Schoenmaker 110* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *251* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *L.J.T. White 1215* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *1445* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1995; *Wieringa 317* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *5150* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Telfairia* Hook.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 28-29.
Prov.: WN. Alt.: 560m.

Strijk 246 (WAG).

◆ *Telfairia occidentalis* Hook.f.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 29-32.
Prov.: ES, NG, OI.

N. Hallé 4333 (P); *N. Hallé & Le Thomas 388* (P); *Klaine 723* (P); *A.M. Louis 1574* (LBV).

◆ *Zehneria* Endl.

Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 33-35.
Prov.: ES, MO. Alt.: 2 - 55m.

Wieringa 5083 (LBV, WAG); *5492* (LBV, WAG).

◆ *Zehneria capillacea* (Schumach.) C.Jeffrey

Syn.: *Melothria capillacea* (Schumach.) Cogn.
Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 39-41.
Prov.: ES, MO, OI, OM, WN. Alt.: 15m.

Florence 1645 (P); *N. Hallé 2101* (P); *Klaine 1762* (P); *Wieringa 659* (WAG); *1089* (MPU, WAG).

◆ *Zehneria gillettii* (De Wild.) C.Jeffrey

Syn.: *Melothria cordifolia* Hook.f.
Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 42-43.
Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 2 - 5m.

Bos 10814 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *N. Hallé 5542* (P); *Minkébé Series W 497* (WAG); *Y 21* (WAG); *van Nek 464* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Sosef 507* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Walters 633* (MO) det.: Bodine, 2002; *Wieringa 1133* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *J.J.F.E. de Wilde 11246* (WAG) det.: Jongkind, 1997.

◆ *Zehneria minutiflora* (Cogn.) C.Jeffrey

Syn.: *Melothria minutiflora* Cogn.; *Melothria stolzii* Cogn.
Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 37-40.
Prov.: ES.

Klaine 2688 (P).

◆ *Zehneria thwaitesii* (Schweinf.) C.Jeffrey

Syn.: *Melothria tridactyla* Hook.f.
Lit.: Keraudren, M., 1967. Fl. Cameroun 6: 35-37, 39.
Prov.: NG, NY. Alt.: 60 - 120m.

Wieringa 5070 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9497* (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1993.

CYANASTRACEAE

◆ *Cyanastrum cordifolium* Oliv.

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 108.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 25 - 600m.

Florence 1531 (P); *1859* (P); *N. Hallé 2428* (P); *5015* (P); *5119* (P); *Jongkind 5757* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Reitsma 1501* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1635* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3721* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *van Valkenburg 2527* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9655* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *10035* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990.

CYPERACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 162.

◆ *Actinoschoenus filiformis* Benth.

Syn.: *Actinoschoenus humbertii* Cherm.
Lit.: Raynal, J., 1967. Adansonia, sér. 2, 7: 90.
Prov.: WN. Alt.: 500m.

Le Testu 8998 (P); *9458* (P); *Reitsma 1809* (WAG) det.: Goetghebeur, 1988.

◆ *Afrotrilepis pilosa* (Boeck.) Raynal

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 364.
Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 460 - 721m.
N. Hallé 4978 (P); *Le Testu 9007* (P); *9235* (P); *Ngok Banak 1181* (BRLU, LBV, WAG); *1523* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *1595* (LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1915 A* (BRLU, LBV, MO);

Parmentier 746 (BRLU); *Reitsma 1807* (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *J. Stone 3460 A* (LBV, MO), 2004; *van Valkenburg 2734* (BR, BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004.

◆ *Anosporum pectinatus* (Vahl) Lye

Lit.: Lye, K.A., 1981. Nord. J. Bot. 1: 186-191.
Prov.: HO. Alt.: 425m.

Bradley 1068 (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003.

◆ *Ascolepis* Nees ex Steud.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 302.
Prov.: ES, WN. Alt.: 5 - 850m.

Ngok Banak 32 (BRLU, LBV, WAG); *Simons 452* (LBV); *472* (LBV, WAG); *477* (LBV, WAG).

◆ *Ascolepis capensis* (Kunth) Ridley

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 310.
Prov.: OI. Alt.: 461m.

Ngok Banak 1931 (BR, BRLU, LBV, MO, WAG).

◆ *Bulbostylis* Kunth

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 91;
Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 207-259.

Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 12 - 400m.

Alers 61 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *van Nek 660* (WAG); *Sosef 1675* (LBV, WAG); *1691* (LBV); *van Valkenburg 2807* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Wieringa 1503* (WAG); *2960* (WAG) det.: Sosef, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 11785* (WAG) CF.

◆ *Bulbostylis abortiva* (Steud.) C.B.Clarke

Syn.: *Abildgaardia abortiva* (Steud.) Lye
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 117-118.
Prov.: OM.

van Nek 447 (WAG) det.: Sosef; *755* (WAG) det.: Sosef.

◆ *Bulbostylis andongensis* (Ridl.) C.B.Clarke

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1995. Énum. pl. fl. Afr. trop. 3: 167.
Prov.: WN.

Le Testu 8964 (P).

◆ *Bulbostylis cardiocarpoides* Cherm.

Syn.: *Abildgaardia cardiocarpoides* (Cherm.) Lye
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 122;
Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 234.
Prov.: ES.

N. Hallé 5616 (P).

◆ *Bulbostylis cioniana* (Savi) Lye

Syn.: *Fimbristylis cioniana* Savi
Lit.: Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 218-219.
Prov.: OI, OL.

Breteler 6707 (WAG) det.: Goetghebeur, 1984; *Le Testu 8899* (P); *8916* (P).

◆ *Bulbostylis coleotricha* (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke

Syn.: *Abildgaardia coleotricha* (Hochst. ex A.Rich.) Lye
Lit.: Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 243.
Prov.: OI, WN. Alt.: 400 - 500m.

Ngok Banak 1220 (BRLU, LBV, WAG) CF; *J.J.F.E. de Wilde 11888* (MPU, WAG) det.: Sosef, 1997.

◆ *Bulbostylis congolensis* De Wild.

Syn.: *Abildgaardia congolensis* (De Wild.) Lye; *Bulbostylis polytricha* Cherm.
Lit.: Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 244-245.
Prov.: HO, WN. Alt.: 400 - 686m.

Ngok Banak 1612 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Walters 918* (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003.

◆ *Bulbostylis densa* (Wall.) Hand.-Mazz.

Syn.: *Abildgaardia densa* (Wall.) Lye; *Bulbostylis densa* (Wall.) Hand.-Mazz. var. *densa*
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 120;
Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 251.
Prov.: ES, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 652m.

van Nek 253 (WAG) det.: Sosef; *Parmentier 491* (BRLU); *Simons 402* (LBV, WAG); *438* (LBV, WAG); *Wieringa 2557* (MPU, WAG) det.: Sosef, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 10416* (WAG) det.: Sosef, 1991; *11843 A* (WAG) det.: Sosef, 1997.

◆ *Bulbostylis filamentosa* (Vahl) C.B.Clarke

Syn.: *Abildgaardia filamentosa* (Vahl) Lye
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 120-121; Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 231-232.
Prov.: HO, WN. Alt.: 380 - 600m.

Bradley 1033 (MO, PRE) CF det.: C. Archer, 2003; *1152* (MO, PRE) det.: C. Archer, 2003; *Minkébé Series W 237* (WAG) CF det.: Sosef, 1990; *Savorgnan de Brazza 353* (P, WAG); *Walters 936* (MO, PRE) det.: C. Archer, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9952* (WAG) det.: Sosef, 1994.

◆ *Bulbostylis hensii* (C.B.Clarke) Haines

Syn.: *Fimbristylis hispidula* (Vahl) Kunth subsp. *brachyphylla* (Cherm.) Napper
Lit.: Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 215-217.
Prov.: OM. Alt.: 5m.

Wieringa 1288 (MPU, WAG) det.: Sosef, 1992.

◆ *Bulbostylis hispidula* (Vahl) Haines

Syn.: *Abildgaardia hispidula* (Vahl) Lye; *Fimbristylis exilis* Roem. & Schult.
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 104-108; Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 217-218.
Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 31 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *N. Hallé 2853* (P).

◆ *Bulbostylis laniceps* (K.Schum.) C.B.Clarke ex Dur. & Schinz

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 316; Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 234.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 420m.

Alers 47 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Bradley 1149* (MO) det.: J. Stone, 2002; *Breteler 6346* (WAG) det.: Breteler; *Leeuwenberg 13671* (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *Mouandza Mbembo 44* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *van Nek 631* (WAG) det.: van Nek, 1991; *Reitsma 670* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 1352* (LBV) det.: Sosef, 2000; *D.W. Thomas 6503* (MO) det.: Gereau, 1986; *Wieringa 2953* (WAG) det.: Sosef, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9469* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 825* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *Wilks 2142* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2198* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Bulbostylis oritrephes* (Ridl.) C.B.Clarke


Syn.: *Abildgaardia oritrephes* (Ridl.) Lye
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 101; Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 228-229.
Prov.: NG.

Le Testu 5006 (P).

◆ *Bulbostylis pilosa* (Willd.) Cherm.

Syn.: *Abildgaardia pilosa* (Willd.) Nees
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 96; Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 229-230.
Prov.: MO. Alt.: 100m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 824 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1988.



◆ *Bulbostylis pusilla* (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke
Syn.: *Abildgaardia pusilla* (Hochst. ex A.Rich.) Lye
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 115-117; Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 246-247.
Prov.: OL, OM.

A.M. Louis 2771 (LBV, MO) det.: C. Archer, 1995; *4036* (LBV); *van Nek 263* (WAG) det.: Sosef.

◆ *Bulbostylis pusilla* (Hochst. ex A.Rich.) C.B.Clarke subsp. *yalingensis* (Cherm.) R.W.Haines
Syn.: *Bulbostylis yalingensis* Cherm.
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 115-116.
Prov.: ES.
N. Hallé 5535 (P).

◆ *Bulbostylis scabrigaulis* Cherm.
Syn.: *Abildgaardia collina* (Ridl.) Lye
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 121-122; Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 55: 233.
Prov.: NY. Alt.: 150m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 581 (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Goetghebeur, 1984.

◆ *Cyperus* L.
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 145; Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 280; Goetghebeur, P., 1989. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 122: 103-114.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 630m.

Alers 36 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *39* (LBV, WAG); *60* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *101* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *165* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *186* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Bourobou 678* (LBV, WAG); *959* (LBV, WAG); *Breteler 15067* (WAG); *Dibata 357* (LBV); *Le Testu 7422* (P); *A.M. Louis 2080* (LBV); *van der Maesen 5945* (LBV, WAG); *McPherson 16096* (MO) det.: C. Archer, 1994; *16782* (MO); *Mouandza Mbembo 167* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Moungazi 1546* (LBV, P, WAG); *Ngok Banak 1267* (BRLU, LBV, WAG); *1650* (LBV, WAG); *1651* (LBV, MO, WAG); *1930* (LBV, WAG); *1969* (BRLU, LBV, MO, WAG); *2015* (BRLU, LBV, MO, WAG); *2029* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); *Reitsma 605* (WAG); *606* (WAG); *794* (WAG); *1613* (WAG); *2863* (WAG); *3354* (WAG); *3637* (WAG); *3664* (WAG); *Sosef 624* (LBV, WAG); *1077* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1657* (LBV, WAG); *1920* (LBV, WAG); *J. Stone 3488* (LBV, MO), 2004; *3612* (LBV, MO); *3656* (LBV, MO); *3657* (LBV, MO); *van Valkenburg 2680* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *2720* (BR, LBV, MO, P, WAG); *2743* (BR, LBV, WAG); *2830* (BR, K, LBV, MO, WAG); *Walters 1092* (LBV, MO); *1101* (MO); *1201* (LBV, MO); *L.J.T. White 880* (MO, WAG); *Wieringa 1589* (WAG); *3717* (LBV, WAG); *4031* (LBV, WAG); *Wilks 2299* (LBV, WAG); *2367* (LBV, MO, WAG); *2475* (LBV, WAG).

◆ *Cyperus amabilis* Vahl
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 266-267.
Prov.: HO, NY, OI. Alt.: 12 - 400m.

van Valkenburg 2800 (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Sosef, 2005; *Walters 986* (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 10415* (WAG) det.: Sosef, 1991; *11887* (WAG) det.: Sosef, 1997.

◆ *Cyperus angolensis* Boeck.
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 255.
Prov.: HO, NG, OM. Alt.: 100 - 150m.

Bourobou 481 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 6345* (WAG) det.: Breteler, 1989; *6768* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Le Testu 5009* (P); *D.W. Thomas 6492* (MO) det.: Gereau, 1987; *6493* (MO) det.: Gereau, 1986; *Wieringa 2957* (WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Cyperus articulatus* L.
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 183.
Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 5 - 100m.

Breteler 5516 (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; *N. Hallé 3986* (P); *Sosef 1125* (LBV) det.: Sosef, 2000; *Wieringa 2605* (WAG) det.: Sosef, 1994.

◆ *Cyperus baoulensis* Kük.
Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 287.
Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 40 (LBV, WAG) CF det.: Alers & Blom, 1986; *170* (LBV, WAG) CF.

◆ *Cyperus compressus* L.
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 266.
Prov.: WN.

Minkébé Series W 99 (WAG) det.: Sosef, 1990.

◆ *Cyperus congensis* C.B.Clarke
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 200.
Prov.: MO, NG. Alt.: 100m.

D.W. Thomas 6467 (MO) det.: Gereau, 1986; *6504* (MO) det.: Gereau, 1986; *6622* (MO) det.: Gereau, 1986.

◆ *Cyperus conglomeratus* Rottb.
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 263-264.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5m.

van Nek 469 (WAG) det.: Sosef; *Simons 401* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999.

◆ *Cyperus crassipes* Vahl
Syn.: *Cyperus maritimus* Poir.
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 262-263.
Prov.: NG, NY, OM. Alt.: 1m.

A.M. Louis 2707 (MO) det.: G. Tucker, 1995; *4016* (LBV); *van Valkenburg 2505* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11253* (WAG) det.: Sosef, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 670* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *Wilks 1838* (MO, WAG) det.: C. Archer, 1999.

◆ *Cyperus cuspidatus* Kunth
Syn.: *Cyperus uncinatus* C.B.Clarke
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 252-253.
Prov.: NY, OM. Alt.: 150m.

van Nek 442 (WAG) det.: Sosef; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 583* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Cyperus denudatus* L.f.
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 169-170.
Prov.: OM.

Breteler 9632 (WAG) det.: Sosef, 1990; *van Nek 483* (WAG) det.: Sosef.

◆ *Cyperus difformis* L.
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 165-166.
Prov.: ES, NY. Alt.: 3 - 200m.

N. Hallé 4651 (P); *van der Maesen 5950* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *Sosef 1076* (LBV) det.: Sosef, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 8905* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Sosef, 1990.


◆ *Cyperus digitatus* Roxb.
subsp. *auricomus* (Sieb. ex Spreng.) Kük.
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 178.
Prov.: WN.

Minkébé Series W 139 (WAG) det.: Sosef, 1990; *W 381* (WAG) det.: Sosef, 1990.

◆ *Cyperus dives* Delile
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 180.
Prov.: OM. Alt.: 50m.

Wieringa 1220 (WAG) det.: Sosef, 1992.

◆ *Cyperus esculentus* L.
Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 190-191.
Prov.: OI.
Bourobou 4 (LBV); *N. Hallé 4210* (P).



◆ *Cyperus fertilis* Boeck.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 163-164.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Bos 10674 (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler 8624* (WAG) det.: Sosef, 1993; *Dibata 934* (MO) det.: Gereau, 1994; *Florence 68* (P); *686* (P); *Haegens 189* (WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 2623* (P); *2753* (P); *3737* (P); *5038* (P); *Le Testu 8934* (P); *Lejoly 93/ 13* (BRLU); *A.M. Louis 528* (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *Minkébé Series AM 41* (WAG) det.: Sosef, 1990; *D 49* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Dibata, 1990; *W 507* (WAG) det.: Sosef, 1990; *McPherson 15838* (MO) det.: C. Archer, 1995; *van Nek 252* (WAG) det.: Sosef; *696* (WAG) det.: Sosef; *Ngok Banak 1207* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 926* (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *3498* (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *Sosef 1702* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J. Stone 3113* (MO) det.: J. Stone, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9552* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1993; *11198* (WAG) det.: Sosef, 1995; *11712* (WAG) det.: Sosef, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 781* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *830* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *Wilks 1391* (MO, WAG) det.: C. Archer, 1995.

◆ *Cyperus halpan* L.

Syn.: *Cyperus haspan* L.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 168-169.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 100m.

Alers 32 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *102* (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Breteler 5583* (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; *N. Hallé 4248* (P); *4652* (P); *5613* (P); *Le Testu 8908* (P); *9222* (P); *van Nek 433* (WAG) det.: Sosef; *Reitsma 598* (WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *3672* (WAG) CF det.: Reitsma, 1991; *3727* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Sosef 1649* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *1688* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Walters 1039* (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003; *Wieringa 2556* (WAG) det.: Sosef, 1994; *2606* (WAG) det.: Sosef, 1994; *Wilks 2143* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Cyperus imbricatus* Retz.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 180-181.

Prov.: OI.

Le Testu 8897 (P).

◆ *Cyperus laxus* Lam.

Syn.: *Cyperus diffusus* Vahl

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1995. Énum. pl. fl. Afr. trop. 3: 176.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 50 - 850m.

Florence 59 (P); *N. Hallé 3873* (P); *4950* (P); *Ngok Banak 236* (BRLU, LBV, MO, P, WAG); *Simons 71* (LBV) det.: Sosef, 1999; *Wilks 2301* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Cyperus laxus* Lam. subsp. *buchholzii* (Boeck.) Lye

Syn.: *Cyperus diffusus* Vahl subsp. *buchholzii* (Boeck.) Kük.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 163.

Prov.: NG, OL, WN. Alt.: 500 - 758m.

Breteler 6625 (WAG) det.: Sosef, 1990; *Le Testu 5020* (P); *8967* (P); *9110* (P); *Minkébé Series W 239* (WAG) det.: Sosef, 1990; *Ngok Banak 1119* (BRLU, LBV, WAG); *1427* (BRLU, LBV, WAG); *1545* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2003; *Parmentier 576 B* (BRLU); *696* (BRLU, LBV, WAG).

◆ *Cyperus mapanioides* C.B.Clarke

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 160.

Prov.: HO, NY, OM. Alt.: 130 - 600m.

Sosef 1044 (LBV) det.: Sosef, 2000; *Walters 912* (MO) det.: J. Stone, 2002; *1044* (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9099* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1990; *9981* (WAG) det.: Sosef, 1994.

◆ *Cyperus margaritaceus* Vahl

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 257.

Prov.: HO, NG. Alt.: 100 - 380m.

Bradley 989 (MO) det.: J. Stone, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9145* (B, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1990.

◆ *Cyperus meeboldii* Kük.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 260.

Prov.: MO. Alt.: 90m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 894 (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1992.

◆ *Cyperus michelianus* (L.) Link

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 262.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 99 (LBV, WAG) CF det.: Alers & Blom, 1986.

◆ *Cyperus niveus* Retz.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 256-257.

Prov.: HO, NG, OM. Alt.: 100 - 500m.

Le Testu 5010 (P); *van Nek 519* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Wieringa 2954* (MPU, WAG) det.: Sosef, 1995; *5078* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10021* (WAG) det.: Sosef, 1994.

◆ *Cyperus niveus* Retz.

var. *leucocephalus* (Kunth) Fosberg

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 256.

Prov.: NG. Alt.: 100m.

D.W. Thomas 6501 (MO) det.: Gereau, 1986.

◆ *Cyperus niveus* Retz. var. *tisserantii* (Cherm.) Lye

Syn.: *Cyperus tisserantii* Cherm.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 257.

Prov.: HO, MO.

Breteler 6348 (WAG); *van Nek 629* (WAG).

◆ *Cyperus papyrus* L.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 176.

Prov.: MO, NY, OM. Alt.: 5 - 40m.

van der Maesen 5334 (WAG) det.: van der Maesen, 1986; *van Valkenburg 2837* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: van Valkenburg, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9079* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1990; *Wilks 2601* (MO).

◆ *Cyperus pustulatus* Vahl

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 265-266.

Prov.: NY, OI. Alt.: 5m.

L.J.T. White 1283 A (MO) det.: McPherson, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9080* (BR, C, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Sosef, 1990.

◆ *Cyperus remotispicatus* Hooper

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 290.

Prov.: WN.

Minkébé Series W 455 (WAG) CF det.: Sosef, 1990.

◆ *Cyperus renschii* Boeck.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 162.

Prov.: NG, OI, OM, WN. Alt.: 15 - 220m.

Azizet Issembé 415 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Florence 160* (P); *N. Hallé 2696* (P) det.: J. Raynal, 1980; *4892* (P); *Le Testu 6525* (P); *Lejoly 93/ 59* (BRLU); *A.M. Louis 1373* (WAG) det.: Simpson, 1988; *van Nek 468* (WAG) CF det.: Sosef; *Wieringa 602* (WAG) det.: Sosef, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 9837* (WAG) det.: Sosef, 1994.

◆ *Cyperus rotundus* L.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 187-188.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

L.J.T. White 1003 (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Cyperus rotundus* L. subsp. *merkeri* (C.B.Clarke) Kük.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 187.

Prov.: WN.


Le Testu 9067 (P).

◆ *Cyperus sphacelatus* Rottb.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 195-196.

Prov.: ES, HO, OI, OM, WN.

Breteler 6350 (WAG) det.: Breteler, 1989; *9724* (WAG) det.: Sosef, 1990; *Florence 47* (P); *N. Hallé 3808* (P); *Le Testu 8893* (P); *8960* (P); *Lejoly 93/ 30* (BRLU); *van Nek 459* (WAG) det.: Sosef; *Wauters 3* (BRLU).



◆ *Cyperus tenax* Boeck.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 267-268.

Prov.: ES, HO, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 400m.

Bradley 985 (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003; *Breteler 14308* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *N. Hallé 2856* (P); *4247* (P); *5565* (P); *Jongkind 5803* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *van Nek 251* (WAG) det.: Sosef; *Reitsma 671* (WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *Simons 398* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *430* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 1616* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Walters 917* (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 11154* (WAG) det.: Sosef, 1995; *Wilks 1864 bis* (MO, WAG) det.: C. Archer, 1999.

◆ *Cyperus tenuiculmis* Boeck.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 196-197.

Prov.: ES, HO, NY, OM, WN. Alt.: 5 - 686m.

Bradley 1007 (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003; *1147* (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003; *N. Hallé 5564* (P); *Jongkind 5916* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *A.M. Louis 3399* (LBV); *Ngok Banak 1640* (LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2003; *Simons 441* (LBV, WAG), 1999; *Sosef 1690* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van Valkenburg 2798* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2005; *Walters 976* (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003; *1060* (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003.

◆ *Cyperus tenuiculmis* Boeck.

var. *schweinfurthianus* (Boeck.) Hooper

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 197-198.

Prov.: NY. Alt.: 60m.

J.J.F.E. de Wilde 9138 (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1990.

◆ *Cyperus tenuiculmis* Boeck. var. *tenuiculmis*

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 196-197.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OM. Alt.: 10 - 110m.

Breteler 6350 A (WAG) det.: Breteler, 1989; *A.M. Louis s.n.* (WAG) det.: Sosef, 1993; *van der Maesen 5474* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *van Nek 255* (WAG) det.: Sosef; *431* (WAG) det.: Sosef; *602* (WAG) det.: Sosef; *Wieringa 2955* (MPU, WAG) det.: Sosef, 1995; *Wilks 1863* (MO, WAG) det.: C. Archer, 1999.

◆ *Diplacrum capitatum* (Willd.) Boeck.

Syn.: *Diplacrum longifolium* (Griseb.) C.B. Clarke

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 346.

Prov.: ES, OM. Alt.: 1 - 25m.

A.M. Louis 2670 (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *J.J.F.E. de Wilde 9687* (WAG) det.: Sosef, 1994.

◆ *Eleocharis* R.Br.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 64-65.

Prov.: MO. Alt.: 20m.

McPherson 15281 (MO); *Reitsma 3627* (WAG).

◆ *Eleocharis acutangula* (Roxb.) Schult.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 67-68.

Prov.: HO, NY, OI. Alt.: 100 - 400m.

Alers 153 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Sosef 1016* (LBV) det.: Sosef, 2000; *Walters 982* (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003.

◆ *Eleocharis atropurpurea* (Retz.) Presl

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 72.

Prov.: ES. Alt.: 5m.

van der Maesen 5976 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994.

◆ *Eleocharis dulcis* (Burm.f.) Henschel

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 66.

Prov.: NG.

Le Testu 5147 (P); *5843* (P).

◆ *Eleocharis geniculata* (L.) Roem. & Schult.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 70-71.

Prov.: ES, OM. Alt.: 1 - 3m.

Bos 10777 (WAG) det.: Sosef, 1993; *Bourobou 948* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2005; *Breteler 5511* (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; *Dibata 1002* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *N. Hallé 5576* (P); *A.M. Louis 2672* (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *3366* (LBV); *van der Maesen 5952* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994.

◆ *Eleocharis mutata* (L.) Roem. & Schult.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 66-67.

Prov.: ES. Alt.: 1 - 5m.

A.M. Louis 2674 (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *Simons 469* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *492* (LBV) det.: Sosef, 1999.

◆ *Eleocharis naumanniana* Boeck.

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 312.

Prov.: MO, NG. Alt.: 90m.

Le Testu 5816 (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 892* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Bos, 1990.

◆ *Eleocharis variegata* (Poir.) Presl

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 68-69.

Prov.: HO.

Breteler 6793 (WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Fimbristylis* Vahl

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 77; Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 65-89.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 421m.

Alers 152 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Bourobou 669* (LBV, WAG); *Haegens 80* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Lejoly 93/4* (BRLU); *93/6* (BRLU); *A.M. Louis 1729* (LBV); *Reitsma 3667* (WAG); *3669* (WAG); *van Valkenburg 2683* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Walters 1114* (LBV, MO); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 609* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG); *Wilks 2326* (LBV, MO, WAG).

◆ *Fimbristylis bisumbellata* (Forssk.) Bubani

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 86.

Prov.: ES. Alt.: 5m.

Reitsma 663 (WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Fimbristylis chevalieri* Kük.

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 323.

Prov.: NG. Alt.: 100m.

D.W. Thomas 6481 (MO) det.: Gereau, 1986.

◆ *Fimbristylis complanata* (Retz.) Link

Lit.: Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 82-83.

Prov.: HO. Alt.: 400 - 450m.

Bradley 1169 (MO, PRE) det.: C. Archer, 2003; *Walters 994* (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003; *1040* (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003.

◆ *Fimbristylis cymosa* R.Br.

Syn.: *Fimbristylis obtusifolia* Kunth

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 80; Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 85.

Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 30m.

N. Hallé 5577 (P); *A.M. Louis 3365* (LBV); *4017* (LBV); *Reitsma 1263* (WAG); *Wieringa 1121* (MPU, WAG) det.: Sosef, 1992.

◆ *Fimbristylis debilis* Steud.

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 323.

Prov.: OI, OM. Alt.: 100m.


Alers 98 (LBV, WAG) CF det.: Alers & Blom, 1986; *Bourobou 676* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2005.

◆ *Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 85-86; Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 77.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Alers 29 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Arends 593* (WAG) det.: Sosef, 1992; *Breteler 6351* (WAG) det.: Goetghebeur, 1984; *N. Hallé*



1568 (P); 1744 (P); 4563 (P); 4654 (P); 5638 (P); 6162 (P); *Le Testu* 9173 (P); *Lejoly* 93/ 7 (BRLU); *van Nek* 482 (WAG); *Ngok Banak* 1611 (LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2003; 1960 (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG); *Parmentier* 539 (BRLU); *Simons* 453 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *J. Stone* 3222 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *van Valkenburg* 2582 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2005; *Wauters* 41 (BRLU); *Wieringa* 2643 (WAG) det.: Sosef, 1994; 2822 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 8907 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1990; 9712 (WAG) det.: Sosef, 1994; 11889 (WAG) det.: Sosef, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 359 (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Goetghebeur, 1984.

◆ *Fimbristylis ferruginea* (L.) Vahl

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 83; Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 80.

Prov.: ES. Alt.: 1 - 5m.

Bos 10778 (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *A.M. Louis* 2646 (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; 2672 *A* (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *van der Maesen* 5951 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *Reitsma* 834 (WAG) det.: Goetghebeur, 1988.

◆ *Fimbristylis gabonica* Cherm.

Syn.: *Fimbristylis robusta* Lye

Lit.: Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 80.

Prov.: HO, NG.

Breteler 6794 (WAG) det.: Goetghebeur, 1984; *Le Testu* 5008 (P).

◆ *Fimbristylis hispidula* (Vahl) Kunth

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 104-105.

Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 100 - 150m.

Alers 172 (LBV, WAG) CF det.: Alers & Blom, 1986; *N. Hallé* 3809 (P) det.: J. Raynal; *Wauters* 35 (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 585 (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1992.

◆ *Fimbristylis littoralis* Gaudich.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 80-81; Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 84.

Prov.: ES, MO, OM. Alt.: 30 - 380m.

Reitsma 590 (WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa* 1061 (MPU, WAG) det.: Sosef, 1992; *J.J.F.E. de Wilde* 8906 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 224 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Goetghebeur, 1984; 893 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Goetghebeur, 1988.

◆ *Fimbristylis miliacea* (L.) Vahl

Syn.: *Fimbristylis quinquangularis* (Vahl) Kunth

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 81; Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 84.

Prov.: NY, OM, WN. Alt.: 60 - 500m.

Breteler 9720 (WAG); *Reitsma* 1839 (WAG); *van Valkenburg* 2681 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2005.

◆ *Fimbristylis squarrosa* (Poir.) Vahl

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 90; Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1984. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 54: 85-86.

Prov.: OI, OM.

Breteler 5509 (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; *Le Testu* 8915 (P).

◆ *Fuirena* Rottb.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 41. Prov.: OI, OM. Alt.: 500m.

Bourobou 668 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *J. Stone* 3622 (MO); *Wieringa* 3874 (LBV, WAG).

◆ *Fuirena ciliaris* (L.) Roxb.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 46-47.

Prov.: ES. Alt.: 5m.

Bos 10801 (WAG) det.: Sosef, 1993.

◆ *Fuirena umbellata* Rottb.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 49. Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 800m.

Alers 38 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; 173 (WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Bradley* 1082 (MO) det.: J. Stone, 2002; *Breteler* 5584 (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; *Dibata* 188 *A* (MO, WAG) det.: C. Archer, 1995; 1012 (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *Haegens* 186 (WAG) det.: Sosef, 1996; *N. Hallé* 4249 (P); 4662 (P); 5566 (P); 5643 (P); 5655 (P); 6164 (P); *Le Testu* 5145 (P); 8876 (P); *A.M. Louis* 2476 (WAG) det.: Sosef, 1996; 2645 (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *Minkébé Series W* 454 (WAG) det.: Sosef, 1990; *van der Maesen* 5946 (LBV, WAG) det.: Muasya, 1994; *van Nek* 484 (WAG) det.: Sosef; 654 (WAG) det.: Sosef; 814 *A* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Reitsma* 665 (WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *Simons* 460 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; 474 (LBV) det.: Sosef, 1999; *Sosef* 951 (LBV) det.: Sosef, 2000; 1023 (LBV) det.: Sosef, 2000; 1631 (LBV); *van Valkenburg* 2679 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; 2828 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2005; *Walters* 1067 (MO) det.: J. Stone, 2002; 1233 (LBV, MO); *Wieringa* 2448 (WAG) det.: Sosef, 1994; *J.J.F.E. de Wilde* 11352 (MPU, WAG) det.: Sosef, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 567 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Goetghebeur, 1988.

◆ *Hypolytrum* Rich.

Lit.: Nelmes, E., 1955. Kew Bull. 1955: 63-82.

Prov.: ES, OL, WN. Alt.: 1 - 5m.

Breteler 15220 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *A.M. Louis* 2073 (LBV); *Reitsma* 783 (WAG); *Wieringa* 5475 (LBV, WAG).

◆ *Hypolytrum chevalieri* Nelmes

Endémique!

Lit.: Nelmes, E., 1955. Kew Bull. 1955: 69.

Prov.: ES, NG.

Breteler 5713 (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; *Chevalier* 26987, Type de *Hypolytrum chevalieri* Nelmes (holo- P).

◆ *Hypolytrum heteromorphum* Nelmes

Lit.: Nelmes, E., 1955. Kew Bull. 1955: 75-77.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 460m.

Bradley 1061 (MO) det.: J. Stone, 2002; *Breteler* 6608 (WAG) det.: Breteler, 1989; 10204 (WAG) det.: Sosef, 1994; *Florence* 69 (P); *N. Hallé* 1405 (P) det.: J. Raynal, 1980; 2646 (P) det.: J. Raynal, 1980; *Jongkind* 710 (WAG) det.: Sosef, 1993; *Le Testu* 5764 (P) det.: E. Nelmes, 1955; 9047 (P) det.: E. Nelmes, 1955; *Minkébé Series AM* 10 (WAG) det.: Sosef, 1990; *W* 18 (WAG) det.: Sosef, 1990; *W* 31 (WAG) det.: Sosef, 1990; *W* 405 (WAG) det.: Sosef, 1990; *Reitsma* 2081 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa* 579 (WAG) det.: Sosef, 1990.

◆ *Hypolytrum heterophyllum* Boeck.

Lit.: Nelmes, E., 1955. Kew Bull. 1955: 71-72.

Prov.: NG, OI.

N. Hallé 3833 (P) det.: J. Raynal; *Le Testu* 5014 (P) det.: E. Nelmes, 1955.

◆ *Hypolytrum lancifolium* C.B.Clarke

Lit.: Nelmes, E., 1955. Kew Bull. 1955: 67.

Prov.: NY, OI, OM, WN. Alt.: 170 - 220m.

Azizet Issembé 417 (LBV) det.: Sosef, 2000; *Jongkind* 5862 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Le Testu* 8892 (P) det.: E. Nelmes, 1955; 9334 (P) det.: E. Nelmes, 1955; 9384 (P) det.: E. Nelmes, 1955.

◆ *Hypolytrum polystachyum* Cherm.

Lit.: Nelmes, E., 1955. Kew Bull. 1955: 68-69.

Prov.: OL.


Breteler 11223 (WAG) det.: Sosef, 1992; *Le Testu* 8708, det.: E. Nelmes, 1955, Type de *Hypolytrum polystachyum* Cherm. (holo- P).

◆ *Hypolytrum purpurascens* Cherm.

Lit.: Nelmes, E., 1955. Kew Bull. 1955: 69-71.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 110 - 600m.

Breteler 6272 (WAG) det.: Breteler, 1989; 6340 (WAG) det.: Breteler, 1989; 9995 (WAG) det.: Sosef, 1990; 11037 (WAG) det.: Sosef, 1992; 11378 (WAG) det.: Sosef, 1992; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 78 (WAG) det.: Sosef, 1994; *Dibata* 191 (MO, WAG) det.: C. Archer, 1995; *Florence* 52 (P) CF; *N. Hallé* 3834 (P); *Le Testu* 5087 (P) det.: E. Nelmes, 1955; 7034 (P) det.: E. Nelmes, 1955; 8717 (P) det.: E. Nelmes, 1955; *Minkébé Series W* 319 (WAG) det.: Sosef, 1990; *W* 322 (WAG) det.: Sosef, 1990; *W* 459 (WAG) det.: Sosef, 1990; *W* 460 (WAG) det.: Sosef, 1990; *W* 534 (WAG, WILKS) det.: Sosef, 1996; *Y* 1 (WAG) det.: Sosef, 1990; *Reitsma* 3753 (WAG) det.: Sosef, 1991; *Sosef* 661 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; 1211 (LBV) det.: Sosef, 2000; *J. Stone* 3623 (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *Walters*



885 (MO) det.: J. Stone, 2002; 998 (MO) det.: J. Stone, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9122* (WAG) det.: Sosef, 1990; 9935 (WAG) det.: Sosef, 1994; 11901 (WAG) det.: Sosef, 1998.

◆ *Hypolytrum pynaertii* (De Wild.) Nelmes

Syn.: *Hypolytrum gabonicum* Cherm.; *Hypolytrum gabonicum* Cherm. var. *plicatum* Cherm.

Lit.: Nelmes, E., 1955. Kew Bull. 1955: 81-82.

Prov.: NG, OI, WN.

Florence 297 (P); *Le Testu 5150*, det.: E. Nelmes, 1955, Type de *Hypolytrum gabonicum* Cherm. (holo- P); 8896 (P) det.: J. Raynal, 1968; 8901 (P) det.: J. Raynal, 1968; 9070 (P) det.: J. Raynal, 1968; 9241 (P) det.: J. Raynal, 1968; 9253, det.: J. Raynal, 1968, Type de *Hypolytrum gabonicum* Cherm. var. *plicatum* Cherm. (holo- P).

◆ *Hypolytrum scaberrimum* Boeck.

Syn.: *Hypolytrum rhizomatanthum* Cherm. var. *elatum* Cherm.

Lit.: Nelmes, E., 1955. Kew Bull. 1955: 82.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Bourobou 306 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2005; *Breteler 11077* (WAG) det.: Sosef, 1994; *N. Hallé 1705* (P) det.: J. Raynal, 1968; 4376 (P) det.: J. Raynal, 1968; 4442 (P) det.: J. Raynal, 1968; 4493 (P) det.: J. Raynal, 1968; 4876 (P) det.: J. Raynal, 1968; 6005 (P) det.: J. Raynal, 1968; *Jongkind 5731* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Le Testu 9344*, det.: J. Raynal, 1968, Type de *Hypolytrum rhizomatanthum* Cherm. var. *elatum* Cherm. (holo- P); *A.M. Louis 1408* (WAG) det.: Simpson, 1989; *van der Maesen 5453* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *Wieringa 2682* (WAG) det.: Sosef, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 10345* (WAG) det.: Sosef, 1994; 10404 (WAG) det.: Sosef, 1994; 11903 (WAG) det.: Sosef, 1998; *Wilks 770* (WAG) det.: Simpson, 1989.

◆ *Hypolytrum secans* (K.Schum.) J.Raynal

Syn.: *Hypolytrum rhizomatanthum* Cherm.

Lit.: Nelmes, E., 1955. Kew Bull. 1955: 80-81; Raynal, J., 1968. Adansonia, sér. 2, 8: 428-429.

Prov.: ES, OL, WN.

N. Hallé 4298 (P) det.: J. Raynal, 1968; 4590 (P) det.: J. Raynal, 1968; *Le Testu 8619*, det.: J. Raynal, 1968, Type de *Hypolytrum rhizomatanthum* Cherm. (holo- P); 9214 (P) det.: J. Raynal, 1968.

◆ *Hypolytrum senegalense* A.Rich.

Lit.: Nelmes, E., 1955. Kew Bull. 1955: 79.

Prov.: WN.

Minkébé Series AM 79 (WAG) det.: Sosef, 1990; *V 104* (WAG) det.: Sosef, 1990; *W 131* (WAG) det.: Sosef, 1990.

◆ *Hypolytrum testui* Cherm.

Lit.: Nelmes, E., 1955. Kew Bull. 1955: 73-74.

Prov.: MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 30m.

Dibata 985 (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *Le Testu 6512*, det.: E. Nelmes, 1955, Type de *Hypolytrum testui* Cherm. (holo- P); 8647 (P) det.: E. Nelmes, 1955; 8854 (P) det.: E. Nelmes, 1955; 8943 (P) det.: E. Nelmes, 1955; *Wieringa 2625* (WAG) det.: Sosef, 1994.

◆ *Kyllinga* Rottb.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 224-225; Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 303.

Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 660m.

Bourobou 88 (LBV); 964 (LBV, WAG); *A.M. Louis 1610* (LBV); 2078 (LBV); 2271 (LBV, WAG); *Parmentier 922* (BRLU); 942 B (BRLU); *Reitsma 727* (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1889 (WAG); *J. Stone 3474* (LBV, MO); *Wauters 23* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 11422* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 582* (BR, LBV, MO, P, WAG); 646 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Wilks 1864* (MO, WAG).

◆ *Kyllinga alata* Nees

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 249.

Prov.: HO. Alt.: 380m.

Bradley 1014 (MO, PRE) CF det.: C. Archer, 2003.

◆ *Kyllinga brunneoalata* Cherm.

Endémique!

Lit.: Chermezon, H., 1936. Bull. Soc. Bot. Fr. 83: 492.

Prov.: WN.

Le Testu 9128, Type de *Kyllinga brunneoalata* Cherm. (syn- P); 9573, Type de *Kyllinga brunneoalata* Cherm. (syn- P).

◆ *Kyllinga bulbosa* P.Beauv.

Syn.: *Cyperus richardii* Steud.; *Kyllinga albiceps* (Ridl.)

C.B.Clarke ex Rendle

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 227.

Prov.: ES. Alt.: 1m.

Wieringa 221 (WAG) det.: Sosef, 1990.

◆ *Kyllinga echinata* Hooper

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 305.

Prov.: OM.

Mouandza Mbembo 41 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF.

◆ *Kyllinga erecta* Schumach.

Syn.: *Cyperus erectus* (Schumach.) Mattf. & Kük.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 238.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 500m.

N. Hallé 3836 (P) det.: J. Raynal; *Le Testu 5007* (P); *Lejoly 93/31* (BRLU); *van der Maesen 5472* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *Ngok Banak 1184* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 528 B* (BRLU); *Simons 461* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 1650* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *D.W. Thomas 6469* (MO) det.: Gereau, 1986; *van Valkenburg 2834* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11193* (WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Kyllinga erecta* Schumach. subsp. *albescens* Lye

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 238-239.

Prov.: MO. Alt.: 90m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 846 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1992.

◆ *Kyllinga erecta* Schumach. var. *erecta*

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 307.

Prov.: OM.

van Nek 256 (WAG) det.: Sosef.

◆ *Kyllinga melanosperma* Nees

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 240;

Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 307.

Prov.: MO. Alt.: 90m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 850 (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1992.

◆ *Kyllinga nemoralis* (J.R. & G.Forst.) Dandy ex Hutch.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 247-248; Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 307.

Prov.: OI, OL, WN.

Le Testu 7423 (P); 8890 (P); 8894 (P); 9140 (P).

◆ *Kyllinga odorata* Vahl

Syn.: *Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kük.; *Kyllinga odorata* Vahl var. *odorata*

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 241.

Prov.: HO, NG, OM, WN. Alt.: 110 - 721m.

Azizet Issembé 406 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Bradley 1005* (MO, PRE); 1008 (LBV, MO, PRE); *Breteler 6349* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Ngok Banak 1596* (LBV, MO, P, WAG) CF det.: Sosef, 2003; *Wieringa 2956* (MPU, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Kyllinga peruviana* Lam.

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 305.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 5m.

Bos 10821 (WAG) det.: Bos, 1985; *N. Hallé 4675* (P); 5563 (P);

Reitsma 694 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *van Valkenburg 2510* (BR,

K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 390* (WAG) det.:

Sosef, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 668* (BR, C, K, LBV, MO, P,

SRGH, WAG) det.: Goetghebeur, 1984; *Wilks 1840* (MO, WAG) det.:

Wilks; 2157 (MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Kyllinga pumila* Michaux

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 243-244.

Prov.: ES, OI, WN.

Dibata 1039 (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *N. Hallé 3806* (P); 4581 (P); 4686 (P); *Le Testu 8965* (P, WAG); 9061 (P); 9172 (P); 9239 (P); 9373 (P).

◆ *Kyllinga teres* C.B.Clarke

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1995. Énum. pl. fl. Afr. trop. 3: 192.

Prov.: OI.

Le Testu 8937 (P).

◆ *Lipocarpa chinensis* (Osbeck) Kern

Lit.: Goetghebeur, P. & Van den Borre, A., 1989. Wageningen Agric. Univ. Papers 89-1: 27-30.

Prov.: ES, MO, OI, WN. Alt.: 90m.

N. Hallé 5637 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 418 (P); *Le Testu* 9223 (P) det.: Goetghebeur, 1988; *J. Stone* 3614 (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 895 (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Goetghebeur, 1988.

◆ *Lipocarpa filiformis* (Vahl) Kunth

Syn.: *Lipocarpa sphacelata* auct.

Lit.: Goetghebeur, P. & Van den Borre, A., 1989. Wageningen Agric. Univ. Papers 89-1: 35-36.

Prov.: ES. Alt.: 5m.

N. Hallé 5636 (P); *Reitsma* 664 (WAG) det.: Goetghebeur, 1988.

◆ *Mapania Aubl.*

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 1-189.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 25 - 650m.

Breteler 10515 (WAG); *Floret* 1350 (LBV); *Le Testu* 5580 (P); *Lejoly* 93/287 (BRLU); *A.M. Louis* 2358 (WAG); *McPherson* 15143 (MO) det.: Davidse, 1994; *Ngok Banak* 146 (BRLU, LBV); *Nguema Miyono* 1329 (LBV); *Reitsma* 1667 (WAG); 1715 (WAG); 2812 (WAG); 3401 (WAG); 3680 (WAG); *Sosef* 635 (LBV, WAG); 1143 (LBV) det.: Sosef, 2000; 1182 (LBV) det.: Sosef, 2000; *J. Stone* 3532 (MO); 3550 (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Walters* 1249 (LBV, MO); *Wieringa* 5142 (WAG); 5189 (WAG); 5626 (WAG); 5637 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9664 (WAG).

◆ *Mapania africana* Boeck.

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 124-127.

Prov.: NG, OM. Alt.: 500m.

Schoenmaker 47 (WAG) det.: Sosef, 1994; *D.W. Thomas* 6583 (MO) det.: J. Stone, 2004.

◆ *Mapania africana* Boeck. subsp. *africana*

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 125-127.

Prov.: ES, MO. Alt.: 150 - 230m.

Breteler 12816 (WAG) det.: Wieringa, 2002; 12999 (WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Mapania africana* Boeck.

subsp. *filipes* (J.Raynal) D.A.Simpson

Syn.: *Mapania africana* Boeck. var. *filipes* J.Raynal

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 127.

Prov.: ES.

N. Hallé 5431, Type de *Mapania africana* Boeck. var. *filipes* J.Raynal (holo- P).

◆ *Mapania amplivaginata* K.Schum.

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 139-142.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 40 - 800m.

Arends 368 (WAG) det.: Simpson, 1988; *Breteler* 10947 (WAG) det.: Sosef, 1992; 12932 (WAG) det.: Wieringa, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 28 (WAG) det.: Breteler, 1989; *N. Hallé* 4797 (P); 5081 (P); 5305 (P); 5326 (P); 6099 (P); *Le Testu* 1379 (P) det.: Simpson, 1992; 5070 (P) det.: Simpson, 1992; *A.M. Louis* 253 (WAG) det.: Simpson, 1988; *Minkébé Series AM* 59 (WAG) det.: Sosef, 1990; *W* 432 (WAG) det.: Sosef, 1990; *van Nek* 119 (WAG) det.: Sosef; *Reitsma* 1555 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *D.W. Thomas* 6584 (MO) det.: Gereau, 1986; *van Valkenburg* 2534 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa* 324 (WAG) det.: Sosef, 1990; 1176 (WAG) det.: Sosef, 1992; 2834 (WAG) det.: Sosef, 1995; 2992 (WAG) det.: Sosef, 1995; 4478 (WAG) det.: Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 9494 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Simpson, 1988; 10155 (WAG) det.: Sosef, 1991; 10469 (WAG) det.: Sosef, 1991; 11745 (WAG) det.: Sosef, 1997; 11898 (WAG) det.: Sosef, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 122 (WAG) det.: Simpson, 1988.

◆ *Mapania macrantha* (Boeck.) H.Pfeiff.

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 130-131.

Prov.: ES, NG, NY, WN.

N. Hallé 5349 (P); 5430 (P); *Le Testu* 1390 (P) det.: Simpson, 1992; 5040 (P) det.: Simpson, 1992; 9350 (P) det.: Simpson, 1992.

◆ *Mapania mangelotiana* Lorougnon

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 124.

Prov.: NY. Alt.: 340m.

van Valkenburg 2612 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2005.

◆ *Mapania mannii* C.B.Clarke

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 142-144.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 650m.

Azizet Issembé 320 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Bourobou* 310 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler* 11342 (WAG) det.: Simpson, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 61 (WAG) det.: Breteler, 1989; 350 (WAG) det.: Breteler, 1989; *N. Hallé* 4013 (P) det.: J. Raynal; *Le Testu* 8746 (P); *Mayombo-Nzengue* 270 (LBV) det.: Sosef, 2001; *Ngok Banak* 1021 (BRLU, LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Reitsma* 1382 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef* 797 (LBV) det.: Sosef, 2001; 1132 (LBV) det.: Sosef, 2000; 1205 (LBV) det.: Sosef, 2000; *D.W. Thomas* 6447 (MO) det.: Davidse, 1994; *Wieringa* 750 (WAG) det.: Simpson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde* 8876 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; 9279 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; 10095 (WAG) det.: Sosef, 1991; 11873 (WAG) det.: Sosef, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 17 (LBV, WAG) det.: Simpson, 1988.

◆ *Mapania mannii* C.B.Clarke

subsp. *bieleri* (De Wild.) Raynal ex D.A.Simpson

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 144.

Prov.: OI. Alt.: 500m.

Wieringa 3811 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Mapania mannii* C.B.Clarke subsp. *mannii*

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 142-143.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 480m.

Breteler 8933 (WAG) det.: Simpson, 1988; 14217 (WAG) det.: Wieringa, 2002; 15018 (WAG) det.: Wieringa, 2002; 15019 (WAG) det.: Wieringa, 2002; *Florence* 1700 (P); *N. Hallé* 1275 (P); 1704 (P); 2282 (P) det.: J. Raynal; 4290 (P); 4428 (P); 4441 (P); 5078 (P); *Le Testu* 7920 (P) det.: Simpson, 1992; 9465 (P) det.: Simpson, 1992; *Reitsma* 2778 (WAG) det.: Simpson, 1992; 3228 (WAG) det.: Simpson, 1992; *Wieringa* 4437 (WAG) det.: Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 9559 (LBV, MO, WAG) det.: Simpson, 1988; 9618 (LBV, MO, WAG) det.: Simpson, 1988; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 60 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Simpson, 1988.

◆ *Mapania pubisquama* Cherm.

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 121-123.

Prov.: ES, MO, NG, OL, WN. Alt.: 60 - 450m.

Arends 449 (WAG) det.: Simpson, 1988; *Breteler* 5752 (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; 12848 (WAG) det.: Wieringa, 2002; 15027 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *Dibata* 69 (MO) det.: C. Archer, 1995; *N. Hallé* 4374 (P); 4429 (P); 4471 (P); 4618 (P); 4875 (BR, P) det.: Simpson, 1992; 5266 (P); 5318 (P); 5325 (P); *Le Testu* 5587, det.: Simpson, 1992, Type de *Mapania pubisquama* Cherm. (holo- P); 5714 (P) det.: Simpson, 1992; 9343 (P); *Leeuwenberg* 13631 (WAG) det.: Simpson, 1988; *A.M. Louis* 1351 (WAG) det.: Simpson, 1988; *J. Stone* 3180 (MO) det.: Azizet Issembé, 2000; *Walters* 563 (LBV, MO) det.: J. Stone, 2001; *Wieringa* 4417 (WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Mapania purpuriceps* (C.B.Clarke) J.Raynal

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 129-130.

Prov.: ES, MO, NY, WN. Alt.: 5 - 500m.

Breteler 10962 (WAG) det.: Sosef, 1992; *N. Hallé* 996 (P); *Jongkind* 5776 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *A.M. Louis* 109 (WAG) det.: Simpson, 1989; 258 (WAG) det.: Simpson, 1988; *van der Maesen* 5405 (WAG) det.: Sosef, 1994; 5974 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *Mayombo-Nzengue* 498 (LBV) det.: Sosef, 2001; *Wieringa* 464 (WAG) det.: Sosef, 1990; *J.J.F.E. de Wilde* 10405 (WAG) det.: Sosef, 1991.

◆ *Mapania soyauxii* (Boeck.) H.Pfeiff.

Syn.: *Mapania dwanensis* Cherm.

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 138-139.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 40 - 700m.

N. Hallé 4947 (P); 5429 (P); *Le Testu* 9046, det.: Simpson, 1992, Type de *Mapania dwanensis* Cherm. (holo- P); 9214 B (P); 9472 B (P); *van Valkenburg* 2535 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa* 2618 (WAG) det.: Sosef, 1994; 4568 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; 4659 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde* 9280 (WAG) det.: Sosef, 1993; 9915 (WAG) det.: Sosef, 1994; 10179 (WAG) det.: Sosef, 1994; 11900 (WAG) det.: Sosef, 1998.

◆ *Mapania sylvatica* Aubl.subsp. *gabonica* (Cherm.) D.A.Simpson

Endémique!

Syn.: *Mapania gabonica* Cherm.

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 43-46.

Prov.: NG, OL. Alt.: 250 - 350m.

Le Testu 5708, det.: Simpson, 1992, **Type de Mapania gabonica Cherm. (syn- P); 5964**, det.: Simpson, 1992, **Type de Mapania gabonica Cherm. (syn- P); 8804** (P); *A.M. Louis* 1305 (WAG) det.: Simpson, 1988; *Wieringa* 3249 (WAG) det.: Sosef, 1995; **5098** (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Mapania testui* Cherm.

Endémique!

Lit.: Simpson, D.A., 1992. Rev. Mapania: 144-145.

Prov.: NG, OL. Alt.: 300 - 700m.

Arends 448 (WAG) det.: Simpson, 1988; *Breteler* 8071 (WAG) det.: Simpson, 1988; **8256** (WAG) det.: Simpson, 1988; *Le Testu* 5721, det.: Simpson, 1992, **Type de Mapania testui Cherm. (holo- P); A.M. Louis** 1340 (WAG) det.: Simpson, 1988; *van der Maesen* 5663 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *Wieringa* 4660 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; **5244** (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Mariscus* C.B.Clarke

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 293-296.

Prov.: ES, OI.

J. Stone 3511 (LBV, MO), 2004; *Wilks* 2386 (LBV, MO, WAG).◆ *Mariscus cylindristachyus* Steud.Syn.: *Cyperus cyperoides* (L.) Kuntze subsp. *flavus* Lye;*Mariscus alternifolius* auct.; *Mariscus umbellatus* auct.

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 296.

Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 5 - 400m.

Florence 96 (P); **119** (P); *N. Hallé* 3803 (P); **3851** (P) det.: J. Raynal, 1980; *Lefoly* 93/ 5 (BRLU); *van Nek* 453 (WAG); *Reitsma* 802 (WAG); *Sosef* 1656 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 11890 (WAG).

◆ *Mariscus dubius* (Rottb.) Kük. ex C.E.C.FisherSyn.: *Cyperus dubius* Rottb.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.:

221-222; Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 295.

Prov.: NG, OM. Alt.: 160m.

J.J.F.E. de Wilde 9474 (BR, LBV, MO, WAG) CF; **11241** (WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Mariscus flabelliformis* KunthSyn.: *Mariscus tenuis* (Sw.) C.B.Clarke

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 296.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 5 - 380m.

Florence 97 (P); *N. Hallé* 3804 (P); *Le Testu* 8944 (P); **9547** (P); *Reitsma* 787 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Wauters* 36 (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 225 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Mariscus ligularis* (L.) Urb.Syn.: *Cyperus ligularis* L.

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 295.

Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 5 - 461m.

Bos 10822 (WAG); *Ngok Banak* 1283 (BRLU, LBV, WAG) CF; *Reitsma* 773 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef* 1655 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Mariscus longibracteatus* Cherm.

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 295.

Prov.: ES, OI.

N. Hallé 4685 (P); *Le Testu* 8875 (P); **8946** (P).◆ *Mariscus macrocarpus* Kunth

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.:

205-206.

Prov.: OI.

Le Testu 8898 (P).◆ *Mariscus rubrotinctus* Cherm.Syn.: *Cyperus distans* L.f.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.:

200-201.

Prov.: ES, NY, OI, WN. Alt.: 2 - 200m.

Dibata 972 (MO); *Florence* 73 (P); *N. Hallé* 1451 (P); *Le Testu* 8895 (P); *van der Maesen* 5943 (LBV, WAG); *Sosef* 1074 (LBV); *J. Stone* 3221 (MO, WAG).

◆ *Mariscus socialis* (C.B.Clarke) S.S.HooperSyn.: *Cyperus socialis* C.B.Clarke

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.:

181-182.

Prov.: NG, OI, WN.

N. Hallé 3859 (P); *Le Testu* 5743 (P); **9062** (P).◆ *Mariscus soyauxii* (Boeck.) C.B.Clarke

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.:

207-208; Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3:

295.

Prov.: OI.

N. Hallé 3807 (P).◆ *Mariscus sumatrensis* (Retz.) RaynalSyn.: *Cyperus cyperoides* (L.) Kuntze

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.:

204-205.

Prov.: ES, HO, NG, OI. Alt.: 10 - 500m.

Bradley 1004 (MO); *Dorr* 4298 (MO); *van der Maesen* 5473 (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9383 (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Pycreus* Pal.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.:

268; Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3:

298.

Prov.: OI.

L.J.T. White 510 (MO) det.: McPherson, 2000; **526** (MO) det.: McPherson, 2000.

◆ *Pycreus cataractarum* C.B.Clarke

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 300.

Prov.: ES, OI, OL.

N. Hallé 4416 (P); **4630** (P); *N. Hallé & Le Thomas* 197 (P); *Le Testu* 5976 (P).

◆ *Pycreus fibrillosus* (Kük.) Cherm.Syn.: *Cyperus fibrillosus* Kük.; *Pycreus scaettae* H.Cherm.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 278.

Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 100m.

N. Hallé 3835 (P); *Le Testu* 7452 (P); *D.W. Thomas* 6470 (MO) det.: Gereau, 1986; **6500** (MO) det.: Gereau, 1986.

◆ *Pycreus lanceolatus* (Poir.) C.B.ClarkeSyn.: *Cyperus lanceolatus* Poir.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.:

276-277.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 550m.

Dibata 1041 (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *N. Hallé* 5605 (P);*Le Testu* 9224 (P); *J. Stone* 3619 (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002;*J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 430 (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG)

det.: Jongkind, 1988.

◆ *Pycreus polystachyos* (Rottb.) P.Beauv.Syn.: *Cyperus polystachyos* Rottb.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.:

279-280.

Prov.: ES, OM. Alt.: 1m.

Breteler 5527 (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; *A.M. Louis* 2671 (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; **4046** (LBV); *J.J.F.E. de Wilde* 8904 (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1990.

◆ *Pycreus smithianus* (Ridl.) C.B.Clarke

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3:

300.

Prov.: OI.

Florence 146 (P).

◆ *Remireia maritima* Aubl.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 294.
Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 100m.

Breteler 12167 (WAG) det.: Sosef, 1993; *N. Hallé 5548* (P); *A.M. Louis 1531* (LBV) det.: Sosef, 2004; *4015* (LBV); *Sosef 502* (LBV) det.: Sosef, 1999; *1662* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van Valkenburg 2506* (BR, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 1134* (WAG) det.: Sosef, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 11257* (WAG) det.: Sosef, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 666* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *Wilks 1839* (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Rhynchospora* Vahl

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 312.
Prov.: HO, MO, NG, OI. Alt.: 100 - 420m.

Alers 158 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *164* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Niangadouma 46* (LBV); *Reitsma 3638* (WAG); *J. Stone 3461 A* (LBV, MO); *3508* (LBV, MO); *3509* (LBV, MO); *Walters 1205* (LBV, MO).

◆ *Rhynchospora candida* (Nees) Boeck.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 319-320.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 540m.

Breteler 5571 (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; *6792* (WAG) det.: Breteler; *Dibata 1105* (MO, WAG); *N. Hallé 5561* (P); *5660* (P); *Le Testu 1129* (P); *A.M. Louis 3394* (LBV); *McPherson 15242* (MO) det.: McPherson, 1991; *van Nek 425* (WAG) det.: Sosef; *640* (WAG) det.: Sosef; *Reitsma 3634* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Simons 455* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *J. Stone 3264* (MO, WAG) det.: Gereau, 2001; *D.W. Thomas 6478* (MO) det.: Gereau, 1986; *van Valkenburg 2923* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2005; *Walters 985* (MO) det.: J. Stone, 2002; *1032* (MO) det.: J. Stone, 2002; *Wieringa 1373* (WAG) det.: Sosef, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 11148* (WAG) det.: Sosef, 1995; *11820* (MPU, WAG) det.: Sosef, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 562* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Goetghebeur, 1984; *642* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1988; *Wilks 2328* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990.

◆ *Rhynchospora corymbosa* (L.) Britt.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 313-314.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 450m.

Alers 183 (WAG) det.: Sosef, 1995; *Breteler 6374* (WAG) det.: Breteler, 1989; *9631* (WAG) det.: Sosef, 1990; *N. Hallé 2624* (P) det.: J. Raynal, 1980; *4411* (P); *Le Testu 7022* (P); *Minkébé Series W 383* (WAG) det.: Sosef, 1990; *Reitsma 3727 A* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Sosef 1638* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Walters 1197* (LBV, MO) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10007* (WAG) det.: Sosef, 1994; *11424* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *Wilks 2630* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996.

◆ *Rhynchospora eximia* (Nees) Böck.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 316.
Prov.: OI.

L.J.T. White 1283 (MO) det.: McPherson, 2000.

◆ *Rhynchospora holoschoenoides* (L.C.Rich.) Herter

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 314.
Prov.: NG, NY, OM. Alt.: 5 - 12m.

Breteler 5570 (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; *Le Testu 5847* (P); *6372* (P); *van Valkenburg 2827* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11191* (WAG) det.: Sosef, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 644* (LBV, WAG) det.: Goetghebeur, 1988.

◆ *Rhynchospora rubra* (Lour.) Makino

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 314-315.
Prov.: ES. Alt.: 5m.

Reitsma 687 (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *3148* (WAG) det.: Goetghebeur, 1988.

◆ *Rhynchospora rubra* (Lour.) Makino

subsp. *africana* J.Raynal

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 314-315.
Prov.: ES, MO.

Breteler 11021 (W, WAG) det.: Sosef, 1992; *N. Hallé 5574* (P); *5617* (P).

◆ *Rhynchospora rugosa* (Vahl) Gale

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 332-333.
Prov.: MO.

van Nek 667 (WAG) det.: Sosef.

◆ *Schoenoplectus mucronatus* (L.) Palla ex Kerner

Syn.: *Scirpus mucronatus* L.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 55-56.
Prov.: NG, NY. Alt.: 550 - 800m.

N. Hallé 6015 (P); *Le Testu 1070* (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 431* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Goetghebeur, 1984.

◆ *Schoenoplectus subulatus* (Vahl) Lye

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 54.
Prov.: OM. Alt.: 10m.

Wieringa 2521 (WAG) det.: Sosef, 1994.

◆ *Scleria* P.Bergius

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 327; Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 338.
Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 590m.

Alers 189 (LBV, WAG); *191* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Bourobou 231* (LBV) det.: Sosef, 2000; *Florence 142* (P); *van den Houten 8* (WAG); *Lejoly 93/ 245* (BRLU); *van Nek 814 B* (WAG); *Ngok Banak 1955* (BRLU, LBV, MO, WAG); *1956* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG); *1965* (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG); *1975* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Reitsma 3632* (WAG); *Schoenmaker 60* (WAG); *Simons 357* (LBV, WAG); *Sosef 623* (LBV, WAG); *1287* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1890* (LBV, WAG); *J. Stone 3589* (LBV, MO); *3604* (LBV, MO); *Strijk 300* (LBV, WAG); *Walters 1145* (LBV, MO); *L.J.T. White 422* (MO) det.: McPherson, 2000.

◆ *Scleria achtenii* De Wild.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 350-351.
Prov.: NY, OI. Alt.: 100m.

Alers 105 (LBV, WAG) CF det.: Alers & Blom, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 11192* (WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Scleria aterrima* (Ridl.) Napper

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 344.
Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 5 - 758m.

Jongkind 5912 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Ngok Banak 1355* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 473* (BRLU); *Reitsma 1797* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 451* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 1694* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Scleria baroni-clarkei* De Wild.

Lit.: Piérart, P., 1953. Lejeunia, Mém. 13: 51-52.
Prov.: HO, OI. Alt.: 400m.

N. Hallé 4113 (P); *Walters 878* (MO, PRE) det.: C. Archer, 2003.

◆ *Scleria boivinii* Steud.


Syn.: *Scleria barteri* Böck.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 355-356.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 145 - 900m.

Binot 106 (BRLU); *Bos 10687* (WAG) det.: Sosef, 1993; *Breteler 6375* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8101* (WAG) det.: Sosef, 1993; *N. Hallé 3959* (P); *Jongkind 5873* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Le Testu 1536* (P); *Leeuwenberg 13591* (WAG) det.: Sosef, 1993; *van der Maesen 5625* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *van Nek 405* (WAG) det.: Sosef; *Ngok Banak 302* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *334* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *1418* (BRLU, LBV, WAG); *1646* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 1853* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 555* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *J. Stone 3162* (MO) det.: J. Stone, 2000; *Walters 1062* (MO) det.: J. Stone, 2002; *Wieringa 5161* (WAG) det.: Sosef, 2005; *Wilks 1273* (LBV); *2294* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990; *2404* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Scleria catophylla* C.B.Clarke

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 329-330.
Prov.: ES, MO, NG, NY. Alt.: 5m.



N. Hallé 5571 (P); 5612 (P); *Le Testu* 5848 (P); *van Nek* 644 (WAG) det.: Sosef; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 634 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1992.

◆ *Scleria distans* Poir.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 330. Prov.: NY. Alt.: 6m.

van Valkenburg 2917 (BR, K, LBV, MO, P, WAG), 2005.

◆ *Scleria distans* Poir. var. *distans*

Syn.: *Scleria nutans* Kunth

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 330. Prov.: NG, OI. Alt.: 100 - 550m.

Alers 89 (LBV, WAG); *N. Hallé* 4124 (P); *Sosef* 553 (LBV, WAG); *D.W. Thomas* 6487 (MO); *L.J.T. White* 1581 (MO).

◆ *Scleria goossensii* De Wild. ex Descr.

Lit.: Piérart, P., 1953. Lejeunia, Mém. 13: 35-36. Prov.: OI.

Le Testu 8889 (P); 8906 (P).

◆ *Scleria induta* Turrill

Lit.: Piérart, P., 1953. Lejeunia, Mém. 13: 52-54. Prov.: ES, HO. Alt.: 460m.

Bradley 1051 (LBV, MO, PRE) det.: C. Archer, 2003; *Wilks* 2180 (MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Scleria interrupta* Rich.

Lit.: Berhaut, J., 1988. Fl. Sénégal, Vol. 9: 334. Prov.: WN.

Le Testu 9202 (P).

◆ *Scleria iostephana* Nelmes

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 354. Prov.: OI. Alt.: 486 - 685m.

Ngok Banak 1723 (LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2003; *1840* (LBV, P, WAG) det.: Sosef, 2003.

◆ *Scleria lacustris* Wight ex Sauvalle

Lit.: Berhaut, J., 1988. Fl. Sénégal, Vol. 9: 335; Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 342. Prov.: NG.

Le Testu 5845 (P).

◆ *Scleria lagoensis* Boeck

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 353; Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 342. Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 161 (LBV, WAG) CF.

◆ *Scleria melanotricha* Hochst. ex A.Rich.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 338-339. Prov.: OI, OM, WN. Alt.: 485 - 758m.

van Nek 420 (WAG) det.: Sosef; *Ngok Banak* 1359 (BRLU, LBV, WAG); *1486* (BRLU, LBV, WAG) CF; *1613* (LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2003; *1736* (LBV, P, WAG) det.: Sosef, 2003; *J. Stone* 3613 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Scleria melanotricha* A.Rich. var. *grata* (Nelmes) Lye

Syn.: *Scleria grata* Nelmes

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 339. Prov.: OI.

Florence 1720 (P); *N. Hallé* 4092 (P).

◆ *Scleria mikawana* Makino

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 345-346. Prov.: NG.

Le Testu 5844 (P).

◆ *Scleria naumanniana* Boeck.

Lit.: Berhaut, J., 1988. Fl. Sénégal, Vol. 9: 338-339; Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 342. Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 1 - 420m.

Azizet Issembé 401 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Dibata* 1015 (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *Le Testu* 9139 (P); *A.M. Louis* 2647 (WAG) det.: Goetghebeur, 1988; *van der Maesen* 5459 (LBV, WAG) det.:

Sosef, 1994; *van Nek* 486 (WAG) det.: Sosef; *Simons* 411 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *580* (LBV) det.: Sosef, 1999; *Sosef* 1720 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van Valkenburg* 2617 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2005; *J.J.F.E. de Wilde* 9484 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Scleria pterota* Presl

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 356. Prov.: NY. Alt.: 100m.

Sosef 953 (LBV) det.: Sosef, 2000.

◆ *Scleria racemosa* Poir.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 358-359.

Prov.: HO, OL.

Breteler 6413 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *11242* (WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Scleria spiciformis* Benth.

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 340. Prov.: ES, MO, NG, OM, WN. Alt.: 5 - 750m.

N. Hallé 5567 (P); *5608* (P); *6180* (P); *Jongkind* 5924 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Le Testu* 5283 (P); *9122* (P); *van Nek* 636 (WAG) det.: Sosef; *Ngok Banak* 33 (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *Parmentier* 413 (BRLU); *474* (BRLU); *Simons* 487 (LBV) det.: Sosef, 1999; *Wieringa* 1248 (WAG) det.: Sosef, 1992.

◆ *Scleria verrucosa* Willd.

Lit.: Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. Sedges rushes E. Afr.: 359-360.

Prov.: HO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 15 - 490m.

Minkébé Series W 193 (WAG) det.: Sosef, 1990; *Sosef* 760 (LBV) det.: Sosef, 2000; *van Valkenburg* 2672 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2005; *Walters* 884 (MO) det.: J. Stone, 2002; *Wieringa* 586 (WAG) det.: Sosef, 1990; *3952* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Scleria vogelii* C.B.Clarke

Lit.: Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Fl. W. Trop. Afr. 3: 340. Prov.: ES, OI, WN.

N. Hallé 4006 (P) det.: J. Raynal; *4891* (P); *Le Testu* 8874 (P); *Wilks* 2622 (MO, WAG) det.: Gereau, 1996.

◆ *Sphaerocyperus* Lye

Lit.: Lye, K.A., 1972. Bot. Not. 125: 212-216.

Prov.: WN. Alt.: 620m.

Parmentier 570 (BRLU); *946* (BRLU).

DICHAPETALACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 9.

◆ *Dichapetalum* Thouars

Lit.: Breteler, F.J., 1973. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1973-13: 1-38; Breteler, F.J., 1991. Fl. Gabon 32: 28-30.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 850m.


Binot 190 (BRLU); *196* (BRLU); *Bourobou* 1029 (BR, K, LBV, MO), 2004; *Breteler* 5695 (WAG); *5806* (WAG); *8109* (WAG) det.: Breteler, 1986; *11451* (WAG); *12172* (WAG); *12298* (WAG); *12597* (WAG); *13040* (WAG); *15107* (LBV, WAG); *Dibata* 1170 (MO); *Gentry* 33529 (MO); *N. Hallé* 2011 (P); *3798* (P); *5021* (P); *N. Hallé & Le Thomas* 436 (P); *722* (P); *723* (P); *Klaine* 669 (P); *773* (P); *862* (P); *1068* (P); *1070* (P); *1223* (P); *1284* (P); *1430* (P); *1664* (P); *1949* (P); *1959* (P); *2433* (P); *2514 bis* (P); *2879* (P); *3142* (P); *Le Testu* 2106 (P) det.: Breteler, 2004; *6060* (P); *Lejoly* 93/ 284 (BRLU); *A.M. Louis* 2102 (LBV); *3008* (LBV); *McPherson* 16012 (MO); *16083* (MO); *17050* (MO); *Moungazi* 1533 (BR, K, LBV, P, WAG); *1586* (LBV, MO, WAG); *Ngok Banak* 1348 (BRLU, LBV, WAG); *1879* (LBV); *1888* (LBV); *L.J.T. White* 140 (MO); *167* (MO); *211* (MO); *236* (MO); *1157* (MO); *Wieringa* 2539 (WAG) det.: Wieringa, 1994; *2542* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *2687* (WAG); *5227* (WAG); *Wilks* 904 (LBV); *1093* (LBV).

◆ *Dichapetalum acuminatum* De Wild.

Lit.: Breteler, F.J., 1973. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1973-13: 39.

Prov.: HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 350 - 770m.

Arends 300 (WAG) det.: Breteler, 1985; *Breteler* 6445 (WAG) det.: Breteler, 1970; *6478* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6752* (WAG) det.:



Breteler, 1970; **6884** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6990** (WAG) det.: Breteler, 1970; **7629** (WAG) det.: Breteler, 1979; **8761** (WAG) det.: Breteler, 1988; *Florence* **866** (P); *Gentry* **33659** (MO); **33691** (MO); *N. Hallé* **3588** (P) det.: Breteler, 1991; **3963** (P) det.: Breteler, 1991; *N. Hallé & Le Thomas* **724** (P) det.: Breteler, 2004; *Le Testu* **2030** (P); **6450** (P) det.: Breteler, 1991; **8785** (P) det.: Breteler, 2004; *A.M. Louis* **866** (WAG) det.: Breteler, 1985; **1302** (WAG) det.: Breteler, 1983; *Wieringa* **3644** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; **3807** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Dichapetalum affine* (Planch. ex Benth.) Breteler

Syn.: *Dichapetalum dusenii* Engl.; *Dichapetalum fallax* Ruhl.

Lit.: Breteler, F.J., 1973. Meded. Landbouwhogeschool

Wageningen 1973-13: 45.

Prov.: ES, NG. Alt.: 1m.

Breteler **5720** (WAG) det.: Breteler, 1973; **8362** (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* **822** (WAG) det.: Breteler, 1978; *Klaine* **14 cis** (P) det.: Breteler, 1991; **2590** (P) det.: Breteler, 1991; **2942** (P) det.: Breteler, 1991; **3028** (P) det.: Breteler, 1991; **3529** (P) det.: Breteler, 1991; *Reitsma* **2036** (WAG) det.: Breteler, 1986; **2130** (WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Dichapetalum altescandens* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1973. Meded. Landbouwhogeschool

Wageningen 1973-13: 52.

Prov.: ES, MO, OI, OL, WN. Alt.: 30 - 650m.

Breteler **6534** (WAG) CF det.: Breteler, 1970; **10953** (WAG) det.: Breteler, 1992; **15537** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; **15555** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **15661** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* **745** (WAG) det.: Breteler, 1978; **802** (WAG) det.: Breteler, 1978; *N. Hallé* **1959** (P); *Le Testu* **7183** (P) det.: Breteler, 1991; **7215** (P) det.: Breteler, 1991; **7863** (P) det.: Breteler, 1991; *Leeuwenberg* **13551** (WAG) det.: Breteler, 1987; *A.M. Louis* **688** (WAG) det.: Breteler, 1984; *Reitsma* **1494** (WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Dichapetalum angolense* Chodat

Syn.: *Dichapetalum angolense* Chodat var. *leucanthum* Pellegr.;

Dichapetalum ferrugineo-tomentosum Engl.; *Dichapetalum petersianum* Dinkl. & Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1973. Meded. Landbouwhogeschool

Wageningen 1973-13: 55.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 660m.

Arends **410** (WAG) det.: Breteler, 1985; *Breteler* **6378** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6522** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6927** (WAG) det.: Breteler, 1970; **10537** (WAG) det.: Breteler, 1991; **10860** (WAG) det.: Breteler, 1991; **12237** (WAG) det.: Breteler, 1993; **14220** (WAG) det.: Breteler, 1997; **15675** (WAG) det.: Breteler, 2000; **15995** (WAG) det.: Breteler, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* **124** (WAG) det.: Breteler, 1978; *Florence* **987** (P); **1755** (P) CF; **1919** (P); *Klaine* **305** (P, WAG) det.: Breteler, 1973; **338** (LE, P, WAG) det.: Breteler, 1973; **2519** (BM, K, LE, P, WAG) det.: Breteler, 1973; **2659** (K, LE, P, WAG) det.: Breteler, 1973; **3186** (BM, P, WAG) det.: Breteler, 1973; **3439** (BR, K, P) det.: Breteler, 1973; *Le Testu* **2136** (P); **7652** (P) det.: Breteler, 1991; **7745** (P) det.: Breteler, 1991; **7961** (P) det.: Breteler, 1991; **8083** (P) det.: Breteler, 1991; *Leeuwenberg* **12524** (WAG) det.: Breteler, 1982; *A.M. Louis* **337** (WAG) det.: Breteler, 1984; **1099** (WAG) det.: Breteler, 1983; **1361** (WAG) det.: Breteler, 1983; *McPherson* **15697** (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *Reitsma* **846** (WAG) det.: Breteler, 1987; *Strijk* **231** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *L.J.T. White* **506** (MO) det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* **20** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1983; **406** (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Dichapetalum arachnoideum* Breteler

Lit.: Breteler, F.J., 1973. Meded. Landbouwhogeschool

Wageningen 1973-13: 61.

Prov.: ES, HO, NG. Alt.: 5 - 700m.

Breteler **6251** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6772** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6906** (WAG) det.: Breteler, 1970; **8018** (WAG) det.: Breteler, 1986; **8390** (WAG) det.: Breteler, 1986; **14287** (WAG) det.: Breteler, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* **404** (WAG) det.: Breteler, 1978; *Klaine* **213** (P) det.: Breteler, 1991; **1310** (P) det.: Breteler, 1991.

◆ *Dichapetalum bangii* (F.Didr.) Engl.

Syn.: *Dichapetalum argenteum* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1973. Meded. Landbouwhogeschool

Wageningen 1973-13: 70.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 975m.

Bos **10709** (WAG) det.: Breteler, 1985; *Breteler* **6512** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6870** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6910** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6968** (WAG) det.: Breteler, 1970; **7627** (WAG) det.: Breteler, 1979; **8752** (WAG) det.: Breteler, 1988; **8808** (WAG) det.: Breteler, 1988; **9559** (WAG) det.: Breteler, 1990; **11352** (W, WAG) det.: Breteler, 1992; **12261** (WAG) det.: Breteler, 1993; **12324** (WAG) det.: Breteler, 1993; **13982** (WAG) det.: Breteler, 1997; **14135** (WAG) det.: Breteler, 1997; **14731** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* **663** (WAG) det.: Breteler, 1978; **686** (WAG) det.: Breteler, 1978; *Doumenge* **196** (LBV); *Florence* **164** (P); *Gentry* **33431** (MO); **33553** (MO); *N. Hallé* **1945** (P); **3415** (P) det.: Breteler, 1991; *N. Hallé & Le Thomas* **472** (P); *Klaine* **1768** (K, P) det.: Breteler, 1973; **2062** (P) det.: Breteler, 1973; **2988** (K, P) det.: Breteler, 1973; **3175** (P) det.: Breteler, 1973; **3191** (P) det.: Breteler, 1973; *Le Testu* **1449** (P); **9099** (P) det.: Breteler, 2004; **9390** (P) det.: Breteler, 2004; *Leeuwenberg* **11491** (WAG) det.: Breteler, 1978; *A.M. Louis* **117** (WAG) det.: Breteler, 1982; **760** (WAG) det.: Breteler, 1983; **1187** (WAG) det.: Breteler, 1983; **1936** (LBV) det.: Breteler, 1986; *van Nek* **671** (WAG) det.: Breteler; *Reitsma* **2106** (WAG) det.: Breteler, 1986; **2979** (WAG) det.: Breteler, 1987; **3396** (WAG) det.: Breteler, 1987; *D.W. Thomas* **6416** (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Wieringa* **2394** (WAG) det.: Breteler, 1994; **4143** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* **9998** (WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Dichapetalum barbatum* Breteler

Lit.: Breteler, F.J., 1973. Meded. Landbouwhogeschool

Wageningen 1973-13: 76.

Prov.: ES, MO, OI. Alt.: 1 - 150m.

Binot **239** (BRLU); *Breteler* **10422** (WAG) det.: Breteler, 1991; **10441** (WAG) det.: Breteler, 1991; **11410** (WAG) det.: Breteler, 1992; **13002** (WAG) det.: Breteler, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* **823** (WAG) det.: Breteler, 1978; *N. Hallé* **2394** (P); *Nzabi* **100** (BR, K, LBV, MO, SCA, WAG) det.: Breteler, 2004; *D.W. Thomas* **6357** (MO) det.: Breteler, 1987; *Trilles* **24** (P) det.: Breteler, 2004.

◆ *Dichapetalum barteri* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1973. Meded. Landbouwhogeschool

Wageningen 1973-13: 82.

Prov.: HO, OI, OL. Alt.: 180 - 750m.

Breteler **6858** (WAG) det.: Breteler, 1979; **6864** (WAG) det.: Breteler, 1979; *Jongkind* **701** (WAG) det.: Breteler, 1988; *Le Testu* **7928** (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 1973; *McPherson* **15481** (BR, MO) det.: Breteler, 1991; **15668** (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *J. Stone* **3204** (MO, WAG) det.: Hul, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* **11796** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997.

◆ *Dichapetalum beilschmiedoides* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1973. Meded. Landbouwhogeschool

Wageningen 1973-13: 87.

Prov.: OL. Alt.: 270m.

Breteler **9970** (WAG) det.: Breteler, 1990; **10629** (WAG) det.: Breteler, 1992; **15137** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Le Testu* **7244** (P) det.: Breteler, 1973; **7595**, Type de *Dichapetalum beilschmiedoides* *Breteler* (holo- P, iso- BM, WAG); **8500** (P, WAG) det.: Breteler, 1972; *Wieringa* **3244** (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Dichapetalum bellum* Breteler

Subendémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1973. Meded. Landbouwhogeschool

Wageningen 1973-13: 89.

Prov.: HO, OI, OL. Alt.: 200 - 600m.

Breteler **6259** (WAG) det.: Breteler, 1972; **7615** (WAG) det.: Breteler, 1979; **8681** (WAG) det.: Breteler, 1988; **8981** (WAG) det.: Breteler, 1988; **9903** (WAG) det.: Breteler, 1990; **10665** (WAG) det.: Breteler, 1992; **10774** (WAG) det.: Breteler, 1991; **11157** (WAG) det.: Breteler, 1992; **12207** (WAG) det.: Breteler, 1993; **12280** (WAG) det.: Breteler, 1993; **12308** (WAG) det.: Breteler, 1993; **12652** (WAG) det.: Breteler, 1994; **14255** (WAG) det.: Breteler, 1997; *Dorr* **4240** (MO) det.: Breteler; *Florence* **153** (P); **286** (P); **589** (P); **637** (P); **734** (P); **1109** (P) CF; **1514** (P); *N. Hallé* **1140** (P); **2972** (P) det.: Breteler, 1991; **3472** (P) det.: Breteler, 1991; *Le Testu* **7073** (P, WAG) det.: Breteler, 1972; **7171** (P) det.: Breteler, 1973; **8002**, Type de *Dichapetalum bellum* *Breteler* (holo- WAG, iso- BM, P); **8510** (P) det.: Breteler, 2004; **8920** (P) det.: Breteler, 2004; *Leeuwenberg* **11424** (WAG) det.: Breteler, 1978; **11446** (WAG) det.: Breteler, 1978; *McPherson* **16069** (MO) det.: Breteler, 1993; **16196** (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; **16227** (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Reitsma* **3072** (WAG) det.: Breteler, 1988; *Wieringa* **3800** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* **9936** (WAG) det.: Breteler, 1990.



◆ *Dichapetalum berendinae* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2003. Novon 13: 5.

Prov.: HO, OI, OL. Alt.: 200 - 450m.

Breteler 6304 (WAG) det.: Breteler, 2001; *6399* (WAG) det.: Breteler, 2001; *6438* (WAG) det.: Breteler, 2001; *6606* (WAG) det.: Breteler, 2001; *12180* (WAG), 2001; *12299* (WAG) det.: Breteler, 2001; *12352* (WAG) CF det.: Breteler, 2001; *12400*, Type de *Dichapetalum berendinae* Breteler (holo- WAG, iso- G, K, LBV, MA, MO, P, PRE, US); *12500* (WAG) det.: Breteler, 2001; *12577* (WAG) det.: Breteler, 2001; *12639* (WAG) det.: Breteler, 2001; *14883* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *14948* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15238* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15269* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15807* (WAG) det.: Breteler, 2002; *McPherson 16268* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *Wieringa 4110* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Dichapetalum bodyi* De Wild.

Lit.: Breteler, F.J., 1973. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1973-13: 96.

Prov.: OM.

Breteler 5642 (WAG) CF det.: Breteler, 2001.◆ *Dichapetalum chalotii* Pellegr.Syn.: *Dichapetalum sapinii* De Wild.

Lit.: Breteler, F.J., 1978. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1978-10: 4.

Prov.: HO, OL.

Breteler 6450 (WAG) det.: Breteler, 1970; *6459* (WAG) det.: Breteler, 1971; *6614* (WAG) det.: Breteler, 1971; *6754* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6798* (WAG) det.: Breteler, 1970; *7000* (WAG) det.: Breteler, 1970; *10828* (WAG) det.: Breteler, 1991; *Le Testu 7191* (P) det.: Breteler, 1973; *8477* (P, WAG) det.: Breteler, 1972.

◆ *Dichapetalum choristilum* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1978. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1978-10: 11.

Prov.: ES, HO, NG, OI, WN. Alt.: 10 - 900m.

Arends 429 (WAG) det.: Breteler, 1985; *Bos 10690* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Breteler 5755* (WAG) det.: Breteler, 1973; *6835* (WAG) det.: Breteler, 1971; *7726* (WAG) det.: Breteler, 1981; *8197* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8889* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 516* (WAG) det.: Breteler, 1978; *A.M. Louis 689* (WAG) det.: Breteler, 1983; *772* (WAG) det.: Breteler, 1983; *1067* (WAG) det.: Breteler, 1984; *McPherson 13953* (MO) det.: McPherson, 1991; *15741* (MO) det.: Breteler, 1992; *15756* (MO) det.: Breteler, 1993; *Reitsma 934* (WAG) det.: Breteler, 1985; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 244* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Dichapetalum choristilum* Engl. var. *choristilum*Syn.: *Dichapetalum mortehanii* De Wild.

Lit.: Breteler, F.J., 1986. Agric. Univ. Wageningen Papers 1986-3: 32.

Prov.: ES, MO, NY, OI, WN. Alt.: 200 - 1000m.

Breteler 8823 (WAG) det.: Breteler, 1988; *N. Hallé 1594* (P) det.: Breteler, 1978; *2008* (P) det.: Breteler, 2004; *2795* (P) det.: Breteler, 1991; *3119* (P) det.: Breteler, 1991; *Klaine 2368* (P) det.: Breteler, 1978; *2732 b* (P) det.: Breteler, 1978; *3300* (BR, K, P) det.: Breteler, 1978; *McPherson 15636* (MO) det.: Breteler, 1993; *16067* (MO) det.: Breteler, 1993; *Reitsma 1731* (WAG) det.: Breteler, 1987; *3464* (WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Dichapetalum choristilum* Engl. var. *louisii* Breteler

Subendémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1986. Agric. Univ. Wageningen Papers 1986-3: 32.

Prov.: NG. Alt.: 760 - 1020m.

A.M. Louis 1002, Type de *Dichapetalum choristilum* Engl. var. *louisii* Breteler (para- WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 519*, Type de *Dichapetalum choristilum* Engl. var. *louisii* Breteler (holo- WAG, iso- BR, C, K, LBV, MO, P).

◆ *Dichapetalum congoense* Engl. & Ruhl.

Lit.: Breteler, F.J., 1978. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1978-10: 16.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 700m.

Breteler 5785 (WAG) det.: Breteler, 1977; *6301* (WAG) det.: Breteler, 1977; *6747* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6850* (WAG) det.: Breteler,

1970; *8364* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8928* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8995* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9702* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9901* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10989* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12586* (WAG) det.: Breteler, 1993; *15188* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15247* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15814* (WAG) det.: Breteler, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 15* (WAG) det.: Breteler, 1978; *812* (WAG) det.: Breteler, 1978; *Florence 1830* (P) CF; *N. Hallé 1693* (P); *1938* (P) det.: Breteler, 2004; *1951* (P) det.: Breteler, 2004; *Klaine 1851* (P, WAG) det.: Breteler, 1978; *Le Testu 1753* (P) det.: Breteler, 2004; *2039* (P) det.: Breteler, 2004; *5248* (P) det.: Breteler, 1978; *6416* (P) det.: Breteler, 1991; *7217* (P) det.: Breteler, 1991; *8792* (P) det.: Breteler, 2004; *9302* (P) det.: Breteler, 2004; *9524* (P) det.: Breteler, 2004; *A.M. Louis 673* (WAG) det.: Breteler, 1984; *1101* (WAG) det.: Breteler, 1984; *McPherson 13888* (MO) det.: McPherson, 1991; *15722* (MO) det.: Breteler, 1992; *15835* (MO) det.: Breteler, 1993; *16206* (MO) det.: Breteler, 1993; *16742* (MO) det.: Breteler, 1998; *Reitsma 1179* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2304* (WAG) det.: Breteler, 1986; *3175* (WAG) det.: Breteler, 1988; *3410* (WAG) det.: Breteler, 1987; *3497* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Wieringa 1584* (WAG) det.: Breteler, 1993; *4801* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *5269* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9114* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1987; *9115* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1987; *11859* (WAG) det.: Breteler, 1997; *11937* (WAG) det.: Breteler, 1998.

◆ *Dichapetalum crassifolium* Chodat

Lit.: Breteler, F.J., 1978. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1978-10: 24.

Prov.: OI, OL, OM. Alt.: 100 - 623m.

Breteler 12269 (WAG) det.: Breteler, 1993; *Gentry 33308* (MO); *McPherson 13844* (MO) det.: McPherson, 1989; *15547* (MO, WAG) det.: Breteler, 1991; *16676* (MO) det.: Breteler, 1998; *Ngok Banak 1914* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Sosef 626* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Wieringa 4119* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Dichapetalum crassifolium* Chodat var. *crassifolium*Syn.: *Dichapetalum malembense* Pellegr.; *Dichapetalum palustre* Louis ex Hauman var. *polyanthum* Hauman

Lit.: Breteler, F.J., 1978. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1978-10: 28.

Prov.: HO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 200 - 800m.

Breteler 5784 (WAG) det.: Breteler, 1977; *6944* (WAG) det.: Breteler, 1977; *6966* (WAG) det.: Breteler, 1977; *6967* (WAG) det.: Breteler, 1977; *13181* (W, WAG) det.: Breteler, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 513* (WAG) det.: Breteler, 1978; *591* (WAG) det.: Breteler, 1978; *Le Testu 2096*, det.: Breteler, 1972, Type de *Dichapetalum malembense* Pellegr. (holo- P, iso- BM, BR, K, WAG); *6479* (P) det.: Breteler, 1991; *A.M. Louis 657* (WAG) det.: Breteler, 1983; *1120* (WAG) det.: Breteler, 1984; *1281* (WAG) det.: Breteler, 1984; *van der Maesen 5786* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 16329* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Schoenmaker 184* (WAG) det.: Breteler, 1994.

◆ *Dichapetalum crassifolium* Chodatvar. *integrum* (Pierre) BretelerSyn.: *Dichapetalum integrum* Pierre

Subendémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1978. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1978-10: 31.

Prov.: ES. Alt.: 250m.

Breteler 8339 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 143* (WAG) det.: Breteler, 1978; *Klaine 1911*, det.: Breteler, 1977, Type de *Dichapetalum integrum* Pierre (holo- P, iso- BM, K, WAG); *3352* (P) det.: Breteler, 1978.

◆ *Dichapetalum dewevrei* De Wild. & T.Durand

Lit.: Breteler, F.J., 1978. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1978-10: 51.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 10 - 500m.

Breteler 5637 (WAG) det.: Breteler, 1973; *6433* (WAG) det.: Breteler, 1973; *6511* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6555* (WAG) det.: Breteler, 1973; *9560* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10812* (WAG) det.: Breteler, 1991; *12603* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14059* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14918* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 59* (WAG) det.: Breteler, 1979; *529* (WAG) det.: Breteler, 1979; *Florence 449* (P); *754* (P); *1818* (P); *Sosef 1304* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 2522* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1994.

◆ *Dichapetalum dewevrei* De Wild. & T.Durand
var. *dewevrei*

Syn.: *Dichapetalum obliquifolium* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1978. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1978-10: 54.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 475m.

Breteler 5715 (WAG) det.: Breteler, 1973; *6602* (WAG) det.: Breteler, 1970; *8338* (WAG) det.: Breteler, 1986; *13250* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14173* (WAG) det.: Breteler, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 141* (WAG) det.: Breteler, 1978; *366* (WAG) det.: Breteler, 1978; *727* (WAG) det.: Breteler, 1978; *733* (WAG) det.: Breteler, 1978; *735* (WAG) det.: Breteler, 1978; *783* (WAG) det.: Breteler, 1978; *811* (WAG) det.: Breteler, 1978; *Klaine 77 bis* (P) det.: Breteler, 1978; *380* (P, WAG) det.: Breteler, 1978; *709* (P) det.: Breteler, 1978; *1297* (P) det.: Breteler, 1978; *1361* (P, WAG) det.: Breteler, 1978; *1944* (BM, LE, P) det.: Breteler, 1978; *1962* (BM, K, LE, P) det.: Breteler, 1978; *2765* (K, P) det.: Breteler, 1978; *3353* (BR, K, P, WAG) det.: Breteler, 1978; *A.M. Louis 610* (WAG) det.: Breteler, 1984; *634* (WAG) det.: Breteler, 1984; *733* (WAG) det.: Breteler, 1984; *McPherson 16610* (MO) det.: Breteler, 1998; *16739* (MO) det.: Breteler, 1998; *Reitsma 2823* (WAG) det.: Breteler, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 9110* (B, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1987; *9117* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *11203* (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Dichapetalum dewevrei* De Wild. & T.Durand
var. *klaineanum* (Pellegr.) Breteler

Syn.: *Dichapetalum obliquifolium* Engl. var. *klaineana* Pellegr.

Lit.: Breteler, F.J., 1978. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1978-10: 55.

Prov.: ES.

Klaine 210, det.: Breteler, 1976, Type de *Dichapetalum obliquifolium* Engl. var. *klaineana* Pellegr. (holo- P, iso- WAG).

◆ *Dichapetalum findouense* Breteler
Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2003. Novon 13: 7.

Prov.: MO, OM. Alt.: 5m.

Haegens 67, Type de *Dichapetalum findouense* Breteler (holo- WAG, iso- K, LBV, MO, P); *J.J.F.E. de Wilde 11500* (WAG) det.: Breteler, 1996.

◆ *Dichapetalum fruticosum* Hiern

Syn.: *Dichapetalum cinnamomeum* Hauman; *Dichapetalum oddonii* De Wild.

Lit.: Breteler, F.J., 1978. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1978-10: 77.

Prov.: HO, OI, OL, OM. Alt.: 150 - 700m.

Breteler 6918 (WAG) det.: Breteler, 1977; *14079* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15774* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9116* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1989; *9598* (MO, WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Dichapetalum gabonense* Engl.

Syn.: *Dichapetalum micropetalum* Engl.; *Dichapetalum nitidulum* Engl. & Ruhl.; *Dichapetalum soyauxii* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-16: 3.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 3 - 550m.

Arends 579 (WAG) det.: Breteler, 1985; *van Bergen 465* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Breteler 5781* (WAG) det.: Breteler, 1968; *5803* (WAG) det.: Breteler, 1968; *6405* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6524* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6576* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6841* (WAG) det.: Breteler, 1970; *8363* (WAG) det.: Breteler, 1986; *12145* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12368* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14946* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 743* (WAG) det.: Breteler, 1979; *Florence 445* (P); *1394* (P); *Haegens 39* (WAG) det.: Breteler, 1995; *181* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Klaine 35 bis* (P) det.: Breteler, 1979; *267* (P) det.: Breteler, 1979; *299 bis* (P) det.: Breteler, 1979; *342* (P, WAG) det.: Breteler, 1979; *1584* (G, P) det.: Breteler, 1979; *1585* (P) det.: Breteler, 1979; *2175* (BM, K, LE, P, WAG) det.: Breteler, 1979; *Le Testu 1963* (P); *5062* (P) det.: Breteler, 1978; *7169* (P) det.: Breteler, 1991; *8614* (P) det.: Breteler, 2004; *9351* (P) det.: Breteler, 2004; *Leeuwenberg 13654* (WAG) det.: Breteler, 1987; *A.M. Louis 195* (WAG) det.: Breteler, 1983; *1745* (LBV) det.: Reitsma, 1985; *McPherson 13939* (MO) det.: McPherson, 1989; *13961* (MO) det.: McPherson, 1989; *15689* (MO) det.: Breteler, 1993; *16183* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Mouandza Mbembo 218* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Niangadouma 102*

(LBV); *Reitsma 622* (WAG) det.: Breteler, 1985; *962* (WAG) det.: Breteler, 1985; *Sosef 1362* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Soyaux 268*, det.: Breteler, 1979, Type de *Dichapetalum gabonense* Engl. (lecto- Z, isolecto- BREM, GOET, K, LE, P, WAG); *391*, det.: Breteler, 1979, Type de *Dichapetalum soyauxii* Engl. (lecto- Z, isolecto- BREM, GOET, K, LE, P); *L.J.T. White 482* (MO) det.: McPherson, 2000; *Wieringa 1183* (WAG) det.: Breteler, 1992; *1209* (WAG) det.: Breteler, 1992; *3138* (MPU, WAG) det.: Breteler, 2000; *4373* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *4378* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *4392* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *4406* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *4501* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *5020* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9139* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1987; *9140* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1987; *9906* (WAG) det.: Breteler, 1990; *11435* (WAG) det.: Breteler, 1996; *11462* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 315* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1983; *Wilks 1584* (MO, WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Dichapetalum gassitae* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1986. Agric. Univ. Wageningen Papers 1986-3: 35.

Prov.: OI, OL. Alt.: 350m.

Breteler 15021 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *A.M. Louis 761*, Type de *Dichapetalum gassitae* Breteler (holo- WAG, iso- MO).

◆ *Dichapetalum geminostellatum* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-16: 8.

Prov.: ES, OM. Alt.: 1 - 10m.

Breteler 7680 (WAG) det.: Breteler, 1981; *10231* (WAG) det.: Breteler, 1991; *15553* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 2*, Type de *Dichapetalum geminostellatum* Breteler (para- WAG); *3*, Type de *Dichapetalum geminostellatum* Breteler (holo- WAG); *N. Hallé 5436* (WAG) Type de *Dichapetalum geminostellatum* Breteler (para- WAG); *Klaine 2161*, Type de *Dichapetalum geminostellatum* Breteler (para- P, WAG); *A.M. Louis 178* (WAG) det.: Breteler, 1983; *1205* (WAG) det.: Breteler, 1983; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 783* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Dichapetalum gillettii* De Wild.

Lit.: Breteler, F.J., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-16: 14.

Prov.: HO.

Breteler 6818 (WAG) det.: Breteler, 1971.

◆ *Dichapetalum glomeratum* Engl.

Syn.: *Dichapetalum klainei* Pellegr.; *Dichapetalum malchairii* De Wild.

Lit.: Breteler, F.J., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-16: 17.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 700m.

Arends 627 (WAG) det.: Breteler, 1985; *Azizet Issembé 181* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler 5748* (WAG) det.: Breteler, 1968; *6729* (WAG) det.: Breteler, 1973; *6739* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6916* (WAG) det.: Breteler, 1970; *8368* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8594* (WAG) det.: Breteler, 1988; *10773* (WAG) det.: Breteler, 1991; *11039* (WAG) det.: Breteler, 1992; *14916* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15086* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 167* (WAG) det.: Breteler, 1979; *Florence 372* (P); *Klaine 1236*, det.: Breteler, 1979, Type de *Dichapetalum klainei* Pellegr. (lecto- P, isolecto- BM, BR, LE); *1238* (K, P) det.: Breteler, 1979; *2330* (P) det.: Breteler, 1979; *Le Testu 5987* (P) det.: Breteler, 1973; *8157* (P) det.: Breteler, 1991; *8797* (P) det.: Breteler, 2004; *A.M. Louis 385* (WAG) det.: Breteler, 1983; *771* (WAG) det.: Breteler, 1983; *Reitsma 1004* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Sosef 1595 B* (LBV) det.: Breteler, 2001; *Wieringa 1116* (WAG) det.: Breteler, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9455* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1988; *10334* (WAG) det.: Breteler, 1991; *11979* (WAG) det.: Breteler, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 87* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1983; *240* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Dichapetalum heudelotii* (Planch. ex Oliv.) Baill.

Syn.: *Dichapetalum kumasiense* Hoyle; *Dichapetalum martineauii* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Breteler, F.J., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-16: 23.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 730m.



Arends 409 (WAG) det.: Breteler, 1985; *Breteler 5602* (WAG) det.: Breteler, 1979; *5613* (WAG) det.: Breteler, 1979; *5665* (WAG) det.: Breteler, 1979; *5672* (WAG) det.: Breteler, 1979; *5693* (WAG) det.: Breteler, 1979; *6245* (WAG) det.: Breteler, 1979; *6337* (WAG) det.: Breteler, 1979; *6630* (WAG) det.: Breteler, 1979; *6656* (WAG) det.: Breteler, 1979; *6776* (WAG) det.: Breteler, 1979; *6886* (WAG) det.: Breteler, 1979; *6907* (WAG) det.: Breteler, 1979; *7644* (WAG) det.: Breteler, 1979; *7671* (WAG) det.: Breteler, 1981; *8367* (WAG) det.: Breteler, 1986; *9605* (WAG) det.: Breteler, 1990; *11158* (WAG) det.: Breteler, 1992; *14215* (WAG) det.: Breteler, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 229* (WAG) det.: Breteler, 1979; *363* (WAG) det.: Breteler, 1979; *629* (WAG) det.: Breteler, 1979; *730* (WAG) det.: Breteler, 1979; *Florence 212* (P); *242* (P); *1441* (P); *1758* (P); *Gentry 33153* (MO); *33205* (MO); *Leeuwenberg 12568* (WAG) det.: Breteler, 1982; *A.M. Louis 1143* (WAG) det.: Breteler, 1984; *Wieringa 2649* (WAG) det.: Breteler, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 8849* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks 2562* (MO) det.: McPherson, 1993.

◆ *Dichapetalum heudelotii* (Planch. ex Oliv.) Baill.
var. *heudelotii*

Syn.: *Chailletia heudelotii* Planch. ex Oliv.; *Dichapetalum angustisquamulosum* Engl. & Ruhl.; *Dichapetalum fuscescens* Engl.; *Dichapetalum linderi* Hutch. & Dalziel; *Dichapetalum varians* Pellegr.

Lit.: Breteler, F.J., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-16: 27.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 150 - 1020m.

Breteler 6985 (WAG) det.: Breteler, 2001; *10158* (WAG) det.: Breteler, 1991; *12378* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 290* (WAG) det.: Breteler, 1979; *Klaine 275 a*, det.: Breteler, 1979, Type de *Dichapetalum varians* Pellegr. (para- BM, P, WAG); *691* (P, WAG) det.: Breteler, 1979; *1104* (K, P) det.: Breteler, 1979; *1398* (K, P) det.: Breteler, 1979; *1455* (P) det.: Breteler, 1979; *1473*, det.: Breteler, 1979, Type de *Dichapetalum varians* Pellegr. (lecto- P, isolecto- WAG); *1712* (P) det.: Breteler, 1979; *Le Testu 1422* (P) det.: Breteler, 2004; *2179* (P); *6339* (P) det.: Breteler, 1991; *8375* (P) det.: Breteler, 2004; *A.M. Louis 370* (WAG) det.: Breteler, 1984; *1007* (WAG) det.: Breteler, 1984; *1098* (WAG) det.: Breteler, 1984; *McPherson 16331* (MO) det.: Breteler, 1993; *Reitsma 2978* (WAG) det.: Breteler, 1987; *3045* (WAG) det.: Breteler, 1987; *D.W. Thomas 6555* (MO) det.: Breteler, 1987; *Wieringa 3791* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9111* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Dichapetalum heudelotii* (Planch. ex Oliv.) Baill.
var. *hispidum* (Oliv.) Breteler

Lit.: Breteler, F.J., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-16: 33.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 750m.

Azizet Issembé 150 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *276* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler 5773* (WAG) det.: Breteler, 1979; *5786* (WAG) det.: Breteler, 1979; *6526* (WAG) det.: Breteler, 1979; *6532* (WAG) det.: Breteler, 1979; *8196* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8970* (WAG) det.: Breteler, 1988; *10887* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12911* (WAG) det.: Breteler, 1995; *13035* (WAG) det.: Breteler, 1995; *13125* (WAG) det.: Breteler, 1995; *15124* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15162* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 76* (WAG) det.: Breteler, 1979; *199* (WAG) det.: Breteler, 1979; *457* (WAG) det.: Breteler, 1979; *721* (WAG) det.: Breteler, 1979; *Dibata 1061* (MO) det.: Gereau, 1996; *Gentry 33200* (MO); *Haegens 86* (WAG) det.: Breteler, 1995; *N. Hallé 3779* (P) det.: Breteler, 1991; *Klaine 78 bis* (P) det.: Breteler, 1979; *202* (K, P) det.: Breteler, 1979; *316* (P, WAG) det.: Breteler, 1979; *442 bis* (P) det.: Breteler, 1979; *709 bis* (P) det.: Breteler, 1979; *986* (P) det.: Breteler, 1979; *1058* (BM, P) det.: Breteler, 1979; *1361 bis* (P) det.: Breteler, 1979; *1373* (P, WAG) det.: Breteler, 1979; *1667* (P) det.: Breteler, 1979; *1693* (FI, G, P) det.: Breteler, 1979; *1712 bis* (P) det.: Breteler, 1979; *1869* (P) det.: Breteler, 1979; *1967* (P) det.: Breteler, 1979; *2470* (P, WAG) det.: Breteler, 1979; *2991* (BR) det.: Breteler, 1979; *3020* (P) det.: Breteler, 1979; *3021* (K, P) det.: Breteler, 1979; *Le Testu 5996* (P) det.: Breteler, 1979; *6075* (P) det.: Breteler, 1979; *A.M. Louis 432* (WAG) det.: Breteler, 1983; *674* (WAG) det.: Breteler, 1983; *951* (WAG) det.: Breteler, 1983; *2057* (LBV, WAG) det.: Breteler; *McPherson 13803* (MO) det.: Breteler, 1993; *Ngok Banak 166* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004; *Reitsma 1769* (WAG) CF det.: Breteler, 1986; *3499* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Schoenmaker 143* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Strijk 76* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Wieringa 3090* (WAG) det.: Breteler, 1995; *4563* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9113* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1987; *10222* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Dichapetalum heudelotii* (Planch. ex Oliv.) Baill.
var. *ndongense* (Engl.) Breteler

Syn.: *Dichapetalum lukolelaense* De Wild.

Lit.: Breteler, F.J., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-16: 38.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 300 - 1000m.

Breteler 6885 (WAG) det.: Breteler, 1979; *6962* (WAG) det.: Breteler, 1979; *6984* (WAG) det.: Breteler, 1979; *10677* (WAG) det.: Breteler, 1991; *12173* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14595* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 517* (WAG) det.: Breteler, 1979; *534* (WAG) det.: Breteler, 1979; *595* (WAG) det.: Breteler, 1979; *Klaine 269 bis* (P) det.: Breteler, 1979; *1904* (P) det.: Breteler, 1979; *3042 bis* (P) det.: Breteler, 1979; *Le Testu 7561* (P) det.: Breteler, 1991; *8475* (P) det.: Breteler, 2004; *A.M. Louis 770* (WAG) det.: Breteler, 1983; *1331* (WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Dichapetalum inaequale* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2003. Novon 13: 9.

Prov.: OL.

Breteler 14155, Type de *Dichapetalum inaequale* Breteler (para- WAG); *14251*, Type de *Dichapetalum inaequale* Breteler (holo- WAG, iso- G, K, LBV, MA, MO, P, PRE, US).

◆ *Dichapetalum insigne* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-16: 44.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 700m.

Arends 712 (WAG) det.: Breteler, 1985; *Breteler 5787* (WAG) det.: Breteler, 1968; *6759* (WAG) det.: Breteler, 1979; *6971* (WAG) det.: Breteler, 1979; *7613* (WAG) det.: Breteler, 1979; *8076* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8637* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8824* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9468* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10683* (WAG) det.: Breteler, 1991; *11118* (WAG) CF det.: Breteler, 1992; *12181* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12230* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14035* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14132* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14139* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14674* (WAG) det.: Breteler, 1998; *15102* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 60* (WAG) det.: Breteler, 1979; *106* (WAG) det.: Breteler, 1979; *401* (WAG) det.: Breteler, 1979; *Florence 482* (P); *585* (P); *994* (P); *Gentry 33035* (MO) det.: Breteler, 2004; *N. Hallé 3756* (P) det.: Breteler, 1991; *N. Hallé & Le Thomas 265* (P) det.: Breteler, 2004; *Le Testu 8003* (P) det.: Breteler, 1991; *Leeuwenberg 11447* (WAG) det.: Breteler, 1978; *A.M. Louis 411* (WAG) det.: Breteler, 1983; *631* (WAG) det.: Breteler, 1983; *713* (WAG) det.: Breteler, 1983; *1282* (WAG) det.: Breteler, 1983; *Reitsma 936* (WAG) det.: Breteler, 1985; *1017* (WAG) det.: Breteler, 1985; *Wieringa 3020* (WAG) det.: Breteler, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 10895* (WAG) det.: Breteler, 1994; *11836* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997.

◆ *Dichapetalum integripetalum* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-16: 47.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 150 - 560m.

Breteler 5769 (WAG) det.: Breteler, 1973; *6237* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6446* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6521* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6567* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6720* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6763* (WAG) det.: Breteler, 1970; *7656* (WAG) det.: Breteler, 1979; *8185* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8335* (WAG) det.: Breteler, 1986; *9524* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10846* (WAG) det.: Breteler, 1991; *12497* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14348* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14725* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15832* (WAG) det.: Breteler, 2003; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 89* (WAG) det.: Breteler, 1979; *729* (WAG) det.: Breteler, 1979; *Florence 757* (P) CF; *761* (P); *885* (P); *1507* (P); *1764* (P); *1835* (P); *Gentry 33091* (MO); *33112* (MO); *33146* (MO); *33287* (MO); *33339* (MO); *33454* (MO); *A.M. Louis 408* (WAG) det.: Breteler, 1983; *632* (WAG) det.: Breteler, 1983; *633* (WAG) det.: Breteler, 1983; *McPherson 16757* (MO) det.: Breteler, 1998; *Sosef 628* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Wieringa 1682* (WAG) det.: Breteler, 1993; *3229* (WAG) det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9112* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Dichapetalum leucocarpum* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2003. Adansonia, sér. 3, 25: 223.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL. Alt.: 50 - 350m.

Breteler 5685 (WAG) det.: Breteler, 2003; *6548* (WAG) det.: Breteler, 2003; *6689* (WAG) det.: Breteler, 2003; *13186* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *13260*, Type de *Dichapetalum*

leucocarpum Breteler (holo- WAG, iso- BR, E, G, HBG, K, LBV, MA, MO, P, PRE); *A.M. Louis 703* (WAG) det.: Breteler, 2003; *743* (WAG) det.: Breteler, 2003; *Reitsma 2804* (WAG) det.: Breteler, 2003; *Simons 633* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002.

◆ *Dichapetalum librevillense* Pellegr.

Syn.: *Dichapetalum brazzae* Pellegr.

Lit.: Breteler, F.J., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-16: 59.

Prov.: ES, HO, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 600m.

Breteler 6383 (WAG) det.: Breteler, 1970; *6828* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6840* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6972* (WAG) det.: Breteler, 1970; *8712* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8805* (WAG) det.: Breteler, 1988; *10666* (WAG) det.: Breteler, 1991; *11218* (WAG) det.: Breteler, 1994; *12314* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12437* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12636* (WAG) det.: Breteler, 1994; *15082* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Floret 1742* (WAG) det.: Breteler, 1984; *Klaine 99 bis* (P) det.: Breteler, 1979; *1409* (P) det.: Breteler, 1979; *1970* (K, P) det.: Breteler, 1979; *2377 bis*, det.: Breteler, 1979, *Type de Dichapetalum librevillense* Pellegr. (lecto- P, isolecto- WAG); *2401* (BM, K, P) det.: Breteler, 1979; *3037*, det.: Breteler, 1979, *Type de Dichapetalum librevillense* Pellegr. (para- P, WAG); *A.M. Louis 664* (WAG) det.: Breteler, 1983; *742* (WAG) det.: Breteler, 1983; *van der Maesen 5782* (WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 15634* (MO) det.: McPherson, 1993; *16276* (MO) det.: Breteler, 1993; *Sosef 622* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Dichapetalum lujae* De Wild. & T.Durand

Lit.: Breteler, F.J., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-16: 67.

Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 120 - 475m.

Breteler 8964 (WAG) det.: Breteler, 1988; *12179* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Sosef 1341* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 10376* (WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Dichapetalum lujae* De Wild. & T.Durand

var. *letestui* (Pellegr.) Breteler

Syn.: *Dichapetalum letestui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-16: 73.

Prov.: HO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 180 - 650m.

Breteler 6554 (WAG) det.: Breteler, 1979; *7698* (WAG) det.: Breteler, 1981; *14258* (WAG) det.: Breteler, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 760* (WAG) det.: Breteler, 1979; *N. Hallé & Le Thomas 223* (P) det.: Breteler, 1979; *Le Testu 2004*, det.: Breteler, 1979, *Type de Dichapetalum letestui* Pellegr. (holo- P, iso- BM, K, WAG); *7055* (P) det.: Breteler, 1991; *7250* (P) det.: Breteler, 1991; *A.M. Louis 1144* (WAG) det.: Breteler, 1984; *1157* (WAG) det.: Breteler, 1984; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 314* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Dichapetalum lujae* De Wild. & T.Durand var. *lujae*

Lit.: Breteler, F.J., 1979. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1979-16: 68.

Prov.: OI.

N. Hallé 2702 (P) det.: Breteler, 1991.

◆ *Dichapetalum madagascariense* Poir.

Lit.: Breteler, F.J., 1981. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1981-10: 7.

Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 660m.

Breteler 8219 (WAG) det.: Breteler, 1986; *8308* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8645* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8660* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8861* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8864* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8929* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9954* (WAG) det.: Breteler, 1990; *14023* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14293* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15274* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 116* (WAG) det.: Breteler, 1980; *Florence 316* (P); *1436* (P); *1632* (P); *Leeuwenberg 12503* (WAG) det.: Breteler, 1982; *Simons 605* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2004; *Wieringa 495* (WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Dichapetalum madagascariense* Poir.

var. *madagascariense*

Syn.: *Chailletia dichapetalum* DC. f. *macrophylla* Tul.;

Chailletia dichapetalum DC. f. *multiflora* Tul.; *Chailletia*

thomsonii Oliv.; *Dichapetalum batanganum* Engl. & Ruhl.;

Dichapetalum brevitybulosum Engl.; *Dichapetalum buvumense*

Baker f.; *Dichapetalum guineense* (DC.) Keay; *Dichapetalum humbertii* Desc.; *Dichapetalum thouarsianum* Roem. & Schult.; *Dichapetalum thouarsianum* Roem. & Schult. var. *pubescens* Desc.

Lit.: Breteler, F.J., 1981. Meded. Landbouwhogeschool

Wageningen 1981-10: 13.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 1000m.

Arends 694 (WAG) det.: Breteler, 1985; *Breteler 5788* (WAG) det.: Breteler, 1980; *6500* (WAG) det.: Breteler, 1980; *6736* (WAG) det.: Breteler, 1980; *6751* (WAG) det.: Breteler, 1980; *6888* (WAG) det.: Breteler, 1980; *6945* (WAG) det.: Breteler, 1973; *6958* (WAG) det.: Breteler, 1980; *8016* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8052* (WAG) det.: Breteler, 1986; *9634* (WAG) det.: Breteler, 1990; *11126* (WAG) det.: Breteler, 1992; *13180* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 535* (WAG) det.: Breteler, 1980; *561* (WAG) det.: Breteler, 1980; *598* (WAG) det.: Breteler, 1980; *Gentry 33626* (MO); *Haegens 165* (WAG) det.: Breteler, 1995; *N. Hallé 4139* (P) det.: Breteler, 1991; *4144* (P) det.: Breteler, 1991; *Klaine 2991 bis* (P) det.: Breteler, 1991; *Le Testu 1447* (P); *6319* (P) det.: Breteler, 1991; *8310* (P) det.: Breteler, 2004; *8470* (P) det.: Breteler, 2004; *8752* (P) det.: Breteler, 2004; *9229* (P) det.: Breteler, 2004; *9309* (P) det.: Breteler, 2004; *9500* (P) det.: Breteler, 2004; *A.M. Louis 412* (WAG) det.: Breteler, 1984; *492 a* (WAG) det.: Breteler, 1984; *707* (WAG) det.: Breteler, 1984; *773* (WAG) det.: Breteler, 1984; *McPherson 16137* (MO) det.: Breteler, 1993; *Reitsma 2253* (WAG) det.: Breteler, 1986; *L.J.T. White 48* (MO) det.: Breteler, 1993; *Wieringa 2843* (WAG) det.: Breteler, 1995; *2937* (WAG) det.: Breteler, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 329* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Dichapetalum mathisii* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2003. Novon 13: 11.

Prov.: HO, MO, OI, OL, WN. Alt.: 300 - 600m.

Breteler 6447 (WAG) det.: Breteler, 2001; *10371* (WAG) det.: Breteler, 2001; *10490* (WAG) det.: Breteler, 2001; *12266* (WAG) det.: Breteler, 2001; *12328* (WAG) det.: Breteler, 2001; *14787*, *Type de Dichapetalum mathisii* Breteler (holo- WAG, iso- K, LBV, MO, P); *15676* (WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 415* (WAG) det.: Breteler, 2001; *A.M. Louis 709* (WAG) det.: Breteler, 2001; *762* (WAG) det.: Breteler, 2001; *van der Maesen 5886* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Reitsma 2662* (WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Dichapetalum melanocladum* Breteler

Lit.: Breteler, F.J., 1981. Meded. Landbouwhogeschool

Wageningen 1981-10: 24.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 480m.

Arends 600 (WAG) det.: Breteler, 1985; *Breteler 5688* (WAG) det.: Breteler, 1980; *5792* (WAG) det.: Breteler, 1980; *6998*, *Type de Dichapetalum melanocladum* Breteler (holo- WAG, iso- MO); *7675* (WAG) det.: Breteler, 1981; *8360* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8627* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8865* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9651* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9900* (WAG) det.: Breteler, 1990; *11245* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12303* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12573* (WAG) det.: Breteler, 1993; *13275* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 458* (WAG) det.: Breteler, 1980; *Floret 1383* (WAG) det.: Breteler, 1984; *Klaine 2402* (P, WAG) det.: Breteler, 1980; *Le Testu 8330* (P, WAG) det.: Breteler, 1980; *Leeuwenberg 12481* (WAG) det.: Breteler, 1982; *A.M. Louis 498* (WAG) det.: Breteler, 1984; *1381* (WAG) det.: Breteler, 1984; *1418* (WAG) det.: Breteler, 1984; *Reitsma 1002* (WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Dichapetalum minutiflorum* Engl. & Ruhl.

Lit.: Breteler, F.J., 1981. Meded. Landbouwhogeschool

Wageningen 1981-10: 28.

Prov.: ES, HO, NG, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 700m.

Breteler 5694 (WAG) det.: Breteler, 1973; *6510* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6580* (WAG) det.: Breteler, 1971; *6914* (WAG) det.: Breteler, 1971; *7725* (WAG) det.: Breteler, 1981; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 298* (WAG) det.: Breteler, 1980; *460* (WAG) det.: Breteler, 1980; *Klaine 1736* (P) det.: Breteler, 1981; *Le Testu 6451* (P) det.: Breteler, 1991; *A.M. Louis 300* (WAG) det.: Breteler, 1984; *Sosef 1169* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Dichapetalum mombuttense* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1981. Meded. Landbouwhogeschool

Wageningen 1981-10: 32.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 750m.

Breteler 6366 (WAG) det.: Breteler, 1970; *6444* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6873* (WAG) det.: Breteler, 1970; *7630* (WAG) det.: Breteler,



1979; **9469** (WAG) det.: Breteler, 1990; **11353** (WAG) det.: Breteler, 1992; **14352** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **14383** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **15172** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **15775** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 486* (WAG) det.: Breteler, 1980; **813** (WAG) det.: Breteler, 1980; *Florence 243* (P); **778** (P); **2041** (P); *Gentry 33067* (MO); **33166** (MO); *Haegens 24* (WAG) det.: Breteler, 1995; *N. Hallé 1937* (P); **1961** (P); *Le Testu 6459* (P) det.: Breteler, 1991; *A.M. Louis 32* (WAG) det.: Breteler, 1982; *Reitsma 3041* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Wieringa 3747* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; **4559** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 44* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1983; **95** (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1983; **550** (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1983; **553** (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Dichapetalum montanum* Breteler

Lit.: Breteler, F.J., 1981. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1981-10: 39.
Prov.: NG, OL. Alt.: 300m.

Breteler 15413 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Le Testu 8121*, Type de *Dichapetalum montanum* Breteler (holo- WAG, iso- BM, BR, P).

◆ *Dichapetalum mundense* Engl.

Syn.: *Dichapetalum seretii* De Wild.

Lit.: Breteler, F.J., 1981. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1981-10: 46.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 4450m.

Breteler 6243 (WAG) det.: Breteler, 1970; **6756** (WAG) det.: Breteler, 1971; **6833** (WAG) det.: Breteler, 1970; **8994** (WAG) det.: Breteler, 1988; **9729** (WAG) det.: Breteler, 1990; **9966** (WAG) det.: Breteler, 1990; **10883** (WAG) det.: Breteler, 1992; **13232** (WAG) det.: Breteler, 1994; **15085** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 225* (P); *Gentry 33373* (MO); *N. Hallé 1941* (P); **2004** (P) det.: Breteler, 2004; *Jongkind 5921* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Klaine 1567* (P) det.: Breteler, 1981; *Le Testu 2040* (P); **5048** (P) det.: Breteler, 1978; **6432** (P) det.: Breteler, 1991; **7988** (P) det.: Breteler, 1991; **8034** (P) det.: Breteler, 1991; *Leeuwenberg 13483* (WAG) det.: Breteler, 1989; **13555** (WAG) det.: Breteler, 1986; *A.M. Louis 492 b* (WAG) det.: Breteler, 1984; **1214** (WAG) det.: Breteler, 1984; **1965** (LBV) det.: Breteler, 1986; *McPherson 15538* (MO) det.: Breteler, 1991; **15818** (MO) det.: Breteler, 1993; **15848** (MO) det.: Breteler, 1993; *Soyaux 387*, det.: Breteler, 1981, Type de *Dichapetalum mundense* Engl. (lecto- Z, isolecto- BP, BREM, K, LE, P, Z); *L.J.T. White 283* (MO) det.: McPherson, 2000; *Wieringa 5234* (WAG) CF det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10973* (WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Dichapetalum nyangense* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1981. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1981-10: 51.
Prov.: NY.

Le Testu 2121, det.: Breteler, 1963, Type de *Dichapetalum nyangense* Pellegr. (holo- P, iso- BM, K, WAG).

◆ *Dichapetalum oblongum* (Hook.f. ex Benth.) Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1981. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1981-10: 56.
Prov.: MO, NG. Alt.: 30 - 40m.

Breteler 11388 (WAG) det.: Breteler, 1992; *Le Testu 2243* (P); *van der Maesen 5312* (WAG) det.: Breteler, 1989; **5337** (WAG) det.: Breteler, 1989; *Wieringa 4379* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002.

◆ *Dichapetalum pallidum* (Oliv.) Engl.

Syn.: *Dichapetalum griseo-viride* Ruhl.; *Dichapetalum liberiae* Engl. & Dinkl.; *Dichapetalum warneckei* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1981. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1981-10: 65.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 60 - 700m.

Breteler 6260 (WAG) det.: Breteler, 1973; **6263** (WAG) det.: Breteler, 1973; **6465** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6476** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6674** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6898** (WAG) det.: Breteler, 1970; **8164** (WAG) det.: Breteler, 1986; **9891** (WAG) det.: Breteler, 1990; **10610** (WAG) det.: Breteler, 1991; **11326** (WAG) det.: Breteler, 1992; **12491** (WAG) det.: Breteler, 1993; *Florence 1128* (P); *N. Hallé & Le Thomas 663* (P, WAG) det.: Breteler, 1980; *Klaine 749* (P) det.: Breteler, 1981; **799** (BM, K, LE, P) det.: Breteler, 1981; **1164** (BM, K, LE, P) det.: Breteler, 1981; **1313** (P) det.: Breteler, 1981; **1313 bis** (P) det.: Breteler, 1981; **1476** (P) det.: Breteler, 1981; **1821** (P) det.:

Breteler, 1981; 2121 (P, WAG) det.: Breteler, 1981; **2152** (K, P) det.: Breteler, 1981; **2334** (FI, G, K, L, P, WAG) det.: Breteler, 1981; **2594** (P) det.: Breteler, 1981; **3452** (BR, K, P) det.: Breteler, 1981; *Le Testu 7656* (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 1991; **8239** (BM, P, WAG) det.: Breteler, 1980; **8338** (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 1980; **9567** (BM, P, WAG) det.: Breteler, 1980; *A.M. Louis 1918* (LBV) det.: Breteler, 1986; *J. Stone 3216* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 377* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1983; **933** (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Dichapetalum parvifolium* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1981. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1981-10: 75.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 800m.

Breteler 6513 (WAG) det.: Breteler, 1973; **6666** (WAG) det.: Breteler, 1973; **6849** (WAG) det.: Breteler, 1970; **8884** (WAG) det.: Breteler, 1988; **9884** (WAG) det.: Breteler, 1990; **13257** (WAG) det.: Breteler, 1994; **14149** (WAG) det.: Breteler, 1997; **14199** (WAG) det.: Breteler, 1997; **15258** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 689* (WAG) det.: Breteler, 1980; *Florence 1032* (P); **1094** (P); **1127** (P); **1471** (P); **2055** (P); *Floret 1888* (WAG) det.: Breteler, 1984; *Le Testu 7077* (P) det.: Breteler, 1991; **8006** (P) det.: Breteler, 1991; **8707** (P) det.: Breteler, 2004; **8794** (P) det.: Breteler, 2004; *Leeuwenberg 11436* (WAG) det.: Breteler, 1978; **11448** (WAG) det.: Breteler, 1978; *A.M. Louis 415* (WAG) det.: Breteler, 1984; **702** (WAG) det.: Breteler, 1984; *van der Maesen 5865* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 16056* (MO) det.: Breteler, 1993; *Ngok Banak 1543* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Reitsma 2265* (WAG) det.: Breteler, 1986; **2723** (WAG) det.: Breteler, 1987; *Sosef 1121* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Strijk 178* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Wieringa 889* (IEC, LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 1990; **4607** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Wilks 1281* (LBV) det.: Breteler, 1986.

◆ *Dichapetalum petaloideum* Breteler ined.

Endémique!

Prov.: OM. Alt.: 30m.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée, elle sera publiée dans *Adansonia 27*.

Wieringa 3284, Type de *Dichapetalum petaloideum* Breteler ined. (holo- WAG, iso- MPU).

◆ *Dichapetalum pierrei* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1981. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1981-10: 82.

Prov.: ES, OL.

Breteler 7660 (WAG) det.: Breteler, 1979; **8389** (WAG) det.: Breteler, 1986; *Klaine 1625*, det.: Breteler, 1981, Type de *Dichapetalum pierrei* Pellegr. (lecto- P); **2192** (P) det.: Breteler, 1981; **2223** (P) det.: Breteler, 1981; **2742** (P) det.: Breteler, 1981; **3240** (P) det.: Breteler, 1981; *Le Testu 7248* (P) det.: Breteler, 1991; **7308** (P) det.: Breteler, 1991; *A.M. Louis 2766* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Dichapetalum potamophilum* Breteler

Subendémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1986. Agric. Univ. Wageningen Papers 1986-3: 39.

Prov.: OI. Alt.: 470m.

Breteler 7623 (WAG) det.: Breteler, 1984; **7643** (WAG) det.: Breteler, 1984; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 604*, Type de *Dichapetalum potamophilum* Breteler (holo- WAG, iso- MO); *A.M. Louis 588* (WAG) det.: Breteler, 1984.

◆ *Dichapetalum pulchrum* Breteler

Lit.: Breteler, F.J., 1981. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1981-10: 86.

Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 150 - 600m.


Breteler 10506 (WAG) det.: Breteler, 1991; **10997** (WAG) det.: Breteler, 1992; **13003** (WAG) det.: Breteler, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 100* (WAG) det.: Breteler, 1980, Type de *Dichapetalum pulchrum* Breteler (holo- WAG); **299** (WAG) det.: Breteler, 1980; **364** (WAG) det.: Breteler, 1980; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 26* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Dichapetalum rabiense* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1993. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, *Adansonia 14*: 351.

Prov.: ES, MO, NG, OM. Alt.: 5 - 40m.



Breteler 10230, Type de *Dichapetalum rabiense* Breteler (holo- WAG); **10320** (WAG) det.: Breteler, 1992; **11470** (WAG) det.: Breteler, 1992; **14368** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 384** (WAG) det.: Breteler, 1992; **Wieringa 2680** (WAG) det.: Breteler, 1994.

◆ *Dichapetalum rudatisii* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-8: 8.
Prov.: ES, OI. Alt.: 60 - 770m.

Gentry 33388 (MO); **33436** (MO); **33645** (MO); **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 931** (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Dichapetalum ruficeps* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-8: 16.
Prov.: NG.

Breteler 7695, Type de *Dichapetalum ruficeps* Breteler (para- WAG); **Le Testu 5090**, Type de *Dichapetalum ruficeps* Breteler (holo- P, iso- WAG).

◆ *Dichapetalum staudtii* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-8: 28.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 700m.

Breteler 5653 (WAG) det.: Breteler, 1973; **6501** (WAG) det.: Breteler, 1973; **6694** (WAG) det.: Breteler, 1973; **6737** (WAG) det.: Breteler, 1973; **6848** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6856** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6932** (WAG) det.: Breteler, 1973; **6943** (WAG) det.: Breteler, 1973; **7633** (WAG) det.: Breteler, 1979; **7662** (WAG) det.: Breteler, 1979; **8191** (WAG) det.: Breteler, 1986; **10011** (WAG) det.: Breteler, 1990; **11225** (WAG) det.: Breteler, 1992; **11510** (WAG) CF det.: Breteler, 1992; **12867** (WAG) det.: Breteler, 1994; **14134** (WAG) det.: Breteler, 1997; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 9** (WAG) det.: Breteler, 1982; **II** (WAG) det.: Breteler, 1982; **161** (WAG) det.: Breteler, 1982; **684** (WAG) det.: Breteler, 1982; **Florence 1242** (P); **1284** (P); **Le Testu 5910** (P) det.: Breteler, 1973; **5923** (P) det.: Breteler, 1978; **6444** (P) det.: Breteler, 1991; **8316** (P) det.: Breteler, 2004; **8397** (P) det.: Breteler, 2004; **Minkébé Series AM 30** (WAG) det.: Breteler, 1990; **McPherson 15435** (MO) det.: Breteler, 1991; **15844** (MO) det.: Breteler, 1993; **Wieringa 2782** (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 814** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1983; **856** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Dichapetalum tetrastachyum* Breteler

Subendémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-8: 43.
Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 800m.

Breteler 7628, Type de *Dichapetalum tetrastachyum* Breteler (holo- WAG, iso- MO); **8034** (WAG) det.: Breteler, 1986; **8699** (WAG) det.: Breteler, 1988; **11153** (WAG) det.: Breteler, 1992; **11300** (WAG) det.: Breteler, 1992; **12622** (WAG) CF det.: Breteler, 1993; **15450** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **15556** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 185** (WAG) det.: Breteler, 1982; **A.M. Louis 384** (WAG) det.: Breteler, 1983; **484** (WAG) det.: Breteler, 1983; **1349** (WAG) det.: Breteler, 1984; **2719** (MO, WAG) det.: Breteler, 1991; **McPherson 16126** (MO) det.: Breteler, 1993; **Reitsma 2594** (WAG) det.: Breteler, 1987; **Wieringa 789** (IAGB, IEC, LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Dichapetalum thollonii* Pellegr.

Lit.: Breteler, F.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-8: 47.
Prov.: HO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 730m.

Breteler 6449 (WAG) det.: Breteler, 1970; **6473** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6485** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6520** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6710** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6868** (WAG) det.: Breteler, 1970; **7639** (WAG) det.: Breteler, 1979; **8723** (WAG) det.: Breteler, 1988; **9804** (WAG) det.: Breteler, 1990; **9843** (WAG) det.: Breteler, 1990; **9953** (WAG) det.: Breteler, 1990; **11221** (WAG) det.: Breteler, 1992; **12315** (WAG) det.: Breteler, 1994; **13234** (WAG) det.: Breteler, 1994; **13271** (WAG) det.: Breteler, 1994; **14353** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **14724** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **15594** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 756** (WAG) det.: Breteler, 1982; **Florence 631** (P); **2039** (P); **Le Testu 7066** (P) det.: Breteler, 1991; **7161** (P) det.: Breteler, 1991; **7178** (P) det.: Breteler, 1991; **Leeuwenberg 11402** (WAG) det.: Breteler, 1978; **A.M. Louis 522** (WAG) det.: Breteler, 1983; **593** (WAG) det.: Breteler,

1983; **691** (WAG) det.: Breteler, 1983; **van Nek 177** (WAG) det.: Breteler; **Reitsma 3115** (WAG) det.: Breteler, 1987; **Wieringa 1301** (WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Dichapetalum tomentosum* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-8: 51.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 90 - 700m.

Breteler 5760 (WAG) det.: Breteler, 1973; **6544** (WAG) det.: Breteler, 1973; **6937** (WAG) det.: Breteler, 1971; **8130** (WAG) det.: Breteler, 1986; **8371** (WAG) det.: Breteler, 1986; **8695** (WAG) det.: Breteler, 1988; **11023** (WAG) det.: Breteler, 1992; **11239** (WAG) det.: Breteler, 1992; **12386** (WAG) det.: Breteler, 1993; **15012** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **15612** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 485** (WAG) det.: Breteler, 1982; **Florence 1845** (P); **N. Hallé 1692** (P); **Klaine 2533 bis** (P) det.: Breteler, 1982; **2724** (K, LE, P, WAG) det.: Breteler, 1982; **Le Testu 2263** (P); **5988** (P) det.: Breteler, 1978; **7210** (P) det.: Breteler, 1991; **7294** (P) det.: Breteler, 1991; **Leeuwenberg 13610** (WAG) det.: Breteler, 1987; **McPherson 15779** (MO) det.: Breteler, 1993; **16723** (MO) det.: Breteler, 1998; **Sosef 630** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; **Wieringa 2447** (MPU, WAG) det.: Breteler, 1994; **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 286** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Dichapetalum trichocephalum* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-8: 61.
Prov.: OL.

Le Testu 8779, Type de *Dichapetalum trichocephalum* Breteler (holo- WAG, iso- BM, P).

◆ *Dichapetalum umbellatum* Chodat

Lit.: Breteler, F.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-8: 67.
Prov.: HO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 320 - 700m.

Breteler 6862 (WAG) det.: Breteler, 1971; **6930** (WAG) det.: Breteler, 1971; **6933** (WAG) det.: Breteler, 1971; **6989** (WAG) det.: Breteler, 1971; **8697** (WAG) det.: Breteler, 1988; **10627** (WAG) det.: Breteler, 1991; **12347** (WAG) det.: Breteler, 1993; **12353** (WAG) det.: Breteler, 1993; **12476** (WAG) det.: Breteler, 1994; **12635** (WAG) det.: Breteler, 1993; **14365** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **15261** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 510** (WAG) det.: Breteler, 1982; **Gentry 33186 a** (MO) det.: Breteler, 1995; **Le Testu 7714** (P) det.: Breteler, 1991; **Leeuwenberg 11530** (WAG) det.: Breteler, 1978; **A.M. Louis 566** (WAG) det.: Breteler, 1984; **Reitsma 930** (WAG) det.: Breteler, 1985; **1467** (WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Dichapetalum unguiculatum* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-8: 70.
Prov.: HO, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 700m.

Arends 435 (WAG) det.: Breteler, 1985; **Bos 10725** (WAG) det.: Breteler, 1985; **Breteler 6246** (WAG) det.: Breteler, 1973; **6306** (WAG) CF det.: Breteler, 1995; **6434** (WAG) CF det.: Breteler, 1995; **6469** (WAG) CF det.: Breteler, 1995; **6675** (WAG) det.: Breteler, 1973; **6758** (WAG) det.: Breteler, 1971; **6893** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6904** (WAG) CF det.: Breteler, 1995; **6922** (WAG) det.: Breteler, 1970; **6959** (WAG) det.: Breteler, 1977; **6996** (WAG) det.: Breteler, 1973; **8200** (WAG) det.: Breteler, 1986; **10409** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; **10595** (WAG) det.: Breteler, 1994; **11177** (WAG) det.: Breteler, 1992; **12409** (WAG) det.: Breteler, 1993; **12481** (WAG) det.: Breteler, 1995; **12493** (WAG) det.: Breteler, 1995; **13300** (WAG) det.: Breteler, 1994; **14206** (WAG) det.: Breteler, 1997; **14265** (WAG) det.: Breteler, 1997; **15606** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Dibata 977** (MO) det.: Gereau, 1996; **Florence 949** (P); **1243** (P); **N. Hallé 3799** (P) det.: Breteler, 1991; **3954** (P) det.: Breteler, 1991; **N. Hallé & Le Thomas 159** (P); **Leeuwenberg 13523** (WAG) det.: Breteler, 1987; **A.M. Louis 521** (WAG) det.: Breteler, 1984; **659** (WAG) det.: Breteler, 1984; **675** (WAG) det.: Breteler, 1984; **1280** (WAG) det.: Breteler, 1984; **2583** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; **McPherson 16247** (MO, WAG) det.: Breteler, 2004; **Reitsma 2565** (WAG) det.: Breteler, 1987; **2933** (WAG) det.: Breteler, 1987; **D.W. Thomas 6545** (MO) det.: Breteler, 1987; **J.J.F.E. de Wilde 10306** (WAG) det.: Breteler, 1991; **Wilks 1436** (MO) det.: Breteler, 1995.

◆ *Dichapetalum witianum* Breteler

Subendémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-8: 81.
Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 200 - 500m.



Breteler 5712 (WAG) det.: Breteler, 1980; *7637* (WAG) det.: Breteler, 1979; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 774*, *Type de Dichapetalum witianum* Breteler (holo- WAG, iso- MO); *A.M. Louis 1212* (WAG) det.: Breteler, 1984; *1377* (WAG) det.: Breteler, 1984.

◆ *Dichapetalum zenkeri* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1982. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1982-8: 83.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 20 - 600m.

Breteler 6847 (WAG) det.: Breteler, 1973; *7661* (WAG) det.: Breteler, 1979; *8332* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8376* (WAG) det.: Breteler, 1986; *9882* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9943* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9948* (WAG) det.: Breteler, 1990; *12318* (WAG) det.: Breteler, 1993; *13283* (WAG) det.: Breteler, 1994; *13287* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14078* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14172* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15472* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Doumenge 138* (LBV); *Floret 1893* (WAG) det.: Breteler, 1984; *Klaine 2473* (BM, K, LE, P) det.: Breteler, 1982; *2934* (BM, K, LE, P) det.: Breteler, 1982; *3008* (P) det.: Breteler, 1982; *3141* (P) det.: Breteler, 1982; *Le Testu 6379* (P) det.: Breteler, 1991; *7228* (P) det.: Breteler, 1991; *7284* (P) det.: Breteler, 1991; *7412* (P) det.: Breteler, 1991; *7502* (P) det.: Breteler, 1991; *7615* (P) det.: Breteler, 1991; *7686* (P) det.: Breteler, 1991; *7762* (P) det.: Breteler, 1991; *8434* (P) det.: Breteler, 2004; *8493* (P) det.: Breteler, 2004; *8526* (P) det.: Breteler, 2004; *8712* (P) det.: Breteler, 2004; *A.M. Louis 3225* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1991; *McPherson 15499* (MO) det.: Breteler, 1991; *15776* (MO) det.: Breteler, 1993; *15778* (MO) det.: Breteler, 1993; *15786* (MO) det.: Breteler, 1995; *Reitsma 3334* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Sosef 1348* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Walters 906* (MO, WAG) det.: Breteler, 2002; *Wieringa 2629* (WAG) det.: Breteler, 1994; *2685* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1994; *3134* (WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 909* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Tapura* Aubl.

Lit.: Breteler, F.J., 1991. Fl. Gabon 32: 194-195.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

Gentry 33015 (MO); *L.J.T. White 65* (MO); *105* (MO).

◆ *Tapura africana* Oliv.

Lit.: Breteler, F.J., 1986. Agric. Univ. Wageningen Papers 1986-3: 46.

Prov.: ES, NG, OL. Alt.: 1 - 500m.

Breteler 7669 (WAG) CF det.: Breteler, 1981; *8171* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Le Testu 7821* (P) det.: Breteler, 1986; *8573* (P) det.: Breteler, 1976; *A.M. Louis 837* (WAG) det.: Breteler, 1984.

◆ *Tapura arachnoidea* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1995. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 16: 321.

Prov.: OL.

Breteler 11165, *Type de Tapura arachnoidea* Breteler (holo- WAG, iso- MO); *11188* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12239* (WAG) det.: Breteler, 1993; *13185* (WAG) det.: Breteler, 1994; *13207* (WAG) det.: Breteler, 1994; *15577* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Tapura bouquetiana* N.Hallé & Heine

Lit.: Breteler, F.J., 1986. Agric. Univ. Wageningen Papers 1986-3: 51.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 550m.

Breteler 5740 (WAG); *8298* (WAG) det.: Breteler, 1986; *13955* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14005* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14027* (WAG) det.: Breteler, 1997; *Floret 1472* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1519* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Le Testu 6392* (P) det.: Breteler, 1986; *8459* (P); *9348*, *Type de Tapura bouquetiana* N.Hallé & Heine (holo- P, iso- BR, K, WAG); *A.M. Louis 244* (WAG) det.: Breteler, 1983; *261* (WAG) det.: Breteler, 1983; *312* (WAG) det.: Breteler, 1983; *445* (WAG) det.: Breteler, 1983; *McPherson 15443* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15503* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 914* (WAG) det.: Breteler, 1985; *2561* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2657* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3553* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Strijk 111* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *L.J.T. White 1416* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 2665* (WAG) det.: Breteler, 1994; *3014* (MPU, WAG) det.: Breteler, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11596* (WAG) det.: Breteler, 1996.

◆ *Tapura carinata* Breteler

Subendémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1986. Agric. Univ. Wageningen Papers 1986-3: 53.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 60 - 200m.

Breteler 8330 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Jongkind 5765* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Niangadouma 334* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004; *Pobéguin (central Africa series) s.n.*, *Type de Tapura carinata* Breteler (iso- WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10300* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Tapura letestui* Pellegr.

Subendémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1986. Agric. Univ. Wageningen Papers 1986-3: 64.

Prov.: NY, OM. Alt.: 425 - 460m.

Le Testu 1742, det.: Breteler, 1963, *Type de Tapura letestui* Pellegr. (holo- P, iso- BM, K, WAG); *Sosef 1163* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1468* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Tapura neglecta* N.Hallé & Heine

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1986. Agric. Univ. Wageningen Papers 1986-3: 67.

Prov.: MO, OL. Alt.: 150m.

Breteler 13111 (WAG) det.: Breteler, 1994; *Le Testu 6090*, *Type de Tapura neglecta* N.Hallé & Heine (holo- P, iso- BR, WAG).

DILLENIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 3.

◆ *Tetracera* L.

Lit.: Kubitzki, K., 1970. Mitt. Bot. Staatssamml. München 8: 29-31.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 480m.

Azizet Issembé 410 (LBV); *Bourobou 35* (LBV); *Breteler 14904* (LBV, WAG); *Dibata 359* (LBV) CF; *Gentry 33423* (MO); *N. Hallé 5609* (P); *van den Houten 70* (WAG); *Klaine 1525* (P); *Le Testu 7123* (P); *A.M. Louis 1501* (LBV); *van der Maesen 5471* (LBV, WAG); *5977* (LBV, WAG); *Mayombo-Nzengue 360* (LBV); *McPherson 15790* (MO); *15794* (MO); *Razafimandimbison 307* (MO); *Schoenmaker 346* (WAG); *Sosef 937* (LBV, WAG); *1058* (LBV, WAG); *J. Stone 3574* (MO); *L.J.T. White 488* (MO) det.: McPherson, 2000; *Wieringa 1629* (MPU, WAG); *5409* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9514* (WAG); *Wilks 1355* (MO, WAG); *2168* (MO, WAG); *2253* (LBV, WAG); *2272* (LBV, WAG).

◆ *Tetracera alnifolia* Willd.

Lit.: Kubitzki, K., 1970. Mitt. Bot. Staatssamml. München 8: 56-61.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 553m.

Breteler 5545 (WAG) det.: Breteler, 1987; *14432* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14558* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 444* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Florence 906* (P); *Gentry 33304 A* (MO); *Klaine 74* (P); *Lejoly 93/ 161* (BRLU); *McPherson 15428* (MO) det.: McPherson, 1991; *Moungazi 1553* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Ngok Banak 1744* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Reitsma 1018* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3127* (WAG) CF det.: Reitsma, 1987; *D.W. Thomas 6581* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Walters 504* (MO, WAG) det.: Walters, 2000; *592* (MO, WAG) det.: Nang-Essouma, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9593* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *Wilks 2347* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Tetracera alnifolia* Willd. subsp. *alnifolia*

Syn.: *Tetracera podotricha* Gilg

Lit.: Kubitzki, K., 1970. Mitt. Bot. Staatssamml. München 8: 57.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 1 - 780m.

van Bergen 114 (WAG) 8 det.: Breteler, 2004; *494* (WAG) det.: Breteler, 2004; *502* (WAG) det.: Breteler, 2004; *Binot 264* (BRLU); *Bourobou 277* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *496* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 6297* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8407* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *13161* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *N. Hallé & Le Thomas 235* (P); *Klaine 1427* (P); *2342* (P); *Le Testu 1065* (P); *A.M. Louis 197* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *McPherson 16944* (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 252* (LBV) CF; *Reitsma 1307* (WAG); *Simons 618* (LBV) CF det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Wieringa 3169* (WAG); *4802* (WAG) det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9251* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1989; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 555* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1989.



◆ *Tetracera leiocarpa* Stapf

Lit.: Kubitzki, K., 1970. Mitt. Bot. Staatssamml. München 8: 53-54.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 340m.

Breteler 9577 (WAG) det.: Breteler, 1993; *9713* (WAG) det.: Breteler, 1993; *9763* (WAG) det.: Breteler, 1993; *9949* (WAG) det.: Breteler, 1993; *10251* (WAG) det.: Breteler, 2001; *10328* (WAG) det.: Breteler, 2001; *14720* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Schoenmaker 13* (WAG) det.: Breteler, 2004; *van Valkenburg 2666* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *Wieringa 724* (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 2001; *812* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *2695* (WAG) det.: Breteler, 2001; *5296* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2004.

◆ *Tetracera poggei* Gilg

Lit.: Kubitzki, K., 1970. Mitt. Bot. Staatssamml. München 8: 85-86.

Prov.: HO. Alt.: 380 - 421m.

Bradley 1027 (MO) det.: Bradley, 2002; *1120* (MO) det.: Bradley, 2002; *Niangadouma 139* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2003; *Walters 1019* (MO, WAG) det.: Breteler, 2002.

◆ *Tetracera rosiflora* Gilg

Lit.: Kubitzki, K., 1970. Mitt. Bot. Staatssamml. München 8: 87-89.

Prov.: HO, OI, OL, WN. Alt.: 475 - 500m.

Breteler 8717 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *12404* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12446* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Le Testu 7822* (P); *7944* (P); *9429* (P); *Leeuwenberg 13578* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *A.M. Louis 2176* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989; *Reitsma 2015* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *2922* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Tabak 203* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Tetracera stuhlmanniana* Gilg

Lit.: Kubitzki, K., 1970. Mitt. Bot. Staatssamml. München 8: 83-84.

Prov.: NY. Alt.: 260m.

van Valkenburg 2609 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004.

DIONCOPHYLLACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 5.

◆ *Dioncophyllum* Baill.

Lit.: Airy Shaw, H.K., 1952. Kew Bull. 1951: 339.

Prov.: HO, MO, OI, OM. Alt.: 420m.

Dibata 21 (MO); *Florence 849* (P) CF; *Reitsma 3570* (WAG); *Walters 1259* (LBV, MO).

◆ *Dioncophyllum thollonii* Baill.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 126; Airy Shaw, H.K., 1952. Kew Bull. 1951: 340-341.

Prov.: HO, MO, NG, NY, OL, OM. Alt.: 15 - 800m.

Arends 586 (WAG) det.: de Bruijn, 1989; *van Bergen 226* (WAG) det.: van Bergen, 1996; *Bradley 1107* (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 5632* (WAG) det.: Breteler, 1970; *5807* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6961* (WAG) det.: Breteler, 1987; *9591* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *14347* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Haegens 204* (WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 5876* (P); *van den Houten 58* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Le Testu 8135* (P); *8363* (P); *A.M. Louis 1216* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *McPherson 15167* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *van Nek 548* (WAG) det.: van Nek; *Schoenmaker 370* (WAG) det.: van Nek, 1992; *D.W. Thomas 6439* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Wieringa 1355* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *1625* (WAG) det.: van Nek, 1992; *5164* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9677* (WAG) det.: van Nek, 1994; *9996* (WAG) det.: van Nek, 1994; *11171* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 393* (BR, LBV, MO, WAG) det.: de Bruijn, 1989.

DIOSCOREACEAE

◆ *Dioscorea* L.

Lit.: Miège, J., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 144-154.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 758m.

Binot 64 (BRLU); *67* (BRLU); *69* (BRLU); *85* (BRLU); *Bos 10626* (WAG) det.: Bos, 1985; *Bourobou 7* (LBV); *Breteler 8974* (WAG); *12926* (WAG); *14288* (WAG); *14417* (LBV, WAG); *14774* (LBV, WAG); *Dibata 310* (MO); *1149* (MO, WAG); *1150* (MO, WAG); *Florence 1076* (P); *1449* (P); *1804* (P); *1894* (P); *Floret 1795* (WAG); *1895* (LBV,

WAG); *N. Hallé 1450* (P); *1982* (P); *2009* (P); *2307* (P); *4681* (P); *N. Hallé & Le Thomas 450* (P); *Klaine 11 bis* (P); *402* (P); *1604* (P); *1668* (P); *1733* (P); *2886* (P); *3050* (P); *Le Testu 7015* (P); *7068* (P); *7158* (P); *7264* (P); *8701* (P); *van Nek 416* (WAG); *Ngok Banak 1395* (BRLU, LBV, WAG); *Walters 1232* (LBV, MO); *Wieringa 3593* (LBV, WAG); *3623* (LBV, WAG); *3655* (LBV, WAG); *3666* (LBV, WAG); *4686* (LBV, WAG); *5491* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11005* (WAG).

◆ *Dioscorea alata* L.

Lit.: Wilkin, P., 2001. Kew Bull. 56: 374-375.

Prov.: OI.

Florence 115 (P).

◆ *Dioscorea baya* De Wild.

Lit.: Wilkin, P., 2001. Kew Bull. 56: 376-377.

Prov.: NY, OI.

N. Hallé 3979 (P); *Walters 664* (LBV, MO) det.: Walters, 2002.

◆ *Dioscorea baya* De Wild. var. *baya*

Lit.: Wilkin, P., 2001. Kew Bull. 56-2: 376-377.

Prov.: OL.

Breteler 11369 (WAG) det.: N'Koukou, 1994.

◆ *Dioscorea bulbifera* L.

Lit.: Wilkin, P., 2001. Kew Bull. 56: 379-381.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 5 - 600m.

Lejoly 93/27 (BRLU); *Ngok Banak 1284* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 779* (WAG) det.: N'Koukou, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 9311* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Bos, 1993; *9422* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1993; *9569* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 463* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: N'Koukou, 1990.

◆ *Dioscorea burkilliana* J.Miège

Lit.: Nkounkou, J.S., 1993. Belg. J. Bot. 126: 48-49.

Prov.: HO, MO, OI, OL. Alt.: 450m.

Breteler 6390 (WAG) det.: N'Koukou, 1992; *9828* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *10975* (WAG) det.: N'Koukou, 1994; *Florence 1410* (P) CF; *Wilks 958* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Dioscorea dumetorum* (Kunth) Pax

Lit.: Wilkin, P., 2001. Kew Bull. 56: 385-386.

Prov.: NG, NY, OI, WN. Alt.: 5 - 600m.

Binot 257 (BRLU); *Ngok Banak 1297* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 626* (BRLU); *Reitsma 1873* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 9179* (BR, C, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: N'Koukou, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 435* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: N'Koukou, 1990.

◆ *Dioscorea hirtiflora* Benth.

Lit.: Wilkin, P., 2001. Kew Bull. 56: 386-388.

Prov.: NG, OL. Alt.: 300m.

Breteler 15489 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *A.M. Louis 2062* (LBV, WAG) det.: N'Koukou, 1990.

◆ *Dioscorea minutiflora* Engl.

Lit.: Nkounkou, J.S., 1993. Belg. J. Bot. 126: 67-69.

Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 600m.

Breteler 10155 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *10822* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *14461* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15184* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15349* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *A.M. Louis 1970* (LBV, WAG) det.: N'Koukou, 1990; *McPherson 13889* (MO) det.: Gereau, 1990; *13969* (MO, WAG) det.: Gereau, 1990; *16284* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *16687* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Parmentier 615* (BRLU, LBV, WAG); *889* (BRLU); *890* (BRLU); *Reitsma 741* (WAG) det.: Wilkin, 2004; *1284* (WAG) det.: N'Koukou, 1990; *2139* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 352* (WAG) det.: N'Koukou, 1990; *781* (WAG) det.: N'Koukou, 1990; *782* (WAG) det.: N'Koukou, 1990; *837* (WAG) det.: N'Koukou, 1990; *869* (WAG) det.: N'Koukou, 1990; *875* (WAG) det.: N'Koukou, 1990; *882* (WAG) det.: N'Koukou, 1990; *972* (WAG) det.: N'Koukou, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 9123* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: N'Koukou, 1990.


◆ *Dioscorea praehensilis* Benth.

Syn.: *Dioscorea liebrechtsiana* De Wild.; *Dioscorea odoratissima* Pax

Lit.: Wilkin, P., 2001. Kew Bull. 56: 390-392.

Prov.: ES.

Klaine 3234 (P).



◆ *Dioscorea preussii* Pax

Lit.: Wilkin, P., 2001. Kew Bull. 56: 392-394.
Prov.: ES, NY, OI, OL. Alt.: 50 - 500m.

Binot 144 (BRLU); *Breteler 9832* (WAG) det.: N'Kounkou, 1990;
Breteler & J.J.F.E. de Wilde 801 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Dorr 4301* (MO) det.: Kew Herbarium, 1987; *McPherson 17012* (MO) det.: McPherson, 1997; *Nziengui 503* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Reitsma 3299* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons 382* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 819* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 683* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: N'Kounkou, 1990.

◆ *Dioscorea pynaertii* De Wild.

Lit.: Nkounkou, J.S., 1993. Belg. J. Bot. 126: 49-50.
Prov.: NG.

A.M. Louis 2037 (WAG) det.: N'Kounkou, 1994.

◆ *Dioscorea sansibarensis* Pax

Lit.: Wilkin, P., 2001. Kew Bull. 56: 397-398.
Prov.: OI.

L.J.T. White 1547 (MO) det.: McPherson, 2000.

◆ *Dioscorea schimperiana* Hochst. ex Kunth

Lit.: Wilkin, P., 2001. Kew Bull. 56: 398-400.
Prov.: ES.

Reitsma 2062 (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Dioscorea semperflorens* Uline

Lit.: Nkounkou, J.S., LeJoly, J. & Geerinck, D., 1993. Fragm. Flor. Geobot. Suppl. 2: 154-155.
Prov.: NY, OI. Alt.: 100m.

Sosef 1124 (LBV) det.: Nziengui, 2000; *Wieringa 1558* (WAG) det.: N'Kounkou, 1994.

◆ *Dioscorea smilacifolia* De Wild.

Lit.: Nkounkou, J.S., 1993. Belg. J. Bot. 126: 64-66.
Prov.: NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 700m.

Binot 184 (BRLU); *Breteler 8033* (WAG) det.: N'Kounkou, 1990; *8193* (WAG) CF det.: N'Kounkou, 1990; *12537* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Florence 435* (P) CF; *Sosef 1051* (K, LBV, WAG) det.: Wilkin, 2003; *Strijk 336* (WAG) det.: Strijk, 2003; *Wieringa 349* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *721* (WAG) det.: N'Kounkou, 1990; *901* (WAG) det.: N'Kounkou, 1990; *1266* (WAG) det.: N'Kounkou, 1994.

DIPTEROCARPACEAE

◆ *Marquesia excelsa* (Pierre) R.E.Fr.

Syn.: *Schoutenia excelsa* Pierre
Subendémique!

Lit.: Fries, R.E., 1914. Bot. Jahrb. 51: 351.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 1 - 600m.

Breteler 12556 (WAG) det.: Breteler, 1994; *12604* (WAG) det.: Breteler, 1994; *12610* (WAG) det.: Breteler, 1994; *12628* (WAG) det.: Breteler, 1993; *13971* (WAG) det.: Breteler; *14718* (LBV, WAG); *14964* (WAG) det.: Breteler, 1999; *F. Hallé 4563* (MPU, WAG); *A.M. Louis 1196* (WAG) det.: Breteler, 1989; *McPherson 16039* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *16212* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *16255* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *16289* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *Reitsma 2748* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2792* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *2808* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1439* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Trilles 43*, det.: Fries, R.E., 1914, *Type de Schoutenia excelsa Pierre (holo- P)*; *Wieringa 4121* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4815* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wilks 827* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1984; *1371* (MO, WAG).

DROSERACEAE

◆ *Drosera* L.

Lit.: Taton, A., 1951. Fl. Afr. Centr. 2: 549-556.
Prov.: ES, OI.

Gentry 33476 (MO); *Wilks 2333* (LBV, MO, WAG).

◆ *Drosera indica* L.

Lit.: Taton, A., 1951. Fl. Afr. Centr. 2: 551-552.
Prov.: ES, OM.

N. Hallé 5531 (P); *Le Testu 2336* (P); *A.M. Louis 3387* (LBV); *Mouandza Mbembo 37* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF.

◆ *Drosera madagascariensis* DC.

Lit.: Taton, A., 1951. Fl. Afr. Centr. 2: 554.
Prov.: ES, HO, MO, OI, OM. Alt.: 5 - 10m.

Breteler 6790 (WAG) det.: Bos, 1987; *Haegens 147* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *Le Testu 2335* (P); *A.M. Louis 3380* (LBV); *McPherson 16922* (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek 643* (WAG) det.: Wieringa; *664* (WAG) det.: Wieringa; *van Proosdij 4* (WAG) det.: van Proosdij, 1997; *Reitsma 3673* (WAG) CF det.: Reitsma, 1991; *Simons 468* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *506* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Walters 1045* (MO) det.: Walters, 2002; *L.J.T. White 1554* (MO).

EBENACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 8.

◆ *Diospyros* L.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 4-8.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 2 - 640m.

Azizet Issembé 277 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *283* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bourobou 531* (LBV, WAG); *582* (LBV); *901* (LBV, WAG); *973* (LBV, WAG); *981* (LBV, WAG); *Breteler 15663* (LBV, WAG); *N. Hallé & Le Thomas 297* (P) CF; *Klaine 411* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *1448* (P); *1805 bis* (P); *1823* (P); *A.M. Louis 3335* (LBV); *Minkébé Series E 142* (WAG) det.: Dibata, 1990; *W 564* (WAG); *W 587* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Wilks, 1990; *McPherson 15071* (MO); *15177* (MO); *15187* (MO); *15208* (MO); *15215* (MO); *15576* (MO); *15585* (MO); *15670 A* (MO) det.: McPherson, 1993; *15715* (MO); *16080* (MO); *16231* (MO); *16240* (MO); *16253* (MO); *16254* (MO); *Mouandza Mbembo 116* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *277* (LBV); *335* (LBV); *346* (LBV); *Moungazi 1483* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1576* (LBV, WAG); *Nguema Ekomo 505* (LBV); *Nguema Miyono 1404* (LBV); *Parmentier 629* (BRLU); *Reitsma 3699* (WAG); *Sosef 1801* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *J. Stone 3502* (LBV, MO); *3570* (LBV, MO); *3659* (MO); *Touzet 61* (P); *70* (P) det.: F. White, 1978; *Trilles 31* (P); *Walters 1276* (MO); *Wieringa 361* (WAG); *469* (WAG); *480* (WAG); *655* (WAG); *5509* (LBV, WAG); *5551* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9704* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *Wilks 916* (LBV).

◆ *Diospyros abyssinica* (Hiern) F. White

Syn.: *Maba abyssinica* Hiern

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 29-31.
Prov.: OI. Alt.: 200m.

L.J.T. White 343 (MO) det.: McPherson, 1991; *L.J.T. White (serie I) 337* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991.

◆ *Diospyros barteri* Hiern.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 33-35.
Prov.: ES, NG. Alt.: 10m.

Breteler 5701 (WAG) det.: Senterre, 2003; *McPherson 15423* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15457* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991.

◆ *Diospyros bipindensis* Gürke

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 35-39.
Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 770m.

Florence 155 (P); *1184* (P); *1354* (P) CF; *Gentry 33613* (MO); *Le Testu 2140* (P); *5478* (P); *8430* (P); *8485* (P); *9134* (P); *9383* (P); *9527* (P); *9562* (P) det.: F. White, 1978; *A.M. Louis 281* (WAG) det.: Breteler, 1986; *643* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Reitsma 893* (WAG) det.: Breteler, 1986; *J. Stone 3554* (LBV, MO) det.: Bourobou, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9000* (MO, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Diospyros boala* De Wild.


Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 39-42.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 300m.

Breteler 10831 (WAG) det.: Breteler, 1995; *14816* (LBV, WAG) det.: Senterre, 2003; *Le Testu 7559* (P); *7976* (P); *8039* (P); *8417* (P) det.: F. White, 1978; *9486* (P); *McPherson 15705* (MO) det.: McPherson, 1992; *Reitsma 2082* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2793* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker 316* (WAG) CF det.: Breteler, 1995; *J. Stone 3150* (MO, WAG) det.: Walters, 2001.

◆ *Diospyros canaliculata* De Wild.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 43-48.
Prov.: NY, WN. Alt.: 120m.

Le Testu 2026 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *Minkébé Series W 664* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: van Valkenburg, 1991; *Sosef 1340* (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 2000.



◆ *Diospyros cinnabarina* (Gürke) F.WhiteSyn.: *Diospyros simulans* F.White

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 48-52.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 770m.

Aubréville 146 (P) det.: F. White, 1978; *Bourobou* 539 (LBV, WAG); *Breteler* 5744 (WAG) det.: Letouzey, 1970; 5766 (WAG) det.: Letouzey, 1970; 8206 (WAG) det.: Breteler & Nzabi, 1987; 9700 (WAG) det.: Senterre, 2003; 10132 (WAG) det.: Senterre, 2003; 10293 (WAG) det.: Senterre, 2003; 10555 (WAG) det.: Senterre, 2003; 11011 (WAG) det.: Senterre, 2003; 14006 (WAG) det.: Senterre, 2003; 14651 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; 14736 (LBV, WAG); 14823 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; 15170 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata* 116 (MO, WAG) det.: Senterre, 2003; 979 (MO, WAG); *Florence* 349 (P); 450 (P); 1195 (P); 1493 (P); 1504 (P); 1776 (P); 1992 (P); *Gentry* 33085 (MO); 33108 (MO); 33597 (MO); *F. Hallé* 4581 (MPU, WAG) det.: Senterre, 2003; *N. Hallé* 4616 (P); *Klaine* 127 bis (P); 369 a (WAG) det.: Breteler, 1987; 426 bis (P); 648 (P); 808 (P); 1021 (P); 1385 (P, WAG) det.: Senterre, 2003; 1824 (P); 2075 (P); 2179, **Type de *Diospyros simulans* F.White (holo- P); 2772 (P); 2773 (P); 3095 (P); 3247 (P) CF; *Le Testu* 2289 (P) det.: F. White, 1978; 5712 (FHO, P, WAG) det.: Breteler, 1987; 7583 (P, WAG) det.: Breteler, 1987; 8524 (P, WAG) det.: Breteler, 1987; *A.M. Louis* 562 (WAG) det.: Breteler, 1986; 759 (WAG) det.: Breteler, 1986; 1078 (WAG) det.: Breteler, 1986; *van der Maesen* 5736 (LBV, WAG) det.: Senterre, 2003; *McPherson* 15191 (MO); 15230 (MO); 16779 (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *van Nek* 545 (WAG) det.: Senterre, 2003; *Reitsma* 1348 (WAG) det.: Breteler, 1987; 1385 (WAG) det.: Breteler, 1987; 1466 (WAG); 1547 (WAG) det.: Breteler, 1987; 1597 (WAG) det.: Breteler, 1987; 1927 (WAG); 2499 (WAG); 2786 (WAG) det.: Reitsma, 1987; 3218 (WAG) det.: Reitsma, 1987; 3569 (WAG) det.: Breteler, 2004; 3610 (WAG); *Schoenmaker* 374 (WAG) det.: Senterre, 2003; *Sosef* 1498 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; 1499 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *van Valkenburg* 2639 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa* 2446 (WAG) det.: Senterre, 2003; *J.J.F.E. de Wilde* 9899 (WAG) det.: Senterre, 2003; 10962 (WAG) det.: Senterre, 2003; 11723 (WAG) det.: Senterre, 2003; *Wilks* 1252 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; 2437 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; 2550 (MO, WAG) det.: Senterre, 2003.**

◆ *Diospyros conocarpa* Gürke & K.Schum.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 52-57.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Breteler 5628 (WAG) det.: Letouzey, 1970; 5659 (WAG) det.: Letouzey, 1970; 5774 (WAG) det.: Letouzey, 1970; 10184 (WAG) det.: Breteler, 1995; 10305 (WAG) det.: Breteler, 1995; 10381 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; 10584 (WAG) det.: Breteler, 1995; 10910 (WAG) det.: Breteler, 1993; 12388 (WAG) det.: Breteler, 1993; 15066 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Florence* 814 (P); 1140 (P); *N. Hallé* 2192 (P); 5179 (P); *Klaine* 87 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 592 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 1231 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 1410 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 1698 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 2061 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 2164 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 2262 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 2441 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *Le Testu* 2139 (P); 2159 (P); 7577 (P); 7629 B (P); 7801 (P); 8541 (P); 8570 (P); 8942 (P); *Leeuwenberg* 12561 (WAG) det.: Breteler, 1986; *A.M. Louis* 124 (WAG) det.: Breteler, 1986; 474 (WAG) det.: Breteler, 1986; 629 (WAG) det.: Breteler, 1986; 630 (WAG) det.: Breteler, 1986; 649 (WAG) det.: Breteler, 1986; *van der Maesen* 5572 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *McPherson* 15209 (MO) det.: McPherson, 1991; 16308 (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *van Nek* 699 (WAG) det.: Breteler, 1995; *Ngok Banak* 1139 (BRLU, LBV, WAG); *Niangadouma* 124 (LBV); *Reitsma* 1687 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 2746 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Schoenmaker* 101 (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Sosef* 725 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Soyaux* 57, det.: F. White, 1978, **Type de *Diospyros conocarpa* Gürke & K.Schum. (lecto- P, isolecto- K, Z); *Wieringa* 2465 (WAG) det.: Breteler, 1994; 2785 (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; 3043 (WAG) det.: Breteler, 1995; 4140 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 9247 (AAU, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: de Bruijn, 1988; 9284 (LBV, MO, WAG) det.: de Bruijn, 1988; 9850 (WAG) det.: Breteler, 1994; 10464 (WAG) det.: Breteler, 1991; 10905 (WAG) det.: Breteler, 1994; 10944 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; 11376 (WAG) det.: Breteler, 1995.**

◆ *Diospyros crassiflora* HiernSyn.: *Diospyros evila* Pierre ex A.Chev.; *Diospyros incarnata* Gürke

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 57-63.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 200m.

Breteler 10865 (WAG) det.: Breteler, 1992; *Chevalier* 26508 b, det.:

F. White, 1978, **Type de *Diospyros evila* Pierre ex A.Chev. (holo- P); *Floret* 1894 (WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu* 2142 (P); 2407 B (P); 2408 B (P); 5023 (P); 5028 (P); 6088 (P); 7479 (P); 7527 (P); 8438 (P); *Mouandza Mbembo* 337 (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Reitsma* 2937 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Trilles* 58 (P) det.: F. White, 1978; *L.J.T. White* 1004 (MO, SEGC).**

◆ *Diospyros deltoidea* F.White

Lit.: White, F., 1987. Ebenaceae, Fl. Afr. Centr.: 22-24.

Prov.: OL.

Breteler 10637 (WAG) det.: Breteler, 1995; 11251 (WAG) det.: Breteler, 1995; 11252 (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Diospyros dendo* Welw. ex HiernSyn.: *Diospyros nyangensis* Pellegr.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 63-69.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 480m.

van Bergen 187 (WAG) det.: Senterre, 2003; *Bourobou* 143 (LBV); *Breteler* 8690 (WAG) det.: Breteler, 1995; 11301 (W, WAG) det.: Breteler, 1993; 12638 (WAG) det.: Breteler, 1993; 13182 (WAG) det.: Breteler, 1995; 13326 (WAG) det.: Breteler, 1995; 14770 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata* 929 (MO) det.: Gereau, 1994; *Doumenge* 226 (LBV); *Floret* 1518 (WAG) det.: Floret, 1984; 1598 (P, WAG) det.: Floret, 1984; 1882 (WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé* 3962 (P); *Klaine* 118 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 155 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 586 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 847 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 1688 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 2532 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 2800 (P, WAG); 2850 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 3103 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 3525 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *Le Testu* 1469 (P); 2126, det.: F. White, 1978, **Type de *Diospyros nyangensis* Pellegr. (holo- P, iso- BM, FHO, K); 7177 (P); 7353 (P); 7523 (P); 8436 (P); 8514 (P, WAG) det.: Letouzey, 1968; 8521 (P); *Leeuwenberg* 12401 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *A.M. Louis* 303 (WAG) det.: Breteler, 1986; 602 (WAG) det.: Breteler, 1986; 603 (WAG) det.: Breteler, 1986; 1272 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Minkébé Series W* 473 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson* 13797 (MO) det.: McPherson, 1989; 13804 (MO) det.: McPherson, 1989; 15459 (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; 15615 (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; 15660 (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; 16271 (MO) det.: McPherson, 1995; *Reitsma* 1632 (WAG) det.: Breteler, 1987; 1702 (WAG) det.: Breteler, 1987; 1735 (WAG) det.: Breteler, 1987; 2673 (WAG) det.: Reitsma, 1986; 2781 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Sosef* 1378 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; 1555 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; 1802 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *J. Stone* 3157 (MO, WAG) det.: Walters, 2000; 3170 (MO) det.: Walters, 2002; 3595 (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *D.W. Thomas* 6669 (LBV, MO, WAG) det.: Senterre, 2003; *L.J.T. White* 217 (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa* 2693 (WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde* 9421 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990; 11429 (WAG) det.: Jongkind, 1999; 11487 (WAG); 11769 (WAG) CF det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 730 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks* 837 (LBV) det.: A.M. Louis, 1984.**

◆ *Diospyros ferrea* (Willd.) Bakh.Syn.: *Maba ferrea* (Willd.) Aubrév.; *Maba lancea* Hiern

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 69-72.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 1 - 5m.

Bos 10766 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler* 15653 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Florence* 1676 (P) CF; *Minkébé Series AM* 15 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W* 341 (WAG) det.: Wilks, 1990; *Reitsma* 830 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Wieringa* 599 (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Diospyros fragrans* Gürke

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 72-76.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 15 - 572m.

van Bergen 131 (WAG) det.: Senterre, 2003; *Breteler* 10151 (WAG) det.: Breteler, 1995; 10292 (WAG) det.: Breteler, 1995; *Floret* 1582 (WAG) det.: Floret, 1984; *Haegens* 173 (WAG) det.: Breteler, 1995; 236 (WAG) det.: Breteler, 1995; *Jongkind* 1342 (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; 5722 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine* 788 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 1341 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 1818 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 2006 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; 2122 (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *Le Testu* 5121 (P); 5485 (P); 9346 (P); 9388 (P); *Leeuwenberg* 13611 (WAG) det.: Breteler & Nzabi, 1987; 13668 (WAG) det.: Breteler & Nzabi, 1987; *A.M. Louis* 250 (WAG) det.: Breteler, 1986; 251 (WAG) det.: Breteler, 1986; 382 (WAG) det.: Breteler, 1986; 1410 (WAG) det.: Breteler, 1986; 1807 (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *McPherson* 15162



(MO) det.: McPherson, 1991; *van Nek 113* (WAG) det.: Breteler, 1995; *353* (WAG) det.: Breteler, 1995; *556* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Nguema Miyono 1955* (LBV); *2057* (LBV); *Parmentier 686* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 1408* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1902* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2539* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1375* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1510* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1532* (LBV) det.: Breteler, 2000; *J. Stone 3551* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2002; *Wieringa 2829* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; *5550* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2005; *Wilks 2561* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993.

◆ *Diospyros gabunensis* Gürke

Syn.: *Diospyros castaneifolia* A.Chev.; *Diospyros gilgiana* Gürke; *Diospyros mamiacensis* Gürke

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 77-81. Prov.: ES, NG, OI, OL, OM. Alt.: 100 - 350m.

Breteler 10568 (W, WAG) det.: Breteler, 1995; *13299* (WAG) det.: Breteler, 1995; *14783* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *15576* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Le Testu 5098* (P); *5476* (P); *7574* (P); *7683* (P); *7759* (P); *8423* (P) det.: F. White, 1978; *van der Maesen 5598* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *McPherson 16292* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *Sosef 599* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *1400* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Soyaux 36*, det.: F. White, Type de *Diospyros gabunensis* Gürke (lecto- P, isolecto K, Z); *L.J.T. White 1569* (MO); *Wieringa 4136* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Diospyros gillettii* De Wild.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 82-86. Prov.: OI, WN. Alt.: 238m.

N. Hallé 3969 (P) det.: F. White, 1978; *Le Testu 9548* (P); *Walters 481* (MO, WAG) det.: Walters, 2000.

◆ *Diospyros gracilescens* Gürke

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 86-88. Prov.: ES, OL.

Breteler 11269 (WAG) det.: Breteler, 1995; *14998* (LBV, WAG) CF det.: Senterre, 2003; *Floret 1550* (WAG) det.: Floret, 1984; *Klaine 2673* (P, WAG) det.: Letouzey & F. White, 1970; *Morel SRFG 87* (P) det.: F. White, 1978.

◆ *Diospyros hoyleana* F.White

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 88-92. Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 650m.

Bourobou 1007 (LBV, WAG); *Breteler 7584* (WAG) det.: Breteler, 1980; *10296* (WAG) det.: Breteler, 1995; *12902* (WAG) det.: Breteler, 1995; *14142* (WAG) det.: Senterre, 2003; *15193* (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1999; *Florence 237* (P); *Gentry 33059* (MO); *Haegens 261* (WAG) det.: Breteler, 1995; *N. Hallé 3313* (P); *3771* (P) det.: Letouzey, 1973; *N. Hallé & Le Thomas 171* (P); *Klaine 67 b* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *349* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *358* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *3030 bis* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *Le Testu 8405* (P) det.: F. White, 1978; *A.M. Louis 1820* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Minkébé Series AM 65* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 15169* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *van Nek 697* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Reitsma 1968* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1426* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 2849* (WAG) det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9070* (B, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Diospyros iturensis* (Gürke) Letouzey & F.White

Syn.: *Maba cyantha* Pierre ex A.Chev.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 93-97. Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 660m.

van Bergen 133 (WAG) det.: Senterre, 2003; *Bourobou 270* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 7604* (WAG) det.: Breteler, 1980; *10852* (WAG) det.: Breteler, 1995; *14016* (WAG) det.: Senterre, 2003; *14771* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15046* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 619* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Florence 928* (P); *933* (P); *1561* (P); *Haegens 41* (WAG) det.: Senterre, 2003; *172* (WAG) det.: Senterre, 2003; *N. Hallé 1641* (P) det.: F. White, 1970; *4126* (P) det.: F. White, 1978; *N. Hallé & Le Thomas 157* (P); *562* (P); *Jongkind 5917* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 375*, det.: Letouzey & F. White, 1970, Type de *Maba cyantha* Pierre ex A.Chev. (syn- P); *504*, det.: Letouzey & F. White, 1970, Type de *Maba cyantha* Pierre ex A.Chev. (syn- P); *727* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *Le Testu 5067* (P); *7578* (BM, FHO, P) det.: F. White, 1978; *7590* (P) det.: F. White, 1970; *8515* (P) det.: F. White, 1970; *Leeuwenberg 11509* (WAG) det.: Breteler, 1991;

13696 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *A.M. Louis 747* (WAG) det.: Breteler, 1991; *Minkébé Series S 109* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 15535* (MO) det.: McPherson, 1992; *15536* (MO) det.: McPherson, 1992; *15657* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *16051* (MO) det.: McPherson, 1993; *van Nek 139* (WAG) det.: Breteler, 1995; *313* (WAG) det.: Breteler, 1995; *558* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Ngok Banak 167* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *Reitsma 943* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *1330* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1540* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1543* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1577* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2552* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *2730* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2892* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *2968* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3124* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker 48* (WAG) det.: Appel, 1994; *193* (WAG) det.: Breteler, 1995; *219* (WAG) det.: Breteler, 1995; *292* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Sosef 1398* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1407* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1425* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1429* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Soyaux 226* (P) det.: F. White, 1970; *van Valkenburg 2541* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 1645* (WAG) det.: Breteler, 1994; *2795* (WAG) det.: Breteler, 1995; *3042* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; *3187* (WAG) det.: Breteler, 2004; *4408* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8992* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *9071* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1989; *9132* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1989; *9766* (WAG) det.: Breteler, 1994; *10909* (WAG) det.: Senterre, 2003; *11629* (WAG) det.: Senterre, 2003; *11644* (WAG) det.: Breteler, 2004; *11736* (WAG) det.: Senterre, 2003; *11737* (WAG) det.: Senterre, 2003; *11962* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *Wilks 841* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1988.

◆ *Diospyros kamerunensis* Gürke

Syn.: *Diospyros sphaerocarpa* Pierre ex De Wild.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 97-101. Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 10 - 250m.

Breteler 11159 (W, WAG) det.: Senterre, 2003; *Floret 1737* (WAG) det.: Floret, 1984; *Klaine 127* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *399*, det.: Letouzey & F. White, 1970, Type de *Diospyros sphaerocarpa* Pierre ex De Wild. (holo- P); *712* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *1314* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *1392* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *1652* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *1971* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *3248* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *A.M. Louis 2249* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *McPherson 13830* (MO) det.: McPherson, 1989; *15441* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15721* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 11556* (WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Diospyros longiflora* Letouzey & F.White

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 101-104.

Normand s.n. (P) det.: F. White, 1978.

◆ *Diospyros mannii* Hiern

Syn.: *Diospyros ivorensis* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 104-108. Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 238m.

Binot 249 (BRLU); *Breteler 5777* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Dibata 965* (MO) det.: Gereau, 1994; *Florence 608* (P); *1081* (P); *Floret 1636* (P, WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33322* (MO, WAG) det.: Gentry, 1981; *N. Hallé & Le Thomas 188* (P) det.: F. White, 1978; *Le Testu 9045* (FHO, P) det.: F. White, 1978; *9280* (FHO, P) det.: F. White, 1978; *Mann 924*, det.: F. White, 1978, Type de *Diospyros mannii* Hiern (holo- K); *McPherson 15753* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *Reitsma 1272* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2110* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Sosef 1411* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1563* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Walters 475* (MO, WAG) det.: Tutin, 2000; *L.J.T. White 892* (MO, WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 310* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Diospyros melocarpa* F.White

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 108-110. Prov.: NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 180 - 535m.

Azizet Issembé 313 (LBV); *Breteler 13310* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Dibata 305* (MO, WAG) det.: Senterre, 2003; *Le Testu 8242* (P) det.: F. White, 1978; *McPherson 16583* (MO) det.: McPherson, 1996; *Reitsma 1000* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1940* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1437* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1525* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White 1135* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1994; *Wieringa 3022* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Diospyros obliquifolia* (Hiern ex Gürke) F.White

Syn.: *Diospyros stapfiana* F.White

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 119-121. Prov.: ES, MO, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 610m.

Breteler 10619 (WAG) det.: Breteler, 1995; *14392* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *N. Hallé 2423* (P) det.: F. White, 1978; *2424* (P) det.: F. White, 1970; *Klaine 1331* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *McPherson 15165* (MO) det.: McPherson, 1991; *Ngok Banak 1079* (BRLU, LBV, WAG); *Parmontier 682* (BRLU); *Reitsma 917* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Soyaux 238* (K, P) det.: F. White, 1978; *Wieringa 2798* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Diospyros physocalycina* Gürke

Syn.: *Diospyros xanthochlamys* Gürke
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 122-126.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 420m.

Bos 10765 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 5749* (WAG) det.: Letouzey, 1970; *13956* (WAG) det.: Senterre, 2003; *14042* (WAG) det.: Senterre, 2003; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 348* (WAG) det.: Breteler, 1986; *528* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Chevalier 11299* (P) det.: F. White, 1978; *Floret 1521* (WAG) det.: Floret, 1984; *1570* (WAG) det.: Floret, 1984; *1571* (WAG) det.: Floret, 1984; *1615* (P, WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé 811* (P) det.: F. White, 1978; *813* (P) det.: F. White, 1970; *Jongkind 5742* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 1409* (P) det.: F. White, 1978; *7566* (BM, FHO, P) det.: F. White, 1978; *7644* (P) det.: F. White, 1970; *9382* (BM, FHO, P) det.: F. White, 1978; *9386* (P) det.: F. White, 1970; *A.M. Louis 297* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Minkébé Series D 51* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: van Valkenburg, 1991; *Sosef 871* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1386* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 1394* (WAG) det.: Breteler, 1994; *2995* (WAG) det.: Breteler, 1995; *5053* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 8873* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Senterre, 2003; *9805* (WAG) det.: Breteler, 1994; *11645* (WAG) det.: Senterre, 2003.

◆ *Diospyros piscatoria* Gürke

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 126-130.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 780m.

Bourobou 430 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 6837* (WAG) det.: Senterre, 2003; *11454* (WAG) det.: Breteler, 1994; *X.M. van der Burgt 97* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Chevalier 26595* (FHO, P) det.: F. White, 1978; *Florence 541* (P); *1093* (P); *1187* (P); *1429* (P); *1464* (P); *1857* (P); *2033* (P); *Floret 1468* (WAG) det.: Floret, 1984; *1508* (WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé & Le Thomas 123* (P) det.: F. White, 1978; *155* (P) det.: Letouzey, 1973; *728* (P) det.: Letouzey, 1973; *Klaine 1776* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *2637* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *Le Testu 5049* (P); *5052* (P); *7605* (P); *7687* (P); *7831* (P); *A.M. Louis 344* (WAG) det.: Breteler, 1986; *372* (WAG) det.: Breteler, 1986; *McPherson 13732* (MO) det.: McPherson, 1989; *15688* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *16139* (MO, WAG) det.: W.D. Hawthorne, 1997; *Reitsma 1019* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1721* (WAG) det.: Letouzey, 1986; *2181* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2550* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3208* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3346* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 876* (LBV, WAG); *1117* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1381* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1557* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1587* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1607* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Soyaux 113* (P) det.: F. White, 1970; *Touzet 33* (P) det.: F. White, 1978; *Wieringa 1319* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1994; *4599* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *5611* (WAG) det.: Niangadouma, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9567* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *Wilks 1507* (MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *2227* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Diospyros platanoides* Letouzey & F.White

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 131-132.
Prov.: OI, OL.

Florence 1913 (P); *Le Testu 8550* (BM, FHO, P) det.: F. White, 1978.

◆ *Diospyros polystemon* Gürke

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 132-135.
Prov.: OI. Alt.: 200m.

McPherson 15751 (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *L.J.T. White 1120* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1994.

◆ *Diospyros preussii* Gürke

Syn.: *Diospyros klaineana* Pierre ex De Wild.; *Diospyros le-testui* Pellegr.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 135-139.
Prov.: ES, NG. Alt.: 250m.

Floret 1431 (WAG); *N. Hallé 5193* (P) det.: F. White, 1978; *Klaine 562* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *570* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *Le Testu 2298*, det.: F. White, 1978, *Type de Diospyros le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- FHO, K); *Reitsma 3194* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Touzet 16* (P) det.: F. White, 1978; *J.J.F.E. de Wilde 11540* (WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Diospyros pseudomespilus* Mildbr.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 140-143.
Prov.: HO.

Walters 956 (MO) det.: Walters, 2002.

◆ *Diospyros rabiensis* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1994. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 63: 227.
Prov.: MO, OM. Alt.: 30 - 100m.

van Bergen 260 (WAG) det.: Breteler, 2004; *Breteler 11112* (WAG) det.: Breteler, 1994; *X.M. van der Burgt 91* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Haegens 37* (WAG) det.: Breteler, 1994; *van Nek 328* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Schoenmaker 170*, *Type de Diospyros rabiensis Breteler* (holo- WAG); *208* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Wieringa 2590* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1994.

◆ *Diospyros sanza-minika* A.Chev.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 143-147.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OL. Alt.: 90 - 480m.

Breteler 10037 (WAG) det.: Breteler, 1995; *10379* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *11087* (WAG) det.: Breteler, 1995; *15097* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1999; *Jongkind 5851* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1828* (P); *8552* (P) det.: F. White, 1978; *Reitsma 1617* (WAG) det.: Senterre, 2003; *1630* (WAG) det.: Senterre, 2003; *1706* (WAG) det.: Senterre, 2003; *de Saint Aubin SRFG 1975* (P) det.: F. White, 1978; *Wieringa 3032* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Diospyros soyauxii* Gürke & K.Schum.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 152-153.
Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 333m.

Breteler 5699 (WAG) det.: Breteler, 1995; *8541* (WAG) det.: Breteler, 1987; *10855* (WAG) det.: Breteler, 1995; *11414* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Floret 1803* (WAG) det.: Senterre, 2003; *Klaine 127 cis* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *152 bis* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *1276* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *2258* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *2331* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *2675* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *2835* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *Soyaux 187*, det.: F. White, 1978, *Type de Diospyros soyauxii* Gürke & K.Schum. (neo- K); *J. Stone 3167* (MO) det.: Walters, 2000.

◆ *Diospyros suaveolens* Gürke

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 154-157.
Prov.: ES, MO, OI, OM, WN. Alt.: 50 - 100m.

Chevalier 26604 (P) det.: F. White, 1978; *Florence 1848* (P); *Floret 1540* (WAG) det.: Senterre, 2003; *1638* (P, WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu 9342* (P) det.: F. White, 1978; *A.M. Louis 339* (WAG) det.: Senterre, 2003; *van Nek 352* (WAG) det.: Breteler, 1995; *D.W. Thomas 6656* (LBV, MO, WAG) det.: Senterre, 2003; *Touzet 92* (P) det.: F. White, 1978; *J.J.F.E. de Wilde 9011* (AAU, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Diospyros tricolor* (Schumach. & Thonn.) Hiern

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 158-160.
Chevalier 4378 (P) det.: F. White, 1978.

◆ *Diospyros vermoesenii* De Wild.

Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 161-163.
Prov.: MO, NY, OM. Alt.: 5 - 210m.

van Bergen 199 (WAG) det.: Breteler, 1996; *328* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Haegens 44* (WAG) det.: Breteler, 1995; *62* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Le Testu 1859* (P); *1860* (P) det.: F. White, 1978; *van Nek 579* (WAG) det.: Breteler, 1994.

◆ *Diospyros viridicans* Hiern

Syn.: *Diospyros kekemi* Aubrév. & Pellegr.
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 163-165.
Prov.: ES, NG, OL.

Le Testu 8009 (P) det.: F. White, 1978; *A.M. Louis 2033* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *Touzet 167* (P) det.: F. White, 1978.

◆ *Diospyros zenkeri* (Gürke) F.White

Syn.: *Maba zenkeri* Gürke
Lit.: Letouzey, R. & White, F., 1970. Fl. Gabon 18: 165-168.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 570m.

Breteler 10304 (WAG) det.: Breteler, 1995; *10548* (WAG) det.: Breteler, 1995; *10750* (WAG) det.: Breteler, 1995; *10817* (WAG) det.: Breteler, 1995; *12545* (WAG) det.: Senterre, 2003; *14090*



(WAG) det.: Senterre, 2003; **14235** (WAG) det.: Senterre, 2003; **14886** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Chevalier 33675* (P) det.: F. White, 1978; *Klaine 865* (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; **2488** (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; **2760** (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; **3029** (P) det.: Letouzey & F. White, 1970; *Le Testu 1486* (P); **7488** (P, WAG) det.: F. White, 1968; *A.M. Louis 284* (WAG) det.: Breteler, 1986; **617** (WAG) det.: Breteler, 1986; **642** (WAG) det.: Breteler, 1986; *McPherson 17916* (MO) det.: McPherson, 2001; *Ngok Banak 1177* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Sosef 1409* (LBV) det.: Breteler, 2000; *J. Stone 3146* (MO, WAG) det.: Walters, 2001; **3197** (MO) det.: Walters, 2001; *Walters 488* (MO) det.: Walters, 2000; *L.J.T. White 307 A* (MO) det.: McPherson, 1991; **1518** (MO); *Wieringa 3010* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9846* (WAG) det.: Senterre, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 234* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks 838* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984; **1217** (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1988; **1650** (MO, WAG) det.: Breteler, 2004; **2229** (LBV, WAG) det.: Wilks, 1990.

ERIOCAULACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 9.

◆ *Eriocaulon* L.

Lit.: Kimpouni, V., Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. *Fragm. Flor. Geobot.* 37: 130.
Prov.: ES, HO, NG, OM. Alt.: 420 - 540m.

Le Testu 5846 (P); *A.M. Louis 3379* (LBV) det.: Wieringa, 2004; *Mouandza Mbembo 3* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Niangadouma 106* (LBV) CF; *van Proosdij 2* (WAG); *Reitsma 2852* (WAG); *J. Stone 3462* (LBV, MO); *Walters 1152* (LBV, MO); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 565* (K, LBV, MO, WAG) det.: Kimpouni, 1992.

◆ *Eriocaulon cinereum* R.Br.

Lit.: Meikle, R.D., 1968. *Fl. W. Trop. Afr.* 3-1: 63.
Prov.: NG.

Le Testu 6489 (P).

◆ *Eriocaulon melanocephalum* Kunth

Lit.: Kimpouni, V., Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. *Fragm. Flor. Geobot.* 37: 130-132.
Prov.: NG. Alt.: 80m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 748 (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Kimpouni, 1992.

◆ *Mesanthemum* Koern.

Lit.: Meikle, R.D., 1968. *Fl. W. Trop. Afr.* 3-1: 64-65.
Prov.: MO, OI. Alt.: 461m.

Ngok Banak 1948 (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG); **1957** (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG); *Reitsma 3630* (WAG).

◆ *Mesanthemum prescottianum* (Bong.) Koern.

Lit.: Meikle, R.D., 1968. *Fl. W. Trop. Afr.* 3-1: 64.
Prov.: NG.

Le Testu 5060 (P).

◆ *Mesanthemum radicans* (Benth.) Koern.

Lit.: Kimpouni, V., Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. *Fragm. Flor. Geobot.* 37: 134-137.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 700m.

Alers 148 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Blom 200* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Bradley 1077* (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 5507* (WAG) det.: J. Lewis, 1976; *Haegens 142* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *N. Hallé 975* (P); **6179** (P); *van den Houten 65* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Le Testu 966* (P); *A.M. Louis 3374* (LBV); *van der Maesen 5465* (LBV, WAG) det.: Bigendako-Polygenis, 1994; *McPherson 15193* (MO) det.: McPherson, 1991; **15239** (MO) det.: McPherson, 1991; **16921** (MO) det.: Bradley, 2002; *van Nek 430* (WAG) det.: Kimpouni; **647** (WAG) det.: Kimpouni; *Reitsma 688* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Schoenmaker 161* (WAG) det.: Kimpouni, 1992; *Sosef 1623* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J. Stone 3265* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *van Valkenburg 2835* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 1139* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 11152* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 563* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Kimpouni, 1990; **645** (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Kimpouni, 1990; **883** (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Kimpouni, 1990; *Wilks 2327* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.

ERYTHROXYLACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 3.

◆ *Aneulophus* Benth.

Lit.: Badré, F., 1973. *Fl. Gabon* 21: 53.
Prov.: ES, NG. Alt.: 1m.

Dibata 348 (LBV).

◆ *Aneulophus africanus* Benth.

Lit.: Badré, F., 1973. *Fl. Gabon* 21: 54.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 1 - 600m.

Bos 10791 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Breteler 11328* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **13095** (W, WAG) det.: Breteler, 1994; **15530** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata 8* (MO, WAG) det.: Bos, 1994; *Haegens 163* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Klaine 1060* (P) det.: Badré, 1973; **1217** (P) det.: Badré, 1973; *Le Testu 8587* (P) det.: Badré, 1973; *Leeuwenberg 12425* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *A.M. Louis 843* (WAG) det.: Jongkind, 1992; **1195** (WAG) det.: Floret, 1986; **1569** (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; **2233** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; **2613** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *van der Maesen 5967* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *McPherson 15213* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; **15523** (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; **15781** (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; **15849** (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; **16872** (MO) det.: McPherson, 1997; **16920** (MO) det.: McPherson, 1997; *Niangadouma 356* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *Reitsma 1117* (WAG) det.: Breteler, 1987; **1254** (WAG) det.: Reitsma, 1985; **1258** (WAG) det.: Breteler, 1989; **2464** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **3748** (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Walters 1261* (LBV, MO), 2004; *L.J.T. White 825* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wieringa 1157* (MPU, WAG) det.: van Nek, 1992; **1241** (WAG) det.: van Nek, 1992; **4150** (LBV, WAG) det.: Breteler & Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8825* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; **9747** (WAG) det.: Breteler, 1998; **9978** (WAG) det.: van Nek, 1994; **10199** (WAG) det.: van Nek, 1994; **11337** (WAG) det.: Breteler, 1995; **11527** (WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Erythroxylum* P.Browne

Lit.: Badré, F., 1973. *Fl. Gabon* 21: 49.
Prov.: OL, OM. Alt.: 3m.

Le Testu 7934 (P).

◆ *Erythroxylum emarginatum* Thonn.

Lit.: Badré, F., 1973. *Fl. Gabon* 21: 50.
Prov.: NY, OM, WN. Alt.: 5 - 719m.

Bourobou 941 (LBV, WAG); *van den Houten 42* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 1688* (P) det.: Badré, 1973; **1809** (P); *A.M. Louis 2221* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *McPherson 16806* (MO) det.: McPherson, 1997; *Ngok Banak 1498* (BRLU, LBV, WAG); **1520** (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; **1652** (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Parmentier 545* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 11137* (WAG) det.: Breteler, 1995; **11356** (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Erythroxylum mannii* Oliv.

Lit.: Badré, F., 1973. *Fl. Gabon* 21: 52.
Prov.: ES, NY, OI, OL.

Florence 1794 (P); *Le Testu 1809 B* (P); **7820** (P, WAG) det.: Badré, 1973; *A.M. Louis 2007* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *Moungazi 1531* (K, LBV, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Wilks 912* (LBV, WAG); *Williamson 330* (MO).

EUPHORBIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 279.


◆ *Acalypha supera* Forssk.

Syn.: *Acalypha brachystachya* Hornem.
Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. *Euphorbiaceae World checklist*: 90.
Prov.: OI.

N. Hallé 2586 (P); **3850** (P); **3853** (P).

◆ *Alchornea* Sw.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. *Euphorbiaceae*, part 1, *Fl. Trop. E. Afr.*: 251-252.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, WN. Alt.: 200 - 800m.



Klaine 1345 (P); *2200* (P); *Le Testu 5946* (P); *5966* (P); *Mayombo-Nzengue 377* (LBV); *McPherson 15711* (MO); *Niangadouma 76* (LBV); *209* (LBV, MO); *Reitsma 3652* (WAG); *3660* (WAG); *Sosef 515* (LBV); *533* (LBV, WAG); *1884* (LBV, WAG); *1938* (LBV, WAG); *1964* (LBV, WAG); *Walters 1257* (LBV, MO); *Wieringa 4583* (LBV, WAG).

◆ *Alchornea cordifolia* (Schumach. & Thonn.)

Müll.Arg.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 252-254.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 2 - 500m.

Aubréville 38 (P); *van Bergen 113* (WAG) det.: van Bergen, 1995; *Binot 116* (BRLU); *Bourobou 36* (LBV) det.: Bourobou; *Breteler 14476* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *X.M. van der Burgt 38* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Dibata 178* (MO); *Dorr 4308* (MO) det.: Dorr, 1985; *Doumenge 63* (LBV); *240* (LBV); *N. Hallé 4119* (P); *A.M. Louis 3193* (LBV, WAG); *Minkébé Series W 595* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Wilks, 1990; *McPherson 16853* (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 176* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Schoenmaker 349* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Sosef 889* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *920* (LBV, WAG); *Tabak 134* (WAG) det.: Tabak, 2001; *Touzet 170* (P); *Walters 440* (MO, WAG) det.: Nzienguí, 2000; *449* (MO) det.: Walters, 2000; *1000* (MO) det.: Nang-Essouma, 2001; *L.J.T. White 661* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Wieringa 811* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Alchornea floribunda* Müll.Arg.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 253, 255.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 19 - 850m.

Arends 384 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Azizet Issembé 311* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *360* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Bourobou 438* (LBV, WAG); *752* (LBV, WAG); *Breteler 6368* (WAG) det.: Breteler, 1988; *6939* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8612* (WAG) det.: Breteler, 1993; *9980* (WAG) det.: Breteler, 1990; *12395* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14239* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15491* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 240* (MO); *309* (MO) det.: McPherson, 1991; *Dorr 4272* (MO) det.: D.W. Thomas, 1985; *Florence 438* (P); *712* (P); *1611* (P); *Floret 1363* (WAG) det.: Floret; *1674* (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 32989* (MO, WAG); *33676* (MO); *33677* (MO); *33755* (MO); *N. Hallé & Le Thomas 631* (P); *654* (P); *Klaine 634 bis* (P); *1230* (P); *Le Testu 1165* (P); *1838* (P); *1839* (P); *A.M. Louis 753* (WAG) det.: Breteler, 1988; *3406* (LBV, WAG); *Minkébé Series D 59* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Dibata, 1990; *W 284* (WAG); *van der Maesen 5704* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 13900* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; *15761* (MO) det.: McPherson, 1992; *16592* (MO) det.: McPherson, 1996; *Mouandza Mbembo 286* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *van Nek 492* (WAG) det.: Breteler; *Ngok Banak 1016* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1163* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Miyono 1928* (LBV) CF; *Niangadouma 351* (LBV, MO, WAG) CF; *Parmentier 457* (BRLU); *695* (BRLU); *Reitsma 2876* (WAG) det.: Breteler, 1988; *3433* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 594* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *812* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Strijk 86* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *328* (WAG) det.: Breteler, 2003; *D.W. Thomas 6559* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Touzet 67* (P); *Wieringa 346* (WAG) det.: Breteler, 1993; *3577* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *3943* (WAG) det.: Breteler, 2001; *4715* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Wilks 1088* (LBV); *1218* (LBV); *1280* (LBV).

◆ *Alchornea hirtella* Benth.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 255-257.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Breteler 6342 (WAG) det.: Breteler, 1988; *8062* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Jongkind 5807* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Leeuwenberg 13579* (WAG) det.: Breteler, 1988; *A.M. Louis 1995* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986; *1996* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986; *4005* (LBV); *McPherson 15530* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Ngok Banak 12* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *239* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1007* (BRLU, LBV, WAG); *1915* (BRLU, LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Reitsma 2059* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Sosef 734* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Walters 492* (MO) det.: Walters & Azizet Issembé, 2000; *996* (MO) det.: Walters, 2002; *L.J.T. White 658* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 276* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1988; *486* (WAG) det.: Breteler, 1988; *509* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1988; *618* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1988; *Wilks 1893* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Alchornea hirtella* Benth.

f. *glabrata* (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.

Syn.: *Alchornea glabrata* (Müll.Arg.) Prain

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 256-257.

Prov.: OI. Alt.: 1000m.

Florence 682 (P); *N. Hallé 2813* (P); *3940* (P); *N. Hallé & Le Thomas 65* (P).

◆ *Alchornea laxiflora* (Benth.) Pax & K.Hoffm.

Syn.: *Alchornea schlechteri* Pax

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 257-259.

Prov.: OM. Alt.: 5m.

Breteler 14452 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14508* (WAG) det.: Breteler, 1998; *14542* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *J.J.F.E. de Wilde 11130* (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Amanoa strobilacea* Müll.Arg.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 371.

Prov.: ES, MO, NY, OM. Alt.: 2 - 250m.

Breteler 9661 (WAG) det.: Breteler, 1990; *10327* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11542* (W, WAG) det.: Breteler, 1992; *13498* (WAG) det.: Breteler, 1996; *14550* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *N. Hallé 4577* (P); *McPherson 15094* (MO) det.: McPherson, 1991; *16826* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 816* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1332* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3592* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Walters 646* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Wieringa 1036* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1992; *1097* (WAG) det.: Breteler, 2002; *1205* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1993; *1293* (WAG) det.: Breteler, 1993; *1363* (WAG) det.: Breteler, 1992; *Wilks AP 3657* (LBV, MO, WAG).

◆ *Anthostema* A.Juss.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 416.

Prov.: ES.

Wilks 2401 (LBV, MO, WAG).

◆ *Anthostema aubryanum* Baill.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 416.

Prov.: ES, MO, NY, OM. Alt.: 5 - 20m.

Breteler 5558 (WAG) det.: Zimmermann, 2004; *14559* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Floret 1547* (WAG) det.: Floret, 1984; *Klaine 238* (P); *Le Testu 2110* (P); *A.M. Louis 90* (WAG) det.: Reitsma & A.M. Louis, 1985; *McPherson 15212* (MO) det.: McPherson, 1991; *Mouandza Mbembo 284* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11222* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Wilks 2626* (MO, WAG) det.: Wilks, 1992.

◆ *Antidesma* L.

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 572.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 6 - 758m.

Florence 1277 (P); *1283* (P); *N. Hallé & Le Thomas 245* (P); *Klaine 1817* (P); *2170* (P); *2234* (P); *2324* (P); *2511* (P); *2619* (P); *Le Testu 6018* (P); *7254* (P); *Lejoly 93/ 199* (BRLU); *McPherson 15575* (MO) det.: Radcliffe-Smith, 1994; *15797* (MO); *Mouandza Mbembo 84* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1170* (BRLU, LBV, WAG); *1391* (BRLU, LBV, WAG); *Niangadouma 119* (LBV) CF; *Razafimandimbison 323* (MO); *Sosef 602* (LBV, WAG); *Trilles 114* (P); *Wieringa 2485* (WAG); *3745* (WAG).

◆ *Antidesma laciniatum* Müll.Arg.

Syn.: *Antidesma chevalieri* Beille

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 572-573.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 25 - 640m.

Breteler 8157 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Jongkind 5779* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *5836* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis 1137* (WAG) det.: Breteler, 1987; *van der Maesen 5614* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *D.W. Thomas 6658* (LBV, MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1987; *van Valkenburg 2594* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *L.J.T. White 320* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 331* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987; *369* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks 1666* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991.



♦ *Antidesma laciniatum* Müll.Arg.var. *membranaceum* Müll.Arg.Syn.: *Antidesma laciniatum* Müll.Arg. subsp. *membranaceum* (Müll.Arg.) J.Léonard

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 573.

Prov.: OM. Alt.: 15m.

J.J.F.E. de Wilde 9840 (WAG) det.: Jongkind, 2002.♦ *Antidesma membranaceum* Müll.Arg.

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 574-576.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 6 - 100m.

Florence 519 (P); *1544* (P) CF; *N. Hallé 1145* (P); *Jongkind 5796* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 3255* (P); *van der Maesen 5307* (WAG) det.: Breteler, 1992; *Nziengui 547* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Sosef 987* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *van Valkenburg 2901* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Niangadouma, 2004; *Wilks 1882* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.♦ *Antidesma venosum* E.Mey ex Tul.

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 573-574.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 13 - 470m.

Aubréville 62 (P); *Bourobou 389* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 5519* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *15762* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 616* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Minkébé Series W 532* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990; *W 548* (K, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990; *McPherson 15260* (MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 1043* (WAG) det.: Breteler, 1988; *3293* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J. Stone 3118* (MO) det.: J. Stone, 2000; *D.W. Thomas 6505* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *6620* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *L.J.T. White 1069* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9781* (WAG) det.: Breteler, 1993.♦ *Antidesma vogelianum* Müll.Arg.

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 575-576.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Breteler 5596 (WAG) det.: Breteler, 1987; *8059* (WAG) det.: Breteler, 1987; *9534* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9816* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10794* (WAG) det.: Ewango, 2002; *11232* (WAG) det.: Breteler, 1993; *11382* (WAG) CF det.: Breteler, 1993; *14031* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14923* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *15721* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Dibata 226* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Dorr 4252* (MO) det.: D.W. Thomas, 1985; *4295* (MO) det.: D.W. Thomas, 1985; *Gentry 33037* (MO); *Leeuwenberg 12426* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Minkébé Series W 120* (WAG); *W 150* (WAG) CF; *W 188* (WAG); *W 505* (WAG); *Ngok Banak 23* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *Nguema Miyono 1908* (LBV); *Reitsma 1279* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1765* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2068* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J. Stone 3156* (MO) det.: Nziengui, 2000; *Strijk 215* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *D.W. Thomas 6411* (MO, UMO) det.: D.W. Thomas, 1986; *L.J.T. White 54* (MO) det.: McPherson, 1991; *232* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 607* (WAG) det.: Breteler, 1993; *2889* (WAG) det.: Breteler, 1995; *2890* (WAG) det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9238* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *10399* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10998* (WAG) det.: Breteler, 1999; *11263* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Wilks 1651* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991.♦ *Argomuelleria* Pax

Lit.: Léonard, J.J.G., 1996. Euphorbiaceae (3me partie), Fl. Afr. Centr.: 56-58; Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 225.

Prov.: OI.

Floret 1847 (LBV, WAG).♦ *Argomuelleria lancifolia* (Pax) Pax

Subendémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 215.

Prov.: OI.

Wilks 1328 (MO, WAG) det.: McPherson, 1991.♦ *Argomuelleria macrophylla* Pax

Lit.: Léonard, J.J.G., 1996. Euphorbiaceae (3me partie), Fl. Afr. Centr.: 58-62; Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 225-227.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 700m.

Azizet Issembé 273 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 8549* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8800* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8901* (WAG) det.: Breteler, 1988; *10917* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11004* (WAG); *12560* (WAG) det.: Breteler, 1994; *12574* (WAG) det.: Breteler, 1994; *12881* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14690* (WAG) det.: Breteler, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 462* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Dorr 4235* (MO) det.: D.W. Thomas, 1987; *Floret 1771* (WAG) det.: Floret, 1984; *1918* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *Le Testu 1050* (P); *1215* (P, WAG) det.: Breteler, 1994; *2230* (P); *7641* (P, WAG) det.: Breteler, 1994; *A.M. Louis 455* (WAG) det.: Breteler, 1987; *van der Maesen 5540* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *5541* (WAG) det.: Breteler, 1992; *Ngok Banak 200* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *279* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *Reitsma 1539* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2476* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Simons 246* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2004; *Strijk 302* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *L.J.T. White 1044* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *1551* (MO) det.: McPherson, 2000; *Wieringa 1580* (WAG) det.: Breteler, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 11365* (WAG) det.: Breteler, 1995; *11571* (WAG) det.: Breteler, 1996.♦ *Aristogeitonia gabonica* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 168-169.

Prov.: ES. Alt.: 1m.

Breteler 15529, Type de *Aristogeitonia gabonica* Breteler (para- K, LBV, MO, P, WAG); *15657*, Type de *Aristogeitonia gabonica* Breteler (holo- WAG, iso- BR, G, K, LBV, LISC, MA, MO, P, PRE, S, US); *Sosef 1794*, Type de *Aristogeitonia gabonica* Breteler (para- BR, G, K, MO, P, WAG); *Wieringa 5471* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *5485* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005.♦ *Aubletiana leptostachys* (Breteler) J.MurilloSyn.: *Conceveiba leptostachys* Breteler

Lit.: Breteler, F.J., 1994. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 63: 210-217.

Prov.: MO, NG, WN. Alt.: 190 - 590m.

Breteler 10525, det.: J. Murillo, 2000, Type de *Conceveiba leptostachys* Breteler (holo- WAG); *Strijk 208* (LBV, WAG); *Wieringa 2914* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995.♦ *Aubletiana macrostachys* (Breteler) J.MurilloSyn.: *Conceveiba africana* D.W.Thomas; *Conceveiba macrostachys* Breteler

Endémique!

Lit.: Thomas, D.W., 1990. Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 856-858.

Prov.: MO, NG, OI, WN. Alt.: 120 - 400m.

Arends 442 (WAG); *Azizet Issembé 202* (LBV); *Breteler 10426* (WAG); *10474* (WAG); *11025* (WAG); *13104* (WAG); *Dibata 952* (MO); *Le Testu 5716* (BM, BR, P) det.: Breteler, 1993; *5726* (BM, BR, P) det.: Breteler, 1993; *6400* (BM, BR, P); *A.M. Louis 1393* (MO, WAG) det.: J. Murillo, 1999; *McPherson 13740* (MO) det.: J. Murillo, 1999; *13751* (MO); *15489* (MO) det.: J. Murillo, 1999; *15491* (MO, WAG) det.: J. Murillo, 1999; *15613* (MO) det.: J. Murillo, 1999; *Reitsma 2309* (WAG); *2358* (WAG); *2618*, det.: J. Murillo, 2000, Type de *Conceveiba macrostachys* Breteler (holo- MO, iso- WAG); *2665* (WAG); *L.J.T. White 177* (MO) det.: J. Murillo, 1999; *1190* (MO, SEGC, WAG); *Wieringa 4494* (LBV, WAG); *5502* (LBV, WAG) det.: Breteler & Wieringa, 2005.♦ *Bridelia* Willd.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 120.

Prov.: ES, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100m.

Bourobou 414 (LBV, WAG); *Breteler 10538* (WAG); *Klaine 2036* (P); *2535* (P); *2610* (P); *3048* (P); *Le Testu 7057* (P); *7384* (P); *7411* (P); *8483* (P); *8762* (P); *9324* (P); *A.M. Louis 1886* (LBV); *Tabak 2* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *5* (WAG) det.: Tabak, 2001; *Touzet 87* (P); *J.J.F.E. de Wilde 11164* (WAG).♦ *Bridelia atroviridis* Müll.Arg.Syn.: *Bridelia zenkeri* Pax

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 124-126.

Prov.: ES, HO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 500m.

Breteler 6528 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Dibata 142* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Dorr 4307* (MO) det.: Kew Herbarium, 1988; *Florence 267* (P); *Floret 1864* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Klaine 2699* (P); *van der Maesen 5683* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *McPherson 16726* (MO, WAG) det.: McPherson, 1998; *Reitsma 1534* (WAG) det.: Breteler, 1990; *3295* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3525* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Sosef 749* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000;

Wieringa 3561 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8954* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Bridelia ferruginea* Benth.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 38-39.

Prov.: HO, NG, NY, OI. Alt.: 60 - 600m.

Alers 8 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Aubréville 162* (P); *Bourobou 252* (LBV, WAG); *Breteler 6294* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Dibata 1094* (MO, WAG); *N. Hallé & Le Thomas 215* (P); *Le Testu 1076* (P); *1205* (P); *A.M. Louis 1130* (WAG) det.: Breteler, 1987; *3110* (LBV, WAG); *Niangadouma 134* (LBV, MO); *Reitsma 1106* (WAG) det.: Breteler, 1985; *Sosef 948* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000; *J. Stone 3143* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *D.W. Thomas 6479* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Walters 907* (MO) det.: Walters, 2002; *L.J.T. White 824* (MO, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 8953* (AAU, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1989; *Wilks 2644* (MO) det.: Wilks, 1992.

◆ *Bridelia micrantha* (Hochst.) Baill.

Syn.: *Bridelia stenocarpa* Müll.Arg.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 127-129.

Prov.: ES, HO, NY, OI, WN. Alt.: 300 - 700m.

Binot 115 (BRLU); *Breteler 6287* (WAG) det.: Breteler, 1970; *15563* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15763* (WAG) det.: Breteler, 2001; *Doumenge 225* (LBV); *McPherson 15130* (MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 742* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1997* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3335* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 10127* (WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Bridelia ndellensis* Beille

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 129-130.

Prov.: OI.

Doumenge 218 (LBV).

◆ *Caperonia serrata* (Turcz.) Presl

Syn.: *Caperonia senegalensis* Müll.Arg.; *Croton serratus* (Turcz.) Hochst. ex Baill.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 174.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 125 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1996.

◆ *Cavacoa* J.Léonard

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 191-192.

Prov.: OI. Alt.: 740 - 770m.

Gentry 33591 (MO); *33618* (MO); *33655* (MO); *N. Hallé 3899* (P) CF.

◆ *Chaetocarpus africanus* Pax

Lit.: Breteler, F.J., 2002. Adansonia, sér. 3, 24: 222; Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 127-129.

Prov.: HO, OI, OL. Alt.: 200 - 600m.

Breteler 6235 (WAG) det.: Breteler, 1988; *6328* (WAG) det.: Breteler, 1988; *10709* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1992; *12394* (G, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *12444* (BR, G, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *12447* (G, K, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *12480* (BR, K, LBV, MA, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993; *15669* (WAG) det.: Breteler, 2000; *15673* (WAG) det.: Breteler, 2000; *15674* (WAG) det.: Breteler, 2000; *15826* (WAG) det.: Breteler, 2002; *15994* (WAG) det.: Breteler, 2004; *Dibata 1109* (MO, WAG) det.: Wilks, 1992; *Le Testu 7127* (P, WAG) det.: Breteler, 2002; *7847* (BR, P) det.: Breteler, 2002; *7931* (BR, P) det.: Breteler, 2002; *8539* (BR, P, WAG) det.: Breteler, 2002; *A.M. Louis 1644* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *3102* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Niangadouma 132* (LBV, MO); *Walters 919* (MO, WAG) det.: Breteler, 2002; *945* (MO, WAG) det.: Breteler, 2002; *L.J.T. White 1319* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *1338* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9920* (G, WAG) det.: Breteler, 1993; *9965* (WAG) det.: Breteler, 1993; *9970* (WAG) det.: Breteler, 1993; *11891* (WAG) det.: Breteler, 1997; *11892* (WAG) det.: Breteler, 1997.

◆ *Chaetocarpus gabonensis* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2002. Adansonia, sér. 3, 24: 221.

Prov.: MO, OI. Alt.: 150m.

Aubréville 65 (P) det.: Breteler, 2002; *Breteler 10523* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *10995* (WAG) det.: Breteler, 1998; *13026* (LBV,

MO, P, WAG) det.: Breteler, 2002; *13485* (LBV, MO, P, WAG) det.:

Breteler, 2002; *14329* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2002;

15570, Type de *Chaetocarpus gabonensis* Breteler (holo- WAG, iso- A, B, BR, E, FI, G, K, LBV, MA, MO, NY, P, PRE, S, US); *15571* (BR, G, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2002; *N. Hallé 2070* (P) det.: Breteler, 2002; *A.M. Louis 832* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002.

◆ *Cleistanthus* Hook.f. ex Planch.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 130-131.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 800m.

Breteler 8028 (WAG) det.: Breteler, 1986; *10139* (WAG); *10453* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *10464* (WAG); *10786* (WAG); *10788* (WAG); *10826* (WAG); *11108* (WAG); *11327* (WAG) CF; *13012* (WAG) det.: Breteler, 2001; *13238* (WAG); *13329* (WAG); *14191* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15462* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata 15* (MO); *199* (MO) det.: McPherson, 1991; *Florence 1591* (P); *N. Hallé 2717* (P) CF; *3831* (P); *N. Hallé & Le Thomas 160* (P); *648* (P) CF; *Le Testu 5571* (P); *5735* (P); *6355* (P); *7538* (P); *7545* (P); *7678* (P); *7682* (P); *7741* (P); *7743* (P); *8428* (P); *8482* (P); *8549* (P); *8560* (P); *9554* (P); *A.M. Louis 349* (WAG) det.: Breteler, 1987; *van der Maesen 5496* (LBV, WAG); *5502* (LBV, WAG); *Moungazi 1562* (BR, K, LBV, P, WAG); *1600* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *van Nek 368* (WAG); *Nguema Ekomo 593* (LBV) CF; *Reitsma 1704* (WAG); *3584* (WAG); *Simons 637* (LBV, WAG); *Sosef 1442* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1472* (LBV); *Wieringa 2401* (MPU, WAG); *2878* (MPU, WAG); *3104* (WAG); *5608* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11719* (WAG); *Wilks 1545* (MO) det.: McPherson, 1991; *AP 3429* (LBV, MO, WAG); *AP 3534* (LBV, MO, WAG).

◆ *Cleistanthus bipindensis* Pax

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 16.

Prov.: ES, OI. Alt.: 200 - 274m.

McPherson 15700 (MO, WAG) det.: Radcliffe-Smith, 1994; *Walters 617* (MO) det.: McPherson, 2002.

◆ *Cleistanthus gabonensis* Hutch.

Endémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 365.

Prov.: ES, NG, OL. Alt.: 300m.

Klaine 3422, Type de *Cleistanthus gabonensis* Hutch. (syn- P); *3432*, Type de *Cleistanthus gabonensis* Hutch. (syn- P); *Le Testu 2191* (P); *Wieringa 4142* (LBV, WAG) det.: P. Hoffmann & Thibaut, 2004.

◆ *Cleistanthus itsoghensis* Pellegr.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 114-115.

Prov.: MO, NG. Alt.: 250m.

Le Testu 2170, Type de *Cleistanthus itsoghensis* Pellegr. (holo- P, iso- LBV); *McPherson 15815* (BR, MO, WAG) det.: Radcliffe-Smith, 1993.

◆ *Cleistanthus kasaiensis* J.Léonard

Syn.: *Cleistanthus kasaiensis* J.Léonard var. *paulopubescens* J.Léonard

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 12-13.

Prov.: ES, NG, OL, WN. Alt.: 300m.

Breteler 15345 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Floret 1390* (LBV, WAG); *1566* (WAG); *Le Testu 5525* (P); *6309* (BR, P); *7492* (P); *8364* (P); *9542* (P).

◆ *Cleistanthus letouzeyi* J.Léonard

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 366.

Prov.: NG, WN. Alt.: 350 - 550m.

A.M. Louis 1322 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Minkébé Series E 136* (WAG); *E 154* (WAG); *McPherson 13868* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *13943* (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Cleistanthus libericus* N.E.Br.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 23-24.

Prov.: NG.

Le Testu 6350 (P) det.: J.J.G. Léonard, 1960.

◆ *Cleistanthus mildbraedii* Jabl.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 8-10.

Prov.: OL.

Breteler 14975 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15259* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2001.



◆ *Cleistanthus ngounyensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Euphorbiaceae World checklist: 367.
Prov.: NG.

Le Testu 2169, Type de *Cleistanthus ngounyensis* Pellegr. (holo- P, iso- BR).

◆ *Cleistanthus pierlotii* J.Léonard

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 13-14.
Prov.: WN. Alt.: 600m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 227 (WAG) det.: Bos, 1978.

◆ *Cleistanthus polystachyus* Hook.f. ex Planch.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 26-27.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, WN. Alt.: 100 - 750m.

Breteler 14974 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Dibata* 64 (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *A.M. Louis* 332 (WAG) det.: Breteler, 1988; *540* (WAG) det.: Breteler, 1988; *548* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1117* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1188* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1318* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Reitsma* 1658 (WAG) det.: Breteler, 1988; *1661* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1681* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Wieringa* 4582 (LBV, WAG) det.: P. Hoffmann & Thibaut, 2004; *4631* (LBV, WAG) det.: P. Hoffmann & Thibaut, 2004.

◆ *Cleistanthus polystachyus* Hook.f. ex Planch.
subsp. *milleri* (Dunkley) Radcl.-Sm.Syn.: *Cleistanthus milleri* Dunkley

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 24-25.
Prov.: OL.

Breteler 7608 (WAG).

◆ *Cleistanthus racemosus* Pierre ex Hutch.

Endémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Euphorbiaceae World checklist: 370.
Prov.: ES, NG. Alt.: 600m.

Klaine 764, Type de *Cleistanthus racemosus* Pierre ex Hutch. (holo- P); *Wieringa* 4544 (BR, LBV, WAG) CF det.: P. Hoffmann & Thibaut, 2004.

◆ *Cleistanthus willmannianus* J.Léonard

Endémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Euphorbiaceae World checklist: 372.
Prov.: NG, OL.

Le Testu 6068 (BR, P); 8328 (BR, P); 8404 (BR, P); 8406, Type de *Cleistanthus willmannianus* J.Léonard (holo- P, iso- BR).

◆ *Cleistanthus zenkeri* Jabl.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 15-16.
Prov.: NG, NY.

Le Testu 1633 (P); 2162 (P); 5502 (P); 5561 (P).

◆ *Croton* L.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 135.

Prov.: ES, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 550m.

van Bergen 107 (WAG); *Bourobou* 985 (LBV, WAG); *Breteler* 12360 (WAG); 12517 (WAG); 14001 (WAG) det.: Breteler, 1997; *F. Hallé* 4598 (MPU, WAG); *N. Hallé* 3622 (P) CF; *Klaine* 846 (P); 2764 (P); *Le Testu* 7826 (P); *A.M. Louis* 2526 (WAG); *Moungazi* 1668 (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *van Nek* 450 (WAG); *Touzet* 91 (P); 108 (P); *Wieringa* 229 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9082 (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG); 11260 (WAG).

◆ *Croton aubrevillei* J.Léonard

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Euphorbiaceae World checklist: 431.
Prov.: ES. Alt.: 540m.

Breteler 12930 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001.

◆ *Croton dybowskii* Hutch.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 67-68.
Prov.: NY, OM. Alt.: 3 - 15m.

Dybowski 76, Type de *Croton dybowskii* Hutch. (P); *Jongkind* 5808 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis* 1795 (LBV, WAG) det.:

Breteler, 1993; *Niangadouma* 317 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *van Valkenburg* 2821 (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde* 11132 (WAG) det.: Jongkind, 1999; 11355 (WAG) det.: Jongkind, 1999; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 656 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Wilks* 1888 (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Croton longiracemosus* Hutch.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Euphorbiaceae World checklist: 472.
Prov.: NY, OL, OM. Alt.: 200 - 280m.

Breteler 14572 (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2001; *McPherson* 16042 (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Reitsma* 2806 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 738 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Croton loukandensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Euphorbiaceae World checklist: 472.
Prov.: NY.

Le Testu 1271 (P).

◆ *Croton mubango* Müll.Arg.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 57-60.
Prov.: HO, NY, OL, WN. Alt.: 200 - 550m.

Breteler 6393 (WAG) det.: Breteler, 1987; *15147* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15454* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *van der Maesen* 5879 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *Reitsma* 1419 (WAG) det.: Breteler, 1987; *1535* (WAG) det.: Breteler, 1987; *L.J.T. White* 1041 (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Wieringa* 3575 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *3672* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Croton oligandrus* Pierre ex Hutch.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Euphorbiaceae World checklist: 485.
Prov.: ES, NG, NY, OL.

Aubréville 6 (P); *Florence* 785 (P); *N. Hallé* 1040 (P); 3896 (P); *Le Testu* 1426 (P); 1611 (P); 1612 (P); 6070 (P).

◆ *Croton penduliflorus* Hutch.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 485.
Prov.: ES.

Floret 1495 (WAG) det.: Floret, 1984.

◆ *Croton sylvaticus* Hochst. ex Krauss

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 155-156; Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 71-74.
Prov.: NY, OL, OM. Alt.: 650m.

Breteler 14856 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Le Testu* 1481 (P); 1482 (P); 1504 (P); *Sosef* 1487 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000.

◆ *Croton tchibangensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Euphorbiaceae World checklist: 507.
Prov.: NY. Alt.: 30m.

Le Testu 1290 (BR, P); 1291, Type de *Croton tchibangensis* Pellegr. (holo- P, iso- BR, LBV); *van Valkenburg* 2668 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Croton wellensii* De Wild.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 76-78.
Prov.: NY.

Le Testu 1686 (P).

◆ *Crotonogyne* Müll.Arg.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 174-175; Prain, D., 1913. Fl. Trop. Afr. 6-1: 819-826.
Prov.: ES, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 900m.

van Bergen 111 (WAG); 112 (WAG); *Bourobou* 264 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler* 10589 (WAG); 12605 (WAG); 15357 (LBV, WAG); 15801 (WAG) det.: Breteler; 15802 (WAG) det.: Breteler; *Florence* 1289 (P); *N. Hallé* 677 (P); 2644 (P); 4307 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 166 (P); *A.M. Louis* 2916 (LBV); *Minkébé Series W* 666 (LBV, MAKOK, MO, P, WAG); *Mouandza Mbembo* 299 (LBV); *Schoenmaker* 72 (WAG); 162 (WAG); 294 (WAG); *Sosef* 693 (LBV,



WAG); *1852* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Strijk 63* (LBV, WAG); *377* (WAG); *Wieringa 4461* (WAG); *4701* (LBV, WAG); *5239* (WAG); *Wilks 899* (LBV, WAG).

◆ *Crotonogyne gabunensis* Pax

Endémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 537; Prain, D., 1913. Fl. Trop. Afr. 6-1: 822.

Prov.: ES, OL. Alt.: 300m.

Breteler 15373 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15378* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15381* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Soyaux 257*, Type de *Crotonogyne gabunensis* Pax (holo- P).

◆ *Crotonogyne manniana* Müll.Arg.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 175-176.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Arends 687 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Azizet Issembé 380* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *426* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 5658* (WAG) det.: Breteler, 1987; *5660* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8596* (WAG) det.: Breteler, 1993; *8822* (WAG) det.: Breteler, 1993; *8955* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8955 A* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9438* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9519* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9998* (WAG) det.: Breteler, 1990; *13113* (WAG) CF det.: Breteler, 2001; *13177* (WAG) CF det.: Breteler, 2001; *14253* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14545* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15560* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 72* (WAG) CF det.: Amshoff, 1983; *Dibata 234* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Florence 265* (P); *344* (P); *695* (P); *836* (P); *841* (P); *2074* (P); *Gentry 33623* (MO); *33675* (MO) det.: D.W. Thomas; *Haegens 137* (WAG) CF det.: Breteler, 1995; *192* (WAG) CF det.: Breteler, 1995; *Klaine 351* (P); *747* (P); *768* (P); *936* (P); *993* (P); *1765* (P); *2048* (P); *3087* (P); *3262* (P); *Leeuwenberg 11501* (WAG) det.: Breteler, 1987; *A.M. Louis 75* (WAG) det.: Breteler, 1993; *835* (WAG) det.: Breteler, 1987; *836* (WAG) det.: Breteler, 1987; *916* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1055* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1533* (LBV) det.: D.W. Thomas, 1986; *Minkébé Series W 130* (WAG); *W 192* (WAG) CF; *W 350* (WAG); *W 424* (WAG); *van der Maesen 5444* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *McPherson 15550* (MO) det.: McPherson, 1991; *15551* (MO) det.: McPherson, 1991; *15610* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *16079* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *16906* (MO) det.: McPherson, 1997; *17997* (MO) det.: McPherson, 2001; *van Nek 243* (WAG) det.: Breteler; *Ngok Banak 262* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *Niangadouma 125* (LBV); *235* (BR, LBV, MO, WAG); *Reitsma 638* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1604* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2869* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3538* (WAG) det.: Breteler, 1988; *J. Stone 3294* (MO, WAG) det.: McPherson, 2001; *3535* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *van Valkenburg 2657* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *2864* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Wieringa 629* (WAG) det.: Breteler, 1993; *647* (WAG) det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 8970* (WAG) det.: Breteler, 1989; *9608* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *9609* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *9708* (WAG) det.: Breteler, 1993; *9908* (WAG) det.: Breteler, 1993; *10457* (WAG) det.: Breteler, 1991; *11266* (WAG) det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 242* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987; *784* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks 1427* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *AP 3419* (BR, LBV, P, WAG).

◆ *Crotonogyne parvifolia* Prain

Endémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 537; Prain, D., 1913. Fl. Trop. Afr. 6-1: 824.

Prov.: MO, OI. Alt.: 80 - 100m.

N. Hallé & Le Thomas 253 (P) CF; *Thollon 134*, Type de *Crotonogyne parvifolia* Prain (syn- P); *361*, Type de *Crotonogyne parvifolia* Prain (syn- P); *769*, Type de *Crotonogyne parvifolia* Prain (syn- P); *D.W. Thomas 6604* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *6605* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *6626* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *6627* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Wieringa 1590* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Wilks 2743* (MO) det.: Wilks, 1993.

◆ *Crotonogyne zenkeri* Pax

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 537; Prain, D., 1913. Fl. Trop. Afr. 6-1: 821.

Prov.: ES, OM.

A.M. Louis 76 (WAG) det.: Breteler, 1993; *1762* (LBV) det.: Reitsma, 1985; *van Nek 282* (WAG) det.: Breteler; *341* (WAG) det.: Breteler, 1993; *342* (WAG) det.: Breteler.

◆ *Cyrtogonone argentea* (Pax) Prain

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 545-546; Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 399.

Prov.: NG, NY, OI, OM. Alt.: 200 - 350m.

Le Testu 2187 (P); *5116* (P); *McPherson 13735* (MO) det.: McPherson, 1989; *15808* (MO) det.: McPherson, 1992; *Sosef 1502* (LBV) det.: Breteler, 2000; *van Valkenburg 2875* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wilks 1506* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991.

◆ *Cyttaranthus congolensis* J.Léonard

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 181-183.

Prov.: HO, OL. Alt.: 290m.

Breteler 6339 (WAG) det.: Breteler, 1988; *van der Maesen 5495* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Dalechampia ipomoeifolia* Benth.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 286.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 400 - 630m.

Leeuwenberg 13649 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Parmentier 517* (BRLU); *Wieringa 3868* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11822* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997.

◆ *Dalechampia scandens* L.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 287-290.

Prov.: HO, OI, WN. Alt.: 450 - 485m.

Breteler 6317 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Ngok Banak 1737* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Reitsma 852* (WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Dichostemma* Pierre

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 416.

Prov.: ES, OI.

Le Testu 8922 (P); *Niangadouma 123* (LBV).

◆ *Dichostemma glaucescens* Pierre

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 416.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 850m.

Aubréville 20 (P); *van Bergen 100* (WAG) det.: van Bergen, 1995; *253* (WAG) det.: Breteler, 1996; *297* (WAG) det.: Breteler, 1996; *363* (WAG) det.: Breteler, 1996; *408* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Bourobou 972* (LBV, WAG); *Bradley 1089* (MO) det.: Bradley & McPherson, 2002; *1091* (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 5641* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8099* (WAG) det.: Zimmermann, 2004; *14267* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14371* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14584* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 935* (MO) det.: McPherson, 1994; *Florence 458* (P); *1216* (P); *Floret 1344* (WAG) det.: Floret, 1984; *1528* (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33060* (MO); *33064* (MO); *33082* (MO); *33096* (MO); *33115* (MO); *33139* (MO); *33147* (MO); *33156* (MO); *33195* (MO); *33214* (MO) det.: D.W. Thomas; *33523* (MO); *33603* (MO); *33612* (MO); *33692* (MO); *Haegens 21* (WAG) det.: Breteler, 1995; *88* (WAG) det.: Breteler, 1995; *117* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 2928* (P); *3120* (P); *3338* (P); *3343* (P); *N. Hallé & Le Thomas 39* (P); *647* (P); *Klaine 281* (P); *1127 bis* (P); *Le Testu 1201* (P); *Leeuwenberg 11442* (WAG) det.: Breteler, 1987; *12498* (WAG) det.: Breteler, 1987; *A.M. Louis 240* (WAG) det.: Breteler, 1987; *389* (WAG) det.: Breteler, 1987; *841* (WAG) det.: Zimmermann, 2004; *1323* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Minkébé Series C 105* (WAG) det.: Mounzazi, 1990; *van der Maesen 5853* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *McPherson 15198* (MO) det.: McPherson, 1991; *15507* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15531* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15574* (MO) det.: McPherson, 1991; *16686* (MO) det.: McPherson, 1996; *17988* (MO) det.: McPherson, 2000; *van Nek 121* (WAG) det.: van Nek; *201* (WAG) det.: van Nek; *331* (WAG) det.: van Nek; *Ngok Banak 210* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *Niangadouma 313* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Reitsma 850* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1285* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1322* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1695* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2004* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2478* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2481* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2764* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1373* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White 1492* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 446* (WAG) det.: Breteler, 1993; *1632* (MPU, WAG) det.: van Nek, 1992; *2811* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *3531* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *3744* (LBV, WAG); *4377* (LBV, WAG) det.: Wieringa & van der Burgt, 2002; *5403* (WAG) det.: Wilks, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9726* (WAG) det.: Breteler, 1993; *11264* (WAG) det.: Breteler, 1995; *11651* (WAG) det.: Breteler, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 273* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks AP 3251* (LBV, WAG).



◆ *Discoglyprena* Prain

Lit.: Léonard, J.J.G., 1996. Euphorbiaceae (3me partie), Fl. Afr. Centr.: 11-12.

Prov.: OL, WN.

Le Testu 8207 (P); 9416 (P).

◆ *Discoglyprena caloneura* (Pax) Prain

Lit.: Léonard, J.J.G., 1996. Euphorbiaceae (3me partie), Fl. Afr. Centr.: 12-16.

Prov.: ES, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 600m.

Aubréville 47 (P); *Breteler* 14868 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 33 (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Florence* 1041 (P); 1617 (P); *Gentry* 33500 (MO); *Le Testu* 1891 (P); *Minkébé Series E* 235 (WAG) det.: Wilks, 1990; *McPherson* 13733 (MO, WAG) det.: McPherson, 1989; *15620* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *Moungazi* 1674 (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Ngoya* 17 (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1997; *Simons* 583 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Sosef* 1428 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Tabak* 13 (WAG) det.: Tabak, 2001; *L.J.T. White* 355 (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Wieringa* 1207 a (WAG) det.: Breteler, 1993; *Wilks* 914 (LBV).

◆ *Duvigneaudia inopinata* (Prain) J.Léonard

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 140-141.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 630m.

Breteler 8691 (WAG) det.: Breteler, 1988; *14264* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14732* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé & Breteler, 1999; *15128* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15166* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15418* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 475 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Dibata* 950 (MO) det.: McPherson, 1994; *1143* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993; *Floret* 1596 (P, WAG) det.: Floret, 1985; *1690* (WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé* 4337 (P); *Jongkind* 711 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Le Testu* 7028 (P); 8228 (P); *A.M. Louis* 482 (WAG) det.: Breteler, 1987; *1095* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1744* (LBV) det.: Reitsma, 1986; *van der Maesen* 5743 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson* 13806 (MO) det.: McPherson, 1989; *15496* (MO) det.: McPherson, 1991; *16008* (MO) det.: McPherson, 1993; *16011* (MO) det.: Radcliffe-Smith, 1993; *16228* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *16696* (MO) det.: McPherson, 1996; *Mouandza Mbembo* 328 (LBV) CF det.: Mouandza Mbembo, 2004; *359* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Reitsma* 621 (WAG) det.: Breteler, 1987; *1590* (WAG) det.: Breteler, 1992; *2509* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef* 1798 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Walters* 508 (MO) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White* 349 (MO) det.: McPherson, 1991; *894* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa* 502 (WAG) det.: Breteler, 1992; *3840* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *4557* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 257 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Elaeophorbia drupifera* (Thonn.) Stapf

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 532-534.

Prov.: NY, OI. Alt.: 100 - 130m.

Florence 1637 (P); *Sosef* 852 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1043* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Elaeophorbia grandifolia* (Haw.) Croizat

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 423.

Prov.: WN. Alt.: 495m.

Minkébé Series W 256 (WAG) det.: Wilks, 1990; *Reitsma* 1892 (WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Erythrococca* Benth.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 265.

Prov.: NY, OI, OM.

Bourobou 912 (LBV, WAG); 913 (LBV, WAG); *N. Hallé* 1166 (P); 1370 (P); 2761 (P); 3195 (P); 4241 (P); *J.J.F.E. de Wilde* 11251 (WAG).

◆ *Erythrococca africana* (Baill.) Prain

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 401.

Prov.: ES, OI, OM, WN. Alt.: 2 - 675m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 455 (WAG) det.: Amshoff, 1983; *716* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Florence* 112 (P); 116 (P); 701 (P) CF; *van der Maesen* 5401 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *McPherson* 17065 (MO) det.: McPherson, 1997; *17066* (MO) det.: McPherson, 1997.

◆ *Erythrococca anomala* (Juss. ex Poir.) Prain

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 401.

Prov.: OI, WN.

Florence 1566 (P); *Wieringa* 590 (WAG) det.: Breteler, 1992.

◆ *Erythrococca columnaris* (Müll.Arg.) Prain

Syn.: *Claoxylon columnare* Müll.Arg.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 630.

Prov.: ES, NY.

Klaine 1976 (P); 1997 (P); 2417 (P); *Le Testu* 1248 (P).

◆ *Erythrococca membranacea* (Müll.Arg.) Prain

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 401.

Prov.: OI. Alt.: 500 - 675m.

Breteler 15783 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 715 (WAG) det.: Bos, 1989.

◆ *Erythrococca welwitschiana* (Müll.Arg.) Prain

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 401.

Prov.: ES, OI.

Florence 1068 (P) CF; *Klaine* 2976 (P, WAG).

◆ *Euphorbia* L.

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 409-413.

Prov.: ES, MO, OI, OM, WN. Alt.: 3 - 590m.

Blom 206 (LBV, WAG); *Bos* 10627 (WAG) det.: Bos, 1985; *Bourobou* 466 (LBV, WAG); *N. Hallé* 1763 (P); 3066 (P) CF; 3861 (P); 3863 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 569 (P); *Le Testu* 9445 (P); *Simons* 596 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Strijk* 306 (LBV, WAG); *Wieringa* 3582 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *J.J.F.E. de Wilde* 11340 (WAG) det.: Jongkind, 1999; *11361* (WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Euphorbia heterophylla* L.

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 431.

Prov.: ES, NG, OM. Alt.: 5 - 60m.

van Bergen 483 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Dibata* 179 (MO) det.: McPherson, 1991; *N. Hallé* 1557 (P); *Leeuwenberg* 11376 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *A.M. Louis* 157 (WAG); *van Nek* 461 (WAG) det.: Breteler; *Reitsma* 686 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Wieringa* 5071 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Euphorbia hirta* L.

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 415.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 100m.

Alers 24 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Binot* 164 (BRLU); *Breteler* 15060 (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1999; *A.M. Louis* 73 (MO, WAG); 1784 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; 2932 (LBV, WAG); 3354 (LBV) det.: A.M. Louis; *Reitsma* 2055 (WAG) det.: Breteler, 1988; *J.J.F.E. de Wilde* 11369 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994.

◆ *Euphorbia hyssopifolia* L.

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 417-418.

Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 30m.

van Nek 816 (WAG) det.: Breteler, 1993; *Wieringa* 223 (WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Euphorbia le-testui* Raynal

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 767.

Prov.: WN. Alt.: 500 - 790m.

Le Testu 9000 B (P); 9464 (P); *Parmentier* 533 (BRLU); 580 (BRLU); 814 (BRLU); *Reitsma* 1847 (WAG) det.: Floret, 1989.

◆ *Euphorbia paganorum* A.Chev.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 422.

Prov.: OI, WN. Alt.: 500 - 900m.

Bos 10706 (WAG) det.: Floret, 1989; *Parmentier* 530 (BRLU); *Reitsma* 1848 (WAG) det.: Floret, 1989.

◆ *Euphorbia polynemoides* Hochst. ex Boiss.

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 428.

Prov.: ES. Alt.: 5m.

A.M. Louis 82 (WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Euphorbia prostrata* Ait.

Introduit!

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 421.

Prov.: ES. Alt.: 10m.

Obs.: Introduit des Caraïbes.

A.M. Louis 147 (WAG).

◆ *Euphorbia scordiifolia* Jacq.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 421.

Prov.: ES, HO. Alt.: 630m.

Breteler 6352 (WAG) det.: Breteler, 1988; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 120* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Euphorbia tettensis* Klotzsch

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 648.

Prov.: ES. Alt.: 20m.

J. Stone 3257 (MO) det.: Webster, 2002.

◆ *Euphorbia thymifolia* L.

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 420.

Prov.: OL.

Breteler 15093 (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1999.

◆ *Euphorbia trinervia* Schumach. & Thonn.

Syn.: *Euphorbia glaucophylla* Poir.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 419-420.

Prov.: ES, OM. Alt.: 1 - 10m.

Haegens 140 (WAG); *Reitsma 692* (WAG); *2031* (WAG); *Wieringa 1322* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 8931* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG); *Wilks 1844* (MO, WAG).

◆ *Excoecaria guineensis* (Benth.) Müll.Arg.

Syn.: *Sapium guineense* (Benth.) Kuntze

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 150-151.

Prov.: ES, NY. Alt.: 1 - 5m.

Bos 10763 (WAG); *Breteler 15649* (LBV, WAG); *A.M. Louis 1716* (LBV, WAG); *Reitsma 831* (WAG); *2406* (WAG).

◆ *Flueggea* Willd.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 68.

Prov.: ES, NG.

Klaine 589 (P); *A.M. Louis 3161* (LBV).

◆ *Grossera* Pax

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 188.

Prov.: MO, OI, OL.

N. Hallé 2613 (P); *3117* (P); *Le Testu 7261* (P); *A.M. Louis 1741* (LBV).

◆ *Grossera paniculata* Pax

Syn.: *Grossera major* Pax

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 977.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 760m.

Breteler 5764 (WAG) det.: Amshoff, 1972; *6723* (WAG) det.: Breteler, 1987; *6724* (WAG) det.: Breteler, 1987; *6834* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8009* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8152* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8555* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8730* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8874* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8905* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9946* (WAG) det.: Breteler, 1990; *11325* (WAG) det.: Breteler, 2005; *12188* (WAG) det.: Breteler, 1993; *15129* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15400* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15484* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15599* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15609* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15667* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15679* (WAG) det.: Breteler, 2000; *15702* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 434* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *435* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Descoings 6306* (P, WAG) det.: Breteler, 1995; *Dorr 4260* (MO) det.: D.W. Thomas, 1985; *4267* (MO) det.: D.W. Thomas, 1985; *4278* (MO) det.: D.W. Thomas, 1985; *4288* (MO) det.: D.W. Thomas, 1985; *Floret 1433* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *1585* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *1621* (LBV) det.: Floret, 1984; *1639* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *Jongkind 5748* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Breteler, 2005; *Le Testu 1489* (P); *1663* (P); *Leeuwenberg 11413* (WAG) det.: Breteler, 1987; *11454* (WAG) det.: Breteler, 1987; *11504* (WAG) det.: Breteler, 1987; *12564* (WAG)

det.: Breteler, 1987; *13601* (WAG) det.: Breteler, 1987; *13692* (WAG) det.: Breteler, 1987; *A.M. Louis 34* (WAG); *39* (WAG); *287* (WAG) det.: Breteler, 1987; *288* (WAG) det.: Breteler, 1987; *345* (WAG) det.: Breteler, 1987; *765* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1054* (WAG) det.: Breteler, 1987; *van der Maesen 5509* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *5527* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *5601* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *5620* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *5641* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 13869* (MO) det.: McPherson, 1991; *13880* (MO) det.: McPherson, 1989; *13894* (MO) det.: McPherson, 1991; *16191* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *16195* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *16209* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *16721* (MO) det.: McPherson, 1996; *van Nek 304* (WAG) det.: Breteler; *Ngok Banak 263* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *316* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1169* (BRLU, LBV, WAG); *1174* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 633* (BRLU); *Reitsma 910* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1600* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2203* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2566* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2690* (WAG) det.: D.W. Thomas, 1987; *3063* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Sosef 1957* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *J. Stone 3185* (MO) det.: J. Stone, 2001; *Strijk 108* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *109* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Wieringa 2907* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; *2908* (WAG) det.: Breteler, 1995; *4397* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8858* (WAG) det.: Breteler, 1989; *9149* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *Wilks 871* (LBV) det.: Wilks & Nzabi, 1986; *2113* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Hymenocardia* Wallich ex Lindley

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1988. Hymenocardiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 577.

Prov.: HO, WN.

Le Testu 8084 (P); *9404* (P).

◆ *Hymenocardia acida* Tul.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1988. Hymenocardiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 579-580.

Prov.: HO, NY. Alt.: 400 - 700m.

Bradley 1104 (MO) det.: Bradley, 2002; *1156* (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 6266* (WAG) det.: Breteler, 1987; *6286* (WAG) CF det.: Breteler, 1970; *12424* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Dibata 1093* (MO) det.: Wilks, 1992; *Le Testu 1528* (P); *2311* (P); *A.M. Louis 3085* (LBV, WAG); *3086* (LBV, WAG); *Niangadouma 133* (LBV, MO); *Walters 897* (MO) det.: Bradley, 2002; *Wieringa 1512* (WAG) det.: Breteler, 1993; *1514* (WAG) det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 9944* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989.

◆ *Hymenocardia ulmoides* Oliv.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1988. Hymenocardiaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 577-579.

Prov.: OI, WN. Alt.: 485 - 900m.

Bos 10711 (WAG) det.: Breteler, 1990; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 597* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Florence 1718* (P); *Gentry 33559* (MO) det.: D.W. Thomas; *N. Hallé 3716* (P); *4108* (P); *Ngok Banak 1303* (BRLU, LBV, WAG); *1304* (BRLU, LBV, WAG), 2003; *1763* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1821* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Parmentier 572* (BRLU, LBV, WAG); *937* (BRLU).

◆ *Jatropha curcas* L.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 90-91.

Prov.: ES.

Dibata 203 (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Keayodendron* Léandri

Lit.: Breteler, F.J., 1993. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 62: 187-188.

Prov.: MO. Alt.: 50m.

Wieringa 2692 (WAG).

◆ *Keayodendron bridelioides* Léandri

Syn.: *Casearia bridelioides* Mildbr. ex Hutch. & Dalziel

Lit.: Breteler, F.J., 1993. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 62: 188.

Prov.: NG, WN.

Breteler 13997 (WAG) det.: Breteler, 1997; *Minkébé Series C 227* (WAG, WILKS) det.: Breteler, 1991; *C 261* (WAG, WILKS) det.: Breteler, 1991; *C 449* (WAG, WILKS) det.: Breteler, 1991.

◆ *Klaineanthus* Pierre

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 413.

Prov.: ES, OI. Alt.: 750 - 900m.

N. Hallé & Le Thomas 454 (P) CF; *653* (P) CF; *Klaine 2510* (P); *2570* (P); *Nguema Miyono 1441* (LBV); *J. Stone 3666* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004.



◆ *Klaineanthus gabonii* PierreSyn.: *Allophylus pierrei* Pellegr.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 413.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 700m.

Breteler 9811 (WAG) det.: Breteler, 1990; *10509* (WAG) det.: McPherson, 1994; *10593* (WAG) det.: McPherson, 1994; *10800* (WAG) det.: Breteler, 1992; *10842* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12647* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12860* (W, WAG) det.: Breteler, 2001; *13173* (W, WAG) det.: Breteler, 1994; *13308* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14814* (WAG) det.: Breteler, 1999; *15777* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Dibata 936* (MO) det.: McPherson, 1994; *Florence 1413* (P) CF; *1525* (P); *1639* (P); *Floret 1535* (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33063* (MO); *33151* (MO); *33340* (MO); *Klaine 277* (P); *1352* (P); *1687*, Type de *Allophylus pierrei* Pellegr. (holo- P, iso- LBV); *1977* (P); *2461* (P); *2474* (P); *3106* (P); *3200* (P); *Le Testu 2128* (P); *5992* (P); *Leeuwenberg 13663* (WAG) det.: Breteler, 1988; *A.M. Louis 766* (WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 13749* (MO) det.: McPherson, 1989; *15460* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15495* (MO) det.: McPherson, 1991; *15661* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *16129* (MO) det.: McPherson, 1993; *16274* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *16279* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *17001* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 333* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *van Nek 538* (WAG) det.: Breteler; *813* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Reitsma 1619* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1641* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1666* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1724* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2170* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2359* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2598* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2671* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2729* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1435* (LBV, WAG); *Walters 484* (MO) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White 238* (MO) det.: McPherson, 1991; *334* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 4135* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *4616* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *5504* (LBV, WAG); *Wilks 1564* (MO); *2242* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Leeuwenbergia africana* Letouzey & N.Hallé

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1059.

Prov.: OI.

Florence 1271 (P); *1359* (P); *N. Hallé & Le Thomas 85* (P) det.: Letouzey, 1974.

◆ *Leeuwenbergia letestui* Letouzey & N.Hallé

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1059.

Prov.: OL.

Le Testu 7650, Type de *Leeuwenbergia letestui* Letouzey & N.Hallé (holo- P, iso- WAG); *8571* (P) det.: Letouzey, 1974.

◆ *Lingelsheimia* Pax

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1066-1067.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

L.J.T. White 223 (MO); *L.J.T. White (serie 1) 127* (MO).

◆ *Lingelsheimia frutescens* Pax

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1067.

Prov.: ES. Alt.: 10m.

McPherson 15084 (MO, WAG) det.: McPherson, 1991.

◆ *Macaranga* Thouars

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop.

E. Afr.: 239-240.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 630m.

van Bergen 208 (WAG); *219* (WAG); *Binot 121b* (BRLU); *200* (BRLU); *220* (BRLU); *223* (BRLU); *252* (BRLU); *Breteler 5802* (WAG); *11019* (WAG); *12534* (WAG); *15031 A* (WAG); *Dibata 373* (LBV); *Florence 707* (P); *788* (P); *N. Hallé 2997* (P) CF; *3617* (P); *4385* (P); *N. Hallé & Le Thomas 565* (P) CF; *Klaine 1117* (P); *2037* (P); *2579* (P); *Le Testu 8215* (P); *8367* (P); *A.M. Louis 119* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *1011* (WAG); *2876* (LBV); *Nguema Ekomo 509* (LBV); *Parmentier 916* (BRLU); *991* (BRLU); *Sosef 1808* (LBV, WAG); *Tabak 7* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *9* (WAG) det.: Tabak, 2001; *83* (WAG) det.: Tabak, 2001; *149* (WAG) det.: Feijen, 2001; *D.W. Thomas 6648* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Touzet 84* (P); *86* (P); *Wieringa 4122* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 736* (BR, LBV, MO, P, WAG); *Wilks 1193* (LBV).

◆ *Macaranga barteri* Müll.Arg.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop.

E. Afr.: 250-251.

Prov.: ES, HO, NY, OI, OM. Alt.: 6 - 900m.

Bos 10648 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Bradley 1129* (MO) det.: Walters, 2002; *Florence 462* (P); *938* (P); *1339* (P); *1503* (P); *Gentry 33665* (MO); *Klaine 81* (P); *269* (P); *588* (P); *McPherson 16241* (MO, WAG) det.: Radcliffe-Smith, 1995; *Mouandza Mbembo 178* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Moungazi 1672* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 1626* (WAG) CF det.: Breteler, 1988; *L.J.T. White 319* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wilks 1415* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991.

◆ *Macaranga capensis* (Baill.) Benth. ex Sim.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop.

E. Afr.: 243-244.

Prov.: OI. Alt.: 850 - 870m.

Gentry 33561 (MO) det.: Aké Assi, 1987.

◆ *Macaranga gabunica* Prain

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1088.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 460m.

Bradley 1035 (MO) det.: Walters, 2002; *Breteler 14367* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *14700* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Florence 1961* (P); *Klaine 642*, Type de *Macaranga gabunica* Prain (syn- P); *643*, Type de *Macaranga gabunica* Prain (syn- P); *1152*, Type de *Macaranga gabunica* Prain (syn- P); *1153*, Type de *Macaranga gabunica* Prain (syn- P); *Le Testu 2124* (P); *McPherson 15076* (MO) det.: McPherson, 1991; *15426* (MO, WAG) det.: Radcliffe-Smith, 1994; *Reitsma 2768* (WAG) det.: Breteler, 1989; *J. Stone 3161* (MO) det.: Azizet Issembé, 2000; *3175* (MO) det.: Walters, 2000; *D.W. Thomas 6461* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *van Valkenburg 2611* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 8892* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *9035* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Macaranga heudelotii* Baill.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1090.

Prov.: HO. Alt.: 420m.

Niangadouma 372 (BR, LBV, MO, WAG) CF det.: Kuljo, 2005.

◆ *Macaranga hurifolia* Beille

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 407.

Prov.: OI, WN.

Florence 16 (P) CF; *1038* (P) CF; *Parmentier 559* (BRLU, LBV, WAG) det.: Kuljo, 2005.

◆ *Macaranga klaineana* Pierre

Endémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1092.

Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 120m.

van Bergen 101 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler 14289* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14375* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Haegens 203* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Jongkind 1334* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Klaine 239*, Type de *Macaranga klaineana* Pierre (syn- P); *347*, Type de *Macaranga klaineana* Pierre (syn- P); *1118*, Type de *Macaranga klaineana* Pierre (syn- P); *A.M. Louis 83* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *McPherson 15101* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *15592* (MO, WAG) CF det.: Radcliffe-Smith, 1994; *16094* (BR, MO) det.: Radcliffe-Smith, 1993; *van Nek 182* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9680* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *10884* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *11509* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Macaranga le-testui* Pellegr.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1093.

Prov.: NY.

Le Testu 1498 (P).

◆ *Macaranga monandra* Müll.Arg.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop.

E. Afr.: 248-249.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 40 - 550m.

Aubréville 48 (P); *Bourobou 1020* (LBV, WAG) det.: Kuljo, 2005; *Bradley 1083* (MO) det.: Walters, 2002; *Breteler 10434* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *10708* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *12403* (WAG)



det.: Jongkind, 2002; *13109* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *14382* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14678* (WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 319* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Florence 132* (P); *908* (P); *Floret 1462* (WAG) det.: Floret, 1984; *1463* (WAG) det.: Floret, 1984; *1672* (WAG) det.: Floret, 1984; *1692* (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33772* (MO); *Haegens 202* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Jongkind 5887* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 1240* (P); *1472* (P); *1506* (P); *Leeuwenberg 11500* (WAG) det.: Breteler, 1988; *13522* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Lejoly 93/ 24* (BRLU); *A.M. Louis 757* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1094* (WAG) det.: Breteler, 1988; *McPherson 15475* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Moungazi 1671* (LBV, MO, WAG) det.: Moungazi, 2004; *van Nek 161* (WAG) det.: van Nek; *Reitsma 1588* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Schoenmaker 173* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Sosef 569* (LBV, WAG) det.: Kuljo, 2005; *Strijk 12* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Tabak 3* (WAG) det.: Tabak, 2001; *12* (WAG) CF det.: Tabak & Feijen, 2001; *152* (WAG) det.: Tabak & Feijen, 2001; *van Valkenburg 2531* (LBV, MO, WAG); *Walters 464* (MO) det.: Walters, 2000; *L.J.T. White (serie 1) 165* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *207* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 262* (WAG) det.: Breteler, 1993; *3538* (LBV, WAG) det.: Kuljo, 2005; *Wilks 1326* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *2357* (LBV, MO, WAG) det.: Kuljo, 2005.

◆ *Macaranga pierreana* Prain

Endémique!
Lit.: Prain, D., 1913. Fl. Trop. Afr. 6-1: 941.
Prov.: ES.

Klaine 1151, Type de *Macaranga pierreana* Prain (P).

◆ *Macaranga poggei* Pax

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Euphorbiaceae World checklist: 1097.
Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 700m.

Bos 10598 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Breteler 6938* (WAG) det.: Breteler, 1988; *10120* (WAG) det.: Kuljo, 2005; *12502* (WAG) det.: Kuljo, 2005; *Haegens 17* (WAG) det.: Kuljo, 2005; *Le Testu 1520* (P); *1521* (P); *A.M. Louis 636* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1156* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1283* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1395* (WAG) det.: Breteler, 1988; *McPherson 15172* (MO) det.: McPherson, 1993; *van Nek 126* (WAG) det.: van Nek; *413* (WAG) det.: van Nek; *Reitsma 1692* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Schoenmaker 303* (WAG) det.: Kuljo, 2005; *Tabak 10* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Wieringa 266* (WAG) det.: Kuljo, 2005; *4097* (LBV, WAG) det.: Kuljo, 2005; *5045* (LBV, WAG) det.: Kuljo, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11501* (WAG) det.: Kuljo, 2005; *Wilks 954* (LBV, WAG) det.: Kuljo, 2005.

◆ *Macaranga saccifera* Pax

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Euphorbiaceae World checklist: 1099.
Prov.: OI, WN. Alt.: 500m.

N. Hallé 3360 (P); *A.M. Louis 567* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Minkébé Series W 464* (WAG) CF; *Wieringa 3565* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Macaranga schweinfurthii* Pax

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 241-242.
Prov.: OI, OL. Alt.: 250m.

Breteler 14984 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 1086* (P); *Floret 1822* (WAG) det.: Kuljo, 2005; *Wieringa 4088* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Macaranga spinosa* Müll.Arg.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 249-250.
Prov.: ES, HO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 550m.

Breteler 10723 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *12185* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *12448* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14377* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2001; *Doumenge 148* (LBV); *Florence 381* (P); *789* (P); *1035* (P); *1253* (P); *1502* (P); *Gentry 33098* (MO); *van der Maesen 5687* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Moungazi 1676* (LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Simons 381* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Tabak 11* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Wieringa 3529* (LBV, WAG) det.: Kuljo, 2005; *4134* (LBV, WAG) det.: Kuljo, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 10936* (WAG) det.: Kuljo, 2005.

◆ *Macaranga staudtii* Pax

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 407.
Prov.: ES. Alt.: 10m.

Aubréville 123 (P); *McPherson 15095* (MO, WAG) det.: Radcliffe-Smith, 1992.

◆ *Macaranga tchibangensis* Pellegr.

Endémique!
Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Euphorbiaceae World checklist: 1101.
Prov.: NY.
Le Testu 1507 (P).

◆ *Maesobotrya* Benth.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 112.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 9 - 1000m.

Azizet Issembé 185 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Bergen 141* (WAG); *385* (WAG); *388* (WAG); *390* (WAG); *443* (WAG); *Bourobou 342* (LBV, WAG); *444* (LBV, WAG); *987* (LBV, WAG); *988* (LBV, WAG); *Breteler 10200* (WAG); *10201* (WAG); *10745* (WAG); *10769* (WAG); *11260* (WAG); *12218* (WAG); *12235* (WAG); *12236* (WAG); *12392* (WAG); *12482* (WAG); *12581* (WAG); *13044* (WAG) det.: Breteler, 2001; *14940* (LBV, WAG); *15239* (WAG); *Florence 1843* (P); *1862* (P); *N. Hallé 2143* (P); *2796* (P); *3376* (P); *4367* (P); *4645* (P); *4700* (P); *4988* (P); *5399* (P) CF; *N. Hallé & Le Thomas 649* (P) CF; *692* (P) CF; *Klaine 1134* (P); *1267* (P); *1268* (P); *1322* (P); *1353* (P); *1371* (P); *1745* (P); *2295* (P); *2323* (P); *2338* (P); *2533* (P); *2553* (P); *2566* (P); *3006* (P); *3015* (P); *3185* (P); *Le Testu 5025* (P); *6008* (P); *6031* (P); *7674* (P); *7718* (P); *8138* (P); *8263* (P); *8528* (P); *Leal 231* (LBV, WAG); *A.M. Louis 2804* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *van der Maesen 5908* (LBV, WAG) CF; *Mann 1703*, det.: J.J.G. Léonard, 1994, Type de *Schmidelia oblongifolia* Baker (holo- K); *Mayombo-Nzengue 200* (LBV); *346* (LBV); *515* (LBV) CF; *McPherson 17979* (MO); *17980* (MO); *18018 A* (MO); *Mouandza Mbembo 204* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Moungazi 1574* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 152* (BRLU, LBV); *177* (BRLU, LBV); *314* (BRLU, LBV, MO, P, WAG); *323* (BRLU, LBV); *1702* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Nguema Ekomo 528* (LBV) CF; *Nguema Miyono 1323* (LBV); *1442* (LBV); *1804* (LBV); *Niangadouma 108* (LBV); *126* (LBV); *200* (LBV, MO); *Reitsma 3575* (WAG); *3690* (WAG); *van Valkenburg 2584* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *L.J.T. White 585* (MO, SEGC, WAG); *Wieringa 1120* (WAG) CF; *1223* (WAG); *1250* (MPU, WAG); *1256* (MPU, WAG); *2645* (WAG); *2940* (WAG); *3044* (WAG); *3056* (WAG); *3197* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9844* (WAG); *Wilks 1200* (LBV); *1201* (LBV); *AP 3424* (LBV, MO, WAG); *AP 3767* (LBV).

◆ *Maesobotrya barteri* (Baill.) Hutch.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 374.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 700m.

Breteler 5804 (WAG) det.: Breteler, 1987; *6655* (WAG) det.: Breteler, 1987; *6744* (WAG) det.: Breteler, 1987; *9627* (WAG) det.: Breteler, 1990; *14611* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 424* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *793* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Le Testu 1055* (P); *1056* (P); *Leeuwenberg 11455* (WAG) det.: Breteler, 1987; *13702* (WAG) det.: Breteler, 1987; *A.M. Louis 279* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1068* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1326* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1334* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1814* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *van der Maesen 5564* (WAG) det.: Breteler, 1993; *5709* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *5857* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *5875* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *McPherson 17933* (MO) det.: McPherson, 2000; *van Nek 140* (WAG) det.: Breteler, 1993; *234* (WAG) det.: Breteler; *344* (WAG) det.: Breteler; *Reitsma 627* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1443* (WAG) det.: Breteler, 1987; *3752* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 9213* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *10176* (WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Maesobotrya barteri* (Baill.) Hutch. var. *barteri*

Syn.: *Maesobotrya brevispicata* Pax & K.Hoffm.
Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 374.
Prov.: NG, NY. Alt.: 480m.

Breteler 8118 (WAG); *Reitsma 1131* (WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Maesobotrya barteri* (Baill.) Hutch.

var. *sparsiflora* (Scott-Elliot) Keay

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 374.
Prov.: HO, OI.

Breteler 6780 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Reitsma 2695* (WAG) det.: D.W. Thomas, 1987.

◆ *Maesobotrya bertramiana* Büttner

Syn.: *Maesobotrya tsoukensis* Pellegr.
Lit.: Léonard, J.J.G., 1995. Euphorbiaceae (2me partie), Fl. Afr. Centr.: 49, 52-56.
Prov.: NY, OI. Alt.: 200m.



Le Testu 1762, Type de *Maesobotrya tsoukensis* Pellegr. (holo- P, iso- BR, LBV); *Reitsma 3397* (WAG) det.: Breteler, 1989; *L.J.T. White 1482* (MO, SEGC).

◆ *Maesobotrya bipindensis* (Pax) Hutch.

Syn.: *Baccaurea bipindensis* Pax

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1108.

Prov.: ES, NY. Alt.: 5 - 480m.

Reitsma 1141 (WAG) det.: Breteler, 1988; *1174* (WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Maesobotrya cordulata* J.Léonard

Lit.: Léonard, J.J.G., 1995. Euphorbiaceae (2me partie), Fl. Afr. Centr.: 62-64.

Prov.: ES, OL. Alt.: 1 - 5m.

Breteler 6549 (WAG) det.: Breteler, 1993; *8403* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Reitsma 1311* (WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Maesobotrya floribunda* Benth.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 112-114.

Prov.: ES, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 750m.

Breteler 8879 (WAG) det.: Breteler, 1993; *N. Hallé 2996* (P) CF; *van der Maesen 5521* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *5644* (WAG) det.: Breteler, 1993; *5868* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *McPherson 15137* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 378* (WAG) det.: Breteler, 1993; *1635* (MPU, WAG) CF det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 9734* (WAG) det.: Breteler, 1993; *9877* (WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Maesobotrya griffoniana* (Baill.) Pierre ex Hutch.

Syn.: *Pierardia griffoniana* Baill.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1108.

Griffon du Bellay 126, Type de *Pierardia griffoniana* Baill. (holo- P).

◆ *Maesobotrya klaineana* (Pierre) J.Léonard

Syn.: *Maesobotrya dusenii* (Pax) Hutch.; *Staphysora klaineana* Pierre

Lit.: Léonard, J.J.G., 1995. Euphorbiaceae (2me partie), Fl. Afr. Centr.: 50-52.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 20 - 700m.

Arends 413 (WAG); *Breteler 6817* (WAG); *Dibata 5* (MO); *Haegens 228* (WAG) det.: Breteler, 1995; *N. Hallé 1152* (P); *1173* (P); *1792* (P); *3169* (P); *Jongkind 5723* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 98*, Type de *Staphysora klaineana* Pierre (holo- P, iso- BR); *98 bis* (P); *198* (P); *1177* (P); *1343* (P); *1457* (P); *2771* (P); *Le Testu 1268* (P); *1476* (P); *A.M. Louis 894* (WAG); *McPherson 16168* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Simons 82* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *311* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *314* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *331* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *600* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *J. Stone 3194* (MO) det.: J. Stone, 2000; *van Valkenburg 2625* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Walters 533* (MO, WAG) det.: McPherson, 2000; *L.J.T. White 95* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *989* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *1326* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 3964* (LBV, WAG) det.: P. Hoffmann & Thibaut, 2004; *3969* (LBV, WAG) det.: P. Hoffmann & Thibaut, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10172* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 365* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks 848* (LBV, WAG) det.: Reitsma & A.M. Louis, 1985; *2389* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Maesobotrya longipes* (Pax) Hutch.

Syn.: *Antidesma longipes* Pax; *Staphysora albida* Pierre ex Pax

Prov.: ES, WN. Alt.: 550m.

Klaine 219 (P); *272* (P); *290* (P); *495* (P); *Soyaux 264*, det.: J.J.G. Léonard, 1994, Type de *Antidesma longipes* Pax (lecto- K); *J. Stone 3196* (MO) det.: McPherson, 2000; *Walters 531* (MO, WAG) det.: McPherson, 2000.

◆ *Maesobotrya pauciflora* Pax

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1110.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 270 - 900m.

Arends 552 (WAG) det.: Breteler, 1988; *626* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Bos 10639* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Breteler 6919* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8264* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8875* (WAG) det.: Breteler, 1993; *9487* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9866* (WAG)

det.: Breteler, 1990; *9871* (WAG) det.: Breteler, 1990; *14110* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14111* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14185* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15390* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15423* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 32* (P); *276* (P); *466* (P); *525* (P); *1071* (P); *1098* (P); *Gentry 32986* (MO) det.: D.W. Thomas; *N. Hallé & Le Thomas 508* (P); *512* (P); *729* (P); *Mayombo-Nzengue 247* (LBV); *van Nek 209* (WAG) det.: van Nek; *Ngok Banak 305* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *1001* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1121* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1215* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Sosef 1174* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 10444* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10445* (WAG) det.: Breteler, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 525* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *Wilks AP 3453* (LBV, MO, WAG) CF.

◆ *Maesobotrya staudtii* (Pax) Hutch.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1995. Euphorbiaceae (2me partie), Fl. Afr. Centr.: 64-66.

Prov.: ES, MO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 770m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 86 (WAG) det.: Amshoff, 1983; *177* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Dibata 1* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Florence 215* (P) CF; *1007* (P); *Gentry 33638* (MO); *Haegens 232* (WAG) CF det.: Breteler, 1995; *van der Maesen 5768* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *5851* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *McPherson 15214* (MO) det.: McPherson, 1991; *van Nek 278* (WAG) det.: Breteler; *Reitsma 2171* (WAG) det.: D.W. Thomas, 1986; *2576* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *D.W. Thomas 6675* (LBV, MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1987; *Walters 534* (MO, WAG) det.: Walters & McPherson, 2000; *Wieringa 276* (WAG) det.: Breteler, 1993; *687* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *745* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *Wilks 2170* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2440* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1991.

◆ *Maesobotrya vermeulenii* (De Wild.) J.Léonard

Lit.: Léonard, J.J.G., 1995. Euphorbiaceae (2me partie), Fl. Afr. Centr.: 74-77.

Prov.: ES, HO. Alt.: 380 - 550m.

Bradley 1032 (MO) det.: Walters, 2002; *1116* (MO) det.: Walters, 2002; *McPherson 17990* (MO) det.: McPherson, 2001.

◆ *Mallotus* Lour.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 235-236.

Prov.: ES, OL.

Klaine 2717 (P); *2783* (P); *Le Testu 8198* (P).

◆ *Mallotus oppositifolius* (Geisel.) Müll.Arg.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 236-239.

Prov.: NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 6 - 400m.

Breteler 8943 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Dibata 138* (MO) det.: McPherson, 1991; *141* (MO) det.: McPherson, 1991; *Florence 141* (P); *1123* (P); *Le Testu 1460* (P); *1461* (P); *Minkébé Series E 5* (WAG); *W 25* (WAG); *W 148* (WAG); *W 382* (WAG); *Reitsma 3304* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Sosef 772* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *829* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Valkenburg 2904* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 589* (WAG) det.: Breteler, 1993; *4384* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9334* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Mallotus subulatus* Müll.Arg.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 402.

Prov.: ES.

Klaine 371 (P); *439* (P); *2698* (P); *2730* (P); *2861* (P).

◆ *Manihot* Mill.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 366.

Prov.: OI, OL.

Breteler 12516 (WAG); *N. Hallé 3858* (P).

◆ *Manihot esculenta* Crantz

Introduit!

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 367-369.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 500m.

Binot 53 (BRLU); *54* (BRLU); *55* (BRLU); *Breteler 11412* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *A.M. Louis 367* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Reitsma 2033* (WAG) det.: Breteler, 1988.



◆ *Manniophyton* Müll.Arg.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 171-172.
Prov.: NG, OL.

Le Testu 5734 (P); 7349 (P); 7614 (P); 7635 (P); *A.M. Louis* 2814 (LBV); *Wilks* 1197 (LBV).

◆ *Manniophyton fulvum* Müll.Arg.

Syn.: *Manniophyton africanum* Müll.Arg.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 172-174.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 700m.

Arends 397 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Breteler* 6949 (WAG) det.: Breteler, 1987; *8167* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8605* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8606* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8892* (WAG) det.: Breteler, 1988; *12255* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12300* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12452* (WAG) det.: Breteler, 1993; *13221* (WAG) det.: Breteler, 1994; *15031* (WAG) det.: Caballé, 1999; *15677* (WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata* 258 (MO) det.: McPherson, 1991; *Florence* 872 (P); *Floret* 1687 (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry* 33334 (MO); *Haegens* 237 (WAG) det.: Breteler, 1995; *N. Hallé* 905 (P); 2933 (P); 4117 (P); *Klaine* 625 (P); 626 (P); 3170 (P); *Le Testu* 1906 (P); *Leeuwenberg* 13577 (WAG) det.: Breteler, 1987; *A.M. Louis* 711 (WAG) det.: Breteler, 1987; *3185* (LBV, WAG); *van der Maesen* 5925 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson* 13820 (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *13947* (MO) det.: McPherson, 1989; *15664* (MO) det.: McPherson, 1992; *Moungazi* 1664 (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *van Nek* 537 (WAG) det.: Breteler; *Ngok Banak* 1893 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Reitsma* 1516 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2487* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2591* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3461* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons* 318 (LBV, WAG); *602* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Sosef* 1999 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J. Stone* 3137 (MO, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Tabak* 60 (WAG) det.: Tabak, 2001; *61* (WAG) det.: Tabak, 2001; *67* (WAG) det.: Tabak, 2001; *D.W. Thomas* 6409 (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Wieringa* 2383 (WAG) det.: Wieringa, 1994; *3642* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *4611* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *5525* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde* 9143 (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1989; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 28 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Reitsma & A.M. Louis, 1985; *85* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Reitsma & A.M. Louis, 1985.

◆ *Maprounea* Aubl.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 395.

Prov.: ES, HO, OI, OL. Alt.: 420m.

Breteler 12414 (WAG); *Le Testu* 7789 (P); *A.M. Louis* 2008 (LBV); *Moungazi* 1680 (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Walters* 1153 (LBV, MO); *Wilks* 806 (LBV).

◆ *Maprounea africana* Müll.Arg.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 395-397.

Prov.: HO, OI. Alt.: 400 - 700m.

A.M. Louis 3084 (LBV); 3106 (LBV, WAG); *Niangadouma* 157 (LBV, MO); *J. Stone* 3489 (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *Walters* 901 (MO) det.: Walters, 2002; *1054* (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa* 1527 (MPU, WAG) det.: van Nek, 1992; *J.J.F.E. de Wilde* 10012 (WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Maprounea membranacea* Pax & K.Hoffm.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 144-145.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 600m.

Aubréville 4 (P); 52 (P); *van Bergen* 108 (WAG) det.: van Bergen, 1995; *Bradley* 1144 (MO) det.: Walters, 2002; *Breteler* 8365 (WAG) det.: Breteler, 1988; *14280* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14342* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence* 1036 (P); *Haegens* 56 (WAG) det.: Breteler, 1995; *110* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2000; *Jongkind* 5729 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine* 148 a (LBV, P); 332 bis (P); 584 (P); *Le Testu* 1505 (P); *McPherson* 15077 (MO) det.: McPherson, 1991; *15573* (MO) det.: McPherson, 1991; *15669* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *van Nek* 408 (WAG) det.: van Nek; *Reitsma* 1354 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Sosef* 1412 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *1819* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J. Stone* 3155 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *D.W. Thomas* 6591 (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *J.J.F.E. de Wilde* 9972 (WAG) det.: Breteler, 1993; *11117* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; *11798* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *Wilks* AP 3459 (LBV).

◆ *Mareya* Baill.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1996. Euphorbiaceae (3me partie), Fl. Afr. Centr.: 18-21; Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 216.

Prov.: ES, MO, NG, OI. Alt.: 250m.

Le Testu 5744 (P); *Moungazi* 1505 (K, LBV, MO, P, WAG) CF; *1506* (LBV, MO, P, WAG); *Razafimandimbison* 320 (MO); *Wieringa* 3521 (LBV, WAG).

◆ *Mareya brevipes* Pax

Lit.: Léonard, J.J.G., 1996. Euphorbiaceae (3me partie), Fl. Afr. Centr.: 21-23; Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 216-218.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 250 - 950m.

Florence 123 (P); 231 (P); 503 (P); 729 (P) CF; 740 (P) CF; 782 (P); 1577 (P); *N. Hallé* 3037 (P); 3180 (P); 4055 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 501 (P); *Leeuwenberg* 11416 (WAG) det.: Breteler, 1988; *11477* (WAG) det.: Breteler, 1988; *11569* (WAG) det.: Breteler, 1987; *A.M. Louis* 35 (WAG) det.: Breteler, 1988; *376* (WAG) det.: Breteler, 1987; *719* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Minkébé Series W* 156 (WAG); *van der Maesen* 5597 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *5771* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *Ngok Banak* 258 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *1829* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Reitsma* 618 (WAG) det.: Breteler, 1988; *1521* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2488* (WAG) det.: Breteler, 1988; *2903* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Wieringa* 648 (WAG) det.: Breteler, 1992; *3533* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Mareya micrantha* (Benth.) Müll.Arg.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1996. Euphorbiaceae (3me partie), Fl. Afr. Centr.: 23-25.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 680m.

Bourobou 440 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler* 8702 (WAG) det.: Breteler, 1988; *14050* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14201* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14609* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15388* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata* 1153 (MO, WAG); *Floret* 1530 (WAG) det.: Floret, 1984; *Jongkind* 5837 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine* 553 (P); 1032 (P); 1054 (P); *A.M. Louis* 437 (WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson* 15600 (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15686* (MO) det.: McPherson, 1992; *16122* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *16152* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Ngok Banak* 327 (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *Reitsma* 765 (WAG) det.: Breteler, 1987; *2216* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2410* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2422* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3514* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Sosef* 1072 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1394* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1595* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Strijk* 218 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *van Valkenburg* 2605 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *L.J.T. White* 1042 (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *1110* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *L.J.T. White (serie 1)* 163 (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Mareyopsis* Pax & K.Hoffm.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1996. Euphorbiaceae (3me partie), Fl. Afr. Centr.: 16-17.

Prov.: NG. Alt.: 500m.

Wieringa 5217 (WAG).

◆ *Mareyopsis longifolia* (Pax) Pax & K.Hoffm.

Syn.: *Mareya longifolia* Pax

Lit.: Léonard, J.J.G., 1996. Euphorbiaceae (3me partie), Fl. Afr. Centr.: 17-19; Breteler, F.J., 1997. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 66: 136.

Prov.: NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 20 - 650m.

X.M. van der Burgt 10 (WAG) det.: Breteler, 1995; *Dibata* 945 (MO) det.: McPherson, 1994; *Florence* 314 (P); 1142 (P); 1773 (P); 1774 (P); *Gentry* 33276 (MO) det.: D.W. Thomas; 33365 (MO) det.: D.W. Thomas; *N. Hallé* 3567 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 177 (BR, P) det.: Breteler, 1995; *McPherson* 15570 (MO) det.: McPherson, 1991; *15580* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *16155* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *16177* (MO) det.: McPherson, 1993; *Niangadouma* 323 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *Reitsma* 1684 (WAG) det.: Breteler, 1987; *2776* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *L.J.T. White (serie 1)* 265 (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde* 9828 (WAG) det.: Breteler, 1995; *Wilks* 1233 (LBV).

◆ *Mareyopsis oligogyna* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1997. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 66: 134.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 300 - 650m.

Breteler 12631 (WAG) det.: Breteler, 1995; *13301* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Le Testu* 7703, *Mareyopsis oligogyna* Breteler (para- P, WAG); 9389 (P, WAG) det.: Breteler, 1995; *A.M. Louis* 512 (BR, WAG) det.: Breteler, 1995; *van der Maesen* 5604, Type de *Mareyopsis oligogyna* Breteler (holo- WAG, iso- BR, LBV, MO, P); *McPherson* 16174



(BR, MO, WAG) det.: Breteler, 1995; *Reitsma 1581* (WAG) det.: Breteler, 1995; *2510* (WAG) det.: Breteler, 1995; *2910* (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Margaritaria discoidea* (Baill.) Webster

Syn.: *Phyllanthus discoideus* (Baill.) Müll.Arg.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 63-68.

Prov.: HO, NY, OI, OM. Alt.: 18 - 100m.

Breteler 6843 (WAG) det.: Breteler, 1988; *14378* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Le Testu 1474* (P); *1835* (P); *1851* (P); *Mouandza Mbembo 58* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Sosef 933* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Wilks 1393* (MO, WAG).

◆ *Margaritaria discoidea* (Baill.) Webster

var. *fagifolia* (Pax) Radcl.-Sm.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 66-67.

Prov.: OL. Alt.: 300m.

Breteler 15453 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Martretia quadricornis* Beille

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 373.

Prov.: MO, OI, OL. Alt.: 20 - 200m.

Le Testu 7159 (BM, BR, P) det.: J.J.G. Léonard, 1989; *8137* (P, WAG) det.: J.J.G. Léonard, 1989; *McPherson 15266* (MO) det.: McPherson, 1991; *15276* (MO) det.: McPherson, 1991; *L.J.T. White 939* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *1051* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994.

◆ *Micrococca mercurialis* (L.) Benth.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 261-263.

Prov.: NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 122m.

N. Hallé 3731 (P); *van der Maesen 5682* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Walters 443* (MO, WAG) det.: Walters, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9253* (WAG) det.: Breteler, 1989; *11368* (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Necepsia afzelii* Prain

Syn.: *Mareya acuminata* Prain

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 405; Breteler, F.J., 1997. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 66: 139.

Prov.: ES, MO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 680m.

Breteler 12307 (WAG) det.: Breteler, 1994; *13045* (WAG) det.: Breteler, 2001; *13115* (WAG) det.: Breteler, 2001; *15189* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Haegens 134* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Klaine 2483*, Type de *Mareya acuminata* Prain (P); *A.M. Louis 652* (WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 16218* (MO) det.: McPherson, 1995; *Ngok Banak 326* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak.

◆ *Neoboutonia* Müll.Arg.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 231-232.

Prov.: HO, OL.

Breteler 11347 (WAG); *12472* (WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Neoboutonia mannii* Benth. & Hook.f.

Syn.: *Neoboutonia africana* (Müll.Arg.) Pax; *Neoboutonia diaguissensis* Beille; *Neoboutonia glabrescens* Prain

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 404.

Prov.: NY.

Le Testu 1468 (P); *1480* (P).

◆ *Oldfieldia africana* Benth. & Hook.f.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 368.

Prov.: NY. Alt.: 450m.

van Valkenburg 2938 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004.

◆ *Pentabrachion* Müll.Arg.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 371.

Prov.: ES.

Klaine 1491 (P); *1946* (P).

◆ *Pentabrachion reticulatum* Müll.Arg.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 371.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 500m.

Breteler 6569 (WAG) det.: Breteler, 1987; *8327* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8370* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8775* (WAG) det.: Breteler,

1988; *9844* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9862* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9880* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10363* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10365* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10886* (WAG) det.: Breteler, 1992; *10945* (W, WAG) det.: Breteler, 1992; *12256* (WAG) det.: Breteler, 1994; *12979* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *13293* (WAG) det.: Breteler, 2001; *14008* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14249* (WAG) det.: Breteler, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 337* (WAG) det.: Breteler, 1988; *465* (WAG) det.: Breteler, 1987; *N. Hallé 5358* (P); *Klaine 639* (P); *1025* (P); *1062* (P); *1358* (P); *1508* (P); *3030* (P); *Le Testu 1810* (P); *8447* (P); *Leeuwenberg 12402* (WAG) det.: Breteler, 1987; *van der Maesen 5400* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *5696* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *McPherson 15470* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *16198* (MO) det.: McPherson, 1995; *17052* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1857* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3472* (WAG) det.: Breteler, 1988; *L.J.T. White 1244* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 4123* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11612* (WAG) det.: Breteler, 1996; *11696* (WAG) det.: Breteler, 1997; *11930* (WAG) det.: Breteler, 1998; *Wilks 2730* (MO) det.: McPherson, 1993.

◆ *Phyllanthus* L.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 9-11.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 700m.

Alers 151 (LBV, WAG); *166* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *van Bergen 487* (WAG); *Binot 82* (BRLU); *Bourobou 685* (LBV, WAG); *Breteler 9611* (WAG); *Floret 1902* (LBV, WAG); *F. Hallé 4617* (MPU, WAG); *N. Hallé 1772* (P); *3801* (P); *3811* (P); *3970* (P); *4107* (P); *4670* (P); *5464* (P); *5884* (P); *Klaine 25* (P); *535* (P); *637* (P); *694* (P); *741* (P); *845* (P); *866* (P); *868* (P); *896* (P); *903* (P); *935* (P); *1031* (P); *1163* (P); *1195* (P); *1513* (P); *2129* (P); *2429* (P); *3063* (P); *Le Testu 6535* (P); *7275* (P); *7904* (P); *9181* (P); *A.M. Louis 148* (WAG); *1771* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *1931* (LBV); *2111* (LBV); *2196* (LBV); *3083* (LBV); *van Nek 509* (WAG); *Ngok Banak 2012* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); *Schoenmaker 67* (WAG); *Sosef 535* (LBV, WAG); *986* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *J. Stone 3527* (LBV, MO); *Tabak 216* (WAG); *D.W. Thomas 6495* (MO); *Walters 1099* (LBV, MO); *L.J.T. White (serie 1) 33* (MO); *Wieringa 1235* (WAG); *3634* (LBV, WAG); *4428* (WAG); *5107* (WAG); *5564* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11133* (WAG); *11235* (WAG); *11237* (WAG); *11844* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 765* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wilks 1862* (MO, WAG); *2289* (LBV, WAG).

◆ *Phyllanthus acidus* (L.) Skeels

Introduit!

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 36-37.

Prov.: ES.

Klaine 134 (P).

◆ *Phyllanthus amarus* Schumach. & Thonn.

Introduit!

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 58-59.

Prov.: ES, OI. Alt.: 122m.

Reitsma 2053 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Walters 445* (MO, WAG) det.: Walters, 2000.

◆ *Phyllanthus delagoensis* Hutch.

Syn.: *Phyllanthus heterophyllus* Müll.Arg. var. *delagoensis* Hutch.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 1282.

Prov.: ES.

Klaine 122 a (LBV, P).

◆ *Phyllanthus delpyanus* Hutch.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 27-28.

Prov.: ES, OI.

N. Hallé 3546 (P); *5438* (P); *5512* (P).

◆ *Phyllanthus diandrus* Pax

Syn.: *Lingelsheimia longipedicellata* J.Léonard

Lit.: Breteler, F.J., 1991. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 12: 295.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 550m.

Arends 376 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Bos 10508* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Breteler 10357* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10540*



(WAG) det.: Breteler, 1991; **10799** (WAG) det.: Breteler, 1991; **11096** (WAG) det.: Breteler, 1992; **11529** (WAG) det.: Breteler, 1992; **12182** (WAG) det.: Breteler, 1995; **14733** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **Florence 186** (P) **CF**; **Jongkind 722** (WAG) det.: Jongkind, 1993; **Le Testu 8511** (BR, P) det.: Breteler, 1991; **Leeuwenberg 12465** (WAG) det.: Jongkind, 2002; **A.M. Louis 604** (WAG) det.: Breteler, 1987; **954** (WAG) det.: Breteler, 1987; **1228** (WAG) det.: Breteler, 1987; **3190** (LBV, WAG) det.: McPherson, 1992; **van der Maesen 5728** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **5765** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **McPherson 13873** (MO, WAG) det.: McPherson, 1989; **15166** (MO) det.: Breteler, 1995; **15505** (MO, WAG) det.: Radcliffe-Smith, 1994; **15552** (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; **15627** (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; **15631** (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; **van Nek 351** (WAG) det.: Breteler, 1995; **585** (WAG) det.: Jongkind, 2002; **Reitsma 924** (WAG) det.: Breteler, 1988; **2617** (WAG) det.: Breteler, 1988; **2969** (WAG) det.: Breteler, 1988; **Schoenmaker 191** (WAG) det.: Breteler, 1994; **Thollon 82**, det.: Breteler, 1989, **Type de Lingelsheimia longipedicellata J.Léonard (holo- P, iso- BR)**; **van Valkenburg 2542** (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; **Wieringa 2903** (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; **4433** (WAG) det.: Breteler, 2002; **J.J.F.E. de Wilde 9055** (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1989; **9534** (BR, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1992; **11504** (WAG) det.: Breteler, 1996; **11603** (WAG) det.: Breteler, 1996; **11641** (WAG) det.: Breteler, 1997; **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 734** (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1988; **Wilks 748** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988; **1217 a** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Phyllanthus dinklagei* Pax

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 1283. Prov.: OI.

Floret 1647 (WAG) det.: Floret, 1984; **1697** (WAG) det.: Floret, 1984.

◆ *Phyllanthus gossweileri* Hutch.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 1291. Prov.: HO. Alt.: 400m.

Bradley 1102 (MO) det.: Webster, 2002.

◆ *Phyllanthus leucanthus* Pax

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 48. Prov.: HO.

Breteler 6355 (WAG) det.: Punt, 2002.

◆ *Phyllanthus muellerianus* (O. Kuntze) Exell

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 24-25. Prov.: HO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 110 - 450m.

Breteler 6782 (WAG) det.: Punt, 2002; **Le Testu 1039** (P); **9489** (P); **McPherson 16148** (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; **Sosef 782** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **J. Stone 3176** (MO) det.: McPherson, 2000; **J.J.F.E. de Wilde 9333** (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Phyllanthus niruri* L.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 388. Prov.: ES, NG. Alt.: 550m.

Obs.: Certains spécimens africains pourraient appartenir à *Phyllanthus fraternus* (voir FTEA: 49) car la vraie *P. niruri* des Caraïbes ne semble pas avoir été introduite.

A.M. Louis 944 (WAG) det.: Breteler, 1988; **Wauters 18** (BRLU).

◆ *Phyllanthus odontadenius* Müll.Arg.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 47-48. Prov.: WN. Alt.: 461 - 760m.

Ngok Banak 343 (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; **1224** (BRLU, LBV, WAG); **1246** (BRLU, LBV, WAG); **Parmentier 407 B** (BRLU).

◆ *Phyllanthus polyanthus* Pax

Syn.: *Phyllanthus klainei* Hutch.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 1317. Prov.: ES, OI. Alt.: 200m.

Florence 1619 (P); **N. Hallé & Le Thomas 77 bis** (P); **428** (P); **Klaine 696**, Type de *Phyllanthus klainei* Hutch. (holo- K, iso- P); **McPherson 15706** (MO) det.: McPherson, 1992; **L.J.T. White 1125** (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994.

◆ *Phyllanthus reticulatus* Poir.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 34-36.

Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 6m.

Florence 1646 (P); **A.M. Louis 167** (WAG) det.: Breteler, 1989; **4003** (LBV); **van Valkenburg 2908** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Phyllanthus reticulatus* Poir.

var. *glaber* (Thwaites) Müll.Arg.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 36.

Prov.: HO, NG. Alt.: 730m.

Breteler 5800 (K, WAG) det.: Punt, 2002; **6878** (WAG) det.: Punt, 2002; **6880** (K, WAG) det.: Punt, 2002.

◆ *Phyllanthus urinaria* L.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 388.

Prov.: NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 100 - 650m.

Breteler 15059 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; **Lejoly 93/ 16** (BRLU); **van Nek 192** (WAG) det.: Breteler; **Sosef 998** (LBV, WAG) det.: Nziengui; **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 355** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Phyllanthus urinaria* L. subsp. *urinaria*

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 1331.

Prov.: ES. Alt.: 20m.

J. Stone 3256 (MO) det.: Webster, 2002.

◆ *Phyllanthus verdickii* De Wild.

Syn.: *Phyllanthus dekindtii* Hutch.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 1332.

Prov.: OI.

Florence 1744 (P).

◆ *Plagiostyles* Pierre

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 131-132. Prov.: NG, OL. Alt.: 800m.

Le Testu 8287 (P); **Wieringa 4595** (LBV, WAG).

◆ *Plagiostyles africana* (Müll.Arg.) Prain

Syn.: *Plagiostyles klaineana* Pierre

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 132-133.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 770m.

Azizet Issembé 223 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; **Bourobou 42** (LBV) det.: Bourobou, 1995; **Breteler 6981** (WAG) det.: Breteler, 1987; **12955** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; **13948** (WAG) det.: Breteler, 1997; **14894** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **15601** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **15681** (WAG) det.: Breteler, 2000; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 505** (WAG) det.: Amshoff, 1983; **507** (WAG) det.: Amshoff, 1983; **Florence 357** (P); **536** (P); **Gentry 33084** (MO); **33102** (MO); **33144** (MO); **33204** (MO) det.: D.W. Thomas; **33215** (MO); **33225** (MO); **33243** (MO); **33273** (MO); **33282** (MO); **33341** (MO) det.: D.W. Thomas; **33349 A** (MO) det.: D.W. Thomas; **33363** (MO); **33392** (MO); **33401** (MO); **33438** (MO); **33589** (MO); **33652** (MO); **33698** (MO); **N. Hallé 898** (P); **1138** (P); **N. Hallé & Le Thomas 632** (P); **634** (P); **Klaine 545** (P); **555** (P); **645** (P); **738** (P); **1010** (P); **1095** (P); **1096** (P); **1202** (P); **3360** (P); **Le Testu 1608** (P); **A.M. Louis 401** (WAG) det.: Breteler, 1987; **820** (WAG) det.: Breteler, 1987; **1181** (WAG) det.: Breteler, 1987; **3142** (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; **3417** (LBV); **van der Maesen 5692** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **5798** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **5802** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; **5869** (WAG) det.: Breteler, 1992; **McPherson 13704** (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; **15492** (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; **16233** (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; **16595** (MO) det.: McPherson, 1996; **16617** (MO) det.: McPherson, 1996; **16618** (MO) det.: McPherson, 1996; **16622** (MO) det.: McPherson, 1996; **Reitsma 1210** (WAG) det.: Breteler, 1990; **1240** (WAG) det.: Breteler, 1990; **1416** (WAG) det.: Reitsma, 1985; **1560** (WAG) det.: Breteler, 1990; **1572** (WAG) det.: Breteler, 1990; **1576** (WAG) det.: Breteler, 1990; **1606** (WAG) det.: Breteler, 1990; **Simons 599** (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; **L.J.T. White (serie I) 57** (MO) det.: McPherson, 1991; **Wieringa 1677** (MPU, WAG) det.: Breteler, 1993; **4435** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; **Wilks 798** (LBV); **2116** (MO, WAG) det.: Wilks, 1990; **AP 3405** (LBV); **AP 3456** (LBV, MO, WAG).



◆ *Plesiatropha klaineana* PierreSyn.: *Mildbraedia klaineana* Hutch.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 87.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 3 - 220m.

Le Testu 1236 (P); 1237 (P); *Reitsma* 1746 (WAG) det.: Breteler, 2004; *Sosef* 738 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; 1046 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 8951 (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 2004; 8952 (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 2004; 9364 (WAG) det.: Breteler, 2004; 11362 (WAG) det.: Breteler, 2004; *Wilks* 2215 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Plesiatropha paniculata* (Pax) Breteler
subsp. *paniculata*

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 86-87.

Prov.: WN. Alt.: 450 - 700m.

Breteler 8841 (WAG) det.: Breteler, 2004; *Ngok Banak* 1610 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Pogonophora letouzeyi* FeuilletSyn.: *Pogonophora africana* Letouzey ex Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1993. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 62: 192.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 100 - 600m.

Arends 421 (WAG) det.: Breteler, 1993; 656 (WAG) det.: Breteler, 1993; *Breteler* 8313 (WAG) det.: Breteler, 1993; 10385 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; 10497 (WAG) det.: Breteler, 1993; 11088 (WAG) det.: Breteler, 1993; 11089 (WAG) det.: Breteler, 1993; 11140 (WAG) det.: Breteler, 1993; 11141 (WAG) det.: Breteler, 1993; *N. Hallé* 645, 4648, Type de *Pogonophora africana* Letouzey ex Breteler (holo- P); *Le Testu* 5586 (BM, BR, P) det.: Breteler, 1993; *A.M. Louis* 1077 (WAG) det.: Breteler, 1993; 1226 (WAG) det.: Breteler, 1993; 1238 (WAG) det.: Breteler, 1993; 2994 (BR, MO, WAG); *McPherson* 13954 (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Reitsma* 2828 (WAG) det.: Breteler, 1993; 3750 (WAG) det.: Breteler, 1991; *Wieringa* 879 (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 8837 (LBV, MO, WAG); 8982 (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; 11927 (WAG) det.: Breteler, 1998; *Wilks* AP 3521 (BR, LBV, MO, P, WAG) CF.

◆ *Protomegabaria* Hutch.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 373.

Prov.: NG, NY, OM. Alt.: 200 - 655m.

Bourobou 725 (LBV); 1013 (LBV, WAG); *Sosef* 1592 (LBV); *Wieringa* 5120 (WAG).

◆ *Protomegabaria macrophylla* (Pax) Hutch.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 373.

Prov.: ES, NG, OM, WN. Alt.: 25 - 500m.

X.M. van der Burgt 99 (WAG) det.: Breteler, 1995; *Klaine* 575 (P); 2654 (P); 3017 (P); *McPherson* 13901 (MO) det.: McPherson, 1989; 13965 (MO) det.: McPherson, 1989; 13971 (MO) det.: McPherson, 1991; 17025 (MO) det.: McPherson, 1999; *Nguema Miyono* 1372 (LBV).

◆ *Protomegabaria stapfiana* (Beille) Hutch.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1371-1372; Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 373.

Prov.: ES, MO, NG, OM, WN. Alt.: 20 - 610m.

Arends 351 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Breteler* 9652 (WAG) det.: Breteler, 1990; 9677 (WAG) det.: Breteler, 1990; 9757 (WAG) det.: Breteler, 1990; 11482 (WAG) det.: Breteler, 1993; 11518 (WAG) CF det.: Breteler, 1992; 14675 (WAG) det.: Breteler, 1998; *Klaine* 2314 (P); *Wieringa* 962 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; 1052 (WAG) det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde* 9830 (WAG) det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 278 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: D.W. Thomas, 1986.

◆ *Pycnocomma* Benth.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1996. Euphorbiaceae (3me partie), Fl. Afr. Centr.: 36-37; Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 228.

Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 600m.

Breteler 11175 (WAG); *Klaine* 3318 (P); *Le Testu* 7052 (P); 7807 (P); 8123 (P); *Minkébé Series D* 72 (WAG); *Moungazi* 1519 (LBV, WAG); 1590 (LBV); *Parmentier* 632 (BRLU); 707 (BRLU); 893 (BRLU); *Reitsma* 3007 (WAG) CF; *Sosef* 1875 (LBV, WAG); *Wieringa* 2427 (WAG); 3155 (WAG); *Wilks* 822 (LBV).

◆ *Pycnocomma chevalieri* Beille

Lit.: Léonard, J.J.G., 1996. Euphorbiaceae (3me partie), Fl. Afr. Centr.: 42-43; Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 229-231.

Prov.: ES, OL, OM. Alt.: 1 - 420m.

Breteler 7679 (WAG) det.: Amshoff, 1983; 15229 (WAG) det.: Breteler, 1999; 15283 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 9438 (K, WAG) det.: Jongkind, 1999; 9604 (WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Pycnocomma cornuta* Müll.Arg.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 405.

Prov.: OL, WN.

Dibata 1162 (MO) det.: McPherson, 1995; *Minkébé Series W* 34 (WAG) det.: van Valkenburg, 2000.

◆ *Pycnocomma macrophylla* Benth.Syn.: *Pycnocomma brachystachya* Pax

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 405; Léonard, J.J.G., 1996. Euphorbiaceae (3me partie), Fl. Afr. Centr.: 50-51.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 480 - 900m.

Bos 10655 (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Breteler* 9962 (WAG) det.: Breteler, 1990; 10669 (WAG); *Dorr* 4243 (MO) det.: D.W. Thomas, 1985; *Florence* 62 (P); *Gentry* 33017 (MO); 33018 (MO); 33595 (MO) det.: D.W. Thomas; 33674 (MO) det.: D.W. Thomas; *N. Hallé* 2643 (P); 3479 (P); 3957 (P); 4197 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 169 (P); 524 (P); *Ngok Banak* 1085 (BRLU, LBV, WAG); 1316 (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier* 822 (BRLU); 878 (BRLU); *Wieringa* 3754 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Pycnocomma minor* Müll.Arg.

Subendémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1385.

Prov.: ES, OI.

Binot 124 (BRLU); *Klaine* 460 (P); 596 (P).

◆ *Pycnocomma thollonii* Prain

Endémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1385.

Prov.: OL, WN. Alt.: 300 - 450m.

Breteler 8900 (WAG) det.: Jongkind, 1999; 13184 (WAG) det.: Breteler, 1994; 13203 (WAG) det.: Breteler, 1994; 15443 (WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 450 (WAG) CF det.: Amshoff, 1983; 808 (WAG) CF det.: Amshoff, 1983; *A.M. Louis* 476 (WAG) CF det.: Jongkind, 1999; *van der Maesen* 5538 (WAG) det.: Breteler, 1993; 5543 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Ricinodendron* Müll.Arg.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 325-326.

Prov.: ES, OL.

Breteler 12200 (WAG); *Klaine* 980 (P); *Touzet* 82 (P).

◆ *Ricinodendron heudelotii* (Baill.) Heckel

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 326-328.

Prov.: ES, NG, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 500m.

Breteler 8353 (WAG) det.: Breteler & Wilks, 1986; 14626 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Klaine* 29 (P); 92 (P); 246 (P); *A.M. Louis* 2056 (LBV); *Minkébé Series B* 72 (WAG) det.: Wilks, 1990; *McPherson* 16748 (MO) det.: McPherson, 1996; *Reitsma* 1904 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons* 48 (LBV) det.: Westerdijk, 1999; 604 (LBV) det.: Azizet Issembé, 1999; *Wilks* 807 (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986.

◆ *Ricinodendron heudelotii* (Baill.) Heckelsubsp. *africanum* (Müll.Arg.) J.Léonard

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 326-328.

Prov.: ES, NY.

Klaine 117 (P, WAG); *Le Testu* 1167 (P).

◆ *Ricinus communis* L.

Introduit!

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 322.

Prov.: ES, NY.

Dibata 200 (MO, WAG) det.: Breteler, 1992; *Walters* 658 (MO) det.: J. Stone, 2001.



◆ *Sapium* P.Browne

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 389.

Prov.: HO, NG, OI, WN. Alt.: 420 - 500m.

Breteler 6504 (WAG); *15739* (LBV, WAG); *Le Testu 9127* (P); *9217* (LBV, P); *J.J.F.E. de Wilde 11682* (WAG).

◆ *Sclerocroton cornutus* (Pax) Kruijt & Roebiers

Syn.: *Sapium cornutum* Pax

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 156-159.

Prov.: HO, OI, OM, WN. Alt.: 400 - 975m.

Bos 10743 (WAG); *Bradley 1053* (MO); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 705* (WAG); *Florence 1553* (P); *Gentry 33516* (MO); *33563* (MO); *Minkébé Series E 351* (WAG) CF; *E 355* (WAG) CF; *van Nek 350* (WAG); *Niangadouma 182* (LBV, MO); *Reitsma 2177* (WAG); *Walters 1017* (MO); *Wieringa 3837* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9966* (WAG).

◆ *Shirakiopsis elliptica* (Hochst.) Esser

Syn.: *Sapium ellipticum* (Hochst.) Pax; *Shirakia elliptica* (Hochst.) Kruijt

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 390-391.

Prov.: ES, NY, OI, OL, OM. Alt.: 100 - 808m.

Breteler 14810 (LBV, WAG); *Floret 1337* (WAG) det.: Floret, 1984; *1502* (WAG) det.: Floret, 1984; *1548* (WAG) det.: Floret, 1983; *Le Testu 1700* (P); *A.M. Louis 341* (WAG); *McPherson 15476* (MO, WAG) det.: Radcliffe-Smith, 1994; *16033* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Ngok Banak 1818* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1882* (LBV) det.: Ngok Banak, 2003; *Pobéguin (central Africa series) s.n.* (LBV, P); *J. Stone 3159* (MO) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White 199* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 3626* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Sibangea* Oliv.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 101.

Prov.: ES, OM.

Floret 1443 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Klaine 2472* (P); *2567* (P); *3057* (P); *Schoenmaker 95* (WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Sibangea arborescens* Oliv.

Syn.: *Drypetes arborescens* (Oliv.) Hutch.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 1472-1473.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 532m.

Bourobou 613 (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2002; *Breteler 10904* (WAG) det.: Breteler, 1992; *13205* (WAG) det.: Breteler, 2001; *15525* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15526* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 151* (WAG) det.: Breteler, 1992; *388* (WAG) det.: Breteler, 1992; *Dibata 1174* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Floret 1727* (LBV, WAG); *Klaine 1037* (P); *1901* (P); *2002* (P); *2068* (P); *2137* (P); *3354* (P); *Le Testu 2297* (P); *A.M. Louis 462* (WAG) det.: Breteler, 1992; *1406* (WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 15447* (MO); *15462* (MO); *15502* (MO); *16683* (MO); *16692* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1616* (WAG) det.: Breteler, 1992; *1713* (WAG) det.: Breteler, 1992; *2334* (WAG) det.: Breteler, 1992; *2420* (WAG) det.: Breteler, 1992; *2526* (WAG) det.: Breteler, 1992; *2630* (WAG) det.: Breteler, 1992; *2814* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 494* (WAG) det.: Wieringa, 2005; *1648* (MPU, WAG) CF det.: Breteler, 1995; *5549* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2005.

◆ *Sibangea similis* (Hutch.) Radcl.-Sm.

Syn.: *Drypetes similis* Hutch.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 381.

Prov.: OI.

McPherson 16258 (MO, WAG) det.: Radcliffe-Smith, 1994.

◆ *Sibangea spec.nov.*

Endémique!

Prov.: NY.

Obs.: Espèce nouvelle à décrire.

Reitsma 3285 (WAG) det.: Breteler, 2005.

◆ *Spondianthus* Engl.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 104-105.

Prov.: ES, OM.

Bourobou 966 (LBV, WAG); *Klaine 2582* (P).

◆ *Spondianthus preussii* Engl.

Lit.: Léonard, J.J.G., 1995. Euphorbiaceae (2me partie), Fl. Afr. Centr.: 41-46; Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 105-107.

Prov.: NY, OM. Alt.: 5 - 31m.

Jongkind 5800 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Mouandza Mbembo 188* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9182* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1991; *9904* (WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Spondianthus preussii* Engl. subsp. *preussii*

Lit.: Léonard, J.J.G., 1995. Euphorbiaceae (2me partie), Fl. Afr. Centr.: 46.

Prov.: NY, OM. Alt.: 20m.

Le Testu 1365 (P) det.: J.J.G. Léonard, 1989; *Wieringa 2826* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Tetracarpidium conophorum* (Müll.Arg.) Hutch. & Dalziel

Syn.: *Plukenetia conophorum* Müll.Arg.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 410.

Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 100 - 540m.

Breteler 15552 (LBV, WAG) det.: Breteler & Wieringa, 2002; *Klaine 2284* (P); *D.W. Thomas 6418* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Wieringa 4499* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *5439* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Tetrorchidium* Poepp.

Lit.: Breteler, F.J., 1999. Adansonia, sér. 3, 21: 97-99.

Prov.: HO, OL.

Breteler 10648 (WAG); *10649* (WAG); *12451* (WAG); *14101* (WAG).

◆ *Tetrorchidium congolense* J.Léonard

Lit.: Breteler, F.J., 1999. Adansonia, sér. 3, 21: 99; Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 138.

Prov.: NY. Alt.: 200m.

van Valkenburg 2887 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Tetrorchidium congolense* J.Léonard var. *congolense*

Lit.: Breteler, F.J., 1999. Adansonia, sér. 3, 21: 99.

Prov.: HO, NG. Alt.: 700m.

Breteler 6734 (WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé 6147* (P) det.: Breteler, 1999; *A.M. Louis 1640* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Tetrorchidium didymostemon* (Baill.) Pax & K.Hoffm.

Lit.: Breteler, F.J., 1999. Adansonia, sér. 3, 21: 100.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 1000m.

Aubréville 158 (P) det.: Breteler, 1999; *Breteler 6291* (WAG) det.: Breteler, 1987; *6719* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8270* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8804* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12189* (WAG) det.: Breteler, 1994; *12839* (WAG) det.: Breteler, 1994; *13212* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *13321* (WAG) det.: Breteler, 1999; *15352* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15515* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 1457* (P); *Gentry 33572* (MO); *N. Hallé 1934* (P) det.: Breteler, 1999; *4436* (P) det.: Breteler, 1999; *Klaine 2088* (P); *Le Testu 5752* (P); *Leeuwenberg 12527* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *A.M. Louis 1929* (LBV) det.: Breteler, 1993; *2362* (WAG); *3163* (LBV) det.: A.M. Louis, 1992; *3192* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *van der Maesen 5451* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *5825* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *McPherson 15126* (MO) det.: McPherson, 1991; *16701* (MO) det.: McPherson, 1996; *Ngok Banak 1278* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 2477* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 2004* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Touzet 142* (P); *Walters 522* (MO) det.: Nang-Essouma, 2000; *Wieringa 238* (WAG) det.: Breteler, 1993; *329* (WAG) det.: Breteler, 1993; *379* (WAG) det.: Breteler, 1990; *898* (IEC, LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 1993; *3727* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 10145* (WAG) det.: Breteler, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 352* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Reitsma & A.M. Louis, 1985.

◆ *Tetrorchidium gabonense* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1999. Adansonia, sér. 3, 21: 101.

Prov.: ES, WN. Alt.: 520 - 650m.

Breteler 12904, Type de *Tetrorchidium gabonense* Breteler (holo- WAG, iso- MO); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 378*, Type de *Tetrorchidium gabonense* Breteler (para- WAG); *Mayombo-Nzengue 255* (LBV) det.: Breteler, 2001; *512* (LBV); *McPherson 17962* (MO) det.: McPherson, 2000; *17965* (MO) det.: McPherson, 2000; *Ngok Banak*



1002 (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; **1030** (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Nguema Miyono 1339* (LBV); *Strijk 326* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; **440** (WAG) det.: Breteler, 2003; *Wieringa 333*, Type de *Tetrorchidium gabonense* Breteler (para- WAG); **746**, Type de *Tetrorchidium gabonense* Breteler (para- WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10028*, Type de *Tetrorchidium gabonense* Breteler (para- WAG).

◆ *Tetrorchidium oppositifolium* (Pax) Pax & K.Hoffm.
Syn.: *Hasskarlia oppositifolia* Pax; *Hasskarlia tenuifolia* Pax & K.Hoffm.

Lit.: Breteler, F.J., 1999. *Adansonia*, sér. 3, 21: 103.

Prov.: OI.

A.M. Louis 587 (WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Thecacoris* A.Juss.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 107.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 550m.

van Bergen 230 (WAG); *Breteler 9885* (WAG); **9909** (WAG); **10380** (WAG); **10546** (WAG); **10650** (WAG); **11288** (WAG); **11289** (WAG); **13474** (WAG); **14978** (WAG); **15236** (WAG); *Dibata 613* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Florence 753* (P) CF; **1170** (P) CF; *Floret 1411* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; **1657** (WAG) det.: Breteler, 2003; *N. Hallé 2127* (P); *Klaine 1994* (P); *Le Testu 1743* (P); *A.M. Louis 1750* (LBV); *Parmentier 607* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *J. Stone 3116* (MO); *D.W. Thomas 6450* (MO); *Wieringa 1616* (WAG); **2930** (WAG); **4588** (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10886* (WAG); **11465** (WAG) det.: Breteler, 1996.

◆ *Thecacoris annobonae* Pax & K.Hoffm.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1517.

Prov.: OL, WN. Alt.: 700 - 840m.

van der Maesen 5757 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *Ngok Banak 255* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; **285** (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak.

◆ *Thecacoris batesii* Hutch.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1517.

Prov.: ES, MO, NG. Alt.: 60 - 550m.

Azizet Issembé 303 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *A.M. Louis 227* (WAG) det.: Breteler, 1987; **282** (WAG) det.: Breteler, 1987; **953** (WAG) det.: Breteler, 1987; *Reitsma 2460* (WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Thecacoris grandifolia* (Pax & K.Hoffm.) Govaerts

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1517.

Prov.: NY.

Le Testu 1257 (P).

◆ *Thecacoris leptobotrya* (Müll.Arg.) Brenan

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 372.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 730m.

Breteler 8636 (WAG) det.: Breteler, 1993; **12951** (WAG) CF det.: Breteler, 2001; **13127** (WAG) CF det.: Breteler, 2001; **13202** (WAG) CF det.: Breteler, 2001; **13256** (WAG) CF det.: Breteler, 2001; **13320** (WAG) CF det.: Breteler, 2001; **13328** (WAG) CF det.: Breteler, 2001; **14171** (WAG) det.: Breteler, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 49* (WAG) det.: Breteler, 1992; **71** (WAG) det.: Amshoff, 1983; *N. Hallé 3374* (P); *Le Testu 2168* (P); *van der Maesen 5562* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; **5708** (WAG) det.: Breteler, 1993; *McPherson 13882* (MO) det.: McPherson, 1991; **13976** (MO) det.: McPherson, 1991; **16759** (MO) det.: McPherson, 1996; **17956 A** (MO) det.: McPherson, 2000; **17994** (MO) det.: McPherson, 2001; *Sosef 915* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 447* (WAG) det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 9491* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Thecacoris lucida* (Pax) Hutch.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 107-109.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 500m.

Breteler 15203 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; **15205** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 1795* (P); *Le Testu 1927* (P); *Reitsma 1818* (WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Thecacoris stenopetala* (Müll.Arg.) Müll.Arg.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 372.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 170 - 500m.

Bos 10575 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Breteler 8134* (WAG) det.:

Breteler, 1987; *Leeuwenberg 11471* (WAG) det.: Breteler, 1987;

Reitsma 2519 (WAG) det.: Breteler, 1988; *J.J.F.E. de Wilde 10406* (WAG) CF det.: Breteler, 1991.

◆ *Thecacoris trichogyne* Müll.Arg.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1520.

Prov.: OI. Alt.: 110m.

Breteler 11375 (WAG) CF det.: Breteler, 1992.

◆ *Thecacoris viridis* (Müll.Arg.) G.L.Webster

Syn.: *Cyathogyne viridis* Müll.Arg.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 375.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 10 - 650m.

Arends 568 (WAG); **573** (WAG); *Bourobou 462* (LBV, WAG); *Breteler 6538* (WAG); **6539** (WAG); **8282** (WAG); **9849** (WAG); **9850** (WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 750* (WAG); *Jongkind 708* (WAG); **5781** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 1804* (P); **1877** (P); **2074** (P); **2101** (P); **2159** (P); **2253** (P); **2782** (P); *Le Testu 1764* (P); **1896** (P); *A.M. Louis 1355* (WAG); *Mayombo-Nzengue 447* (LBV); *McPherson 16015* (MO, WAG); *Reitsma 1782* (WAG); **3247** (WAG); *Sosef 960* (LBV, WAG); **1336** (LBV, WAG); *D.W. Thomas 6334* (MO); *Wieringa 4087* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9839* (WAG); **11563** (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 907* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG); *Wilks 1238* (LBV).

◆ *Tragia* L.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 291.

Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 100 - 758m.

N. Hallé & Le Thomas 422 (P) CF; *Lejoly 93/ 26* (BRLU); *Ngok Banak 1421* (BRLU, LBV, WAG); **1555** (LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Sosef 921* (LBV, WAG); **926** (LBV, WAG).

◆ *Tragia benthamii* Baker

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 303-304.

Prov.: OI.

Florence 1690 (P).

◆ *Tragia laminularis* Müll.Arg.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 412.

Prov.: OM. Alt.: 10m.

van Nek 514 (WAG) CF det.: Wieringa, 2004; **735** (WAG) CF det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 2600* (MPU, WAG) CF det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11240* (WAG) CF det.: Wieringa, 2004.

◆ *Tragia preussii* Pax

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 412.

Prov.: WN.

Wieringa 617 (WAG) CF det.: Wieringa, 2004.

◆ *Tragia tenuifolia* Benth.

Syn.: *Tragia zenkeri* Pax

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 295-296.

Prov.: ES.

Klaine 743 (P).

◆ *Tragia volubilis* L.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 294-295.

Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 130 - 500m.

Reitsma 2740 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 3137* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wilks 3776* (, LBV, MAKOK, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Uapaca* Baill.

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 566.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 800m.

Azizet Issembé 250 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 8872* (WAG); **12470** (WAG); *Florence 791* (P); **1906** (P); *N. Hallé 4284* (P); **4316** (P); **4323** (P); *Le Testu 7319* (P); *Lejoly 93/ 282* (BRLU); *A.M. Louis 2548* (WAG); **2910** (WAG); *Minkébé Series W 538* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Wilks, 1990; *Niangadouma 31* (LBV); **216** (LBV, MO); **379** (LBV, WAG); *Strijk 93* (LBV, WAG);

Wieringa 3567 (LBV, WAG); *4613* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11453* (WAG); *11825* (WAG); *Wilks 1082* (LBV); *1291* (LBV); *1508* (MO, WAG); *AP 3675* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Uapaca acuminata* (Hutch.) Pax & K.Hoffm.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 390.

Prov.: ES, NY, OL.

Breteler 15144 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Reitsma 1026* (WAG) CF det.: Breteler, 1989; *2846* (WAG) CF det.: Breteler, 1989.

◆ *Uapaca corbisieri* De Wild.

Syn.: *Uapaca esculenta* A.Chev. ex Aubrév. & Leandri

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 392.

Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 350m.

Arends 522 (WAG) det.: Breteler, 1989; *N. Hallé & Le Thomas 147* (P); *Le Testu 5802* (P); *7903* (G, K, LBV, MO, P, WAG) det.: N. Hallé, 1973.

◆ *Uapaca guineensis* Müll.Arg.

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 570-571.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 620m.

Alers 84 (LBV, WAG); *Aubréville 32* (P); *Bradley 1115* (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 8405* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8958* (WAG) det.: Breteler, 1993; *15038* (LBV, WAG) det.: Lemmens & Sosef, 1999; *Klaine 108* (P); *243* (P); *Le Testu 1974* (P); *1975* (P); *A.M. Louis 1925* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *McPherson 15465* (MO, WAG) det.: Radcliffe-Smith, 1994; *16014* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; *16939* (MO) det.: McPherson, 1997; *Moungazi 1667* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 1268* (WAG) det.: Breteler, 1988; *2014* (WAG) det.: Breteler, 1988; *3323* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Sosef 1548* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *D.W. Thomas 6414* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Walters 453* (MO, WAG) det.: Walters, 2000; *L.J.T. White 124* (MO) det.: McPherson, 1991; *287* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 5072* (LBV, WAG) det.: P. Hoffmann, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9759* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Wilks 1644* (MO, WAG); *2391* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990; *2411* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Uapaca heudelotii* Baill.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 390.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 500m.

Aubréville 72 (P); *Breteler 6635* (WAG) det.: Breteler, 1988; *15750* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Doumenge 52* (LBV); *Florence 138* (P); *Gentry 33304* (MO); *N. Hallé 5856* (P); *N. Hallé & Le Thomas 239* (P); *Le Testu 1190* (P); *1499* (P); *1706* (P); *1723* (P); *1726* (P); *2211* (P); *Leeuwenberg 11514* (WAG) det.: Breteler, 1988; *A.M. Louis 569* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Minkébé Series V 23* (WAG); *McPherson 16728* (MO, WAG) det.: McPherson, 1998; *16729* (MO) det.: McPherson, 1998; *17025 A* (MO) det.: McPherson, 1997; *Nguema Ekomo 565* (LBV); *Reitsma 2240* (WAG) CF det.: Breteler, 1988; *D.W. Thomas 6621* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *van Valkenburg 2700* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *L.J.T. White 128* (MO) det.: McPherson, 1991; *993* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *1013* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wilks 2409* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2602* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Uapaca le-testuana* A.Chev.

Endémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 1579.

Prov.: NY.

Le Testu 1493 (P); *1494* (P).

◆ *Uapaca paludosa* Aubrév. & Léandri

Lit.: Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae, part 2, Fl. Trop. E. Afr.: 571.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 480m.

Dibata 982 (MO, WAG); *Gentry 33515* (MO) det.: D.W. Thomas; *Minkébé Series W 225* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Wilks 1690* (LBV, WAG); *2100* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Uapaca staudtii* Pax

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 390.

Prov.: MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 60 - 535m.

Aubréville 72 bis (P); *Breteler 11514* (WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 13946* (MO) det.: Radcliffe-Smith; *Reitsma 2184* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Sosef 1529* (LBV) det.: Breteler, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9286* (MO, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Uapaca togoensis* Pax

Syn.: *Uapaca somon* Aubrév. & Léandri

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 390.

Prov.: ES, HO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 460m.

Breteler 6779 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Leeuwenberg 12461* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *van der Maesen 5883* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *McPherson 15521* (MO, WAG) det.: Radcliffe-Smith, 1994; *Reitsma 2288* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Sosef 1642* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *L.J.T. White 286* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 4717* (LBV, WAG) det.: P. Hoffmann, 2004.

◆ *Uapaca vanhouttei* De Wild.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 390.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 300m.

Le Testu 7655 (P, WAG); *8551* (G, K, MO, P, WAG); *A.M. Louis 1020* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1383* (WAG) det.: Breteler, 1988; *L.J.T. White 234* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wilks 784* (LBV, WAG) det.: D.W. Thomas, 1986; *2558* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993.

FLACOURTIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 23.

◆ *Buchnerodendron speciosum* Gürke

Syn.: *Buchnerodendron laurentii* De Wild.

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 39.

Prov.: NY, OI. Alt.: 550m.

Le Testu 1668 (P) det.: Hul, 1995; *Wieringa 3629* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Casearia* Jacq.

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 18.

Prov.: ES, HO, MO, OI, WN. Alt.: 50 - 400m.

Azizet Issembé 297 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Klaine 1554 bis* (P); *1737* (P); *Minkébé Series W 377* (WAG) det.: Wilks, 1990; *W 651* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Breteler; *Reitsma 2628* (WAG); *D.W. Thomas 6662* (LBV, MO, WAG); *Touzet 48* (P); *49* (P); *Walters 892* (MO); *937* (MO).

◆ *Casearia barteri* Mast.

Syn.: *Casearia bule* Gilg

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 20.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 750m.

Bourobou 246 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1015* (K, LBV, WAG) det.: Zmarzty, 2003; *Breteler 10423* (WAG) det.: Breteler, 1991; *11010* (W, WAG) det.: Breteler, 1992; *13106* (W, WAG) det.: Breteler, 1994; *14384* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14405* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence 1634* (P); *Haegens 119* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Jongkind 5826* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 187* (P) det.: Hul, 1995; *279* (P) det.: Hul, 1995; *618* (P) det.: Hul, 1995; *801* (P) det.: Hul, 1995; *906* (P) det.: Hul, 1995; *1084* (P) det.: Hul, 1995; *1301* (P) det.: Hul, 1995; *1306* (P) det.: Hul, 1995; *1528* (P) det.: Hul, 1995; *1743* (P) det.: Hul, 1995; *1781* (P) det.: Hul, 1995; *2647* (P) det.: Hul, 1995; *Le Testu 1623* (P); *2282* (P); *6036* (P); *6412* (P); *6426* (P); *6494* (P); *8257* (P); *8855* (P); *9512* (P); *Leeuwenberg 11390* (WAG) det.: Breteler, 1986; *A.M. Louis 318* (WAG) det.: Breteler, 1987; *840* (WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 15074* (MO) det.: McPherson, 1991; *15440* (MO) det.: Hul, 1993; *15567* (MO) det.: Hul, 1993; *15691* (MO) det.: Hul, 1993; *15805* (MO) det.: Hul, 1993; *16741* (MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *16867* (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek 301* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Ngok Banak 1958* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG); *Niangadouma 325* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Reitsma 1116* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2303* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2635* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3211* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Schoenmaker 88* (WAG) det.: Breteler, 2005; *290* (WAG) det.: Hul, 1995; *Sosef 805* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *D.W. Thomas 6402* (MO) det.: Gereau, 1990; *van Valkenburg 2539* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *2566* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004; *L.J.T. White 87* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 1049* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1992; *1317* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *2460* (WAG) det.: Breteler, 1994; *2994* (WAG) det.: Hul, 1995; *4522* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 8991* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1989; *9090* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1989; *9693* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9827* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10491* (WAG) det.: Breteler, 1991; *11541* (WAG) det.: Zmarzty, 2004; *11677* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 552* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1985.



◆ *Casearia prismatocarpa* Mast.Syn.: *Casearia calodendron* Gilg

Prov.: ES, HO, OM. Alt.: 30 - 400m.

Obs.: Cette espèce a été considérée comme synonyme de *C. barteri* par Sleumer et Hul, mais elle sera revalidée comme espèce dans une révision future par Breteler.

Bourobou 1017 (K, LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *Breteler 9671* (WAG) CF det.: Breteler, 2005; *11508* (WAG) det.: Breteler, 2005; *Mann 952*, Type de *Casearia prismatocarpa* Mast. (syn- K); *Niangadouma 411* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2005; *Schoenmaker 144* (WAG) det.: Breteler, 2005; *199* (WAG) det.: Breteler, 2005; *Wieringa 1125* (MPU, WAG) det.: Breteler, 2005; *1630* (WAG) det.: Breteler, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11225* (WAG) det.: Breteler, 2005.

◆ *Casearia stipitata* Mast.Syn.: *Casearia zenkeri* Gilg

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 19.

Prov.: MO, NY, OI. Alt.: 130m.

Guillery SRFG 1198 (P) det.: Hul, 1995; *N. Hallé & Le Thomas 313* (P); *Sosef 1037* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005.

◆ *Dasylepis* Oliv.

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 28; Obama, C. & Breteler, F.J., 2004. Kew Bull. 59: 585-591.

Prov.: MO, OI.

Azizet Issembé 215 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Florence 1342* (P); *1348* (P); *1350* (P).

◆ *Dasylepis blackii* (Oliv.) ChippSyn.: *Pyramidocarpus blackii* Oliv.

Subendémique!

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 30-32; Obama, C. & Breteler, F.J., 2004. Kew Bull. 59: 587-589.

Prov.: NY. Alt.: 200m.

Obs.: *D. blackii* est souvent confondue avec d'autres espèces, particulièrement avec *D. racemosa*.

van Valkenburg 2867 (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Breteler, 2004.

◆ *Dasylepis racemosa* Oliv.Syn.: *Dasylepis brevipedicellata* Chipp

Lit.: Obama, C. & Breteler, F.J., 2004. Kew Bull. 59: 586, 589-590.

Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 200 - 480m.

Breteler 14145 (WAG) det.: Breteler, 2002; *Gentry 33079* (MO); *33244* (MO); *33475* (MO); *Le Testu 6073* (BM, BR, P) det.: Breteler, 2002; *6320* (BM, BR) det.: Breteler, 2002; *8420* (BM, P) det.: Breteler, 2002; *McPherson 16074* (MO, WAG) det.: Breteler, 2002; *16074J* (MO) det.: Breteler, 2002.

◆ *Dovyalis zenkeri* GilgSyn.: *Dovyalis afzelii* Gilg

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 10.

Prov.: NY, OI, OL, OM. Alt.: 110 - 701m.

Le Testu 8601 (P, WAG); *Ngok Banak 1909* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Niangadouma 327* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Sosef 752* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *783* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1809* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *1810* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Flacourtia indica* (Burm.f.) Merr.Syn.: *Flacourtia flavesceus* Willd.

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 7.

Prov.: ES.

Breteler 14531 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 171* (MO, WAG) det.: Hul, 1995; *N. Hallé 4251* (P) det.: Hul, 1995.

◆ *Flacourtia vogelii* Hook.f.

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 8.

Prov.: OI, WN.

Breteler 7650 (WAG) CF det.: Breteler, 1988; *Florence 72* (P) det.: Hul, 1995; *Minkébé Series W 480* (WAG) det.: Hul, 1993.

◆ *Homalium* Jacq.

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 62.

Prov.: ES, NG, OI, OM, WN. Alt.: 16 - 650m.

Binot 141 (BRLU, WAG) det.: Breteler, 2004; *Florence 1643* (P); *2032* (P); *2051* (P); *N. Hallé 4294* (P); *5854* (P); *N. Hallé & Le Thomas 712*

(P); *A.M. Louis 2878* (LBV); *Minkébé Series W 615* (LBV, MO, P, WAG) CF; *McPherson 16169* (MO); *Mouandza Mbembo 118* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Sosef 1465* (LBV); *Touzet 107* (P); *L.J.T. White 62* (MO); *Wieringa 4679* (LBV, WAG); *5457* (LBV, WAG); *5592* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11661* (WAG); *11672* (WAG); *Wilks 1140* (LBV); *1449* (MO, WAG); *1933* (MO, WAG).

◆ *Homalium abdessammadii* Asch. & Schweinf.Syn.: *Homalium setulosum* Gilg; *Homalium wildemanianum* Gilg

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 76.

Prov.: MO, OI, WN. Alt.: 100 - 200m.

Breteler 11145 (WAG) det.: Breteler, 1992; *Le Testu 9251* (P) det.: Sleumer, 1973; *9625* (P) det.: Sleumer, 1973; *L.J.T. White 1068* (MO, SEGC, WAG) CF det.: McPherson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 11963* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *Wilks 517* (WAG) det.: Jongkind, 1997.

◆ *Homalium africanum* (Hook.f.) Benth.Syn.: *Blackwellia africana* Hook.f.; *Homalium crassipetalum*Exell; *Homalium ealaense* De Wild.; *Homalium ealaense* DeWild. var. *nzambi* Pellegr.; *Homalium gentilii* De Wild.;*Homalium gillettii* De Wild.; *Homalium lundense* Cavaco;*Homalium molle* Stapf; *Homalium platypleurum* Mildbr.;*Homalium sarcopetalum* Pierre

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 67.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 570m.

Breteler 7602 (WAG) det.: Wieringa, 1999; *7700* (WAG) det.: Breteler, 1987; *10248* (WAG) det.: Hul, 1995; *10717* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *13057* (WAG) det.: Hul, 1995; *14941* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Chevalier 27091* (P) det.: Sleumer, 1973; *Florence 75* (P); *246* (P) CF; *1351* (P) CF; *N. Hallé 1808* (P) det.: Sleumer, 1973; *1900* (P) det.: Sleumer, 1973; *2714* (P) det.: Sleumer, 1973; *3146* (P) det.: Sleumer, 1973; *4321* (P) det.: Sleumer, 1973; *Klaine 337*, det.: Sleumer, 1973, Type de *Homalium sarcopetalum* Pierre (lecto- P, isolecto- BM, BR); *598* (P) det.: Hul, 1995; *672* (P) det.: Hul, 1995; *1221* (P) det.: Hul, 1995; *2041* (P) det.: Hul, 1995; *2065* (P) det.: Hul, 1995; *Le Testu 2113* (BM, WAG) det.: Sleumer, 1973; *5871* (P); *6367* (P); *7004* (P); *7192* (P); *7370* (P); *7477* (P); *8285*, Type de *Homalium ealaense* De Wild. var. *nzambi* Pellegr. (holo- P, iso- BR); *8696* (P); *9621* (P); *Leeuwenberg 11562* (WAG) det.: Breteler, 1989; *A.M. Louis 1016* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Ngok Banak 1135* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 800* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1388* (WAG) det.: A.M. Louis, 1987; *Schoenmaker 235* (WAG) det.: Hul, 1995; *L.J.T. White 632* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *1323* (MO, SEGC); *Wieringa 3282* (MPU, WAG) det.: Hul, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9695* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10059* (WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Homalium dewevrei* De Wild. & T.DurandSyn.: *Homalium angustistipulatum* Keay; *Homalium buchholzii*Warb.; *Homalium gnyenziense* Pellegr.; *Homalium myrianthum*

Gilg

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 72.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 1000m.

Breteler 13153 (WAG) det.: Hul, 1995; *Doumenge 78* (LBV); *N. Hallé 2784* (P) det.: Sleumer, 1973; *2809* (P) det.: Sleumer, 1973; *2889* (P) det.: Sleumer, 1973; *3089* (P) det.: Sleumer, 1973; *4966* (P) det.: Sleumer, 1973; *N. Hallé & Le Thomas 46* (P) det.: Sleumer, 1973; *Le Testu 8303*, det.: Hul, 1994, Type de *Homalium gnyenziense* Pellegr. (holo- P, iso- K, LBV, MO); *Ngok Banak 1396* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Reitsma 2154* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 11298* (WAG) det.: Jongkind, 1997.

◆ *Homalium fulviflorum* Sleumer

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 75.

Prov.: ES, OL. Alt.: 300m.

Breteler 15347 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *A.P. Thomson G 40*, det.: Hul, Type de *Homalium fulviflorum* Sleumer (holo- K, iso- B, BR, P).

◆ *Homalium henriquesii* Gilg

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 124.

Prov.: ES. Alt.: 5m.

A.M. Louis 95 (WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Homalium le-testui* Pellegr.Syn.: *Homalium dolichophyllum* Gilg; *Homalium skirlii* Gilg

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 74.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 1 - 200m.



Bourobou 423 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Chevalier* 26638 (P) det.: Sleumer, 1973; *Le Testu* 1118, det.: Sleumer, 1973, **Type de Homalium le-testui Pellegr. (lecto- P)**; 1272 (P) det.: Sleumer, 1973; 1765, det.: Hul, 1995, **Type de Homalium le-testui Pellegr. (para- K, P)**; 1886 (P); 5208 (P); 7751 (P); 8245 (P); 8574 (P); *Morel SFRG* 111 (P, WAG) det.: Sleumer, 1972; *Niangadouma* 127 (LBV) CF; *Sosef* 1405 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Touzet* 2 (P); *L.J.T. White* 703 (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *J.J.F.E. de Wilde* 9289 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *Wilks* 1909 (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Homalium longistylum* Mast.

Syn.: *Homalium alnifolium* Hutch., Dalziel & Chipp; *Homalium aylmeri* Hutch. & Dalziel; *Homalium calodendron* Gilg; *Homalium laurentii* De Wild.; *Homalium macropterum* Gilg
Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 63.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN.

Breteler 14567 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Chevalier* 26592 (P) det.: Sleumer, 1973; *Florence* 1698 (P); *N. Hallé* 4128 (P) det.: Sleumer, 1973; *Le Testu* 1902 (P); 7274 (P); 7869 (P); 9469 (P) det.: Sleumer, 1973; *A.M. Louis* 2246 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Wilks* 1908 (MO, WAG) det.: Floret.

◆ *Homalium ogoouense* Pellegr.

Endémique!
Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 70.
Prov.: OL, OM.

Breteler 9549 (WAG) det.: Breteler, 1990; *Le Testu* 7039, det.: Hul, 1992, **Type de Homalium ogoouense Pellegr. (para- G, K, MO, P, WAG)**; 7900, **Type de Homalium ogoouense Pellegr. (lecto- P, isolecto- K, LBV, MO)**.

◆ *Homalium patoklaense* Aubrév. & Pellegr.

Syn.: *Homalium lastoursvillense* Pellegr.
Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 70.
Prov.: OL.

Le Testu 8193, **Type de Homalium lastoursvillense Pellegr. (holo- P, iso- K)**.

◆ *Homalium stipulaceum* Welw. ex Mast.

Syn.: *Homalium bullatum* Gilg; *Homalium dananense* Aubrév. & Pellegr.; *Homalium gossweileri* Gilg; *Homalium neurophyllum* Hoyle; *Homalium serrifolium* Mildbr.
Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 66.
Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 100m.

Breteler 11538 (WAG) det.: Breteler, 1992; *Floret* 1467 (WAG) det.: Floret, 1984; 1573 (WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu* 1969 (P); *McPherson* 15602 (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Mocquersysia multiflora* Hua

Syn.: *Mocquersysia epipetiola* De Wild.
Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 27.
Prov.: NY, OI. Alt.: 350m.

A.M. Louis 732 (WAG) det.: Hul, 1995; *Reitsma* 966 (WAG) det.: Hul, 1995; *Wilks* 881 (LBV, WAG) det.: Hul, 1995; 897 (WAG) det.: Hul, 1995.

◆ *Oncoba* Forssk.

Syn.: *Caloncoba* Gilg; *Camptostylus* Gilg; *Cerolepis* Pierre; *Chlanis* Klotzsch; *Lindackeria* C.Presl; *Lundia* Puer. ex DC.; *Paraphyadanthé* Mildbr.; *Ventenatia* P.Beauv.; *Xylothea* Hochst.
Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 40.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 800m.

Binot 83 (BRLU); *Bourobou* 1018 (LBV, WAG); *Breteler* 10641 (WAG); *N. Hallé* 3881 (P); 5518 (P); 5871 (P); *Klaine* 434 (P); *Le Testu* 5473 (P); 6389 (P); *Mayombo-Nzengue* 302 (LBV); *McPherson* 16267 (MO); *Ngok Banak* 1987 (BRLU, LBV, MO, WAG); 1999 (LBV); *Simons* 639 (LBV, WAG); *Sosef* 1579 (LBV); *J. Stone* 3670 (MO); *Touzet* 20 (P); 29 (P); *van Valkenburg* 2755 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 11432 (WAG); *Wilks* 1300 (LBV).

◆ *Oncoba brachyanthera* Oliv.

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 43.
Prov.: MO, NY, OI, OM. Alt.: 10 - 300m.

Breteler 10479 (WAG) det.: Ewango, 1997; *Doumenge* 230 (LBV); *A.M. Louis* 594 (WAG) det.: Hul, 1995; *Mouandza Mbembo* 177 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Sosef* 863 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone* 3149 (MO) det.: Azizet Issembé, 2000; *J.J.F.E. de Wilde* 11481 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995.

◆ *Oncoba breteleri* Hul

Endémique!
Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 55.
Prov.: MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 635m.

Breteler 13129 (WAG) det.: Hul, 1995; 13297 (WAG) det.: Hul, 1995; 13975 (WAG) det.: Breteler, 1998; 15165 (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1999; *X.M. van der Burgt* 50 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *Ngok Banak* 1517 (LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *van Valkenburg* 2707 (BR, LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa* 2535 (MPU, WAG) det.: Hul, 1995; 2927, **Type de Oncoba breteleri Hul (holo- WAG, iso- LBV)**; *J.J.F.E. de Wilde* 11289 (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Oncoba dentata* Oliv.

Syn.: *Lindackeria dentata* (Oliv.) Gilg; *Oncoba caillieri* A.Chev. ex Hutch., Dalziel & Chipp; *Oncoba mildbraedii* Gilg
Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 52.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Binot 111 (BRLU); *Bos* 10646 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Bourobou* 347 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler* 8124 (WAG) det.: Hul, 1995; 8888 (WAG) det.: Hul, 1995; 14340 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata* 231 (MO, WAG) det.: Hul, 1995; *Florence* 493 (P); 618 (P); 1294 (P); 2058 (P); *Gentry* 33325 (MO); *N. Hallé & Le Thomas* 453 (P); *Klaine* 180 (P) det.: Hul, 1995; 300 (P) det.: Hul, 1995; 481 (P) det.: Hul, 1995; 2905 (P) det.: Hul, 1995; 3302 (P) det.: Hul, 1995; *Le Testu* 1509 (P); 7088 (P); *A.M. Louis* 188 (WAG) det.: Hul, 1995; 1665 (WAG) det.: Hul, 1995; *Mayombo-Nzengue* 449 (LBV); *McPherson* 15203 (MO) det.: McPherson, 1991; *Moungazi* 1556 (K, LBV, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Ngok Banak* 1906 (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Razafimandimbison* 318 (MO); *Reitsma* 1277 (WAG) det.: Hul, 1995; 1281 (WAG) det.: Hul, 1995; 1350 (WAG) det.: Hul, 1995; 3141 (WAG) det.: Hul, 1993; *Sosef* 767 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone* 3258 (MO) det.: J. Stone, 2001; *Walters* 442 (MO) det.: Walters, 2001; *L.J.T. White* 704 (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1993; *Wieringa* 1474 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 8946 (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1989; 9318 (WAG) det.: Hul, 1995; 10881 (WAG) det.: Hul, 1995; *Wilks* 1380 (MO, WAG) det.: Hul, 1995; 1395 (MO, WAG) det.: Hul, 1995; 2209 (LBV, MO, WAG).

◆ *Oncoba flagelliflora* (Mildbr.) Hul

Syn.: *Caloncoba flagelliflora* (Mildbr.) Gilg ex Pellegr.; *Paraphyadanthé coriacea* Mildbr.; *Paraphyadanthé flagelliflora* Mildbr.; *Paraphyadanthé flagelliflora* Mildbr. var. *hydrophila* Mildbr.
Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 60.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 880m.

Breteler 9706 (WAG) det.: Hul, 1993; 12947 (WAG) det.: Hul, 1995; *N. Hallé* 2045 (P); 4987 (P); *Le Testu* 5428 (P); 5506 (P); 5516 (P); 5997 (P); 6027 (P); 8379 (P); *A.M. Louis* 1554 (WAG) det.: Hul, 1993; *McPherson* 15185 (MO) det.: McPherson, 1991; 16144 (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; 16151 (LBV, MO) det.: McPherson, 1993; 17917 (MO) det.: McPherson, 2000; *Ngok Banak* 139 (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *Reitsma* 1075 (WAG) det.: Hul, 1993; 2315 (WAG) det.: Hul, 1993; *Sosef* 1575 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wieringa* 401 (WAG) det.: Breteler, 1993; 691 (WAG) det.: Hul, 1993; 954 (WAG) det.: Hul, 1993; 2792 (WAG) det.: Hul, 1995; *J.J.F.E. de Wilde* 10027 (WAG) det.: Hul, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 537 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Hul, 1993; *Wilks* 1387 (MO).

◆ *Oncoba glauca* (P.Beauv.) Planch.

Syn.: *Caloncoba glauca* (P.Beauv.) Gilg; *Oncoba klainei* Pierre; *Ventenatia glauca* P.Beauv.
Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 44.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 700m.

Aubréville 7 (P); *Bradley* 1130 (MO) det.: Walters, 2002; *Breteler* 6633 (WAG) det.: Sleumer, 1972; 8083 (WAG) det.: Hul, 1993; 8954 (WAG) det.: Hul, 1993; 9536 (WAG) det.: Hul, 1993; 14047 (WAG) det.: Breteler, 1997; 14270 (WAG) det.: Breteler, 1997; 14370 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; 14424 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; 14937 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 248 (WAG) det.: Hul, 1993; *Florence* 87 (P); *Floret* 1348 (WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé* 4285 (P) det.: Hul, 1995; 4286 (P) det.: Hul, 1995; *Klaine* 109, det.: Hul, 1995, **Type de Oncoba klainei Pierre (lecto- P)**; 221 (P) det.: Hul, 1995; 480 (P) det.: Hul, 1995; 922 (P) det.: Hul, 1995; *Le Testu* 1125 (P); 1455 (P); 8355 (P); *Leeuwenberg* 13547 (WAG) det.: Hul, 1993; *Lejoly* 93/ 280 (BRLU); *A.M. Louis* 371



(WAG) det.: Hul, 1993; *van der Maesen 5310* (WAG) det.: Breteler, 1992; *5434* (LBV, WAG) det.: Hul, 1991; *McPherson 13935* (MO) det.: McPherson, 1989; *15070* (MO) det.: McPherson, 1991; *16933* (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek 565* (WAG) det.: Breteler; *Reitsma 736* (WAG) det.: Hul, 1993; *1276* (WAG) det.: Hul, 1993; *Sosef 917* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *D.W. Thomas 6406* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Walters 512* (MO) det.: Walters, 2000; *L.J.T. White 88* (MO) det.: McPherson, 1991; *L.J.T. White (serie 1) 240* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 341* (WAG) det.: Hul, 1993; *1434* (WAG) det.: Breteler, 1993; *5124* (LBV, WAG) det.: Zmarzty & Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 366* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *Wilks 1659* (MO, WAG) det.: Breteler, 1996; *AP 3630* (LBV, MO, WAG).

◆ *Oncoba mannii* Oliv.

Syn.: *Caloncoba aristata* Oliv.; *Caloncoba aristatus* (Oliv.) Gilg; *Caloncoba mannii* (Oliv.) Gilg; *Camptostylus mannii* (Oliv.) Gilg; *Camptostylus petiolaris* (Pierre) Gilg; *Cerolepis petiolaris* Pierre; *Oncoba aristata* Oliv.; *Pyramidocarpus petiolaris* Pierre ex A.Chev.

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 56.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 700m.

van Bergen 119 (WAG) det.: Breteler, 2004; *276* (WAG) det.: Breteler, 1996; *300* (WAG); *Bos 10719* (WAG) det.: Hul, 1993; *Breteler 5655* (WAG) det.: Hul, 1993; *8846* (WAG) det.: Hul, 1993; *Florence 549* (P); *Floret 1370* (WAG) det.: Floret, 1984; *1892* (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33775* (MO) det.: Gentry, 1981; *N. Hallé 599* (P) CF; *856* (P) CF; *856 bis* (P) CF; *2909* (P) CF; *Klaine 132* (P) det.: Hul, 1995; *249*, det.: Hul, 1995, Type de *Cerolepis petiolaris* Pierre (lecto- P); *455* (P) det.: Hul, 1995; *933* (P) det.: Hul, 1995; *2219*, det.: Hul, 1995, Type de *Pyramidocarpus petiolaris* Pierre ex A.Chev. (holo- P); *Le Testu 1680* (P) det.: Hul, 1995; *8818* (P); *Minkébé Series W 157* (WAG) det.: Wilks, 1990; *Mann 921*, det.: Hul, 1995, Type de *Oncoba aristata* Oliv. (lecto- P); *McPherson 15837* (MO) det.: McPherson, 1992; *Ngok Banak 50* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *78* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *Niangadouma 153* (LBV, MO), 2004; *Reitsma 970* (WAG) det.: Hul, 1993; *J. Stone 3160* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *3243* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Touzet 160* (P); *Trilles 9* (P); *Walters 574* (MO) det.: Walters, 2001; *L.J.T. White 96* (MO) det.: McPherson, 1991; *1121* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1994; *Wieringa 562* (WAG) det.: Hul, 1993; *636* (WAG) det.: Hul, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 10960* (WAG) det.: Hul, 1995; *11285* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *Wilks 2270* (LBV, WAG) det.: Moungezai, 1990; *2738* (MO) det.: McPherson, 1995.

◆ *Oncoba ngounyensis* (Pellegr.) Hul

Syn.: *Lindackeria ngounyensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 50.

Prov.: MO, NG. Alt.: 20m.

Breteler 10874 (WAG) det.: Hul, 1992; *Le Testu 2235*, det.: Hul, 1992, Type de *Lindackeria ngounyensis* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *McPherson 15232* (MO, WAG) det.: Hul, 1993; *van Nek 589* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Wilks 2445* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Oncoba spinosa* Forssk.

Syn.: *Lundia monacantha* Schumach.; *Oncoba monacantha* (Schumach.) Steud.; *Oncoba spinosa* Forssk. var. *angolensis* Oliv.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 188.

Prov.: OI, OL.

Lejoly 93/ 114 (BRLU); *van der Maesen 5760* (LBV, WAG) det.: Bos, 1995.

◆ *Oncoba welwitschii* Oliv.

Syn.: *Caloncoba welwitschii* (Oliv.) Gilg; *Oncoba cauliflora* Sleumer; *Oncoba laurentii* De Wild. & T.Durand; *Oncoba spireana* Pierre

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 46.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 70 - 980m.

van Bergen 127 (WAG) det.: van Bergen, 1995; *Binot 107* (BRLU); *Bos 10647* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Bourobou 419* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Bradley 1103* (MO) det.: Walters, 2002; *1125* (MO) det.: Walters, 2002; *Breteler 5630* (WAG) det.: Hul, 1993; *6479* (WAG) det.: Hul, 1993; *12396* (WAG) det.: Hul, 1995; *12473* (WAG) det.: Hul, 1995; *14102* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14586* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15471* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Doumenge 66* (LBV); *Florence 1040* (P); *Floret 1428* (WAG); *Gentry 33582* (MO); *N. Hallé 2720* (P); *Le Testu 1157* (P); *7193* (P); *A.M. Louis 2203*

(WAG) det.: Hul, 1993; *Minkébé Series W 662* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG); *van der Maesen 5890* (WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 16103* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Ngok Banak 217* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *Reitsma 1649* (WAG) det.: Hul, 1993; *Sosef 2003* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *van Valkenburg 2556* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004; *Walters 898* (MO) det.: Walters, 2002; *1139* (LBV, MO); *Wieringa 1686* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *3595* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 422* (LBV, MO, P, WAG) det.: Hul, 1995; *Wilks 1376* (MO, WAG); *2165* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990; *2266* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Ophiobotrys gabonica* Breteler ined.

Endémique!

Prov.: NG. Alt.: 400m.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Wieringa 5276, Type de *Ophiobotrys gabonica* Breteler (holo- WAG, iso- LBV).

◆ *Ophiobotrys zenkeri* Gilg

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 18.

Prov.: OL, WN.

Le Testu 8687 (P); *9466* (P).

◆ *Phyllobotryon* Müll.Arg.

Syn.: *Phylloclinium* Baill.

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 23.

Prov.: ES.

Razafimandimbison 316 (MO); *Wilks AP 3682* (LBV, WAG).

◆ *Phyllobotryon bracteatum* (Lecomte) Hul

Syn.: *Phylloclinium bracteatum* Lecomte; *Phylloclinium bracteatum* Lecomte var. *coriaceum* Lecomte

Endémique!

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 26.

Prov.: NG, OI, OL.

Breteler 10630 (WAG) det.: Zmarzty & Wieringa, 2004; *Dibata 236* (MO, WAG) det.: Hul, 1995; *Le Testu 2182*, Type de *Phylloclinium bracteatum* Lecomte (holo- P); *Leroy II*, det.: Hul, 1995, Type de *Phylloclinium bracteatum* Lecomte var. *coriaceum* Lecomte (holo- P).

◆ *Phyllobotryon spathulatum* Müll.Arg.

Syn.: *Phyllobotryon basiflorum* Gilg; *Phyllobotryon*

soyauxianum Baill.; *Phyllobotryon zenkeri* Gilg

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 24.

Prov.: ES, NG, NY, OM. Alt.: 5 - 380m.

Breteler 9582 (WAG) det.: Hul, 1995; *15528* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 140* (WAG) det.: Hul, 1995; *Haegens 231* (WAG) det.: Breteler, 1995; *N. Hallé 760* (P); *4507* (P); *4539* (P); *4872* (P); *5406* (P); *Le Testu 2175* (P); *2239* (P); *A.M. Louis 852* (WAG) det.: Hul, 1991; *Mann 1737*, det.: Hul, 1995, Type de *Phyllobotryon spathulatum* Müll.Arg. (holo- K, iso- P); *McPherson 15141* (MO) det.: McPherson, 1991; *van Nek 715* (WAG) det.: Breteler; *Nguema Miyono 1871* (LBV); *Soyaux 32*, det.: Hul, 1995, Type de *Phyllobotryon soyauxianum* Baill. (holo- P, iso- K); *Wieringa 5184* (LBV, WAG) det.: Zmarzty & Wieringa, 2004; *5449* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5576* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 8877* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *9283* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Zmarzty, 1997; *9555* (WAG) det.: Hul, 1991; *9703* (WAG) det.: Hul, 1995; *10992* (WAG) det.: Hul, 1995.

◆ *Poggea* Gürke

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 35.

Prov.: OL. Alt.: 250m.

McPherson 16659 (MO).

◆ *Poggea alata* Gürke

Syn.: *Poggea kamerunensis* Gilg; *Poggea klaineana* Pierre ex Gilg; *Poggea stenura* Gilg

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 36.

Prov.: ES, HO, NG, OI. Alt.: 25 - 255m.

Breteler 8538 (WAG) det.: Hul, 1991; *14017* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14297* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15830* (WAG) det.: Niangadouma, 2004; *N. Hallé 1211* (P); *Klaine 1452* (P) det.: Hul, 1995; *1453* (P) det.: Hul, 1995; *1483* (P) det.: Hul, 1995; *1710* (P) det.: Hul, 1995; *1969 b*, det.: Hul, 1995, Type de *Poggea klaineana* Pierre ex Gilg (neo- P); *1979* (P) det.: Hul, 1995; *3113* (P) det.: Hul, 1995;



3133 (P); *Leeuwenberg 12404* (WAG) det.: Hul, 1991; *Nguema Miyono 2053* (LBV); *Simons 380* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Wieringa 5446* (WAG) det.: Wieringa & Niangadouma, 2004; *Wilks 923* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Poggea gossweileri* Exell

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 38.
Prov.: ES, NY, OL. Alt.: 250 - 500m.

Breteler 6586 (WAG) det.: Hul, 1991; *6623* (WAG) det.: Hul, 1991; *10346* (WAG) det.: Breteler; *10631* (WAG), 2004; *10752* (WAG) det.: Breteler; *11271* (WAG) det.: Niangadouma, 2004; *12194* (WAG) det.: Hul, 1995; *13346* (WAG) det.: Hul, 1995; *14085* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14875* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15383* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 740* (WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Le Testu 1391* (P); *1639* (P); *2319* (P); *7417* (P); *7505* (P, WAG); *van der Maesen 5512* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *Wieringa 4086* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Poggea spec.nov. 1*

Prov.: OI, OL.
Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Breteler 6592 (WAG) det.: Niangadouma, 2004; *14958* (WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Reitsma 3081* (WAG) det.: Niangadouma, 2004.

◆ *Scottellia* Oliv.

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 32.
Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 30m.

Dibata 434 (LBV); *Haegens 33* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Moungazi 1714* (LBV, MO, WAG); *Reitsma 3121* (WAG) CF det.: Reitsma, 1987.

◆ *Scottellia klaineana* Pierre

Syn.: *Dasypetalum klaineum* Pierre ex A.Chev.; *Scottellia chevalieri* Chipp; *Scottellia coriacea* A.Chev. ex Hutch., Dalziel & Chipp; *Scottellia gabonensis* Pierre ex A.Chev.; *Scottellia gossweileri* Exell; *Scottellia kamerunensis* Gilg; *Scottellia klaineana* Pierre var. *kamerunensis* (Gilg) Pellegr.; *Scottellia klaineana* Pierre var. *mimfiensis* (Gilg) Pellegr.; *Scottellia mimfiensis* Gilg
Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 32.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 300m.

X.M. van der Burgt 87 (WAG) det.: Breteler, 1995; *Klaine 630*, *Type de Scottellia klaineana Pierre (lecto- P)*; *630 b* (P) det.: Hul, 1995; *634* (P); *1119*, *Type de Scottellia klaineana Pierre (para- P)*; *1120* (P); *2715* (P) det.: Hul, 1995; *2721* (P) det.: Hul, 1995; *2812 bis* (P) det.: Hul, 1995; *3154* (P) det.: Hul, 1995; *3215* (P) det.: Hul, 1995; *3289* (P) det.: Hul, 1995; *3438* (P) det.: Hul, 1995; *Le Testu 1914* (P); *7818* (P, WAG) det.: Breteler, 2004; *8582* (P); *8657* (P); *van der Maesen 5763* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 13814* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15231* (MO) det.: McPherson, 1991; *15690* (MO) det.: McPherson, 1992; *15729* (MO, WAG) det.: Hul, 1993; *16057* (MO) det.: McPherson, 1993; *Reitsma 2815* (WAG); *2952* (WAG) CF det.: Reitsma, 1987; *3059* (WAG) CF det.: Reitsma, 1987; *3333* (WAG); *3618* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Simons 587* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *636* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Sosef 1513* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Touzet 123* (P); *L.J.T. White 204* (MO) det.: McPherson, 1991; *652* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1992; *Wilks 1471* (MO, WAG); *1571* (MO); *1943* (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Trichostephanus acuminatus* Gilg

Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 13.
Prov.: NG, OL. Alt.: 350m.

Breteler 8228 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Le Testu 7679* (P) det.: Hul, 1995; *8466* (P); *8567* (P); *8713* (P).

◆ *Trichostephanus gabonensis* Breteler

Endémique!
Lit.: Hul, S., 1995. Fl. Gabon 34: 14.
Prov.: NY, OM. Alt.: 30 - 380m.

X.M. van der Burgt 53 (WAG) det.: Breteler & Wieringa, 1994; *Wieringa 2571* (WAG) det.: Breteler, 1994; *2842* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *5617* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9046*, *Type de Trichostephanus gabonensis Breteler (para- WAG)*; *9541*, *Type de Trichostephanus gabonensis Breteler (holo- WAG)*.

FLAGELLARIACEAE

◆ *Flagellaria guineensis* Schumach.

Lit.: Villiers, J.-F., 1987. Fl. Gabon 28: 56-58.
Prov.: ES, OM. Alt.: 1 - 100m.

Breteler 5547 (WAG) det.: Breteler, 1987; *8418* (WAG) det.: Breteler, 1988; *12169* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Dibata 177* (MO); *N. Hallé 1533* (P) det.: Villiers, 1986; *Jongkind 5919* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *A.M. Louis 136* (WAG); *1719* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *2631* (LBV) det.: Sterck; *van der Maesen 5937* (LBV, WAG); *Reitsma 803* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 523* (LBV, WAG); *Sosef 1711* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *1749* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *D.W. Thomas 6349* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 780* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

GENTIANACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 16.

◆ *Canscora decussata* Roem.

Lit.: Sileshi, N., 2002. Gentianaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 40.
Prov.: NY.

Le Testu 1325 (P).

◆ *Congolanthus longidens* (N.E.Br.) A.Raynal

Syn.: *Neurotheca longidens* N.E.Br.
Lit.: Raynal, A., 1968. Adansonia, sér. 2, 8: 56.
Prov.: ES, HO, OI, OM. Alt.: 425 - 900m.

Bos 10693 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Bradley 1072* (MO) det.: Bradley, 2002; *Florence 1717* (P); *N. Hallé 3837* (P); *5533* (P); *5581* (P); *A.M. Louis 137* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *3385* (LBV); *Ngok Banak 1807* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Reitsma 1269* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 4041* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003.

◆ *Neurotheca* Salisb. ex Benth. & Hook.f.

Lit.: Raynal, A., 1968. Adansonia, sér. 2, 8: 57.
Prov.: ES, HO, MO, NY, OI. Alt.: 5 - 461m.

Ngok Banak 1962 (BRLU, LBV, MO, WAG); *Walters 1132* (LBV, MO).

◆ *Neurotheca corymbosa* Hua

Syn.: *Neurotheca exacoides* Gilg
Lit.: Raynal, A., 1968. Adansonia, sér. 2, 8: 67.
Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 5 - 100m.

Breteler 5521 (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; *5565* (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; *14456* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Haegens 158* (WAG) det.: van Nek, 1993; *N. Hallé 5528* (P); *van Nek 421* (WAG) det.: van Nek, 1994; *744* (WAG) det.: van Nek, 1994; *R. Schlechter 12814*, det.: A. Raynal, 1968, *Type de Neurotheca exacoides Gilg (iso- K)*; *Sosef 1619* (LBV) det.: Sosef, 2001; *Thollon 43*, det.: A. Raynal, 1968, *Type de Neurotheca corymbosa Hua (lecto- P)*; *van Valkenburg 2928* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 1140* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9187* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *11149* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 622* (K, LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Wilks 2335* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Neurotheca loeselioides* (Spruce ex Prog.) Baill.

Lit.: Raynal, A., 1968. Adansonia, sér. 2, 8: 63.
Prov.: ES, HO, NG, OM. Alt.: 5 - 650m.

Bradley 1067 (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 9596* (WAG) det.: Bos, 1993; *11418* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *12818* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14318* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis 131* (WAG); *1650* (LBV, WAG); *4025* (LBV); *McPherson 16927* (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek 481* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 659* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *668* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3145* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons 444* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 9464* (BR, EA, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Bos, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 320* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1992; *570* (K, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1992; *648* (K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *791* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 2005; *819* (K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Neurotheca loeselioides* (Spruce ex Prog.) Baill.
subsp. *loeselioides*

Lit.: Raynal, A., 1968. Adansonia, sér. 2, 8: 63.
Prov.: ES. Alt.: 25m.

N. Hallé 4246 (P); *5455* (P); *5543* (P); *5656* (P); *A.M. Louis 2468* (WAG) det.: Wieringa, 2003.

◆ *Oreonesion testui* A.Raynal

Lit.: Raynal, A., 1965. Adansonia, sér. 2, 5: 272.
Prov.: OI, WN. Alt.: 461 - 758m.



Le Testu 8972, Type de *Oreonesion testui* A.Raynal (holo- P); *Ngok Banak 1322* (BRLU, LBV, WAG); *1509* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1602* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1938* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); *Reitsma 1811* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1989.

◆ *Sebaea* Sol. ex R.Br.

Lit.: Sileshi, N., 2002. Gentianaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 4.
Prov.: NY, OM. Alt.: 5m.

van Bergen 196 (WAG), 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11291* (WAG).

◆ *Voyria* Aubl.

Lit.: Raynal, A., 1967. Adansonia, sér. 2, 7: 64.
Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 5 - 40m.

N. Hallé 4038 (P); *A.M. Louis 1404* (WAG); *Wieringa 2784* (WAG) det.: Wieringa, 1994.

◆ *Voyria primuloides* Baker

Syn.: *Voyria platypetala* Baker

Lit.: Raynal, A., 1967. Adansonia, sér. 2, 7: 67.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 850m.

Arends 546 (WAG) det.: Bos, 1993; *Breteler 11427* (WAG) det.: Maas, 2000; *Haegens 77* (WAG) det.: van Nek, 1994; *207* (WAG) det.: van Nek, 1995; *N. Hallé 4736* (P); *Le Testu 5226* (P); *5261* (P); *A.M. Louis 1457* (LBV, WAG); *1476* (LBV); *1478* (LBV); *1492* (LBV, WAG); *2811* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *van Nek 700* (WAG) det.: Maas, 2000; *Reitsma 1082* (WAG); *1972* (WAG); *2666* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3568* (WAG) det.: Reitsma, 1988; *Schoenmaker 295* (WAG) det.: Maas, 2000; *Soyaux 166*, det.: A. Raynal, 1967, Type de *Voyria primuloides* Baker (holo- K, iso- P); *Wieringa 409* (WAG) det.: Maas, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9699* (WAG) det.: Maas, 2000; *9738* (WAG) det.: Maas, 2000; *9812* (WAG) det.: Maas, 2000; *10386* (WAG) det.: Bos, 1991; *10891* (WAG) det.: Maas, 2000; *10953* (WAG) det.: Maas, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 92* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *333* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

GESNERIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 6.

◆ *Acanthonema* Hook.f.

Lit.: Burt, B.L., 1985. Fl. Gabon 27: 10.
Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 30 - 800m.

A.M. Louis 2099 (LBV, WAG) det.: Reitsma; *Mayombo-Nzengue 411* (LBV); *562* (LBV); *Nguema Miyono 1484* (LBV); *1943* (LBV); *2061* (LBV) CF; *Reitsma 1507* (WAG); *1508* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 8880* (WAG); *Wilks AP 3671* (LBV, WAG) CF.

◆ *Acanthonema diandrum* (Engl.) B.L.Burt

Lit.: Burt, B.L., 1985. Fl. Gabon 27: 14.
Prov.: WN.

Le Testu 8959 (P) det.: B.L. Burt, 1985.

◆ *Acanthonema strigosum* Hook.f.

Lit.: Burt, B.L., 1985. Fl. Gabon 27: 11.
Prov.: ES, WN. Alt.: 475 - 750m.

Ngok Banak 70 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *J.J.F.E. de Wilde 10226* (WAG) det.: Bos, 1991.

◆ *Epithema tenue* C.B.Clarke

Lit.: Burt, B.L., 1985. Fl. Gabon 27: 7.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OL. Alt.: 130 - 500m.

Arends 366 (WAG) det.: Bos, 1993; *N. Hallé 2219* (P) det.: B.L. Burt, 1985; *2381* (P); *2427* (P); *Klaine 1617* (P) det.: B.L. Burt, 1985; *2666* (P) det.: B.L. Burt, 1985; *Le Testu 7018* (P); *A.M. Louis 2822* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Mayombo-Nzengue 490* (LBV); *Sosef 1041* (LBV) det.: Sosef, 2000; *van Valkenburg 2714* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *2775* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 4483* (WAG) det.: Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11533* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *11697* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 745* (K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Trachystigma* C.B.Clarke

Lit.: Burt, B.L., 1985. Fl. Gabon 27: 15.
Prov.: NG.

Le Testu 5269 (P).

◆ *Trachystigma mannii* C.B.Clarke

Endémique!
Lit.: Burt, B.L., 1985. Fl. Gabon 27: 16.
Prov.: ES, NG, OL. Alt.: 450 - 800m.

N. Hallé 839 (P); *5158* (P); *5215* (P); *6082* (P); *Le Testu 2353* (P); *5270* (P); *5510* (P); *5590* (P); *6048* (P); *7020* (P) det.: B.L. Burt, 1985; *Mann 1682*, det.: B.L. Burt, 1985, Type de *Trachystigma mannii* C.B.Clarke (holo- K); *McPherson 15154* (MO) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 10139* (WAG) det.: Bos, 1991; *10225* (WAG) det.: Bos, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 121* (LBV, WAG); *248* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

GOODENIACEAE

◆ *Scaevola* L.

Lit.: Hepper, F.N., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 315.
Prov.: OM.

Wilks 1887 (MO, WAG) det.: P.F. Stevens, 2000.

◆ *Scaevola plumieri* (Linn.) Vahl

Lit.: Hepper, F.N., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 315.
Prov.: NY, OM. Alt.: 1 - 10m.

Le Testu 1372 (P); *A.M. Louis 4059* (LBV); *McPherson 16797* (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek 528* (WAG) det.: van Nek; *J.J.F.E. de Wilde 11370* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994.

GRAMINEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 97.

◆ *Acroceras* Stapf

Syn.: *Commelinidium* Stapf
Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 240-241.
Prov.: WN. Alt.: 500m.

Sosef 1948 (LBV, WAG).

◆ *Acroceras gabunense* (Hack.) Clayton

Syn.: *Commelinidium gabunense* (Hack.) Stapf; *Commelinidium mayumbense* (Franch.) Stapf; *Panicum gabunense* Hack.
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 16; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 12.
Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 642m.

Bos 10576 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Büttner 555*, det.: Koechlin, 1962, Type de *Panicum gabunense* Hack. (iso- US); *Florence 1708* (P); *A.M. Louis 2088 B* (WAG) det.: Sosef, 1995; *Ngok Banak 1583* (LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2003; *Parmentier 468* (BRLU, LBV, WAG); *673* (BRLU); *Simons 308* (LBV) det.: Sosef, 1999; *Sosef 967* (LBV) det.: Sosef, 2000; *D.W. Thomas 6340* (LBV, MO) det.: Sosef, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 11319* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Wilks 2304* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Acroceras zizanioides* (Kunth) Dandy

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 22; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 12.
Prov.: ES, NY, OI, OL, WN. Alt.: 6 - 540m.

Breteler 6701 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Lejoly 93/ 185* (BRLU); *A.M. Louis s.n.* (WAG) det.: Sosef, 1998; *Ngok Banak 1786* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *2014* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Sosef 816* (LBV) det.: Sosef, 2000; *A.P. Thomson G 3* (K, WAG) det.: Sosef, 1995; *van Valkenburg 2909* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 3865* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Anadelphia* Hack.

Syn.: *Pobeguinea* (Stapf) Jacq.-Fél.
Lit.: Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Kew Bull., Add. Ser. 13: 358.
Prov.: ES.
Wilks 2365 (LBV, MO, WAG).

◆ *Anadelphia afzeliana* (Rendle) Stapf

Syn.: *Anadelphia arrecta* (Stapf) Stapf; *Pobeguinea arrecta* (Stapf) Jacq.-Fél.
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 194; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 12.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 80 - 600m.



Alers 19 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *52* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *73* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Leeuwenberg 13675* (LBV, WAG) det.: Gereau, 1994; *Lejoly 93/ 201* (BRLU); *A.M. Louis 54* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *1138* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *McPherson 13729* (LBV, MO) det.: Davidse, 1989; *van Nek 427* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *593* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *Sosef 543* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *564* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1055* (LBV) det.: Sosef, 2001; *1639* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *1679* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *D.W. Thomas 6468* (LBV, MO) det.: Sosef, 1999; *L.J.T. White 1201* (SEGC, WAG) det.: Sosef, 1997; *Wilks 2134* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990; *2199* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2311* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990; *2323* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *2372* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990.

◆ *Anadelphia hamata* Stapf

Syn.: *Pobeguinea hamata* (Stapf) Jacq.-Fél.
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 194; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 13.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5m.

van Nek 446 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Simons 462* (LBV) det.: Sosef, 1999.

◆ *Anadelphia leptocoma* (Trin.) Pilg.

Syn.: *Anadelphia tenuifolia* Stapf
Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 13.
Prov.: MO.

van Nek 650 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Anadelphia trispiculata* Stapf

Syn.: *Pobeguinea gabonensis* Koechlin
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 197; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 13.
Prov.: NY.

Walters 652 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002.

◆ *Andropogon* L.

Lit.: Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Kew Bull., Add. Ser. 13: 349.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 718m.

Klaine 539 (P); *Lejoly 93/ 234* (BRLU); *Ngok Banak 1473* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004.

◆ *Andropogon africanus* Franch.

Syn.: *Andropogon linearis* Stapf
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 166.
Prov.: OI. Alt.: 485m.

Ngok Banak 1768 (LBV, P, WAG) det.: Sosef, 2003.

◆ *Andropogon auriculatus* Stapf

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 14.
Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 630 - 700m.

A.M. Louis 2181 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *4020* (LBV); *Parmentier 520 A* (BRLU, LBV); *Reitsma 790* (LBV, NY, WAG) det.: Sosef, 1995; *Sosef 1644* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 10116* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Andropogon canaliculatus* Schum.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 14.
Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 109 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Andropogon chinensis* (Nees) Merr.

Syn.: *Andropogon ascinodis* C.B. Clarke; *Andropogon patris* Robyns
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 169; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 14.
Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 100m.

Alers 5 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *50* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *A.M. Louis 55* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *4042* (LBV); *Sosef 1054* (LBV); *1314* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000.

◆ *Andropogon fastigiatus* Sw.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 14.
Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 6 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *51* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *L.J.T. White 861* (LBV, MO, SEGC, WAG) CF.

◆ *Andropogon festuciformis* Rendle

Syn.: *Hypogynium spathiflorum* Nees
Lit.: Kami, E., 1997. Gram. Congo-Brazzaville: 290-291.
Prov.: HO. Alt.: 400m.

Walters 990 (LBV, MO, WAG) det.: Davidse, 2003; *1042* (LBV, MO, WAG) det.: Davidse, 2003.

◆ *Andropogon gabonensis* Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 170; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 14.
Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 100 - 260m.

Alers 100 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *A.M. Louis 67* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *2861* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *Minkoué 95* (LBV); *J.J.F.E. de Wilde 9595* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1988; *Wilks 2178* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2343* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *2373* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Andropogon gayanus* Kunth

var. *bisquamulatus* (Hochst.) Hack.
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 174; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 14.

Griffon du Bellay s.n. (P) det.: Koechlin, 1962.

◆ *Andropogon gayanus* Kunth

var. *polycladus* (Hack.) Clayton
Syn.: *Andropogon gayanus* Kunth var. *squamulatus* (Hochst.) Stapf
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 172; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 14.
Prov.: NY. Alt.: 100m.

Sosef 954 (LBV).

◆ *Andropogon laxatus* Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 166; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 14.
Prov.: HO, OL.

Breteler 6705 (WAG) det.: Sosef, 1995; *6785* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1992.

◆ *Andropogon mannii* Hook.f.

Syn.: *Andropogon flabellifer* Pilg.
Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 427-428.
Prov.: WN. Alt.: 640m.

Parmentier 544 (BRLU); *950* (BRLU, LBV).

◆ *Andropogon pseudapricus* Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 166; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 16.
Prov.: OI.

Lejoly 93/ 202 (BRLU).

◆ *Andropogon schirensis* A.Rich.

Syn.: *Andropogon dummeri* Stapf
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 168; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 16.
Prov.: ES, HO. Alt.: 5 - 421m.

Bradley 1010 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *Simons 488* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *525* (LBV) det.: Sosef, 1999; *Walters 1090* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Antheophora cristata* (Döll.) Hack. ex De Wild. & Durand

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 89; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 16.
Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 100m.

van Bergen 479 (WAG) det.: Sosef, 1996; *Breteler 5576* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *N. Hallé 4673* (P); *5558* (P, WAG) det.: Sosef, 1995; *A.M. Louis 1628* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1988; *McPherson 16787* (LBV, MO) det.: Gereau & McPherson, 1997; *van Nek 454* (WAG) det.: Sosef, 1995; *746* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Sosef 1736* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van Valkenburg 2808* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Wieringa 1289* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 11186* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 669* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1995.



◆ *Aristida recta* Franch.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 255; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 16.
Prov.: OI. Alt.: 100m.

Blom 207 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Axonopus* P.Beauv.

Lit.: Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Kew Bull., Add. Ser. 13: 289.
Prov.: OI.

L.J.T. White 849 (MO).

◆ *Axonopus compressus* (Sw.) P.Beauv.

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 286.
Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 100 - 225m.

Azizet Issembé 413 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Lejoly 93/ 213* (BRLU); *Sosef 815* (LBV) det.: Sosef, 2000; *L.J.T. White 531* (MO) det.: Davidse, 1992; *828* (MO).

◆ *Axonopus flexuosus* (Peter) C.E.Hubb.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 37; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 16.
Prov.: ES, OI. Alt.: 100m.

Alers 43 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1995; *Wilks 2363* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990.

◆ *Cenchrus* L.

Lit.: Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Kew Bull., Add. Ser. 13: 304.
Prov.: OM.

N. Hallé 1563 (P).

◆ *Cenchrus biflorus* Roxb.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 18.
Prov.: ES. Alt.: 2m.

Wieringa 974 (WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Centotheca lappacea* (L.) Desv.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 214; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 18.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 660m.
Azizet Issembé 403 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Binot 151* (BRLU); *Bourobou 375* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *432* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 6573* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *6624* (WAG) det.: Sosef, 1996; *10262* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *Florence 139* (P); *190* (P); *N. Hallé 619* (P) det.: Koechlin, 1962; *903* (P) det.: Koechlin, 1962; *5268* (P); *Le Testu 1340* (P); *Lejoly 93/ 58* (BRLU); *van Nek 362* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *695* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Reitsma 1061* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Simons 305* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *306* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 952* (LBV) det.: Sosef, 2000; *A.P. Thomson G 2* (K, WAG) det.: Sosef, 1995; *L.J.T. White 409* (LBV) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 675* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 11674* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1997; *Wilks 2281* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Chloris pilosa* Schumach.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 18.
Prov.: ES, NY.

A.M. Louis 1609 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1988; *J.J.F.E. de Wilde 11159* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Chloris pycnothrix* Trin.

Syn.: *Chloris leptostachya* Hochst. ex A.Rich.
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 269; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 18.
Prov.: ES.

Griffon du Bellay s.n. (P) det.: Koechlin, 1962.

◆ *Chloris robusta* Stapf

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 18.
Prov.: MO.

A.M. Louis s.n. (WAG) det.: Sosef, 1998.

◆ *Chrysopogon aciculatus* (Retz.) Trin.

Syn.: *Andropogon aciculatus* Retz.
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 150; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 20.
Prov.: ES, NG, OM. Alt.: 1 - 15m.

van Bergen 504 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Dibata 917* (MO, WAG) det.: Gereau, 1995; *A.M. Louis 2026* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1988; *Meurillon 1905* (WAG, YA) det.: Sosef, 1989; *Walker sn 1* (P, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Coix lacryma-jobi* L.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 20.
Prov.: NG, OI. Alt.: 700m.

P. Sita 5017 (LBV) det.: P. Sita, 1983; *Wieringa 4669* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003.

◆ *Ctenium* Panz.

Lit.: Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Kew Bull., Add. Ser. 13: 241.
Prov.: OI.

Lejoly 93/ 229 (BRLU).

◆ *Ctenium newtonii* Hack.

Syn.: *Ctenium newtonii* Hack. var. *majusculum* Pilg.
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 268; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 20.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 3 - 630m.
Alers 4 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Bradley 1049* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *Florence 1721* (LBV, P) det.: Sosef, 2004; *Le Testu 1320* (P) det.: Koechlin, 1962; *Leeuwenberg 13670* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *McPherson 13730* (LBV, MO) det.: Davidse, 1989; *Mouandza Mbembo 42* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *van Nek 520* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *594* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *630* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Ngok Banak 1758* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Simons 393* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *429* (LBV, WAG) det.: Simons, 1999; *Sosef 544* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1021* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1350* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1682* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *D.W. Thomas 6475* (LBV, MO) det.: Sosef, 2004; *van Valkenburg 2915* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Walker sn 3* (P, WAG) det.: Sosef, 1995; *Walters 1103* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *L.J.T. White 842* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9221* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *9358* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1988; *9953* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *11384* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *11846* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 613* (AAU, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1995; *Wilks 2137* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990; *2366* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Cymbopogon densiflorus* Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 176; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 20.
Prov.: NG, NY.

Le Testu 1344 (P) det.: Koechlin, 1962; *Walker sn 2* (P, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Cynodon dactylon* (L.) Pers.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 272; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 22.
Prov.: OI.
Lejoly 93/ 228 (BRLU).

◆ *Cyrtococcum chaetophorum* (Roem. & Schult.) Dandy

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 76; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 22.
Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 630m.

Azizet Issembé 354 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Lejoly 93/ 133* (BRLU); *93/ 181* (BRLU); *Ngok Banak 1654* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Simons 548* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 740* (LBV) det.: Breteler, 2000; *van Valkenburg 2654* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Dactyloctenium aegyptium* (L.) Willd.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 22.
Prov.: OM.

van Nek 409 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *Sosef 1741* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Wilks 1843* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Digitaria abyssinica* (Hochst. ex A.Rich.) Stapf

Syn.: *Digitaria hackelii* (Pilg.) Stapf; *Digitaria merkeri* Mez; *Panicum abyssinicum* Hochst.
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 48; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 22; Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 323.
Prov.: ES.

Soyaux 425 (P) det.: Koechlin, 1962.



◆ *Digitaria atrofusca* (Hack.) A.Camus

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 315.

Prov.: NG. Alt.: 100m.

D.W. Thomas 6471 (LBV, MO) det.: Sosef, 1999.

◆ *Digitaria diagonalis* (Nees) Stapf

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 312-213.

Prov.: OI.

L.J.T. White 832 (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Digitaria fuscescens* (Presl) Henr.

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 318-319.

Prov.: OI. Alt.: 500m.

Leeuwenberg 11450 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1993.

◆ *Digitaria gayana* (Kunth) Stapf ex Chev.

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 320.

Prov.: HO. Alt.: 421m.

Walters 1095 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Digitaria horizontalis* Willd.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 47; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 24.

Prov.: OI, OM. Alt.: 100m.

Alers 17 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Sosef 1726* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Digitaria leptorhachis* (Pilg.) Stapf

Syn.: *Digitaria polybothrya* Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 48; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 24.

Prov.: ES, HO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 700m.

van Bergen 484 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Breteler 6354* (WAG) det.: Sosef, 1995; *6894* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Florence 1665* (LBV, P) det.: Sosef, 2004; *A.M. Louis s.n.* (WAG) det.: Sosef, 1998; *Ngok Banak 1622* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *1645* (LBV) det.: Sosef, 2004; *Reitsma 1125* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Sosef 997* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1296* (LBV) det.: Sosef, 2001; *Walters 1098* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wauters 4* (BRLU).

◆ *Digitaria longiflora* (Retz.) Pers.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 50; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 24.

Prov.: MO. Alt.: 130m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 866 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Diheteropogon grandiflorus* (Hack.) Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 162.

Dybowski 599 (P) det.: Koechlin, 1962.

◆ *Echinochloa colona* (L.) Link

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 24.

Prov.: ES, OM. Alt.: 2 - 5m.

Bourobou 675 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *A.M. Louis 1630* (LBV) det.: Sosef, 2004; *1658* (LBV) det.: Sosef, 2004; *1668 A* (WAG) det.: Sosef, 1988; *Wieringa 2769* (LBV, MPU, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Echinochloa pyramidalis* (Lam.) Hitchc. & Chase

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 53; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 24.

Prov.: ES, NY. Alt.: 1 - 100m.

Meurillon 1907 (WAG, YA) det.: Sosef, 1989; *van Valkenburg 2913* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 718* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Eleusine indica* (L.) Gaertn.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 231; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 25.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 421m.

Alers 28 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *van Bergen 478* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *480* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Breteler 5528* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *A.M. Louis 1598* (LBV, WAG) det.: Sosef,

1988; *Minkoué 96* (LBV); *van Nek 456* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *601* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *Reitsma 789* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1995; *Sosef 1025* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1728* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Walters 1093* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wauters 29* (BRLU); *L.J.T. White 835* (LBV, MO, SEGC) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 688* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1995; *Wilks 2472* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1991.

◆ *Eleusine indica* (L.) Gaertn. subsp. *indica*

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 25.

Prov.: OM. Alt.: 30m.

Haegens 79 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Elionurus muticus* (Spreng.) Kuntze

Syn.: *Elionurus argenteus* Nees; *Elionurus hensii* K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 129-130; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 25.

Prov.: ES, MO, OM.

van Nek 438 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *606* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Sosef 1669* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Wilks 2312* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Elymandra gossweileri* (Stapf) Clayton

Syn.: *Pleiadelpia gossweileri* Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 191; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 25.

Prov.: NY, OM. Alt.: 120m.

van Nek 758 (WAG) det.: Sosef, 1991; *Sosef 1351* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1617* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Eragrostis* N.M.Wolf

Lit.: Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Kew Bull., Add. Ser. 13: 215.

Prov.: MO, OI. Alt.: 335 - 461m.

Florence 1669 (P); *Lejoly 93/ 223* (BRLU); *93/ 225* (BRLU); *van Nek 673* (LBV, WAG); *Ngok Banak 1946* (LBV, WAG); *1966* (BRLU, LBV, MO, WAG); *1984* (BRLU, LBV, MO, WAG); *2007* (BRLU, LBV, MO, WAG).

◆ *Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. ex Nees

Syn.: *Eragrostis tenella* (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.; *Eragrostis viscosa* Trin.; *Poa viscosa* (Retz.) Trin. var. *pilosissima* Hochst. ex A.Rich.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 223; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 28.

Prov.: ES.

Thollon 292 (P) det.: Koechlin, 1962.

◆ *Eragrostis chalarothyrsos* C.E.Hubb.

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 134.

Prov.: WN. Alt.: 500m.

Reitsma 1854 (LBV, WAG) CF det.: Sosef, 1996.

◆ *Eragrostis ciliaris* (L.) R.Br.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 224; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 26.

Prov.: ES, OM. Alt.: 2 - 100m.

van Bergen 481 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Breteler 5678* (WAG) det.: Sosef, 1996; *7586* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *N. Hallé 1566* (P); *A.M. Louis 4022* (LBV); *van Nek 767* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Sosef 1744* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *A.P. Thomson G 10* (K, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Eragrostis gangetica* (Roxb.) Steud.

Syn.: *Eragrostis cambessediana* (Kunth) Steud.; *Eragrostis pumila* A.Chev.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 225-226; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 26.

Prov.: ES, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 150m.

Alers 11 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *van Bergen 474* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Bourobou 673* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *674* (LBV) det.: Sosef, 2004; *van den Houten 47* (WAG) det.: Sosef, 2004; *A.M. Louis 4089* (LBV) det.: Sosef, 2004; *Simons 440* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *456* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 584* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1995; *797* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1995.



◆ *Eragrostis georgii* A.Chev.

Endémique!

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 227; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 26.

Prov.: NY.

Le Testu 1597, det.: Koechlin, 1962, *Type de Eragrostis georgii* A.Chev. (holo- P).◆ *Eragrostis invalida* Pilg.

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 130.

Prov.: WN. Alt.: 630 - 652m.

Ngok Banak 1656 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Parmentier 490 B* (BRLU).◆ *Eragrostis sabulicola* Pilg. ex Koechlin

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 230; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 26.

Prov.: ES, OM.

Breteler 14319 (WAG) det.: Sosef, 2004; *R. Schlechter 12817*, det.: Amshoff, 1963, *Type de Eragrostis sabulicola* Pilg. ex Koechlin (iso- WAG).◆ *Eragrostis scotelliana* Rendle

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 127.

Prov.: WN. Alt.: 630 - 721m.

Ngok Banak 1501 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2003; *1604* (LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2003; *1661* (LBV) det.: Sosef, 2004; *Parmentier 909* (BRLU, LBV, WAG) det.: Sosef, 2004.◆ *Eragrostis squamata* (Lam.) Steud.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 227; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 28.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OM. Alt.: 5 - 360m.

van Bergen 469 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Breteler 5589* (WAG) det.: Sosef, 1995; *6356* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Haegens 82* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *A.M. Louis 4045* (LBV); *van Nek 485* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Sosef 996* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1630* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9468* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1988; *10253* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 882 A* (WAG) det.: Sosef, 1995.◆ *Eragrostis superba* Peyr.Syn.: *Eragrostis platystachys* Franch.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 223; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 28.

Prov.: ES.

Jardin s.n. (P) det.: Koechlin, 1962.◆ *Eragrostis tremula* (Lamk.) Steud.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 227; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 28.

Prov.: NY, OM. Alt.: 5 - 80m.

van Bergen 466 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 708* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1995.◆ *Eriochrysis brachypogon* (Stapf) StapfSyn.: *Eriochrysis brachypogon* (Stapf) Stapf subsp. *australis* Andersson

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 28.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 154 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *171* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995.◆ *Euclasta condylotricha* (Steud.) Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 152; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 28.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 150 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Jongkind 716* (WAG) det.: Sosef, 1993; *Lejoly 93/ 207* (BRLU); *L.J.T. White 1149* (SEGC, WAG) det.: Sosef, 1997.◆ *Guaduella* Franch.

Lit.: Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Kew Bull., Add. Ser. 13: 46.

Prov.: ES, NG, OI.

Breteler 13931 (WAG) det.: Sosef, 2002; *Dibata 366* (LBV); *Lejoly 93/ 260* (BRLU); *93/ 264* (BRLU).◆ *Guaduella densiflora* PilgerSyn.: *Guaduella foliosa* Pilg.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 201; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 30.

Prov.: MO, NG, NY, OL. Alt.: 500m.

Breteler 8177 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *10438* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *Le Testu 1941* (P); *5584* (P); *van der Maesen 5656* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994.◆ *Guaduella macrostachys* (K.Schum.) PilgerSyn.: *Guaduella zenkeri* Pilg.

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 26, 28.

Prov.: NG.

Reitsma 3755 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999.◆ *Guaduella marantifolia* Franch.Syn.: *Guaduella longifolia* E.G.Camus; *Guaduella marantifolia* Franch. var. *brevifolia* Franch.; *Guaduella marantifolia* Franch. var. *duparquetii* Franch.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 202; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 30.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Arends 447 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *491* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Bos 10605* (WAG) det.: Sosef, 1995; *10630* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Breteler 6271* (WAG) det.: Sosef, 1995; *7688* (WAG) det.: Amshoff, 1981; *8060* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *8102* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *8546* (WAG) det.: Sosef, 1995; *9440* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *9759* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *15109* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Dibata 59* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1995; *Florence 1809* (P); *Franchet s.n.* (US); *Haegens 180* (WAG) det.: Sosef, 1996; *F. Hallé 4541* (MPU, WAG); *N. Hallé 4923* (P); *Jongkind 5819* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *5920* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Klaine 2073* (P) det.: Koechlin, 1962; *Le Testu 1293* (P) det.: Koechlin, 1962; *5063* (P) det.: Koechlin, 1962; *5105* (P) det.: Koechlin, 1962; *A.M. Louis 189* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *1199* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *1229* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *1427* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *1618* (LBV) det.: Sosef, 2004; *van der Maesen 5380* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *5497* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *5872* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *McPherson 15609* (MO) det.: Davidse, 1993; *Moungazi 1011* (LBV) det.: Sosef, 2001; *van Nek 134* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Ngok Banak 1259* (BRLU, LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Reitsma 1175* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *1783* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Schoenmaker 266* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *Simons 5* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *26* (LBV) det.: Sosef, 1999; *74* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *351* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 698* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *D.W. Thomas 6332* (LBV, MO) det.: Sosef, 2004; *6549* (MO, WAG) det.: Sosef, 1995; *Wieringa 428* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *885* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *1703* (WAG) det.: Sosef, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 8860* (WAG) det.: Sosef, 1995; *9663* (WAG) det.: Sosef, 1994; *9883* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *10111* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *10318* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *10360* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *11565* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *11731* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 319* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1995; *Wilks 2433* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1991.◆ *Guaduella oblonga* Hutch. ex W.D.Clayton

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 206; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 31.

Prov.: NY.

Chevalier 11281 b (P) det.: Koechlin, 1962.◆ *Heteranthoecia guineensis* (Franch.) Robyns


Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 111; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 31.

Prov.: HO, MO, OI. Alt.: 100 - 425m.

Alers 159 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Bradley 1073* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *Breteler 6786* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Reitsma 3635* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004.◆ *Hyparrhenia* E.Fourn.

Lit.: Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Kew Bull., Add. Ser. 13: 354.

Prov.: NG, OI. Alt.: 100m.

Lejoly 93/ 224 (BRLU); *93/ 243* (BRLU); *D.W. Thomas 6484* (LBV, MO).

◆ *Hyparrhenia bracteata* (Willd.) Stapf

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 31.
Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 188 (WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Hyparrhenia cyanescens* (Stapf) Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 186.
Prov.: NY.

Koechlin s.n. (P) det.: Koechlin, 1962.

◆ *Hyparrhenia diplandra* (Hack.) Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 188; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 32.
Prov.: ES, HO, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 686m.

Alers 72 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *87* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Breteler 6311* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Florence 1951* (LBV, P); *N. Hallé 5634* (P); *Lejoly 93/194* (BRLU); *93/196* (BRLU); *93/197* (BRLU); *93/219* (BRLU); *A.M. Louis 56* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *4086* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *van Nek 449* (WAG) det.: Sosef, 1995; *Ngok Banak 1639* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2003; *1961* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); *Sosef 1637* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *L.J.T. White 837* (LBV, MO, SEGC, WAG); *Wilks 2179* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990; *2371* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Hyparrhenia familiaris* (Steud.) Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 185; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 32.
Prov.: OI, OM. Alt.: 100 - 600m.

Alers 93 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Azizet Issembé 412* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Florence 1742* (P); *Lejoly 93/205* (BRLU); *A.M. Louis 43* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Ngok Banak 1730* (LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2003; *Sosef 542* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000.

◆ *Hyparrhenia filipendula* (Hochst.) Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 184; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 32.
Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 100m.

Alers 16 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *104* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Sosef 1056* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1666* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf

Syn.: *Andropogon hirtus* L.; *Andropogon transvaalensis* Stapf
Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 482.
Prov.: MO. Alt.: 80m.

D.W. Thomas 6610 (LBV, MO) det.: Sosef, 1999.

◆ *Hyparrhenia newtonii* (Hack.) Stapf

Syn.: *Hyparrhenia lecomtei* (Rendle) Stapf
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 187.
Prov.: NY.

Koechlin 4477 (P) det.: Koechlin, 1962.

◆ *Hyparrhenia nyassae* (Rendle) Stapf

Syn.: *Hyparrhenia chrysargyrea* (Stapf) Stapf
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 182.
Prov.: OI.

Florence 1952 (P).

◆ *Hyparrhenia subplumosa* Stapf

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 32.
Prov.: HO, OI. Alt.: 100 - 420m.

Alers 7 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Walters 1200* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Imperata cylindrica* (L.) Beauv.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 139; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 34.
Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 90 - 100m.

Alers 30 (WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *67* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Bourobou 219* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Dibata 1035* (MO) det.: Gereau, 1997; *Wilks 2177* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990; *2324* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Isachne* R.Br.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 109.
Prov.: WN. Alt.: 660m.

Parmentier 907 (BRLU, LBV).

◆ *Isachne buettneri* Hack.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 109; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 34.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 180 - 661m.

Binot 109 (BRLU); *Bos 10608* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Florence 51* (P); *79* (P); *1648 b* (P); *A.M. Louis 413* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Minkébé Series W 457* (WAG) det.: Sosef, 1990; *van Nek 490* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Ngok Banak 1068* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 694* (BRLU, LBV); *Reitsma 762* (WAG) det.: Sosef, 1996; *van Valkenburg 2653* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2004; *Walters 882* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *1266* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *L.J.T. White 208* (LBV, MO) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 427* (LBV, WAG) det.: van der Zon, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 10254* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *10437* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *11317* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *11710* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1997; *11902* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1998; *Wilks 1196* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1988; *2334* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Isachne kiyalaensis* Robyns

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 34.
Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 620m.

A.M. Louis 2909 (WAG) det.: Sosef, 1996; *Minkébé Series W 456* (WAG) det.: Sosef, 1990; *J. Stone 3658* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 339* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Leersia hexandra* Sw.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 246; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 34.
Prov.: OI, OM, WN. Alt.: 5 - 335m.

Alers 181 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1995; *A.M. Louis 2908* (LBV); *4026* (LBV); *Ngok Banak 2013* (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 2604* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994.

◆ *Leptaspis zeylanica* Nees ex Steud.

Syn.: *Leptaspis cochleata* Thwaites

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 273; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 35.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 1020m.

Arends 365 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Breteler 8663* (WAG) det.: Sosef, 1988; *8832* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1993; *12596* (WAG) det.: Sosef, 1995; *13332* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *14113* (LBV, WAG); *Florence 30* (LBV, P); *N. Hallé 3754* (P); *4977* (P); *5107* (P); *5997* (P); *N. Hallé & Le Thomas 298* (P, WAG); *Le Testu 1011* (P); *5539* (P) det.: Koechlin, 1962; *A.M. Louis 1005* (WAG) det.: Sosef, 1995; *Minkébé Series R 1* (WAG) det.: Sosef, 1990; *van Nek 626* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Ngok Banak 1449* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 449* (BRLU, LBV) det.: Sosef, 2004; *725* (BRLU); *Reitsma 1218* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *2667* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Sosef 529* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *1212* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1897* (WAG) det.: Sosef, 2003; *1976* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Strijk 32* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *Walters 1033* (LBV, MO) det.: Walters, 2002; *1168* (LBV, MO); *Wieringa 459* (WAG) det.: van der Zon, 1990; *551* (LBV, WAG) det.: van der Zon, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 9148* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *11853* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 117* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1996; *Wilks 1598* (MO, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Loudetia arundinacea* (A.Rich.) Steud.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 260; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 35.
Prov.: HO. Alt.: 421m.

Walters 1094 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Loudetia flavida* (Stapf) C.E.Hubb.

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 374.
Prov.: OI.

J. Stone 3481 (LBV, MO, WAG) CF det.: Sosef, 2004.



◆ *Loudetia phragmitoides* (Peter) C.E.Hubb.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 259; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 35.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 100 - 500m.

Alers 163 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Bradley 1170* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *N. Hallé 5598* (P); *van Nek 653* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Ngok Banak 1727* (LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2003; *Parmentier 522* (BRLU, LBV, WAG); *Sosef 566* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1020* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1635* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *D.W. Thomas 6483* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1996; *Walters 1199* (LBV, MO, WAG) CF det.: Sosef, 2004; *1234* (LBV, MO) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11442* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Loudetia simplex* (Nees) C.E.Hubb.

Syn.: *Loudetia elegans* A.Braun

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 262; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 36.

Prov.: NY, OM. Alt.: 12m.

van Nek 254 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *444* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1991; *739* (WAG) det.: Sosef, 1991; *van Valkenburg 2811* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11176* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Loudetia vanderystii* (De Wild.) C.E.Hubb.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 263; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 36.

Prov.: ES, OM.

Sosef 1689 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Wilks 2325* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Loudetiopsis glabrata* (K.Schum.) Conert

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 381.

Prov.: WN. Alt.: 600 - 721m.

Ngok Banak 1594 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *1608* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier 415* (BRLU, LBV) det.: Sosef, 2000.

◆ *Maltebrunia le-testui* (Koechlin) Koechlin

Syn.: *Potamophila le-testui* Koechlin

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 243; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 36.

Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 250 - 930m.

Breteler 12297 (WAG) det.: Sosef, 1995; *15219* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Florence 41* (P); *474* (P); *1399* (P); *Gentry 32993* (MO) det.: Sosef, 2004; *Le Testu 8866*, Type de *Potamophila le-testui* Koechlin (holo- P); *A.M. Louis 669* (WAG) det.: Sosef, 1996; *903* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Sosef 639* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2000; *684* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Wieringa 3935* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Megastachya mucronata* (Poir.) P.Beauv.

Syn.: *Centotheca mucronata* (Poir.) Kuntze

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 213; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 36.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 1 - 480m.

Azizet Issembé 393 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 7681* (WAG) det.: Amshoff, 1981; *7717* (WAG) det.: Amshoff, 1981; *9587* (WAG) det.: Sosef, 1996; *9805* (WAG) det.: Sosef, 1996; *11468* (WAG) det.: Sosef, 1992; *13932* (WAG) det.: Sosef, 2002; *N. Hallé 972* (P, WAG) det.: Sosef, 1996; *973* (P); *1250* (P) det.: Koechlin, 1962; *Jongkind 5918* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *A.M. Louis 1517* (WAG) det.: Sosef, 1994; *4035* (LBV); *Reitsma 772* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *1001* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Simons 578* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 504* (LBV) det.: Sosef, 1999; *1742* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van Valkenburg 2647* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2004; *2781* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Ngok Banak, 2004; *Walters 939* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *1222* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 1332* (MPU, WAG) det.: Sosef, 1992; *2522 A* (WAG) det.: Sosef, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 11345* (WAG) det.: Sosef, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 778* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1996; *878* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Melinis minutiflora* P.Beauv.

Syn.: *Melinis purpurea* Stapf & C.E.Hubb.; *Melinis tenuinervis* Stapf var. *parvispicula* Peter

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 305.

Prov.: ES.

A.M. Louis 1629 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985.

◆ *Melinis nerviglumis* (Franch.) Zizka

Syn.: *Melinis nyassana* Mez; *Rhynchelytrum filifolium* (Franch.) Stapf & C.E.Hubb.; *Rhynchelytrum nerviglume* (Franch.) Choiv.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 103-104; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 38.

Prov.: ES, HO, MO, OM. Alt.: 5 - 600m.

Bradley 1058 (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *1074* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *1085* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *Breteler 5580* (WAG) det.: Sosef, 1996; *14309* (WAG) det.: Sosef, 2004; *A.M. Louis 3100* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *4000* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2005; *4038* (LBV); *van Nek 605* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Niangadouma 408* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Simons 394* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *432* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 1715* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Walters 1110* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *1111* (LBV, MO) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9956* (WAG) det.: Sosef, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 855* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1996; *Wilks 2140* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *2176* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2313* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *2342* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *2383* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990.

◆ *Microcalamus barbinodis* Franch.

Syn.: *Microcalamus aspidistrula* Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 18; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 38.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 750m.

Breteler 9769 (WAG) det.: Sosef, 1996; *10671* (WAG) det.: Sosef, 1994; *13228* (WAG) det.: Sosef, 1996; *14261* (WAG) det.: Sosef, 2002; *A.M. Louis 276* (WAG) det.: Sosef, 1996; *1030* (WAG) det.: Sosef, 1996; *1259* (WAG) det.: Sosef, 1996; *1284* (WAG) det.: Sosef, 1996; *3022* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *Ngok Banak 43* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *D.W. Thomas 6436* (MO, WAG) det.: Sosef, 1995; *Wieringa 4469* (WAG) det.: Sosef, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 10286* (WAG) det.: Sosef, 1991; *10455* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Wilks 767* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *1242* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Microcalamus convallaroides* Stapf

Endémique!

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 20; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 38.

Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 60m.

Bates 481, Type de *Microcalamus convallaroides* Stapf (holo- K); *Breteler 9476* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Leeuwenberg 12563* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Schoenmaker 165* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Walters 588* (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *Wieringa 1078* (WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Mnesithea afraurita* (Stapf) Koning & Sosef

Syn.: *Coelorachis afraurita* (Stapf) Stapf

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 40.

Prov.: OI. Alt.: 100 - 200m.

Alers 174 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *L.J.T. White 1376* (MO, SEGC, WAG) det.: Sosef, 1997.

◆ *Mnesithea granularis* (L.) Koning & Sosef

Syn.: *Hackelochloa granularis* (L.) Kuntze; *Manisuris granularis* (L.) L.f.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 126; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 40.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 45 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Monocymbium* Stapf

Lit.: Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Kew Bull., Add. Ser. 13: 358; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 40.

Prov.: OI.

Lejoly 93/ 204 (BRLU).

◆ *Monocymbium cerasiiforme* (Nees) Stapf

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 40.

Prov.: HO. Alt.: 600m.

J.J.F.E. de Wilde 9957 (WAG) det.: Sosef, 1994.

◆ *Olyra* L.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 276.

Prov.: WN. Alt.: 586m.

Ngok Banak 1037 (BRLU, LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2004.



◆ *Olyra latifolia* L.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 278; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 40.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 11 - 800m.

Binot 101 (BRLU); *Bourobou 230* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *256* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 6382* (MO, WAG) det.: Sosef, 1996; *Florence 2047* (P); *N. Hallé 4543* (P); *5599* (P); *6091* (P); *N. Hallé & Le Thomas 228* (P); *Klaine 814* (P) det.: Koechlin, 1962; *Lejoly 93/ 47* (BRLU); *Mouandza Mbembo 217* (LBV, MO, WAG); *Ngok Banak 1704* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 1050* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Simons 383* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 821* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2000; *Thonning s.n.* (US); *L.J.T. White 31* (MO) det.: McPherson, 1991; *43* (MO) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 735* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Oplismenus burmannii* (Retz.) P.Beauv.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 58; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 40.

Prov.: NG, NY, OI. Alt.: 93 - 200m.

Bourobou 240 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *A.M. Louis 1516* (WAG) det.: Sosef, 1994; *L.J.T. White 1418* (MO, SEGC, WAG) det.: Sosef, 1997.

◆ *Oplismenus hirtellus* (L.) P.Beauv.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 56; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 42.

Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 50 - 500m.

Azizet Issembé 394 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Binot 121* (BRLU); *Dorr 4282* (MO) det.: Goetghebeur, 1987; *N. Hallé 4905* (P); *Le Testu 1339* (P); *Lejoly 93/ 277* (BRLU); *A.M. Louis 2890* (WAG) det.: Sosef, 1994; *Minkébé Series W 628* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1991; *Ngok Banak 1120* (BRLU, LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *1787* (LBV, P, WAG) det.: Sosef, 2003; *Reitsma 1049* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Simons 67* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 902* (LBV) det.: Sosef, 2000; *Wieringa 3699* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Wilks 2213* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Ottlochloa nodosa* (Kunth) Dandy

Syn.: *Ottlochloa arnottiana* (Stapf) Dandy

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 74; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 42.

Prov.: ES, OI. Alt.: 335m.

Bourobou (first series) 3 (LBV) det.: Sosef, 2004; *Florence 1653* (P); *N. Hallé 4068* (P); *Koechlin 5974* (P); *Ngok Banak 2028* (LBV, WAG) CF det.: Sosef, 2004.

◆ *Panicum* L.

Lit.: Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Kew Bull., Add. Ser. 13: 272.

Prov.: NG, OI. Alt.: 100 - 200m.

Lejoly 93/ 208 (BRLU); *J. Stone 3512* (LBV, MO); *D.W. Thomas 6476* (MO); *6480* (MO); *L.J.T. White 152* (MO); *430* (MO).

◆ *Panicum brazzavillense* Franch.

Syn.: *Panicum pubiglume* Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 65; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 42.

Prov.: ES, HO, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 485m.

Alers 64 (LBV, WAG); *92* (LBV, WAG); *Bradley 1043* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *Breteler 6313* (MO, WAG); *6795* (WAG); *A.M. Louis 4032* (LBV); *4039* (LBV); *van Nek 738* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Ngok Banak 1728* (LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2003; *Simons 437* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 950* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1695* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 578* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG).

◆ *Panicum brevifolium* L.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 62; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 43.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 758m.

Azizet Issembé 407 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Binot 182* (BRLU); *Boddingius 9* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Bradley 1013* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *Breteler 10264* (WAG) det.: Sosef, 1994; *11220* (WAG) det.: Sosef, 1992; *Coomans 2844* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Florence 386* (P); *Leeuwenberg 12548* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Lejoly 93/ 1* (BRLU); *A.M. Louis 2085* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Minkébé Series W 106* (WAG) det.: Sosef, 1990; *W 241* (WAG) det.: Sosef, 1990; *van Nek 203* (WAG) det.: Sosef; *632* (LBV, WAG); *Ngok Banak 1281* (BRLU, LBV,

WAG); *1366* (BRLU, LBV, WAG); *1633* (LBV, MO, P, WAG) det.:

Sosef, 2003; *1945* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); *Niangadouma 248* (LBV, MO, WAG) CF det.: Sosef, 2004; *Parmentier 499* (BRLU); *847* (BRLU); *Simons 307* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *579* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 1274* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Strijk 449* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *van Valkenburg 2652* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wauters 10* (BRLU); *Wieringa 571* (WAG) det.: van der Zon, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 881* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1996; *Wilks 1410* (MO, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Panicum congoense* Franch.

Syn.: *Isachne filifolia* Franch.; *Panicum mitophyllum* Pilg.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 69; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 43.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 200m.

Alers 113 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *van Bergen 470* (WAG) det.: Sosef, 1996; *477* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Dibata 748* (WAG, WILKS) det.: Sosef, 1996; *Griffon du Bellay 265*, det. Sosef, 2002, *Type de Isachne filifolia* Franch. (holo- P); *A.M. Louis 4085* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *van Nek 432* (WAG) det.: Sosef, 1996; *440* (WAG) det.: Sosef, 1996; *592* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *604* (WAG) det.: Sosef, 1996; *756* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Simons 463* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 503* (LBV) det.: Sosef, 1999; *1614* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Soyaux 345*, det.: Koechlin, 1962, *Type de Panicum mitophyllum* Pilg. (iso- US); *J.J.F.E. de Wilde 9357* (WAG) det.: Sosef, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 611* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1996; *Wilks 2135* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990; *2387* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990; *2647* (MO) det.: Fish, 1999.

◆ *Panicum dregeanum* Nees

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 70; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 44.

Prov.: ES, HO, OI, OL. Alt.: 100 - 600m.

Alers 136 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Breteler 6987* (WAG) det.: Sosef, 1995; *Florence 1955* (P); *Sosef 550* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Walters 1047* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *L.J.T. White 834* (MO, SEGC, WAG) CF det.: McPherson, 1994; *Wilks 2144* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2175* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2315* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Panicum fluviicola* Steud.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 71; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 44.

Prov.: OM.

Sosef 1727 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Panicum griffonii* Franch.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 71; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 44.

Prov.: NY, WN. Alt.: 90 - 758m.

Ngok Banak 1358 (BRLU, LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *1649* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Reitsma 1126* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Sosef 1271* (LBV) det.: Sosef, 2000.

◆ *Panicum juncifolium* Stapf

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 44.

Prov.: HO. Alt.: 600m.

J.J.F.E. de Wilde 9955 (WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Panicum laxum* Sw.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 44.

Prov.: ES, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 550m.

Bourobou 417 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 15063* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Dibata 1010* (MO) det.: Gereau, 1997; *Ngok Banak 2035* (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Sosef 764* (LBV) det.: Sosef, 2000; *Strijk 52* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *van Valkenburg 2655* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 2823* (WAG) det.: Sosef, 1995; *3906* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Panicum littorale* Sosef

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 44.

Prov.: NY, OM. Alt.: 5 - 10m.

Breteler 5568 (WAG) det.: Sosef, 1999; *A.M. Louis 4087* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *van Nek 445* (WAG) det.: Sosef, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 11150*, *Type de Panicum littorale* Sosef (holo- WAG, iso- LBV, MO); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 635* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 1999; *Wilks 1866* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004.



◆ *Panicum maximum* Jacq.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 64; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 46.
Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 6 - 90m.

Florence 1663 (P); *van Nek 455* (WAG) det.: Sosef; *Sosef 1286* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *van Valkenburg 2914* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Sosef, 2004.

◆ *Panicum mueense* Vanderyst

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 46.
Prov.: HO, OI, OL, WN.

Breteler 6269 (MO, WAG) det.: Sosef, 1995; *12541* (WAG) det.: Sosef, 1995; *Wieringa 573* (WAG) det.: van der Zon, 1990; *Wilks 932* (WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Panicum nervatum* (Franch.) Stapf

Syn.: *Panicum baumannii* K.Schum.; *Panicum fulgens* Stapf
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 66-68; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 46.
Prov.: HO, MO, NY, OI. Alt.: 130 - 420m.

A.M. Louis 1139 (WAG) det.: Sosef, 1996; *Walters 1157* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *L.J.T. White 864* (MO); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 877* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Panicum parvifolium* Lam.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 62; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 46.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 600m.

Alers 35 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *194* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *N. Hallé 5568* (P); *N. Hallé & Le Thomas 462* (P); *A.M. Louis 3398* (LBV); *McPherson 15244* (MO) det.: Davidse, 1991; *van Nek 184* (WAG) det.: Sosef, 1991; *635* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Ngok Banak 1221* (BRLU, LBV, WAG); *2010* (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Reitsma 689* (WAG) det.: Sosef, 1996; *3631* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Simons 449* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 1917* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *van Valkenburg 2651* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2004; *2736* (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2004; *2833* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 2511* (WAG) det.: Sosef, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 11147* (WAG) det.: Sosef, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 643* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Panicum phragmitoides* Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 68; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 46.
Prov.: NY. Alt.: 100m.

Sosef 949 (LBV) det.: Sosef, 2000.

◆ *Panicum pilgeri* Mez

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 213.
Prov.: NY, OI. Alt.: 12 - 350m.

Sosef 563 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2000; *van Valkenburg 2829* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Panicum pusillum* Hook.f.

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 223.
Prov.: WN. Alt.: 590 - 660m.

Parmentier 405 B (BRLU) det.: L. Pauwels; *573* (BRLU, LBV) det.: L. Pauwels; *908* (BRLU) det.: L. Pauwels.

◆ *Panicum repens* L.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 72; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 46.
Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 2 - 495m.

A.M. Louis 2289 (WAG) det.: Sosef, 2004; *4044* (LBV); *4057* (LBV); *Reitsma 1890* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 387* (WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Panicum sadinii* (Vanderyst) Renvoize

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 205.
Prov.: WN. Alt.: 690m.
Parmentier 997 (BRLU).

◆ *Paratheria prostrata* Griseb.

Lit.: Kami, E., 1997. Gram. Congo-Brazzaville: 226-227.
Prov.: ES.
Wilks 2422 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Paspalum* L.

Lit.: Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Kew Bull., Add. Ser. 13: 287.
Prov.: ES, OI. Alt.: 335m.

Ngok Banak 2009 (BRLU, LBV, MO, WAG); *Trilles 34* (P).

◆ *Paspalum conjugatum* Berg.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 39; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 48.
Prov.: ES, NG, OI, OM, WN. Alt.: 15 - 660m.

Alers 116 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Azizet Issembé 414* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Binot 154* (BRLU); *Breteler 9806* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Dibata 918* (MO, WAG) det.: Gereau, 1995; *Florence 64* (P); *943* (P); *Lejoly 93/9* (BRLU); *Minkébé Series W 143* (WAG) det.: Sosef, 1990; *van Nek 207* (WAG) det.: Sosef; *Parmentier 919* (BRLU); *Reitsma 788* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Sosef 763* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *J. Stone 3620* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wauters 27* (BRLU); *Wieringa 3862* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 360* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Paspalum lamprokaryon* K.Schum.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 48.
Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 10 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Paspalum notatum* Fluegge

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 283.
Prov.: ES. Alt.: 20m.

Sosef 505 (LBV) det.: Sosef, 1999.

◆ *Paspalum paniculatum* L.

Syn.: *Paspalum multispica* Steud.
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 42; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 48.
Prov.: ES, OI, OM, WN. Alt.: 110 - 660m.

Binot 146 (BRLU); *Bos 10611* (WAG) det.: Sosef, 1988; *Florence 1654* (P); *N. Hallé 4209* (P) det.: Jacques-Félix, 1980; *Jardin 23*, det.: Koechlin, 1962, *Type de Paspalum multispica* Steud. (iso- US); *Leeuwenberg 11435* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Parmentier 910* (BRLU); *Sosef 548* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *761* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1951* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Wauters 30* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 8911* (WAG) det.: Sosef, 1993.

◆ *Paspalum scrobiculatum* L.

Syn.: *Paspalum jardinii* Steud.; *Paspalum polystachyon* R.Br.
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 48; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 48.
Prov.: ES, HO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 570m.

Alers 112 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *van Bergen 476* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Breteler 6353* (WAG) det.: Sosef, 1996; *6358* (WAG) det.: Sosef, 1996; *15054* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Florence 48* (P); *Jardin 17*, *Type de Paspalum jardinii* Steud. (iso- US); *Lejoly 93/3* (BRLU); *93/214* (BRLU); *Ngok Banak 2008* (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Sosef 972* (LBV); *1288* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1670* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *1740* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Wauters 7* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 10183* (WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Paspalum vaginatum* Sw.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 40; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 50.
Prov.: ES, OM. Alt.: 3 - 5m.

A.M. Louis 2673 (WAG); *Simons 471* (LBV, WAG) CF det.: Sosef, 1999; *Sosef 500* (LBV) det.: Sosef, 1999; *Wilks 1841* (MO, WAG) det.: Davidse, 1999.

◆ *Paspalum virgatum* L.


Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 50.
Prov.: ES, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 100m.

van Bergen 473 (WAG) det.: Sosef, 1996; *Breteler 15055* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Lejoly 93/8* (BRLU); *A.M. Louis 1611* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Sosef 955* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1318* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Wauters 37* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 10414* (WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Pennisetum glaucum* (L.) R.Br.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 50.
Prov.: OM. Alt.: 50m.

Wieringa 2772 (WAG) det.: Sosef, 1995.



◆ *Pennisetum hordeoides* (Lam.) Steud.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 99; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 50.

Prov.: NG.

Guillemet 13 (P) det.: Koechlin, 1962.

◆ *Pennisetum macrourum* Trin.

Syn.: *Pennisetum franchetianum* Stapf & C.E.Hubb.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 93; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 50.

Leroy s.n. (P) det.: Koechlin, 1962.

◆ *Pennisetum polystachion* (L.) Schultes

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 97; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 50.

Prov.: ES, NY, OI, OM. Alt.: 12 - 100m.

Binot 234 (BRLU); *van den Houten 46* (WAG) det.: Sosef, 2004; *Lejoly 93/212* (BRLU); *A.M. Louis 2288* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *2471* (WAG) det.: Sosef, 1996; *van Nek 452* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Sosef 1022* (LBV) det.: Sosef, 2000; *van Valkenburg 2812* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Ngok Banak, 2004; *Wauters 21* (BRLU); *Wilks 2344* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Pennisetum polystachion* (L.) Schultes
subsp. *polystachion*

Syn.: *Pennisetum subangustum* (Schum.) Stapf & C.E.Hubb.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 98; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 50.

Prov.: ES, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 100m.

Alers 12 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *van Bergen 475* (WAG) det.: Sosef, 1996; *A.M. Louis 57* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Simons 489* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 1285* (LBV); *J.J.F.E. de Wilde 11342* (WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Pennisetum purpureum* Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 94; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 52.

Prov.: ES.

Koechlin s.n. (P) det.: Koechlin, 1962.

◆ *Pennisetum unisetum* (Nees) Benth.

Syn.: *Beckeropsis nubica* (Hochst.) Fig. & De Not.; *Beckeropsis uniseta* (Nees) K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 100; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 52.

Prov.: NY. Alt.: 100 - 120m.

Sosef 1300 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1354* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000.

◆ *Perotis indica* (L.) Kuntze

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 52.

Prov.: NG, OI, OM. Alt.: 100 - 110m.

Alers 23 (WAG) det.: Sosef, 1996; *Sosef 759* (LBV) det.: Sosef; *J.J.F.E. de Wilde 10413* (WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Perotis patens* Gand.

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 162.

Prov.: OI.

Lejoly 93/221 (BRLU) det.: Sosef, 2000.

◆ *Phacelurus gabonensis* (Steud.) Clayton

Syn.: *Jardinea congoensis* (Hack.) Franch.; *Jardinea gabonensis* Steud.; *Phacelurus congoensis* (Hack.) Zon

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 124-125; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 52.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 12 - 650m.

Alers 68 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Breteler 5588* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Floret 1678* (WAG) det.: Sosef, 2004; *Haegens 194* (WAG) det.: Sosef, 1996; *N. Hallé 3966* (P); *Le Testu 1677* (P); *Lejoly 93/182* (BRLU); *A.M. Louis 936* (WAG) det.: Sosef, 1996; *McPherson 13728* (MO) det.: McPherson, 1989; *Sosef 1636* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *1995* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *D.W. Thomas 6427* (MO, WAG) det.: Sosef, 1996; *6588* (MO, WAG) det.: Sosef, 1996; *van Valkenburg 2832* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *L.J.T. White 1461* (SEGC, WAG) det.: Sosef, 1997; *Wieringa 3903* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 10186* (WAG) det.: Sosef, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 362* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef,

1996; *896* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 1996; *Wilks 2352* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Phragmites mauritianus* Kunth

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 238; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 52.

Prov.: NG.

Le Testu 2401 (P) det.: Koechlin, 1962.

◆ *Pseudechinolaena polystachya* (Kunth) Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 25; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 53.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 50m.

Florence 512 (P); *Minkébé Series W 210* (WAG) det.: Sosef, 1990; *W 276* (WAG) det.: Sosef, 1990; *Parmentier 561* (BRLU, WAG); *Simons 43* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999.

◆ *Puelia ciliata* Franch.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 208; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 53.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OM. Alt.: 1 - 300m.

Breteler 8092 (WAG) det.: Sosef, 1996; *N. Hallé 4497* (P); *A.M. Louis 190* (WAG) det.: Sosef, 1996; *van Nek 475* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Schoenmaker 82* (WAG) det.: Sosef, 1994; *Simons 362* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *D.W. Thomas 6351* (MO, WAG) det.: Sosef, 1996; *Wieringa 3049* (WAG) det.: Sosef, 1995; *4399* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9282* (WAG) det.: Sosef, 1993; *9873* (WAG) det.: Sosef, 1994; *10462* (WAG) det.: Sosef, 1991; *11914* (WAG) det.: Sosef, 1998.

◆ *Puelia olyrififormis* (Franch.) Clayton

Syn.: *Atractocarpa olyrififormis* Franch.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 210; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 53.

Prov.: HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 290 - 570m.

Bradley 1060 (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *Breteler 6321* (WAG) det.: Sosef, 1996; *6541* (WAG) det.: Sosef, 1996; *8581* (WAG) det.: Sosef, 1988; *8983* (WAG) det.: Sosef, 1988; *9851* (WAG) det.: Sosef, 1990; *10614* (WAG) det.: Sosef, 1994; *12582* (WAG) det.: Sosef, 1995; *13227* (WAG) det.: Sosef, 1996; *15110* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Dorr 4228* (MO) det.: Gereau, 1987; *Florence 17* (P); *737* (P); *Gentry 32992* (MO, WAG) det.: Sosef, 1996; *N. Hallé 1032* (P) det.: Koechlin, 1962; *Le Testu 1331* (P) det.: Koechlin, 1962; *5126* (P); *Leeuwenberg 11421* (WAG) det.: Sosef, 1996; *A.M. Louis 1639* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *van der Maesen 5498* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *5632* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *Ngok Banak 1209* (BRLU, LBV, WAG); *Nziengui 545* (LBV, MO, WAG) det.: Nziengui, 2003; *J. Stone 3549* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 404* (WAG) CF det.: Sosef, 1996; *J.J.F.E. de Wilde 11265* (WAG) det.: Sosef, 1995; *Wilks 1610* (MO, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Rhytachne* Desv.

Lit.: Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Kew Bull., Add. Ser. 13: 364.

Prov.: OI. Alt.: 685m.

Ngok Banak 1806 (LBV, WAG) CF det.: Sosef, 2003.

◆ *Rhytachne rottboellioides* Desv.

Syn.: *Rhytachne mannii* Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 137-138; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 54.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 100 - 651m.

Alers 111 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *Breteler 6784* (WAG) det.: Sosef, 1996; *N. Hallé 5644* (P); *van Nek 428* (WAG) det.: Sosef, 1991; *649* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Ngok Banak 1765* (LBV, P, WAG) det.: Sosef, 2003; *1951* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Parmentier 490* (BRLU); *Sosef 545* (LBV) det.: Sosef, 1999; *D.W. Thomas 6474* (MO, WAG) det.: Sosef, 1996; *Walker sn 4* (P, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Rottboellia cochinchinensis* (Lour.) Clayton

Syn.: *Rottboellia exaltata* L.f.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 134; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 54.

Prov.: NY, WN. Alt.: 100 - 630m.


Parmentier 520 B (BRLU); *Sosef 922* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000.

◆ *Sacciolepis* Nash

Lit.: Zon, A.P.M. van der, 1992. Wageningen Agric. Univ. Papers 92-1: 228-229.

Prov.: OM. Alt.: 16m.

Mouandza Mbembo 308 (LBV) CF.



◆ *Sacciolepis chevalieri* Stapf

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 54.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 107 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995.◆ *Schizachyrium brevifolium* (Sw.) Büse

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 156; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 56.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM. Alt.: 100 - 225m.

Alers 53 A (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *55* (WAG) det.: Sosef, 1995; *Azizet Issembé 411* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Chevalier 34821* (P, WAG) det.: Sosef, 1996; *Dibata 723* (WAG, WILKS) det.: Sosef, 1996; *Gilles 64* (P, WAG) det.: Sosef, 1996; *Lejoly 93/200* (BRLU); *93/206* (BRLU); *Sosef 762* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1725* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Wauters 39* (BRLU).◆ *Schizachyrium macclaudii* (Desv.) Roseng. Arr. & Izag.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 56.

Prov.: ES. Alt.: 80m.

Breteler 12886 (WAG) det.: Sosef, 1996.◆ *Schizachyrium platyphyllum* (Franch.) StapfSyn.: *Andropogon platyphyllus* (Franch.) Pilg.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 157; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 56.

Prov.: NY.

Le Testu 1343 (P) det.: Koechlin, 1962.◆ *Schizachyrium pulchellum* (Benth.) Stapf

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 56.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 5 - 100m.

A.M. Louis s.n. (LBV, WAG) det.: Sosef, 1994; *Simons 392* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *400* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 1730* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van Valkenburg 2507* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11158* (WAG) det.: Sosef, 1995.◆ *Schizachyrium sanguineum* (Retz.) AlstonSyn.: *Schizachyrium semiberbe* Nees

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 158; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 56.

Prov.: HO, OI. Alt.: 100 - 600m.

Alers 91 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Florence 1953* (P); *Lejoly 93/192* (BRLU); *Reitsma 2441* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Walters 1165* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9954* (WAG) det.: Sosef, 1994.◆ *Schizachyrium thollonii* (Franch.) Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 160; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 56.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OM. Alt.: 12 - 100m.

Alers 114 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *van Nek 658* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Reitsma 3583* (WAG) det.: Sosef, 1995; *Sosef 1737* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van Valkenburg 2831* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Walters 1043* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *1046* (MO) det.: Walters, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 888* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1996; *Wilks 2174* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004.◆ *Setaria homonyma* (Steud.) Chiov.Syn.: *Setaria aequalis* Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 84; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 58.

Prov.: NY, OL, WN. Alt.: 100 - 630m.

Breteler 6706 (WAG) det.: Sosef, 1996; *Ngok Banak 1647* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2003; *Sosef 1301* (LBV) det.: Sosef, 2001.◆ *Setaria megaphylla* (Steud.) Dur. & Schinz

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 81; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 58.

Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 90m.

Binot 235 (BRLU); *Florence 101* (P); *N. Hallé 3856* (P); *A.M. Louis 1891* (WAG) det.: Sosef, 1988; *Schoenmaker 141* (WAG) det.: Sosef, 1994; *Simons 554* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 1293* (LBV) det.: Sosef, 2001.◆ *Setaria restioidea* (Franch.) Stapf

Lit.: Kami, E., 1997. Gram. Congo-Brazzaville: 230-231.

Prov.: OI. Alt.: 600m.

Sosef 549 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000.◆ *Setaria sphacelata* (Schumach.) MossSyn.: *Setaria anceps* Stapf ex Massey

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 85-86; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 58.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 485m.

Alers 110 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Bradley 1018* (MO) det.: Bradley, 2002; *1019* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *1150* (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 6310* (WAG) det.: Sosef, 1996; *N. Hallé 3728* (P); *A.M. Louis 1140* (WAG) det.: Sosef, 1996; *2274* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *2463* (WAG) det.: Sosef, 1996; *van Nek 426* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Ngok Banak 1769* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Simons 454* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 1667* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *D.W. Thomas 6482* (MO, WAG) det.: Sosef, 1996; *Walters 974* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *1198* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9158* (WAG) det.: Sosef, 1993; *Wilks 2145* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *2382* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.◆ *Setaria sphacelata* (Schumach.) Moss var. *sphacelata*

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 86; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 58.

Prov.: HO, OI.

L.J.T. White 1523 (SEGC, WAG) det.: Sosef, 1997; *Wilks 2646* (MO) det.: Fish, 2001.◆ *Sorghastrum bipennatum* (Hack.) PilgerSyn.: *Sorghum bipennatum* (Hack.) Kuntze

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 146; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 58.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 25 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *138* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *L.J.T. White 1431* (SEGC, WAG) det.: Sosef, 1997.◆ *Sorghum* Moench

Lit.: Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Kew Bull., Add. Ser. 13: 339-340.

Prov.: ES.

Klaine 1602 (P).◆ *Sorghum arundinaceum* (Desv.) Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 144; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 60.

Prov.: ES. Alt.: 200m.

J.J.F.E. de Wilde 8924 (WAG) det.: Sosef, 1996.◆ *Sporobolus congoensis* Franch.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 251; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 60.

Prov.: OI.

Florence 1716 (P).◆ *Sporobolus indicus* (L.) R.Br.var. *pyramidalis* (P.Beauv.) Veldk.Syn.: *Sporobolus pyramidalis* P.Beauv.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 254; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 60.

Prov.: ES, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 100m.

van Bergen 468 (WAG) det.: Sosef, 1996; *505* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Breteler 9597* (WAG) det.: Sosef, 1996; *15070* (LBV, WAG); *Lejoly 93/227* (BRLU); *A.M. Louis 2197* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1996; *van Nek 439* (WAG) det.: Sosef, 1996; *Sosef 1729* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Wilks 2370* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.◆ *Sporobolus indicus* (L.) R.Br.var. *saxicola* Sosef & Ngok Banak

Endémique!

Lit.: Sosef, M.S.M. & Ngok Banak, L., 2005. Blumea 50.

Prov.: OI. Alt.: 485m.

Ngok Banak 1766, Type de *Sporobolus indicus* (L.) R.Br. var. *saxicola* Sosef & Ngok Banak (holo- WAG, iso- LBV, P).◆ *Sporobolus molleri* Hack.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 253; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 61.

Prov.: OL.

Le Testu 8651 (P) det.: Koechlin, 1962.

◆ *Sporobolus paniculatus* (Trin.) Dur. & Schinz

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 61.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OM. Alt.: 100 - 685m.

N. Hallé 5556 (P); *Ngok Banak 1826* (LBV, P, WAG) det.: Sosef, 2003; *Sosef 1024* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1739* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 882* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Sosef, 1996.

◆ *Sporobolus robustus* Kunth

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 252; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 61.
Prov.: ES, OM.

A.M. Louis 2275 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *2278* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *2657* (WAG); *4014* (LBV).

◆ *Sporobolus tenuissimus* (Schrank) Kuntze

Syn.: *Sporobolus minutiflorus* (Trin.) Link
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 251; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 61.
Prov.: ES.

Chevalier 26752 (P) det.: Koechlin, 1962.

◆ *Sporobolus virginicus* (L.) Kunth

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 250; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 61.
Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 2m.

A.M. Louis 4021 (LBV); *4053* (LBV); *van Nek 466* (WAG) det.: Sosef, 1991; *Wieringa 1137* (WAG) det.: Sosef, 1992; *4369* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11255* (MPU, WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 28; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 61.
Prov.: ES, OM. Alt.: 2 - 100m.

Breteler 12168 (WAG) det.: Sosef, 1993; *N. Hallé 4672* (P); *Sosef 501* (LBV) det.: Sosef, 1999; *1733* (LBV) det.: Sosef, 2001; *Wieringa 1135* (WAG) det.: Sosef, 1992.

◆ *Streptogyna crinita* P.Beauv.

Syn.: *Streptogyna gerontogaea* Hook.f.
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 217; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 61.
Prov.: NY, OI, OM, WN. Alt.: 120 - 718m.

Azizet Issembé 418 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 8760* (WAG) det.: Sosef, 1988; *Florence 1709* (P); *Le Testu 1336* (P); *Lejoly 93/115* (BRLU); *Ngok Banak 1475* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 690* (BRLU, LBV, WAG) det.: Sosef; *Sosef 1343* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *J. Stone 3624* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 3720* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Trichopteryx fruticulosa* Chiov.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 62.
Prov.: HO, OI. Alt.: 350 - 600m.

Bradley 1071 (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *Ngok Banak 1731* (LBV) det.: Sosef, 2004; *Sosef 565* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Wieringa 1526* (WAG) det.: Sosef, 1992; *4048* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Trichopteryx marungensis* Chiov.

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 62.
Prov.: HO, OI. Alt.: 100 - 420m.

Alers 187 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *Walters 1206* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Tripsacum andersonii* J.R.Gray

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 62.
Prov.: ES, OI.

N. Hallé 4116 (P); *A.M. Louis 1608* (WAG) det.: Sosef, 1995.

◆ *Tristachya thollonii* Franch.

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 265; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 62.
Prov.: OI. Alt.: 100 - 200m.

Alers 53 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1995; *L.J.T. White 1374* (MO, SEGC, WAG) det.: Sosef, 1997.

◆ *Urochloa* Beauv.

Syn.: *Brachiaria* (Trin.) Griseb.

Lit.: Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Kew Bull., Add. Ser. 13: 284.
Prov.: ES.

A.M. Louis 4067 (LBV); *4068* (LBV).

◆ *Urochloa brizantha* (A.Rich.) R.D.Webster

Syn.: *Brachiaria brizantha* (Hochst. ex A.Rich.) Stapf
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 32; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 64.
Prov.: ES, NY. Alt.: 1 - 100m.

Meurillon 1903 (WAG, YA); *Sosef 1299* (LBV) det.: Sosef, 2001.

◆ *Urochloa comata* (Hochst. ex A.Rich.) Sosef

Syn.: *Brachiaria comata* (Hochst. ex A.Rich.) Stapf; *Brachiaria kotschyana* (Hochst. ex Steud.) Stapf; *Panicum comatum* Hochst. ex A.Rich.; *Panicum kotschyanum* Hochst.
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 32; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 64.
Prov.: ES, HO, OI. Alt.: 30 - 600m.

Binot 158 (BRLU); *Bradley 1015* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002;

Niangadouma 165 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Walters 1108* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wauters 11* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 9951* (WAG); *11512* (LBV, WAG); *Wilks 2153* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Urochloa jubata* (Fig. & De Not.) Sosef

Syn.: *Brachiaria jubata* (Figari & De Not.) Stapf
Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 64.
Prov.: OI. Alt.: 100 - 280m.

Alers 108 (LBV, WAG); *142* (LBV, WAG); *L.J.T. White 833* (LBV, MO); *J.J.F.E. de Wilde 11443* (LBV, WAG); *11780* (LBV, WAG).

◆ *Urochloa mutica* (Forssk.) T.-Q.Nguyen

Syn.: *Brachiaria mutica* (Forssk.) Stapf
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 31; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 64.
Prov.: ES.

A.M. Louis 1603 (LBV); *1607* (LBV, WAG).

◆ *Urochloa villosa* (Lam.) T.-Q.Nguyen

Syn.: *Brachiaria distichophylla* (Trin.) Stapf; *Brachiaria villosa* (Lam.) Camus
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 34; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 64.
Prov.: MO, OI, OM. Alt.: 5 - 100m.

Alers 15 (LBV, WAG); *van Bergen 467* (LBV, WAG); *A.M. Louis 52* (LBV, WAG); *van Nek 441* (WAG); *603* (LBV, WAG); *Sosef 1717* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *1724* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Vetiveria zizanioides* Stapf

Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 148; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 66.
Prov.: ES.

Koechlin s.n. (P) det.: Koechlin, 1962.

◆ *Vossia cuspidata* (Roxb.) Griff.

Syn.: *Vossia cuspidata* (Roxb.) Griff. var. *polystachya* Koechlin
Lit.: Koechlin, J., 1962. Fl. Gabon 5: 120; Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 66.
Prov.: NG.

Le Testu 2267 (P) det.: Koechlin, 1962.

◆ *Zoysia matrella* (L.) Merr. var. *pacifica* Goudswaard

Lit.: Sosef, M.S.M., 1999. Fl. Gabon 5-bis: 66.
Prov.: NY.

Reitsma 1024 (WAG) det.: J.F. Veldkamp, 1989.

GUTTIFERAE

Syn.: *Clusiaceae*

Nombre d'échantillons non-identifiés: 29.

◆ *Allanblackia* Oliv. ex Benth.

Lit.: Bamps, P., 1969. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 39: 347-357.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 27 - 770m.



Dibata 425 (LBV) CF; *Gentry* 33625 (MO); 33701 (MO); *A.M. Louis* 2855 (LBV, MO, WAG); 3150 (LBV, WAG); 3422 (LBV, WAG); *Mouandza Mbembo* 258 (LBV); *Niangadouma* 246 (LBV, MO, WAG); *Reitsma* 1192 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 2970 (WAG).

◆ *Allanblackia floribunda* Oliv.

Syn.: *Allanblackia klainei* Pierre ex A.Chev.

Lit.: Bamps, P., 1969. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 39: 348.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 718m.

Breteler 14993 (LBV, WAG) det.: Breteler & Sosef, 1999; 15036 (LBV, WAG) det.: Bamps, 2001; *Florence* 918 (P); *N. Hallé* 3283 (P); *Klaine* 298 (P); 832, det.: Bamps, 1969, Type de *Allanblackia klainei* Pierre ex A.Chev. (holo- P, iso- BR, K); *Le Testu* 983 (BR, P) det.: Bamps, 1969; 1533 (P); 6421 (P, WAG); 7070 (P, WAG); 7802 (P); 8771 (P, WAG); 8841 (P, WAG); 9023 (P); *A.M. Louis* 2072 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Minkébé Series AM 39* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Morel SRFG 65* (P, WAG); *Ngok Banak* 1487 (BRLU, LBV, WAG) CF; *Reitsma* 1133 (WAG) CF det.: Breteler, 1987; *Wieringa* 5068 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; 5147 (WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 903 (BR, LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Wilks* 1657 (MO, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Allanblackia gabonensis* (Pellegr.) Bamps

Syn.: *Allanblackia floribunda* Oliv. var. *gabonensis* Pellegr.

Lit.: Bamps, P., 1969. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 39: 356.

Prov.: NG. Alt.: 520 - 780m.

Le Testu 6001, det.: Bamps, 1969, Type de *Allanblackia floribunda* Oliv. var. *gabonensis* Pellegr. (holo- P); 6340 (P) det.: Bamps, 1969; 6430 (P, WAG) det.: Bamps, 1969; 6434 (P, WAG) det.: Bamps, 1969; *Wieringa* 4600 (LBV, WAG) det.: Senterre, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 428 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Calophyllum inophyllum* L.

Introduit!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 168.

Prov.: ES. Alt.: 1m.

A.M. Louis 1532 (LBV, WAG); *Reitsma* 583 (WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Endodesmia* Benth.

Lit.: Bamps, P., 1970. Guttiferae, Fl. Congo, R. & B.: 40.

Prov.: OM. Alt.: 40m.

Wieringa 3296 (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2003.

◆ *Endodesmia calophylloides* Benth.

Lit.: Bamps, P., 1970. Guttiferae, Fl. Congo, R. & B.: 40;

Bamps, P., 1970. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 40: 289.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 660m.

Breteler 7708 (WAG) det.: Breteler, 1981; 13938 (WAG) det.: Breteler, 1998; 14269 (WAG) det.: Breteler, 1998; 14510 (WAG) det.: Breteler, 1998; 15527 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 29 (WAG) det.: Bamps, 1978; 123 (WAG) det.: Bamps, 1978; *Le Testu* 5249 (P); 5947 (P); 7207 (P); 7425 (P); 8623 (P); 8709 (P); 9020 (P); *A.M. Louis* 816 (WAG) det.: Breteler, 1987; 2402 (WAG); *Mann* 934 (K, P) det.: Bamps, 1970; *McPherson* 15100 (MO) det.: McPherson, 1991; 15726 (MO) det.: McPherson, 1992; 16682 (MO) det.: McPherson, 1996; 16754 (MO) det.: McPherson, 1996; 16965 (MO) det.: McPherson, 1997; *Ngok Banak* 1892 (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Sosef* 1202 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wieringa* 3962 (LBV, WAG) det.: Wieringa & van der Burgt, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 285 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1992.

◆ *Garcinia* L.

Lit.: Bamps, P., 1970. Guttiferae, Fl. Congo, R. & B.: 52-70.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 800m.

Arends 484 (WAG); 510 (WAG); *Azizet Issembé* 237 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Bergen* 358 (WAG); *Bourobou* 743 (LBV, WAG); 986 (LBV, WAG); *Breteler* 7782 (WAG); 8798 (WAG); 8993 (WAG); 9466 (WAG); 9644 (WAG); 10406 (WAG); 13489 (WAG); 14263 (WAG); 14503 (LBV, WAG); *Dibata* 437 (LBV) CF det.: Wieringa & Wilks, 2004; 1178 (MO); 1192 (MO); *Florence* 81 (P); 1147 (P); 1827 (P); 1974 (P); *Floret* 1397 (LBV, WAG); *Gentry* 33685 (MO); *F. Hallé* 4621 (MPU, WAG); *N. Hallé* 4253 (P); 5191 (P); 6018 (P); *van den Houten* 15 (WAG); *Klaine* 721 (P); 879 (P); 939 (P); 1226 bis (P); 1522 (P); 1549 (P); 1713 (P); 1785 (P); 1980 (P); 2181 (P); 2275 (P); 2427 (P); 3356 (P); *Leal* 224 (LBV, WAG); *Leeuwenberg* 13683 (WAG); *Lejoly* 93/288 (BRLU); *A.M. Louis* 854 (WAG); 1056 (WAG); 2445 (WAG); 2637 (LBV, WAG); 2852 (LBV, WAG); 3203 (LBV); 3291 (BR, LBV, MO, WAG); 3416 (LBV); *van der Maesen*

5531 (LBV, WAG); 5630 (LBV, WAG); 5923 (WAG); *Mayombo-Nzengue* 395 (LBV); 601 (LBV); *McPherson* 15578 (MO); 15663 (MO) det.: P.F. Stevens, 1993; 15727 (MO); 15728 (MO); 15747 (MO); 16068 (MO); 17910 (MO); 17952 (MO); *Mouandza Mbembo* 249 (LBV); 256 (LBV); *Ngok Banak* 108 (BRLU, LBV, MO, P, WAG); 2037 (BR, BRLU, K, L, LBV, MO, P, WAG, YA); *Nguema Ekomo* 562 (LBV); 580 (LBV) CF; 595 (LBV); 605 (LBV) CF; *Nguema Miyono* 1326 (LBV); 1476 (LBV); 1538 (LBV); 1547 (LBV); 1647 (LBV); 2004 (LBV); *Niangadouma* 47 (LBV); *Parmentier* 460 (BRLU); 587 (BRLU); 679 (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; 912 (BRLU); *Reitsma* 1573 (WAG); 1596 (WAG); 2330 (WAG); *Schoenmaker* 261 (WAG); 267 (WAG); *Simons* 405 (LBV, WAG); *Sosef* 573 (LBV, WAG); *J. Stone* 3255 (MO); *Walters* 1264 (LBV, MO); *Wieringa* 1033 (MPU, WAG); 1064 (MPU, WAG); 1303 (WAG); 2399 (WAG); 2805 (WAG); 4473 (WAG); 4546 (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 10930 (WAG); 11679 (WAG); 11722 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 675 (BR, C, K, LBV, MO, P, WAG); 764 (BR, C, LBV, MO, P, WAG); *Wilks* 749 (LBV, WAG); 2698 (MO); *AP* 3486 (BR, LBV, MO, P, WAG); *AP* 3579 (LBV, WAG).

◆ *Garcinia afzelii* Engl.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 295.

Prov.: ES, HO, NG, OI. Alt.: 10 - 770m.

Gentry 33601 (MO) det.: Aké Assi, 1987; *N. Hallé* 5524 (P); *Le Testu* 5995 (P); *McPherson* 15108 (MO) det.: McPherson, 1991; *Walters* 922 (MO) det.: Sweeney, 2003; *L.J.T. White* 158 (MO) det.: McPherson, 1991; 218 (MO) det.: McPherson, 1991; 219 (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Garcinia brevipedicellata* (Baker f.) Hutch. & Dalziel

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 295.

Prov.: OM. Alt.: 25m.

McPherson 17045 (MO) det.: McPherson, 1997.

◆ *Garcinia chromocarpa* Engl.

Syn.: *Garcinia echirensis* Pellegr.

Lit.: Bamps, P., 1970. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 40: 283.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 20 - 950m.

van Bergen 263 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 280 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 292 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 339 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler* 7606 (WAG) det.: Breteler, 1987; 14560 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *N. Hallé* 962 (P); 1481 (P) det.: Bamps, 1970; 2901 (P) det.: Bamps, 1970; 3076 (P) det.: Bamps, 1970; 3776 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 52 (P); 713 (P); *Le Testu* 5130, det.: Bamps, 1970, Type de *Garcinia echirensis* Pellegr. (holo- P); 7440 (P) det.: Bamps, 1970; 7684 (P) det.: Bamps, 1970; *A.M. Louis* 590 (WAG) det.: Breteler, 1987; *van der Maesen* 5602 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma* 1415 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *van Valkenburg* 2753 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa* 1219 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *J.J.F.E. de Wilde* 10937 (WAG) det.: Jongkind, 2005; 11980 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

◆ *Garcinia conrauana* Engl.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 295.

Prov.: NG, NY, OI, OM. Alt.: 30 - 1020m.

A.M. Louis 986 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Reitsma* 1132 (WAG) det.: Breteler, 1987; 1139 (WAG) det.: Breteler, 1987; 1710 (WAG) det.: Breteler, 1987; 3101 (WAG) det.: Reitsma, 1987; 3200 (WAG) det.: Reitsma, 1987; 3203 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker* 205 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Wieringa* 1022 (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1997; 1204 (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1997.

◆ *Garcinia curvinervis* Vesque

Endémique!

Lit.: Vesque, J., 1893. Monogr. Phan. 8: 331-332.

Prov.: ES.

Klaine 2556 (K, P); 3321 (P); *Soyaux* 274 (K).

◆ *Garcinia epunctata* Stapf

Syn.: *Garcinia cereoflava* Engl.; *Garcinia klainei* Pierre ex Engl.; *Garcinia mimfiensis* Engl.; *Garcinia nyangensis* Pellegr.

Lit.: Bamps, P., 1969. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 39: 364.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 690m.

Breteler 14759 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; 15000 (LBV, WAG) det.: Bamps, 1999; *Floret* 1907 (LBV, WAG) det.: Floret, 1985; *Klaine* 1226 (P) det.: Bamps, 1970; 1388 (K, P); 1676 (BR, P) det.: Bamps, 1970; 2455 (K, P) det.: Bamps, 1970; 2588, det.: Bamps, 1970, Type de *Garcinia klainei* Pierre ex Engl. (holo- P, iso- BR, K); 3069 (BR, K, P) det.: Bamps, 1970; 3344 (BM, BR, K, P) det.: Bamps, 1970; *Le Testu* 2076, Type de *Garcinia nyangensis* Pellegr. (holo- P, iso- K);



8819 (P); *McPherson 13778* (MO) det.: Gereau, 1990; *13796* (MO) det.: Gereau, 1990; *16702* (MO) det.: McPherson, 1996; *Parmentier 962* (BRLU); *Touzet 63* (P); *L.J.T. White 1509* (MO, WAG) det.: McPherson, 2001; *Wilks 1156* (LBV) det.: Reitsma, 1986; *AP 3256* (LBV, WAG); *AP 3402* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Garcinia gnetoides* Hutch. & Dalziel

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 294.
Prov.: OI, WN. Alt.: 200 - 830m.

Gentry 33387 (MO); *Minkébé Series C 107* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *E 329* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Ngok Banak 283* (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak; *1058* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 599* (BRLU); *775* (BRLU); *857* (BRLU); *L.J.T. White 767* (MO, SEGC, WAG) CF det.: McPherson, 1994.

◆ *Garcinia kola* Heckel

Lit.: Bamps, P., 1970. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 40: 285.
Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 570m.

Bourobou 340 (LBV, WAG); *Breteler 15169* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Klaine 756* (P) det.: Bamps, 1970; *Le Testu 5972* (P); *5991* (P); *8047* (P); *8110* (P); *8782* (P); *9410* (P); *McPherson 15557* (MO); *16303* (MO) det.: McPherson, 1994; *Sosef 1201* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *I460* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone 3202* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *D.W. Thomas 6522* (MO) det.: Gereau, 1990; *L.J.T. White 19* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 575* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *J.J.F.E. de Wilde 11801* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *Wilks 1915* (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Garcinia le-testui* Pellegr.

Lit.: Bamps, P., 1970. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 40: 284.
Prov.: NG. Alt.: 650m.

Le Testu 2321, Type de *Garcinia le-testui* Pellegr. (holo- P); *5591* (P, WAG) det.: Bamps, 1970; *Wieringa 4464* (WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Garcinia lucida* Vesque

Syn.: *Garcinia nobilis* Engl.

Lit.: Bamps, P., 1970. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 40: 284.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 70 - 675m.

Breteler 10905 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *10906* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 341* (WAG) CF det.: Bamps, 1978; *N. Hallé 4676* (P); *4764* (P); *4886* (K, P); *5099* (P); *Le Testu 5885* (P); *Mann 1713*, det.: Bamps, 1970, Type de *Garcinia lucida* Vesque (holo- P, iso- K); *McPherson 13879* (MO, WAG); *13975* (MO); *Nguema Miyono 1360* (LBV); *Nzabi 69* (LBV, MO, SCA, WAG) det.: Nzabi, 2004; *79* (LBV, MO, SCA, WAG) det.: Nzabi, 2004; *Reitsma 1097* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Sosef 1142* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *I455* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *D.W. Thomas 6516* (MO); *Wieringa 826* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *5168* (WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9532* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1997; *10174* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10400* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 130* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks 995* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *1034* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *1231* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003.

◆ *Garcinia mannii* Oliv.

Lit.: Bamps, P., 1970. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 40: 288.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 640m.

Bates 490 (K); *Breteler 10036* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *10958* (W, WAG) det.: Jongkind, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 522* (K, WAG) det.: Bamps, 1978; *Davies 134* (K); *Florence 174* (P); *542* (P); *907* (P); *N. Hallé 2122* (P); *4696* (K, P); *Klaine 1317* (P); *1523* (P) CF; *I572* (P); *1651* (P); *3114 bis* (K, P); *Klein 42* (K); *Le Testu 2221* (K, P); *5278* (P, WAG) det.: Bamps, 1970; *6052* (P); *7382* (P); *8241* (P); *8847* (P); *Leeuwenberg 12504* (WAG) det.: Breteler, 1987; *12562* (WAG) det.: Breteler, 1987; *A.M. Louis 212* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *1746* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2159* (LBV, WAG); *Minkébé Series D 2* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Mann 711*, Type de *Garcinia mannii* Oliv. (syn- K); *1716*, det.: Bamps, 1970, Type de *Garcinia mannii* Oliv. (syn- K, P); *McPherson 13963* (MO) det.: Gereau, 1990; *15119* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1997; *15120* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1997; *15784* (MO) det.: McPherson, 1992; *Niangadouma 419* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Reitsma 1191* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Tabak 78* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Walters 604* (MO) det.: Sweeney, 2003; *Wieringa 347* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *360* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *693* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *J.J.F.E. de Wilde 8878* (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1997; *10100* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10101* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 131* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987; *266* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Garcinia ovalifolia* Oliv.

Lit.: Bamps, P., 1970. Guttiferae, Fl. Congo, R. & B.: 61.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 2 - 480m.

Breteler 6682 (K, WAG) det.: Bamps, 1972; *I4502* (LBV, WAG) det.: Bamps, 2002; *15748* (LBV, WAG) det.: Bamps, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 131* (WAG) det.: Bamps, 1978; *Florence 233* (P); *278* (P); *652* (P); *722* (P); *755* (P); *858* (P); *1430* (P); *Gentry 33285* (MO); *33356* (MO); *33472* (MO); *N. Hallé 814* (P) CF; *3842* (K, P) det.: Bamps, 1966; *4399* (K, P) det.: Bamps, 1971; *5439* (P); *5450* (P); *5471* (P); *N. Hallé & Le Thomas 252* (P); *Klaine 492* (K, P) det.: Bamps, 1968; *Le Testu 5200* (P); *7173* (P); *8617* (P); *9544* (P); *McPherson 15772* (MO); *16073* (MO) det.: McPherson, 1993; *16814* (MO) det.: McPherson, 1997; *16831* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1347* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1624* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2097* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2471* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2782* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1600* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Tabak 234* (LBV, WAG) CF det.: Tabak, 2001; *L.J.T. White 631* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *1073* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1993; *1229* (MO, SEGC, WAG) CF; *J.J.F.E. de Wilde 11358* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *11967* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *Wilks 2745* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Garcinia preussii* Engl.

Syn.: *Garcinia ngouniensis* Pellegr.

Lit.: Bamps, P., 1970. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 40: 289.
Prov.: NG, OI, OL.

Le Testu 2248, det.: Bamps, 1970, Type de *Garcinia ngouniensis* Pellegr. (holo- P, iso- K); *7443* (P) det.: Bamps, 1970; *Reitsma 2616* (WAG) det.: Bamps, 1987.

◆ *Garcinia punctata* Oliv.

Lit.: Bamps, P., 1970. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 40: 286.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 950m.

Breteler 6693 (WAG) det.: Bamps, 1972; *11091* (W, WAG) det.: Jongkind, 1997; *12166* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *12845* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *14482* (LBV, WAG) det.: Bamps, 2002; *14647* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 1116* (MO); *Florence 257* (P) CF; *545* (P) CF; *1166* (P) CF; *Gentry 33255* (MO); *33590* (MO); *33700* (MO); *N. Hallé 723* (P) det.: Bamps, 1970; *2366* (P) det.: Bamps, 1970; *2900* (P); *4475* (P); *5447* (K, P); *N. Hallé & Le Thomas 602* (P); *603* (P); *679* (P); *Jongkind 5848* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 424* (BR, K, P) det.: Bamps, 1970; *617* (K, P); *1506* (K, P); *1571 b* (P); *2722* (K, P); *3330* (K, P); *Le Testu 5919* (P); *5961* (P); *8296* (P); *8631* (P) det.: Bamps, 1970; *9538* (P); *Leeuwenberg 13496* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *13527* (K, WAG) det.: Jongkind, 1997; *A.M. Louis 519* (K, WAG) det.: Cable, 1997; *848* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1106* (K, WAG) det.: Cable, 1997; *1662* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2004; *1664* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2004; *1693* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2004; *van der Maesen 5973* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1997; *Mann 1717*, Type de *Garcinia punctata* Oliv. (K); *Niangadouma 23* (LBV, MO); *Reitsma 623* (WAG) det.: Breteler, 1987; *848* (WAG) det.: Breteler, 1987; *948* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1196* (WAG) det.: Bamps, 1987; *1208* (WAG) det.: Bamps, 1987; *1231* (WAG) det.: Bamps, 1987; *1232* (WAG) det.: Bamps, 1987; *2329* (WAG) det.: Bamps, 1987; *2601* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *3140* (WAG) det.: Bamps, 1987; *3745* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *J. Stone 3487* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *D.W. Thomas 6523* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Touzet 5* (P); *126* (P); *Walters 583* (MO) det.: Sweeney, 2003; *Wieringa 2503* (WAG) det.: Senterre, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8969* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1997; *9295* (BR, K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1997; *11218* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *11392* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 768* (BR, C, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Cable, 1997; *Wilks 981* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Garcinia quadrifaria* Baill. ex Pierre

Endémique!

Lit.: Vesque, J., 1893. Monogr. Phan. 8: 324-325.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OM. Alt.: 100 - 500m.


van Bergen 501 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Breteler 8179* (BR, K, WAG) det.: Bamps, 1993; *8738* (WAG) det.: Senterre, 2004; *11085* (WAG) det.: Bamps, 2005; *Klaine 2947* (K, P); *3081* (P); *Mann 929*, Type de *Garcinia quadrifaria* Baill. ex Pierre (K).

◆ *Garcinia smeathmannii* (Planch. & Triana) Oliv.

Syn.: *Garcinia mbulwe* Engl.; *Garcinia polyantha* Oliv.

Lit.: Bamps, P., 1970. Guttiferae, Fl. Congo, R. & B.: 60.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 13 - 770m.

Azizet Issembé 182 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bourobou 618* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Breteler 8998* (K, WAG) det.:



Cable, 1997; **9553** (WAG) det.: Jongkind, 1997; **10912** (WAG) det.: Jongkind, 1997; **11193** (WAG) det.: Jongkind, 1997; **14020** (WAG) det.: Senterre, 2004; **14873** (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 12* (WAG) det.: Bamps, 1978; **367** (K, WAG) det.: Cable, 1997; **368** (K, WAG) det.: Cable, 1997; **446** (K, WAG) det.: Cable, 1997; *Dibata 946* (MO) det.: Gereau, 1994; **994** (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *Florence 678* (P); *Gentry 33688* (MO); *N. Hallé 725* (P); **2988** (P); **3418** (K, P); **3483** (P); *N. Hallé & Le Thomas 89* (P); *Klaine 1292 bis* (K, P); *Le Testu 2274* (P); **5044** (P); **5713** (P); **5902** (P); **5948** (P); **6049** (P); **6388** (P); **6456** (P); **8010** (P); **8048** (P, WAG); **8107** (P); **8927** (P, WAG); *Leeuwenberg 13632* (K, WAG) det.: Senterre, 2004; *A.M. Louis 700* (WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 16706* (K, MO) det.: McPherson, 1996; *Reitsma 1093* (WAG) det.: Breteler, 1987; **2012** (WAG) det.: Breteler, 1987; **2164** (WAG) det.: Breteler, 1987; **2221** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **2444** (WAG) det.: Breteler, 1987; **2606** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **2664** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **3735** (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Schoenmaker 207* (WAG) det.: Senterre, 2004; *Sosef 1462* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Soyaux 106* (K); *Walters 611* (MO) det.: Azizet Issembé, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9636* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Senterre, 2004; **9666** (WAG) det.: Jongkind, 1997; **9801** (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Wilks 2697* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Garcinia staudtii* Engl.

Lit.: Bamps, P., 1970. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 40: 284.
Prov.: WN.

Minkébé Series AM 14 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990.

◆ *Harungana madagascariensis* Lam. ex Poir.

Lit.: Bamps, P., 1966. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 36: 453.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 1000m.

Aubréville 51 (P); *Binot 102* (BRLU); *Bos 10636* (WAG) det.: van der Laan, 1985; *Bourobou B 580* (LBV, WAG); *Bradley 1084* (MO) det.: Nang-Essouma, 2001; *Breteler 6391* (WAG) det.: Breteler, 1970; **14346** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **14692** (WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 216* (MO, WAG) det.: Merello, 1995; **961** (MO); *Florence 12* (P); **78** (P); **936** (P); *Gentry 33557* (MO) det.: Gentry, 1981; *N. Hallé 3513* (P); *Klaine 302* (P); **346** (P); **1759** (P); **2199** (P); *Le Testu 2015* (P); *Leeuwenberg 11382* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; **13706** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Lejoly 93/ 156* (BRLU); *A.M. Louis 2378* (WAG); **3204** (LBV, WAG); *Lowry 4561* (LBV, MO); *van Nek 564* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Niangadouma 141* (LBV, MO); *Reitsma 758* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Schoenmaker 355* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Sosef 1017* (LBV, WAG); **1236** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Walters 463* (MO) det.: Nziengui, 2000; *L.J.T. White 790* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wieringa 783* (WAG) det.: van Nek, 1994; **884** (WAG) det.: Jongkind, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 551* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Wilks 953* (LBV); **2395** (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990; *AP 3624* (LBV).

◆ *Mammea* L.

Lit.: Bamps, P., 1970. Guttiferae, Fl. Congo, R. & B.: 50-51.
Prov.: ES.

Klaine 623 (P).

◆ *Mammea africana* Sabine

Syn.: *Mammea ebboro* Pierre

Lit.: Bamps, P., 1970. Guttiferae, Fl. Congo, R. & B.: 50;
Staner, P., 1934. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 13: 101.
Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 640m.

Breteler 15370 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 784* (P); *N. Hallé & Le Thomas 714* (P); *Klaine 27 bis* (P); **176** (P); **1162** (P); *Le Testu 6304* (P); **7457** (P); **8318** (P); **9559** (P); *McPherson 13859* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *van Nek 570* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 2199* (WAG) det.: Senterre, 2004; *Wieringa 486* (WAG) det.: Jongkind, 1997; **661** (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Wilks 814* (LBV) det.: Wilks, 1984; **1467** (MO, WAG); **1929** (MO, WAG) det.: Wilks; **2627** (MO, WAG) det.: Wilks, 1992.

◆ *Pentadesma* Sabine

Lit.: van Meer, P.P.C., 1965. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 35: 412-414.

Prov.: NG, OM. Alt.: 400 - 450m.

Bourobou 332 (LBV); *Wieringa 5287* (LBV, WAG).

◆ *Pentadesma butyracea* Sabine

Syn.: *Pentadesma leptanema* Pierre; *Pentadesma leptanema* Pierre var. *klainei* Pierre ex A.Chev.

Lit.: van Meer, P.P.C., 1965. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 35: 414.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 10 - 500m.

van Bergen 289 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Breteler 14802* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Dorr 4302* (MO) det.: Dorr, 1985; *Estasse SRFG 730* (WAG); *Florence 1886* (P); *Klaine 105* (P); **223** (P); **382 a** (BR, K, P) det.: van Meer; **496**, det.: van Meer, *Type de Pentadesma leptanema* Pierre (holo- P, iso- K); **580** (P); **2244** (BR, P) det.: van Meer; **2599** (P); **2600**, det.: van Meer, *Type de Pentadesma leptanema* Pierre var. *klainei* Pierre ex A.Chev. (holo- P, iso- BM); **2966** (P) det.: van Meer; *Le Testu 5953* (P); **6448** (P); **7368** (P); *Lejoly 93/ 268* (BRLU); *McPherson 17023 A* (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 144* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Niangadouma 274* (LBV); *Reitsma 2614* (WAG) det.: Reitsma, 1986; **3281** (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Walters 1211 A* (MO); *L.J.T. White 341* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wilks 1102* (LBV); **2700** (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Pentadesma grandifolia* Baker f.

Lit.: van Meer, P.P.C., 1965. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 35: 424.
Prov.: ES, OI. Alt.: 200 - 650m.

McPherson 16157 (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; **16165** (MO) det.: McPherson, 1993; **16166** (MO) det.: McPherson, 1994; *L.J.T. White 20* (MO) det.: McPherson, 1994; **474** (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Wilks AP 3485* (BR, LBV, MO, WAG); *AP 3585* (BR, LBV, MO, WAG); *AP 3724* (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Psorospermum* Spach

Lit.: Bamps, P., 1966. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 36: 440-453.
Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 540m.

Binot 135 (BRLU); *Bourobou 388* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 10472* (WAG); **14326** (WAG); *Le Testu 7919* (P); **9176** (P); **9613** (P); *Lejoly 93/ 113* (BRLU); *A.M. Louis 1543* (LBV, WAG); **1703** (LBV, WAG); **1999** (LBV, WAG); **3097** (LBV, WAG); *Minkébé Series W 551* (WAG); *McPherson 15789* (MO); *Ngok Banak 1772* (LBV, WAG); *Reitsma 2914* (WAG); *L.J.T. White (serie I) 310* (MO); *Wieringa 4044* (LBV, WAG); **5456** (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 8950* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1998.

◆ *Psorospermum febrifugum* Spach

Syn.: *Psorospermum febrifugum* Spach var. *febrifugum*;
Psorospermum febrifugum Spach var. *ferrugineum* (Hook.f.)
Keay & Milne-Redh.

Lit.: Bamps, P., 1966. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 36: 447.
Prov.: HO, NG, NY. Alt.: 100 - 400m.

Bradley 1119 (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 6265* (WAG) det.: Bamps, 1972; *Dibata 1089* (MO, WAG); *Le Testu 1047* (P); *A.M. Louis 1657* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *Sosef 856* (LBV, WAG); *D.W. Thomas 6494* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Walters 921* (MO) det.: Bradley, 2002; **1015** (MO) det.: Bradley, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 590* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Amshoff, 1983.

◆ *Psorospermum membranaceum* Wright

Lit.: Bamps, P., 1966. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 36: 444.
Prov.: ES, MO, OM.

Bates 559, det.: Bamps, 1966, *Type de Psorospermum membranaceum* Wright (holo- K, iso- P); *N. Hallé 1827* (P); **2283** (P); **2399** (P); **4755** (P); **5068** (P); **5069** (P); *Klaine 759* (P) det.: Bamps, 1966; **880** (P) det.: Bamps, 1966; **977** (P) det.: Bamps, 1966; **1017** (P) det.: Bamps, 1966; **1349** (P) det.: Bamps, 1966; **1543** (P) det.: Bamps, 1966; **1715** (P) det.: Bamps, 1966; **1748** (P) det.: Bamps, 1966; **1756** (P) det.: Bamps, 1966; **2902** (P) det.: Bamps, 1966; *J.J.F.E. de Wilde 9720* (WAG) det.: Breteler, 1998.

◆ *Psorospermum staudtii* Engl.

Lit.: Bamps, P., 1966. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 36: 444.
Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 1 - 670m.

Bourobou 550 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Breteler 7670* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Haegens 15* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 5478* (P); *McPherson 17969* (MO) det.: McPherson, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 46* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *Wilks AP 3439* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Psorospermum tenuifolium* Hook.f.

Lit.: Bamps, P., 1966. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 36: 450.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 1000m.

van Bergen 240 (WAG) det.: van Bergen, 1996; **495** (WAG); *Breteler 10868* (WAG) det.: Breteler, 1992; **12153** (WAG) det.: Breteler, 1993; **15737** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 553* (WAG) det.: Bamps, 1978; *Florence 1186* (P); *Gentry 33564* (MO); *N. Hallé 3315* (P); **3504** (P); **4079** (P); **4096** (P); *Klaine 984* (P); *Le Testu 8020* (P); **8095** (P); *Minkébé Series W 262* (WAG) det.: van



Valkenburg, 1990; *McPherson 13713* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *Nguema Miyono 1563* (LBV); *Reitsma 769* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Sosef 612* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1145* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *D.W. Thomas 6573* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *L.J.T. White 244* (MO) det.: McPherson, 1991; *254* (MO) det.: McPherson, 1993; *445* (MO); *900* (MO, WAG); *1345* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 1349* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Symphonia* L.f.

Lit.: Bamps, P., 1970. Guttiferae, Fl. Congo, R. & B.: 34-38. Prov.: ES.

Klaine 1 (P); *19* (P).

◆ *Symphonia globulifera* L.f.

Syn.: *Symphonia gabonensis* (Vesque) Pierre; *Symphonia globulifera* L.f. var. *gabonensis* Vesque

Lit.: Bamps, P., 1970. Guttiferae, Fl. Congo, R. & B.: 36.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 590m.

van Bergen 184 (WAG) det.: van Bergen, 1996; *Breteler 9583* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10508* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *11147* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *14472* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15008* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15032* (LBV, WAG) det.: Bamps, 2001; *Dibata 375* (LBV); *1119* (MO, WAG); *1168* (MO) det.: Wilks, 1993; *Florence 63* (P); *Haegens 159* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *F. Hallé 4582* (MPU, WAG); *N. Hallé 1651* (P); *4317* (P); *5588* (P); *Jongkind 5778* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 2* (P); *362* (P); *Le Testu 985* (P); *7323* (P); *8074* (P); *A.M. Louis 1479* (LBV); *McPherson 13933* (MO) det.: McPherson, 1989; *16874* (MO) det.: McPherson, 1997; *Nguema Ekomo 546* (LBV); *Nzabi 92* (BR, K, LBV, MO, P, SCA, WAG) det.: Nzabi, 2004; *Reitsma 631* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2195* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2207* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3154* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3421* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1834* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Touzet 7* (P); *Walters 665* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Wieringa 1637* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *5159* (WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 301* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987; *547* (BR, C, LBV, MO, P, WAG); *Wilks 1254* (LBV); *1481* (MO); *1541* (MO, WAG); *AP 3403* (LBV).

◆ *Vismia* Vand.

Lit.: Bamps, P., 1966. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 36.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 950m.

van Bergen 134 (WAG); *Bos 10683* (WAG) det.: Bos, 1985; *Bourobou 997* (LBV, WAG) CF; *Breteler 12425* (WAG); *12854* (WAG); *15753* (WAG); *N. Hallé 3964* (P); *N. Hallé & Le Thomas 488* (P) CF; *492* (P) CF; *Klaine 3118* (P); *Schoenmaker 61* (WAG); *Sosef 1812* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 907* (LBV, WAG); *5096* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11426* (WAG); *11786* (WAG).

◆ *Vismia guineensis* (L.) Choisy

Syn.: *Vismia leonensis* Hook.

Lit.: Bamps, P., 1966. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 36: 438.

Prov.: MO, NY, OI, OM. Alt.: 130 - 300m.

Aubréville 71 (P) det.: Bamps, 1966; *McPherson 13818* (MO) det.: Gereau, 1990; *Reitsma 2285* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3300* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J. Stone 3154* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *L.J.T. White 210* (MO) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 9319* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Vismia rubescens* Oliv.

Lit.: Bamps, P., 1966. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 36: 430.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 35 - 870m.

Breteler 8375 (WAG) det.: Breteler, 1990; *8762* (WAG) det.: Breteler, 1993; *11031* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12430* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *14358* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *X.M. van der Burgt 7* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Florence 1521* (P); *Gentry 33544* (MO); *33565* (MO); *N. Hallé 746* (P); *2002* (P); *3620* (P); *Le Testu 2089* (P); *6063* (P); *9503* (P); *Leeuwenberg 11438* (WAG) det.: Breteler, 1987; *A.M. Louis 223* (WAG) det.: Breteler, 1993; *2837* (LBV, MO, WAG) det.: Merello, 1995; *3138* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1995; *4074* (LBV, MO, P, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *van Nek 129* (WAG) det.: Breteler, 2000; *380* (WAG) det.: Breteler, 2000; *Niangadouma 24* (LBV); *180* (LBV, MO, WAG); *374* (LBV, MO, WAG) CF det.: Niangadouma, 2004; *Reitsma 3174* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3177* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 985* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *D.W. Thomas 6595* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *6644* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Walters 501* (MO) det.: Walters, 2000; *Wieringa 351* (WAG) det.: Breteler, 1990; *809* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *5046* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *5425* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9124* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Vismia rubescens* Oliv. var. *rubescens*

Lit.: Bamps, P., 1966. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 36: 431.

Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 650m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 158 (WAG) det.: Bamps, 1978; *N. Hallé 4759* (P); *Klaine 199* (P) det.: Bamps, 1966; *364* (P) det.: Bamps, 1966; *546* (P) det.: Bamps, 1966; *678* (P) det.: Bamps, 1966; *1004* (P) det.: Bamps, 1966; *1066* (P) det.: Bamps, 1966; *1185* (P) det.: Bamps, 1966; *1291* (P) det.: Bamps, 1966; *1463* (P) det.: Bamps, 1966; *1763* (P) det.: Bamps, 1966; *1867* (P) det.: Bamps, 1966; *2313 a* (?) det.: Bamps, 1966; *2365 a* (P) det.: Bamps, 1966; *2996* (P) det.: Bamps, 1966; *3108* (P) det.: Bamps, 1966; *3351* (P) det.: Bamps, 1966; *3370* (P) det.: Bamps, 1966; *Le Testu 8019* (P) det.: Bamps, 1966; *A.M. Louis 1397* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Reitsma 718* (WAG) det.: Breteler, 1987; *826* (WAG) det.: Breteler, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 11875* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 175* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Vismia rubescens* Oliv. var. *tomentosa* Bamps

Lit.: Bamps, P., 1966. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 36: 432.

Prov.: HO, WN. Alt.: 570m.

Breteler 6330 (WAG) det.: Bamps, 1972; *Le Testu 9265* (P) det.: Bamps, 1966; *J.J.F.E. de Wilde 10358* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

HALORAGACEAE

◆ *Laurembergia tetrandra* (Schott ex Spreng.) Kanitz subsp. *brachypoda* (Hiern) A.Raynal

Syn.: *Laurembergia engleri* Schindl.

Lit.: Raynal, A., 1966. Fl. Cameroun 5: 136.

Prov.: HO, MO. Alt.: 20 - 400m.

McPherson 15287 (MO); *van Nek 652* (WAG) det.: van Nek, 1992; *Reitsma 3666* (WAG); *Walters 983* (MO); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 847* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: A.Raynal 1989.

HERNANDIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Illigera cava* Breteler ined.

Endémique!

Prov.: NG. Alt.: 200 - 680m.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Wieringa 4407 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *4647* (WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Illigera pentaphylla* Welw.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 59.

Prov.: NG, OI. Alt.: 480 - 800m.

Florence 114 (P); *921* (P); *1010* (P); *1125* (P); *1146* (P); *1407* (P); *Gentry 33043* (MO, WAG); *33543* (MO) det.: Gentry, 1981; *N. Hallé & Le Thomas 36* (P); *583* (P); *Wieringa 3537* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4634* (LBV, WAG) det.: Wieringa & Nzabi, 2001.

◆ *Illigera vespertilio* (Benth.) Baker f.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 59; Boutique, R., 1951. Fl. Afr. Centr. 2: 447-449.

Prov.: ES, NG. Alt.: 450 - 700m.

Breteler 12965 (WAG) det.: Breteler, 2004; *A.M. Louis 947* (WAG) det.: Breteler, 2004; *Wieringa 4578* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10055* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde.

HOPLESTIGMATACEAE

◆ *Hoplestigma klaineanum* Pierre

Lit.: Hepper, F.N., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 16.

Prov.: ES.

N. Hallé 831 bis (P); *Klaine 1368* (P); *2043*, Type de *Hoplestigma klaineanum* Pierre (iso- K); *Morel SRFG 66* (K).

HUACEAE

◆ *Afrostyrax* Perkins & Gilg

Lit.: Robyns, A., 1976. Huaceae, Fl. Afr. Centr.: 5.

Prov.: OI, WN. Alt.: 590m.

J.P. Hedin 223 (MO); *Strijk 207* (LBV, WAG).



♦ *Afrostryrax kamerunensis* Perkins & Gilg

Lit.: Robyns, A., 1976. Huaceae, Fl. Afr. Centr.: 5-8.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 40 - 650m.

Breteler 8089 (WAG) det.: Breteler, 1986; *9507* (WAG) det.: Breteler, 1990; *15194* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Florence 1825* (P); *Klaine 2859* (P) det.: Azizet Issembé, 2001; *Le Testu 8586* (P); *van Nek 326* (WAG) det.: Breteler; *Schoenmaker 393* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Sosef 659* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *801* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1144* (LBV, WAG); *1481* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Valkenburg 2942* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 5609* (WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 10957* (WAG) det.: Azizet Issembé, 2000.

♦ *Afrostryrax lepidophyllus* Mildbr.

Lit.: Robyns, A., 1976. Huaceae, Fl. Afr. Centr.: 7-9.
Prov.: MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 975m.

Bourobou 558 (LBV, WAG); *651* (LBV); *Breteler 14668* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15778* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 242* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *635* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *700* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Florence 879* (P); *1824* (P); *Gentry 33202* (MO); *N. Hallé & Le Thomas 582* (P); *Le Testu 7465* (P) det.: Azizet Issembé, 2001; *8291* (P) det.: Azizet Issembé, 2001; *8382* (P) det.: Azizet Issembé, 2001; *8416* (P) det.: Azizet Issembé, 2001; *Minkébé Series C 252* (WAG) det.: Mounqazi, 1990; *D 69* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Dibata, 1990; *McPherson 13705* (MO); *15638* (MO) det.: McPherson, 1992; *16136* (MO) det.: McPherson, 1993; *16264* (MO) det.: McPherson, 1993; *16735* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Reitsma 2587* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 519* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *592* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *657* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1255* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Valkenburg 2941* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004.

♦ *Afrostryrax macranthus* Mildbr.

Lit.: Mildbraed, J., 1913. Bot. Jahrb. 49: 555.
Prov.: ES, MO. Alt.: 20m.

McPherson 15204 (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Touzet 60* (P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001.

♦ *Hua gabonii* Pierre

Lit.: Robyns, A., 1976. Huaceae, Fl. Afr. Centr.: 2-4.
Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 110 - 330m.

Azizet Issembé 420 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 6677* (WAG) det.: Breteler, 1970; *9883* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10366* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10527* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10654* (WAG) det.: Breteler, 1991; *12213* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12340* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12563* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14166* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14855* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *14986* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé 992* (P); *4339* (P); *Klaine 2859 b*, Type de *Hua gabonii* Pierre ex De Wild. (holo- P); *Le Testu 7562* (P); *van der Maesen 5834* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *McPherson 16207* (MO) det.: McPherson, 1994; *Sosef 977* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1604* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone 3573* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Wieringa 3177* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *3201* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *4146* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

HUMIRIACEAE

♦ *Sacoglottis gabonensis* (Baill.) Urb.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 46-48.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OM. Alt.: 1 - 200m.

Azizet Issembé 159 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *171* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Bergen 220* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Bourobou 706* (LBV, WAG); *Breteler 5562* (WAG) det.: Breteler, 1992; *13151* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14390* (WAG) det.: Breteler, 1998; *14393* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *X.M. van der Burgt 33* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *Dibata 2* (MO); *N. Hallé 1877* (P); *5466* (P); *5600* (P); *Klaine 271* (P) det.: Badré, 1973; *806* (P) det.: Badré, 1973; *3201* (P); *Lejoly 93/93* (BRLU); *A.M. Louis 2612* (WAG) det.: Sterck, 1987; *McPherson 13714* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15099* (MO) det.: McPherson, 1991; *15102* (MO) det.: McPherson, 1991; *15716* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *16838* (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 59* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *van Nek 708* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Razafimandimbison 308* (MO); *Reitsma 1273* (WAG) det.: Reitsma,

1985; *2326* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3581* (WAG) det.: Reitsma, 1988; *Schoenmaker 341* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *Simons 647* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Sosef 1648* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J. Stone 3283* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Wieringa 1081* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1362* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 10963* (MPU, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *11404* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 647* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: de Bruijn, 1989; *808* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: de Bruijn, 1989; *Wilks 1889* (MO, WAG) det.: Wilks.

HYDROCHARITACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

♦ *Hydrocharis chevalieri* (De Wild.) Dandy

Lit.: Symoens, J.-J., 1984. Fl. Cameroun 26: 40.
Prov.: OI, WN.

N. Hallé & Le Thomas 386 (P) det.: Letouzey; *Minkébé Series W 428* (WAG) det.: van Valkenburg, 2000.

♦ *Ottelia ulvifolia* (Planch.) Walp.

Lit.: Symoens, J.-J., 1984. Fl. Cameroun 26: 35.
Prov.: NG, NY, OI, WN. Alt.: 320 - 600m.

Arends 518 (WAG) det.: Symoens, 2001; *Le Testu 1592* (P); *5940* (P); *6524* (P); *9316* (P); *Wieringa 4016* (LBV, WAG) det.: Symoens, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 397* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: de Bruijn, 1989.

HYDROPHYLLACEAE

♦ *Hydrolea* L.

Lit.: Hepper, F.N., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 316.
Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 184 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998.

♦ *Hydrolea glabra* Schumach. & Thonn.

Lit.: Hepper, F.N., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 316.
Prov.: ES, NG.

Breteler 7692 (WAG) det.: Breteler, 1981; *Dibata 1018* (MO) det.: Gereau, 1996.

HYPOXIDACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

♦ *Curculigo* Gaertner

Lit.: Nordal, I. & Iversen, J.I., 1987. Fl. Gabon 28: 50.
Prov.: ES, NY, OM.

A.M. Louis 2228 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11327* (LBV, WAG); *Wilks 2337* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.

♦ *Curculigo pilosa* (Schumach. & Thonn.) Engl.

Syn.: *Curculigo minor* Guinea; *Curculigo pilosa* (Schumach. & Thonn.) Engl. subsp. *minor* (Guinea) Wiland
Lit.: Nordal, I. & Iversen, J.I., 1987. Fl. Gabon 28: 50; Nordal, I. & Zimudzi, C., 2001. Fl. Zambesiaca 12-3: 2.
Prov.: HO, MO, NY, OI, OM. Alt.: 25 - 460m.

Alers 78 (K, WAG) det.: Wilkin & Haigh, 2004; *Breteler 6347* (WAG) det.: I. Nordal, 1980; *Le Testu 1071* (P) det.: I. Nordal & Iversen, 1986; *1072* (P); *McPherson 15483* (MO) det.: McPherson, 1991; *Mouandza Mbembo 350* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *van Nek 611* (WAG) det.: van Nek; *646* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1991; *Walters 935* (LBV, MO); *975* (LBV, MO); *J.J.F.E. de Wilde 9167* (WAG).

♦ *Hypoxis angustifolia* Lam.

Lit.: Nordal, I. & Iversen, J.I., 1987. Fl. Gabon 28: 48.
Prov.: ES, NY, OI, OL. Alt.: 5 - 400m.

N. Hallé & Le Thomas 250 (P) det.: I. Nordal & Iversen, 1986; *Le Testu 993* (P) det.: I. Nordal & Iversen, 1986; *5977* (P) det.: I. Nordal & Iversen, 1987; *Reitsma 1743* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 433* (LBV, WAG) det.: Hartemink, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 11881* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *11974* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 652* (WAG) det.: Bos, 1993.

ICACINACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 24.

◆ *Alsodeiopsis* Oliv.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 18.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

L.J.T. White 1094 (MO, SEGC, WAG).

◆ *Alsodeiopsis mannii* Oliv.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 22.

Prov.: ES, MO, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 550m.

Azizet Issembé 306 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bos 10528* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 7593* (WAG) det.: Breteler, 1979; *7601* (WAG) det.: Breteler, 1979; *10024* (WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1994; *10930* (WAG) det.: Villiers, 1999; *11053* (WAG) det.: Villiers, 1999; *11120* (WAG) det.: Villiers, 1999; *15615* (WAG) det.: Breteler, 2000; *15767* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 607* (P); *Gentry 33411* (MO); *33484* (MO) det.: Gentry, 1981; *33737* (MO); *N. Hallé 1269 bis* (P); *2200* (P); *2442* (P); *4579* (P); *5347* (P); *Klaine 2449* (P) det.: Villiers, 1973; *2757* (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu 7716* (P) det.: Villiers, 1973; *Leeuwenberg 11425* (WAG) det.: Letouzey, 1978; *A.M. Louis 494* (WAG) det.: Breteler, 1988; *785* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Minkébé Series W 76* (WAG); *Strijk 226* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 8887* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 928* (WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Alsodeiopsis poggei* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 28.

Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 65 - 400m.

Breteler 8137 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Florence 264* (P); *513* (P); *Le Testu 8535* (P) det.: Villiers, 1973; *J. Stone 3237* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001.

◆ *Alsodeiopsis rubra* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 19.

Prov.: OI, WN. Alt.: 600m.

Breteler 12875 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *Florence 328* (P); *610* (P); *Reitsma 2192* (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Alsodeiopsis staudtii* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 24.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 100m.

Breteler 8259 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Wieringa 651* (WAG) det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 11964* (MPU, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

◆ *Alsodeiopsis weissenborniana* J.Braun & K.Schum.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 20.

Prov.: ES, MO.

N. Hallé 2276 (P); *5348* (P) det.: Villiers, 1973.

◆ *Alsodeiopsis zenkeri* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 26.

Prov.: OL.

Breteler 6696 (WAG) det.: Villiers, 1999.

◆ *Chlamydocarya* Baill.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 88.

Prov.: ES, OI.

Floret 1725 (LBV, WAG); *Klaine 3094* (P); *3283* (P).

◆ *Chlamydocarya anhydathoda* Villiers

Endémique!

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 90.

Prov.: ES, OI.

Florence 617 (P); *Klaine 1571*, Type de *Chlamydocarya anhydathoda* Villiers (holo- P); *1889 bis* (P) det.: Villiers, 1973; *3102* (P) det.: Villiers, 1973; *3259* (P) det.: Villiers, 1973; *3497* (P) det.: Villiers, 1973; *Trilles 100* (P) det.: Villiers, 1970.

◆ *Chlamydocarya soyauxii* Engl.

Endémique!

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 92.

Prov.: ES.

Breteler 15539 (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2001; *Klaine 1285 bis* (P) det.: Villiers, 1973; *1469* (P) det.: Villiers, 1973; *Soyaux 202*, det.: Villiers, Type de *Chlamydocarya soyauxii* Engl. (iso- P).

◆ *Chlamydocarya thomsoniana* Baill.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 95.

Prov.: NY, OI.

Florence 1510 (P); *1834* (P); *Le Testu 1038* (P) det.: Villiers, 1973.

◆ *Desmostachys* Miers

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 42.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 50 - 180m.

Doumenge 235 (LBV); *Minkébé Series W 617* (LBV, MO, P, WAG);

Niangadouma 420 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF det.:

Niangadouma, 2004.

◆ *Desmostachys brevipes* (Engl.) Sleumer

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 47.

Prov.: ES, NY, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 600m.

Breteler 9938 (WAG) det.: Breteler, 1990; *N. Hallé 5279* (P); *Jongkind*

5749 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 8468* (P) det.:

Villiers, 1973; *Sosef 1264* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 395*

(WAG) det.: Breteler, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 9297* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG).

◆ *Desmostachys oblongifolius* (Engl.) Villiers

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 48.

Prov.: HO, NY, WN. Alt.: 100 - 550m.

Breteler 6338 (WAG) det.: Villiers, 1971; *Reitsma 3216* (WAG) det.:

Breteler, 1987; *Sosef 835* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Strijk 110*

(LBV, WAG).

◆ *Desmostachys tenuifolius* Oliv.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 44.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 480m.

Arends 311 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 6270* (WAG) det.:

Hiepko; Bargoura, 1982; *13226* (W, WAG) det.: Breteler, 1994; *Gentry*

33303 (MO); *N. Hallé 1114* (P); *Le Testu 8704* (P); *9498* (P);

McPherson 16117 (MO) det.: McPherson, 1993; *Niangadouma 273*

(BR, K, LBV, MO, P) det.: Niangadouma, 2004; *J. Stone 3232* (MO)

det.: J. Stone, 2001; *3560* (LBV, MO), 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9622*

(BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1990; *J.J.F.E. de Wilde*

(WALKB) 83 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks 2566*

(MO, WAG) det.: McPherson, 1993.

◆ *Desmostachys tenuifolius* Oliv.

var. *angustifolius* Pellegr. ex Villiers

Endémique!

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 46.

Prov.: OI, OL.

N. Hallé 4222 (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu 7030*, Type de

Desmostachys tenuifolius Oliv. var. *angustifolius* Pellegr. ex Villiers

(holo- P); *7311*, Type de *Desmostachys tenuifolius* Oliv. var.

angustifolius Pellegr. ex Villiers (para- P).

◆ *Desmostachys tenuifolius* Oliv. var. *tenuifolius*

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 44.

Prov.: ES, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 130 - 887m.

Florence 373 (P); *1620* (P); *Gentry 33466* (MO); *N. Hallé & Le*

Thomas 74 (P) det.: Villiers, 1973; *Klaine 2225* (P) det.: Villiers, 1973;

2421 (P) det.: Villiers, 1973; *2652* (P) det.: Villiers, 1973; *3178* (P) det.:

Villiers, 1973; *Le Testu 7031* (P) det.: Villiers, 1973; *Reitsma 2980*

(WAG) det.: Reitsma, 1987; *3332* (WAG) det.: Reitsma, 1987;

Wieringa 645 (WAG) det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 9018* (BR,

LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Desmostachys vogelii* (Miers) Stapf

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 42.

Prov.: NG, OI.

N. Hallé 2713 (P); *Le Testu 8045* (P, WAG) det.: Villiers, 1973;

A.M. Louis 1486 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Icacina* A.Juss.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 50.

Prov.: ES, MO, NG, OM, WN. Alt.: 1 - 500m.

Breteler 7768 (WAG) det.: Breteler, 1986; *10256* (WAG); *Klaine 487*

(P); *1372* (P); *1787 bis* (P); *2177* (P); *Sosef 1878* (LBV, WAG);

Wieringa 5131 (WAG) det.: Breteler, 2005; *Wilks 2452* (LBV, WAG)

det.: Jongkind, 2004.

◆ *Icacina claessensii* De Wild.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 52.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 100m.



Breteler 9593 (WAG) det.: Breteler, 1990; *13479* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Florence 352* (P) CF; *2013* (P) CF; *Klaine 959* (P) det.: N. Hallé, 1974; *3334* (P) det.: N. Hallé, 1974; *Le Testu 6485* (P) det.: N. Hallé, 1974; *8234* (P) det.: N. Hallé, 1974; *8675* (P) det.: N. Hallé, 1974; *Sosef 1306* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000.

◆ *Icacina mannii* Oliv.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 54.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 600m.

Azizet Issembé 161 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Binot 217* (BRLU); *Bourobou 573* (LBV, WAG); *626* (LBV, WAG); *666* (LBV, WAG); *Breteler 8380* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8584* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8680* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8896* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9429* (WAG) det.: Breteler, 1990; *14349* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14388* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 800* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *X.M. van der Burgt 24* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Dibata 188* (MO) det.: Breteler, 1995; *Haegens 8* (WAG) det.: Breteler, 1995; *250* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Klaine 609* (P) det.: Villiers, 1973; *761* (P) det.: Villiers, 1973; *895* (P) det.: Villiers, 1973; *904* (P) det.: Villiers, 1973; *1048* (P) det.: Villiers, 1973; *1490* (P) det.: Villiers, 1973; *1553* (P) det.: Villiers, 1973; *1700* (P) det.: Villiers, 1973; *1757* (P) det.: Villiers, 1973; *1778* (P) det.: Villiers, 1973; *1794* (P) det.: Villiers, 1973; *1885* (P) det.: Villiers, 1973; *1889* (P) det.: Villiers, 1973; *1987* (P) det.: Villiers, 1973; *2416* (P) det.: Villiers, 1973; *2893* (P) det.: Villiers, 1973; *3107* (P) det.: Villiers, 1973; *3306* (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu 2018* (P); *6325* (P) det.: Villiers, 1973; *7159 bis* (P) det.: Villiers, 1973; *9425* (P); *A.M. Louis 424* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1417* (WAG) det.: Breteler, 1986; *2942* (LBV); *McPherson 15192* (MO) det.: McPherson, 1991; *15799* (MO) det.: McPherson, 1992; *16150* (MO) det.: McPherson, 1993; *van Nek 100* (WAG) det.: van Nek; *180* (WAG) det.: van Nek; *198* (WAG) det.: van Nek; *204* (WAG); *211* (WAG) det.: Breteler; *281* (WAG) det.: Breteler; *616* (WAG) det.: Reitsma; *Reitsma 808* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1181* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3440* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker 40* (WAG) det.: Breteler, 1992; *57* (WAG) det.: Breteler, 1992; *78* (WAG) det.: Breteler, 1995; *83* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *237* (WAG) det.: Breteler, 2000; *Sosef 1278* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *L.J.T. White 1521* (MO) det.: McPherson, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 10903* (WAG) det.: Breteler, 1994; *10989* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *11944* (WAG) det.: Breteler, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 376* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1983; *505* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *932* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Wilks 2290* (LBV, WAG) det.: Moungazi, 1990.

◆ *Icacina mannii* Oliv. var. *lebrunii* Boutique

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 56.

Prov.: HO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 170 - 480m.

Breteler 5808 (WAG) det.: Villiers, 1971; *6531* (WAG) det.: Villiers, 1999; *6570* (WAG) det.: Villiers, 1971; *6809* (WAG) det.: Villiers, 1971; *12450* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Floret 1711* (WAG) det.: Floret, 1984; *1841* (WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu 7117* (P) det.: Villiers, 1973; *7514 bis* (P) det.: Villiers, 1973; *Reitsma 995* (WAG) det.: Breteler, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 9508* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Icacina mannii* Oliv. var. *mannii*

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 54.

Prov.: ES, NY, WN. Alt.: 5m.

Le Testu 9286 (P) det.: Villiers, 1973; *Reitsma 673* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2822* (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Iodes* Blume

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 5.

Prov.: HO, OI, OL.

Binot 186 (BRLU); *Breteler 12333* (WAG); *12511* (WAG).

◆ *Iodes africana* Welw. ex Oliv.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 6.

Prov.: ES, NG, NY, OL. Alt.: 80 - 520m.

Breteler 6661 (WAG) det.: Villiers, 1971; *8231* (WAG) det.: Nzabi, 1987; *12841* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *15554* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15587* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 264* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *768* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Klaine 953 bis* (P) det.: Villiers, 1973; *1605* (P) det.: Villiers, 1973; *2285* (P); *2366* (P); *2799* (P) det.: Villiers, 1973; *2907* (P); *2958* (P) det.: Villiers, 1973; *3034* (P) det.: Villiers, 1973; *3035* (P); *Le Testu 7407* (P); *A.M. Louis 1170* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1346* (WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Iodes kamerunensis* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 8.

Prov.: NG. Alt.: 690m.

Wieringa 3072 (MPU, WAG) CF det.: Breteler, 1995.

◆ *Iodes klaineana* Pierre

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 10.

Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 540m.

Breteler 6662 (WAG) det.: Villiers, 1971; *6802* (WAG) det.: Villiers, 1971; *12942* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *13122* (W, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *N. Hallé 2617* (P) det.: Villiers; *Le Testu 5109* (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 606* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Iodes klaineana* Pierre var. *klaineana*

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 10.

Prov.: ES, NG, OI, OL.

Florence 651 (P); *Floret 1829* (WAG) det.: Floret, 1984; *Klaine 923*, det.: Villiers, 1973, *Type de Iodes klaineana Pierre (holo- P)*; *1114* (P) det.: Villiers, 1973; *3064* (P) det.: Villiers, 1973; *3513* (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu 7006* (P) det.: Villiers, 1973; *Wieringa 1436* (WAG) det.: Wieringa, 1992.

◆ *Iodes klaineana* Pierre var. *tomentosa* Villiers

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 12.

Prov.: NG, WN. Alt.: 700m.

Breteler 8036 (WAG) det.: Floret, 1989; *Le Testu 9211* (P) det.: Villiers, 1973.

◆ *Iodes seretii* (De Wild.) Boutique

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 13.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 500m.

Florence 1832 (P); *1875* (P); *Le Testu 8412* (P); *9318* (P) det.: Villiers, 1973; *Wieringa 4427* (WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Lasianthera* Pal.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 14.

Prov.: ES, NG, OI, OL, OM. Alt.: 250m.

Bourobou 739 (LBV, WAG); *Klaine 930* (P); *Le Testu 7036* (P); *Moungazi 1638* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *J.J.F.E. de Wilde 11545* (WAG).

◆ *Lasianthera africana* P.Beauv.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 14.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 500m.

Arends 307 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Bourobou 344* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 5639* (WAG) det.: Villiers, 1971; *5736* (WAG) det.: Villiers, 1971; *6523* (WAG) det.: Villiers, 1971; *6799* (WAG) det.: Villiers, 1971; *8000* (WAG) det.: Breteler; *8582* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9666* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10425* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *12252* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14084* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15139* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 361* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *436* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Dibata 28* (MO); *Haegens 98* (WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 657* (P); *1625* (P); *1944* (P); *4363* (P); *N. Hallé & Le Thomas 279 bis* (P); *Le Testu 1243* (P) det.: Villiers, 1973; *Leeuwenberg 12453* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *12470* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Lejoly 93/ 167* (BRLU); *A.M. Louis 110* (WAG); *1740* (LBV) det.: Reitsma, 1985; *2587* (LBV, WAG); *van der Maesen 5393* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *5863* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 13881* (MO) det.: McPherson, 1989; *15087* (MO) det.: McPherson, 1991; *17033* (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 212* (BR, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1051* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 1460* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3431* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons 8* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *304* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *345* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 837* (K, LBV, WAG) det.: Cheek, 2003; *1822* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *J. Stone 3240* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Touzet 129* (P); *van Valkenburg 2558* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2003; *Walters 546* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *585* (MO) det.: Azizet Issembé, 2001; *925* (MO) det.: Walters, 2002; *1164* (MO) det.: Niangadouma, 2003; *L.J.T. White 235* (MO) det.: McPherson, 1991; *359* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 1027* (WAG) det.: Breteler, 1992; *4353* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *4524* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8829* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *8853* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *11205* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994.

◆ *Lasianthera africana* P.Beauv. var. *africana*

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 14.
Prov.: ES, MO, NY, OI. Alt.: 25 - 200m.

Breteler 13049 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *Floret 1474* (WAG) det.: Floret, 1984; *1604* (P, WAG) det.: Floret, 1983; *Klaine 374* (P) det.: Villiers, 1973; *601* (P) det.: Villiers, 1973; *1680* (P) det.: Villiers, 1973; *2096* (P) det.: Villiers, 1973; *A.M. Louis 315* (WAG); *601* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Reitsma 617* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3364* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons 80* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999.

◆ *Lasianthera africana* P.Beauv.

var. *microphylla* Pellegr. ex Villiers
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 18.
Prov.: OL.

Le Testu 7026, Type de *Lasianthera africana* P.Beauv. var. *microphylla* Pellegr. ex Villiers (holo- P); *7355*, Type de *Lasianthera africana* P.Beauv. var. *microphylla* Pellegr. ex Villiers (para- P).

◆ *Lavigeria* Pierre

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 64.
Prov.: OI. Alt.: 740 - 850m.

Gentry 33536 (MO).

◆ *Lavigeria macrocarpa* (Oliv.) Pierre

Syn.: *Icacina macrocarpa* Oliv.; *Lavigeria salutaris* Pierre
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 65.
Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 750m.

Breteler 12184 (WAG) det.: Breteler, 1993; *12240* (WAG) CF det.: Breteler, 1993; *15730* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 183* (P); *416* (P); *627* (P); *1149* (P); *1265* (P); *1920* (P); *Gentry 33722* (MO); *N. Hallé 3734* (P) det.: N. Hallé, 1974; *Jolly 153*, det.: Villiers, 1973, Type de *Icacina macrocarpa* Oliv. (holo- P); *Klaine 5* (P); *Le Testu 9451* (P) det.: Villiers, 1973; *Minkébé Series W 83* (WAG) det.: Moungazi, 1990; *van der Maesen 5732* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *Reitsma 3531* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons 298* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 1999; *593* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999.

◆ *Leptaulus* Benth.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 57.
Prov.: NG, OL, OM, WN. Alt.: 70m.

van Bergen 162 (WAG); *Le Testu 7286* (P); *9326* (P); *A.M. Louis 1520* (LBV).

◆ *Leptaulus daphnoides* Benth.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 59.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 13 - 900m.

Arends 309 (WAG) det.: Breteler, 1986; *695* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 8733* (WAG) det.: Breteler, 1988; *10713* (WAG) det.: Breteler, 1991; *N. Hallé 4358* (P); *Le Testu 1518* (P); *5081* (P) det.: Villiers, 1973; *7189* (P) det.: Villiers, 1973; *7287* (P) det.: Villiers, 1973; *A.M. Louis 1304* (WAG) det.: Breteler, 1986; *McPherson 13878* (MO) det.: McPherson, 1989; *Reitsma 3328* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 8900* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *9807* (WAG) det.: Breteler, 1995; *11650* (WAG) det.: Breteler, 1997; *Wilks 2577* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993.

◆ *Leptaulus grandifolius* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 57-58.
Prov.: ES.

Breteler 14294 (WAG) det.: Breteler, 1997; *N. Hallé 5273* (P) det.: Villiers, 1973.

◆ *Leptaulus holstii* (Engl.) Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 62.
Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 250 - 880m.

Arends 377 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 5790* (WAG) det.: Villiers, 1971; *8921* (WAG) det.: Breteler, 1988; *13210*, det.: Breteler, 1994; *Dibata 164* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *Florence 66* (P); *196* (P); *529* (P); *N. Hallé 3073* (P) det.: Florence, 1980; *5045* (P); *Le Testu 7086* (P) det.: Villiers, 1973; *van der Maesen 5772* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *5871* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *Ngok Banak 1000* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1140* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1398* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1745* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *1803* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Parmentier 711* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Reitsma 3510* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Wieringa 369* (WAG) det.: Breteler, 1990; *483* (WAG) det.:

Breteler, 1993; *3081* (WAG) det.: Breteler, 1995; *3191* (WAG) det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 526* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Leptaulus zenkeri* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 60.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 800m.

Breteler 6728 (WAG) det.: Villiers, 1971; *9861* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9956* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10749* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12295* (W, WAG) det.: Breteler, 1997; *13490* (WAG) det.: Breteler, 1996; *14212* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15452* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 681* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *N. Hallé 5170* (P); *5187* (P); *A.M. Louis 319* (WAG) det.: Breteler, 1997; *676* (WAG) det.: Breteler, 1997; *897* (WAG) det.: Breteler, 1997; *1103* (WAG) det.: Breteler, 1997; *1749* (LBV, WAG); *2777* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *van der Maesen 5583* (LBV, WAG) det.: Villiers, 1999; *Ngok Banak 1841* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Reitsma 2252* (MO, WAG) det.: Z.S. Rogers, 2004; *3392* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 651* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 10267* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10958* (WAG) det.: Breteler, 2000; *11322* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Wilks 839* (LBV, WAG) det.: Breteler.

◆ *Leptaulus zenkeri* Engl. var. *longipedicellatus* Villiers Endémique!

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 62.
Prov.: OL. Alt.: 250 - 270m.

Le Testu 7208, Type de *Leptaulus zenkeri* Engl. var. *longipedicellatus* Villiers (para- P); *7247*, Type de *Leptaulus zenkeri* Engl. var. *longipedicellatus* Villiers (holo- P); *A.M. Louis 802* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Wieringa 3223* (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Leptaulus zenkeri* Engl. var. *zenkeri*

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 60.
Prov.: MO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 30 - 900m.

Breteler 7638 (WAG) det.: Breteler, 1979; *10894* (WAG) det.: Breteler, 1993; *11167* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Haegens 190* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 626* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 730* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Wieringa 2909* (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Polycephalum lobatum* Pierre

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 96.
Prov.: ES, NY.

N. Hallé 4378 (P); *Klaine 508 bis*, det.: Villiers, 1973, Type de *Polycephalum lobatum* Pierre (holo- P); *610* (P) det.: Villiers, 1973; *1587* (P) det.: Villiers, 1973; *1717* (P) det.: Villiers, 1973; *1721* (P) det.: Villiers, 1973; *2030* (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu 2315* (P).

◆ *Pyrenacantha* Hook.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 69.
Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 400 - 600m.

Arends 549 (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Klaine 1662* (P); *3202* (P); *Moungazi 1633* (LBV, WAG); *Parmentier 634* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Pyrenacantha acuminata* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 78.
Prov.: ES, NG, NY. Alt.: 30 - 100m.

Breteler 5711 (WAG) det.: Villiers, 1971; *Klaine 1742* (P) det.: Villiers, 1973; *1884* (P) det.: Villiers, 1973; *2149* (P) det.: Villiers, 1973; *2635* (P) det.: Villiers, 1973; *Sosef 824* (LBV) det.: Nziengui, 2000; *1114* (LBV) det.: Nziengui, 2000; *Wieringa 5017* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Pyrenacantha gabonica* Breteler & Villiers

Endémique!
Lit.: Breteler, F.J., 2000. Adansonia, sér. 3, 22: 201.
Prov.: OL.

Breteler 15281, Type de *Pyrenacantha gabonica* Breteler & Villiers (holo- WAG, iso- A, G, LBV, P).

◆ *Pyrenacantha glabrescens* (Engl.) Engl.

Syn.: *Chlamydocarya glabrescens* Engl.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 72.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 550m.

Florence 865 (P); *N. Hallé 3469* (P) det.: Villiers, 1973; *Soyaux 302*, det.: Villiers, 1973, Type de *Chlamydocarya glabrescens* Engl. (iso- K, P); *Strijk 127* (LBV, WAG) CF.



◆ *Pyrenacantha klaineana* Pierre ex Exell & Mendonça
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 71-73.
Prov.: ES, MO, OI. Alt.: 200 - 500m.

Dorr 4254 (MO) det.: Dorr, 1985; *Florence 984* (P); *1168* (P); *1442* (P); *1454* (P); *Gentry 33044* (MO); *33114* (MO); *33154* (MO); *N. Hallé 2190* (P); *Klaine 2169* (P); *L.J.T. White 721* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994.

◆ *Pyrenacantha klaineana* Pierre ex Exell & Mendonça
var. *klaineana*
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 71-72.
Prov.: ES, OL.

Klaine 1051, det.: Villiers, 1973, *Type de Pyrenacantha klaineana Pierre ex Exell & Mendonça (holo- P, iso- BR)*; *1299* (P) det.: Villiers, 1973; *1383* (P) det.: Villiers, 1973; *1501* (P) det.: Villiers, 1973; *2145* (P) det.: Villiers, 1973; *2160* (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu 7276* (P) det.: Villiers, 1973.

◆ *Pyrenacantha lebrunii* Boutique
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 84.
Prov.: NG, OL.

Breteler 11262 (WAG) det.: Breteler, 1995; *A.M. Louis 2042* (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Pyrenacantha longirostrata* Villiers
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 85.
Prov.: WN.
N. Hallé 4968, *Type de Pyrenacantha longirostrata Villiers (holo- P)*.

◆ *Pyrenacantha staudtii* (Engl.) Engl.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 79.
Prov.: HO, OI, WN. Alt.: 450m.

Breteler 6403 (WAG) det.: Villiers, 1971; *15812* (WAG) det.: Breteler, 2002; *Floret 1901* (WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu 9546* (P).

◆ *Pyrenacantha sylvestris* S.Moore
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 82.
Prov.: NY, OI, OL.
Breteler 10005 (WAG) det.: Breteler, 1990; *Florence 811* (P); *2002* (P); *N. Hallé 3598* (P); *N. Hallé & Le Thomas 700* (P); *Le Testu 1251* (P) det.: Villiers, 1973; *7964* (P) det.: Villiers, 1973.

◆ *Pyrenacantha vogeliana* Baill.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 76.
Prov.: ES. Alt.: 50m.
Klaine 858 (P) det.: Villiers, 1973; *1803* (P) det.: Villiers, 1973; *Simons 286* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *322* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999.

◆ *Rhaphiostylis* Planch. ex Benth.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 31.
Prov.: ES, MO, OI, WN. Alt.: 5 - 770m.
Gentry 33634 (MO) det.: Aké Assi, 1987; *N. Hallé 1611* (P); *Jongkind 5901* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 2926* (P); *2969* (P); *3192* (P); *Le Testu 9402* (P); *Minkébé Series W 665* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG); *Wilks 917* (LBV).

◆ *Rhaphiostylis beninensis* (Hook.f. ex Planch.)
Planch. ex Benth.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 32.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 400 - 570m.
Breteler 5795 (WAG) det.: Villiers, 1971; *8145* (WAG) CF; *12523* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14204* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14260* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14734* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 1972* (P); *Floret 1890* (WAG) det.: Floret, 1984; *Klaine 180 bis* (P) det.: Villiers, 1973; *359* (P) det.: Villiers, 1973; *1011* (P) det.: Villiers, 1973; *1981* (P) det.: Villiers, 1973; *2317* (P) det.: Villiers, 1973; *2436* (P) det.: Villiers, 1973; *3348* (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu 6324* (P) det.: Villiers, 1973; *7432* (P); *8372* (P) det.: Villiers, 1974; *8612* (P) det.: Villiers, 1973; *Strijk 91* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Wieringa 3959* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Rhaphiostylis ferruginea* Engl.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 37.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 620m.
Breteler 6832 (WAG) det.: Villiers, 1971; *8170* (WAG) det.: Nzabi, 1987; *12366* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Le Testu 5551* (P); *7551* (P) det.: Villiers, 1973; *A.M. Louis 106* (WAG); *1913* (LBV) det.:

A.M. Louis, 1986; *McPherson 16684* (MO) det.: McPherson, 1996; *Reitsma 2537* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 1228* (MPU, WAG) det.: van Nek, 1992; *5060* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Rhaphiostylis ferruginea* Engl. var. *ferruginea*
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 37.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 40 - 500m.
Breteler 13249 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *14283* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15776* (WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 1382* (P); *Leeuwenberg 13616* (WAG) det.: Nzabi, 1987; *A.M. Louis 1090* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1394* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1985; *van der Maesen 5781* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *Reitsma 1718* (WAG) det.: Breteler, 1990; *2500* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 9753* (WAG).

◆ *Rhaphiostylis ferruginea* Engl.
var. *villosa* (Pellegr.) Villiers
Syn.: *Rhaphiostylis fusca* (Pierre) Pierre var. *villosa* Pellegr.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 40.
Prov.: NY, OL. Alt.: 440m.

Breteler 6448 (WAG) det.: Villiers, 1971; *Le Testu 1500*, det.: Villiers, 1973, *Type de Rhaphiostylis fusca (Pierre) Pierre var. villosa Pellegr. (holo- P)*; *7642* (P) det.: Villiers, 1973; *van der Maesen 5884* (LBV, WAG) det.: Breteler.

◆ *Rhaphiostylis fusca* (Pierre) Pierre
Syn.: *Chelonecarya fusca* Pierre
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 36-37.
Prov.: ES.

N. Hallé 4504 (P); *Klaine 158*, det.: Villiers, 1973, *Type de Chelonecarya fusca Pierre (holo- P)*; *180 cis* (P) det.: Villiers, 1973; *1898* (P) det.: Villiers, 1973; *2317 bis* (P) det.: Villiers, 1973.

◆ *Rhaphiostylis preussii* Engl.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 34.
Prov.: ES, NG, OI, OL, OM. Alt.: 20 - 480m.

Breteler 8010 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Florence 346* (P); *552* (P); *1674* (P); *1967* (P); *Gentry 33465* (MO) det.: Aké Assi, 1988; *Klaine 359 bis* (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu 7491* (P) det.: Villiers, 1973; *7514* (P) det.: Villiers, 1973; *8480* (P) det.: Villiers, 1973; *Reitsma 3108* (WAG) CF det.: Reitsma, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 9910* (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Stachyanthus* Engl.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 66.
Prov.: MO.
Reitsma 3611 (WAG).

◆ *Stachyanthus donisii* (Boutique) Boutique
Lit.: Boutique, R., 1960. Fl. Afr. Centr. 9: 259-260.
Prov.: NG. Alt.: 500 - 570m.
Breteler 8199 (WAG) det.: Breteler, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 10354* (WAG) det.: Breteler, 1991; *Wilks 1047* (LBV) det.: Floret, 1986.

IRIDACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 3.

◆ *Gladiolus* L.
Lit.: Goldblatt, P., 1996. Gladiolus trop. Afr.: 1-321.
Prov.: HO, NG, OI, WN. Alt.: 110 - 700m.
N. Hallé 2852 (P) CF; *Ngok Banak 1534* (LBV, WAG); *1609* (LBV, WAG); *Walters 899* (MO) det.: J.J. Wood, 2002; *Wieringa 2962* (WAG); *3051* (WAG).

◆ *Gladiolus gregarius* Welw. ex Baker
Syn.: *Gladiolus klattianus* Hutch.
Lit.: Goldblatt, P., 1996. Gladiolus trop. Afr.: 140-145.
Prov.: HO, OI. Alt.: 500m.
L.J.T. White 1567 (MO); *J.J.F.E. de Wilde 10013* (WAG) det.: Goldblatt, 1991.

◆ *Gladiolus mirus* Vaupel
Lit.: Goldblatt, P., 1996. Gladiolus trop. Afr.: 275-277.
Prov.: OI.
N. Hallé 3494 (P) det.: Walters & Goldblatt, 2004; *3696* (P) det.: Walters & Goldblatt, 2004; *Parmentier 583* (BRLU, LBV, WAG) det.: Geerinck, 2002.



◆ *Gladiolus unguiculatus* Baker

Lit.: Goldblatt, P., 1996. *Gladiolus trop.* Afr.: 119-124.
Prov.: HO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 660m.

Arends 459 (WAG) det.: Goldblatt, 2004; *Breteler 5667* (WAG) det.: Goldblatt, 1993; *6293* (WAG) det.: Breteler, 1987; *6988* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Le Testu 1117* (P); *Leeuwenberg 13672* (WAG) det.: Goldblatt, 2004; *A.M. Louis 1788* (LBV, WAG) det.: Goldblatt, 2004; *2192* (LBV, WAG) det.: Goldblatt, 2004; *Parmentier 535* (BRLU); *Reitsma 1614* (WAG) det.: Goldblatt, 2004; *D.W. Thomas 6462* (MO) det.: Goldblatt, 1987; *Walters 979* (MO) det.: Haigh, 2003; *980* (MO) det.: Haigh, 2003; *1227* (MO) det.: Walters, 2003; *Wieringa 1340* (WAG) det.: Goldblatt, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 9163* (WAG) det.: Goldblatt, 1993; *9166* (LBV, MO, WAG) det.: Goldblatt, 1993.

IRVINGIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 3.

◆ *Desbordesia* Pierre ex Tiegh.

Lit.: Harris, D.J., 1996. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 65: 147.
Prov.: OI.

D.J. Harris 2861 (MO); *2867* (MO).

◆ *Desbordesia insignis* Pierre

Syn.: *Desbordesia glaucescens* (Engl.) Tiegh.; *Desbordesia pallida* Tiegh.; *Desbordesia pierreana* Tiegh.; *Desbordesia soyauxii* Tiegh.; *Desbordesia spirei* Tiegh.; *Irvingia oblonga* A.Chev.

Lit.: Harris, D.J., 1996. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 65: 147-151.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 50 - 480m.

Breteler 10879 (WAG); *13276* (WAG); *14686* (WAG); *15159* (LBV, WAG); *15246* (LBV, WAG); *Chevalier 26584*, Type de *Irvingia oblonga* A.Chev. (holo- P, iso- LBV); *Dibata 77* (MO); *377* (LBV); *556* (LBV, WAG); *1175* (MO); *Florence 1811* (P); *1821* (P); *Floret 1583* (WAG); *F. Hallé 4571* (MPU, WAG); *4596* (MPU, WAG); *4603* (MPU, WAG); *Jongkind 5852* (LBV, WAG); *Klaine 1580*, Type de *Desbordesia insignis* Pierre (syn- P); *1930*, Type de *Desbordesia insignis* Pierre (syn- P); *3036*, Type de *Desbordesia pierreana* Tiegh. (syn- P); *3184*, Type de *Desbordesia pierreana* Tiegh. (syn- P); *3419* (P); *Le Testu 1114* (P); *1174* (P); *2077* (P); *5538* (P); *7430* (P); *7456* (P); *McPherson 13758* (MO); *16245* (MO); *16250* (MO); *16621* (MO, WAG); *Reitsma 1426* (WAG); *1733* (WAG); *1933* (WAG); *2357* (WAG); *Simons 601* (LBV); *Soyaux 102*, Type de *Desbordesia soyauxii* Tiegh. (holo- P, iso- K); *Spire 144 A*, Type de *Desbordesia spirei* Tiegh. (holo- P); *Thollon 55*, Type de *Desbordesia pallida* Tiegh. (holo- P); *D.W. Thomas s.n.* (K); *van Valkenburg 2878* (LBV, MO, WAG); *L.J.T. White 1513* (MO); *Wilks 2095* (MO, WAG).

◆ *Irvingia* Hook.f.

Lit.: Harris, D.J., 1996. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 65: 166.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 480m.

Gentry 33520 (MO); *Klaine 751* (P); *Le Testu 9299* (P); *Wilks 1553* (MO).

◆ *Irvingia excelsa* Mildbr.

Syn.: *Irvingia gabonensis* (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. var. *exelsa* (Mildbr.) Okafor
Lit.: Harris, D.J., 1996. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 65: 167-172.
Prov.: OI. Alt.: 480 - 500m.

Gentry 33318 (MO) det.: D.J. Harris, 1992; *33718* (MO) det.: D.J. Harris, 2002; *Wilks 1089* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986.

◆ *Irvingia gabonensis* (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.

Syn.: *Irvingia griffonii* Tiegh.; *Irvingia pauciflora* Tiegh.; *Irvingia velutina* Tiegh.
Lit.: Harris, D.J., 1996. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 65: 172-177.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 750m.

Azizet Issembé 216 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 6632* (WAG) det.: Floret, 1989; *12943* (W, WAG) det.: Nzabi, 1994; *13001* (WAG) det.: Breteler, 1994; *15395* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15728* (WAG) det.: Breteler, 2001; *Chevalier 26533* (WAG); *Florence 827* (P); *1432* (P); *2077* (P); *Floret 1488* (WAG) det.: Floret, 1984; *1642* (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33277* (MO); *33435* (MO); *N. Hallé 5306* (P, WAG) det.: D.J. Harris, 1992; *D.J. Harris 2864* (MO); *J.P. Hedin 188* (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *Klaine 292*, Type de *Irvingia griffonii* Tiegh. (syn- P); *501*, Type de *Irvingia velutina* Tiegh. (syn- P); *1931*, Type de *Irvingia velutina* Tiegh. (syn- P); *2353* (P) det.: Aubréville, 1962; *2571* (P) det.: Aubréville, 1962; *3363*

(P) det.: Aubréville, 1962; *Le Testu 1159* (P); *8065* (P) det.: Aubréville, 1962; *8787* (P); *9151* (P); *A.M. Louis 338* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1424* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Minkébé Series W 603* (WAG); *McPherson 15082* (MO) det.: McPherson, 1991; *15105* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15422* (MO) det.: McPherson, 1991; *16704* (MO); *Mouandza Mbembo 235* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Ngoye 2* (WAG); *3* (WAG); *4* (WAG); *5* (WAG); *6* (WAG); *7* (WAG); *8* (WAG); *9* (WAG); *10* (WAG); *11* (WAG); *12* (WAG); *13* (WAG); *14* (WAG); *15* (IRET, WAG); *16* (IRET, WAG); *17* (IRET, WAG); *18* (IRET, WAG); *19* (IRET, WAG); *21* (IRET, WAG); *22* (WAG); *23* (WAG); *24* (WAG); *25* (WAG); *26* (WAG); *27* (WAG); *28* (WAG); *29* (WAG); *30* (WAG); *31* (WAG); *32* (WAG); *33* (WAG); *34* (WAG); *35* (WAG); *36* (WAG); *37* (WAG); *38* (WAG); *39* (WAG); *44* (WAG); *45* (WAG); *46* (WAG); *47* (WAG); *Reitsma 1056* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1334* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1371* (WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *1625* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1701* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 931* (LBV, WAG); *Strijk 414* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Wieringa 2672* (WAG) det.: Ngoye, 1995; *3909* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001; *Wilks 937* (LBV); *1181* (LBV); *1182* (LBV); *2724* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Irvingia grandifolia* (Engl.) Engl.

Lit.: Harris, D.J., 1996. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 65: 177-181.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 640m.

Breteler 8759 (WAG) det.: Breteler, 1993; *14962* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15429* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 998* (P); *1515* (P); *Gentry 33047* (MO); *N. Hallé 5376* (P, WAG) det.: D.J. Harris, 1992; *Klaine 151* (P) det.: D.J. Harris, 1996; *Le Testu 1122* (P); *1185* (P); *1609* (P); *1628* (P); *8914* (P); *A.M. Louis 3154* (LBV, WAG); *McPherson 15488* (MO) det.: McPherson, 1991; *16596* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Nziengui 510* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Parmentier 450* (BRLU); *Reitsma 2381* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2734* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 650* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *van Valkenburg 2890* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Walters 1184* (MO) det.: Niangadouma, 2003; *Wieringa 2789* (WAG) det.: Ngoye, 1995; *5560* (LBV, WAG) det.: Wieringa, Mackinder & Niangadouma, 2005; *Wilks 1592* (MO, WAG); *1652* (MO, WAG).

◆ *Irvingia robur* Mildbr.

Lit.: Harris, D.J., 1996. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 65: 182-185.
Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 480m.

Moungazi 1713 (LBV, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Ngoye 20* (IRET, WAG) det.: D.J. Harris, 1999; *40* (WAG); *41* (WAG); *42* (WAG); *43* (WAG); *Wieringa 5212* (WAG) det.: Nziengui, 2004; *Wilks 988* (LBV) det.: D.J. Harris, 1996; *1170* (LBV); *1171* (LBV).

◆ *Klainedoxa* Pierre ex Engl.

Lit.: Harris, D.J., 1996. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 65: 152.
Prov.: ES, NY, OI, OL, WN. Alt.: 555m.


Aubréville 21 (P); *Breteler 12246* (WAG); *12247* (WAG); *D.J. Harris 2849* (MO); *2850* (MO); *2851* (MO); *2852* (MO); *2853* (MO); *2854* (MO); *2855* (MO); *2856* (MO); *2859* (MO); *2860* (MO); *2862* (MO); *2865* (MO); *2866* (MO); *2869* (MO); *2870* (MO); *2871* (MO); *2872* (MO); *2873* (MO); *Klaine 1329*, Type de *Klainedoxa macrophylla* Pierre ex Tiegh. (holo- P); *Le Testu 1200* (P); *8496* (P); *8724* (P); *9204* (P); *9329* (P); *9537* (P); *Reitsma 2615* (WAG); *2661* (WAG); *Strijk 342* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2004.

◆ *Klainedoxa gabonensis* Pierre

Syn.: *Klainedoxa buesgenii* Engl.; *Klainedoxa gabonensis* Pierre var. *microphylla* Pellegr.; *Klainedoxa gabonensis* Pierre var. *oblongifolia* Engl.; *Klainedoxa microphylla* (Pellegr.) A.H.Gentry; *Klainedoxa spinosa* Tiegh.; *Klainedoxa zenkeri* Tiegh.

Lit.: Harris, D.J., 1996. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 65: 153-161.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 500m.

Bradley 1092 (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 9556* (WAG) det.: D.J. Harris, 1993; *14381* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14933* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *15003* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 1139* (MO); *Dorr 4256* (MO) det.: Dorr, 1986; *Floret 1510* (WAG); *Gentry 33183* (MO) det.: D.J. Harris, 1993; *33303 a* (MO); *33779* (MO); *F. Hallé 4593* (MPU, WAG); *N. Hallé 3762* (P); *D.J. Harris 2863* (MO); *Klaine 188* (P) det.: Aubréville, 1962; *1081*, det.: Aubréville, 1962, Type de *Klainedoxa spinosa* Tiegh. (syn- P); *1145*, det.: Aubréville, 1962, Type de *Klainedoxa spinosa* Tiegh. (syn- P); *2946*, det.: Aubréville, 1962, Type de *Klainedoxa spinosa* Tiegh. (syn- P); *Le Testu 1823*, Type de *Klainedoxa gabonensis* Pierre var. *microphylla* Pellegr. (holo- P); *8046* (P) det.: D.J. Harris, 1996; *9317* (BM, BR, HBG, MO, P, US, WAG) det.: D.J. Harris, 1996;



Lejoly 93/ 171 (BRLU); *A.M. Louis 1676* (LBV); *Minkébé Series W 303* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van der Maesen 5799* (LBV, WAG) det.: D.J. Harris, 1993; *5839* (LBV, WAG) det.: D.J. Harris, 1993; *5840* (LBV, WAG) det.: D.J. Harris, 1993; *McPherson 13695* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15081* (MO) det.: D.J. Harris, 1993; *15487* (MO, WAG); *16598* (MO) det.: McPherson, 1996; *16999* (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 200* (LBV, MO, WAG); *Nguema Miyono 1416* (LBV); *Reitsma 797* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *981* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1025* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1044* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2080* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2341* (WAG) det.: D.J. Harris, 1993; *3747* (WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Sosef 1012* (LBV, WAG); *Wieringa 1184* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *2491* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Wilks 1077* (LBV); *1349* (MO, WAG); *1476* (MO, WAG).

◆ *Klainedoxa trillesii* Pierre ex Tiegh.
Syn.: *Klainedoxa mildbraedii* Engl.
Lit.: Harris, D.J., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 161-165.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 100 - 700m.
Breteler 8685 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1998; *Dibata 3* (MO, WAG, WILKS) det.: D.J. Harris, 1998; *Gentry 33178* (MO) det.: D.J. Harris, 1993; *33182* (MO) det.: D.J. Harris, 1993; *33508* (MO); *Klaine 983* (P); *Moungazi 1679* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Nguema Miyono 1531* (LBV) CF; *Reitsma 1671* (WAG) det.: D.J. Harris, 1993; *3517* (WAG) det.: D.J. Harris, 1993; *D.W. Thomas 6418A* (MO) det.: D.J. Harris, 1993; *van Valkenburg 2879* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wilks 2392* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990; *AP 3443* (LBV, MO, WAG); *AP 3679* (LBV, WAG).

LABIATAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 69.

◆ *Achyropermum* Blume
Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 468.
Prov.: ES, MO, OI, WN. Alt.: 150 - 580m.
N. Hallé 745 (P) CF; *1291* (P) CF; *2306* (P); *A.M. Louis 2401* (WAG) det.: Ryding, 1998; *Minkébé Series W 308* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11913* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Achyropermum ciliatum* Gürke
Lit.: Bruce, E.A., 1936. Kew Bull. 1936: 55.
Prov.: OI, OM, WN. Alt.: 140m.
Breteler 8588 (WAG) det.: Breteler, 1990; *Florence 1330* (P); *Reitsma 2949* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9051* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Achyropermum oblongifolium* Baker
Lit.: Bruce, E.A., 1936. Kew Bull. 1936: 55-56.
Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 200m.
Bourobou 349 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Florence 436* (P); *Floret 1441* (LBV).

◆ *Achyropermum tisserantii* Letouzey
Lit.: Letouzey, R., 1967. Adansonia, sér. 2, 7: 174-175.
Prov.: OI.
N. Hallé 2981 (P).

◆ *Englerastrum schweinfurthii* Briq.
Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 465.
Prov.: ES.
Reitsma 2121 (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Hoslundia opposita* Vahl
Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 456.
Prov.: OI.
Minkébé Series W 604 (WAG) det.: Bos, 1990.

◆ *Hyptis* Jacq.
Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 466.
Prov.: ES, NG. Alt.: 1m.
Breteler 14060 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *N. Hallé 5426* (P); *A.M. Louis 2831* (MO, WAG) det.: Paton, 1999; *3122* (LBV, MO, WAG) det.: Ryding, 1998; *3151* (LBV, WAG) det.: Ryding, 1998.

◆ *Hyptis atrorubens* Poit.
Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 466.
Prov.: ES.
A.M. Louis 87 (WAG) det.: Breteler, 1990; *Reitsma 3146* (WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Hyptis lanceolata* Poir.
Syn.: *Hyptis brevipes* auct., non Poir.
Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 466-467.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 650m.
Alers 197 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1998; *Bourobou 315* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *412* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Breteler 5709* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *15263* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 289* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Florence 664* (P); *N. Hallé 694* (P); *1460* (P); *5861* (P); *Le Testu 1054* (P); *Lejoly 93/ 178* (BRLU); *A.M. Louis 3182* (LBV) det.: A.M. Louis, 1992; *van Nek 365* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *Reitsma 1111* (WAG) det.: Breteler, 1990; *2875* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 778* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *895* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Tabak 52* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9488* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 313* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990; *432* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: de Bruijn, 1983; *717* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Leonotis* (Pers.) R.Br.
Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 470.
Prov.: ES.
Bourobou 3 (LBV).

◆ *Leonotis nepetifolia* (L.) W.T.Aiton
Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 470.
Prov.: OI.
N. Hallé 2634 (P).

◆ *Leonotis nepetifolia* (L.) W.T.Aiton
var. *africana* (P.Beauv.) J.K.Morton
Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 470.
Prov.: ES.
Klaine 20 (P).

◆ *Neohyptis paniculata* (Baker) J.K.Morton
Syn.: *Plectranthus guerkei* Briq.
Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 465-466.
Prov.: OI.
Reitsma 2454 (WAG), 1998.

◆ *Ocimum* L.
Lit.: Paton, A., 1992. Kew Bull. 47: 409.
Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 150 - 200m.
Binot 88 (BRLU); *Bourobou 2* (LBV); *296* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *429* (LBV, WAG); *667* (LBV, WAG); *971* (LBV, WAG); *Lejoly 93/ 149* (BRLU); *93/ 241* (BRLU).

◆ *Ocimum americanum* L.
Syn.: *Ocimum canum* Sims; *Ocimum dichotomum* Hochst. ex Benth.
Lit.: Paton, A., 1992. Kew Bull. 47: 424-427.
Prov.: OI. Alt.: 100m.
Alers 133 (LBV, WAG) CF.

◆ *Ocimum basilicum* L.
Lit.: Paton, A., 1992. Kew Bull. 47: 423-424.
Prov.: WN. Alt.: 600m.
Leeuwenberg 12534 (WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Ocimum gratissimum* L.
Lit.: Paton, A., 1992. Kew Bull. 47: 411-417.
Prov.: MO, OI.
Florence 309 (P); *N. Hallé 1463* (P); *1761* (P); *Lejoly 93/ 144* (BRLU).

◆ *Ocimum gratissimum* L. subsp. *gratissimum*
Lit.: Paton, A., 1992. Kew Bull. 47: 414-417.
Prov.: NG.
Wilks 1282 (LBV).

◆ *Ocimum gratissimum* L. subsp. *gratissimum*
var. *macrophyllum* Briq.
Lit.: Paton, A., 1992. Kew Bull. 47: 417.
Prov.: ES.
Dibata 206 (MO, WAG) det.: Paton, 1996.



◆ *Ocimum lamiifolium* Hochst. ex Benth.

Lit.: Paton, A., 1992. Kew Bull. 47: 430-431.

Prov.: ES, NY. Alt.: 5m.

Leeuwenberg 11378 (WAG) det.: Breteler, 1990; *Reitsma 3320* (WAG) det.: Breteler, 1990.◆ *Platostoma* P.Beauv.

Lit.: Paton, A., 1997. Kew Bull. 52: 272.

Prov.: OM. Alt.: 5m.

McPherson 16899 (MO).◆ *Platostoma africanum* P.Beauv.

Lit.: Paton, A., 1997. Kew Bull. 52: 277.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 800m.

Breteler 6703 (WAG); *8591* (WAG); *Dibata 196* (WAG); *Florence 667* (P); *674* (P); *1218* (P); *N. Hallé 1351* (P); *1759* (P); *1904* (P); *5893* (P); *6124* (P); *A.M. Louis 1776* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *1998* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *2242* (WAG) det.: Ryding, 1998; *3076* (WAG) det.: Ryding, 1998; *Minkébé Series W 358* (WAG); *van Nek 510* (WAG); *734* (WAG); *Sosef 817* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1625* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van Valkenburg 2809* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 2563* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9409* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990; *11294* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 357* (WAG) det.: Breteler, 1990; *577* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1990; *651* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990.◆ *Platostoma denticulatum* Robyns

Lit.: Paton, A., 1997. Kew Bull. 52: 279.

Prov.: OI.

Wilks 1409 (MO, WAG) det.: Paton, 1996.◆ *Platostoma gabonense* A.J.Paton

Endémique!

Lit.: Paton, A., 1997. Kew Bull. 52: 277-279.

Prov.: OM. Alt.: 20 - 200m.

Bourobou 345 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 2816* (K, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9385*, Type de *Platostoma gabonense* A.J.Paton (holo- WAG).◆ *Plectranthus* L'Hér.Syn.: *Coleus* Lour.

Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 458.

Prov.: OI.

Florence 1743 (P).◆ *Plectranthus decurrens* (Gürke) J.K.Morton

Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 460.

Prov.: OI, WN. Alt.: 580 - 600m.

Dibata 114 (LBV, MO) det.: Paton, 1999; *N. Hallé 1381* (P); *2675* (P); *3134* (P); *3226* (P); *A.M. Louis 2140* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *2389* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *2690* (MO, WAG) det.: Paton, 1996; *Minkébé Series W 46* (WAG); *W 398* (WAG).◆ *Plectranthus luteus* GürkeSyn.: *Coleus luteus* (Gürke) Staner

Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 460.

Prov.: OI.

N. Hallé 2963 (P); *4065* (P).◆ *Salvia* L.

Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 467.

Prov.: OI.

N. Hallé 3177 (P) CF.◆ *Solenostemon* Thonn.

Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 462.

Prov.: ES, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 750m.

Breteler 15255 (LBV, WAG); *N. Hallé & Le Thomas 43* (P) CF; *A.M. Louis 1989* (LBV); *2164* (LBV); *2926* (WAG) det.: Ryding, 1998; *3127* (LBV, WAG) det.: Ryding, 1998; *4078* (LBV); *McPherson 16788* (MO) det.: Paton, 1997; *Ngok Banak 1317* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *1502* (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *1642* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *1685* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *1691* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *1916* (BR, BRLU, LBV); *Parmentier 492* (BRLU); *860* (BRLU); *van Proosdij 8* (WAG); *Sosef 567* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11114* (WAG); *Wilks AP 3634* (LBV, MO, WAG) CF.◆ *Solenostemon graniticola* A.Chev.

Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 464.

Prov.: WN.

Bos 10625 (WAG) CF det.: Breteler, 1990.◆ *Solenostemon latifolius* (Hochst. ex Benth.)

J.K.Morton

Syn.: *Coleus latifolius* Hochst. ex Benth.

Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 463.

Prov.: HO, NG, OI. Alt.: 100 - 425m.

Alers 140 (LBV, WAG) CF det.: Blom, 1986; *Bradley 1069* (MO) det.:Paton, 2003; *A.M. Louis 3132* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992;*Walters 978* (LBV, MO) det.: Paton, 2003.◆ *Solenostemon mannii* (Hook.f.) Baker

Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 464.

Prov.: WN. Alt.: 461 - 590m.

Bos 10557 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Ngok Banak 1244* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 403 B* (BRLU); *Reitsma 1817* (WAG) CF det.: Reitsma, 1986.◆ *Solenostemon monostachyus* (P.Beauv.) Briq.

Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 464-465.

Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 580m.

Dibata 1122 (MO) det.: McPherson, 1995; *N. Hallé 1174* (P); *Leeuwenberg 11533* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *Lejoly 93/ 145* (BRLU); *A.M. Louis 1778* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *1933* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *2001* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986; *2020* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986; *3382* (LBV); *Ngok Banak 1719* (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma 579* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 406* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Sosef 1018* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1321* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1626* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J. Stone 3466* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *Tabak 213* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *van Valkenburg 2560* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *2805* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Jongkind, 2005; *Wauters 34* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 8901* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 608* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990; *772* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990; *Wilks 2164* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990.◆ *Solenostemon monostachyus* (P.Beauv.) Briq.subsp. *marrubiifolius* (Brenan) J.K.Morton

Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 465.

Prov.: WN.

Reitsma 3025 (WAG) det.: Reitsma, 1987.◆ *Solenostemon monostachyus* (P.Beauv.) Briq.subsp. *monostachyus*

Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 464-465.

Prov.: NY, WN. Alt.: 150 - 320m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 492 (WAG) det.: Amshoff, 1983; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 693* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990.◆ *Solenostemon monostachyus* (P.Beauv.) Briq.subsp. *perennis* J.K.Morton

Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 465.

Prov.: WN. Alt.: 500m.

Reitsma 1903 (WAG) det.: Reitsma, 1986.◆ *Solenostemon repens* (Gürke) J.K.Morton


Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 463.

Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 460 - 950m.

Breteler 15715 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 310* (P); *1427* (P); *N. Hallé 2884* (P); *3062* (P); *A.M. Louis 2076* (LBV); *2315* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *2415* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Ngok Banak 1178* (BRLU, LBV, WAG); *1292* (BRLU, LBV, WAG); *1643* (LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier 406 B* (BRLU); *842* (BRLU); *Reitsma 1846* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3261* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *van Valkenburg 2719* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9574* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1990; *Wilks 1378* (MO, WAG) det.: Paton, 1996.◆ *Solenostemon rotundifolius* (Poir.) J.K.Morton

Lit.: Morton, J.K., 1963. Labiatae, Fl. W. Trop. Afr. 2: 463.

Prov.: OI.

Floret 1801 (WAG) det.: Floret, 1984.

LAURACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 17.

◆ *Beilschmiedia* Nees

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 13-19.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 775m.

Arends 649 (WAG); *Azizet Issembé* 217 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *299* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Bergen* 175 (WAG); *Bos* 10540 (WAG); *Breteler* 5702 (WAG); *6587* (WAG); *6712* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6903* (WAG); *8882* (WAG); *11113* (WAG); *13074* (WAG) CF; *13261* (WAG); *14122* (WAG); *14409* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14825* (LBV, WAG); *14920* (LBV, WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 10 (WAG); *142* (WAG); *582* (WAG); *Dibata* 124 (MO); *271* (MO); *Florence* 250 (P); *1753* (P); *1761* (P); *Floret* 1770 (WAG) det.: Breteler, 2004; *Gentry* 33488 (MO); *N. Hallé* 4582 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 321 (P); *359* (P); *655* (P); *733* (P); *Klaine* 1984 (P); *Le Testu* 9166 (P); *A.M. Louis* 1919 (LBV); *McPherson* 15665 (MO); *15774* (MO); *15777* (MO); *15828* (MO); *15851* (MO); *16027* (MO); *16072* (MO); *16211* (MO); *17945* (MO); *Nguema Ekomo* 607 (LBV); *Nguema Miyono* 1925 (LBV); *Nzabi* 73 (BR, LBV, MO, SCA, WAG); *Reitsma* 1033 (WAG); *1130* (WAG); *1153* (WAG); *1158* (WAG); *1310* (WAG); *1368* (WAG); *1386* (WAG); *1618* (WAG); *1734* (WAG); *2214* (WAG); *2514* (WAG); *2515* (WAG); *2775* (WAG); *2811* (WAG); *3219* (WAG); *3416* (WAG); *Simons* 644 (LBV, WAG) CF; *Sosef* 1520 (LBV); *1566* (LBV, WAG); *J. Stone* 3198 (MO); *Touzet* 169 (P); *van Valkenburg* 2709 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2004; *Walters* 610 (MO); *654* (MO); *L.J.T. White* 193 (MO); *1168* (MO, SEGC, WAG); *Wieringa* 1042 (WAG); *1044* (WAG); *1200* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *2463* (WAG); *5599* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9030 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 467 (BR, LBV, MO, P, WAG); *Wilks* 908 (LBV); *1112* (LBV); *1444* (MO, WAG); *2677* (MO); *AP* 3414 (LBV, WAG); *AP* 3418 (BR, LBV, MO, P, WAG); *AP* 3425 (LBV); *AP* 3450 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Williamson* 141 (MO).

◆ *Beilschmiedia alata* Robyns & R.Wilczek

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 42-43.

Prov.: MO, OL. Alt.: 20m.

Le Testu 8178 (P) det.: Fouilloy, 1965; *McPherson* 15217 (MO) det.: Gereau, 1994.

◆ *Beilschmiedia anacardioides* (Engl. & Krause)

Robyns & R.Wilczek

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 32, 34.

Prov.: OL.

Le Testu 7279 (P).

◆ *Beilschmiedia calcitranthera* Fouilloy

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 67-69.

Prov.: NG, OI.

Le Testu 6015 (MO, P); *Reitsma* 3758 (WAG) CF det.: Jongkind, 1991; *J. Stone* 3578 (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004.

◆ *Beilschmiedia cinnamomea* (Stapf) Robyns &

R.Wilczek

Syn.: *Tylostemon cinnamomeus* Stapf

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 44, 46.

Prov.: NY.

Le Testu 2095 (P).

◆ *Beilschmiedia congolana* Robyns & R.Wilczek

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 35-36.

Prov.: OI, OM.

Bourobou 650 (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Florence* 822 (P); *Reitsma* 2663 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wilks* 1903 (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Beilschmiedia corbisieri* (Robyns) Robyns &

R.Wilczek

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 37-39.

Prov.: ES, HO, NG, OL, WN.

Klaine 1918 (P) det.: Fouilloy, 1965; *2251* (P) det.: Fouilloy, 1965; *2283* (P) det.: Fouilloy, 1965; *2989* (P) det.: Fouilloy, 1965; *Le Testu* 6516 (P); *8028* (P); *8067* (P); *8679* (P); *9248* (P); *9282* (P).

◆ *Beilschmiedia dinklagei* (Engl.) Robyns & R.Wilczek

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 57-59.

Prov.: NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 460m.

Breteler 15245 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Le Testu* 2038 (P); *7258* (P) det.: Fouilloy, 1965; *8062* (P) det.: Fouilloy, 1965; *8748* (P); *8783* (P); *Reitsma* 2219 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef* 1459 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *L.J.T. White* 1134 (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994.

◆ *Beilschmiedia diversiflora* Pierre ex Robyns & R.Wilczek

Syn.: *Beilschmiedia corbisieri* (Robyns) Robyns & R.Wilczek

var. *diversiflora* (Pierre ex Robyns & R.Wilczek) Fouilloy

Lit.: Fouilloy, R., 1974. Fl. Cameroun 18: 28-30.

Prov.: ES, HO, NG.

Klaine 1850, Type de *Beilschmiedia diversiflora* Pierre ex Robyns & R.Wilczek (holo- P); *2944* (P); *Le Testu* 5552 (P); *8099* (P).

◆ *Beilschmiedia fruticosa* Engl.

Lit.: Fouilloy, R., 1974. Fl. Cameroun 18: 63-64.

Prov.: OI.

Le Testu 8883 (P).

◆ *Beilschmiedia fulva* Robyns & R.Wilczek

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 34-36.

Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 170 - 500m.

Breteler 15088 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Gentry* 33301 (MO); *D.W. Thomas* 6514 (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *J.J.F.E. de Wilde* 11789 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *Wilks* 1558 (MO).

◆ *Beilschmiedia gaboonensis* (Meissn.) Benth. & Hook.f.

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 55, 60-61.

Prov.: ES, OL.

Le Testu 8140 (P); *8148* (P); *Mann* 979, det.: Fouilloy, 1965, Type de *Beilschmiedia gaboonensis* (Meissn.) Benth. & Hook.f. (iso- P).

◆ *Beilschmiedia grandibracteata* Robyns & R.Wilczek

Lit.: Fouilloy, R., 1974. Fl. Cameroun 18: 72.

Prov.: OI. Alt.: 480m.

Gentry 33360 (MO).

◆ *Beilschmiedia grandifolia* (Stapf) Robyns & R.Wilczek

Syn.: *Tylostemon grandifolius* Stapf

Lit.: Fouilloy, R., 1974. Fl. Cameroun 18: 70.

Prov.: OI. Alt.: 480 - 770m.

Gentry 33518 (MO); *33660* (MO).

◆ *Beilschmiedia insularum* Robyns & R.Wilczek

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 39-41.

Prov.: ES, OL.

N. Hallé 656 (P); *Le Testu* 7246 (P); *7341* (P).

◆ *Beilschmiedia jacques-felixii* Robyns & R.Wilczek

Syn.: *Beilschmiedia ngriki* A.Chev.

Lit.: Fouilloy, R., 1974. Fl. Cameroun 18: 16-18, 31.

Prov.: ES, WN. Alt.: 650m.

Le Testu 9191 (P); *9605* (P); *McPherson* 15150 (MO) det.: van der Werff, 1991; *15151* (MO) det.: van der Werff, 1991.

◆ *Beilschmiedia klainei* Robyns & R.Wilczek

Lit.: Fouilloy, R., 1974. Fl. Cameroun 18: 58-60.

Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 200m.

Klaine 356 (P) det.: Fouilloy, 1965; *542* (P) det.: Fouilloy, 1965; *973* (P) det.: Fouilloy, 1965; *1075* (P) det.: Fouilloy, 1965; *1202 bis* (P) det.: Fouilloy, 1965; *1561* (P) det.: Fouilloy, 1965; *1589* (P) det.: Fouilloy, 1965; *1849* (P) det.: Fouilloy, 1965; *1909* (P) det.: Fouilloy, 1965; *2224* (P) det.: Fouilloy, 1965; *2276 bis*, det.: Fouilloy, 1965, Type de *Beilschmiedia klainei* Robyns & R.Wilczek (holo- P); *3532* (P) det.: Fouilloy, 1965; *Le Testu* 8023 (P); *9623* (P); *L.J.T. White* 1087 (MO, WAG).

◆ *Beilschmiedia mannii* (Meisn.) Benth. & Hook.f.

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 49-52.

Prov.: ES, MO, OI, OL.

Florence 338 (P) CF; *965* (P) CF; *1029* (P) CF; *1340* (P); *1775* (P) CF; *1778* (P) CF; *1878* (P) CF; *N. Hallé* 2344 (P); *Klaine* 975 (P) det.: Fouilloy, 1965; *1006* (P) det.: Fouilloy, 1965; *1827* (P) det.: Fouilloy, 1965; *2109* (P) det.: Fouilloy, 1965; *2276* (P) det.: Fouilloy, 1965; *2629* (P) det.: Fouilloy, 1965; *2890* (P) det.: Fouilloy, 1965; *Le Testu* 8788 (P).



◆ *Beilschmiedia mannioides* Robyns & R.Wilczek

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 49, 52.
Prov.: ES, NY, OL.

Klaine 843 (P) det.: Fouilloy, 1965; *Le Testu 8189* (P); *Reitsma 3325* (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Beilschmiedia minutiflora* (Meissn.) Benth. & Hook.f.

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 52-56.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 15m.

Breteler 14620 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence 1347* (P); *Klaine 286* (P) det.: Fouilloy, 1965; *757* (P) det.: Fouilloy, 1965; *1581* (P) det.: Fouilloy, 1965; *1603* (P) det.: Fouilloy, 1965; *2776* (P) det.: Fouilloy, 1965; *Le Testu 5869* (P); *7399* (P); *McPherson 15186* (MO) det.: Gereau, 1994.

◆ *Beilschmiedia neoletestui* Fouilloy & N.Hallé

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 62-63.
Prov.: OL. Alt.: 300m.

Breteler 15469 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Le Testu 7002*, Type de *Beilschmiedia neoletestui* Fouilloy & N.Hallé (holo- P, iso- MO).

◆ *Beilschmiedia oblongifolia* Robyns & R.Wilczek

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 32-34.
Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 265m.

Le Testu 8008 (P); *Sosef 1551* (LBV) det.: Sosef, 2000; *Wilks 1561* (MO).

◆ *Beilschmiedia obscura* (Stapf) A.Chev.

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 63-65.
Prov.: ES.

Sabire SRFG 359 (P) det.: Fouilloy, 1965.

◆ *Beilschmiedia paulocordata* Fouilloy & N.Hallé

Endémique!
Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 47-50.
Prov.: OL.

Le Testu 8348 (P); *8778*, Type de *Beilschmiedia paulocordata* Fouilloy & N.Hallé (holo- P).

◆ *Beilschmiedia pellegrinii* Fouilloy & N.Hallé

Endémique!
Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 61-62.
Prov.: OL.

Le Testu 7373, Type de *Beilschmiedia pellegrinii* Fouilloy & N.Hallé (holo- P, iso- MO).

◆ *Beilschmiedia pierreana* Robyns & R.Wilczek

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 55-57.
Prov.: ES.

Morel SRFG 62 (P) det.: Fouilloy, 1965.

◆ *Beilschmiedia preussioides* Fouilloy & N.Hallé

Endémique!
Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 46-48.
Prov.: NG.

Le Testu 6059, Type de *Beilschmiedia preussioides* Fouilloy & N.Hallé (holo- P, iso- MO).

◆ *Beilschmiedia staudtii* Engl.

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 45.
Prov.: NG, OI. Alt.: 480m.

Gentry 33061 (MO); *33159* (MO); *33426* (MO); *Le Testu 5549* (P).

◆ *Beilschmiedia versicolor* Kosterm.

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 40-41.
Prov.: OL.

Le Testu 8796 (P).

◆ *Beilschmiedia yangambiensis* Robyns & R.Wilczek

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 42-45.
Prov.: OL.

Le Testu 8274 (P).

◆ *Beilschmiedia zenkeri* Engl.

Syn.: *Beilschmiedia piya* A.Chev.
Lit.: Fouilloy, R., 1974. Fl. Cameroun 18: 74-77.
Prov.: OI. Alt.: 480m.

Florence 1456 (P); *1644* (P); *Gentry 33025* (MO); *N. Hallé 1388* (P); *1501* (P).

◆ *Cassytha* L.

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 11.
Prov.: ES.

N. Hallé 5583 (P); *5615* (P); *Klaine 826* (P).

◆ *Cassytha filiformis* L.

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 11-12.
Prov.: ES, MO, NY, OM. Alt.: 3 - 50m.

Bos 10817 (WAG) det.: Breteler; *Breteler 5591* (WAG) det.: Breteler, 1968; *8373* (WAG) det.: Breteler, 1986; *12163* (WAG) det.: Breteler, 1993; *13155* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Dibata 192* (MO); *1037* (MO, WAG) det.: Dibata, 1992; *Haegens 188* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *van den Houten 27* (WAG); *A.M. Louis 3246 B* (LBV); *van der Maesen 5475* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 15291* (MO) det.: McPherson, 1991; *Mouandza Mbembo 70* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *van Nek 656* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Simons 397* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 9195* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *11143* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 793* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Wilks 2381* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Hypodaphnis zenkeri* (Engl.) Stapf

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 71-72.
Prov.: MO, NG, OI, OL. Alt.: 200 - 320m.

Azizet Issembé 207 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 14954* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Le Testu 2180* (P); *7367* (P); *7631* (P); *McPherson 15469* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15471* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15710* (MO) det.: McPherson, 1991; *16184* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *16185* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *L.J.T. White 164* (MO) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 11948* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *Wilks 1655* (BR, HBG, LE, MICH, MO, US, WAG, XAL) det.: van der Werff, 2000.

◆ *Ocotea* Aubl.

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 73.
Prov.: OI.

N. Hallé 3701 (P).

◆ *Ocotea gabonensis* Fouilloy

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 74-76.
Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 200 - 650m.

N. Hallé 3649 (P); *N. Hallé & Le Thomas 730* (P); *Le Testu 8637*, Type de *Ocotea gabonensis* Fouilloy (holo- P, iso- MO); *McPherson 16162* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Reitsma 2883* (WAG) det.: Breteler & J.J.F.E. de Wilde, 2000; *3160* (WAG) det.: Breteler & J.J.F.E. de Wilde, 2000; *Sosef 513* (LBV, WAG) det.: Leal, 1999; *610* (LBV, WAG) det.: Leal, 1999; *L.J.T. White 94* (MO) det.: McPherson, 1991; *1348* (LBV) det.: McPherson; *J.J.F.E. de Wilde 11526* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 862* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1986.

LECYTHIDACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 2.

◆ *Crateranthus congolensis* Lecomte

Lit.: Lecomte, P.H., 1920. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. 26: 70-71.
Prov.: NG, OL.

Le Testu 2153 (P); *5572* (P); *7740* (P); *7777* (P).

◆ *Crateranthus le-testui* Lecomte

Lit.: Lecomte, P.H., 1920. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. 26: 68-70.
Prov.: NG.

Breteler 5714 (WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu 2285* (P); *5486* (P).

◆ *Crateranthus talbotii* Baker f.


Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 242-243.
Prov.: MO, NY. Alt.: 15 - 350m.

Azizet Issembé 274 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *A.M. Louis 1178* (WAG) det.: Breteler, 1986; *McPherson 15188* (MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 3594* (WAG) det.: Reitsma, 1991.

◆ *Napoleonaea* P.Beauv.

Lit.: Liben, L., 1971. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 41: 363-382.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 45 - 500m.

Bourobou 300 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 10432* (LBV, WAG); *10570* (WAG); *10908* (WAG); *11156* (WAG); *12387* (WAG);



12643 (WAG); *12892* (WAG); *13043* (WAG); *13131* (WAG); *13178* (WAG); *14169* (WAG); *15366* (LBV, WAG); *Dibata 130* (MO); *1151* (MO); *Klaine 2653* (P); *2664* (P); *2860* (P); *Le Testu 1207* (P); *5481* (P); *6395* (P); *Minkébé Series W 174* (WAG) det.: Wilks, 1990; *Mayombo-Nzengue 428* (LBV); *Reitsma 3441* (WAG); *3712* (WAG); *3718* (WAG); *Wieringa 1477* (WAG); *2450* (WAG); *3206* (WAG); *3225* (WAG); *4455* (WAG); *5289* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11269* (WAG); *Wilks 1517* (MO, WAG).

◆ *Napoleonaea egertonii* Baker f.

Syn.: *Napoleonaea le-testui* Pellegr.

Lit.: Liben, L., 1971. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 41: 367-369.

Prov.: OI, OL. Alt.: 500m.

Breteler 10006 (WAG) det.: Breteler, 1990; *14785* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Doumenge 74* (LBV); *Le Testu 8194*, det.: Liben, 1971, Type de *Napoleonaea le-testui* Pellegr. (syn- BM, P); *8812*, det.: Liben, 1971, Type de *Napoleonaea le-testui* Pellegr. (syn- BM, P); *L.J.T. White 1449* (MO) det.: McPherson, 2000; *1548* (MO) det.: McPherson, 2000.

◆ *Napoleonaea gabonensis* Liben

Lit.: Liben, L., 1971. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 41: 370-371.

Prov.: ES, OI. Alt.: 400 - 650m.

Klaine 556 (P) det.: Liben, 1971; *583* (P) det.: Liben, 1971; *1951*, Type de *Napoleonaea gabonensis* Liben (holo- P); *McPherson 16154* (MO) det.: Floret, 1994; *16251 A* (MO) det.: Floret, 1994.

◆ *Napoleonaea imperialis* P.Beauv.

Syn.: *Napoleonaea mannii* Miers

Lit.: Liben, L., 1971. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 41: 377-379.

Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 500m.

Breteler 8176 (WAG); *14781* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *N. Hallé 5342* (P) det.: Liben, 1971; *Klaine 126* (P); *366* (P); *566* (P); *McPherson 15085* (MO) det.: McPherson, 1991; *15454* (MO) det.: McPherson, 1991; *L.J.T. White (serie 1) 154* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wilks 2559* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993.

◆ *Napoleonaea septentrionalis* Liben

Lit.: Liben, L., 1971. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 41: 375-376.

Prov.: OI, OL. Alt.: 180 - 400m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 531 (WAG) det.: Floret, 1986; *A.M. Louis 616* (WAG) det.: Floret, 1986; *789* (WAG) det.: Floret, 1985.

◆ *Napoleonaea talbotii* Baker f.

Lit.: Liben, L., 1971. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 41: 369-370.

Prov.: ES, OI. Alt.: 130 - 350m.

N. Hallé 4537 (P); *4620* (P); *4622* (P); *5253* (P) det.: Liben, 1971; *A.M. Louis 740* (WAG) det.: Floret, 1985; *J.J.F.E. de Wilde 10211* (WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Napoleonaea vogelii* Hook. & Planch.

Syn.: *Napoleonaea leonensis* Hutch. & Dalziel; *Napoleonaea parviflora* Baker f.

Lit.: Liben, L., 1971. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 41: 371-375.

Prov.: ES, MO, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 480m.

Breteler 6695 (WAG) det.: Floret, 1986; *15010* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 479* (P); *Gentry 33101* (MO); *F. Hallé 4615* (MPU, WAG); *N. Hallé 2285* (P); *3436* (P); *4570* (P); *Le Testu 8429* (P) det.: Liben, 1971; *McPherson 16620* (MO) det.: McPherson, 1997; *16634* (MO) det.: McPherson, 1997; *16671* (MO) det.: McPherson, 1997; *16673* (MO) det.: McPherson, 1997; *Nguema Miyono 1749* (LBV); *Reitsma 2553* (WAG) det.: Floret, 1987; *2946* (WAG) det.: Floret, 1987; *L.J.T. White 13* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 598* (WAG) CF.

◆ *Petersianthus macrocarpus* (Beauv.) Liben

Syn.: *Combretodendron africanum* (Welw. ex Benth. & Hook.f.) Exell; *Combretodendron macrocarpum* (Beauv.) Keay; *Petersia africana* Welw. ex Benth. & Hook.f.; *Petersia minor* Niedenzu

Lit.: Liben, L., 1968. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 38: 207-208.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 500m.

Breteler 14803 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15119* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Gentry 33093 A* (MO); *33261* (MO); *F. Hallé 4584* (MPU, WAG); *4604* (MPU, WAG); *N. Hallé 3738* (P) det.: Florence, 1980; *4185* (P); *Klaine 1735 bis* (P); *2970* (P); *3171* (P); *3210* (P); *Le Testu 1908* (P); *A.M. Louis 1953* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *van der Maesen 5892* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *McPherson 16111* (MO) det.: McPherson, 1993; *Moungazi 1614* (K, LBV, MO, P,

WAG) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 1908* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2735* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 635* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Sosef 1414* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Wieringa 3881* (WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11658* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *Wilks 808* (LBV) det.: Wilks, 1984; *1012* (LBV); *1340* (MO, WAG); *1472* (MO, WAG).

LEGUMINOSAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 68.

LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 76.

◆ *Afzelia* Sm.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 111-118.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 550m.

Breteler 10830 (WAG); *11078* (WAG); *13266* (WAG) det.: Breteler, 1006; *Dibata 423* (LBV) CF; *432* (LBV); *Klaine 220* (P) det.: Wieringa, 2004; *Le Testu 5042* (P); *Nguema Miyono 2040* (LBV); *Strijk 279* (LBV, WAG).

◆ *Afzelia bella* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 117-118.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 150 - 750m.

Breteler 13120 (WAG) det.: Breteler, 1994; *14446* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15557* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *15686* (WAG) det.: Breteler, 2001; *Floret 1641* (LBV) det.: Floret, 1984; *Le Testu 7996* (P); *McPherson 16651* (LBV, MO, WAG) det.: Mackinder, 2005; *P. Sita 5239* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *L.J.T. White 977* (LBV, MO, SEGC) det.: L.J.T. White, 1993; *Wieringa 1455* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *Wilks AP 3597* (LBV, MO, WAG).

◆ *Afzelia bella* Harms var. *bella*

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 117-118.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 500m.

Breteler 9925 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *10510* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1992; *Guigonis SRFG 1276* (LBV); *Klaine 58* (P) det.: Aubréville, 1968; *60 bis* (P) det.: Aubréville, 1968; *275*, det.: Aubréville, 1968, Type de *Afzelia bella* Harms (lecto- P); *2243* (P) det.: Aubréville, 1968; *2321* (P) det.: Aubréville, 1968; *2460* (P) det.: Aubréville, 1968; *3187* (P) det.: Aubréville, 1968; *Le Testu 1778* (P) det.: Aubréville, 1968; *8912* (P) det.: Aubréville, 1968; *Morel SRFG 195* (LBV); *de Saint Aubin SRFG 1927* (LBV); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 507* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Lodewijks, 1987.

◆ *Afzelia bipindensis* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 114-116.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 14 - 880m.

Arends 344 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 9870* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *15405* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 405* (LBV); *Le Testu 2105* (P); *5252* (P); *7185* (P); *7806* (P); *8275* (P); *9367* (P); *9450* (P); *Mouandza Mbembo 155* (K, LBV, MO, P, WAG); *207* (LBV, MO, WAG); *de Saint Aubin SRFG 2019* (LBV); *Tabak 154* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wieringa 1227* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *2369* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *4008* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9991* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *Wilks 1078* (LBV) det.: Wilks, 2001; *1111* (LBV); *1664* (LBV, MO); *1671* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1988.

◆ *Afzelia pachyloba* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 112-114.

Prov.: ES, NG, NY, OI. Alt.: 220m.

Corbet SRFG 754 (LBV); *Estasse SRFG 616* (LBV); *Florence 2037* (P); *Groulez SRFG 1112* (LBV); *Guigonis SRFG 1027* (LBV); *Le Testu 5861* (P); *de Saint Aubin SRFG 2017* (LBV); *Touzet 4* (P); *van Valkenburg 2893* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wilks 1319* (LBV); *1504* (MO).

◆ *Anthonotha* P.Beauv.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 198-214.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 800m.

Bourobou 629 (LBV, WAG); *X.M. van der Burgt 81* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Dibata 382* (LBV); *A.M. Louis 134* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *729* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *McPherson 15820* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2005; *Mouandza Mbembo 127* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *272* (LBV); *276* (LBV); *278* (LBV); *356* (LBV); *Moungazi 902* (LBV); *1629* (BR, BRLU, K,

LBV, MO, P, WAG, YA); *Ngok Banak* 268 (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004; **328** (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *Nguema Ekomo* 514 (LBV); **563** (LBV); **594** (LBV); *Nguema Miyono* 1433 (LBV); **1468** (LBV); **2010** (LBV); *Niangadouma* 277 (LBV, MO); *Reitsma* 1623 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; **3122** (LBV, WAG); *Sosef* 1937 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *J. Stone* 3634 (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Touzet* 71 (P); 72 (P); *Wilks* 836 (LBV); **1363** (MO); **1463** (MO); *AP* 3501 (LBV, MO, WAG).

◆ *Anthonotha acuminata* (De Wild.) J.Léonard

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 212-213.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 200m.

Obs.: Le statut de cette espèce est douteuse, il s'agit probablement de *Anthonotha macrophylla*.

Breteler 8333 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; **11537** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Le Testu* 5569 (P); **9165** (P); **9517** (P); *McPherson* 16099 (LBV, MO) det.: Breteler, 1995; *Reitsma* 3344 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wilks* 1503 (MO, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Anthonotha ferruginea* (Harms) J.Léonard

Syn.: *Macrolobium ferrugineum* Harms

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 202-203.

Prov.: ES, NG, NY, OM, WN. Alt.: 320 - 650m.

Arends 373 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1985; *Bernard SRFG* 902 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Durand SRFG* 1491 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Houssin SRFG* 525 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Lachiver SRFG* 1098 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Minkébé Series C* 207 (WAG) CF det.: van Valkenburg, 1990; *Morel SRFG* 192 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Sosef* 1489 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; **1522** (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; **1527** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Soyaux* 74, det.: J.J.G. Léonard, 1955, *Type de Macrolobium ferrugineum* Harms (iso- K).

◆ *Anthonotha fragrans* (Baker f.) Exell & Hillcoat

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 206-208.

Prov.: MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 300m.

Breteler 9766 (WAG) det.: Breteler, 2004; **15379** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata* 113 (LBV, MO); *Gauchotte SRFG* 1225 (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Reitsma* 1584 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **2725** (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2004; *de Saint Aubin SRFG* 2097 (LBV); *Wilks* 935 (LBV); **1948** (MO) det.: Wilks.

◆ *Anthonotha isopetala* (Harms) J.Léonard

var. *macrantha* (J.Léonard) J.Léonard

Syn.: *Macrolobium conchyliophorum* Pellegr.; *Macrolobium isopetalum* Harms var. *macranthum* J.Léonard

Prov.: NG.

Obs.: *Anthonotha isopetala* est considérée comme un synonyme de *Isomacrolobium isopetalum*. Pourtant, aucun nom dans *Isomacrolobium* n'est disponible. Nous considérons ce taxon comme étant distinct, mais en attente de recherche sur le rang et les limites génériques de *Anthonotha*, nous nous abstenons de faire de nouvelles combinaisons.

Le Testu 5740, det.: Breteler, 2004, *Type de Macrolobium conchyliophorum* Pellegr. (syn- P, WAG).

◆ *Anthonotha lamprophylla* (Harms) J.Léonard

Syn.: *Macrolobium lamprophyllum* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 204-205.

Prov.: ES, MO, OI, WN.

Gauchotte SRFG 1151 (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *N. Hallé & Le Thomas* 691 (P) det.: Aubréville, 1968; *Nguema Miyono* 1302 (LBV) CF; **1384** (LBV) CF; **1390** (LBV) CF; **1472** (LBV) CF; **1638** (LBV) CF; **1842** (LBV) CF; **1905** (LBV) CF; *Nze SRFG* 1235 (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *J. Stone* 3602 (LBV, MO) det.: Nziengué, 2004.

◆ *Anthonotha macrophylla* P.Beauv.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 210-212.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 770m.

Arends 398 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1985; *Aubréville* 25 (P); **109** (P); *Bernard SRFG* 423 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *SRFG* 1410 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Bourobou* 248 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **456** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **460** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **693** (LBV, WAG) det.: Wieringa & Mackinder, 2005; *Breteler* 6650 (LBV, WAG) det.: Dickhoff, 1981; **6879** (LBV, WAG) det.: Dickhoff, 1981; **7579** (WAG) det.: Breteler, 1979; **14408** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **14643** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata* 930 (MO) det.: Gereau, 1994; *Florence* 170 (P); **1237**

(P); *Gentry* 33448 (MO); *van den Houten* 56 (WAG) det.: Breteler, 2004; *Jongkind* 5788 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; **5838** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Klaine* 3 (P); **55** (P); **340** (P) det.: Aubréville, 1964; *Lachiver SRFG* 1097 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Le Testu* 1436 (P); **1796** (P); **2229** (P); **2232** (P); **5045** (P); **7334** (P); **7529** (P); **9080** (P); *A.M. Louis* 314 (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; **508** (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1987; *Minkébé Series C* 31 (WAG) det.: Breteler, 1995; *McPherson* 15518 (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; **15796** (LBV, MO) det.: McPherson, 1992; **16127** (LBV, MO) det.: McPherson, 1993; **16180** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Morel SRFG* 88 (LBV) det.: Aubréville, 1968; *Moungazi* 915 (LBV); *Nguema Miyono* 1627 (LBV); **1630** (LBV) CF; **1708** (LBV); **1709** (LBV); **1712** (LBV); **1747** (LBV); **1913** (LBV); **1970** (LBV); **1999** (LBV); *Reitsma* 1761 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **2560** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sabire SRFG* 336 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Schoenmaker* 321 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **327** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Simons* 612 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Touzet* 73 (P, WAG) det.: Wieringa, 2001; *L.J.T. White ECOFAC* 5 (LBV); *L.J.T. White (serie 1)* 233 (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa* 489 (WAG) det.: Wieringa, 1991; **2971** (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 2004; **2996** (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; **3003** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; **3133** (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 2004; **3214** (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 1996; **4590** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; **5463** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; **5481** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde* 11575 (WAG) det.: Breteler, 1999.

◆ *Anthonotha pellegrinii* Aubrév.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 213-214.

Prov.: ES, NG, OL.

Breteler 14818 (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2001; *Floret* 1395 (LBV) det.: Floret, 1984; *Le Testu* 6496, *Type de Anthonotha pellegrinii* Aubrév. (holo- P, iso- WAG).

◆ *Anthonotha pynaertii* (De Wild.) Exell & Hillcoat

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 208-209.

Prov.: ES, NY, OL, OM, WN. Alt.: 480 - 590m.

Azizet Issembé 431 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler* 10833 (W, WAG) det.: Breteler, 1995; **12259** (WAG) det.: Breteler, 1993; *Le Testu* 1737 (P); **8759** (P); **9564** (P); *A.M. Louis* 2150 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Nguema Miyono* 1448 (LBV); **1467** (LBV); **1475** (LBV); *Reitsma* 1015 (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1988; **1157** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **1349** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **1353** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **1357** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Wilks* *AP* 3209 (LBV, MO, WAG); *AP* 3498 (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Anthonotha stipulacea* (Benth.) J.Léonard

Syn.: *Macrolobium stipulaceum* Benth.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 199, 201.

Prov.: ES, MO, NG. Alt.: 30 - 400m.

N. Hallé 778 (P); *Klaine* 473 (P); **529** (P) det.: Aubréville, 1968; **811** (P) det.: Aubréville, 1968; *A.M. Louis* 3329 (LBV); *Mann* 920, det.: J.J.G. Léonard, 1955, *Type de Macrolobium stipulaceum* Benth. (holo- K); *Nguema Miyono* 1664 (LBV); **1968** (LBV); *D.W. Thomas* 6405 (LBV, MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Walters* 591 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2002; *Wieringa* 2657 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **3009** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde* 10099 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Wilks* *AP* 3410 (LBV, WAG).

◆ *Anthonotha triplisomeris* (Pellegr.) J.Léonard

Syn.: *Macrolobium triplisomere* Pellegr.; *Triplisomeris*

triplisomeris (Pellegr.) Aubrév. & Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 192-194.

Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 200 - 350m.

Breteler 15279 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Le Testu* 5792, det.: J.J.G. Léonard, 1957, *Type de Macrolobium triplisomere* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *A.M. Louis* 1317 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson* 16310 (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Moungazi* 919 (LBV) det.: Azizet Issembé, 1999; *Wieringa* 4439 (WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Anthonotha trunciflora* (Harms) J.Léonard

Syn.: *Macrolobium trunciflorum* Harms

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 204-206.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OM. Alt.: 5 - 500m.



Azizet Issembé 166 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Breteler 14355* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *X.M. van der Burgt 77* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *113* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Corbet SRFG 701* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Durand SRFG 1517* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Gauchotte SRFG 1790* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *A.M. Louis 302* (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *1380* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 17051* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *Morel SRFG 91* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Reitsma 3222* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Soyaux 275*, det.: J.J.G. Léonard, 1955, *Type de Macrolobium trunciflorum Harms (iso- P)*; *J. Stone 3262* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *van Valkenburg 2944* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004; *Wieringa 1225* (MPU, WAG) det.: Breteler, 2004; *3291* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11324* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Aphanocalyx* Oliv.

Syn.: *Monopetalanthus* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 254-257; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 114-186.

Prov.: MO, OI.

Bourobou 121 (LBV); *Dibata 43* (MO); *Nguema Ekomo 585* (LBV).

◆ *Aphanocalyx cynometroides* Oliv.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 274-276; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 118-123.

Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 900m.

Breteler 12868 (LBV, UGDA, W, WAG) det.: Wieringa, 1999; *13291* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *13292* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *13345* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *15208* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *15596* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *Eckendorf 118* (BM, P) det.: Wieringa, 1999; *Minkébé Series C 398* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *E 206* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Nguema Miyono 1438* (LBV); *1808* (LBV); *1854* (LBV); *Sosef 683* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Tabak 121* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wilks 1022* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1990* (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *AP 3583* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *AP 3587* (BR, K, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Aphanocalyx djumaensis* (De Wild.) J.Léonard

Lit.: Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 123-128.

Prov.: MO, OI, WN. Alt.: 25 - 500m.

Alers 69 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Breteler 11381* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *13056* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *14644* (WAG) det.: Wieringa, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 630* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Florence 292* (LBV, P) det.: Wieringa, 2000; *1607* (P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Floret 1796* (LBV, MA, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *1805* (LBV, MA, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *1921* (LBV, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *N. Hallé & Le Thomas 251* (P) det.: Wieringa, 1999; *Hladik 1536* (P) det.: Wieringa, 1999; *A.M. Louis 584* (BR, LBV, MA, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Minkébé Series W 510* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1991; *W 549* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1991; *McPherson 17906* (LBV, MO) det.: McPherson, 2000; *P. Sita 4938* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *Tabak 135* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Walters 439* (MO) det.: Walters, 2000; *L.J.T. White 949* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: Wieringa, 2000; *1092* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: Wieringa, 2000; *Wieringa 4149* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11458* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1996; *Wilks 1988* (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1991; *1994* (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1991.

◆ *Aphanocalyx heitzii* (Pellegr.) Wieringa

Syn.: *Monopetalanthus heitzii* Pellegr.

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 306-309; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 179-184.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 2 - 758m.

Azizet Issembé 228 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *de Boislouveau SRFG 857* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 940* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *Breteler 9742* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *10878* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *10914* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *11139* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *11373* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *11543* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *11544* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *12150* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *12151* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *12154* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *12970* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *14682* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1998; *X.M. van der Burgt 94* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Dibata 708* (WAG, WILKS) det.:

Wieringa, 1999; *876* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *Gauchotte SRFG 1775* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Griffon du Bellay 160* (P) det.: Wieringa, 1999; *Groulez SRFG 699* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 1076* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 1267* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *N. Hallé 1028* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Heitz 16*, det.: Wieringa, 1999, *Type de Monopetalanthus heitzii Pellegr. (holo- P, iso- A, BR, K, WAG)*; *INEF sn 2* (P) det.: Wieringa, 1999; *McPherson 13849* (LBV, MO) det.: Wieringa, 1999; *Morel SRFG 19* (P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 52* (P) det.: Wieringa, 1999; *Ngok Banak 1386* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Miyono 2016* (LBV); *Normand 219* (P) det.: Wieringa, 1999; *Ollome SRFG 2128* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Reitsma 3282* (LBV, MA, MO, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *SRFG sn 1* (BR, P) det.: Wieringa, 1999; *Schoenmaker 367* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Simons 659* (LBV) det.: Azizet Issembé, 1999; *Sosef 1524* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *L.J.T. White 1203* (MO) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 1587* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *2409* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *2439* (G, IAGB, IEC, LBV, LY, MPU, UGDA, W, WAG) det.: Wieringa, 1999; *3016* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *4398* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4726* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4727* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *5622* (WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 10964* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Wilks 122* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *737* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *973* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1143* (LBV, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *2523* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *2524* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999.

◆ *Aphanocalyx jenseniae* (Gram) Wieringa

Syn.: *Monopetalanthus jenseniae* Gram

Lit.: Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 128-130, 159.

Prov.: OI.

Obs.: La présence de cette espèce au Gabon repose sur du matériel stérile. Du matériel fertile est absolument nécessaire pour confirmer sa présence au Gabon.

Tabak 163 (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001.

◆ *Aphanocalyx ledermannii* (Harms) Wieringa

Syn.: *Monopetalanthus ledermannii* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 308-310; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 131-135.

Prov.: HO, MO, NG, OL, OM. Alt.: 30 - 400m.

Breteler 15207 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Gauchotte SRFG 1160* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Niangadouma 393* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Reitsma OF19- 34* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Wieringa 1309* (IEC, LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1310* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1542* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1543* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *2400* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *2433* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *2806* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *2846* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999.

◆ *Aphanocalyx margininervatus* J.Léonard

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 276-277; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 135-139.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 650m.

Alleizette 1972 a (L) det.: Wieringa, 1999; *Breteler 9837* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1991; *12346* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *13311* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *13965 a* (WAG) det.: Wieringa, 1997; *14907* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15161* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Dibata 548* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Doucet 24* (GEMBL, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Le Testu 7483*, det.: Wieringa, 1999, *Type de Aphanocalyx margininervatus J.Léonard (para- A, BM, BR, FHO, K, MO, P, S, WAG)*; *8418* (B, BM, BR, L, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Leal 75* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Leeuwenberg 13604* (BR, LBV, MA, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Moungazi 1584* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *1683* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Parmontier 852* (BRLU, LBV); *Wieringa 1471* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1501* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *5144* (WAG); *Wilks 1460* (MO, WAG) det.: Wieringa, 1996; *1927* (MO, P, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999.

◆ *Aphanocalyx microphyllus* (Harms) Wieringa

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 310-312; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 140-152.

Prov.: ES, WN.

Nguema Miyono 1316 (LBV); *1333* (LBV); *1347* (LBV); *1393* (LBV); *1419* (LBV); *1509* (LBV); *1522* (LBV); *1581* (LBV); *1597* (LBV); *1768* (LBV); *Wilks AP 3215* (LBV, WAG).



◆ *Aphanocalyx microphyllus* (Harms) Wieringa
subsp. *microphyllus*

Syn.: *Monopetalanthus microphyllus* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 310-312; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 140-148.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 840m.

Bernard SRFG 909 (LBV) det.: Wieringa, 1999; *de Boislouveau SRFG 1032* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Breteler 10693* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *10765* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *11243* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *11243 A* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *12865* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *13239* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *15171* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *15196* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Corbet SRFG 772* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 947* (LBV) det.: Wieringa, 2004; *Dibata 1207* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *Doucet 276* (BR, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Durand SRFG 1584* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *Gauchotte SRFG 1805* (LBV) det.: Wieringa, 1992; *SRFG 1838* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *N. Hallé 3115* (P) det.: Wieringa, 1999; *INEF sn 1* (P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Le Testu 5251* (A, BM, BR, FHO, K, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *5741* (BM, BR, EA, HBG, MO, NY, P, PRE, WAG) det.: Wieringa, 1999; *8824* (BM, P) det.: Wieringa, 1999; *9171* (A, BM, BR, FHO, K, MO, P, S, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Minkébé Series C 97* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *C 146* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *C 175* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *S 81* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *S 226* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *W 80* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Morel SRFG 109* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 132* (LBV, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 180* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 715* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *Ngok Banak 2000* (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2005; *de Saint Aubin SRFG 2079* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Sosef 1263* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *1567 B* (LBV) det.: Wieringa, 2004; *Sota sn 1* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *Tabak 24* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *102* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *195* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Touzet 21* (P); *van Valkenburg 2789* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *2794* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 1345* (IEC, LBV, MPU, UGDA, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1346* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1399* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1628* (IAGB, LBV, MPU, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *2558* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *2559* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *3103* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *4020* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4468* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4642* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4696* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *5038* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 11635* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Wilks 1332* (MO, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1412* (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1934* (MO, P, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1936* (MO, P, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1961* (MO, P, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1981* (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *Team of C.M. Wilks sn 2* (WILKS) det.: Wieringa, 1999.

◆ *Aphanocalyx obscurus* Wieringa

Lit.: Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 152-157.

Prov.: HO. Alt.: 400m.

Walters 972 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2002; *Wieringa 1540* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1541* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1544*, Type de *Aphanocalyx obscurus* Wieringa (holo- WAG, iso- LBV, MPU).

◆ *Aphanocalyx pectinatus* (A.Chev.) Wieringa

Syn.: *Monopetalanthus pectinatus* A.Chev.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 310-311; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 157-161.

Prov.: NG, OL. Alt.: 300 - 840m.

Breteler 13282 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Le Testu 6069*, det.: Wieringa, 1999, Type de *Monopetalanthus pectinatus* A.Chev. (holo- P, iso- B, BM, BR, K, MO, WAG); *Wieringa 1500* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *3102* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Wilks 1964* (MO, P) det.: Wieringa, 1999; *1965* (MO, P, WAG) det.: Wieringa, 1999.

◆ *Augouardia le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 182-184.

Prov.: MO, NG, OI. Alt.: 30 - 400m.

Aubréville 150 (P); *Bourobou 123* (LBV); *Breteler 5801* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1976; *14667* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 4*

(LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1997; *Le Testu 2228* (P); *2295*, Type de *Augouardia le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- LBV); *Leeuwenberg 13651* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *McPherson 15493* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *15678* (LBV, MO) det.: McPherson, 1992; *16282* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Niangadouma 15* (LBV); *Reitsma 2675* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *D.W. Thomas 6434* (LBV, MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *L.J.T. White 1496* (LBV, MO, SEGC) det.: L.J.T. White, 1995; *L.J.T. White (serie 1) 118* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 2647* (WAG) det.: Wieringa, 1997; *2697* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1997; *2898* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *2974* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *4390* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11460* (LBV, WAG) det.: L.J.T. White, 1995; *Wilks 1483* (MO, WAG) det.: Breteler, 2003; *1594* (MO, WAG) det.: Breteler, 2003; *1958 a* (MO) det.: van Valkenburg; *1958 b* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Baikiaea* Benth.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 174-179.

Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 9 - 570m.

Breteler 15805 (WAG) det.: Breteler; *Mouandza Mbembo 185* (BR, LBV, MO, WAG) CF; *225* (LBV) CF; *302* (LBV); *Ngok Banak 1173* (BRLU, LBV, WAG).

◆ *Baikiaea insignis* Benth.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 175-178.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 2 - 650m.

Bernard SRFG 287 (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Breteler 10816* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1991; *12198* (WAG) det.: Breteler, 1994; *12655* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14464* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14619* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 964* (MO) det.: Dibata, 1992; *Haegens 182* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1993; *270* (WAG) det.: Haegens, 1994; *N. Hallé 2859* (P); *Klaine 42* (P); *Le Testu 1380* (P); *2117* (P); *2288* (P); *7810* (P); *7860* (P); *8589* (P); *9358* (P); *McPherson 16848* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Moungazi 807* (LBV); *van Nek 175* (LBV, WAG) det.: Wieringa; *704* (WAG) det.: Wieringa; *Nguema Miyono 1474* (LBV); *Sosef 1482* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *A.P. Thomson G 25* (K) det.: Aubréville, 1968; *L.J.T. White 641* (LBV); *929* (LBV, MO, SEGC) det.: L.J.T. White, 1993; *Wieringa 1663* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *2397* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *Wilks 1885* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1998; *2673* (MO, WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Baikiaea robynsii* Ghesq. ex Laing

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 177-178.

Prov.: ES, MO, OI, WN. Alt.: 100 - 500m.

Doumenge 106 (LBV); *Florence 1568* (P); *Gauchotte SRFG 1677* (LBV); *SRFG 1760* (LBV); *Gentry 33719* (MO); *N. Hallé 2638* (P); *3993* (P); *Le Testu 9630* (P); *Leeuwenberg 11518* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *A.M. Louis 581* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *1830* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Minkébé Series W 590* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *Reitsma 2389* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *2445* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *D.W. Thomas 6619* (LBV, MO) det.: D.W. Thomas, 1987; *L.J.T. White 941* (LBV, MO, SEGC); *Wilks 2750* (MO, WAG, WILKS) det.: Wilks, 1993.

◆ *Bauhinia* L.

Syn.: *Piliostigma* Hochst.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 26-27.

Prov.: OI. Alt.: 90m.

J.J.F.E. de Wilde 11459 (LBV, WAG).

◆ *Bauhinia thonningii* Schumach.

Syn.: *Piliostigma thonningii* (Schumach.) Milne-Redh.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 26-27.

Prov.: NY. Alt.: 80m.


Le Testu 1303 (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 709* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Berlinia* Sol. ex Hook.f.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 264-282.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 900m.

Bourobou 592 (LBV); *Breteler 10481* (LBV, WAG); *11520* (WAG); *Durand SRFG 1492* (LBV); *Guillery SRFG 1205* (LBV); *N. Hallé 1812* (P) CF; *Klaine 2201* (P); *2292* (P); *Le Testu 1299 B* (P); *McPherson 15439* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Nguema Ekomo 592* (LBV); *606* (LBV); *Nguema Miyono 1453* (LBV); *1701* (LBV); *Nziengui 511* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Sosef 1501* (LBV, WAG); *1583* (LBV); *Strijk 280* (LBV, WAG); *Trilles 57* (P); *Wilks 1498* (MO); *2432* (LBV, WAG); *2572* (MO); *2573* (MO); *AP 3380* (LBV, WAG); *AP 3469* (LBV); *AP 3470* (LBV, MO, WAG); *AP 3626* (LBV, WAG) CF.



♦ *Berlinia auriculata* Benth.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 268-270.
 Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 2 - 900m.

Breteler 8608 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *11034* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *11338* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *15240* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *X.M. van der Burgt 34* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Dibata 227* (MO, WAG) det.: Wieringa, 1993; *228* (MO, WAG) CF det.: Wieringa, 1993; *1003* (MO, WAG) det.: Mackinder, 2002; *1191* (MO) det.: Wilks, 1993; *Florence 429* (LBV) det.: Letouzey; *Klaine 167* (P); *284 bis* (P) det.: Aubréville, 1968; *326* (P) det.: Aubréville, 1968; *819* (P) det.: Aubréville, 1968; *2125* (P) det.: Aubréville, 1968; *2910* (P) det.: Aubréville, 1968; *Le Testu 2272* (P); *7089* (P); *A.M. Louis 1725* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *3228* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1993; *Mackinder 533* (K, LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *McPherson 13827* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *16873* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *16969* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 35* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Moungazi 809* (LBV); *Nguema Miyono 1626* (LBV) CF; *1843* (LBV) CF; *1983* (LBV) CF; *Reitsma 656* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *1299* (WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *1525* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1778* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *3684* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1991; *Reistma 609* (WAG) det. Mackinder, 2005; *de Saint Aubin SRFG 1929* (LBV); *Trilles 14* (P); *Walker 123* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *L.J.T. White 80* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *350* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 2809* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *5153* (WAG) det.: Mackinder, 2004; *5283* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *5459* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11012* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *Wilks 2578* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1993.

♦ *Berlinia bracteosa* Benth.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 266-268.
 Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 800m.

Aubréville 3 (P); *Azizet Issembé 433* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Bos 10600* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *Bourobou 217* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 10194* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *10428a* (WAG) det.: Mackinder, 2005; *10692* (LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *11138* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11285* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12882* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *14719* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 258* (LBV, WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *X.M. van der Burgt 82* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Gauchotte SRFG 1675* (LBV); *SRFG 1807* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *SRFG 1859* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Gentry 33501* (MO, WAG); *N. Hallé 5872* (P); *Klaine 27* (P); *174* (P) det.: Aubréville, 1968; *1196* (P) det.: Aubréville, 1968; *Le Testu 1031* (P); *7138* (P); *A.M. Louis 2588* (LBV, WAG); *3029* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *Mackinder 529* (K, LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *530* (K, LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *532* (K, LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *537* (K, LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *544* (K, LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *545* (K, LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *McDonald 6* (E, K, NY) det.: Mackinder, 2002; *McPherson 15798* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *16186* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Morel SRFG 193* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Ngok Banak 1986* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); *2040* (LBV, WAG); *Nguema Miyono 1358* (LBV); *1699* (WAG, WILKS); *Reitsma 1108* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1987; *Schoenmaker 386* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *403* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *Sosef 1283* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1395* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Tabak 120* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *D.W. Thomas 6353* (LBV, MO, UMO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Touzet 1* (P); *L.J.T. White 2* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 1213* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *1456* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *4558* (K, LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11560* (LBV, WAG) det.: Mackinder, 2002; *Wilks 959* (LBV); *1192* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1986.

♦ *Berlinia bruneelii* (De Wild.) Torre & Hillc.

Lit.: Mackinder, B.A. & Harris, D., 2005. Kew Bull.
 Prov.: HO, NG, OI, OL. Alt.: 4 - 450m.

Breteler 6474 (LBV, WAG) det.: Mackinder, 2004; *Le Testu 7553* (K, P) CF det.: Mackinder, 2004; *A.M. Louis 3094* (LBV, WAG) det.: Mackinder, 2004; *Niangadouma 186* (LBV, MO, WAG) CF det.: Mackinder, 2004; *J. Stone 3490* (LBV, MO, WAG) CF det.: Mackinder, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10008* (WAG) det.: Mackinder, 2004; *Wilks 2607* (MO, WAG) det.: Mackinder, 2005.

♦ *Berlinia confusa* Hoyle

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 269-271.
 Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 545m.

van Bergen 172 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Bernard SRFG 859* (LBV), 1985; *Breteler 11189* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *11316* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *15425* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15455* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *X.M. van der Burgt 15* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *18* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *83* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Dibata 1180* (MO) det.: Wilks, 1993; *1220* (WAG, WILKS) det.: Breteler, 1997; *Le Testu 7331* (P) det.: Mackinder, 2004; *A.M. Louis 3249* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1993; *Mackinder 531* (K, LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *534* (K, LBV, WAG) CF det.: Mackinder, 2005; *535* (K, LBV, WAG) CF det.: Mackinder, 2005; *536* (K, LBV, WAG) CF det.: Mackinder, 2005; *538* (K, LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *McPherson 16637* (LBV, MO) det.: McPherson, 1996; *Morel SRFG 116* (LBV); *Nguema Miyono 1406* (LBV) CF; *1451* (LBV); *1618* (LBV); *1834* (LBV) CF; *1873* (LBV); *2032* (LBV); *Reitsma 657* (LBV, WAG) det.: Mackinder, 2004; *de Saint Aubin SRFG 2068* (LBV); *Schoenmaker 98* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *Sosef 1420* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1571* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1837* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 5143* (WAG) det.: Mackinder, 2004; *5199* (WAG) det.: Mackinder, 2004; *Wilks 1514* (MO, WAG) det.: Breteler, 1996; *1709* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *AP 3233* (LBV, WAG) CF.

♦ *Berlinia congolensis* (Baker f.) Keay

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 271-273.
 Prov.: ES, NG, NY, OM, WN. Alt.: 25 - 220m.

Bourobou 689 (LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *Breteler 9660* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *11489* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *11539* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *X.M. van der Burgt 69* (LBV, WAG) det.: Mackinder, 2004; *Dibata 981* (MO, WAG) det.: Mackinder, 2004; *Klaine 365* (P) det.: Aubréville, 1968; *Le Testu 1273* (BM, BR, P); *1713* (P); *Mackinder 541* (K, LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *Nguema Miyono 1505* (LBV) CF; *Schoenmaker 182* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *328* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *357* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *Sosef 1005* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Walters 554* (MO) det.: Walters, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9372* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) CF det.: Breteler, 1992; *Wilks 1006* (LBV) CF; *AP 3206* (LBV, MO, WAG) CF.

♦ *Berlinia craibiana* Baker f.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 272-273.
 Prov.: HO, OM, WN. Alt.: 20 - 430m.

Bradley 1017 (MO) det.: Bradley, 2002; *1087* (MO) det.: Bradley, 2002; *1088* (MO) det.: Bradley, 2002; *1139* (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 11526* (WAG) det.: Mackinder, 2004; *14422* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Le Testu 9228* (P).

♦ *Berlinia rabiensis* Mackinder

Endémique!
 Lit.: Mackinder, B.A., 2005. Kew Bull.
 Prov.: OM. Alt.: 20 - 75m.
 Obs.: Nouvelle espèce à paraître bientôt.

Haegens 255, Type de *Berlinia rabiensis* Mackinder (para- WAG); *Mackinder 539* (K, LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *540* (K) det.: Mackinder, 2005; *542* (K, LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *543* (K, LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *Schoenmaker 330*, Type de *Berlinia rabiensis* Mackinder (holo- WAG, iso- LBV); *399*, Type de *Berlinia rabiensis* Mackinder (para- LBV, WAG).

♦ *Berlinia viridicans* Baker f.

Lit.: Mackinder, B.A., 2005. Kew Bull.
 Prov.: OM.

Breteler 14485 (LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005.

♦ *Berlinia spec. nov. 1*


Subendémique!
 Lit.: Mackinder, B.A., 2005. Kew Bull.
 Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 130m.

Breteler 10274 (WAG) det.: Mackinder, 2005; *Jongkind 5828* (LBV, WAG) det.: Mackinder, 2004; *Nguema Miyono 1640* (LBV, WAG, WILKS) det.: Mackinder, 2005; *1726* (LBV, WAG, WILKS) det.: Mackinder, 2005.

♦ *Berlinia spec. nov. 2*

Endémique!
 Lit.: Mackinder, B.A., 2005. Kew Bull.
 Prov.: OM. Alt.: 21m.

Mouandza Mbembo 62 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Mackinder, 2005.



◆ *Bikinia* Wieringa

Lit.: Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 187-191.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 30m.

Moungazi 1712 (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Nguema Ekomo 581* (LBV); *Nguema Miyono 1622* (LBV); *1631* (LBV); *1817* (LBV); *1919* (LBV) CF; *Wieringa 5080* (LBV, WAG); *Wilks AP 3477* (LBV); *AP 3478* (LBV, WAG).

◆ *Bikinia aciculifera* Wieringa

Endémique!

Lit.: Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 191-195.

Prov.: NG, NY. Alt.: 180 - 300m.

Breteler 14015 (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Wieringa 2920* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *2977*, Type de *Bikinia aciculifera* Wieringa (holo- WAG, iso- G, IAGB, IEC, LBV, LY, UGDA, W); *4503* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4533* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Wilks 1513* (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999.

◆ *Bikinia breynei* (Bamps) Wieringa

Syn.: *Monopetalanthus breynei* Bamps

Lit.: Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 195-199.

Prov.: OL.

Breteler 14198 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Deckoussoud 3* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999.

◆ *Bikinia coriacea* (J.Morel ex Aubrév.) Wieringa

Syn.: *Monopetalanthus coriaceus* J.Morel ex Aubrév.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 318-320; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 204-207.

Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 80m.

Bernard SRFG 282 (LBV) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 283* (LBV) CF det.: Wieringa, 1999; *Breteler 12972* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *13500* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *13925* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Dibata 1141* (BR, MO, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Doucet 278* (BR) CF det.: Wieringa, 1999; *Groulez SRFG 1263* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *Morel SRFG 130* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 133* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 134*, det.: Wieringa, 2004, Type de *Monopetalanthus coriaceus* J.Morel ex Aubrév. (holo- P, iso- LBV); *Moungazi 1705* (LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Nguema Miyono 1732* (LBV); *1755* (LBV); *de Saint Aubin SRFG 1935* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Simons 218* (LBV); *656* (LBV); *Wieringa 3309* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Wilks 237* (WILKS) CF det.: Wieringa, 1999; *2554* (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *sn 1* (WILKS) det.: Wieringa, 1999.

◆ *Bikinia durandii* (F.Hallé & Normand) Wieringa

Syn.: *Monopetalanthus durandii* F.Hallé & Normand

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 313-314; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 207-213.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 600m.

Breteler 10483 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *10907* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *12806* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *12820* (LBV, UGDA, W, WAG) det.: Wieringa, 1999; *12880* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *12899* (LBV, UGDA, W, WAG) CF det.: Wieringa, 1999; *12967* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *15210* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Corbet SRFG 944* (LBV); *Dibata 279* (LBV, MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 2003; *279 A* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Doucet 269* (BR) det.: Wieringa, 1999; *Durand SRFG 1369* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *Groulez SRFG 1268* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Guigonis SRFG 795* (LBV) CF det.: Wieringa, 1999; *N. Hallé 2363* (P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *5390* (P) det.: Wieringa, 1999; *Morel SRFG 100* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Moungazi 1715* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Nguema Miyono 1381* (LBV); *1833* (LBV); *Normand 357* (P); *de Saint Aubin SRFG 1991* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 2003*, det.: Wieringa, 1999, Type de *Monopetalanthus durandii* F.Hallé & Normand (holo- P, iso- LBV, WAG); *Simons 658* (LBV) det.: Azizet Issembé, 1999; *Wieringa 1596* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *2984* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *3021* (G, IAGB, IEC, LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1999; *4479* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4515* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Wilks 721* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1062* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *2693* (BR, MA, MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Bikinia evrardii* (Bamps) Wieringa

Syn.: *Monopetalanthus evrardii* Bamps

Lit.: Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 213-218.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 550m.

Dibata 286 (LBV, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *N. Hallé & Le Thomas 112* (P) det.: Wieringa, 1999; *Ibinga 33* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *Minkébé Series A 50* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *B 43* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *C 27* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *C 87* (WAG) CF det.: Wieringa, 1999; *C 279* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *C 286* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *D 18* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *D 19* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *D 23* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *E 16* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *E 69* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *E 139* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *E 167* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *E 182* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *S 41* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *W 438* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Mondjo 269* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *Pageix 9* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Wieringa 1667* (G, IAGB, IEC, LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1689* (G, IAGB, IEC, LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1690* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Wilks 1673 B* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1683 B* (LBV) det.: Wieringa, 2004; *1991* (LBV, MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *Team of C.M. Wilks sn 1* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *sn 3* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *sn 4* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *sn 5* (WILKS) det.: Wieringa, 1999.

◆ *Bikinia grisea* Wieringa

Subendémique!

Lit.: Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 218-222.

Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 300 - 650m.

Breteler 12176 (WAG) det.: Wieringa, 1999; *13189* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *13211* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *13334*, Type de *Bikinia grisea* Wieringa (holo- WAG, iso- LBV); *14723* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *15582* (WAG) det.: Wieringa, 2000; *15602 B* (WAG) det.: Wieringa, 2000; *Dibata 1206* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *Le Testu 9090* (BM, BR, P) det.: Wieringa, 1999; *Leal 168* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Morel SRFG 102* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Moungazi 1689* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Nguema Miyono 1963* (LBV); *Pageix 5* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Reitsma 1556* (NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *de Saint Aubin SRFG 1966* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Tabak 131* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wieringa 1466* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1487* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1488* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1494* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *1495* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1681* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Wilks 676* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *849* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1359* (MO, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1396* (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1450* (MO, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1451* (MO, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1673* (LBV, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *AP 3503* (LBV) CF; *Team of C.M. Wilks sn 6* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *sn 7* (WILKS) det.: Wieringa, 1999.

◆ *Bikinia le-testui* (Pellegr.) Wieringa

Syn.: *Monopetalanthus le-testui* Pellegr.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 314-316; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 222-229.

Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 50 - 509m.

Nguema Miyono 1341 (LBV) CF; *1396* (LBV) CF; *1511* (LBV); *1766* (LBV); *1787* (LBV); *1792* (LBV); *1805* (LBV); *1806* (LBV); *Schoenmaker 401* (WAG) CF; *Simons 660* (LBV) det.: Azizet Issembé, 1999; *Tabak 19* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *van Valkenburg 2865* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wilks AP 3442* (LBV, WAG); *AP 3442 a* (LBV) CF; *AP 3474* (LBV).

◆ *Bikinia le-testui* (Pellegr.) Wieringa subsp. *le-testui*

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 314-316; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 223-229.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 840m.

Bernard SRFG 262 (LBV) CF det.: Wieringa, 1999; *SRFG 285* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *Breteler 10864* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *11192* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *12857* (LBV, W, WAG) CF det.: Wieringa, 1999; *12957* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *13264* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *13501* (BR, LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *15607* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *Dibata 789* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *865* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *866* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *Durand SRFG 1684* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *Estasse SRFG 199* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 571* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999;



Gauchotte SRFG 1768 (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Groulez SRFG 1266* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *N. Hallé & Le Thomas 82* (P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Le Testu 9314*, det.: Wieringa, 1999, **Type de Monopetalanthus le-testui Pellegr.** (holo- P, iso- A, B, BM, BR, FHO, K, WAG); *Minkébé Series A 360* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *A 609* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *N 1* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *Normand 280* (P) det.: Wieringa, 1999; *Obiang 24* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *Ollome SRFG 2127* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Reitsma 725* (C, LBV, MA, MO, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1195* (LBV, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1213* (LBV, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1433* (C, LBV, MA, MO, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1463* (LBV, MO, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1480* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1559* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1583* (LBV, NY, WAG) CF det.: Wieringa, 1999; *2953* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *3070* (LBV, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *de Saint Aubin SRFG 1937* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 2011* (LBV) CF det.: Wieringa, 1999; *Sosef 1451* (LBV) det.: Wieringa, 2004; *Tonnelle SRFG 1457* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *van Valkenburg 2839* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *2840* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *2863* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 1400* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1428* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1429* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1568* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *2775* (G, IAGB, IEC, LBV, LY, MPU, UGDA, W, WAG) det.: Wieringa, 1999; *3130* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *3222* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *3307* (WAG) CF det.: Wieringa, 1999; *3795* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *3927* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4606* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4681* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *5035* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *5036* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *5554* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Wilks 646* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1042* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1430* (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *AP 3230* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Bikinia le-testui* (Pellegr.) Wieringa x *media*

Wieringa
Endémique!
Lit.: Wieringa, J.J. & Gühl, K., 2005 (in print). Species and gen. delim. *Bikinia* and *Tetraberlinia*.
Prov.: NG. Alt.: 90m.

Wieringa 4681 a (WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Bikinia media* Wieringa

Subendémique!
Lit.: Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 230-234.
Prov.: NG, NY, OI, OL. Alt.: 100 - 900m.

Breteler 13295 (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1999; *Dibata 516* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *N. Hallé 5949* (P) det.: Wieringa, 1999; *de Saint Aubin SRFG 670* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 1945* (LBV, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Sosef 901* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Tabak 123* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *van Valkenburg 2883* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *2884* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *2885* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 1444* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *1445* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *1554* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *3125* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1999; *3180*, **Type de Bikinia media Wieringa** (holo- WAG, iso- LBV, MPU, SRGH, UGDA); *4543* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4633* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *5100* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5237* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5249* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5255* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wilks 849 a* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1015 bis* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1976* (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999.

◆ *Bikinia pellegrinii* (A.Chev.) Wieringa

Syn.: *Monopetalanthus pellegrinii* A.Chev.
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 315-317; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 234-240.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 840m.

von Asmuth sn 1 (WAG) CF det.: Wieringa, 1999; *Bernard SRFG 284* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *Bois SRFG 981* (LBV, P) CF det.: Wieringa, 1999; *Breteler 13103* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *13195* (LBV, UGDA, W, WAG) det.: Wieringa, 1999; *13244* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *13305* (LBV, UGDA, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Dibata 882* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1274* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *Durand SRFG 1656* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *Gauchotte SRFG 1718* (LBV, P) CF det.: Wieringa, 1999; *SRFG 1720* (LBV, P) CF det.: Wieringa, 1999; *SRFG 1738* (LBV) CF det.: Wieringa, 1999; *N. Hallé 3142* (P, WAG) CF det.:

Wieringa, 1999; *N. Hallé & Le Thomas 83* (P) det.: Wieringa, 1999; *Le Testu 6024*, det.: Wieringa, 1999, **Type de Monopetalanthus pellegrinii A.Chev.** (holo- P, iso- BM, BR, K, LISC, MO, WAG); *8820* (B, BM, BR, K, LISC, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Minkébé Series A 17* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *A 596* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *A 610* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *B 244* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Morel SRFG 23* (LBV, P) CF det.: Wieringa, 1999; *van Nek 702* (WAG) CF det.: Wieringa, 1999; *Nguema Miyono 1301* (LBV); *1447* (LBV) CF; *1502* (LBV); *1510* (LBV); *1524* (LBV) CF; *1580* (LBV); *1603* (LBV); *1790* (LBV); *Reitsma 1194* (LBV, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1197* (LBV, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1563* (LBV, NY, WAG) CF det.: Wieringa, 1999; *1982* (LBV, MO, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1990* (LBV, MO, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1991* (LBV, MO, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *2495* (LBV, MO, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *2727* (LBV, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *2894* (LBV, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *de Saint Aubin SRFG 1964* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Tabak 20* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *21* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *D.W. Thomas 6512* (BR, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Wieringa 1050* (WAG); *1051* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1495 A* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *1606* (IAGB, LBV, MPU, W, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1651* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *2828* (G, IAGB, IEC, LBV, LY, MPU, UGDA, W, WAG) det.: Wieringa, 1999; *3756* (WAG) det.: Wieringa, 2000; *3757* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *3802* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *3925* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *3944* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11591 A* (WAG); *Wilks 1109* (LBV, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1342* (MO, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1429* (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1447* (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1448* (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1470 a* (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1679* (LBV, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1980* (MO, WAG) det.: Wieringa, 1999; *AP 3390* (LBV, WAG); *AP 3520* (WAG) det.: Wieringa, 2003.

◆ *Bikinia spec.nov. Crystal Mts*

Endémique!
Lit.: Wieringa, J.J. & Gühl, K., 2005 (in print). Species and gen. delim. *Bikinia* and *Tetraberlinia*.
Prov.: ES, WN. Alt.: 20 - 700m.

Bourobou 611 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Nguema Miyono 1858* (LBV, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 2004; *Simons 217* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2004; *Tabak 37* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *103* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 4694* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *4695* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *4711* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *4712* (WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Brachystegia* Benth.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 277-282.
Prov.: ES, MO.

Dibata 51 (LBV, MO) det.: Azizet Issembé, 1999; *Nguema Miyono 1725* (LBV).

◆ *Brachystegia eurycoma* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1970. Fl. Cameroun 9: 265.
Prov.: OL.

Wilks 2679 (MO) det.: Wilks, 1993.

◆ *Brachystegia laurentii* (De Wild.) Louis ex Hoyle

Syn.: *Brachystegia zenkeri* Harms
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 280-282.
Prov.: ES, MO, NG. Alt.: 150 - 600m.

Bernard SRFG 766 (LBV); *SRFG 876* (LBV); *Bois SRFG 822* (LBV); *Breteler 10463* (LBV, WAG) det.: Chikuni, 1999; *13965* (WAG) CF det.: Breteler, 1997; *Corbet SRFG 702* (LBV); *Dibata 19* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Durand SRFG 1310* (LBV); *Morel SRFG 155* (LBV); *de Saint Aubin SRFG 1982* (LBV); *Wieringa 2925* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *4529* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Brachystegia mildbraedii* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 278-280.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 150 - 350m.

Bernard SRFG 383 B (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 389* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 390* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 878* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Breteler 12994* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Dibata 145* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1993; *241* (MO, WAG) det.: Wieringa, 1993; *242* (LBV, MO, WAG) det.: Chikuni, 1999; *Estasse SRFG 660* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Morel SRFG 99* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Reitsma 984* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *1036* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *3362* (LBV, NY, WAG)



det.: Chikuni, 1999; *Sabire SRFG 384* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 385* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *de Saint Aubin SRFG 671* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 2013* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Wieringa 4504* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4507* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *5552* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11718* (WAG) det.: Wieringa, 1997.

◆ *Caesalpinia angolensis* (Welw. ex Oliv.) Herendeen & Zarucchi

Syn.: *Mezoneuron angolense* Welw. ex Oliv.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 332.

Prov.: OM. Alt.: 260m.

J.J.F.E. de Wilde 9596 (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Caesalpinia bonduc* (L.) Roxb.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 333-335.

Prov.: ES, OM. Alt.: 1 - 100m.

Aubréville 91 (P) det.: Aubréville, 1968; *Klaine 421* (P) det.: Aubréville, 1968; *2932* (P) det.: Aubréville, 1968; *A.M. Louis 2502* (LBV, WAG); *Mouandza Mbembo 147* (LBV, MO) det.: Wieringa & Mouandza Mbembo, 2005; *Reitsma 700* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 557* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2002; *Sosef 1697* (LBV, WAG); *Wilks 1856* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Caesalpinia decapetala* (Roth) Alston

Introduit!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 307.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

McPherson 16337 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2000; *L.J.T. White 649* (LBV, MO) det.: Breteler, 2000.

◆ *Caesalpinia welwitschiana* (Oliv.) Brenan

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 332-334.

Prov.: NY.

Le Testu 2134 (P).

◆ *Cassia* L.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 50-58.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 100 - 535m.

Bourobou (first series) 25 (LBV); *Klaine 2069* (P); *Lejoly 93/ 236* (BRLU); *A.M. Louis 2171* (LBV); *2867* (LBV); *Wieringa 955* (LBV, WAG); *1426* (WAG).

◆ *Cassia mannii* Oliv.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 56-58.

Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 200m.

Breteler 13272 (WAG) det.: Wieringa, 1994; *Le Testu 2005* (P, WAG) det.: Pellegrin, 1922; *7024* (P, WAG) det.: Pellegrin; *8302* (P); *Reitsma 1948* (WAG) det.: J. Lewis, 1987; *Sosef 1805* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *L.J.T. White 644* (LBV, MO, WAG) det.: L.J.T. White, 1992; *1212* (LBV, MO, SEGC) det.: L.J.T. White, 1994.

◆ *Chamaecrista* (L.) Moench

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 50-58 p.p.

Prov.: ES, HO, WN. Alt.: 421 - 660m.

Parmentier 933 (BRLU, LBV); *Walters 1091* (LBV, MO); *Wilks 2191* (MO, WAG).

◆ *Chamaecrista absus* (L.) Irwin & Barneby

Syn.: *Cassia absus* L.

Lit.: Aubréville, A., 1970. Fl. Cameroun 9: 59.

Prov.: NY. Alt.: 100m.

Reitsma 1122 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1986; *Sosef 881* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000.

◆ *Chamaecrista kirkii* (Oliv.) Standl.

Syn.: *Cassia kirkii* Oliv.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 52-53, 55.

Prov.: HO, OI, WN. Alt.: 500 - 630m.

N. Hallé & Le Thomas 558 (P); *Le Testu 9123* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *Parmentier 497* (BRLU, LBV, WAG); *P. Sita 494* (P, WAG) det.: J.M. Lock, 1989.

◆ *Chamaecrista kirkii* (Oliv.) Standl.

var. *glabra* (Steyaert) Lock

Syn.: *Cassia kirkii* Oliv. var. *glabra* Steyaert

Prov.: OI.

Wieringa 1549 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993.

◆ *Chamaecrista mimosoides* (L.) Greene

Syn.: *Cassia mimosoides* L.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 51-52, 55.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 2 - 758m.

Alers 21 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Bourobou (first series) 78* (LBV); *Breteler 5582* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *14320* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Dibata 1118* (MO, WAG) det.: Harder, 1996; *N. Hallé 5441* (P); *5555* (P); *5645* (P); *N. Hallé & Le Thomas 232* (P); *Lejoly 93/ 100* (BRLU); *A.M. Louis 44* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *2071* (LBV, WAG); *3137* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *van Nek 371* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *595* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Ngok Banak 1351* (BRLU, LBV, WAG); *Niangadouma 387* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Reitsma 597* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *1045* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Savorgnan de Brazza 24* (P); *Schoenmaker 153* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Simons 395* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *434* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *Sosef 1101* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *1620* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Tabak 217* (LBV, WAG); *D.W. Thomas 6463* (LBV, MO); *van Valkenburg 2801* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *L.J.T. White 560* (LBV); *859* (LBV); *888* (LBV); *Wieringa 1132* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9498* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2001; *11243* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *11878* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 312* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 2001; *612* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *Wilks 1852* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Chamaecrista rotundifolia* (Pers.) Greene

Syn.: *Cassia rotundifolia* Pers.

Introduit!

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 452.

Prov.: OM. Alt.: 50m.

Breteler 14359 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Wieringa 5616* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Copaifera* L.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 132-136.

Prov.: WN.

Wilks AP 3220 (LBV); *AP 3221* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Copaifera baumiana* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 133.

Prov.: OL.

Breteler 10697 (WAG) det.: Breteler, 1996.

◆ *Copaifera mildbraedii* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 133-135.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 300m.

Breteler 12514 (WAG) det.: Breteler, 1993; *13149* (WAG) det.: Breteler, 1994; *15025* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *15496* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 393* (LBV); *1202* (WAG, WILKS) det.: Dibata, 1996; *Estasse SRFG 656* (LBV) det.: Wilks, 1999; *Florence 1466* (P); *1512* (P); *Le Testu 7316* (B, P); *9421* (B, P); *Lejoly 93/ 281* (BRLU); *McPherson 15274* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Mouandza Mbembo 261* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Nguema Ekomo 554* (LBV); *Nguema Miyono 2013* (LBV); *Nziengui 529* (LBV) det.: Nziengui, 2003; *Reitsma 3655* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1991; *de Saint Aubin SRFG 2094* (LBV); *Tabak 147* (WAG) CF det.: Feijen, 2001; *L.J.T. White 56* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 2926* (WAG) det.: Breteler, 1996.

◆ *Copaifera religiosa* J.Léonard

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 134-136.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 20 - 350m.


Bernard SRFG 1378 (LBV); *Breteler 11000* (WAG) det.: Breteler, 1992; *Estasse SRFG 683* (LBV); *Heitz 39*, Type de *Copaifera religiosa* J.Léonard (holo- P); *McPherson 15237* (MO) det.: McPherson, 1991; *Nguema Ekomo 584* (LBV) CF; *Nguema Miyono 1645* (LBV); *Niangadouma 37* (LBV); *de Saint Aubin SRFG 2012* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Sosef 1496* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Valkenburg 2892* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 5042* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *5501* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Wilks 960* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1985; *1219* (LBV, WAG); *2606* (MO) det.: Wilks, 1992.

◆ *Crudia* Schreber

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 152-155; Breteler, F.J. & Nguema, N.S., (in prep.). Adansonia, sér. 3.

Prov.: ES, WN.

Nguema Miyono 1579 (LBV, WAG); *2074* (LBV).



◆ *Crudia gabonensis* Pierre ex De Wild.Syn.: *Crudia gossweileri* Baker f.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 153-155; Breteler, F.J. & Nguema, N.S., (in prep.). Adansonia, sér. 3.

Prov.: ES, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 400m.

Breteler 10808 (G, LBV, W, WAG) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 530* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *796* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *Dibata 293* (MO); *Haegens 14* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *Klaine 56* (P) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *2289* (BR, P) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *3067* (P) det.: Aubréville, 1968; *3083 a*, det.: Aubréville, 1968, *Type de Crudia gabonensis* Pierre ex De Wild. (holo- BR, iso- P); *Le Testu 7558* (BM, BR, FHO, MO, P) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *Nguema Miyono 1361* (LBV); *1543* (LBV); *1767* (LBV); *2007* (LBV); *Sosef 1419* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *L.J.T. White 588* (LBV, MO) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *1560* (MO); *Wieringa 1304* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *2585* (G, LBV, MPU, WAG) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *2595* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *Wilks 1097* (LBV).

◆ *Crudia klainei* Pierre ex De Wild.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 153-154; Breteler, F.J. & Nguema, N.S., (in prep.). Adansonia, sér. 3.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OM. Alt.: 5 - 40m.

Breteler 13475 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *14603* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Chevalier 26870* (P) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *Gauchotte SRFG 1246* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *N. Hallé 2090* (P) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *4318* (P) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *4344* (P); *Klaine 3083 b*, det.: Aubréville, 1968, *Type de Crudia klainei* Pierre ex De Wild. (holo- BR, iso- P); *van der Maesen 5326* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1993; *McPherson 15275* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Pauly 145* (BR) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *Pobéguin (central Africa series) 26* (P) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *Reitsma 3653* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1991; *Simons 565* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *Walters 669* (LBV, MO) det.: Wieringa, 2004; *Wilks 2605* (MO).

◆ *Crudia ledermannii* Harms

Lit.: Breteler, F.J. & Nguema, N.S., (in prep.). Adansonia, sér. 3.

Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 32 - 750m.

Obs.: Une révision en préparation par F.J. Breteler et N.S. Nguema Miyono va revalider ce nom.

Dibata 219 (MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *Minkébé Series A 791* (WAG) det.: Breteler, 2005; *Mouandza Mbembo 330* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *Reitsma 3343* (LBV, MA, NY, WAG) det.: Breteler, 2004; *L.J.T. White 723* (LBV, MO) det.: Breteler, 2004; *Wieringa 3946* (WAG) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *Wilks 1611* (LBV, MO, WAG) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005.

◆ *Crudia letouzeyi* Breteler & Nguema ined.

Lit.: Breteler, F.J. & Nguema, N.S., (in prep.). Adansonia, sér. 3.

Prov.: OL.

Obs.: Cette nouvelle espèce sera décrite très prochainement.

Le Testu 8605 (BM, BR, FHO, P, WAG) det.: Breteler, 2004.◆ *Crudia zenkeri* Harms ex De Wild.

Lit.: Breteler, F.J. & Nguema, N.S., (in prep.). Adansonia, sér. 3.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 450 - 550m.

Obs.: Une révision en préparation par F.J. Breteler et N.S. Nguema Miyono va revalider ce nom.

Breteler 7611 (WAG) det.: Breteler, 2004; *8890* (BR, MO, WAG) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *8963* (MO, WAG) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *Florence 178* (LBV, P) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *530* (LBV, P) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *Gentry 33065* (MO) det.: Breteler, 2004; *33275* (MO) det.: Breteler, 2004; *Le Testu 9357* (BM, BR, LISC, MO, P) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *McPherson 15158* (MO) det.: Breteler, 2004; *Nguema Miyono 1437* (LBV, WAG) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *1541* (LBV, WAG) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *1576* (LBV, WAG) det.: Nguema Miyono & Breteler, 2005; *Reitsma 1528* (LBV, MO, NY, WAG) det.: Breteler, 2004; *2174* (LBV, MA, MO, NY, WAG) det.: Breteler, 2004; *Strijk 276* (LBV, WAG) det.: Nguema Miyono, 2005; *Tabak 118* (WAG) det.: Nguema Miyono, 2005; *Wieringa 815* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10241* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Wilks 1714* (WAG, WILKS).

◆ *Cryptosepalum* Benth.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 238-243.

Prov.: ES, OI. Alt.: 335m.

Chevalier 26935 a (BR) CF det.: Wieringa, 1999; *Ngok Banak 2041* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Nguema Miyono 2059* (LBV) CF.

◆ *Cryptosepalum congolanum* (De Wild.) J.Léonard

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 239-240.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 470m.

Bos 10760 (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 613* (LBV, WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Florence 258* (P); *1563* (P); *N. Hallé 3998* (P, WAG); *Minkébé Series AM 47* (WAG, WILKS) det.: van Valkenburg, 1990; *C 1* (WAG, WILKS) det.: Mounqazi, 1990; *E 67* (WAG, WILKS) det.: Dibata, 1990; *V 38* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *W 613* (WAG, WILKS) CF det.: Breteler, 1991; *X 2* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *X 85* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *X 86* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *Wieringa 576* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *Wilks 1979* (MO, WAG) det.: Floret; *1979 A* (MO) det.: Floret.

◆ *Cryptosepalum pellegrinianum* (J.Léonard) J.Léonard

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 239, 242.

Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 690m.

Breteler 6687 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *15206* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15241* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Floret 1403* (LBV) det.: Floret, 1984; *Le Testu 9307* (P); *9514* (P); *Mounqazi 1687* (LBV, WAG) det.: Mounqazi, 2004; *Parmentier 968* (BRLU, LBV); *Wilks 2712* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Cryptosepalum staudtii* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 241-243.

Prov.: OI, OL. Alt.: 200 - 280m.

Floret 1797 (LBV, P, WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu 7501* (P) det.: Aubréville, 1968; *L.J.T. White 130* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *1062* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 11437* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *Wilks 1645* (MO).

◆ *Cynometra* L.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 66-76.

Prov.: NY, OM. Alt.: 145 - 200m.

Sosef 1517 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1543* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1546* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Wilks 2609* (MO).

◆ *Cynometra letestui* (Pellegr.) J.LéonardSyn.: *Hymenostegia letestui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 68, 71.

Prov.: NG, NY. Alt.: 300 - 600m.

Breteler 13966 (WAG) CF det.: Wieringa, 2003; *Le Testu 2115*, *Type de Hymenostegia letestui* Pellegr. (holo- P, iso- WAG).

◆ *Cynometra lujae* De Wild.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 74-76.

Prov.: NG, NY, OM. Alt.: 100 - 150m.

Le Testu 5135 (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *5811* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *Sosef 984* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé & Bourobou, 2000; *1413* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Cynometra mannii* Oliv.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 69-71.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 1 - 500m.

Bernard SRFG 439 (LBV); *SRFG 759* (LBV); *Breteler 10347* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *14421* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15534* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Chevalier 26322* (P, WAG); *Florence 289* (LBV) det.: Florence; *Gauchotte SRFG 1150* (LBV); *SRFG 1680* (LBV); *Guillery SRFG 1214* (LBV); *N. Hallé 1665* (P, WAG) det.: J.M. Lock, 1989; *1778* (P); *2095* (P); *Klaine 2430* (P) det.: Aubréville, 1968; *3457* (P) det.: Aubréville, 1968; *Le Testu 1338* (P); *5465* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *A.M. Louis 1723* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Minkébé Series W 537* (WAG) det.: Breteler, 2002; *McPherson 16856* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 79* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Reitsma 821* (WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *2394* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2396* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *3725* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1991; *Sabire SRFG 342* (LBV); *Sosef 822* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Tabak 158* (WAG) CF det.: Feijen, 2001; *159* (WAG) CF det.: Feijen, 2001; *Wieringa 1234* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *1237* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *2480* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *2498*

(LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; **2501** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **2634** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **5073** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; **J.J.F.E. de Wilde 11960** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; **11972** (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; **Wilks 1983** (MO, WAG); **2617** (MO, WAG).

◆ *Cynometra nyangensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 72-73.

Prov.: NY, OM. Alt.: 100 - 150m.

Le Testu 2125, Type de *Cynometra nyangensis* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *Sosef 938* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **1421** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Cynometra oddonii* De Wild.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 72-74.

Prov.: NG, OL. Alt.: 120m.

Le Testu 5829 (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; **7949** (P); **7982** (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; **8807** (P, WAG) det.: Pellegrin; *Wieringa 5541* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; **5542** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Cynometra sanagaensis* Aubrév.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 67; Aubréville, A., 1970. Fl. Cameroun 9: 79-81.

Prov.: NY, WN.

Wieringa 542 (WAG) det.: Wieringa, 1990; **1406** (WAG) det.: Wieringa, 1992.

◆ *Cynometra schlechteri* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 70-71.

Prov.: MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 8 - 200m.

Breteler 13140 (WAG) det.: Breteler, 1995; *Le Testu 9243* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *Mouandza Mbembo 216* (LBV, MO, P, WAG) CF det.: Wieringa, 2005; **L.J.T. White 788** (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: Wieringa, 2001; **1015** (LBV, MO, SEGC) det.: L.J.T. White, 1993; **Wilks 1081** (LBV); **2749** (MA, MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1997.

◆ *Daniellia* Benn.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 163-171.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OL, OM. Alt.: 20 - 420m.

Breteler 11020 (LBV, WAG); **11046** (LBV, WAG); **11047** (WAG) det.: Breteler, 2003; **F. Hallé 4610** (MPU, WAG) det.: Breteler, 2002; *Walters 1186* (MO); *Wieringa 1112* (WAG); **1627** (WAG) det.: Wieringa, 1992; **2703** (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1994; **J.J.F.E. de Wilde 11717** (WAG).

◆ *Daniellia klainei* Pierre ex A.Chev.

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 168-170.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM. Alt.: 20 - 30m.

Aubréville 178 (P, WAG); *Breteler 7735* (WAG) det.: Wieringa & Mackinder, 2002; **15223** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Chevalier 26540*, Type de *Daniellia klainei* Pierre ex A.Chev. (holo- P); *Gauchotte SRFG 1734* (LBV); *SRFG 1737* (LBV); *SRFG 1774* (LBV); **Klaine 415** (P) det.: Aubréville, 1968; **1321** (P) det.: Aubréville, 1968; **1440** (P) det.: Aubréville, 1968; **1925** (P) det.: Aubréville, 1968; *Le Testu 1784* (P); **2283** (P); *Mouandza Mbembo 260* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Nguema Miyono 2014* (LBV); *Reitsma 1414* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Daniellia ogea* (Harms) Rolfe ex Holl.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 169-171.

Prov.: ES, MO, WN.

Corbet SRFG 1077 (LBV); **Klaine 2954** (P) det.: Aubréville, 1968; *Le Testu 9578* (B, P); *Nguema Miyono 1549* (LBV); **1799** (LBV).

◆ *Daniellia pynaertii* De Wild.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 167-169.

Prov.: ES.

Angouet SRFG 774 (LBV) CF, 1985; *Bernard SRFG 444* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 718* (LBV) CF.

◆ *Daniellia soyauxii* (Harms) Rolfe

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 165-167.

Prov.: ES, NY, OI, OL.

Dibata 278 (MO); **1199** (WAG, WILKS) det.: Breteler, 1997; *Gauchotte SRFG 1712* (LBV); *SRFG 1715* (LBV); *Nguema Miyono*

1680 (LBV); **1713** (LBV); **1996** (LBV); *Reitsma 2474 A* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *de Saint Aubin SRFG 2050* (LBV); *Tonnelle SRFG 1461* (LBV); *Wilks 2703* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Daniellia soyauxii* (Harms) Rolfe var. *pilosa* J.Léonard Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 166-167; Léonard, J.J.G., 1949. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 19: 407.

Prov.: NY, OL. Alt.: 500m.

Le Testu 2062, Type de *Daniellia soyauxii* (Harms) Rolfe var. *pilosa* J.Léonard (para- BR, P); **8292**, Type de *Daniellia soyauxii* (Harms) Rolfe var. *pilosa* J.Léonard (holo- P, iso- B); *Wieringa 1462* (WAG) det.: Wieringa, 1992.

◆ *Daniellia soyauxii* (Harms) Rolfe var. *soyauxii*

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 165-167.

Prov.: MO, OM. Alt.: 40 - 50m.

Wieringa 2614 (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; **2800** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Daniellia thurifera* Benn.

Syn.: *Daniellia caillei* A.Chev.

Prov.: ES.

Obs.: La présence de cette espèce au Gabon est due probablement à une mauvaise identification.

Angouet SRFG 773 (LBV) CF; *Bois SRFG 965* (LBV) CF.

◆ *Detarium* Juss.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 137-140.

Prov.: MO, OI. Alt.: 150m.

Breteler 13133 (WAG); *Lejoly 93/ 168* (BRLU).

◆ *Detarium macrocarpum* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 138-140.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 30 - 335m.

Aubréville 57 (P); *Breteler 12528* (WAG) det.: Breteler, 1993; **14752** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **15117** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **Dibata 273** (MO); **419** (LBV); *Floret 1818* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; **A.M. Louis 806** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Minkébé Series C 320* (WAG, WILKS) det.: Moungazi, 1990; **C 400** (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *Moungazi 1478* (LBV); *Ngok Banak 2034* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Nguema Miyono 1314* (LBV); *Reitsma 3520* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sabire SRFG 383* (LBV); *de Saint Aubin SRFG 2042* (LBV); *Wieringa 2644* (WAG) det.: Breteler, 2003; **3236** (MPU, WAG) det.: Wieringa, 2003; **4527** (WAG) det.: Wieringa, 2001; **4528** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Wilks 1625* (MO, WAG); **1647** (MO).

◆ *Dialium* L.

Lit.: Breteler, F.J., 1993. Le genre *Dialium* (Caesalp.) au Gabon: 1-7; Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 32-43.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 18 - 600m.


van Bergen 357 (LBV, WAG); **367** (LBV, WAG); *Bernard SRFG 231* (LBV); *SRFG 236* (LBV); *SRFG 674* (LBV); *Binot 246* (BRLU); *Bois SRFG 849* (LBV); *SRFG 850* (LBV); *Bourobou 109* (LBV); **551** (LBV); *Breteler 7652* (WAG); **12578** (WAG); **15249** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Corbet SRFG 752* (LBV); **Dibata 71** (LBV, MO); **397** (LBV); **421** (LBV); *Florence 1176* (P); **1940** (P); *Guillery SRFG 1197* (LBV); *SRFG 1199* (LBV); **F. Hallé 4570** (MPU, WAG); **4594** (MPU, WAG); **4597** (MPU, WAG); **A.M. Louis 2031** (LBV); **3115 A** (LBV); **3157** (LBV); *van der Maesen 5629* (LBV, WAG); *McPherson 15259* (LBV, MO); **15261** (LBV, MO); **16593** (LBV, MO); **16760** (LBV, MO); *Morel SRFG 131* (LBV); *SRFG 727* (LBV); *Mouandza Mbembo 355* (LBV); *Moungazi 909* (LBV); **911** (LBV); *Nguema Miyono 1328* (LBV); **1555** (LBV); **1667** (LBV); **1739** (LBV) CF; **1862** (LBV); **Nzabi 98** (LBV); *Reitsma 2380* (LBV, WAG); **3523** (LBV, WAG); **3557** (LBV, WAG); **3663** (LBV, WAG); *Simons 588* (LBV, WAG); **J. Stone 3580** (LBV, MO); **L.J.T. White 293** (LBV, MO); **362** (LBV); **365** (LBV); **412** (LBV, MO); **525** (LBV, MO); **1023** (LBV); *Wieringa 2378* (WAG) det.: Wieringa, 1994; **5220** (WAG); **5582** (WAG); **J.J.F.E. de Wilde 10011** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *Wilks 934* (LBV); **1576** (MO); **1899** (LBV, MO, WAG); **2431** (LBV, WAG); **AP 3204** (LBV, WAG) CF; **AP 3217** (LBV, WAG); **AP 3219** (LBV, MO, WAG) CF; **AP 3239** (LBV).

◆ *Dialium angolense* Welw. ex Oliv.

Syn.: *Dialium pachyphyllum* Harms

Lit.: Breteler, F.J., 1993. Le genre *Dialium* (Caesalp.) au Gabon: 3-7; Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 36-37.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 770m.



Bois SRFG 854 (LBV); **Bourobou 658** (LBV, WAG); **Breteler 10485** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **10753** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **11125** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **13488** (WAG) det.: Breteler, 1996; **14109** (WAG) det.: Breteler, 1997; **15121** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **X.M. van der Burgt 95** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; **Dibata 942** (MO, WAG) det.: Breteler, 2004; **Durand SRFG 1607** (LBV); **Florence 859** (P); **991** (P) CF; **1343** (P); **Floret 1783** (LBV) det.: Floret, 1984; **Gauchotte SRFG 1714** (LBV); **Gentry 33235** (MO); **33371** (MO); **33415** (MO); **33437** (MO); **33704** (MO); **Guillery SRFG 1182** (LBV); **SRFG 1183** (LBV); **F. Hallé 4585** (MPU, WAG) det.: Breteler, 2002; **Le Testu 1491** (P); **1901** (P, WAG) det.: Breteler, 2003; **2293** (P); **6374** (P); **7484** (P); **7608** (P); **7667** (P); **7755** (P); **7780** (P); **9393** (P); **9566** (P, WAG) det.: Breteler, 2003; **9596** (P); **Leeuwenberg 11563** (LBV, WAG) det.: van Dilst, 1984; **13652** (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1998; **A.M. Louis 796** (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; **Minkébé Series A 666** (WAG); **C 248** (WAG); **W 536** (WAG) CF; **Mabika 74** (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1997; **McPherson 13761** (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; **13771** (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; **13833** (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; **13833 A** (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; **15734** (LBV, MO) det.: Breteler, 1993; **15736** (LBV, MO) det.: Breteler, 1993; **15746** (LBV, MO) det.: Breteler, 1993; **16125** (LBV, MO) det.: Breteler, 1995; **16193** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; **16246** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; **Moungazi 1684** (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; **van Nek 721** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; **Nguema Miyono 1313** (LBV); **1465** (LBV) CF; **1497** (LBV); **1573** (LBV); **Reitsma 1378** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **1485** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; **1665** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **1680** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; **1722** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **1917** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; **1988** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; **2005** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; **2290** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; **2548** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; **3106** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; **Sabire SRFG 333** (LBV); **SRFG 361** (LBV); **SRFG 369** (LBV); **SRFG 474** (LBV); **Sosef 1370** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Strijk 384** (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; **Tabak 166** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **Tonnelle SRFG 1460** (LBV); **Walters 566** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2002; **Wieringa 2395** (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; **3140** (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; **4617** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; **5598** (WAG) det.: Niangadouma, 2005; **Wilks 833** (LBV); **885** (LBV); **906 bis** (WAG) det.: Breteler, 1993; **921** (LBV) det.: Wilks, 1986; **978** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; **1419** (MO); **1420** (MO); **AP 3678** (LBV, MO, WAG).

◆ *Dialium bipindense* Harms

Subendémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1993. Le genre *Dialium* (Caesalp.) au Gabon: 3-7; Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 39-42. Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 37 - 570m.

Florence 1849 (P) CF; **Floret 1505** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; **1564** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; **Klaine 222 cis** (P) det.: Aubréville, 1968; **Le Testu 2231** (P, WAG) det.: Breteler, 2003; **5858** (P); **Mouandza Mbembo 263** (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; **Nguema Miyono 1560** (LBV); **1691** (LBV); **1703** (LBV); **Reitsma 1160** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; **1418** (LBV, WAG) CF det.: Reitsma, 1985; **1451** (LBV, WAG) CF det.: Reitsma, 1986; **3209** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; **Wieringa 4585** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; **J.J.F.E. de Wilde 10048** (LBV, WAG) det.: Breteler; **Wilks 1049** (LBV); **2071** (WAG) det.: Breteler, 1996; **2245** (LBV, WAG); **AP 3510** (LBV, WAG).

◆ *Dialium corbisieri* Staner

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork; A.L., 1992. Énum. pl. fl. Afr. trop. 2: 47.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 610m.

Obs.: La présence de cette espèce au Gabon est douteuse, ceci dû à des mauvaises identifications.

Ngok Banak 1092 (BRLU, LBV, WAG) CF; **Reitsma 3123** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; **P. Sita 5200** (LBV) det.: P. Sita, 1983.

◆ *Dialium dinklagei* Harms

Syn.: *Dialium klainei* Pierre ex Harms

Lit.: Breteler, F.J., 1993. Le genre *Dialium* (Caesalp.) au Gabon: 3-7; Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 41-43.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 480m.

Breteler 11066 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **Dibata 292** (MO); **Florence 547** (P); **1988** (P); **Gentry 33212** (MO); **33331** (MO); **33337** (MO); **33362** (MO); **F. Hallé 4613** (MPU, WAG); **Klaine 417**, det.: Rojo, 1981, Type de *Dialium klainei* Pierre ex Harms (holo- B, iso- BR, P);

2541 (P) det.: Aubréville, 1968; **Le Testu 2065** (P); **5959** (P); **6439** (P); **7404** (P); **8840** (P); **8994** (P); **9071** (P); **9610** (P); **McPherson 13834** (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; **Nguema Miyono 1671** (LBV); **Reitsma 1058** (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; **1202** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; **1431** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **de Saint Aubin SRFG 2062** (LBV); **Sosef 1597** (LBV) det.: Breteler, 2000; **Tabak 119** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **Tonnelle SRFG 1462** (LBV); **L.J.T. White 1151** (LBV) CF det.: McPherson; **Wieringa 1427** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **2577** (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; **4496** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; **Wilks 968** (LBV); **2736** (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Dialium englerianum* Henriq.

Lit.: Breteler, F.J., 1993. Le genre *Dialium* (Caesalp.) au Gabon: 3-7; Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 33. Prov.: HO. Alt.: 500 - 600m.

Niangadouma 196 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2003; **Wieringa 1518** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Dialium eurysepalum* Harms

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1993. Le genre *Dialium* (Caesalp.) au Gabon: 3-7; Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 40. Prov.: ES, OI, OL, OM.

Aubréville 90 (P); **Breteler 14441** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **14535** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **Klaine 39** (P); **754**, Type de *Dialium eurysepalum* Harms (holo- P); **Reitsma 1456** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **3158** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; **P. Sita 5164** (LBV) det.: P. Sita, 1983; **J.J.F.E. de Wilde 11393** (WAG) det.: Breteler, 1995; **Wilks 1906** (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Dialium guineense* Willd.

Syn.: *Dialium densiflorum* Harms; *Dialium pierrei* De Wild.; *Dialium soyauxii* Harms; *Dialium zenkeri* Harms

Lit.: Breteler, F.J., 1993. Le genre *Dialium* (Caesalp.) au Gabon: 3-7; Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 34, 37-40. Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 500m.

Bourobou 305 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Breteler 5622** (LBV, WAG) det.: C.H. Bosch, 1976; **10290** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **10796** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **10948** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **13273** (WAG) det.: Breteler, 1996; **14715** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **14747** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **14807** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **14961** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **14977** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **Deckoussoud 17** (WAG, WILKS) CF det.: Wieringa, 1997; **Florence 182** (P) CF; **222** (P) CF; **223** (P) CF; **255** (P) CF; **548** (P) CF; **971** (P) CF; **1063** (P); **1185** (P) CF; **1642** (LBV); **Floret 1408** (LBV); **Gauchotte SRFG 1156** (LBV); **SRFG 1713** (LBV); **Klaine 37**, Type de *Dialium pierrei* De Wild. (holo- P); **38** (P); **222 bis** (P); **3161** (P); **Le Testu 1619** (P); **5047** (P, WAG) det.: Breteler, 2003; **6318** (P); **7454** (P); **7653** (P); **8484** (P); **A.M. Louis 321** (LBV, WAG) CF; **McPherson 13819** (LBV, MO) det.: Liede, 1991; **13831** (LBV, MO); **13832** (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; **15430** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004; **15803** (LBV, MO) det.: Breteler, 1993; **15822** (LBV, MO) det.: Breteler, 1993; **16026** (LBV, MO) det.: Breteler, 1995; **16217** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; **16288** (LBV, MO, WAG) CF det.: Breteler, 2004; **16300** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; **Nguema Miyono 1598** (LBV); **1624** (LBV); **1658** (LBV); **Reitsma 2346** (LBV, WAG); **2373** (LBV, WAG) CF det.: Reitsma, 1986; **2411** (LBV, WAG); **2528** (LBV, WAG) CF; **2624** (LBV, WAG); **de Saint Aubin SRFG 1981** (LBV); **SRFG 2064** (LBV); **Schoenmaker 156** (WAG) det.: Wieringa, 1994; **Sosef 1447** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **1450** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **1500** (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; **Soyaux 303**, Type de *Dialium soyauxii* Harms (iso- P); **J. Stone 3119** (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; **Tabak 126** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **D.W. Thomas 6611** (LBV, MO) det.: Aké Assi, 1987; **6655** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2003; **Walters 490** (MO); **L.J.T. White 587** (LBV) CF; **1088** (LBV, MO, SEGC) det.: Breteler, 1995; **Wieringa 2454** (WAG) det.: Breteler, 1994; **2873** (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 1996; **3262** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **J.J.F.E. de Wilde 11447** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **11947** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde; **Wilks 1955** (MO); **2114** (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; **2114 B** (WAG) det.: Breteler, 1993; **2705** (MO, WAG) det.: Breteler, 2004; **AP 3244** (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Dialium lopense* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1993. Le genre *Dialium* (Caesalp.) au Gabon: 3-7; Breteler, F.J., 1994. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 63: 201. Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 200 - 550m.



Breteler 12214 (WAG) CF det.: Breteler, 1993; *12539* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14748* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *14779* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *14936* (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1999; *15002* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15056* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15123* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Lejoly 93/95* (BRLU); *McPherson 15800*, Type de *Dialium lopense* Breteler (holo- WAG, iso- LBV, MO); *15801* (LBV, MO) det.: Breteler, 1993; *16244* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Reitsma 2349* (LBV, WAG) det.: Breteler; *2621* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *L.J.T. White (serie 1) 79* (LBV, MO) det.: Breteler; *Wieringa 3215* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1996; *5221* (WAG) CF det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11770* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *Wilks 750* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *906* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *1421* (MO, WAG) det.: Breteler, 1994; *1524* (MO, WAG) det.: Breteler, 1996.

◆ *Dialium polyanthum* Harms

Lit.: Breteler, F.J., 1993. Le genre *Dialium* (Caesalp.) au Gabon: 3-7.

Prov.: HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 590m.

Breteler 10840 (LBV, WAG) det.: Breteler; *12222* (WAG) CF det.: Breteler, 1993; *McPherson 16192* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Niangadouma 214* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2003; *377* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004; *Strijk 153* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Walters 946* (MO) det.: Walters, 2002; *1077* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2002; *Wieringa 3198* (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 1996; *4391* (WAG) det.: Breteler, 2002; *5058* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2004.

◆ *Dialium tessmannii* Harms

Subendémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1993. Le genre *Dialium* (Caesalp.) au Gabon: 3-7; Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 34-36.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 300 - 480m.

Bois SRFG 848 (LBV); *Bourobou 657* (LBV, WAG); *Breteler 12501* (WAG) det.: Breteler, 1994; *13214* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *15470* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 177* (P); *451* (P); *537* (P); *862* (P); *1167* (P); *1978* (P); *2073* (P); *Gentry 33211* (MO); *33332* (MO); *33397* (MO); *Le Testu 5820* (P, WAG) det.: Breteler, 2003; *7829* (P); *9427* (P, WAG) det.: Breteler, 2003; *9608* (P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Reitsma 2513* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2586* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *de Saint Aubin SRFG 2052* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Tabak 148* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *167* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wilks 1554* (MO); *1957* (MO) det.: Wilks.

◆ *Didelotia* Baill.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 247-260.

Prov.: ES, NG, OM. Alt.: 100 - 600m.

van Bergen 324 (WAG); *Breteler 13972* (WAG); *Nguema Miyono 1731* (LBV); *1851* (LBV); *Reitsma 3741* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *Sabire SRFG 360* (LBV) det.: Wieringa, 2004; *de Saint Aubin SRFG 2103* (LBV, WAG), 2004; *Wieringa 3149* (LBV, WAG); *3150* (WAG); *4551* (LBV, WAG) CF.

◆ *Didelotia africana* Baill.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 251-254.

Prov.: ES, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 500m.

Breteler 10257 (WAG) det.: Wieringa, 1992; *12529* (WAG) det.: Breteler, 1996; *14374* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14596* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Chevalier 33593* (P) det.: Oldeman, 1964; *Dibata 1272* (WAG, WILKS) det.: Dibata, 1997; *Griffon du Bellay 235*, Type de *Didelotia africana* Baill. (holo- P, iso- BR); *Haegens 196* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1995; *Klaine 3073* (P); *McPherson 16602* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1997; *16681* (LBV, MO) det.: McPherson, 1996; *Morel SRFG 186* (LBV); *Nguema Ekomo 583* (LBV); *Reitsma 1313* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *2726* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1388* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Tabak 160* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wieringa 1156* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1992; *1664* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *1670* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *2597* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *3549* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *Wilks 1122* (LBV); *1348* (MO, WAG); *1364* (MO, WAG).

◆ *Didelotia brevipaniculata* J.Léonard

Syn.: *Toubaouate brevipaniculata* (J.Léonard) Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 257-260.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 650m.

Bernard SRFG 1333 (LBV); *Breteler 10210* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *10469* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *13082*

(WAG) det.: Wieringa, 1997; *Dibata 1031* (MO) det.: Gereau, 1996; *Estasse SRFG 594* (LBV); *SRFG 596* (LBV); *SRFG 661* (LBV); *Haegens 11* (WAG) det.: Wieringa, 1995; *Jongkind 5780* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Morel SRFG 9* (LBV); *SRFG 32* (LBV); *SRFG 129* (LBV); *van Nek 176* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *Nguema Miyono 1646* (LBV); *1688* (LBV); *Reitsma 1294* (LBV, WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *1445* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1663* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *2468* (LBV, NY) det.: Wieringa, 1999; *2789* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *3223* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *3287* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *de Saint Aubin SRFG 669* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 1936* (LBV, P) det.: Oldeman, 1964; *SRFG 2010* (LBV); *SRFG 2061* (LBV, P, WAG) det.: H.C.D. de Wit & Oldeman, 1963; *Schoenmaker 157 A* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *212* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *Sosef 1126* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *van Valkenburg 2841* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *2880* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *2881* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 1053* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1054* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1117* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *1118* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1567* (WAG) CF det.: Wieringa, 1992; *2412* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *2437* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *2440* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *2442* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *2444* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *2794* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *3027* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *3153* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *4467* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *5041* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *Wilks 621* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *1490* (K, MO).

◆ *Didelotia letouzeyi* Pellegr.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 250-252.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 40 - 200m.

Bernard SRFG 279 (LBV); *SRFG 922* (LBV, P) det.: Oldeman, 1964; *SRFG 1372* (LBV, P) det.: Oldeman, 1964; *SRFG 1382* (LBV, P) det.: Oldeman, 1964; *SRFG 1390* (LBV, P) det.: Oldeman, 1964; *Bois SRFG 983* (LBV); *Breteler 11476* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *11477* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *Corbet SRFG 1080* (LBV, P) det.: Oldeman, 1964; *Gauchotte SRFG 1222* (LBV); *McPherson 16248* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Morel SRFG 56* (LBV); *SRFG 182* (LBV); *Nguema Miyono 2001* (LBV); *2002* (LBV); *de Saint Aubin SRFG 2014* (LBV); *Wieringa 1392* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *2812* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *5065* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Wilks 1133* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *1695* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003.

◆ *Didelotia minutiflora* (A.Chev.) J.Léonard

Syn.: *Zingania minutiflora* A.Chev.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 254-255, 257.

Prov.: ES, NG, OM, WN. Alt.: 1 - 440m.

X.M. van der Burgt 108 (WAG) CF det.: Wieringa, 1995; *Chevalier 26679* (P, WAG) det.: Wieringa, 2002; *Morel SRFG 37* (LBV) det.: Leal, 1997; *Nguema Miyono 1737* (LBV) CF; *Tabak 101* (WAG) CF det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Walker s.n.*, Type de *Zingania minutiflora* A.Chev. (holo- P, iso- BR, LBV, WAG); *Wieringa 1447* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *2424* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *4819* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2003; *5634* (WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Didelotia morelii* Aubrév.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 253, 255-256.

Prov.: ES, NG.

Morel SRFG 39, Type de *Didelotia morelii* Aubrév. (holo- P, iso- LBV, WAG); *Nguema Miyono 1636* (LBV).

◆ *Didelotia pauli-sitai* Letouzey

Subendémique!

Lit.: Letouzey, R., 1977. Adansonia, sér. 2, 17: 125-127.

Prov.: NY, OM. Alt.: 10 - 100m.

van Bergen 313 (WAG) det.: Wieringa, 1996; *316* (WAG) det.: Wieringa, 1996; *350* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1996; *356* (WAG) det.: Wieringa, 1996; *369* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1996; *Wieringa 1257* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *1342* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *2552* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *2598* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994.

◆ *Didelotia unifoliolata* J.Léonard

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 249-250, 253.

Prov.: ES, OL. Alt.: 10m.

Bernard SRFG 924 (LBV, P) det.: Oldeman, 1964; *Breteler 10586* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *Estasse SRFG 619* (LBV, P) det.:



Oldeman, 1964; *McPherson 15534* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *de Saint Aubin SRFG 1918* (LBV, P) det.: Oldeman, 1964.

◆ *Distemonanthus benthamianus* Baill.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 44-46.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 480m.

Bernard SRFG 320 (LBV); *SRFG 409* (LBV); *Breteler 10484* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *12364* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12420* (WAG) det.: Breteler, 1993; *15120* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 1877* (P); *1908* (P); *Gentry 33478* (MO); *Klaine 98 b* (P, WAG); *164* (P) det.: Aubréville, 1968; *220 bis* (P) det.: Aubréville, 1968; *582* (P) det.: Aubréville, 1968; *668* (P, WAG); *Le Testu 1161* (P, WAG); *6097* (P, WAG); *7379* (P); *Minkébé Series AM 67* (WAG) det.: Mounqazi, 1990; *McPherson 16615* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Mounqazi 1612* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG); *Nguema Miyono 1711* (LBV); *Reitsma 2169* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *2600* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Tabak 129* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *L.J.T. White 1490* (LBV, MO, SEGC) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 3235* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Wilks 1608* (MO).

◆ *Duparquetia orchidacea* Baill.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 47-49.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 500m.

Arends 519 (WAG) det.: van Valkenburg, 1989; *van Bergen 148* (WAG) det.: van Bergen, 1995; *Bradley 1030* (LBV, MO) det.: Bradley, 2001; *Breteler 5780* (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1972; *6564* (LBV, WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *8275* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *12253* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14025* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15050* (WAG) det.: Breteler, 1999; *Chevalier 26451* (P, WAG); *26807* (P, WAG); *Doumenge 57* (LBV); *Florence 300* (P); *Floret 1560* (LBV) det.: Floret, 1983; *1709* (LBV) det.: Floret, 1984; *Gentry 33198* (MO); *33473* (MO); *Griffon du Bellay 339* (P), Type de *Duparquetia orchidacea* Baill (holo- P); *N. Hallé 876* (P); *1304* (P, WAG); *1389* (P); *2680* (P); *3980* (P); *4272* (P); *Klaine 66* (P); *Le Testu 1087* (P); *Leeuwenberg 11520* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *12418* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *13655* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *A.M. Louis 310* (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *363* (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *2449* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *3425* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2000; *Minkébé Series W 527* (WAG) det.: Wilks, 1990; *McPherson 15446* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *16287* (LBV, MO) det.: McPherson, 1994; *16710* (LBV, MO) det.: McPherson, 1996; *van Nek 533* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *549* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Reitsma 1446* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2541* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Schoenmaker 53* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Simons 17* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *226* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *P. Sita 5331* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *J. Stone 3142* (MO) det.: Azizet Issembé, 2000; *3172* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *L.J.T. White 640* (MO) det.: McPherson, 1993; *Wieringa 1598* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *4351* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8897* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: van Valkenburg, 1989; *9722* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *10897* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *11586* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *Wilks 805* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984.

◆ *Englerodendron conchyliophorum* (Pellegr.) Breteler

Syn.: *Isomacrolobium conchyliophorum* (Pellegr.) Aubrév. & Pellegr.; *Macrolobium conchyliophorum* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 189-190; Breteler, F.J., (in prep.). Adansonia, sér. 3, 27.

Prov.: NY, OI, OL, OM. Alt.: 52 - 450m.

Le Testu 7680, det.: Breteler, 2004, Type de *Macrolobium conchyliophorum* Pellegr. (lecto- P, isolecto- WAG); *Mouandza Mbembo 331* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Sosef 1151* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Tabak 125 b* (WAG); *van Valkenburg 2788* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *2793 a* (BR, LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Englerodendron gabunense* (J.Léonard) Breteler

Syn.: *Anthonotha gabunensis* J.Léonard; *Leonardendron gabunense* (J.Léonard) Aubrév.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 244-246; Breteler, F.J., (in prep.). Adansonia, sér. 3, 27.

Prov.: MO, OI, OL, WN.

Breteler 11081 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *11174* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *13335* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *14744* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Le Testu 7808*, det.: Breteler, 2004,

Anthonotha gabunensis J.Léonard (iso- K, P, WAG); *9089* (P, WAG) det.: Breteler, 2004; *Moukambi 9* (WAG, WILKS) det.: Breteler, 2004; *Tabak 125 a* (WAG) det.: Breteler, 2004; *162* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wilks 2683* (MO).

◆ *Erythrophleum ivorense* A.Chev.

Syn.: *Erythrophleum micranthum* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 340-342.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 560m.

Obs.: Il est difficile de distinguer *E. ivorense* de *E. suaveolens*, il est aussi possible que cette dernière soit présente au Gabon.

Breteler 8766 (WAG) det.: Wilks, 1988; *8873* (WAG) det.: Wilks, 1988; *8978* (WAG) det.: Wilks, 1988; *15446* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Chevalier 26681* (P, WAG); *26866* (P, WAG); *26875* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *Dibata 291* (MO); *941* (MO) det.: Gereau, 1994; *Durand SRFG 1555* (LBV), 1555; *Florence 260* (P); *1000* (P); *Floret 1469* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *1503* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Gauchotte SRFG 1663* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 1707* (LBV) det.: de Bruijn; *SRFG 1709* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Klaine 189 bis* (P) det.: Aubréville, 1968; *Le Testu 1488* (P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *5868* (P); *7306* (P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *A.M. Louis 502* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *McPherson 15080* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *15089* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Nguema Miyono 1935* (LBV); *Reitsma 1236* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sabire SRFG 370* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Strijk 29* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Tabak 151* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wieringa 1191* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *5487* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Wilks 972* (LBV); *2246* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2004.

◆ *Eurypetalum* Harms

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 108-110; Breteler, F.J. & Obiang-Mbomio, D., (in prep.). Adansonia, sér. 3, 27.

Prov.: OI.

Lejoly 93/ 252 (BRLU); *L.J.T. White 612* (LBV).

◆ *Eurypetalum tessmannii* Harms

Syn.: *Eurypetalum batesii* Baker f.

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 108-110; Breteler, F.J. & Obiang-Mbomio, D., (in prep.). Adansonia, sér. 3, 27.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 30 - 350m.

Bates 558, det.: Obiang Mbomio, 2004, Type de *Eurypetalum batesii Baker f.* (holo- BM, iso- P); *Bois SRFG 816* (LBV); *Bourobou 540* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Breteler 10457* (LBV, WAG) det.: Obiang Mbomio, 2004; *10462* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *10520* (LBV, WAG) det.: Obiang Mbomio, 2004; *10521* (LBV, WAG) det.: Obiang Mbomio, 2004; *10662* (LBV, WAG) det.: Obiang Mbomio, 2004; *10706* (LBV, WAG) det.: Obiang Mbomio, 2004; *10815* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *11190* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *11191* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *11191 A* (WAG) det.: Breteler, 2005; *11204* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *11368* (LBV, W, WAG) det.: Breteler, 2005; *11521* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *12197* (WAG) det.: Obiang Mbomio, 2004; *12402* (WAG) det.: Obiang Mbomio, 2004; *14165* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14425* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14833* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *14979* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *15095* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *X.M. van der Burgt 110* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *111* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *114* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *115* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *116* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Doucet 22* (BR) det.: Obiang Mbomio, 2004; *282* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Haegens 271* (WAG) det.: Haegens, 1994; *Le Testu 2193* (BR, G, P, WAG) det.: Breteler, 2005; *2236* (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 2005; *7657* (BR, P); *8537* (BR, P); *A.M. Louis 639* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *696* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *McPherson 16216* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Mounqazi 970* (LBV); *1583* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Mounqazi, 2004; *Nguema Miyono 2015* (WAG); *Reitsma 3457* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *Walker s.n.* (P, WAG) det.: Breteler, 2005; *Wieringa 1178* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *1610* (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 2005; *2434* (WAG) det.: Wieringa & Haegens, 1994; *2568* (WAG) det.: Wieringa & Haegens, 1994; *3050* (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 2005; *3203* (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 2005; *4448* (WAG) det.: Obiang Mbomio, 2004; *5499* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Gigasiphon gossweileri* (Baker f.) Torre & Hille.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 24-25.

Prov.: HO, OI, OL. Alt.: 500m.



Breteler 11199 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *15590* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Doumenge 197* (LBV); *Florence 2003* (LBV) det.: Florence; *Le Testu 7265* (P, WAG) det.: Pellegrin; *8098* (P, WAG) det.: Pellegrin; *Moungazi 390* (LBV) det.: Moungazi, 1984; *1504* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Wieringa 1465* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992.

◆ *Gilbertiodendron* J.Léonard

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 214-237.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 640m.

Bourobou 900 (LBV, WAG); *978* (LBV, WAG); *Breteler 10213* (LBV, WAG); *10258* (LBV, WAG); *11367* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *14862* (LBV, WAG); *14983* (LBV, WAG); *Chevalier 26512* (P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Deckoussoud 14* (WAG, WILKS); *Dibata 18* (LBV, MO); *N. Hallé & Le Thomas 696* (P) CF; *McPherson 16633* (LBV, MO); *Moungazi 845* (LBV); *1604* (K, LBV, MO, P, WAG); *Nguema Ekomo 571* (LBV); *Nguema Miyono 1354* (LBV); *1432* (LBV); *1462* (LBV); *1506* (LBV); *1523* (LBV); *1536* (LBV); *1634* (LBV); *1644* (LBV); *1678* (LBV); *1715* (LBV); *1764* (LBV); *1782* (LBV); *1791* (LBV); *1793* (LBV); *1810* (LBV); *1829* (LBV); *1974* (LBV); *2030* (LBV); *Ollome SRFG 1803* (LBV); *SRFG 1804* (LBV); *Sosef 1503* (LBV, WAG); *Wieringa 1315* (LBV, MPU, WAG); *5263* (LBV, WAG); *Wilks 1369* (MO); *2587* (MO); *2595* (MO); *2604* (MO, WAG); *2699* (MO, WAG); *AP 3421* (BR, LBV, MO, WAG); *AP 3454* (LBV, MO, WAG); *AP 3505* (BR, LBV, MO, P, WAG); *AP 3714* (LBV, WAG).

◆ *Gilbertiodendron barbulatum* (Pellegr.) J.Léonard

Syn.: *Macrolobium barbulatum* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 219-220.

Prov.: NG, OI. Alt.: 740 - 770m.

Gentry 33643 (MO); *Le Testu 6411*, det.: J.J.G. Léonard, 1957, Type de *Macrolobium barbulatum* Pellegr. (holo- P, iso- WAG).

◆ *Gilbertiodendron brachystegioides* (Harms) J.Léonard

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 222-223.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 9 - 600m.

Bernard SRFG 868 (LBV); *SRFG 904* (LBV); *Breteler 10810* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *12862* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *13075* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *13967* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *14652* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1998; *14805* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15510* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Corbet SRFG 1018* (LBV); *Groulez SRFG 1109* (LBV); *SRFG 1110* (LBV); *Leeuwenberg 13559* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1989; *Mouandza Mbembo 248* (LBV) CF det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Nguema Miyono 1997* (LBV); *de Saint Aubin SRFG 1974* (LBV); *Sosef 1210* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1508* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Valkenburg 2636* (LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2005; *Wieringa 1693* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1992; *2661* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1994; *5057* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2003; *5063* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2003; *Wilks 1086* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986; *1600* (MO).

◆ *Gilbertiodendron breynei* Bamps

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1992. Énum. pl. fl. Afr. trop. 2: 49.

Prov.: OL.

Wilks 2701 (MO, WAG) det.: Wieringa, 1999.

◆ *Gilbertiodendron demonstrans* (Baill.) J.Léonard

Syn.: *Vouapa demonstrans* Baill.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 227-229.

Prov.: ES, MO.

Estasse SRFG 654 (LBV); *Gauchotte SRFG 1259* (LBV); *SRFG 1262* (LBV, P) det.: Aubréville, 1968; Griffon du Bellay 299 (P), Type de *Vouapa demonstrans* Baill. (lectotype P); *Guillery SRFG 1207* (LBV); *Klaine 30* (P, WAG); *320* (P, WAG); *392* (P, WAG); *704* (P, WAG); *925* (P, WAG).

◆ *Gilbertiodendron dewevrei* (De Wild.) J.Léonard

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 224-227.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 18 - 500m.

Azizet Issembé 288 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 10655* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *15433* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 127* (LBV, MO); *Jongkind 5767* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *Le Testu 2119* (P, WAG); *5715* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *9597* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *A.M. Louis 697* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *Minkébé Series A 2* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *S 20* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *V 37* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *Mouandza Mbembo 320*

(LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Moungazi 1696* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Nguema Ekomo 545* (LBV); *de Saint Aubin SRFG 1946* (LBV); *Tabak 113* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wieringa 1570* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *3552* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *3584* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *Wilks 1116* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986; *1439* (MO).

◆ *Gilbertiodendron grandiflorum* (De Wild.) J.Léonard

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 234.

Prov.: NG, NY, WN.

Le Testu 1881 (P, WAG) det.: Pellegrin, 1922; *9426* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *Walker s.n.* (P, WAG) det.: Pellegrin.

◆ *Gilbertiodendron grandistipulatum* (De Wild.)

J.Léonard

Syn.: *Macrolobium le-testui* Pellegr.

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 234-236.

Prov.: ES, MO, NG, OI. Alt.: 60 - 200m.

Arends 480 (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *Breteler 10428* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Floret 1455* (LBV) det.: Floret, 1984; *1910* (LBV) det.: Floret, 1984; *Le Testu 2177*, Type de *Macrolobium le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *6376* (P, WAG) det.: Pellegrin; *A.M. Louis 289* (WAG) det.: Lodewijks, 1986; *L.J.T. White 1118* (LBV, MO, SEGC) det.: McPherson, 1994; *1227* (LBV, MO, SEGC) det.: L.J.T. White, 1994; *1246* (LBV, MO, SEGC) det.: L.J.T. White, 1994; *Wieringa 4687* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Gilbertiodendron imenoense* (Pellegr.) J.Léonard

Syn.: *Macrolobium imenoense* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 230-231.

Prov.: MO, NG, OL.

Breteler 9974 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *Gauchotte SRFG 1130* (LBV); *SRFG 1154* (LBV, P) det.: Aubréville, 1968; *Le Testu 6417* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *8331*, Type de *Macrolobium imenoense* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *8851* (P).

◆ *Gilbertiodendron klainei* (Pierre ex Pellegr.) J.Léonard

Syn.: *Macrolobium klainei* Pierre ex Pellegr.

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 232-233.

Prov.: ES, OL, OM. Alt.: 30 - 40m.

Breteler 12283 (WAG) CF det.: Breteler, 1995; *Dibata 1219* (WAG, WILKS) CF det.: Wieringa, 1997; *Gauchotte SRFG 1739* (LBV); *Klaine 2936*, det.: Aubréville, 1968, Type de *Macrolobium klainei* Pierre ex Pellegr. (lecto- P, isolecto- WAG); *3100* (P) det.: Aubréville, 1968; *A.M. Louis 3238 A* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *Morel SRFG 55* (LBV); *de Saint Aubin SRFG 1919* (LBV); *Wieringa 1239* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *2443* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Gilbertiodendron limosum* (Pellegr.) J.Léonard

Syn.: *Macrolobium limosum* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 229-230.

Prov.: NG, WN.

Le Testu 2226, Type de *Macrolobium limosum* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *9345* (P).

◆ *Gilbertiodendron mayombense* (Pellegr.) J.Léonard

Syn.: *Macrolobium mayombense* Pellegr.

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 226-228.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 500 - 650m.

Floret 1660 (LBV) det.: Floret, 1984; *Le Testu 2112*, Type de *Macrolobium mayombense* Pellegr. (holo- P, iso- MO, WAG); *7434* (P); *7463* (P); *Ngok Banak 199* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *Wieringa 1475* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1992.

◆ *Gilbertiodendron ngounyense* (Pellegr.) J.Léonard

Syn.: *Macrolobium ngounyense* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 220.

Prov.: NG.

Le Testu 2290, Type de *Macrolobium ngounyense* Pellegr. (holo- P, iso- WAG).



◆ *Gilbertiodendron ogoouense* (Pellegr.) J.Léonard

Syn.: *Macrolobium ecouense* Pellegr.; *Macrolobium ogoouense* Pellegr.

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 220-221, 225, 227.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 13 - 400m.

Breteler 10482 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *11450* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *11524* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *12993* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *14147* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *14250* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *14400* (WAG) det.: Breteler, 1998; *15359* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 398* (LBV) det.: van der Maesen, 1988; *1208* (WAG, WILKS) CF det.: Dibata, 1997; *Estasse SRFG 580* (LBV); *Le Testu 5071*, det.: Aubréville, 1968, **Type de *Macrolobium ogoouense* Pellegr. (para- P, WAG); 5891** (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *5963* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *6368*, **Type de *Macrolobium ogoouense* Pellegr. (lecto- P, isolecto- WAG); 8369** (P); *8407* (P); *8844* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *9017* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *9094* (P); *9574* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *9612* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *9622*, det.: Wieringa, 1993, **Type de *Macrolobium ecouense* Pellegr. (holo- P, iso- B, WAG); Minkébé Series AM 72** (WAG, WILKS) det.: van Valkenburg, 1990; *C 33* (WAG, WILKS) det.: van Valkenburg, 1990; *C 118* (WAG, WILKS) det.: van Valkenburg, 1990; *C 367* (WAG, WILKS) det.: van Valkenburg, 1990; *C 387* (WAG, WILKS) det.: van Valkenburg, 1990; *E 18* (WAG, WILKS) det.: van Valkenburg, 1990; *W 439 A* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1992; *Moungazi 1718* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) CF det.: Moungazi, 2004; *van Nek 302* (LBV, WAG) det.: Wieringa; *Nguema Miyono 1395* (LBV) CF; *1431* (LBV) CF; *1503* (LBV) CF; *1525* (LBV) CF; *1527* (LBV) CF; *1663* (LBV) CF; *1750* (LBV) CF; *1798* (LBV) CF; *1876* (LBV) CF; *Reitsma 1203* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *1435* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *2480* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2724* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *3284* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker 70* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *van Valkenburg 2635* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF det.: Breteler; *2866* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 1316* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1329* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *2777* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9800* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *Wilks 1007* (LBV) det.: Breteler; *1075* (LBV); *1932* (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Gilbertiodendron preussii* (Harms) J.Léonard

Syn.: *Gilbertiodendron taiense* Aubrév.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 231, 233.

Prov.: ES, MO.

N. Hallé 2077 (P); *de Saint Aubin SRFG 1940* (LBV); *SRFG 1976* (LBV); *Wieringa 1599* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1600* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992.

◆ *Gilbertiodendron stipulaceum* (Benth.) J.Léonard

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 235-237.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 240m.

Bourobou 312 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Durand SRFG 1549* (LBV); *Le Testu 5288* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *5952* (P); *6006* (P); *7570* (P); *9368* (P); *Mayombo-Nzengue 233* (LBV) CF; *Nguema Miyono 1651* (LBV) CF; *1669* (LBV) CF; *1998* (LBV); *2025* (LBV); *Reitsma 1308* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1392* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *de Saint Aubin SRFG 1926* (LBV); *Schoenmaker 313* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *385* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *402* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *L.J.T. White 1406* (LBV); *Wieringa 1644* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1646* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *2864* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9803* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1992.

◆ *Gilbertiodendron unijugum* (Pellegr.) J.Léonard

Syn.: *Macrolobium unijugum* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 223-224.

Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 2 - 650m.

Bourobou 662 (LBV, WAG); *Breteler 9564* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *9753* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 346* (LBV, WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *X.M. van der Burgt 73* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Houssin SRFG 152* (LBV); *Le Testu 9520*, det.: Wieringa, 1993, **Type de *Macrolobium unijugum* Pellegr. (holo- P, iso- B); McPherson 15525** (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *15528* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *15847* (LBV, MO) det.: McPherson, 1992; *16862* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Morel SRFG 14* (LBV); *van Nek 707* (LBV, WAG) det.: Wieringa; *Nguema Miyono 1582*

(LBV); *1643* (LBV); *1872* (LBV); *Reitsma 3566* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1988; *Sosef 1385* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1479* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Walters 667* (LBV, MA, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 1075* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 2004; *1375* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *2425* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 10974* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *Wilks AP 3245* (LBV, WAG).

◆ *Gilletiodendron kisantuense* (Vermoesen ex De Wild.) J.Léonard

Syn.: *Cynometra dacremontii* Lebrun

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 61-63.

Prov.: NY.

Le Testu 1519 (K, P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *2132* (K, P, WAG) det.: Aubréville, 1968.

◆ *Gilletiodendron pierreanum* (Harms) J.Léonard

Syn.: *Cynometra pierreana* Harms

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 60-62.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 15 - 925m.

Bernard SRFG 433 (LBV); *Breteler 10510 a* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *10616* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *10636* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *14167* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14657* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *14945* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *14969* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15105* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15185* (WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *15212* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 693* (LBV, WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Gentry 33389* (MO); *Groulez SRFG 887* (LBV); *Klaine 175* (P, WAG); *1293* (P) det.: Aubréville, 1968; *2272*, det.: Aubréville, 1968, **Type de *Cynometra pierreana* Harms (lecto- P, isolecto- WAG); 2990** (P) det.: Aubréville, 1968; *3125* (P, WAG); *3349* (P) det.: Aubréville, 1968; *Le Testu 9083* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *9295* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *9496* (P); *A.M. Louis 694* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *McPherson 16269* (LBV, MO, WAG), 1993; *16604* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1997; *16635* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *16758* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Moungazi 836* (LBV); *1685* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Ngok Banak 1378* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Miyono 1656* (LBV); *1657* (LBV); *Reitsma 1200* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1212* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *1484* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1545* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Tabak 112* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *122* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Touzet 34* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1968; *L.J.T. White 1409* (LBV); *Wieringa 1569* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *1688* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *3542* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *3543* (WAG) det.: Wieringa, 2000; *4516* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *5447* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5448* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wilks 938* (WAG) det.: van Valkenburg, 1989; *1488* (MO, WAG); *2691* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Griffonia* Baill.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 18-23.

Prov.: OL.

Breteler 12201 (WAG).

◆ *Griffonia physocarpa* Baill.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 19-21.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 500m.

Barnett 521 (LBV) det.: Barnett, 1985; *Breteler 7578* (WAG) det.: Breteler, 1979; *8302* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *10494* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *10582* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *12474* (WAG) det.: Breteler, 1994; *13289* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1995; *15091* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *15741* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 877* (P); *Floret 1426* (LBV); *Gentry 33502 A* (MO); *Griffon du Bellay 346*, **Type de *Griffonia physocarpa* Baill. (holo- P, iso- WAG); N. Hallé 3710** (P); *Klaine 40* (P); *Le Testu 2225* (P, WAG) det.: Pellegrin, 1922; *7324* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *7530* (P); *9105* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *Leeuwenberg 13581* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *A.M. Louis 127* (LBV, WAG); *295* (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *1083* (WAG) det.: Lodewijks, 1986; *2866* (LBV) det.: Wieringa, 1993; *van der Maesen 5718* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; *McPherson 16749* (MO) det.: McPherson, 1996; *van Nek 157* (LBV, WAG) det.: Wieringa; *Reitsma 2568* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Schoenmaker 286* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Simons 228* (LBV); *Tabak 130* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wieringa 4362* (WAG) det.: Wieringa, 2002; *4498*

(LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 782* (LBV); *9033* (WAG) det.: van Valkenburg, 1989; *11502* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 782* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Lodewijks, 1986.

◆ *Griffonia simplicifolia* (Vahl ex DC.) Baill.
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 20.
Prov.: ES, NY, OL.

Breteler 10733 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *Klaine 2914* (P); *Le Testu 1926* (P).

◆ *Griffonia speciosa* (Welw. ex Benth.) Taub.
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 22-23.
Prov.: NY.

Le Testu 1104 (P, WAG) det.: Pellegrin, 1922; *1144* (P).

◆ *Griffonia tessmannii* (De Wild.) Camp.
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 20-22.
Prov.: OL.

Le Testu 7633 (P); *7663* (P).

◆ *Guibourtia* Benn.
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 118-128.
Prov.: ES, OL, OM, WN. Alt.: 30m.

Breteler 14069 (WAG); *X.M. van der Burgt 65* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *89* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Estasse SRFG 602* (LBV); *Gauchotte SRFG 1508* (LBV); *Nguema Miyono 1344* (LBV); *1461* (LBV); *1900* (LBV); *Wilks AP 3431* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Guibourtia arnoldiana* (De Wild. & T.Durand) J.Léonard
Subendémique!
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 125-127.
Prov.: MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 20 - 200m.

Breteler 10228 (WAG) det.: Wieringa, 1992; *11481* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *Chevalier 26605* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *Durand SRFG 1470* (LBV); *Le Testu 1672* (P, WAG); *Tabak 107* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wieringa 1393* (WAG) CF det.: Wieringa, 1992; *2640* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003.

◆ *Guibourtia demeusei* (Harms) J.Léonard
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 123-125.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OM. Alt.: 25 - 650m.

Breteler 13041 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *Chevalier 26660* (P, WAG); *Corbet SRFG 711* (LBV); *Estasse SRFG 569* (LBV); *Florence 169* (P); *418* (LBV) det.: Letouzey; *2020* (P); *N. Hallé 1655* (P); *Klaine 3444* (P) det.: Aubréville, 1968; *Morel SRFG 69* (LBV); *SRFG 183* (LBV); *Mouandza Mbembo 69* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Moungazi 1704* (LBV, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Nguema Miyono 1882* (LBV) CF; *Pobéguin (central Africa series) 104* (P, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J. Stone 3123* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2000; *Thollon 96* (P, WAG); *L.J.T. White 1095* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *1552* (MO); *Wieringa 2396* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *4004* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Wilks 828 A* (LBV); *828 B* (LBV).

◆ *Guibourtia ehie* (A.Chev.) J.Léonard
Syn.: *Copaifera ehie* A.Chev.
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 121, 126-128.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 487m.

Aubréville 151 (P); *Bernard SRFG 1413* (LBV); *SRFG 1631* (LBV); *Breteler 10505* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *14009* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *14666* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 14* (LBV, MO); *379* (LBV); *Gauchotte SRFG 1726* (LBV); *SRFG 1758* (LBV); *N. Hallé 703* (P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Le Testu 5097* (B, P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *A.M. Louis 333* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 13845* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15444* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Morel SRFG 105* (LBV); *Nguema Miyono 1318* (LBV); *1515* (LBV); *1694* (LBV); *1809* (LBV) CF; *1956* (LBV); *Reitsma 1682* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1913* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2795* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sabire SRFG 466* (LBV); *Sosef 973* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *Tabak 26* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wieringa 4531* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *Wilks 828* (LBV); *1031* (LBV) det.: Wilks, 1985; *1953* (MO) det.: Wilks; *2228* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1990; *AP 3207* (LBV); *AP 3387* (LBV); *AP 3412* (LBV, WAG).

◆ *Guibourtia pellegriniana* J.Léonard
Subendémique!
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 122-124, 127.
Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 10m.
Obs.: L'espèce n'est présente que le long de la côte, les spécimens identifiés à l'intérieur des terres sont douteux.

Aubréville 113 (P, WAG); *van Bergen 305* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1996; *425* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1996; *Breteler 11561* (WAG) det.: Breteler, 1992; *14478* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *14537* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Haegens 198* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1995;; *Heitz 21*, **Type de Guibourtia pellegriniana J.Léonard (holo- P); van den Houten 72** (WAG); **73** (WAG) det.: Wieringa, 2003; *A.M. Louis s.n.* (WAG) det.: Wieringa, 1998; *1793* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *McPherson 16809* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *16818* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *16863* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *17057* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *van Nek 769* (LBV, WAG) det.: Wieringa; *Reitsma 3577* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1997; *Walters 663* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Wieringa 1146* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1167* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1366* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *2553* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 11138* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1995; *Wilks 2031* (WAG); *2258* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1990; *2623* (MO, WAG) det.: Wilks, 1992.

◆ *Guibourtia tessmannii* (Harms) J.Léonard
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 120-122.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 280m.

Bernard SRFG 328 (LBV); *SRFG 436* (LBV); *Bois SRFG 842* (LBV); *SRFG 879* (LBV); *Breteler 12562* (WAG) det.: Wieringa, 1997; *14865* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *15608* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *X.M. van der Burgt 64* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Durand SRFG 1402* (LBV); *Gauchotte SRFG 1789* (LBV); *Jongkind 695 b* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *Le Testu 8697* (B, P); *9042* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *9555* (B, P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *9606* (P, WAG) det.: J.J.G. Léonard, 1949; *A.M. Louis 1948* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *McPherson 13760* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1992; *15750* (LBV, MO) det.: McPherson, 1992; *Nguema Miyono 1642* (LBV); *Reitsma 1536* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Tabak 36* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *van Valkenburg 2886* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *L.J.T. White 1536* (BRLU, LBV, MO, SEGC, WAG); *Wieringa 1697* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *5605* (WAG) det.: Wieringa, 2005; *5606* (WAG) det.: Wieringa, 2005; *Wilks 834* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984; *1682* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1993; *2439* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1991.

◆ *Hylodendron gabunense* Taub.
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 140-142, 145.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 290m.

Bernard SRFG 291 (LBV); *Binot 269* (BRLU); *Breteler 10759* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *10862* (WAG) det.: Breteler, 1992; *15041* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15588* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Chevalier 26524* (P, WAG); *Florence 179* (P); *1806* (P); *1854* (P) CF; *Gauchotte SRFG 1791* (LBV); *Groulez SRFG 888* (LBV); *Klaine 150* (P, WAG); *667* (P) det.: Aubréville, 1968; *1154* (P, WAG); *1350* (P) det.: Aubréville, 1968; *2013* (P, WAG); *3443* (P, WAG); *3519* (P) det.: Aubréville, 1968; *Le Testu 1624* (P, WAG); *7609* (P); *8529* (P); *A.M. Louis 72* (LBV, WAG); *464* (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *615* (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *815* (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *1274* (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *McPherson 15667* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Moungazi 1624* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 2505* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2638* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2936* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons 584* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Sosef 1610* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Walters 470* (LBV, MO, WAG) det.: Walters, 2000; *L.J.T. White 1522* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 11772* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *Wilks 803* (LBV) det.: Wilks, 1984; *1653* (MO, WAG).

◆ *Hymenostegia* (Benth.) Harms
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 97-107.
Prov.: ES, OI, OL, OM, WN. Alt.: 8 - 655m.

Breteler 10739 (LBV, WAG); *Dibata 245* (LBV, MO); *F. Hallé 4569* (MPU, WAG); *4583* (MPU, WAG); *Mouandza Mbembo 168* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Nguema Miyono 1621* (LBV); *1769* (LBV); *1941* (LBV); *1961* (LBV) CF; *Parmentier 591* (BRLU, LBV); *883* (BRLU, LBV); *L.J.T. White 586* (LBV); *Wilks 1131* (LBV); *AP 3407* (LBV); *AP 3483* (BR, LBV, MO, P, WAG) CF; *AP 3489* (LBV).



◆ *Hymenostegia felicis* (A.Chev.) J.LéonardSyn.: *Dipetalanthus felicis* A.Chev.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 100; Aubréville, A., 1970. Fl. Cameroun 9: 106-108.

Prov.: NG, OM, WN. Alt.: 40 - 620m.

Ngok Banak 1549 a (WAG) det.: Wieringa, 2005; *Wieringa 2581* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1994; *2841* (LBV, MPU, WAG) CF det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 11631* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1996.

◆ *Hymenostegia floribunda* (Benth.) Harms

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 99, 101.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 5 - 487m.

Bernard SRFG 1051 (LBV); *Breteler 8345* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *9810* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *11456* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2004; *11522* (LBV, W, WAG) CF det.: Breteler, 1992; *14334* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *X.M. van der Burgt 21* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Corbet SRFG 1045* (LBV); *Gauchotte SRFG 1866* (LBV) det.: Wieringa, 2004; *Jongkind 5906* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *McPherson 15843* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *Morel SRFG 12* (LBV); *SRFG 43* (LBV, P, WAG); *Nguema Miyono 1959* (LBV); *Pobéguin (central Africa series) 199* (P, WAG) det.: Wieringa, 1992; *Reitsma 1410* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Tabak 27* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wieringa 2807* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *J.J.F.E. de Wilde 9032* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1989.

◆ *Hymenostegia klainei* Pierre ex Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 102-104.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 700m.

Obs.: La circonscription actuelle de *Hymenostegia klainei* consiste probablement d'un complexe de plus d'une espèce. Le vrai *H. klainei* semble être endémique du Gabon.

Breteler 6690 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *6692* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *11161* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1993; *12859* (LBV, W, WAG) det.: Wieringa, 1994; *12922* (LBV, W, WAG) det.: Breteler, 1995; *13294* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *13944* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *14884* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15578* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *X.M. van der Burgt 27* (WAG) CF det.: Wieringa, 1994; *Dibata 1140* (MO) det.: Wilks, 1993; *Estasse SRFG 831* (LBV) det.: Wieringa, 2005; *Klaine 69* (P, WAG); *264* (P) det.: Aubréville, 1968; *500*, det.: Aubréville, 1968, *Type de Hymenostegia klainei Pierre ex Pellegr. (lecto- P)*; *Le Testu 2271* (P); *McPherson 16321* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *16607* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1999; *16655* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Morel SRFG 50* (LBV, P, WAG) det.: Normand, 1948; *SRFG 150* (LBV); *Moungazi 1585* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Nguema Miyono 1299* (LBV) CF; *1308* (LBV); *1311* (LBV); *1343* (LBV); *1407* (LBV); *1464* (LBV); *1466* (LBV); *1498* (LBV); *1499* (LBV); *1500* (LBV); *1514* (LBV); *1517* (LBV); *1519* (LBV) CF; *1534* (LBV); *1559* (LBV); *1578* (LBV); *1583* (LBV); *1586* (LBV); *1617* (LBV); *1681* (LBV); *1689* (LBV); *1744* (LBV); *1763* (LBV); *1788* (LBV); *1807* (LBV); *1813* (LBV); *1985* (LBV); *Reitsma 3289* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Tabak 22* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *34* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *41* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *L.J.T. White 104* (SEGC) CF det.: Wieringa, 1999; *992* (LBV, MO, SEGC) det.: Breteler, 1995; *Wieringa 1578* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *2574* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *2575* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *2783* (LBV, MPU, WAG) CF det.: Wieringa, 1994; *3156* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1994; *3185* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1994; *4714* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *5137* (WAG) CF det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11871* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2004; *Wilks 747* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984; *895* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *AP 3227* (BR, LBV, MO, WAG); *AP 3385* (LBV, MO, WAG); *AP 3464* (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Hymenostegia mundungu* (Pellegr.) J.LéonardSyn.: *Cynometra mundungu* Pellegr.

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 104-106.

Prov.: OI, OL, WN.

Le Testu 8325, *Type de Cynometra mundungu Pellegr. (holo- P, iso- B, WAG)*; *Reitsma 3010* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1995; *J. Stone 3486* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2003.

◆ *Hymenostegia neoaubrevillei* J.LéonardSyn.: *Cynometra aubrevillei* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 105-106.

Prov.: NG, OI, OL.

Aubréville G 152, det.: J.J.G. Léonard, 1951, *Type de Cynometra aubrevillei Pellegr. (holo- P, iso- WAG)*; *Breteler 14793* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15115* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Wilks 771* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984.

◆ *Hymenostegia ngounyensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 101-103.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 30 - 510m.

Bourobou 1021 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Breteler 9452* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *9809* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *11469* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *11534* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *14351* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15616* (WAG) det.: Breteler, 2000; *X.M. van der Burgt 1* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *2* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Dibata 132* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *937* (MO) det.: Dibata, 1992; *Haegens 247* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *N. Hallé 2243* (P, WAG); *Le Testu 5284* (P); *5890*, *Type de Hymenostegia ngounyensis Pellegr. (holo- P, iso- WAG)*; *A.M. Louis 2721* (LBV, MO) det.: Wieringa, 1993; *McPherson 16959* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *van Nek 369* (WAG) det.: Wieringa; *Nguema Miyono 1382* (LBV); *1387* (LBV); *1774* (LBV); *Nzabi 62* (BR, K, LBV, MO, P, SCA, WAG, YA) det.: Nzabi, 2004; *Nze SRFG 1236* (LBV); *Reitsma 972* (WAG) det.: Lodewijks, 1986; *1137* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2277* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *3272* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *de Saint Aubin SRFG 2005* (LBV) det.: Bouroubou, 2002; *Schoenmaker 338* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Tabak 16* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Walker s.n.* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *Wieringa 753* (IEC, LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1993; *1045* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *2413* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *2579* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *4493* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *5094* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9328* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1990; *9329* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10378* (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 1991; *10926* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *11756* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1997; *Wilks 1216* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *1516* (MO).

◆ *Hymenostegia normandii* Pellegr.

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 99-100.

Prov.: HO, NG.

Breteler 13943 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *Le Testu 6021*, *Type de Hymenostegia normandii Pellegr. (lecto- P, isolecto- WAG)*; *Walker s.n.* (BR, MO, P, WAG).

◆ *Hymenostegia pellegrinii* (A.Chev.) J.LéonardSyn.: *Cynometra bipetala* Pellegr.; *Dipetalanthus pellegrinii* A.Chev.

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 105-107.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 758m.

Aubréville 113 A (P, WAG); *Azizet Issembé 247* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Bernard SRFG 630* (LBV); *Breteler 10450* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *12612* (WAG) det.: Breteler, 1994; *15005* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *15575* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15602 A* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Florence 1210* (P); *1542* (P); *1964* (P); *2025* (P); *Floret 1651* (LBV, P, WAG) det.: Floret, 1984; *Gauchotte SRFG 1773* (LBV); *Groulez SRFG 1119* (LBV); *Guigonis SRFG 792* (LBV); *Le Testu 6047*, det.: Aubréville, 1968, *Type de Dipetalanthus pellegrinii A.Chev. & Cynometra bipetala Pellegr. (syn- P, WAG)*; *7500* (P); *9298*, det.: Aubréville, 1968, *Type de Dipetalanthus pellegrinii A.Chev. (syn- P, WAG)*; *Lejoly 93/ 285* (BRLU); *A.M. Louis 797* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *Minkébé Series A 506* (WAG, WILKS) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 16243* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *16325* (LBV, MO) det.: Wieringa, 2004; *16605* (LBV, MO) det.: Wieringa, 1999; *16646* (LBV, MO) det.: McPherson, 1996; *Moungazi 1688* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Ngok Banak 1379* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Nguema Miyono 1489* (LBV); *1529* (LBV) CF; *1633* (LBV); *1639* (LBV); *1801* (LBV); *1865* (LBV); *1883* (LBV); *Reitsma 1201* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *1549* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2002* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2482* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *OF15- 18* (WAG) det.: Wieringa, 2002; *de Saint Aubin SRFG 1962* (LBV) det.: Normand; *Tabak 127* (WAG)

det.: Feijen & Wieringa, 2001; **128** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **132** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **145** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **Wieringa 1476** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **1683** (LBV, MPU, WAG) **CF** det.: Wieringa, 1992; **3248** (LBV, WAG) **CF** det.: Wieringa, 1996; **3771** (LBV, WAG) **CF** det.: Wieringa, 2000; **5223** (WAG) **CF** det.: Wieringa, 2004; **J.J.F.E. de Wilde 11461** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1996; **Wilks 779** (LBV) det.: A.M. Louis, 1984; **1115** (LBV); **1134** (LBV); **1413** (MO, WAG, WILKS) det.: Wilks, 1987; **AP 3497** (BR, LBV, MO, P, WAG); **AP 3499** (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Hymenostegia talbotii* Baker f.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1992. Énum. pl. fl. Afr. trop. 2: 51.
Prov.: WN. Alt.: 650m.

Breteler 12903 (LBV, WAG) det.: Breteler.

◆ *Isomacrolobium graciliflorum* (Harms) Aubrév. & Pellegr.

Syn.: *Anthonotha graciliflora* (Harms) J.Léonard; *Macrolobium graciliflorum* Harms
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 188.
Prov.: NY.

J.J.F.E. de Wilde 11275 (WAG).

◆ *Isomacrolobium hallei* Aubrév.

Syn.: *Anthonotha hallei* (Aubrév.) J.Léonard
Endémique!
Lit.: Léonard, J.J.G., 1996. Caesalpinioideae africaines, genres: 446; Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 362.
Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 5 - 650m.

Bernard SRFG 1513 (LBV); *Bos 10788* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *N. Hallé 2195*, **Type de Isomacrolobium hallei** Aubrév. (**holo- P**); *Leal 271* (LBV, WAG); *Ngok Banak 1076* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Miyono 1874* (LBV); *Reitsma 1252* (LBV, WAG) det.: Reitsma.

◆ *Isomacrolobium isopetalum* (Harms) Aubrév. & Pellegr.

Syn.: *Anthonotha isopetala* (Harms) J.Léonard
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 190-191.
Prov.: NY, WN.

Le Testu 1142 (P, WAG) det.: Pellegrin, 1957; **9443** (P, WAG) det.: Pellegrin; **9552** (P, WAG) det.: Pellegrin.

◆ *Julbernardia* Pellegr.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 289-295, 321-323.
Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 250 - 650m.

Dibata 244 (LBV, MO); **249** (LBV, MO); **386** (LBV, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *Le Testu 7300 B* (P); *Moungazi 840* (LBV); *Ngok Banak 1932* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); *Nguema Ekomo 576* (LBV); *Nguema Miyono 1653* (LBV); *de Saint Aubin SRFG 1961* (LBV) det.: Normand; *Wieringa 4037* (LBV, WAG); **4079** (LBV, WAG); *Wilks AP 3386* (LBV) **CF**; *AP 3397* (LBV, WAG); *AP 3606* (LBV, WAG).

◆ *Julbernardia brieyi* (De Wild.) Troupin

Syn.: *Berlinia brieyi* De Wild.
Subendémique!
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 293-295; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 57-58.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 700m.

Azizet Issembé 402 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *Breteler 11249* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *Doucet 449* (GEMBL, WAG) det.: Wieringa, 1996; *Durand SRFG 1370* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *N. Hallé 5855* (P, WAG) det.: Wieringa, 1993; *Le Testu 5893* (P); **5954** (P); **6495** (P); **7301** (P) det.: Aubréville, 1968; **7408** (P); **8088** (P); **8703** (P); *McPherson 16641* (LBV, MO) det.: McPherson, 1996; *Ngok Banak 213* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *Nguema Miyono 1481* (LBV); **2024** (LBV); *Reitsma 2295* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *de Saint Aubin SRFG 1917* (LBV) det.: Normand; *L.J.T. White 491* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; **1524** (SEGC, WAG) det.: Wieringa, 1997; **1595** (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: J.A. White, 1996; *Wieringa 1424* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **1425** (WAG) det.: Wieringa, 1992; **1440** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **1453** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **1459** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **4095** (WAG) det.: Wieringa, 2001; **4424** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; **4678** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; **5519** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; **5620** (WAG) det.: Wieringa, 2005; **5621** (WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11454* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; **11955**

(LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *Wilks 1003* (LBV); **1033** (LBV) det.: Wilks; **1923** (MO, WAG, WILKS) det.: Wilks, 1989; **1924** (MO, WAG, WILKS) det.: Wilks, 1989; **1996** (MO, WAG) det.: Wieringa, 1998; **2553** (MO) det.: Wilks, 1992; *AP 3415* (LBV, WAG).

◆ *Julbernardia hochreutineri* Pellegr.

Endémique!
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 290-291; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 58-59.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, WN. Alt.: 150 - 420m.

Breteler 11330 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1997; **11330 a** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; **11345** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; **13009** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1997; **13248** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; **14789** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Dibata 1184* (MO, WAG) det.: Wieringa, 1998; *Le Testu 6543* (P, WAG) det.: Wieringa, 1999; **7184**, det.: Wieringa, 1999, **Type de Julbernardia hochreutineri** Pellegr. (**holo- P, iso- B, WAG**); **7556** (P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *van der Maesen 5780* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Nguema Miyono 1473* (LBV); **1490** (LBV); **1609** (LBV); **1610** (LBV); **1990** (LBV); *Reitsma 1206* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **2557** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; **2602** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **2958** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *van Valkenburg 2862* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; **2868** (LBV, WAG) **CF** det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 4517* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; **5112** (WAG) det.: Wieringa, 2004; **5125** (WAG) det.: Wieringa, 2004; **5127** (WAG) det.: Wieringa, 2004; **5128** (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Julbernardia letouzeyi* Villiers

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1992. Énum. pl. fl. Afr. trop. 2: 52.
Prov.: WN. Alt.: 760 - 790m.

A.M. Louis 2166 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1989; *Ngok Banak 333* (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak; *Parmentier 755* (BRLU); **782** (BRLU, LBV); *Reitsma 3008* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1998.

◆ *Julbernardia makandensis* Breteler ined.

Endémique!
Prov.: OL.
Obs.: Reconnue par Breteler comme étant une nouvelle espèce, mais en attente de publication.

Breteler 14704 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Wilks 2694* (MO, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Julbernardia pellegriniana* Troupin

Syn.: *Paraberlinia bifoliolata* Pellegr.
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 291, 321-323; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 59-60.
Prov.: ES, HO, MO, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 500m.

Bernard SRFG 514 (LBV); *SRFG 912* (LBV); *SRFG 1377* (LBV); *Bois SRFG 964* (LBV); *SRFG 988* (LBV); *Breteler 9907* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; **10895** (LBV, WAG) det.: Breteler; **11001** (LBV, WAG), 2000; **11319** (LBV, WAG) det.: Breteler; **12547** (WAG); **12968** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1995; **13011** (LBV, WAG) det.: Breteler; **13285** (LBV, WAG) det.: Wieringa; **14140** (WAG) det.: Breteler, 1997; **14649** (LBV, WAG) det.: Breteler; **14714** (LBV, WAG); *Florence 1860* (P); *Floret 1400* (LBV, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; **1787** (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Gauchotte SRFG 1836* (LBV); *Gentry 33463* (MO); *Le Testu 7339*, **Type de Paraberlinia bifoliolata** Pellegr. (**holo- P, iso- B**); **7439** (P); **7482** (P); **9354** (P, WAG); *Leeuwenberg 12443* (LBV, WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *A.M. Louis 640* (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; **2252** (LBV); **3346 A** (LBV) det.: Azizet Issembé, 1999; *McPherson 13706* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; **16260** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; **16266** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; **16324** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Morel SRFG 135* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *Moungazi 1582* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Nguema Miyono 1885* (LBV); *de Saint Aubin SRFG 1989* (LBV); *Unknown SRFG 728* (LBV); *L.J.T. White 196* (LBV); *Wieringa 1469* (LBV, WAG) det.: Jongkind; **1542 a** (WAG); **1547** (WAG); **1581** (LBV, WAG); **1582** (LBV, WAG), 2000; **1658** (LBV, WAG) det.: Jongkind; **4078** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Wilks 961* (LBV); **1099** (LBV); **1100** (LBV); **1487** (MO); **1487 A** (MO).

◆ *Julbernardia seretii* (De Wild.) Troupin

Syn.: *Julbernardia ogoouensis* Pellegr.
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 292-294.
Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 610 - 630m.

Breteler 14797 (WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé & Le Thomas 683* (P); **684** (P); **685** (P) det.: N. Hallé, 1966; *Le Testu 7487*, **Type de**



Julbernardia ogoouensis Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *Ngok Banak 1086* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Nguema Miyono 1399* (LBV); *1496* (LBV) CF; *1629* (LBV); *1637* (LBV); *1683* (LBV); *1702* (LBV); *1716* (LBV); *1748* (LBV); *Reitsma 1233* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *1492* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1998; *2197* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *2204* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *2234* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *de Saint Aubin SRFG 2015* (LBV); *SRFG 2095* (LBV, P); *L.J.T. White 1156* (LBV, WAG) det.: L.J.T. White; *Wilks 1124* (LBV) det.: Reitsma, 1986; *1579* (MO, WAG); *1580* (MO, WAG) CF; *1911* (MO, WAG) det.: Wilks; *1912* (MO, WAG); *1919* (MO, WAG) det.: Wilks; *1999* (MO, WAG); *2682* (MO) det.: Wilks, 1993; *AP 3226* (LBV, MO, WAG).

◆ ***Lebruniodendron leptanthum*** (Harms) J.Léonard
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 79-81.
Prov.: OI, OL, WN.

Allogho 20 (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1997; *Breteler 11274* (WAG) det.: Breteler, 1992; *Le Testu 7468* (P); *Reitsma 2504* (LBV, WAG) CF det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 1659* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1992.

◆ ***Leonardoxa africana*** (Baill.) Aubrév.
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 82-84; McKey, D.B., 2000. Adansonia, sér. 3, 22: 71-109.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 200 - 975m.
Obs.: Probablement représentée au Gabon par la sous espèce *gracilicaulis*.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 226 (LBV, WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *704* (LBV, WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Florence 414* (P); *Klaine 3361* (P) det.: Aubréville, 1968; *Minkébé Series W 125* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *McPherson 16141* (LBV, MO) det.: McPherson, 1993; *Nguema Miyono 1306* (LBV); *1307* (LBV); *1572* (LBV); *1612* (LBV); *1734* (LBV); *Wilks AP 3202* (LBV, WAG); *AP 3203* (LBV); *AP 3446* (LBV, WAG); *AP 3527* (LBV, MO, WAG) CF.

◆ ***Leonardoxa africana*** (Baill.) Aubrév.
subsp. *gracilicaulis* McKey
Lit.: McKey, D.B., 2000. Adansonia, sér. 3, 22: 102-103.
Prov.: OI, WN. Alt.: 500 - 700m.

Le Testu 8888 (LBV, P, WAG) det.: Wieringa, 2003; *8995* (P, WAG) det.: Wieringa, 2003; *9079* (P, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Ngok Banak 162* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 3767* (WAG) det.: Wieringa, 2000; *4700* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ ***Librevillea klainei*** (Pierre ex Harms) Hoyle
Syn.: *Brachystegia klainei* Pierre ex Harms
Subendémique!
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 283-285.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OM. Alt.: 2 - 480m.

Aubréville 49 (P); *95* (P); *van Bergen 423* (LBV, WAG) det.: Chikuni, 1999; *424* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *463* (LBV, WAG); *Bernard SRFG 270* (LBV); *SRFG 1426* (LBV); *SRFG 1427* (LBV); *Breteler 9709* (LBV, WAG) det.: Chikuni, 1999; *11071* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *11082* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *14333* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14443* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14444* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14599* (WAG) det.: Breteler, 1998; *Chevalier 26626* (P, WAG) det.: Hoyle, 1956; *Corbet SRFG 783* (LBV); *SRFG 1081* (LBV); *SRFG 1107* (LBV); *Estasse SRFG 684* (LBV); *Groulez SRFG 891* (LBV); *Haegens 12* (WAG) CF det.: Wieringa, 1995; *13* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 1995; *52* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1995; *N. Hallé 2094* (P); *Klaine 7* (P, WAG) det.: Hoyle, 1956; 8., det.: Breteler, 1993, **Type de *Brachystegia klainei* Pierre ex Harms (holo- P, iso- WAG); 260** (P) det.: Aubréville, 1968; *420* (P) det.: Aubréville, 1968; *915* (P) det.: Aubréville, 1968; *3260* (P) det.: Aubréville, 1968; *3315* (P) det.: Aubréville, 1968; *Lachiver SRFG 1091* (LBV); *Le Testu 5875* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *6399* (P, WAG) det.: Hoyle, 1955; *A.M. Louis 1562* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *2825* (LBV, MO) det.: Wieringa, 1993; *2854* (LBV, MO) det.: Wieringa, 1998; *3300* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *McPherson 15810* (LBV, MO, WAG) det.: Chikuni, 1999; *16851* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *16917* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Morel SRFG 191* (LBV); *Mouandza Mbembo 115* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Nguema Miyono 2029* (LBV); *Reitsma 1121* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1314* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1638* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *1646* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *1689* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *1922* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *1936* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *1944* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2403* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2413* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *3277* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1536* (LBV) det.: Azizet

Issembé, 2000; *J. Stone 3274* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2003; *van Valkenburg 2870* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Walker 10* (P, WAG); *Wieringa 1047* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1048* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *1143* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1193* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1277* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *1278* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1382* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *2461* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *2554* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *4532* (WAG) det.: Wieringa, 2002; *Wilks 970* (LBV); *1036* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1985; *2441* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1991.

◆ ***Loesenera gabonensis*** Pellegr.

Endémique!
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 91-92.
Prov.: ES, NG. Alt.: 100m.

Breteler 13988 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *14278* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *Le Testu 5470*, **Type de *Loesenera gabonensis* Pellegr. (holo- P, iso- B, WAG); Walker s.n.** (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *Wieringa 4542* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4688* (WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ ***Loesenera walkeri*** (A.Chev.) J.Léonard
Syn.: *Ibadja walkeri* A.Chev.
Endémique!
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 91, 93.
Prov.: NG.

Aubréville 156 (P, WAG); *Walker 12*, det.: J.J.G. Léonard, 1951, **Type de *Ibadja walkeri* A.Chev. (holo- P).**

◆ ***Microberlinia brazzavillensis*** A.Chev.
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 286-288.
Prov.: HO, OM. Alt.: 5 - 460m.

Bradley 1062 (MO, WAG) det.: Breteler, 2002; *Breteler 14474* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1998; *14549* (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1998; *McPherson 16910* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *16916* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 91* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2005; *264* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *265* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Walters 1185* (MO) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 1326* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1327* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *2516* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994.

◆ ***Neochevalierodendron stephanii*** (A.Chev.) J.Léonard
Syn.: *Macrolobium stephanii* A.Chev.
Subendémique!
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 94-96.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 26 - 600m.

Bernard SRFG 1416 (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Binot 261* (BRLU); *Breteler 10175* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *10504* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *10552* (WAG) det.: Breteler, 1992; *10612* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *10740* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *11166* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *11306* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *13262* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *13973* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *15363* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15581* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15591* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *X.M. van der Burgt 54* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *80* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Chevalier 26915*, **Type de *Macrolobium stephanii* A.Chev. (iso- WAG); Dibata 995** (MO) det.: Gereau, 1996; *Estasse SRFG 611* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Floret 1367* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *Gauchotte SRFG 1860* (LBV) det.: Wilks, 1985; *Haegens 53* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *73* (LBV, WAG) det.: Haegens, 1994; *183* (LBV, WAG) det.: Haegens, 1993; *259* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *260* (LBV, WAG) det.: Haegens, 1994; *N. Hallé & Le Thomas 600* (P); *Le Testu 5079* (P, WAG); *5754* (P, WAG); *7080* (P, WAG); *7328* (P); *Lejoly 93/ 292* (BRLU); *A.M. Louis 801* (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *817* (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *819* (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *1328* (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *van der Maesen 5845* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 13691* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *13722* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15544* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *15623* (LBV, MO) det.: Azizet Issembé, 1999; *15646* (LBV, MO) det.: Azizet Issembé, 1999; *16178* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *16229* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Mouandza Mbembo 332* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Moungazi 906* (LBV); *1669* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Nguema Ekomo 586* (LBV); *Nguema Miyono 1670* (LBV); *1686* (LBV); *1692* (LBV); *1693* (LBV); *Reitsma 1720* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *3580* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1988;



Schoenmaker 260 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *302* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Sosef 528* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *1410* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Valkenburg 2637* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *L.J.T. White 1099* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1993; *1506* (LBV, MO); *Wieringa 1076* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1077* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1642* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *3234* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *4430* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11436* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Wilks 907* (LBV).

◆ *Normaniodendron bequaertii* (De Wild.) J.Léonard
Syn.: *Leonardoxa bequaertii* (De Wild.) Aubrév.
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 84; Léonard, J.J.G., 1993. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 62: 449-450.
Prov.: OL, OM. Alt.: 5m.

Le Testu 8413 (P, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11209* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1995.

◆ *Oddoniodendron* De Wild.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 260-263; Ngok Banak, L. & Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 243-249.
Prov.: MO, OI.

Dibata 17 (LBV, MO); *36* (LBV, MO); *Moungazi 1686* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG); *Wilks 1937* (MO, WAG).

◆ *Oddoniodendron gambanum* Ngok Banak & Breteler
Subendémique!

Lit.: Ngok Banak, L. & Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 243-245.
Prov.: OI, OM. Alt.: 180 - 200m.

van Bergen 203, Type de *Oddoniodendron gambanum* Ngok Banak & Breteler (para- G, LBV, MO, P, WAG); *Breteler 5633*, Type de *Oddoniodendron gambanum* Ngok Banak & Breteler (holo- WAG, iso- BR, FHO, LBV, MO); *14583*, Type de *Oddoniodendron gambanum* Ngok Banak & Breteler (para- B, BR, G, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG); *Dibata 1182*, Type de *Oddoniodendron gambanum* Ngok Banak & Breteler (para- MO, WAG); *McPherson 16251*, Type de *Oddoniodendron gambanum* Ngok Banak & Breteler (para- LBV, MO, WAG); *16270*, Type de *Oddoniodendron gambanum* Ngok Banak & Breteler (para- LBV, MO, WAG); *Wilks 1389* (MO, WAG) det.: Ngok Banak & Breteler, 2004.

◆ *Oddoniodendron micranthum* (Harms) Baker f.

Syn.: *Berlinia micrantha* Harms
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 260-262; Ngok Banak, L. & Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 246-248.
Prov.: ES, HO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 500m.

van Bergen 314 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *325* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *331* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *332* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *338* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Breteler 7653* (WAG) det.: Ngok Banak & Breteler, 2004; *10588* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *10597* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *10699* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *10820* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *11224* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1998; *12608* (WAG) det.: Breteler, 1999; *13323* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak & Breteler, 2004; *14181* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; *14798* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *14981* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15779* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Dibata 446* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak & Breteler, 2004; *F. Hallé 4566* (MPU, WAG) det.: Ngok Banak & Breteler, 2004; *4600* (MPU, WAG), 2004; *Le Testu 7493* (P, WAG); *7593* (P); *8410* (K, LBV, P) det.: Pellegrin; *8422* (K, P) det.: Pellegrin; *Minkébé Series E 194* (WAG) det.: Ngok Banak & Breteler, 2004; *van der Maesen 5776* (LBV, WAG) det.: Breteler & Ngok Banak, 2004; *de Saint Aubin SRFG 1944* (LBV); *SRFG 2072* (LBV); *Tabak 199* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wilks 1390* (MO, WAG) det.: Ngok Banak & Breteler, 2004.

◆ *Oddoniodendron normandii* Aubrév.

Endémique!
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 261, 263; Ngok Banak, L. & Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 248.
Prov.: ES, MO, OI, WN.

Nguema Miyono 2000 (LBV); *Normand 233* (P) det.: Aubréville, 1968; *de Saint Aubin SRFG 1984*, det.: Breteler & Ngok Banak, 2004, Type de *Oddoniodendron normandii* Aubrév. (holo- P, iso- LBV, WAG); *Wilks 1916* (MO, WAG); *1917* (MO, WAG) det.: Wilks; *2551* (K, LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1993.

◆ *Oddoniodendron reitsmarum* Ngok Banak & Breteler
Endémique!

Lit.: Ngok Banak, L. & Breteler, F.J., 2004. Adansonia, sér. 3, 26: 248-249.
Prov.: NY.

Reitsma 1395, Type de *Oddoniodendron reitsmarum* Ngok Banak & Breteler (holo- WAG).

◆ *Pachyelasma tessmannii* (Harms) Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 343-345.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 250 - 400m.

Breteler 15432 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Durand SRFG 1397* (LBV); *Le Testu 8366* (P); *9403* (P); *McPherson 16600* (LBV, MO) det.: McPherson, 1996; *de Saint Aubin SRFG 2111* (LBV); *Wieringa 5229* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wilks 890* (LBV); *1473* (MO).

◆ *Pellegriniodendron diphyllum* (Harms) J.Léonard

Syn.: *Macrobium diphyllum* Harms
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 195-197.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 1 - 570m.

Bernard SRFG 1379 (LBV); *Breteler 10480* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *10782* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *11393* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12633* (WAG) det.: Breteler, 1995; *13010* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *15014* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Chevalier 26689* (P, WAG); *26996* (P, WAG) det.: J.J.G. Léonard, 1955; *Durand SRFG 1355* (LBV) det.: Aubréville, 1968; *Le Testu 5800* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *7569* (P); *7654* (P); *A.M. Louis 746* (LBV, WAG) det.: Lodewijks, 1986; *2240* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *2481* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *McPherson 15684* (LBV, MO) det.: McPherson, 1992; *16082* (LBV, MO) det.: McPherson, 1993; *Moungazi 834* (LBV); *945* (LBV) det.: Azizet Issembé, 1999; *Nguema Miyono 1783* (LBV); *1880* (LBV); *Strijk 245* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Thollon 71* (P, WAG); *L.J.T. White 1561* (MO); *Wieringa 3793* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4105* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8864* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *Wilks 911* (LBV); *1522* (MO); *2713* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Peltophorum pterocarpum* (DC.) Backer ex K.Heyne

Syn.: *Caesalpinia ferruginea* Decne.; *Peltophorum ferrugineum* (Decne.) Benth.

Introduit!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1992. Enum. pl. fl. Afr. trop. 2: 54.
Prov.: ES, OI.

Obs.: Il n'est pas encore claire si cette espèce cultivée est un échappée de culture ou si il a été naturalisée.

Florence 1792 (P); *Klaine 443* (P, WAG); *Morel SRFG 45* (LBV) det.: de Bruijn, 1985.

◆ *Plagiosiphon* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 85-90.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 540 - 650m.

Breteler 12828 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Ngok Banak 1572* (LBV, MO, WAG) CF det.: Breteler, 2003; *Nguema Ekomo 513* (LBV); *557* (LBV); *Nguema Miyono 1488* (LBV); *1743* (LBV); *Wieringa 4039* (LBV, WAG); *4050* (WAG).


◆ *Plagiosiphon emarginatus* (Hutch. & Dalziel)

J. Léonard

Syn.: *Monopetalanthus emarginatus* Hutch. & Dalziel

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 86-87.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 130 - 825m.

Breteler 10694 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *12959* (WAG) det.: Breteler, 1996; *13073* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *13324* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *13333* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *14533* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15391* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15614* (WAG) CF det.: Breteler, 2000; *Estasse SRFG 663* (LBV); *Floret 1399* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *Minkébé Series E 163* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1997; *E 181* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1997; *S 93* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1997; *W 591* (WAG, WILKS) det.: Breteler, 1990; *Morel SRFG 54* (LBV); *SRFG 104* (LBV) det.: Aubréville, 1968; *Ngok Banak 1098* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Nguema Miyono 1346* (LBV); *1385* (LBV); *1501* (LBV); *1504* (LBV); *1537* (LBV); *1595* (LBV); *1754* (LBV); *1757* (LBV); *1887* (LBV); *1982* (LBV); *Parmentier 687* (BRLU, LBV); *870* (BRLU); *Reitsma 1836* (LBV, MA, WAG) det.: Wieringa, 2004; *1901* (K, LBV, MA, WAG) det.: Wieringa, 2004; *de Saint Aubin*



SRFG 2009 (LBV) det.: Aubréville, 1968; **Sosef 1443** (LBV) det.: Breteler, 2000; **Tabak 28** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **Wieringa 3126** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **Wilks 1920** (MO) det.: Wilks; **1989** (MO, WAG) CF det.: Wieringa, 1997; **AP 3644** (BR, LBV, MO, P, WAG) CF.

◆ ***Plagiosiphon gabonensis*** (A.Chev.) J.Léonard

Syn.: *Tripetalanthus gabonensis* A.Chev.

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 87-88.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 400m.

Bernard SRFG 1368 (LBV) det.: Aubréville, 1968; **SRFG 1450** (LBV, P) CF det.: Wieringa, 1999; **Breteler 11007** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **13100** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; **Dibata 1181** (MA, MO) det.: Wilks, 1993; **Doucet 268** (GEMBL, WAG) det.: Doucet, 1996; **Durand SRFG 1316** (LBV) det.: Aubréville, 1968; **Florence 468** (P); **473** (LBV, P); **Guillery SRFG 1283** (LBV) det.: Aubréville, 1968; **N. Hallé & Le Thomas 640** (P); **Le Testu 8464**, Type de *Tripetalanthus gabonensis* A.Chev. (holo- P, iso- B, WAG); **Leeuwenberg 13650** (LBV, MA, WAG) det.: van Valkenburg, 1988; **Nguema Miyono 1745** (LBV) CF; **Reitsma 1592** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; **2242** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; **Tabak 54** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **124** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **155** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **165** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **Wieringa 1431** (WAG) CF det.: Wieringa, 1993; **1446** (WAG) CF det.: Wieringa, 1992; **4400** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; **Wilks 1470 b** (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; **1975** (MO, WAG) det.: Wieringa, 2001; **AP 3391** (LBV, WAG) CF.

◆ ***Plagiosiphon longitubus*** (Harms) J.Léonard

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 86; Aubréville, A., 1970. Fl. Cameroun 9: 93-95.

Prov.: ES.

Obs.: La présence de cette espèce au Gabon est douteuse.

Nguema Miyono 1700 (LBV); **1728** (LBV).

◆ ***Plagiosiphon multijugus*** (Harms) J.Léonard

Syn.: *Cynometra multijuga* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 88-90.

Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 20 - 500m.

Floret 1652 (LBV, P, WAG) det.: Floret, 1984; **1666** (LBV, P, WAG) det.: Floret, 1984; **Le Testu 7480** (B, P); **9532** (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; **Minkébé Series E 117** (WAG, WILKS) det.: van Valkenburg, 1990; **X 10** (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; **Nguema Miyono 1305** (LBV) CF; **1397** (LBV) CF; **1434** (LBV) CF; **1446** (LBV) CF; **1584** (LBV) CF; **J. Stone 3248** (LBV, MO) det.: Wieringa, 2004; **Tabak 25** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **143** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **164** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **192** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **Wieringa 3813** (WAG) det.: Wieringa, 2001; **Wilks 1992** (LBV, MO, WAG); **AP 3487** (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; **AP 3711** (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ ***Prioria*** Griseb.

Syn.: *Oxystigma* Harms

Lit.: Breteler, F.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-3: 1-61.

Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 20 - 335m.

Dibata 406 (LBV); **Ngok Banak 2030** (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); **Wieringa 5477** (LBV, WAG) CF; **Wilks 2597** (MO).

◆ ***Prioria balsamifera*** (Vermoesen) Breteler

Syn.: *Gossweilerodendron balsamiferum* (Vermoesen) Harms;

Pterygopodium balsamiferum Vermoesen

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 148-150; Breteler, F.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-3: 21-24.

Prov.: OI, OL. Alt.: 300 - 500m.

Breteler 8651 (BR, C, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1997; **8683** (LBV, WAG); **10585** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; **10601** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; **14806** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **15428** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **Dibata 445** (LBV); **Nguema Ekomo 590** (LBV); **Sabire SRFG 2033** (LBV) det.: Breteler, 1998; **de Saint Aubin SRFG 1943** (LBV) det.: Breteler, 1998; **Wieringa 1481** (WAG); **3233** (LBV, WAG); **Wilks 1331** (MO, WAG); **1484** (MO, WAG) det.: Breteler, 1997; **1540** (MO, WAG) det.: Breteler, 1997.

◆ ***Prioria buchholzii*** (Harms) Breteler

Syn.: *Oxystigma buchholzii* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 129, 131-132;

Breteler, F.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-3: 24-28.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 400m.

Bernard SRFG 451 (LBV) det.: Breteler, 1998; **Breteler 8950** (LBV, WAG); **10195** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; **Estasse SRFG 388** (LBV) det.: Breteler, 1998; **Gauchotte SRFG 82** (LBV) CF det.: Breteler, 1998; **Le Testu 1322** (P, WAG) det.: Breteler, 2002; **2204** (P, WAG) det.: Breteler, 2002; **7042** (P); **7103** (P, WAG) det.: Breteler, 1999; **8176** (P); **9029** (P, WAG) det.: Breteler; **Minkébé Series A 1** (WAG, WILKS); **AM 45** (WAG, WILKS); **E 2** (WAG, WILKS); **W 3** (WAG, WILKS); **Z 18** (WAG, WILKS); **Morel SRFG 22** (LBV) det.: Breteler, 1998; **Mouandza Mbembo 76** (BR, K, LBV, MO, P, WAG); **199** (BR, LBV, MO, WAG); **de Saint Aubin SRFG 2047** (LBV) det.: Breteler, 1998; **Tabak 157** (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; **Wieringa 540** (WAG); **2866** (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994.

◆ ***Prioria gilbertii*** (J.Léonard) Breteler

Syn.: *Oxystigma gilbertii* J.Léonard

Lit.: Breteler, F.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-3: 28-31.

Prov.: ES.

Morel SRFG 24 (LBV, P) det.: Breteler, 1999; **Nguema Miyono 1682** (LBV) CF; **2076** (LBV).

◆ ***Prioria joveri*** (Normand ex Aubrév.) Breteler

Syn.: *Gossweilerodendron joveri* Normand ex Aubrév.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 149-151; Breteler, F.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-3: 31-33.

Prov.: ES, WN.

Moungazi 1716 (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004;

Nguema Miyono 1650 (LBV); **Reitsma 2530** (LBV, WAG) det.:

Breteler, 1998; **2595** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **2901** (LBV,

WAG) det.: Breteler, 1998; **Wilks 1720** (WAG) det.: Breteler, 1998;

AP 3262 (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ ***Prioria mannii*** (Baill.) Breteler

Syn.: *Oxystigma mannii* (Baill.) Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 129-131; Breteler, F.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-3: 33-35.

Prov.: ES.

Estasse SRFG 811 (LBV) det.: Breteler, 1998.

◆ ***Prioria oxyphylla*** (Harms) Breteler

Syn.: *Oxystigma oxyphyllum* (Harms) J.Léonard; *Pterygopodium oxyphyllum* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 144-146; Breteler, F.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-3: 37-41.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 300 - 900m.

Bernard SRFG 1007 (LBV) det.: Breteler, 1998; **SRFG 1336** (LBV) det.: Breteler, 1998; **Breteler 10599** (LBV, WAG); **10601 a** (WAG) det.: Breteler, 1997; **11264** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; **14088** (WAG); **14768** (WAG) det.: Breteler, 1999; **15135** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **15459** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **Durand SRFG 1395** (LBV) det.: Breteler, 1998; **Gauchotte SRFG 1903** (LBV) det.: Breteler, 1998; **Gentry 33399** (MO); **N. Hallé & Le Thomas 15** (P); **587** (P); **588** (P); **Lau SRFG 156** (LBV) det.: Breteler, 1998; **Le Testu 8439** (P); **8757** (P); **9312** (P, WAG) det.: Breteler, 1999; **Minkébé Series A 761** (WAG, WILKS); **Nguema Ekomo 553** (LBV); **Ollome s.n.** (CIRAF, LBV) det.: Breteler, 1998; **de Saint Aubin SRFG 2024** (LBV) det.: Breteler, 1998; **Wilks 1469** (MO, WAG) det.: Breteler, 1997; **2563** (LBV, MO) det.: Wilks, 1992.

◆ ***Scorodophloeus zenkeri*** Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 76-78.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 750m.

Aubréville 79 bis (P); **Azizet Issembé 235** (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; **de Boislouveau SRFG 892** (LBV); **Bos 10742** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; **Breteler 10421** (WAG) det.: Breteler, 1991; **10500** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **10735** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; **10919** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **11111** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **11312** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; **12281** (WAG) det.: Breteler, 1993; **12844** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; **14073** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1997; **14133** (WAG) det.: Breteler, 2002; **15011** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **15595** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Corbet SRFG 706** (LBV); **Dibata 927** (MO) det.: Dibata, 1992; **Estasse SRFG 570** (LBV); **Florence 2060** (P); **Floret 1418** (LBV) det.: Floret, 1983; **1679** (LBV) det.: Floret, 1983; **Gauchotte SRFG 1840** (LBV); **Gentry 33055** (MO) det.: Brenan, 1983; **33390 A** (MO); **F. Hallé 4599** (MPU, WAG); **N. Hallé & Le Thomas 599** (P); **Klaine 3250** (P) det.: Aubréville, 1968; **Le Testu 2041** (P, WAG); **7010** (P); **Leeuwenberg 11568** (LBV, WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; **A.M. Louis 625** (LBV, WAG) det.:



Breteler, 1986; *1735* (LBV) det.: Reitsma, 1985; *Minkébé Series A 226* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *C 95* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *van der Maesen 5812* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 13978* (LBV, MO) det.: McPherson, 1989; *15755* (LBV, MO) det.: McPherson, 1992; *15809* (LBV, MO) det.: McPherson, 1992; *16222* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Moungazi 1606* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *1690* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Ngok Banak 1549* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Nguema Miyono 1356* (LBV); *1463* (LBV); *Reitsma 611* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1140* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1143* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1358* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2424* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *3283* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *3496* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *de Saint Aubin SRFG 2065* (LBV); *P. Sita 5189* (LBV) det.: P. Sita, 1983; *Sosef 1427* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *2010* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Tabak 110* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *D.W. Thomas 6513* (MO, UMO) det.: D.W. Thomas, 1986; *van Valkenburg 2895* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 1467* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1470* (LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1496* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *1553* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *3947* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4104* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4644* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *5067* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *5105* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wilks 1126* (LBV); *2707* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993; *AP 3496* (LBV).

◆ *Senna alata* (L.) Roxburgh.

Syn.: *Cassia alata* L.

Introduit!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 53, 55.

Prov.: ES, MO, OI, OL, OM. Alt.: 6 - 260m.

Aubréville 67 (P); *Bourobou B 579* (LBV); *Haegens 74* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1996; *N. Hallé 5403* (P); *Leeuwenberg 12428* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *Lejoly 93/ 136* (BRLU); *van der Maesen 5827* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *5827 a* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Mouandza Mbembo 57* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Reitsma 603* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Schoenmaker 63* (LBV, WAG); *P. Sita 4956* (LBV); *Sosef 770* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Tabak 150* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Walters 568* (LBV, MO) det.: Nang-Essouma, 2001; *L.J.T. White 801* (LBV, MO, SEGC) det.: L.J.T. White, 1993.

◆ *Senna hirsuta* (L.) H.S.Irwin & Barneby

Syn.: *Cassia hirsuta* L.

Introduit!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 55-56.

Prov.: NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 110 - 500m.

Breteler 15503 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Leeuwenberg 11488* (WAG); *A.M. Louis 3207* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *3231* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *Reitsma 956* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1985; *Schoenmaker 111* (LBV, WAG) det.: Wieringa; *356* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Sosef 776* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1817* (LBV, WAG); *Tabak 153* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wilks 1076* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986; *1982* (MO) det.: Wilks.

◆ *Senna obtusifolia* (L.) H.S.Irwin & Barneby

Syn.: *Cassia obtusifolia* L.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 53-55.

Prov.: ES, OI.

A.M. Louis 1599 (LBV) det.: A.M. Louis, 1984; *1625* (LBV) det.: Breteler, 1990; *Mann 595* (K); *L.J.T. White 822* (LBV, MO, WAG).

◆ *Senna occidentalis* (L.) Link

Syn.: *Cassia occidentalis* L.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 54-56.

Prov.: ES, MO, OI, WN.

N. Hallé 1624 (P); *Lejoly 93/ 151* (BRLU); *A.M. Louis 3237 B* (LBV); *Reitsma 2189* (LBV, WAG); *Savorgnan de Brazza 472* (P, WAG).

◆ *Senna septemtrionalis* (Viv.) H.S.Irwin & Barneby

Syn.: *Cassia laevigata* Willd.; *Cassia septemtrionalis* Viv.

Introduit!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1992. Énum. pl. fl. Afr. trop. 2: 45.

Prov.: OI, WN.

A.M. Louis 113 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *P. Sita 5105* (LBV) det.: Sosef, 2001.

◆ *Senna spectabilis* (DC.) Irwin & Barneby

Syn.: *Cassia spectabilis* DC.

Introduit!

Lit.: Aubréville, A., 1970. Fl. Cameroun 9: 53.

Prov.: ES, OI. Alt.: 500m.

Dibata 1057 (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *Florence 1616* (LBV, P); *A.M. Louis 1606* (LBV, WAG); *Tabak 133* (WAG).

◆ *Sindora klaineana* Pierre ex Pellegr.

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 185-187.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 50m.

Bernard SRFG 1348 (LBV); *Breteler 9693* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *9754* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *10202* (WAG) det.: Breteler, 1992; *10280* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *10287* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11402* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11403* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *11503* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *13473* (WAG) det.: Breteler, 1996; *14414* (WAG) det.: Breteler, 1998; *14415* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14431* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14449* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14544* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Chevalier 33570* (P, WAG) det.: Normand, 1934; *33607* (P, WAG) det.: H.C.D. de Wit, 1953; *Dibata 1033* (MO); *Klaine 22* (P, WAG) det.: Pellegrin, 1919; *423* (P) det.: Aubréville, 1968, *Type de Sindora klaineana Pierre ex Pellegr. (holo- P)*; *Le Testu 2306* (P); *A.M. Louis 1758* (LBV) det.: Reitsma, 1985; *2607* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *McPherson 16828* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 87* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *van Nek 705* (WAG) det.: Wieringa; *709* (WAG) det.: Wieringa; *Reitsma 632* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1295* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2152* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Schoenmaker 139* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *J. Stone 3281* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Walters 674* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Wieringa 1273* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *1274* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *5615* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Sindoropsis le-testui* (Pellegr.) J.Léonard

Syn.: *Detarium le-testui* Pellegr.

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 171-174.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 700m.

Breteler 10976 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *13022* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *13487* (WAG) det.: Breteler, 1996; *14860* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *N. Hallé 1605* (P); *Le Testu 2189*, *Type de Detarium le-testui Pellegr. (holo- P, iso- WAG)*; *2237* (P, WAG) det.: Pellegrin, 1923; *5709* (P, WAG) det.: J.J.G. Léonard, 1955; *McPherson 13720* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *16302* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Ngok Banak 1546* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Nguema Ekomo 574* (LBV); *Nguema Miyono 1351* (LBV); *1394* (LBV); *1414* (LBV); *Parmontier 506* (BRLU, LBV); *509* (BRLU); *594* (BRLU, LBV); *Reitsma 2328* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Tabak 18* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wilks 851* (LBV); *AP 3413* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Stachyothyrsus staudtii* Harms

Subendémique!

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 336-338.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 690m.

Breteler 10656 (LBV, W, WAG) det.: Breteler, 1991; *10704* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *11273* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Dibata 1201* (WAG, WILKS) det.: Dibata, 1997; *Floret 1915* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu 2222* (P, WAG) det.: Pellegrin, 1922; *5475* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *7528* (P, WAG); *8478* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *9330* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *A.M. Louis 1134* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *Moungazi 1477* (LBV); *Nguema Miyono 1348* (LBV); *1848* (LBV); *Parmontier 1010* (BRLU, LBV); *Wilks AP 3440* (LBV, MO, WAG).

◆ *Stemonocoleus micranthus* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 179-181.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL. Alt.: 25 - 150m.

Breteler 12558 (WAG) det.: Breteler, 1993; *13023* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *13070* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *15682* (WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata 1203* (WAG, WILKS) det.: Dibata, 1996; *Le Testu 7968* (P, WAG) det.: Pellegrin; *8846* (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; *Moungazi 1691* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Nguema Ekomo 538* (LBV); *Nguema Miyono 1695* (LBV); *Wilks 1045* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *1289* (LBV); *1401* (MO).



◆ *Talbotiella* Baker f.

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 148-151.

Prov.: OI. Alt.: 540m.

Wieringa 4051 (LBV, WAG).◆ *Tessmannia* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 156-162; Breteler, F.J., (in prep.). Revision Tessmannia.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 1 - 610m.

Breteler 12522 (WAG); *Ngok Banak 1084* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1994* (LBV, WAG); *Nguema Miyono 1939* (LBV); *L.J.T. White 630* (LBV); *1089* (LBV, MO); *Wieringa 5476* (LBV, WAG); *5553* (LBV, WAG).◆ *Tessmannia africana* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 159-161.

Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 600m.

Bernard SRFG 768 (LBV); *Bois SRFG 968* (LBV); *Breteler 8988* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1988; *11356* (WAG) det.: Breteler, 1998; *11357* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *12275* (WAG) det.: Breteler, 1994; *13322* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *13968* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14966* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15227* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Corbet SRFG 946* (LBV); *Florence 475* (LBV, P); *Gentry 33186* (MO); *Groulez SRFG 885* (LBV); *SRFG 886* (LBV); *Le Testu 6312* (P); *7476* (P); *9391* (P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Minkébé Series W 78* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *McPherson 16311* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Nguema Miyono 1507* (LBV) CF; *1558* (LBV); *1786* (LBV); *1936* (LBV); *Reitsma 2538* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1996; *de Saint Aubin SRFG 2088* (LBV); *Tabak 196* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *Wieringa 5442* (WAG) det.: Wilks, 2004; *Wilks 1118* (LBV) det.: Wilks, 1985; *1414* (MO, WAG) det.: Wilks, 1987.◆ *Tessmannia anomala* (Micheli) Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 157-159.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 450m.

Breteler 13343 (WAG) det.: Breteler, 1994; *14633* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1998; *Le Testu 8568* (B, P, WAG) det.: Breteler, 2002; *Minkébé Series B 35* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *Morel SRFG 196* (LBV); *Nguema Miyono 1512* (LBV) CF; *1550* (LBV); *1551* (LBV); *1741* (LBV); *1752* (LBV); *Reitsma 1478* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2193* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2235* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *van Valkenburg 2790* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *2791* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *2792* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wilks 1114* (LBV); *1257* (LBV); *1258* (LBV); *2702* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; *AP 3448* (LBV, WAG).◆ *Tessmannia anomala* (Micheli) Harmsvar. *flamignii* J.Léonard

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1992. Énum. pl. fl. Afr. trop. 2: 56.

Prov.: OM. Alt.: 5m.

Obs.: Le statut taxinomique de cette espèce est en court d'étude.

Breteler 14638 (LBV, WAG) CF.◆ *Tessmannia bambidiensis* Breteler ined.

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., (in prep.). Revision Tessmannia.

Prov.: OI, OL.

Obs.: Une espèce nouvelle qui sera décrite par Breteler.

Breteler 13201 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *15201* (WAG) det.: Breteler, 2004; *McPherson 16256* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004.◆ *Tessmannia lescrauwaetii* (De Wild.) Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 160-162.

Prov.: OI, OL, OM. Alt.: 5 - 500m.

Breteler 10591 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *13215* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *14632* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Le Testu 8562* (B, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *McPherson 13756* (LBV, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *Nguema Ekomo 518* (LBV); *Wieringa 3797* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Wilks 1464* (MO, WAG) det.: Breteler, 2002; *1552* (MO).◆ *Tessmannia macrantha* Breteler ined.Syn.: *Tessmannia dewildemaniana* Harms var. *leucocalyx* Harms Subendémique!

Lit.: Breteler, F.J., (in prep.). Revision Tessmannia.

Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 1 - 533m.

Obs.: Une espèce nouvelle qui sera décrite par Breteler.

Breteler 14618 (LBV, WAG) CF; *15531* (LBV, WAG); *15656* (LBV, WAG); *Jongkind 1332* (MO, WAG) CF; *A.M. Louis 2094* (LBV, WAG); *Ngok Banak 1273* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Reitsma 1840* (LBV, WAG); *2930* (LBV, WAG); *Wieringa 5489* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11379* (LBV, WAG) CF.◆ *Tessmannia neglecta* Breteler ined.

Lit.: Breteler, F.J., (in prep.). Revision Tessmannia.

Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 500m.

Obs.: Une espèce nouvelle qui sera décrite par Breteler.

Breteler 11170 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *12548* (WAG) det.: Breteler, 2002; *Heitz 33* (P, WAG) det.: Breteler, 2002; *Le Testu 7753* (P, WAG) det.: Breteler, 2002; *Minkébé Series C 8* (WAG, WILKS) det.: Breteler, 2002; *E 64* (WAG) det.: Breteler, 2002; *Mayombo-Nzengue 398* (LBV); *Nguema Miyono 1668* (LBV); *Wieringa 3768* (WAG) det.: Azizet Issembé, 2001.◆ *Tessmannia nervosa* Breteler ined.

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., (in prep.). Revision Tessmannia.

Prov.: OL. Alt.: 300m.

Obs.: Une espèce nouvelle qui sera décrite par Breteler.

Wieringa 3224 (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 2002.◆ *Tetraberlinia apiphila* Wieringa

Lit.: Wieringa, J.J. & Gühl, K., 2005 (in print). Species and gen. delim. Bikinia and Tetraberlinia.

Prov.: OL. Alt.: 250 - 300m.

Obs.: Nouvelle espèce à decire par Wieringa.

Breteler 14788 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *14972* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *Wieringa 4090* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4091* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4125* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4129* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4148* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.◆ *Tetraberlinia bifoliolata* (Harms) HaumanSyn.: *Berlinia bifoliolata* Harms

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 296-298; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 259-267.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 670m.

Bernard SRFG 1368 a (LBV) det.: Wieringa, 2004; *Breteler 9563* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *9773* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *10279* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *11033* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *11099* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *11431* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *11459* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *11460* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; *11525* (LBV, W, WAG) det.: Wieringa, 1992; *12846* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *12928* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *13081* (WAG) det.: Breteler, 1994; *13171* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *13496* (WAG) det.: Wieringa, 1997; *13969* (WAG) det.: Wieringa, 1997; *13970* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1997; *14412* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14671* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15544* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *X.M. van der Burgt 17* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *58* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *107* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Etsasse SRFG 589* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Gavage sn 1* (BR, LBV) det.: Wieringa, 1999; *sn 2* (BR, LBV) det.: Wieringa, 1999; *Gouteix 1056* (CIRAF) det.: Wieringa, 1999; *Groulez SRFG 1265* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *F. Hallé 4612* (MPU, WAG); *Jongkind 5875* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 5432* (BM, BR, P) det.: Wieringa, 1999; *5463* (BM, BR, K, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *5899* (BM, BR, K, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *5941* (BM, BR, P) det.: Wieringa, 1999; *7987* (BM, BR, P) det.: Wieringa, 1999; *7998* (B, BM, BR, P, S) det.: Wieringa, 1999; *8850* (BM, BR, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *9073* (BM, BR, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *9082* (BM, BR, K, P) det.: Wieringa, 1999; *9504* (A, BM, BR, HBG, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *sn 1* (BM) det.: Wieringa, 1999; *sn 2* (BM) det.: Wieringa, 1999; *Lecomte sn 1* (P) det.: Wieringa, 1999; *A.M. Louis 2255* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1993; *2256* (LBV); *Minkébé Series C 82* (WAG) det.: Wilks, 1990; *C 299* (WAG) det.: Mounqazi, 1990; *C 447* (WAG) det.: Wilks, 1990; *C.483* (WAG) det.: Wilks, 1990; *E 287* (WAG) det.: Dibata, 1990; *W 439 B* (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; *McPherson 16868* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *16877* (MO) det.: McPherson, 1997; *16878* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *16936* (LBV, MA, MO) det.: Wieringa, 2004; *Mondjo 17* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; *Morel SRFG 10* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 20* (P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 53 A* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 53 B* (P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 103* (P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 185* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *Mounqazi 839* (LBV) det.: Wieringa, 2004; *1706* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Mounqazi, 2004; *van Nek 725* (WAG)

det.: Wieringa, 1991; **727** (WAG) det.: Wieringa; *Ngok Banak 2002* (LBV) **CF**; *Nguema Miyono 1300* (LBV); **1345** (LBV); **1491** (LBV) **CF**; **1495** (LBV) **CF**; **1575** (LBV); **1599** (LBV); **1601** (LBV) **CF**; **1641** (LBV); **1649** (LBV); *Normand 205* (P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Pauly 126* (BR, K) det.: Wieringa, 1999; *Reitsma 1234* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **1557** (LBV, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; **1601** (LBV, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; **1992** (LBV, MO, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; **2201** (LBV, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; **2501** (LBV, MO, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; **2534** (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; **3107** (LBV, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; **3271** (LBV, MA, NY, WAG) det.: Wieringa, 1999; *de Saint Aubin SRFG 1916* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 1938* (P) det.: Wieringa, 1999; *Schoenmaker 157 B* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *Tabak 23* (WAG) det.: Feijen & Wieringa, 2001; *D.W. Thomas 6354* (LBV, MO, P) det.: Wieringa, 2003; *van Valkenburg 2793 b* (BR, LBV, WAG) det.: Wieringa & van Valkenburg, 2004; **2882** (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Villiers 148* (P) **CF** det.: Wieringa, 1999; *Wieringa 1192* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **1305** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **1318** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **1432** (WAG) det.: Wieringa, 1993; **2376** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **2441** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **2458** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **2527** (WAG) det.: Wieringa, 1994; **2529** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **2589** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **3023** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **3078** (WAG) det.: Wieringa, 1994; **3157** (WAG) det.: Wieringa, 1994; **3304** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **4518** (WAG) **CF** det.: Wieringa, 2001; **4724** (WAG) det.: Wieringa, 2001; **5039** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; **5040** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; **5097** (WAG) det.: Wieringa, 2004; **5478** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Wilks 447* (WILKS) det.: Wieringa, 1999; **642** (WILKS) det.: Wieringa, 1999; **984** (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2002; **1046** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **1423** (MO, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; **1925** (WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; **AP 3222** (BR, LBV, MO, WAG).

♦ *Tetraberlinia longiracemosa* (A.Chev.) Wieringa
Syn.: *Monopetalanthus longiracemosus* A.Chev.
Subendémique!
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 317-319; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 272-276.
Prov.: ES, NG, NY, OM. Alt.: 20 - 230m.

Bois SRFG 984 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 985* (LBV, P) det.: Wieringa, 2000; *Breteler 11505* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **11506** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *X.M. van der Burgt 55* (WAG); **109** (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Chevalier 26935*, det.: Wieringa, 1999, **Type de Monopetalanthus longiracemosus A.Chev. (holo- P, iso- BR, FHO, K, WAG)**; *Haegens 223* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Morel SRFG 51* (LBV, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 89* (LBV, P) det.: Wieringa, 2000; *SRFG 90* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 107* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *van Nek 215* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *de Saint Aubin SRFG 2022* (P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 2025* (LBV, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *van Valkenburg 2842* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 1114* (WAG) det.: Wieringa, 1999; **1115** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **1626** (LBV, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; **2385** (WAG) det.: Wieringa, 1999; **2386** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **2601** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **2850** (G, IAGB, IEC, LBV, LY, MPU, UGDA, W, WAG) det.: Wieringa, 1999; **2863** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **3154** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **3270** (G, IAGB, IEC, LBV, LY, MPU, UGDA, W, WAG) det.: Wieringa, 1999; **5043** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; **5048** (WAG) det.: Wieringa, 2003; **5049** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; **5402** (WAG) det.: Wieringa, 2004; **5585** (WAG) det.: Wieringa, 2005; **5586** (WAG) det.: Wieringa, 2005.

♦ *Tetraberlinia moreliana* Aubrév.
Subendémique!
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 301-304; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 271, 277-282.
Prov.: ES, MO, NG, OM. Alt.: 30 - 200m.

Bernard SRFG 1330 (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Breteler 9455* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **9786** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **11057** (WAG) det.: Wieringa, 1992; **11439** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1992; **11479** (WAG) det.: Wieringa, 1992; **11492** (WAG) det.: Wieringa, 1992; **13097** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; *X.M. van der Burgt 9* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **66** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **75** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; **76** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Corbet SRFG 742* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Estasse SRFG 662* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Haegens 249* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Morel SRFG 8* (BR, LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *SRFG 179* (LBV) det.: Wieringa, 1999; *de Saint Aubin SRFG 1993*, det.: Wieringa, 1999, **Type de Tetraberlinia moreliana**

Aubrév. (holo- P, iso- LBV, WAG); *SRFG 2016* (BR, LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Schoenmaker 7* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **351** (WAG) det.: Wieringa, 1994; **405** (WAG) det.: Wieringa, 1994; *Wieringa 1181* (WAG) det.: Wieringa, 1992; **1442** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1999; **1608** (IAGB, LBV, MPU, W, WAG, WILKS) det.: Wieringa, 1999; **2372** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **2373** (WAG) det.: Wieringa, 1994; **3165** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Team of C.M. Wilks sn 8* (WILKS) det.: Wieringa, 1999.

♦ *Tetraberlinia polyphylla* (Harms) J.Léonard ex Voorh.
Syn.: *Berlinia polyphylla* Harms
Endémique!
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 298-300; Wieringa, J.J., 1999. Wageningen Agric. Univ. Papers 99-4: 282-287.
Prov.: ES, MO, NG, OL. Alt.: 10 - 230m.

de Boislouveau SRFG 1031 (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Breteler 11035* (LBV, WAG) **CF** det.: Wieringa, 1999; *Chevalier 26690*, det.: Wieringa, 1999, **Type de Berlinia polyphylla Harms (lecto- P)**; *Doucet 233* (WAG) det.: Wieringa, 1999; **238** (GEMBL, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Le Testu 9338* (B, BM, BR, K, P, WAG) det.: Wieringa, 1999; *McPherson 15436* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Morel SRFG 11* (LBV, P) det.: Wieringa, 1999; *Nguema Miyono 2012* (LBV); *Wieringa 3122* (WAG) det.: Wieringa, 1994; **3123** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1994; **3151** (G, IAGB, IEC, LBV, MPU, WAG) det.: Wieringa, 1999; **3164** (WAG) det.: Wieringa, 1994; *Wilks 1015* (LBV).

♦ *Zenkerella citrina* Taub.
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 64-65, 253.
Prov.: WN.
Le Testu 9185 (P, WAG) det.: Aubréville, 1968; **9479** (P, WAG) det.: Temu, 1990.

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 11.

♦ *Acacia* Miller
Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 121.
Prov.: ES.
Klaine 927 (P).

♦ *Acacia ciliolata* Brenan & Exell
Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 126.
Prov.: OI. Alt.: 900 - 975m.
Bos 10688 (WAG) det.: Villiers, 1988; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 656* (WAG) det.: Villiers, 1988; *N. Hallé 4112* (P) det.: Villiers, 1989.

♦ *Acacia kamerunensis* Gandoger
Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 123.
Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 500 - 950m.
Breteler & J.J.F.E. de Wilde 742 (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Florence 370* (P); **1008** (P); *Floret 1676* (P, WAG) det.: Villiers, 1984; *N. Hallé & Le Thomas 507* (P); *Leeuwenberg 13504* (WAG) det.: Villiers, 1988; *Wieringa 1485* (WAG) det.: Wieringa, 1993; **3738** (WAG) det.: Wieringa, 2001; **3739** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

♦ *Acacia lujae* De Wild.
Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 127.
Prov.: OI.
Florence 1817 (P) **CF** det.: Villiers, 1989.

♦ *Acacia pentagona* (Schumach.) Hook.f.
Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 128.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 870m.
Breteler 9856 (WAG) det.: Gereau, 1994; **12861** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *Florence 1105* (P); **1335** (P); *Gentry 33551* (MO); *Klaine 26 bis* (P) det.: Villiers, 1989; **3172** (P) det.: Villiers, 1989; *Le Testu 1219* (P); **1462** (P); **7586** (P); *A.M. Louis 568* (WAG) det.: Villiers, 1988; *Simons 61* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *Wieringa 741* (IEC, LBV, WAG) det.: Villiers, 1994; **1420** (WAG) det.: Wieringa, 1993; **3696** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; **4492** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; **4623** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 10054* (WAG) det.: Villiers, 1994; *Wilks 1138* (WAG) det.: Villiers, 1989.

♦ *Adenopodia scelerata* (A.Chev.) Brenan
Syn.: *Entada scelerata* A.Chev.
Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 83.
Prov.: WN.
Reitsma 1220 (WAG) det.: van der Maesen, 1989.



◆ *Albizia* Durazz.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 134.
Prov.: ES, MO, NG, WN.

Klaine 2845 (P); 2894 (P); *Le Testu* 2269 (P); *Nguema Miyono* 133 (MO); *Reitsma* 3651 (WAG).

◆ *Albizia adianthifolia* (Schumach.) W.Wight

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 144-148.
Prov.: HO, OI. Alt.: 500 - 680m.

Niangadouma 198 (LBV, MO) det.: Gereau, 2003; *Wieringa* 3914 (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Albizia adianthifolia* (Schumach.) W.Wight
var. *adianthifolia*

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 144-147.
Prov.: HO, NY. Alt.: 550m.

Le Testu 1988 (P) det.: Villiers, 1989; *Wieringa* 1530 (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1993.

◆ *Albizia adianthifolia* (Schumach.) W.Wight
var. *intermedia* (De Wild. & T.Durand) Villiers

Syn.: *Albizia gummifera* (J.F.Gmel.) C.A.Sm. var. *ealaensis* (De Wild.) Brenan; *Albizia oliveri* Pellegr.
Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 147.
Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 600m.

Florence 60 (P); 1309 (P); *N. Hallé* 3069 (P); *Klaine* 168 (P) det.: Villiers, 1989; 834 (P) det.: Villiers, 1989; *van der Maesen* 5852 (LBV, WAG) det.: Villiers, 1994; *Reitsma* 2306 (WAG) det.: Villiers, 1988; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 543 (LBV, WAG) det.: Villiers, 1988.

◆ *Albizia chinensis* (Osbeck) Merrill

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 156.
Prov.: ES, NG.

Breteler 14273 (WAG) det.: Breteler, 1997; *Wilks* 1010 (LBV, WAG) det.: Villiers, 1989.

◆ *Albizia ferruginea* (Guill. & Perr.) Benth.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 148.
Prov.: OL, WN.

Le Testu 7548 (P) det.: Villiers, 1989; *Nguema Miyono* 193 (MO).

◆ *Albizia glaberrima* (Schumach. & Thonn.) Benth.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 141.
Prov.: WN.

Wilks 1689 A (LBV).

◆ *Albizia laurentii* De Wild.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 135.
Prov.: MO, OI, WN. Alt.: 50 - 635m.

Breteler 13142 (WAG) det.: Breteler, 1994; 15764 (WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence* 1455 (P); *Floret* 1812 (WAG) det.: Villiers, 1984; *N. Hallé* 3978 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 199 (P) det.: Villiers, 1989; *Le Testu* 9245 (P); 9598 (P); *Leeuwenberg* 11524 (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *A.M. Louis* 2425 (WAG) det.: Villiers, 1994; *Minkébé Series W* 526 (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Mounqazi, 1990; *Ngok Banak* 1512 (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *D.W. Thomas* 6632 (MO) det.: D.W. Thomas, 1984; *L.J.T. White* 1091 (MO, SEGC) det.: L.J.T. White, 1993; *Wilks* 1984 (MO, WAG); 2748 (MO) det.: Wilks, 1993.

◆ *Albizia lebbeck* (L.) Benth.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 153.
Prov.: ES.

Klaine 44 (P) det.: Villiers, 1989.

◆ *Albizia zygia* (DC.) J.F.Macbr.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 138.
Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 300m.

Breteler 15350 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Le Testu* 6366 (P) det.: Villiers, 1989; 8060 (P); *Nziengui* 431 (MO); *Ovono* 23 (MO).

◆ *Aubrevillea platycarpa* Pellegr.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 36.
Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 480m.

N. Hallé & Le Thomas 114 (P) det.: Villiers, 1989; *Nguema Miyono* 206 (MO) det.: Breteler, 2001; 249 (MO) det.: Breteler, 2001; 372 (MO); 399 (MO); *Nziengui* 398 (MO); *Reitsma* 1714 (WAG) det.: Breteler, 1990; *Tabak* 156 (WAG) det.: Tabak, 2001.

◆ *Calpocalyx* Harms

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 96.
Prov.: NY, OL, OM. Alt.: 30 - 535m.

Bourobou 976 (LBV, WAG); 1019 (LBV, WAG); *Haegens* 31 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Sosef* 1519 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Wieringa* 2381 (WAG) det.: Wieringa, 1994; 3230 (MPU, WAG); 5603 (WAG); 5607 (WAG).

◆ *Calpocalyx brevifolius* Villiers

Endémique!

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 103.
Prov.: MO, NY, OM. Alt.: 240 - 250m.

Breteler 14650 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Le Testu* 1732, Type de *Calpocalyx brevifolius* Villiers (holo- P, iso- K, LISC); *McPherson* 16957 (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *van Nek* 676 (WAG) det.: Wieringa; 731 (WAG) det.: Breteler; *J.J.F.E. de Wilde* 9566 (AA, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Calpocalyx dinklagei* (Taub.) Harms

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 97.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 770m.

Breteler 10143 (WAG) det.: Villiers, 1994; 10657 (WAG) det.: Villiers, 1994; 12199 (WAG) det.: Villiers, 1994; 15461 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence* 395 (P); 1272 (P) CF; 2026 (P); *Floret* 1329 (WAG) det.: Villiers, 1984; 1664 (WAG) det.: Villiers, 1984; *Gentry* 33263 (MO); 33594 (MO); 33616 (MO); 33630 (MO); 33651 (MO); 33703 (MO); *N. Hallé & Le Thomas* 598 (P) det.: Villiers, 1989; *Le Testu* 5717 (P) det.: Villiers, 1989; 7336 (P) det.: Villiers, 1989; 7513 (P) det.: Villiers, 1989; 8435 (P) det.: Villiers, 1989; 9370 (P); *A.M. Louis* 393 (WAG) det.: Breteler, 1990; 682 (WAG) det.: Breteler, 1990; 1909 (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *van der Maesen* 5617 (LBV, WAG) det.: Villiers, 1994; *McPherson* 15178 (MO) det.: McPherson, 1991; 16115 (MO) det.: McPherson, 1993; 16224 (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; 16626 (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; 16677 (MO) det.: McPherson, 1996; *Mouandza Mbembo* 300 (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *van Nek* 329 (WAG) det.: Villiers, 1999; 693 (WAG) det.: Villiers, 1999; *Ngok Banak* 224 (MO); 1415 (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Miyono* 103 (MO); 142 (MO); *Reitsma* 904 (WAG) det.: Breteler, 1986; 1567 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 3105 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef* 1374 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Touzet* 68 (P) det.: Villiers, 1989; *van Valkenburg* 2626 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *L.J.T. White* 1493 (MO); *Wieringa* 4099 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 9748 (WAG) det.: Villiers, 1994; 10943 (WAG) det.: Villiers, 1999; *Wilks* 2556 (MO, WAG) det.: Wilks, 1992.

◆ *Calpocalyx heitzii* Pellegr.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 100.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 2 - 340m.

Azizet Issembé 326 (LBV); *Bourobou* 694 (LBV, WAG); *Breteler* 8422 (WAG) det.: Breteler, 1987; 13999 (WAG) det.: Breteler, 1997; *Dibata* 139 (MO); *Heitz* 40, det.: Villiers, 1989, Type de *Calpocalyx heitzii* Pellegr. (holo- P); *A.M. Louis* 2251 (LBV); *McPherson* 15090 (MO) det.: McPherson, 1991; 16875 (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo* 238 (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Obiang Mbomio* 205 (MO); *Reitsma* 3274 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef* 1389 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *D.W. Thomas* 6365 (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *van Valkenburg* 2877 (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa* 5600 (WAG) det.: Wieringa, 2005; *Wilks* 1511 (MO, WAG).

◆ *Calpocalyx klainei* Pierre ex Harms

Subendémique!

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 104.
Prov.: ES, NG, OM, WN. Alt.: 5 - 100m.

Breteler 14614 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *X.M. van der Burgt* 56 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Haegens* 32 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Klaine* 418 (P) det.: Villiers, 1989; 703 (P) det.: Villiers, 1989; 1035, det.: Villiers, 1989, Type de *Calpocalyx klainei* Pierre ex Harms (holo- P); 1335 (P) det.: Villiers, 1989; 1910 (P) det.: Villiers, 1989; 3430 (P) det.: Villiers, 1989; *A.M. Louis* 257 (WAG) det.: Lodewijks, 1986; 846 (WAG) det.: Breteler, 1990; 1871 (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *McPherson* 15438 (MO) det.: McPherson, 1991; *van Nek* 155 (WAG) det.: Breteler; 478 (WAG) det.: Breteler, 1993; *Reitsma* 714 (WAG) det.: Villiers, 1999; 1449 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Schoenmaker* 105 (WAG) det.: Gereau, 1994; 323 (WAG) det.: Gereau, 1994; 352 (WAG) det.: Gereau, 1994; 368 (WAG) det.: Gereau, 1994; *Touzet* 54 (P) det.: Villiers, 1989; *Wieringa* 1631 (WAG) det.: Wieringa, 1992; 2801 (WAG) det.: Wieringa, 1994;

4374 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; 4525 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9842* (WAG) det.: Villiers, 1994.

◆ *Calpocalyx letestui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 108.

Prov.: MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 400m.

Azizet Issembé 254 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 10476* (WAG) det.: Villiers, 1994; *11069* (WAG) det.: Breteler, 1992; *13072* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 514* (WAG) det.: Villiers, 1982; *Dibata 989* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Le Testu 6051* (P); *8265*, det.: Villiers, 1989, **Type de Calpocalyx letestui** Pellegr. (lecto- P); *Leeuwenberg 13659* (WAG) det.: Breteler, 1990; *Nziengui 384* (MO); *Obiang Mbomio 250 a* (MO); *Wilks 1995* (MO, WAG) det.: Breteler, 2005.

◆ *Calpocalyx ngouniensis* Pellegr.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 110.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 550m.

Breteler 12831 (W, WAG) det.: Breteler, 1994; *13270* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *Dibata 1179* (MO, WAG) det.: Gereau, 1998; *Le Testu 5513*, det.: Villiers, 1989, **Type de Calpocalyx ngouniensis** Pellegr. (holo- P); *6066* (P); *McPherson 16328* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *Moungazi s.n.* (MO); *Nguema Miyono 1371* (MO); *Obiang Mbomio 250 b* (MO).

◆ *Cathormion altissimum* (Hook.f.) Hutch. & Dandy

Syn.: *Pithecellobium altissimum* Oliv.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 164.

Prov.: MO, OI, OL, WN. Alt.: 20 - 470m.

Breteler 6648 (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *6653* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *11318* (WAG) det.: Breteler, 1992; *15752* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 84* (P); *N. Hallé 2119* (P); *Le Testu 7050* (P); *A.M. Louis 2874* (LBV); *Minkébé Series W 481* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 625* (WAG) det.: Wilks, 1990; *McPherson 15264* (MO) det.: Gereau, 1994; *Moungazi s.n.* (MO) det.: Gereau, 2002; *L.J.T. White 768* (MO, WAG) det.: L.J.T. White, 1993.

◆ *Cylicodiscus gabunensis* Harms

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 42.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 600m.

Arends 524 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *Aubréville 86* (P); *Breteler 8603* (WAG) det.: Breteler, 1988; *10583* (WAG) det.: Villiers, 1994; *14767* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *14866* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Florence 245* (P); *1479* (P); *Gentry 32998* (MO); *Le Testu 1490* (P); *1919* (P); *5202* (P); *8980* (P); *Minkébé Series A 16* (WAG) det.: Wilks, 1990; *van der Maesen 5547* (LBV, WAG) det.: Villiers, 1994; *McPherson 16638* (MO) det.: McPherson, 1996; *16733* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Moungazi 1628* (LBV) det.: Moungazi, 2004; *Nguema Miyono 273* (MO); *Sosef 645* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1380* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *1968* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Soyaux 62*, det.: Villiers, 1989, **Type de Cylicodiscus gabunensis** Harms (holo- P); *van Valkenburg 2897* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 4505* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *Wilks 1103* (LBV); *1452* (MO, WAG); *AP 3225* (LBV, WAG).

◆ *Dichrostachys cinerea* (L.) Wight & Arn.

Syn.: *Dichrostachys glomerata* (Forssk.) Chiov.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 116.

Prov.: NG, NY, OM. Alt.: 100 - 150m.

Bourobou 387 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Le Testu 1075* (P); *Sosef 894* (LBV, WAG); *Wieringa 5558* (LBV, WAG) det.: Wieringa & Mackinder, 2005; *5568* (LBV, WAG) det.: Wieringa & Mackinder, 2005.

◆ *Dichrostachys cinerea* (L.) Wight & Arn.

subsp. *platycarpa* (Welw. ex Bull.) Brenan & Brumitt
var. *platycarpa*

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 117.

Prov.: ES, NY. Alt.: 100m.

Klaine 1247 (P) det.: Villiers, 1989; *Reitsma 1105* (WAG) det.: Breteler, 1990; *Sosef 988* (LBV, WAG); *1097* (LBV, WAG).

◆ *Entada* Adans.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 72.

Prov.: ES, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 260m.

van Bergen 462 (WAG); *Klaine 254* (P); *Parmentier 767* (BRLU); *Reitsma 3685* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11827* (WAG).

◆ *Entada gigas* (L.) Fawcett & Rendle

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 74.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 650m.

Breteler 8354 (WAG) det.: Breteler, 1990; *13482* (WAG) det.: Breteler, 1996; *15745* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 683* (WAG) det.: Villiers, 1982; *Doumenge 186* (LBV); *N. Hallé & Le Thomas 246* (P); *Le Testu 2059* (P); *7157* (P); *7832* (P); *A.M. Louis 810* (WAG) det.: Breteler, 1990; *van der Maesen 5335* (WAG) det.: Villiers, 1994; *Nguema Miyono 1789* (LBV); *Niangadouma 375* (K, LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Reitsma 675* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 891* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White 722* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wieringa 818* (IEC, LBV, WAG) det.: Villiers, 1994; *3054* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *3570* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *3680* (LBV, WAG) det.: Breteler & Wieringa, 2001.

◆ *Entada mannii* Tisser.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 81.

Prov.: NY. Alt.: 20m.

Jongkind 5789 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1925* (P) det.: Villiers, 1989.

◆ *Fillaeopsis discophora* Harms

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 38.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 500m.

Azizet Issembé 212 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 15711* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Gentry 33262* (MO); *33403* (MO); *33433* (MO); *Haegens 34* (WAG) det.: Haegens, 1993; *N. Hallé 717* (P); *900* (P); *1591* (P); *Klaine 1395* (P) det.: Villiers, 1989; *Le Testu 5201* (P) det.: Villiers, 1989; *7896* (P); *9434* (P); *A.M. Louis 695* (WAG) det.: Breteler, 1990; *McPherson 15227* (MO) det.: McPherson, 1991; *van Nek 717* (WAG) det.: Breteler; *Nziengui 421* (MO); *Reitsma 1370* (WAG) det.: Breteler, 1990; *1937* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2416* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 518* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *D.W. Thomas 6364* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *L.J.T. White 1556* (MO); *1586* (MO); *Wieringa 5498* (LBV, WAG) det.: Wieringa & Mackinder, 2005; *Wilks 1104* (LBV); *1220* (LBV).

◆ *Inga edulis* Mart.

Introduit!

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 540m.

Obs.: Pouvant s'échapper occasionnellement de culture.

Breteler 15829 (WAG) det.: Breteler & Jongkind, 2002; *15829 A* (WAG) det.: Breteler, 2002; *A.M. Louis 4099* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Sosef 1865* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 3907* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Mimosa* L.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 86.

Prov.: OM.

Mouandza Mbembo 21 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF.

◆ *Mimosa diplotricha* C.Wright ex Sauvalle

Lit.: Verdcourt, B., 1990. Kew Bull. 43: 360.

Prov.: ES.

Reitsma 2258 (WAG) det.: Gereau, 1994.

◆ *Mimosa diplotricha* C.Wright ex Sauvalle

var. *inermis* (Aldebert) Verdc.

Lit.: Verdcourt, B., 1990. Kew Bull. 43: 360.

Prov.: OL.

van der Maesen 5932 (LBV, WAG) det.: Villiers, 1994.

◆ *Mimosa invisa* Mart. ex Colla

Lit.: Brenan, J.P.M., 1959. Leguminosae - Mimosoideae, Fl. Trop. E. Afr.: 45-46.

Prov.: HO. Alt.: 450m.


Breteler 6363 (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *6364* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983.

◆ *Mimosa pigra* L.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 87.

Prov.: NY, OI. Alt.: 100 - 200m.

N. Hallé 2911 (P) det.: Villiers, 1989; *Sosef 1310* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *L.J.T. White 1195* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 719* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Amshoff, 1983.



◆ *Mimosa pudica* L.

Introduit!

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 90.

Prov.: ES, OM. Alt.: 19m.

A.M. Louis 2276 (LBV, WAG); *Mouandza Mbembo* 50 (BR, K, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Mimosa pudica* L. var. *pudica*

Syn.: *Mimosa pudica* L. var. *hispida* Brenan; *Mimosa pudica* L. var. *tetrandra* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) DC.

Introduit!

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 90.

Prov.: ES. Alt.: 60m.

Dibata 182 (MO, WAG); *Walters* 570 (LBV, MO).

◆ *Newtonia* Baill.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 45.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 900m.

Dibata 275 (MO); 447 (LBV); *N. Hallé* 1200 (P) CF; *Klaine* 1366 (P); *Lejoly* 93/158 (BRLU); *Nguema Ekomo* 501 (LBV); *Nguema Miyono* 263 (MO); 387 (MO); 1545 (MO); *Parmentier* 478 (BRLU); *Sosef* 735 (LBV, WAG); 800 (LBV, WAG); *D.W. Thomas* 6638 (MO) det.: Jongkind, 2005; *van Valkenburg* 2896 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa* 5451 (WAG); *Wilks* 2444 (LBV, WAG); *AP* 3441 (B, LBV, MO, P, WAG); *AP* 3627 (BR, LBV, MO, WAG); *AP* 3653 (LBV, MO, WAG); *AP* 3732 (LBV, MO, WAG).

◆ *Newtonia duparquetiana* (Baill.) Keay

Syn.: *Entada duparquetiana* Baill.; *Newtonia insignis* Baill.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 45.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 20m.

Aubréville 96 (P); *van Bergen* 168 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Breteler* 14437 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Duparquet* 12, det.: Villiers, 1989, *Type de Entada duparquetiana* Baill. (holo- P); *Klaine* 14 bis (P) det.: Villiers, 1989; 124 (P) det.: Villiers, 1989; 173 bis (P) det.: Villiers, 1989; 189 cis (P) det.: Villiers, 1989; 388 (P) det.: Villiers, 1989; 995 (P) det.: Villiers, 1989; 1072 (P) det.: Villiers, 1989; 1527 (P) det.: Villiers, 1989; 1615 (P) det.: Villiers, 1989; 2082 (P) det.: Villiers, 1989; 2602 (P) det.: Villiers, 1989; 3489 (P) det.: Villiers, 1989; *Le Testu* 2074 (P); 6481 (P); *A.M. Louis* s.n. (WAG) det.: Breteler, 1998; *Minkébé Series W* 550 (K, MO, P, WAG, WILKS); *McPherson* 16820 (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo* 11 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Normand* s.n. (WAG) det.: de Bruijn, 1988; *Nziengui* 431 A (MO); *Reitsma* 697 (WAG) det.: Breteler, 1990; 770 (WAG) det.: Breteler, 1990; 2050 (WAG) det.: Breteler, 1990; *J. Stone* 3286 (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Thollon* 869, det.: Villiers, 1989, *Type de Newtonia insignis* Baill. (holo- P); *van Valkenburg* 2825 (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wilks* 1895 a (MO, WAG) det.: Wilks, 1992; 1895 b (MO) det.: Wilks; 2611 (MO, WAG) det.: Wilks, 1992; *AP* 3522 (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Newtonia glandulifera* (Pellegr.) Gilbert & Boutique

Syn.: *Piptadenia glandulifera* Pellegr.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 52.

Prov.: NG, OI, WN.

Le Testu 8823, det.: Villiers, 1989, *Type de Piptadenia glandulifera* Pellegr. (holo- P); *Minkébé Series AM* 42 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Nguema Miyono* 199 (MO) det.: Breteler, 2001; 277 (MO) det.: Breteler, 2001; *Nziengui* 354 (MO); 374 (MO).

◆ *Newtonia grandifolia* Villiers

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 56.

Prov.: ES.

Chevalier 33583 (P) det.: Villiers, 1989; *INEF* s.n., *Type de Newtonia grandifolia* Villiers (holo- P).

◆ *Newtonia griffoniana* (Baill.) Baker f.

Syn.: *Newtonia klaineana* Pierre ex A.Chev.; *Pentaclethra griffoniana* Baill.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 49.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 65 - 740m.

Breteler 14360 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence* 339 (P); 470 (P) CF; *Griffon du Bellay* 6, det.: Villiers, 1989, *Type de Pentaclethra griffoniana* Baill. (holo- P); *Klaine* 237 bis (P) det.: Villiers, 1989; 1000, det.: Villiers, 1989, *Type de Newtonia klaineana* Pierre ex A.Chev. (holo- P); *Le Testu* 2404 (P); 5541 (P); 6085 (P); 7376 (P); 7445 (P); 8051 (P); 8283 (P); *Ngok Banak* 1093 (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Miyono* 217 (MO) det.: Breteler, 2001; *Reitsma*

3504 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef* 1471 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone* 3241 (MO) det.: Azizet Issembé, 2001; *Wieringa* 3109 (WAG) det.: Villiers, 1997; *J.J.F.E. de Wilde* 11558 (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Newtonia leucocarpa* (Harms) Gilbert & Boutique

Syn.: *Piptadenia leucocarpa* Harms

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 54.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 600m.

Aubréville 2 (P); *Breteler* 15358 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *X.M. van der Burgt* 19 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Chevalier* 26559, det.: Villiers, 1989, *Type de Piptadenia leucocarpa* Harms (neo- P); *Leeuwenberg* 12406 (WAG) det.: Breteler, 1990; *A.M. Louis* 1387 (WAG) det.: Breteler, 1990; *Nguema Miyono* 308 (MO); 1425 (LBV) CF; *Parmentier* 855 B (BRLU); *Reitsma* 1298 (WAG) det.: Breteler, 1990; 1397 (WAG) det.: Breteler, 1990; *L.J.T. White* 984 (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1993; *Wieringa* 2445 (MPU, WAG) CF det.: Wieringa, 1994; *Wilks* 962 (LBV, WAG); 1009 (LBV, WAG).

◆ *Parkia* R.Br.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 26.

Prov.: ES, OI. Alt.: 500m.

Doumenge 184 (LBV); *Klaine* 103 cis (P); *Wilks* 1119 (LBV).

◆ *Parkia bicolor* A.Chev.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 27.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 1000m.

Bourobou 369 (LBV) det.: Breteler, 2000; *Breteler* 12411 (WAG) det.: Villiers, 1994; 15150 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *X.M. van der Burgt* 22 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Dibata* 429 (LBV); *Florence* 356 (P); 1106 (P); 1871 (P) CF; *Haegens* 201 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé* 2840 (P) det.: Villiers, 1989; *Jongkind* 5759 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu* 1431 (P) det.: F. White, 1984; *A.M. Louis* 335 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 483 (WAG) det.: Breteler, 1990; *Minkébé Series D* 67 (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990; *W* 558 (WAG); *McPherson* 15226 (MO) det.: McPherson, 1991; 15448 (MO) det.: McPherson, 1991; *Mouandza Mbembo* 257 (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Reitsma* 1402 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1459 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef* 1549 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Valkenburg* 2689 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa* 2802 (WAG); 4626 (WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 11591 (WAG) det.: van der Maesen, 1996; *Wilks* 1157 (LBV); 1168 (LBV); 1169 (LBV); 1459 (MO, WAG); 2426 (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1991; *AP* 3253 (LBV, MO, WAG); *AP* 3257 (LBV).

◆ *Parkia filicoidea* Welw. ex Oliv.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 31.

Prov.: ES, NY, OI, OL, OM. Alt.: 10 - 300m.

Le Testu 1497 (P); 8734 (P) det.: F. White, 1984; *van der Maesen* 5445 (LBV, WAG) det.: Villiers, 1994; 5593 (LBV, WAG) det.: Villiers, 1994; *Sosef* 1418 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Wilks* 1096 (LBV).

◆ *Pentaclethra eetveldeana* De Wild. & T.Durand

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 24.

Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 770m.

Aubréville 75 (P); *van Bergen* 242 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; 450 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *Binot* 117 (BRLU); *Bos* 10741 (WAG) det.: Breteler, 1990; *Bradley* 995 (MO) det.: Walters, 2002; 1106 (MO) det.: Walters, 2002; *Breteler* 9823 (WAG) det.: Villiers, 1994; 10471 (WAG) det.: Villiers, 1994; 10924 (WAG) det.: Villiers, 1994; 11062 (WAG) det.: Villiers, 1994; 11266 (WAG) det.: Villiers, 1994; 14808 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *X.M. van der Burgt* 74 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Dibata* 1099 (MO, WAG) det.: Wilks, 1992; *Gentry* 33092 (MO); 33229 (MO); 33650 (MO); 33716 (MO); *F. Hallé* 4592 (MPU, WAG); 4606 (MPU, WAG); *N. Hallé* 1656 (P); 4153 (P); *D.J. Harris* 2846 (MO) det.: Gereau, 1998; *Le Testu* 1503 (P); 7300 (P); *Lejoly* 93/87 (BRLU); *A.M. Louis* 799 (WAG) det.: Breteler, 1990; 1587 (LBV); *McPherson* 13725 (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; 13852 (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; 16940 (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Niangadouma* 183 (LBV, MO) det.: Walters, 2003; *Obiang Mbomio* 204 (MO); *Reitsma* 1113 (WAG) det.: Breteler, 1990; 1533 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 2011 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef* 1430 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; 2006 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; *J. Stone* 3273 (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Walters* 1027 (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa* 3675 (LBV, WAG); 4064 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; 5524 (LBV, WAG) det.: Wieringa,

Mackinder & Niangadouma, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9562* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1990; *Wilks 903* (LBV, WAG) det.: Villiers, 1989.

◆ *Pentaclethra macrophylla* Benth.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 19.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 770m.
Binot 113 (BRLU); *Bourobou 595* (LBV); *Breteler 10361* (WAG) det.: Villiers, 1994; *14680* (WAG) det.: Breteler, 1998; *15113* (LBV, WAG) det.: Lemmens & Sosef, 1999; *X.M. van der Burgt 39* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *79* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Florence 491* (P); *Floret 1475* (WAG) det.: Villiers, 1984; *Gentry 33271* (MO); *33686* (MO); *F. Hallé 4576* (MPU, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *N. Hallé 1897* (P); *5606* (P); *Klaine 295* (P) det.: Villiers, 1989; *3371* (P) det.: Villiers, 1989; *Le Testu 1168* (P); *1729* (P); *McPherson 13709* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15479* (MO) det.: McPherson, 1991; *16991* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *17026* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 215* (LBV); *Nguema Miyono 275* (MO); *1718* (MO); *Reitsma 1237* (WAG) det.: Breteler, 1990; *1551* (WAG) det.: Breteler, 1990; *2143* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2183* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2233* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 18* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *33* (LBV) det.: Nziengui, 1999; *Sosef 1291* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Tabak 95* (WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 1183* (LBV, MO) det.: Walters, 2003; *Wieringa 2694* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2005; *3784* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *3822* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9376* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1990; *11496* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *Wilks 1051* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *2471* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1991.

◆ *Piptadeniastrum* Brenan

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 57.
Prov.: NG, OL.

Wilks 1039 (LBV); *1132* (LBV).

◆ *Piptadeniastrum africanum* (Hook.f.) Brenan

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 57.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 480m.
Aubréville 184 (P); *Azizet Issembé 230* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 8548* (WAG) det.: Wilks, 1988; *14902* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *15361* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15477* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 1183* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993; *Gentry 33165* (MO); *33405* (MO); *Klaine 7 bis* (P) det.: Villiers, 1989; *173* (P) det.: Villiers, 1989; *442* (P) det.: Villiers, 1989; *3314* (P) det.: Villiers, 1989; *Le Testu 1583* (P); *2208* (P); *7109* (P); *A.M. Louis 1108* (WAG) det.: Breteler, 1990; *McPherson 17044* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *van Nek 703* (WAG) det.: Breteler; *730* (WAG) det.: Breteler; *Nguema Miyono 385* (MO); *Reitsma 1766* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *1977* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *van Valkenburg 2876* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 2965* (MPU, WAG); *3127* (WAG); *Wilks 1347* (MO, WAG); *1428* (MO); *2169* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Prosopis* L.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 5, 10.
Prov.: OL. Alt.: 300m.

Wieringa 3213 (MPU, WAG).

◆ *Pseudoprosopis* Harms

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 67.
Prov.: HO, MO. Alt.: 90 - 400m.

Walters 1016 (MO); *Wieringa 5627* (WAG).

◆ *Pseudoprosopis claessensii* (De Wild.) Gilbert & Boutique

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 71.
Prov.: OL.

Le Testu 8809 (P) det.: Villiers, 1983.

◆ *Pseudoprosopis gillettii* (De Wild.) Villiers

Syn.: *Adenanthera klainei* Pierre ex Baker f.
Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 68.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 700m.
Bos 10593 (WAG) det.: Villiers, 1988; *Bradley 994* (MO) det.: Walters, 2002; *1123* (MO) det.: Walters, 2002; *Breteler 6830* (WAG) det.: Villiers, 1994; *6857* (WAG) det.: Villiers, 1994; *8870* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10475* (WAG) det.: Villiers, 1994; *12238* (WAG) det.: Villiers, 1994; *12301* (WAG) det.: Villiers, 1994; *12410* (WAG)

det.: Villiers, 1994; *14835* (LBV, WAG) det.: Caballé, 1999; *Florence 492* (P); *Gentry 33239* (MO) det.: Gereau, 1994; *33254* (MO) det.: Gereau, 1994; *Jongkind 5868* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 2480*, det.: Villiers, 1989, *Type de Adenanthera klainei* Pierre ex Baker f. (holo- P); *Le Testu 5724* (P); *7560* (P); *8533* (P); *Leeuwenberg 11449* (WAG) det.: Villiers, 1994; *11531* (WAG) det.: Villiers, 1994; *Lejoly 93/ 83* (BRLU); *A.M. Louis 121* (WAG) det.: Villiers, 1994; *687* (WAG) det.: Villiers, 1988; *van der Maesen 5791* (LBV, WAG) det.: Villiers, 1994; *5926* (LBV, WAG) det.: Villiers, 1994; *McPherson 15644* (MO) det.: McPherson, 1992; *16071* (MO) det.: McPherson, 1993; *16138* (MO) det.: McPherson, 1993; *Parmentier 709* (BRLU); *Reitsma 1700* (WAG) det.: Villiers, 1994; *2158* (WAG) det.: Villiers, 1994; *Schoenmaker 241* (WAG) det.: Gereau, 1994; *Sosef 526* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *575* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *van Valkenburg 2622* (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *L.J.T. White 1324* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1995; *Wieringa 3536* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4061* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4360* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *4413* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9042* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990; *9891* (WAG) det.: Villiers, 1994.

◆ *Samanea leptophylla* (Harms) Brenan & Brummitt

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 159.
Prov.: HO, OI, OL. Alt.: 300m.

Breteler 12463 (WAG) det.: Villiers, 1994; *15451* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Lejoly 93/ 92* (BRLU).

◆ *Schrankia leptocarpa* DC.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 94.
Prov.: ES, OI. Alt.: 10 - 100m.

Alers 82 (LBV, WAG); *Walters 571* (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa 5480* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Tetrapleura tetraptera* (Schumach. & Thonn.) Taub.

Lit.: Villiers, J.-F., 1989. Fl. Gabon 31: 64.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 600m.
Aubréville 145 (P); *Binot 118* (BRLU); *Bourobou 479* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *B 577* (LBV); *Breteler 10936* (WAG) det.: Breteler, 1992; *15103* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15507* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé 1735* (P); *Klaine 2 bis* (P) det.: Villiers, 1989; *413* (P) det.: Villiers, 1989; *3523* (P) det.: Villiers, 1989; *Le Testu 1971* (P); *5204* (P); *5860* (P); *7046* (P); *8666* (P); *van der Maesen 5722* (LBV, WAG) det.: Villiers, 1994; *McPherson 15477* (MO) det.: McPherson, 1991; *16089* (MO) det.: McPherson, 1993; *16090* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *16744* (MO) det.: McPherson, 1996; *Nguema Miyono 417* (MO); *Reitsma 2278* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 643* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *J. Stone 3152* (MO, WAG) det.: Nziengui, 2000; *L.J.T. White 717* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1993; *Wieringa 370* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *3740* (WAG) det.: Wieringa, 2000; *3910* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001; *Wilks 900* (LBV).

LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 138.

◆ *Abrus canescens* Welw. ex Baker

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 211; Breteler, F.J., 1960. Blumea 10: 609.
Prov.: NY, OI. Alt.: 80 - 100m.

Breteler 12175 (WAG) det.: Breteler, 1993; *Lejoly 93/ 244* (BRLU); *A.M. Louis 168* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Reitsma 1046* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3303* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 896* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *D.W. Thomas 6635* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *L.J.T. White 1388* (WAG) det.: van der Maesen, 2004.

◆ *Abrus fruticulosus* Wall. ex Wight & Arn.

Syn.: *Abrus gorsei* Berhaut; *Abrus pulchellus* Thwaites subsp. *suffrutricosus* (Boutique) Verdc.; *Abrus pulchellus* Wall. ex Thwaites; *Abrus schimperi* Hochst. ex Baker; *Abrus schimperi* Hochst. ex Baker var. *africanus* (Vatke) Verdc.
Lit.: Breteler, F.J., 1960. Blumea 10: 612; Teixeira & Adélia Diniz, 2003. Blumea 48: 153-162.
Prov.: HO, OM. Alt.: 170m.

Breteler 6333 (WAG) det.: Breteler, 1970; *6928* (WAG) det.: Breteler, 1970; *15668* (WAG) det.: Breteler, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9324* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993.



◆ *Abrus precatorius* L.

Syn.: *Abrus aureus* R.Vig.; *Abrus aureus* R.Vig. subsp. *littoralis* (R.Vig.) Verdc.; *Abrus tunguensis* P.Lima
Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 211; Breteler, F.J., 1960. Blumea 10: 617.
Prov.: ES, HO, OM, WN. Alt.: 580m.

Breteler 5512 (WAG) det.: Breteler, 1968; *12454* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Klaine 458* (P); *A.M. Louis 1932* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Wilks 1640* (MO, WAG).

◆ *Aeschynomene cristata* Vatke

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 180.
Prov.: NG, NY. Alt.: 100m.

Le Testu 5141 (P); *6503* (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 715* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Amshoff, 1983.

◆ *Aeschynomene indica* L.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 181.
Duparquet 43 (P) det.: Pellegrin, 1948.

◆ *Aeschynomene sensitiva* Sw.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 181.
Prov.: OM.

Breteler 5508 (WAG) det.: Amshoff, 1972.

◆ *Aganope* Miq.

Lit.: Polhill, R.M., 1971. Kew Bull. 25: 259-273.
Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 200 - 500m.

van der Maesen 5891 (LBV, WAG); *McPherson 16112 A* (MO); *Sosef 1922* (LBV, WAG).

◆ *Aganope gabonica* (Baill.) Polhill

Syn.: *Ostryocarpus major* Stapf; *Ostryoderris gabonica* (Baill.) Dunn
Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 349; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 201; Polhill, R.M., 1971. Kew Bull. 25: 269.
Prov.: ES, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 18 - 140m.

Breteler 14607 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *15118* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Klaine 321* (K); *706* (P) det.: Pellegrin, 1948; *2076* (P) det.: Pellegrin, 1948; *Le Testu 5841* (P); *7844* (K, P); *Reitsma 1777* (WAG) det.: Polhill; *1875* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2847* (WAG) det.: J. Lewis, 1987; *van Valkenburg 2565* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 3272* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *5596* (WAG) det.: Wieringa & Mackinder, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9085* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1990.

◆ *Aganope impressa* (Dunn) Polhill

Syn.: *Ostryoderris impressa* Dunn
Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 349; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 205; Polhill, R.M., 1971. Kew Bull. 25: 269.
Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 570m.

Breteler 8714 (WAG) det.: Breteler, 1991; *12367* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *12554* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *14898* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *14900* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Florence 888* (P); *Le Testu 7828* (P); *Reitsma 2474* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *3415* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *L.J.T. White 318* (MO) det.: McPherson, 1991; *1250* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 4562* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11771* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Aganope lucida* (Welw. ex Baker f.) Polhill

Syn.: *Ostryoderris lucida* (Welw. ex Baker f.) Polhill
Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 349; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 203; Polhill, R.M., 1971. Kew Bull. 25: 270.
Prov.: ES, NG, OL.

Breteler 8299 (WAG) det.: Breteler, 1988; *14709* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 64* (P) det.: Pellegrin, 1948; *689* (P) det.: Pellegrin, 1948; *1449* (P) det.: Pellegrin, 1948; *1458* (P) det.: Pellegrin, 1948; *Le Testu 5140* (P); *7394* (P); *7812* (P).

◆ *Airyantha schweinfurthii* (Taub.) Brummitt

Lit.: Brummitt, R.K., 1968. Kew Bull. 22: 378.
Prov.: NG, WN.

Breteler 5762 (WAG) det.: C.H. Bosch, 1976; *Minkébé Series S 132* (WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Airyantha schweinfurthii* (Taub.) Brummitt

subsp. *confusa* (Hutch. & Dalziel) Brummitt
Syn.: *Baphia confusa* Hutch. & Dalziel; *Baphiastrum confusum* (Hutch. & Dalziel) Pellegr.
Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 464; Brummitt, R.K., 1968. Kew Bull. 22: 378.
Prov.: OL.

Dibata 1185 (MO, WAG).

◆ *Airyantha schweinfurthii* (Taub.) Brummitt

subsp. *schweinfurthii*
Lit.: Brummitt, R.K., 1968. Kew Bull. 22: 378.
Prov.: OM.

Breteler 9682 (WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Alysicarpus glumaceus* (Vahl) DC.

Léonard, J., 1954. Bull. Jard. Bot. Brux. 24: 98.
Prov.: OM. Alt.: 20m.

Wieringa 5588 (WAG) det.: Mackinder, 2005.

◆ *Alysicarpus ovalifolius* (Schumach. & Thonn.)

J.Léonard
Lit.: Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 587; Adema, 2003. Blumea 48: 145-152.
Prov.: NY. Alt.: 100 - 200m.

Sosef 1030 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9355* (K, MO, WAG) det.: van der Maesen, 1999.

◆ *Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 171; Adema, 2003. Blumea 48: 145-152.
Prov.: NY, OI. Alt.: 100m.

Alers 134 (WAG) det.: Blom, 1986; *Le Testu 1078* (P); *1090* (P); *A.M. Louis 47* (WAG); *Reitsma 3353* (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Amphimas* Pierre ex Harms

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 33.
Prov.: ES, MO, OI. Alt.: 150 - 480m.

Azizet Issembé 160 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Gentry 33208* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Nguema Miyono 2064* (LBV) CF.

◆ *Amphimas ferrugineus* Pierre ex Pellegr.

Syn.: *Amphimas klaineanus* Pierre ex Pellegr.
Subendémique!
Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 33; Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 29-31.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 220 - 480m.

Aubréville 183 (P); *Bernard SRFG 790* (LBV); *Breteler 15369* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Durand SRFG 1358* (LBV); *Florence 173* (P) det.: Letouzey; *2031* (P); *Gauchotte SRFG 1761* (LBV); *Gentry 33196* (MO); *33234* (MO); *Klaine 1369*, det.: Aubréville, 1968, *Type de Amphimas klaineanus* Pierre ex Pellegr. (holo- P); *1445* (P) det.: Aubréville, 1968; *Lachiver SRFG 1100* (LBV); *Le Testu 1232* (P) det.: Pellegrin, 1948; *1834* (P); *2188* (P); *7397* (P); *A.M. Louis 2253* (LBV); *Nguema Ekomo 556* (LBV); *Nguema Miyono 1785* (LBV); *de Saint Aubin SRFG 2057* (LBV); *van Valkenburg 2894* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wilks 1004* (LBV, WAG).

◆ *Amphimas pterocarpoides* Harms

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 448.
Prov.: ES, OI.

Florence 1463 (P); *1481* (P); *1530* (P); *Nguema Miyono 2048* (LBV).

◆ *Angylocalyx* Taub.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 261; Yakovlev, G.P., Yatsenko-Khmélévsky, A.A. & Zoubkova, I.G., 1968. Adansonia, sér. 2, 8: 317-335.
Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 690m.

Azizet Issembé 246 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 10913* (WAG); *12267* (WAG); *14056* (WAG); *15445* (WAG); *Dibata 976* (MO); *Florence 216* (P); *472* (P) CF; *1858* (P) CF; *Floret 1885* (WAG); *Minkébé Series W 64* (WAG) det.: Wilks, 1990; *van der Maesen 5654* (LBV, WAG); *Ngok Banak 1577* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2004; *Niangadouma 187* (LBV, MO); *Parmentier 989* (BRLU); *Reitsma 1148* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2236* (WAG); *2245* (WAG); *2704* (WAG); *2941* (WAG); *Sosef 1547* (LBV); *Wieringa 3241* (WAG); *4675* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11562* (WAG); *Wilks 1248* (LBV).

◆ *Angylocalyx oligophyllus* (Baker) Baker f.

Lit.: Yakovlev, G.P., Yatsenko-Khmélévsky, A.A. & Zoubkova, I.G., 1968. *Adansonia*, sér. 2, 8: 328.
Prov.: MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 685m.

Arends 314 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *Breteler 6603* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 798* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Florence 345* (P); *1780* (P) CF; *Gentry 33072* (MO); *33368* (MO); *N. Hallé 2232* (P) CF; *2271* (P) CF; *2365* (P) CF; *Le Testu 7921* (P); *7977* (P); *8199* (P); *McPherson 16319* (MO) det.: McPherson, 1996; *Ngok Banak 1175* (BRLU, LBV, WAG); *1255* (BRLU, LBV, WAG); *1591* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *1846* (LBV, P, WAG) CF det.: van der Maesen, 2003; *Reitsma 2001* (WAG) det.: G.P. Lewis, 1987; *2737* (WAG) det.: J. Lewis, 1987; *3052* (WAG) det.: J. Lewis, 1987; *D.W. Thomas 6415* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *L.J.T. White 1526* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 11926* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *Wilks 1914* (MO) det.: Wilks.

◆ *Angylocalyx pynaertii* De Wild.

Syn.: *Angylocalyx zenkeri* Harms

Lit.: Yakovlev, G.P., Yatsenko-Khmélévsky, A.A. & Zoubkova, I.G., 1968. *Adansonia*, sér. 2, 8: 324.
Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 480m.

Florence 337 (P) CF; *Gentry 33497* (MO); *Le Testu 7885* (P); *9058* (P); *9447* (P); *Reitsma 1655* (WAG); *1662* (WAG); *1672* (WAG); *2412* (WAG).

◆ *Angylocalyx schumannianus* Taub.

var. *vermeulenii* (De Wild.) Yakovl.

Lit.: Yakovlev, G.P., Yatsenko-Khmélévsky, A.A. & Zoubkova, I.G., 1968. *Adansonia*, sér. 2, 8: 331.
Prov.: HO, NG, NY.

Le Testu 1141 (P); *2092* (P); *2333* (P); *5134* (P); *9646* (P); *9647* (P).

◆ *Angylocalyx talbotii* Baker f. ex Hutch. & Dalziel

Lit.: Yakovlev, G.P., Yatsenko-Khmélévsky, A.A. & Zoubkova, I.G., 1968. *Adansonia*, sér. 2, 8: 329.
Prov.: OL, OM. Alt.: 400m.

Azizet Issembé 396 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *Breteler 15232* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Baphia* Afzel. ex Lodd.

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. *Kew Bull.* 40: 291-386.
Prov.: ES, HO, MO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 800m.

Aubréville 53 (P); *Bourobou 924* (LBV, WAG); *Breteler 10592* (WAG) CF; *12183* (WAG); *12226* (WAG); *12274* (WAG); *12649* (WAG) CF; *15798* (WAG) det.: Breteler; *Dibata 1046* (MO); *Florence 340* (P); *1678* (P); *1683* (P); *1696* (P); *1757* (P); *N. Hallé 1755* (P); *2110* (P); *3815* (P); *3840* (P); *4373* (P); *Klaine 1993* (P); *2182* (P); *2778* (P); *2854 bis* (P); *Le Testu 7735* (P); *A.M. Louis 1819* (LBV); *2487* (LBV, WAG); *Minkébé Series W 58* (WAG) det.: Wilks, 1990; *McPherson 15673* (MO); *15676* (MO); *15825* (MO); *15831* (MO); *16204* (MO); *16232* (MO); *16709* (MO); *16844* (MO); *17892* (LBV, MO) det.: Wieringa, 2004; *Mouandza Mbembo 46* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Moungazi 1509* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Ngok Banak 1548* (LBV); *Parmentier 703* (BRLU); *Sosef 1943* (LBV, WAG); *Strijk 77* (LBV, WAG); *90* (LBV, WAG); *275* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Touzet 52* (P); *56* (P); *L.J.T. White 513* (MO); *690* (MO); *Wieringa 1202* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *Wilks AP 3438* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Baphia angolensis* Welw. ex Baker

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. *Kew Bull.* 40: 374.
Prov.: OM.

van Nek 340 (WAG) det.: Wieringa.

◆ *Baphia brachybotrys* Harms

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. *Kew Bull.* 40: 372.
Prov.: OI.

Breteler 7654 (WAG) det.: M.O. Soladoye, 1981.

◆ *Baphia breteleriana* Soladoye

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. *Kew Bull.* 40: 379.
Prov.: MO, OI, OM, WN. Alt.: 25 - 600m.

Breteler 10244 (WAG) det.: Breteler, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 74* (WAG) det.: M.O. Soladoye, 1981; *664*, *Type de Baphia breteleriana* Soladoye (holo- WAG); *Haegens 48* (WAG) det.: Breteler, 2004; *49* (WAG) det.: Breteler, 2004; *van Nek 590* (WAG) det.: Breteler, 2004; *Schoenmaker 192* (WAG) det.: Breteler, 2004;

196 (WAG) det.: Breteler, 2004; *333* (WAG) det.: Breteler, 2004; *Wieringa 776* (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 2004; *951* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9696* (WAG) det.: Breteler, 2004; *10950* (WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Baphia buettneri* Harms

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. *Kew Bull.* 40: 377-379.
Prov.: ES, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 200m.

Breteler 9655 (WAG) det.: Breteler, 1990; *13216* (W, WAG) det.: Breteler, 1994; *14091* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15209* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Büttner 491*, det.: M.O. Soladoye, 1985, *Type de Baphia buettneri* Harms (holo- BM); *A.M. Louis 2117* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1988; *Minkébé Series AM 76* (WAG) det.: Moungazi, 1990; *E 184* (WAG) CF; *McPherson 16063* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *16143* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Reitsma 1518* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *3495* (WAG) CF det.: Breteler, 1988; *Simons 649* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Wieringa 1669* (WAG) det.: Breteler, 1994.

◆ *Baphia buettneri* Harms subsp. *buettneri*

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. *Kew Bull.* 40: 378.
Prov.: MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 170m.

Breteler 11396 (WAG) CF det.: Breteler, 1992; *11513* (WAG) CF det.: Breteler, 1992; *13148* (WAG) det.: Breteler, 2004; *Minkébé Series W 88* (WAG) det.: Wilks, 1990; *Schoenmaker 12* (WAG) det.: Breteler, 2004; *Wieringa 1090* (WAG) det.: Breteler, 2004; *2507* (WAG) det.: Breteler, 2004; *4381* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11787* (WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Baphia buettneri* Harms

subsp. *hylophila* (Harms) Soladoye

Syn.: *Baphia bipindensis* Harms

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. *Kew Bull.* 40: 378.
Prov.: OI, WN. Alt.: 360 - 480m.

Gentry 33022 (MO); *33053* (MO); *Le Testu 8926* (P); *Minkébé Series AM 9* (WAG) det.: Moungazi, 1990; *Reitsma 2564* (WAG) det.: Breteler, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 11469* (MPU, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Baphia capparidifolia* Baker

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. *Kew Bull.* 40: 323-326.
Prov.: OI, WN. Alt.: 400m.

Breteler 8941 (WAG) det.: Breteler, 1988; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 84* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Baphia capparidifolia* Baker

subsp. *multiflora* (Harms) Brummitt

Syn.: *Baphia multiflora* Harms

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. *Kew Bull.* 40: 324.
Prov.: WN.

Le Testu 9459 (P); *9557* (P); *Reitsma 2579* (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Baphia capparidifolia* Baker

subsp. *polygalacea* Brummitt

Syn.: *Baphia polygalacea* (Hook.f.) Baker nom.illegit.

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. *Kew Bull.* 40: 325-326.
Prov.: OI, WN. Alt.: 400 - 600m.


Bos 10513 (WAG); *Breteler 8769* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Florence 1679* (P); *A.M. Louis 531* (WAG) det.: de Bruijn, 1986; *Wieringa 891* (LBV, MPU, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Baphia cuspidata* Taub.

Subendémique!

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. *Kew Bull.* 40: 333.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 170 - 680m.

Arends 308 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Breteler 6831* (WAG) det.: M.O. Soladoye, 1981; *10618* (WAG) det.: Breteler, 2004; *10707* (WAG) det.: Breteler, 2004; *10727* (WAG) det.: Breteler, 2004; *14705* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *14840* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15598* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *15761* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Le Testu 2242* (P); *7702* (P); *8590* (P); *Leeuwenberg 11453* (WAG) det.: M.O. Soladoye; *11507* (WAG) det.: M.O. Soladoye, 1981; *13493* (WAG) det.: Breteler, 1992; *A.M. Louis 71* (WAG); *397* (WAG) det.: Breteler, 1988; *479* (WAG) det.: de Bruijn, 1986; *493* (WAG) det.: de Bruijn, 1986; *624* (WAG) det.: Breteler, 1988; *660* (WAG) det.: de Bruijn, 1986; *1210* (WAG) det.: de Bruijn, 1986; *1379* (WAG) CF det.: de Bruijn, 1986; *van der Maesen 5504* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *5818* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *Reitsma 2518* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Soyaux 324*, det.: M.O. Soladoye,



1985, **Type de *Baphia cuspidata* Taub. (lecto- Z, isolecto- K); *Wieringa 2933* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1993; *3179* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; *4401* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *4487* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *4555* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.**

◆ ***Baphia cymosa* Breteler**

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 1994. Novon 4: 83-85.

Prov.: MO. Alt.: 40m.

***van der Maesen 5306*, Type de *Baphia cymosa* Breteler (holo- WAG, iso- BR, K, LBV, MO, P).**

◆ ***Baphia eriocalyx* Harms**

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 351.

Prov.: ES, OL, WN. Alt.: 450m.

***Breteler 8811* (WAG) det.: Breteler, 1988; *12398* (WAG) det.: Breteler, 2001; *12641* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Klaine 2066* (P) det.: Pellegrin, 1948; *Le Testu 7837* (P); *Reitsma 933* (WAG) det.: de Bruijn, 1986.**

◆ ***Baphia laurifolia* Baill.**

Syn.: *Baphia pierrei* De Wild.

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 363.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 510m.

Aubréville 19* (P); *148* (P); *Bradley 1031* (MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *1099* (MO, WAG) det.: Breteler, 2002; *1117* (MO) det.: J. Stone, 2002; *Breteler 5669* (WAG) det.: M.O. Soladoye, 1981; *8108* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8217* (WAG) det.: Breteler, 1988; *13047* (W, WAG) det.: Breteler, 1994; *13060* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14152* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14434* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14459* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Floret 1563* (WAG) det.: Floret, 1985; *1929* (WAG) det.: Floret, 1984; *Griffon du Bellay s.n.*, det.: M.O. Soladoye, 1985, **Type de *Baphia laurifolia* Baill. (lecto- P); *N. Hallé 803* (P) CF; *Klaine 234*, det.: M.O. Soladoye, 1985, **Type de *Baphia pierrei* De Wild. (holo- BR, iso- K, P); *Le Testu 1805* (P); *6087* (P); *7620* (P); *7711* (P); *A.M. Louis 182* (WAG) det.: Breteler, 1988; *239* (WAG) det.: Breteler, 1988; *304* (WAG) det.: Breteler, 1988; *685* (WAG) det.: Breteler, 1988; *van der Maesen 5319* (WAG) det.: Breteler, 1994; *5320* (WAG) det.: Breteler, 1994; *McPherson 16262* (MO, WAG) det.: Harder, 1996; *16316* (MO, WAG) det.: Harder, 1996; *Niangadouma 172* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2003; *Reitsma 703* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2392* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *3494* (WAG) det.: Breteler, 1988; *J. Stone 3515* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2003; *Wieringa 1639* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1994; *2520* (WAG) det.: Breteler, 2004; *2870* (WAG) det.: Breteler, 1995; *2886* (WAG) det.: Breteler, 1995; *3842* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2002; *Wilks 1167* (LBV); *2618* (MO, WAG) det.: Merello, 1995.***

◆ ***Baphia leptobotrys* Harms**

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 343-346.

Prov.: HO, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 500m.

***Breteler 8776* (WAG) det.: Breteler, 1988; *14200* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14245* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15708* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Doumenge 208* (LBV); *Florence 9* (P); *140* (P); *498* (P); *Gentry 33152* (MO); *Le Testu 7197* (P); *9043* (P); *McPherson 16265* (MO) det.: Harder, 2002.**

◆ ***Baphia leptobotrys* Harms**

subsp. *silvatica* (Harms) Soladoye

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 346.

Prov.: OI, OL.

***Breteler 7589* (WAG) det.: M.O. Soladoye, 1981; *Le Testu 7084* (P).**

◆ ***Baphia leptostemma* Baill.**

Syn.: *Baphia gabonensis* De Wild.

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 367-372.

Prov.: ES, MO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 610m.

Breteler 8904* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9945* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10442* (WAG) det.: Breteler, 2004; *10972* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11074* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11084* (WAG) det.: Breteler, 1992; *Duparquet 28*, det.: M.O. Soladoye, 1985, **Type de *Baphia leptostemma* Baill. (holo- P); *Klaine 120* (P); *1264*, det.: Pellegrin, 1948, **Type de *Baphia gabonensis* De Wild. (holo- P); *A.M. Louis 1185* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Minkébé Series W 561* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990; *W 602* (WAG) det.: Breteler, 1990; *McPherson 15110* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15553* (MO) det.: McPherson, 1991; *15566* (MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 2126* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Sosef 1392* (LBV) det.: Breteler, 2000; *D.W. Thomas 6338* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Wieringa 2793* (WAG) det.: Breteler, 1995; *4101* (LBV, WAG) CF det.:***

***Breteler*, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9007* (BR, EA, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1992; *11406* (WAG) det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 272* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1988.**

◆ ***Baphia leptostemma* Baill.**

subsp. *gracilipes* (Harms) Soladoye

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 370.

Prov.: OI.

***Reitsma 3126* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3508* (WAG) det.: Reitsma, 1987.**

◆ ***Baphia leptostemma* Baill. subsp. *leptostemma***

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 370.

Prov.: WN. Alt.: 600m.

***Breteler & J.J.F.E. de Wilde 240* (WAG) det.: M.O. Soladoye, 1981.**

◆ ***Baphia letestui* Pellegr.**

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 346.

Prov.: NY. Alt.: 12m.

Breteler 14483* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1804*, det.: M.O. Soladoye, 1985, **Type de *Baphia letestui* Pellegr. (holo- P, iso- BM, Z); *A.M. Louis 1768* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1988; *2216* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1988; *van Valkenburg 2819* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004.*

◆ ***Baphia maxima* Baker**

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 348.

Prov.: HO, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 30 - 690m.

***Breteler 8223* (WAG) det.: Breteler, 1988; *10889* (WAG) det.: Breteler, 1992; *10902* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11293* (WAG) det.: Breteler, 1992; *14830* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15186* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15672* (WAG) det.: Breteler, 2000; *N. Hallé 1691* (P); *1736* (P); *1971* (P); *Le Testu 8085* (P); *8172* (P); *9076* (P); *A.M. Louis 635* (WAG) det.: de Bruijn, 1986; *McPherson 13773* (MO) det.: Liede, 1991; *Parmenier 992* (BRLU); *Sosef 1998* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *J. Stone 3542* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2003; *L.J.T. White 1408* (MO, SEGC, WAG) det.: Harder, 1996; *Wieringa 2671* (WAG) det.: Breteler, 2004.**

◆ ***Baphia nitida* Lodd.**

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 352.

Prov.: OI, OL.

***Breteler 14076* (WAG) det.: Breteler, 1997; *Florence 2048* (P); *Floret 1622* (P, WAG) det.: Ern, 1985.**

◆ ***Baphia obanensis* Baker f.**

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 376.

Prov.: ES, OI. Alt.: 55m.

***Dibata 1176* (MO, WAG) det.: Harder, 1996; *J. Stone 3226* (MO, WAG) CF det.: J. Stone, 2001.**

◆ ***Baphia pilosa* Baill.**

Syn.: *Baphia klainei* De Wild.; *Baphia klainei* De Wild. var. *patulo-pilosa* De Wild.

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 341.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 400m.

Arends 306* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Breteler 8419* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9425* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9803* (WAG) det.: Breteler, 1990; *10208* (WAG) det.: Breteler, 2004; *10356* (WAG) det.: Breteler, 2004; *10710* (WAG) det.: Breteler, 2004; *10726* (WAG) det.: Breteler, 2004; *10841* (WAG) det.: Breteler, 2004; *10890* (WAG) det.: Breteler, 1992; *10990* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11490* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11560* (WAG) det.: Breteler, 1992; *15226* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Duparquet 29*, **Type de *Baphia pilosa* Baill. (holo- P); *Haegens 87* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 859*, det.: M.O. Soladoye, 1985, **Type de *Baphia klainei* De Wild. var. *patulo-pilosa* De Wild. (holo- BR, iso- K, P); *2156* (P) det.: Pellegrin, 1948; *2457*, det.: M.O. Soladoye, 1985, **Type de *Baphia klainei* De Wild. (holo- BR, iso- K); *Le Testu 7688* (P); *8578* (P); *A.M. Louis 582* (WAG) det.: Breteler, 1988; *620* (WAG) det.: Breteler, 1988; *671* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1087* (WAG) det.: Breteler, 1988; *2241* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *2485* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *McPherson 16202* (MO, WAG); *16221* (MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *Reitsma 1119* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *1517* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *2818* (WAG) det.: Breteler, 1988; *J. Stone 3268* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Walters 670* (LBV, MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *989* (MO) det.: J. Stone, 2002; *Wieringa 1311* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1998; *4145* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2002.*****



◆ *Baphia pilosa* Baill.

subsp. *batangensis* (Harms) Soladoye
Syn.: *Baphia elegans* Lester-Garland
Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 343.
Prov.: ES, OI.

Florence 2052 (P); *Floret 1919* (WAG) det.: Em, 1985; *Klaine 3261* (P); *3427* (P).

◆ *Baphia pilosa* Baill. subsp. *pilosa*

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 342.
Prov.: OI.

Breteler 7647 (WAG) det.: M.O. Soladoye, 1981; *Floret 1775* (WAG), 1985.

◆ *Baphia pubescens* Hook.f.

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 362.
Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 800m.

Breteler 11346 (WAG) det.: Breteler & Jongkind, 1992; *15099* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15460* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Florence 1089* (P); *N. Hallé & Le Thomas 35* (P); *739* (P); *Le Testu 5888* (P); *7012* (P); *7283* (P); *7799* (P); *8695* (P); *8739* (P); *9550* (P); *Minkébé Series AM 35* (WAG) det.: Mounqazi, 1990; *F 6* (WAG) det.: Mounqazi, 1990; *McPherson 16135* (MO) det.: McPherson, 1993; *Reitsma 941* (WAG) det.: de Bruijn, 1986.

◆ *Baphia spathacea* Hook.f.

Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 349-351.
Prov.: ES.

Klaine 33 (P).

◆ *Baphia spathacea* Hook.f.

subsp. *polyantha* (Harms) Soladoye
Syn.: *Baphia polyantha* Harms
Lit.: Soladoye, M.O., 1985. Kew Bull. 40: 350.
Prov.: HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 500m.

Breteler 6638 (WAG) det.: M.O. Soladoye, 1981; *6951* (WAG) det.: M.O. Soladoye, 1981; *8607* (WAG) det.: Breteler, 1992; *8740* (WAG) det.: Breteler, 1992; *10836* (WAG) det.: Breteler, 2004; *13169* (W, WAG) det.: Breteler, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 456* (WAG) det.: M.O. Soladoye, 1981; *Floret 1685* (WAG) det.: Floret, 1984; *1749* (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33376* (MO); *33400* (MO); *Le Testu 7460* (P); *8921* (P); *9069* (P); *Leeuwenberg 13647* (WAG) det.: Breteler, 1992; *A.M. Louis 409* (WAG) det.: Breteler, 1992; *667* (WAG) det.: Breteler, 1992; *L.J.T. White 1494* (MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11478* (WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Baphiopsis* Benth. ex Baker

Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 324-326.
Prov.: OI. Alt.: 461m.

Ngok Banak 1997 (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Baphiopsis parviflora* Benth. ex Baker

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 476;
Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 324-326.
Prov.: NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 525 - 620m.

Aubréville 173 (P); *180* (P); *Florence 1183* (P) CF; *N. Hallé & Le Thomas 243* (P); *Le Testu 7947* (P); *Minkébé Series X 237* (WAG, WILKS) det.: van Valkenburg, 1990; *Ngok Banak 1550* (LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *1578* (LBV, MO, P, WAG), 2003; *1802* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Reitsma 3451* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Wieringa 547* (WAG) det.: Wieringa, 1990.

◆ *Calopogonium mucunoides* Desv.

Introduit!
Lit.: Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 563.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 160m.

Alers 81 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Binot 68* (BRLU); *155* (BRLU); *Breteler 5728* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *15076* (LBV, WAG) det.: Lemmens & Sosef, 1999; *Florence 401* (P); *N. Hallé 1762* (P); *A.M. Louis 1601* (LBV); *2282* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *Parméntier 551* (BRLU); *Reitsma 589* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 541* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2002; *Sosef 766* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *L.J.T. White 1440* (WAG) det.: van der Maesen, 2004; *Wieringa 386* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *5567* (LBV, WAG) det.: Mackinder, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 914* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: de Bruijn, 1983; *Wilks 2476* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1991.

◆ *Camoensia brevicalyx* Benth.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 260.
Prov.: ES, NY, OI, OL, OM. Alt.: 2 - 500m.

Breteler 8300 (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *8967* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *9000* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *13198* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *14786* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *14965* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Doumenge 185* (LBV); *Florence 1154* (P); *1567* (P); *Gentry 33305* (MO); *33764* (MO); *Haegens 65* (WAG) det.: Wieringa, 1995; *197* (WAG) det.: Wieringa, 1995; *Klaine 1144* (P) det.: Pellegrin, 1948; *Le Testu 7555* (P); *McPherson 15695* (MO) det.: McPherson, 1992; *16881* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1288* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1429* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *J. Stone 3498* (LBV, MO) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 1348* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *3799* (WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Camoensia scandens* (Welw.) Gillet

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 474.
Prov.: ES, HO. Alt.: 400 - 500m.

Klaine 3089 (P); *Wieringa 1510* (WAG) det.: Wieringa, 1994;
J.J.F.E. de Wilde 9992 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989.

◆ *Canavalia ensiformis* (L.) DC.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 152.
Prov.: ES, NY. Alt.: 10m.

Klaine 3335 (P) det.: Pellegrin, 1948; *A.M. Louis 1605* (LBV); *Wieringa 2532* (WAG) det.: van der Maesen, 2002.

◆ *Canavalia rosea* (Sw.) DC.

Syn.: *Canavalia maritima* (Aubl.) Thouars
Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 389; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 151.
Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 100m.

Bos 10816 (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler 15521* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata 1019* (MO) det.: Dibata, 1992; *Haegens 129* (WAG) det.: A.M. Louis, 1994; *van Nek 470* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *Reitsma 575* (WAG) det.: Reitsma; *Simons 427* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2002; *Sosef 1664* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Tabak 214* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 632* (LBV, MO); *J.J.F.E. de Wilde 9193* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Wilks 1857* (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Centrosema plumieri* (Pers.) Benth.

Introduit!
Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 390.
Prov.: WN.
A.M. Louis 4094 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: van der Maesen, 2005.

◆ *Centrosema pubescens* Benth.

Introduit!
Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 390.
Prov.: ES, MO, OI, OL, OM. Alt.: 40 - 250m.

Blom 204 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2004; *Breteler 6568* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *14380* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1998; *A.M. Louis 1604* (LBV); *3062* (LBV, WAG); *van der Maesen 5305* (WAG) det.: van der Maesen, 1986.

◆ *Centrosema virginiana* (L.) Benth.

Introduit!
Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 390.
Prov.: ES, OI.
Minkébé Series W 607 (K, MO, P, WAG) det.: Dibata, 1990; *Reitsma 588* (WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Clitoria falcata* Lam.

Syn.: *Clitoria rubiginosa* Juss. ex Pers.
Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 390.
Prov.: OI. Alt.: 200m.
L.J.T. White 999 (MO, WAG) det.: van der Maesen, 2004.


◆ *Craibia* Dunn

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 238.
Prov.: OI. Alt.: 200m.

Binot 245 (BRLU); *L.J.T. White 247* (MO).

◆ *Craibia atlantica* Dunn

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 239.
Prov.: OI. Alt.: 200m.
L.J.T. White 720 (MO, SEGC).



◆ *Craibia laurentii* De Wild.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 350.

Prov.: OI. Alt.: 180 - 200m.

L.J.T. White 950 (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *951* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 11795* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997.◆ *Craibia lujae* De Wild.Syn.: *Craibia filipes* Dunn var. *macrantha* Pellegr.; *Craibia macrantha* (Pellegr.) J.B.Gillett

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 350.

Prov.: NG, OL.

Breteler 8119 (WAG) det.: Breteler, 1999; *14795* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15164* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Le Testu 7992*, det.: Breteler, 2001, Type de *Craibia filipes* Dunn var. *macrantha* Pellegr. (holo- P, iso- BM, FHO, K, WAG).◆ *Craibia simplex* Dunn

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 238.

Prov.: NY, OM. Alt.: 5 - 10m.

van Bergen 237 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Breteler 14506* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *X.M. van der Burgt 37* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Le Testu 1803* (P); *1806* (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 631* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1988.◆ *Crotalaria* L.Lit.: Polhill, R.M., 1982. *Crotalaria* in Africa and Madagascar: 1-389.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 120 - 600m.

Bourobou 500 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata 175* (MO); *N. Hallé 4122* (P) CF; *5629* (P); *N. Hallé & Le Thomas 230* (P); *467* (P); *468* (P); *Lejoly 93/193* (BRLU); *A.M. Louis 1612* (LBV); *1613* (LBV); *1624* (LBV); *Reitsma 3643* (WAG); *Sosef 1761* (LBV, WAG); *Wieringa 287* (WAG); *5569* (LBV, WAG); *Wilks 1318* (LBV); *2185* (MO, WAG).◆ *Crotalaria axillaris* AitonLit.: Polhill, R.M., 1982. *Crotalaria* in Africa and Madagascar: 268.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

Breteler 12174 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *L.J.T. White 885* (MO, WAG) det.: Harder, 1995.◆ *Crotalaria calycina* SchrankLit.: Polhill, R.M., 1982. *Crotalaria* in Africa and Madagascar: 250.

Prov.: ES, NY. Alt.: 150m.

Le Testu 1042 (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 692* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Amshoff, 1983; *Wilks 2183* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.◆ *Crotalaria glauca* Willd.Syn.: *Crotalaria glauca* Willd. var. *humilis* Baker f.Lit.: Polhill, R.M., 1982. *Crotalaria* in Africa and Madagascar: 136.

Prov.: HO, MO, NY, OM. Alt.: 100 - 500m.

van Bergen 439 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1297* (P); *van Nek 600* (LBV, WAG) det.: Polhill, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 10022* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 723* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Amshoff, 1983.◆ *Crotalaria goreensis* Guill. & Perr.Syn.: *Crotalaria macrostipula* Steud. ex A.Rich.Lit.: Polhill, R.M., 1982. *Crotalaria* in Africa and Madagascar: 104.

Prov.: NY. Alt.: 100m.

Reitsma 3349 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Sosef 956* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000.◆ *Crotalaria ochroleuca* G.DonLit.: Polhill, R.M., 1982. *Crotalaria* in Africa and Madagascar: 188.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI. Alt.: 30 - 130m.

Arends 457 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Sosef 897* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *Wieringa 5539* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11514* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *11781* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 707* (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *Wilks 2638* (MO) det.: Harder, 1996.◆ *Crotalaria pallida* Aitonvar. *obovata* (G.Don) Polhill & M.ReekmansLit.: Polhill, R.M., 1982. *Crotalaria* in Africa and Madagascar: 186.

Prov.: ES, OM.

A.M. Louis 1724 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11397* (WAG) det.: Jongkind, 2004.◆ *Crotalaria retusa* L.Lit.: Polhill, R.M., 1982. *Crotalaria* in Africa and Madagascar: 272.

Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 47 - 200m.

Dibata 1008 (MO) det.: Polhill, 2003; *A.M. Louis 1123* (WAG) det.: Breteler, 1988; *van der Maesen 5484* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; *Niangadouma 279* (BR, LBV, MO, P).◆ *Crotalaria subcapitata* De Wild. subsp. *subcapitata*Lit.: Polhill, R.M., 1982. *Crotalaria* in Africa and Madagascar: 197.

Prov.: NG. Alt.: 100m.

D.W. Thomas 6464 (MO) det.: Harder, 1991.◆ *Crotalaria verrucosa* Benth.Lit.: Polhill, R.M., 1982. *Crotalaria* in Africa and Madagascar: 373.

Prov.: ES.

Klaine 94 (P).◆ *Cyclocarpa stellaris* Afzel. ex Baker

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 111; Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 580.

Prov.: HO, NG. Alt.: 180 - 640m.

Le Testu 8063 (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 388* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1988; *747* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1988.◆ *Dalbergia* L.f.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 186-195;

Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 513-516.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 1000m.

Alers 57 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Binot 236* (BRLU); *Bradley 998* (MO) det.: J. Stone, 2002; *1146* (MO) det.: J. Stone, 2002; *Breteler 6519* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6651* (WAG) CF det.: Breteler, 1970; *7707* (WAG) det.: Breteler, 1981; *8271* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8706* (WAG); *10737* (WAG); *12178* (WAG); *12468* (WAG); *12555* (WAG); *15562* (LBV, WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 540* (WAG); *634* (WAG); *Florence 1879* (P); *Floret 1734* (WAG); *1798* (WAG); *1807* (WAG); *1897* (WAG); *Gentry 33207* (MO), 2004; *33430* (MO), 2004; *33440* (MO), 2004; *Haegens 153* (WAG) CF; *N. Hallé 1612* (P); *1725* (P); *5860* (P); *5955* (P); *N. Hallé & Le Thomas 214* (P); *van den Houten 4* (WAG); *Jongkind 5904* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 509* (P); *3096* (P); *3150* (P); *3367 bis* (P); *A.M. Louis 1537* (LBV); *2254* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *2556* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *2723* (WAG) det.: van der Maesen, 2003; *3245 A* (LBV, WAG); *Minkébé Series AM 16* (WAG); *D 25* (WAG); *van der Maesen 5304* (WAG); *McPherson 16278* (MO); *Mouandza Mbembo 86* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *van Nek 737* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Parmentier 983* (BRLU); *Reitsma 986* (WAG) det.: Breteler, 1988; *3198* (WAG); *Sosef 1706* (LBV, WAG); *van Valkenburg 2616* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Walters 895* (MO); *1073* (MO); *L.J.T. White 791* (MO); *1020* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wieringa 1699* (WAG); *2517* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2002; *2897* (WAG); *3664* (LBV, WAG); *3710* (LBV, WAG); *3966* (LBV, WAG); *5271* (LBV, WAG); *5595* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11230* (WAG); *11238* (WAG); *11250* (WAG); *11386* (WAG); *11966* (WAG).◆ *Dalbergia afzeliana* G.Don

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 189.

Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 500 - 719m.

Breteler 10567 (W, WAG) det.: Jongkind, 1997; *13280* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *Florence 844* (P) CF; *Klaine 504 bis* (P) det.: Pellegrin, 1948; *3337* (K, P); *Le Testu 8118* (P); *9201* (K, P); *Ngok Banak 1307* (BRLU, LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *Wieringa 3844* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.◆ *Dalbergia bakeri* Welw. ex Baker

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 191.

Prov.: ES, NY, OM.



Breteler 14442 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14447* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14450* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14592* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Klaine 1422* (P) det.: Pellegrin, 1948; *2050* (K, P) det.: Pellegrin, 1948; *Le Testu 1808* (P); *A.M. Louis 1827* (LBV) det.: Breteler, 1986; *Reitsma 2752* (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Dalbergia congensis* Baker f.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 190.
Prov.: OM. Alt.: 5 - 30m.

van Bergen 92 (WAG) CF det.: Breteler, 1996; *225* (WAG) CF det.: Breteler, 1996.

◆ *Dalbergia dalzielii* Baker f. ex Hutch. & Dalziel

Syn.: *Dalbergia setifera* Hutch. & Dalziel
Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 191.
Prov.: OL.

Le Testu 7573 (BR, K, P).

◆ *Dalbergia ealaensis* De Wild.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 188.
Prov.: WN.

Le Testu 9303 (BR, K, P); *Reitsma 2917* (K, WAG) CF det.: J. Lewis, 1987.

◆ *Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 192.
Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 1 - 100m.

Breteler 5592 (WAG) det.: Amshoff, 1972; *Dibata 1112* (MO); *Haegens 139* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *161* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *van den Houten 3* (WAG); *Klaine 226* (K, P) det.: Pellegrin, 1949; *Le Testu 1534* (BM, P); *9533* (BM, K, P) CF; *A.M. Louis 2663* (WAG) det.: Sterck, 1988; *3279* (LBV, MO, WAG); *van der Maesen 5478* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 16800* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *16840* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *16847* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1247* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Simons 521* (LBV, WAG) det.: Bourboubou, 1999; *Sosef 1663* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 2001; *Wieringa 392* (WAG) det.: Breteler, 1990; *1165* (WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub. var. *cuprea* Pellegr.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 192.
Prov.: WN.

Le Testu 9471, Type de *Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub. var. *cuprea* Pellegr. (holo- P, iso- BM, K).

◆ *Dalbergia florifera* De Wild.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 237.
Prov.: NG, OI. Alt.: 285 - 500m.

J. Stone 3135 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *D.W. Thomas 6541* (MO), 1990.

◆ *Dalbergia fouilloyana* Pellegr.

Endémique!
Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 191.
Prov.: NG, OI, OL, OM. Alt.: 500 - 650m.

Breteler 13188 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *14465* (WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 1155* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 8134* (BM, P); *Wieringa 1325* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *3560* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 392* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Dalbergia gentilii* De Wild.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 237.
Prov.: HO. Alt.: 450m.

Bradley 1172 (MO) det.: J. Stone, 2002.

◆ *Dalbergia heudelotii* Stapf

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 194.
Prov.: OI, OM. Alt.: 80 - 200m.

Breteler 14363 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *McPherson 16286* (MO) det.: Harder, 1996; *D.W. Thomas 6636* (K, MO) det.: Mackinder, 1990.

◆ *Dalbergia hostilis* Benth.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 187.
Prov.: OI, WN.

Florence 38 (P); *845* (P); *1693* (P); *Le Testu 9195* (P); *9643* (P); *Reitsma 2929* (K, WAG) det.: J. Lewis, 1987; *Wilks 1559* (MO, WAG).

◆ *Dalbergia lactea* Vatke

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 238.
Prov.: ES, OL.

Floret 1513 (WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu 8210* (P).

◆ *Dalbergia lastoursvillensis* Pellegr.

Endémique!
Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 195.
Prov.: NG, OL.

Le Testu 8230, Type de *Dalbergia lastoursvillensis* Pellegr. (syn- BM, P); *8827*, Type de *Dalbergia lastoursvillensis* Pellegr. (iso- BM, K, P).

◆ *Dalbergia librevillensis* Pellegr.

Endémique!
Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 192.
Prov.: ES.

Klaine 1923, Type de *Dalbergia librevillensis* Pellegr. (syn- K, P); *3368*, Type de *Dalbergia librevillensis* Pellegr. (syn- K, P, WAG).

◆ *Dalbergia louisii* Cronquist

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 238.
Prov.: HO, MO, NY, OI, OM. Alt.: 20 - 430m.

Bradley 1101 (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 7624* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11430* (WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 15221* (MO); *Walters 662* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *1223* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004.

◆ *Dalbergia mayumbensis* Baker f.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 190.
Prov.: ES, NY.

Klaine 506 (P) det.: Pellegrin, 1948; *1161* (P) det.: Pellegrin, 1948; *Le Testu 1905* (P).

◆ *Dalbergia monetaria* L.f.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 193.
Prov.: NG, NY, OL, OM. Alt.: 5m.

Breteler 15180 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Le Testu 2043* (K, P); *6461* (K, P); *7398* (K, P); *McPherson 16914* (MO, WAG) det.: Breteler, 1998.

◆ *Dalbergia monetaria* L.f. var. *oyemense* Pellegr.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 193.
Prov.: WN.

Le Testu 9142, Type de *Dalbergia monetaria* L.f. var. *oyemense* Pellegr. (syn- P); *9483*, Type de *Dalbergia monetaria* L.f. var. *oyemense* Pellegr. (syn- K, P).

◆ *Dalbergia ngounyensis* Pellegr.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 195.
Prov.: NG.

Le Testu 5962, Type de *Dalbergia ngounyensis* Pellegr. (holo- P, iso- K).

◆ *Dalbergia oblongifolia* G.Don

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 239.
Prov.: NY, OI. Alt.: 120 - 250m.

Dibata 1135 (MO, WAG) det.: Harder, 1996; *McPherson 17014* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *J. Stone 3120* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *Walters 455* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002.

◆ *Dalbergia oligophylla* Baker ex Hutch. & Dalziel

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 239.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 1 - 350m.

A.M. Louis 748 (WAG) det.: Breteler, 1988; *2604* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *Reitsma 3023* (WAG) CF det.: Breteler, 1988.

◆ *Dalbergia pachycarpa* (De Wild. & T.Durand) Uhlbrich

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 194.
Prov.: OL.

Le Testu 8122 (BM, P).

◆ *Dalbergia rufa* G.Don

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 190.
Prov.: OI, WN. Alt.: 200m.

Florence 3 (P); *Le Testu 8970* (P) det.: Pellegrin, 1948; *L.J.T. White 664* (MO, SEGC).



◆ *Dalbergia rugosa* Hepper

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 240.

Prov.: ES, OI. Alt.: 480m.

Breteler 8301 (WAG) CF det.: Breteler, 1988; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 631* (K, WAG) CF det.: Mackinder, 2001.◆ *Dalbergia saxatilis* Hook.f.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 187.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 220 - 480m.

Breteler 8144 (WAG) det.: Breteler, 1988; *10351* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 433* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Florence 236* (P) CF; *490* (P) CF; *1213* (P) CF; *1595* (P); *Gentry 33222* (MO); *33259* (MO); *33280* (MO); *33763* (MO); *Klaine 263* (P) det.: Pellegrin, 1948; *557* (P) det.: Pellegrin, 1948; *1094* (P) det.: Pellegrin, 1948; *3204* (P) det.: Pellegrin, 1948; *Le Testu 1994* (P); *7933* (P); *Mouandza Mbembo 4* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Parmentier 536* (BRLU); *Reitsma 1611* (WAG) det.: Breteler, 1988; *J.J.F.E. de Wilde 8938* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 2001; *11326* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 861* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988.◆ *Dalbergia saxatilis* Hook.f.var. *isangiensis* (De Wild.) Cronq.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 187.

Prov.: ES.

Reitsma 2874 (WAG) det.: J. Lewis, 1987.◆ *Dalbergiella gossweileri* Baker f.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 201.

Prov.: NG, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 600m.

Arends 425 (WAG) det.: Jongkind, 1999; *581* (K, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Breteler 12629* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Haegens 248* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wieringa 311* (WAG) det.: Jongkind, 1999.◆ *Dalbergiella welwitschii* (Baker) Baker f.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 200.

Prov.: NY.

Le Testu 2072 (P) det.: Pellegrin, 1948.◆ *Dalhousiea* Wall. ex Benth.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 245.

Prov.: OI.

Wilks 1538 (MO, WAG).◆ *Dalhousiea africana* S.Moore

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 245; Breteler, F.J., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 1994-4: 36.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 925m.

Arends 396 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Bos 10503* (WAG) det.: Breteler, 1988; *10591* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Breteler 6470* (WAG) det.: de Bruijn, 1979; *6887* (WAG) det.: de Bruijn, 1979; *8572* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8859* (WAG) det.: Breteler, 1988; *10632* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *10901* (WAG) det.: Breteler, 1992; *10922* (W, WAG) det.: Breteler, 1992; *12345* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12503* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14903* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15387* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 122* (WAG) det.: de Bruijn, 1979; *698* (WAG) det.: de Bruijn, 1979; *Florence 486* (P); *852* (P); *2064* (P); *Gentry 33004* (MO, WAG) det.: Breteler, 1994; *33051* (MO); *N. Hallé 1202* (P); *1958* (P); *3642* (P); *4118* (P); *5857* (P) det.: Breteler, 1994; *Le Testu 1699* (P); *1745* (P); *5149* (P); *5198* (P); *7199* (P); *7315* (P); *9178* (P); *Leeuwenberg 11467* (WAG) det.: de Bruijn, 1981; *13539* (WAG) det.: Breteler, 1988; *A.M. Louis 661* (WAG) det.: de Bruijn, 1986; *672* (WAG) det.: de Bruijn, 1986; *1219* (WAG) det.: de Bruijn, 1986; *1738* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *2115* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *2585* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Minkébé Series R 7* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *S 101* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1990; *van der Maesen 5557* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 13811* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15617* (MO) det.: McPherson, 1992; *15826* (MO) det.: McPherson, 1992; *16194* (MO, WAG); *Moungazi 1578* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *van Nek 672* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Reitsma 614* (WAG) det.: Breteler, 1988; *722* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *764* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *874* (WAG) det.: Breteler, 1988; *932* (WAG) det.: de Bruijn, 1986; *1552* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1553* (WAG) det.: Breteler, 1988; *3414* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1839* (LBV, WAG) det.: Wieringa,2004; *L.J.T. White 336* (MO, SEGC) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 348* (WAG) det.: Breteler, 1990; *490* (WAG) det.: Breteler, 1990; *708* (LBV, WAG) det.: Breteler; *817* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *3238* (WAG) CF det.: Breteler, 1995; *3607* (WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2000; *3778* (WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001; *3901* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *5235* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5273* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9531* (BR, LBV, MO, WAG) det.: de Bruijn, 1989; *9678* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *9901* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *10115* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10314* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10322* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10377* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *11473* (WAG) det.: Breteler, 1996; *11597* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *11829* (WAG) det.: Breteler, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 25* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: de Bruijn, 1983; *71* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: de Bruijn, 1983; *297* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: de Bruijn, 1983; *594* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: de Bruijn, 1983.◆ *Desmodium* Desv.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 172-175; Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 582-585; Verdcourt, B., 2000. Fl. Zambesiaca 3-6: 1-24.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 16 - 550m.

van Bergen 438 (WAG); *Breteler 15075* (LBV, WAG); *15817* (WAG); *N. Hallé 607* (P); *624* (P); *1928* (P); *5434* (P); *Klaine 478* (P); *Lejoly 93/ 210* (BRLU); *A.M. Louis 1580* (LBV); *1600* (LBV); *2937* (LBV, WAG); *3155* (LBV, WAG); *Mouandza Mbembo 324* (LBV); *Reitsma 3578* (WAG); *Sosef 1618* (LBV, WAG); *1952* (LBV, WAG); *J. Stone 3254* (MO); *Tabak 208* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2001; *Walters 958* (MO); *1068* (MO); *1134* (LBV, MO); *Wieringa 929* (LBV, WAG); *5493* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10933* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Wilks 1704* (LBV, WAG); *2354* (LBV, MO, WAG) det.: van der Maesen, 2004; *2385* (LBV, MO, WAG).◆ *Desmodium adscendens* (Sw.) DC.

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Fl. Zambesiaca 3-6: 21.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 250 - 461m.

Binot 201 (BRLU); *Bourobou 356* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 6842* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *A.M. Louis 3180* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *van Nek 364* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *390* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Ngok Banak 1923* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Wauters 22* (BRLU); *Wieringa 832* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Wilks 2399* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990.◆ *Desmodium adscendens* (Sw.) DC. var. *adscendens*

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Fl. Zambesiaca 3-6: 21.

Prov.: ES, NG, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 622m.

Azizet Issembé 336 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *Dibata 1121* (MO, WAG) det.: Harder, 1996; *Florence 405* (P); *Minkébé Series W 301* (WAG) det.: Wilks, 1990; *Ngok Banak 1658* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *1780* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *Reitsma 698* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Wilks 1229* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1999.◆ *Desmodium adscendens* (Sw.) DC. var. *robustum* Schubert

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Fl. Zambesiaca 3-6: 21.

Prov.: OI. Alt.: 900m.

Bos 10679 (WAG) det.: Breteler, 1988.◆ *Desmodium barbatum* Benth.var. *dimorphum* (Baker) SchubertSyn.: *Desmodium dimorphum* Baker

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Fl. Zambesiaca 3-6: 24.

Prov.: HO, OI. Alt.: 630m.

Le Testu 9645 (P); *J.J.F.E. de Wilde 11842* (LBV, MPU, WAG) det.: van der Maesen, 2003.◆ *Desmodium gangeticum* (L.) DC.


Lit.: Verdcourt, B., 2000. Fl. Zambesiaca 3-6: 9.

Prov.: ES.

Klaine 95 (P); *Wilks 2319* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990.◆ *Desmodium hirtum* Guill. & Perr.

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Fl. Zambesiaca 3-6: 13.

Prov.: OI.

Florence 1686 (P).

◆ *Desmodium incanum* DC.

Syn.: *Desmodium canum* (J.F.Gmel.) Schinz & Thell.
Introduit!
Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 246.
Prov.: ES.

A.M. Louis 2293 (LBV, MO, WAG); *Reitsma* 585 (WAG).

◆ *Desmodium mauritianum* DC.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 173.
Prov.: ES, NG. Alt.: 650m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 358 (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1988; *Wilks* 2182 (MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Desmodium ramosissimum* G.Don

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Fl. Zambesiaca 3-6: 16.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 600m.

Alers 37 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Bourobou* 153 (LBV); 386 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler* 15065 (LBV, WAG) det.: Lemmens & Sosef, 1999; *Florence* 1655 (P); *A.M. Louis* 48 (WAG); *van der Maesen* 5415 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; *van Nek* 451 (WAG) det.: van der Maesen, 2000; *Sosef* 540 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *1003* (LBV, WAG); *J. Stone* 3182 (MO) det.: J. Stone, 2000; *D.W. Thomas* 6490 (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Wieringa* 5152 (WAG) det.: van der Maesen, 2005; *J.J.F.E. de Wilde* 9352 (MO, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 588 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Amshoff, 1983.

◆ *Desmodium scorpiurus* (Sw.) Desv.

Introduit!
Lit.: Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 585.
Prov.: MO. Alt.: 30m.

Wieringa 5092 (WAG) det.: van der Maesen, 2005; *5093* (WAG) det.: van der Maesen, 2005.

◆ *Desmodium setigerum* (E.Mey.) Benth.

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Fl. Zambesiaca 3-6: 15.
Prov.: HO.

Le Testu 8091 (P).

◆ *Desmodium tortuosum* (Sw.) DC.

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Fl. Zambesiaca 3-6: 11.
Prov.: HO.

Breteler 6493 (WAG) CF det.: C.H. Bosch, 1983.

◆ *Desmodium triflorum* (L.) DC.

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Fl. Zambesiaca 3-6: 14.
Prov.: ES, MO, NY, OM. Alt.: 5 - 130m.

Breteler 11512 (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Reitsma* 681 (WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *3348* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons* 359 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *465* (LBV) det.: Niangadouma, 2004; *498* (LBV, WAG) det.: Hartemink, 1999; *Sosef* 999 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *van Valkenburg* 2799 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 795 (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1988; *875* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Desmodium velutinum* (Willd.) DC.

Lit.: Verdcourt, B., 2000. Fl. Zambesiaca 3-6: 8.
Prov.: NY. Alt.: 100 - 150m.

A.M. Louis 50 (WAG); *Reitsma* 3318 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef* 898 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 686 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Amshoff, 1983.

◆ *Dewevrea bilabiata* M.Micheli

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 243.
Prov.: OI. Alt.: 500 - 510m.

Wieringa 3574 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *3858* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *4012* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Dioclea hexandra* (Ralph) Mabb.

Syn.: *Dioclea reflexa* Hook.f.
Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 152; Mabberley, D.J., 1980. Taxon 29: 605.
Prov.: MO, NY, OI, OL. Alt.: 35 - 100m.

Binot 175 (BRLU); *Florence* 307 (P); *N. Hallé* 1775 (P); *A.M. Louis* 2764 (LBV, MO, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *van der Maesen* 5309 (WAG); *Sosef* 892 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *D.W. Thomas* 6594 (MO) det.: Harder, 1991.

◆ *Eriosema* (DC.) G.Don.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 165-168; Jacques-Félix, H., 1971. Adansonia, sér. 2, 11: 141-199.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 100 - 1000m.
van Bergen 433 (WAG); *N. Hallé* 2785 (P) CF; *6158* (P); *6174* (P); *Lejoly* 93/107 (BRLU); *A.M. Louis* 1790 (LBV, WAG); *2137* (LBV); *3179* (LBV, WAG); *3205* (LBV, WAG); *van der Maesen* 5482 (WAG); *5483* (WAG); *van Nek* 448 (WAG) det.: Jongkind, 1999; *505* (WAG); *674* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Reitsma* 3647 (WAG); *Schoenmaker* 378 (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Sosef* 568 (LBV, WAG); *Walters* 1135 (LBV, MO), 2004; *Wieringa* 5523 (LBV, WAG); *5557* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 10023 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *11490* (WAG); *Wilks* 2192 (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Eriosema glomeratum* (Guill. & Perr.) Hook.f.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 167.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 719m.

Alers 13 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *119* (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *168* (LBV, WAG) det.: Blom, 1986; *Bourobou* 254 (LBV) det.: Breteler, 2000; *498* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler* 5619 (WAG) det.: Amshoff, 1972; *6426* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *7767* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9820* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 669 (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Florence* 1788 (P); *Klaine* 1876 (P) det.: Pellegrin, 1948; *A.M. Louis* 1141 (WAG) det.: Breteler, 1988; *van der Maesen* 5438 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Ngok Banak* 1299 (BRLU, LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *Parmentier* 905 (BRLU); *Reitsma* 791 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1129* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef* 1100 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *1672* (LBV, WAG) det.: Nang-Essouma, 2001; *D.W. Thomas* 6491 (MO, WAG) det.: Aké Assi, 1987; *van Valkenburg* 2931 (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Wauters* 15 (BRLU); *Wieringa* 1040 (WAG) det.: van der Maesen, 2000; *1270* (MPU, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *J.J.F.E. de Wilde* 11347 (WAG) det.: van der Maesen, 2000; *11444* (WAG) det.: van der Maesen, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 589 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1988; *823* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1988; *Wilks* 947 (LBV, WAG); *2128* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2136* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2317* (LBV, MO, WAG).

◆ *Eriosema glomeratum* (Guill. & Perr.) Hook.f.

var. *laurentii* (De Wild.) Baker f.

Syn.: *Eriosema laurentii* De Wild.

Prov.: ES, HO. Alt.: 5 - 463m.

Obs.: L.J.G. van der Maesen préfère reconnaître le statut de variété pour ce taxon et non celui d'espèce comme d'autres auteurs.

Bradley 1118 (MO); *1159* (MO); *A.M. Louis* 1484 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *Niangadouma* 344 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: van der Maesen, 2004; *Simons* 609 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 10002 (MPU, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *11520* (WAG) det.: van der Maesen, 2000.

◆ *Eriosema griseum* Baker

Lit.: Jacques-Félix, H., 1971. Adansonia, sér. 2, 11: 141-199.
Prov.: OI. Alt.: 100 - 200m.

Alers 44 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *117* (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *A.M. Louis* 46 (WAG); *L.J.T. White* 980 (MO, WAG) det.: Harder, 1995; *J.J.F.E. de Wilde* 11491 (WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Eriosema griseum* Baker var. *griseum*

Lit.: Jacques-Félix, H., 1971. Adansonia, sér. 2, 11: 141-199.
Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 83 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000.

◆ *Eriosema parviflorum* E.Mey.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 166.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 20 - 750m.

Jongkind 5914 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu* 8092 (P); *9273* (P); *McPherson* 15243 (MO, WAG) det.: Harder, 1991; *Ngok Banak* 42 (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1300* (BRLU, LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *1600* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *1963* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); *Parmentier* 480 (BRLU); *905 B* (BRLU); *Reitsma* 3626 (WAG) det.: Reitsma, 1991; *van Valkenburg* 2716 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 561 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1989; *853* (WAG) det.: Breteler, 1988; *899* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988.



◆ *Eriosema parviflorum* E.Mey. subsp. *parviflorum*

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 404.

Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 600m.

Azizet Issembé 408 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *A.M. Louis 2694* (LBV, MO, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *Ngok Banak 1724* (LBV, MO, P, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *Reitsma 1882* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3149* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3262* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons 500* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2002; *540* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2002.

◆ *Eriosema psoraleoides* (Lam.) G.DonSyn.: *Eriosema cajanoioides* Hook.f.; *Eriosema polystachyum* Baker f.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 167.

Prov.: HO, NY. Alt.: 90 - 150m.

Bourobou 253 (LBV) det.: Breteler, 2000; *Breteler 6999* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Le Testu 2334* (P); *A.M. Louis 2862* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *Sosef 1295* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 691* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Amshoff & de Bruijn, 1983.

◆ *Eriosema pulcherrimum* Taub.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 166.

Prov.: NG.

Le Testu 5146 (P).◆ *Eriosema rhynchosoides* Baker var. *rhynchosoides*

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1992. Énum. pl. fl. Afr. trop. 2: 86.

Prov.: OI.

J. Stone 3470 (LBV, MO) det.: Gereau, 2005.◆ *Eriosema spicatum* Hook.f.Syn.: *Eriosema parviflorum* E.Mey. subsp. *collinum* Hepper

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 407.

Prov.: NG, WN.

N. Hallé 4927 (P); *Le Testu 5003* (P) det.: Jacques-Félix, 1971.◆ *Erythrina droogmansiana* De Wild. & T.Durand

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 409.

Prov.: NY.

Le Testu 1691 (P).◆ *Erythrina mildbraedii* HarmsSyn.: *Erythrina klainei* Pierre ex Harms

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 411.

Prov.: ES, OI. Alt.: 500m.

Klaine 1379, det.: Krukoff, 1974, *Type de Erythrina klainei* Pierre ex Harms (iso- P); *Wieringa 3545* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2001.

◆ *Erythrina vogelii* Hook.f.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 412.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

L.J.T. White 1066 (MO, SEGC).◆ *Galactia tenuiflora* (Willd.) Wight & Arn.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 413.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 22 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2004; *van der Maesen 5481* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11494* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Haplormosia monophylla* (Harms) Harms

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 258.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 2 - 10m.

van Bergen 167 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Breteler 14557* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Haegens 160* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *184* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *McPherson 16861* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 17* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2005; *169* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Reitsma 1331* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 413* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerdijk, 1999; *Walters 661* (MO) det.: Azizet Issembé, 2001; *666* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Wieringa 2519* (WAG) det.: Breteler, 1996; *J.J.F.E. de Wilde 11223* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *11338* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Wilks 1880* (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Indigofera* L.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 212-220.

Prov.: ES, HO, OI, OM. Alt.: 30 - 500m.

Alers 75 (LBV, WAG); *Lejoly 93/211* (BRLU); *A.M. Louis 1614* (LBV); *1649* (LBV); *Sosef 1673* (LBV, WAG); *Walters 1106* (LBV, MO); *1131* (LBV, MO); *L.J.T. White 1311* (MO); *Wieringa 1335* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 10015* (WAG); *11492* (WAG); *11493* (WAG); *11519* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *11806* (WAG); *Wilks 1873* (MO, WAG).

◆ *Indigofera asparagoides* Taub.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 292; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 220.

Prov.: OI.

N. Hallé 3814 (P).◆ *Indigofera capitata* Kotschy

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 296; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 214-215.

Prov.: HO, NG, NY, OM. Alt.: 100 - 120m.

Breteler 6307 (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Le Testu 1026* (P); *Sosef 1353* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *1629* (LBV, WAG); *D.W. Thomas 6489* (MO) det.: D.W. Thomas, 1987.

◆ *Indigofera congesta* Welw. ex Baker

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 298; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 215.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 20 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986.◆ *Indigofera conjugata* Baker

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 298.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 115 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *120* (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *A.M. Louis 51* (WAG).

◆ *Indigofera dendroides* Jacq.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 301; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 218.

Prov.: HO.

Breteler 6309 (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983.◆ *Indigofera hirsuta* L.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 307; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 218.

Prov.: ES, HO, OI, OM. Alt.: 5 - 450m.

Bourobou 147 (LBV); *Simons 571* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2002; *Sosef 1687* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Wauters 32* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 10003* (WAG) det.: Schrire, 1989; *Wilks 2188* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Indigofera hirsuta* L. var. *hirsuta*

Lit.: Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 541.

Prov.: ES, NY. Alt.: 5 - 100m.

Reitsma 645 (WAG) det.: Breteler, 1988; *3352* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Sosef 924* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000.

◆ *Indigofera paniculata* Vahl ex Pers.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 318; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 215.

Prov.: HO, MO, NY, OI. Alt.: 50 - 100m.

Alers 65 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *96* (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *L.J.T. White 1290* (MO, WAG) det.: van der Maesen, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 700* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Amshoff, 1983; *837* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Indigofera paracapitata* J.B.Gillett

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 318.

Prov.: MO, NY. Alt.: 130m.

van Nek 597 (WAG) det.: Schrire, 1996; *Reitsma 1127* (WAG) det.: Schrire, 1996; *3317* (WAG) det.: Schrire, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 876* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Schrire, 1996.

◆ *Indigofera parviflora* Heyne ex Wight & Arn.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 318.

Prov.: ES.

Wilks 2190 (MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Indigofera suffruticosa* Mill.

Introduit!

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 327.

Prov.: ES, OI.

Florence 1659 (P) CF; *Reitsma 2063* (WAG) det.: G.P. Lewis, 1987.

◆ *Leptoderris* Dunn.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 205-210.

Prov.: ES, HO, MO, OM, WN. Alt.: 2 - 420m.

Bradley 1097 (MO) det.: J. Stone, 2002; *McPherson 15103* (K, MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *16850* (MO); *Reitsma 2931* (K); *J. Stone 3218* (LBV, MO) det.: Jongkind, 2002; *van Valkenburg 2949* (WAG) det.: van Valkenburg, 2005; *2951* (WAG) det.: van Valkenburg, 2005; *Walters 1052* (MO) det.: J. Stone, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11943* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Leptoderris aurantiaca* Dunn

Syn.: *Leptoderris klaineana* De Wild.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 209.

Prov.: ES.

Klaine 67, Type de *Leptoderris klaineana* De Wild. (holo- BR, iso- P); *655* (P) det.: Pellegrin, 1948; *1172*, Type de *Leptoderris aurantiaca* Dunn (K, P).

◆ *Leptoderris brachyptera* (Benth.) Dunn

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 351.

Prov.: OI. Alt.: 500m.

Wieringa 3580 (WAG) CF det.: Jongkind, 2000.

◆ *Leptoderris congolensis* (De Wild.) Dunn

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 208.

Prov.: HO, NY, OI, OL. Alt.: 200 - 400m.

Florence 25 (P); *1594* (P); *Le Testu 1957* (BR, P); *7839* (K, P); *Walters 896* (MO) det.: J. Stone, 2002; *968* (MO) det.: J. Stone, 2002; *L.J.T. White 1025* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994.

◆ *Leptoderris fasciculata* (Benth.) Dunn

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 208-209;

Jongkind, C.C.H., 2003. Syst. Geogr. Pl. 73: 97.

Prov.: NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 120 - 320m.

Arends 513 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Breteler 14608* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14932* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Le Testu 9638* (P); *Reitsma 2370* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *2672* (K, WAG) det.: J. Lewis, 1987; *2820* (K, WAG) det.: J. Lewis, 1987; *L.J.T. White 1538* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11559* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *11754* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *11794* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Leptoderris fasciculata* (Benth.) Dunn

var. *letestui* (Pellegr.) Pellegr.

Syn.: *Leptoderris ferruginea* De Wild. var. *letestui* Pellegr.

Prov.: NG, NY.

Le Testu 1294, Type de *Leptoderris ferruginea* De Wild. var. *letestui* Pellegr. (syn- BR, P); *1948*, Type de *Leptoderris ferruginea* De Wild. var. *letestui* Pellegr. (syn- K, P); *5815*, Type de *Leptoderris ferruginea* De Wild. var. *letestui* Pellegr. (syn- K, P).

◆ *Leptoderris fasciculata* (Benth.) Dunn

var. *pauciflora* Pellegr.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 209.

Prov.: NY.

Le Testu 1275, Type de *Leptoderris fasciculata* (Benth.) Dunn var. *pauciflora* Pellegr. (holo- P).

◆ *Leptoderris glabrata* (Welw.) Dunn

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 207-208.

Prov.: NY, OM.

Breteler 14630 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11190* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Leptoderris goetzei* (Harms) Dunn

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 352.

Prov.: WN. Alt.: 300m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 431 (WAG) CF det.: C.H. Bosch, 1983.

◆ *Leptoderris hypargyrea* Dunn

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 206.

Prov.: HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 13 - 490m.

Le Testu 6527 (BM, BR, K, P); *7281* (BM, BR, K, P); *Mouandza Mbembo 56* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Reitsma 2913* (K, WAG) det.: J. Lewis, 1987; *Walters 1056* (MO) det.: J. Stone, 2002; *Wieringa 3955* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Leptoderris macrothyrsa* Dunn

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 210.

Prov.: OI. Alt.: 550m.

Wieringa 3627 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Leptoderris reygartii* De Wild.

Lit.: Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 6: 46-48.

Prov.: OL.

Breteler 9919 (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Leptoderris tomentella* Harms

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 206-207.

Prov.: OI.

Florence 508 (P) CF; *791 b* (P) CF.

◆ *Leptoderris velutina* Dunn

Endémique!

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 207.

Prov.: ES, NY, OL. Alt.: 26 - 145m.

Jongkind 5870 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *5890* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine s.n.*, Type de *Leptoderris velutina* Dunn (K); *71* (P) det.: Pellegrin, 1948; *Le Testu 1936* (BM, P); *7887* (BM, BR, P); *Reitsma 1787* (K, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Leucomphalos brachycarpus* (Harms) Breteler

Syn.: *Baphiastrum boonei* (De Wild.) Vermoesen; *Baphiastrum brachycarpum* Harms

Lit.: Breteler, F.J., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 1994-4: 13.

Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 5 - 600m.

Breteler 8716 (WAG) det.: Breteler, 1993; *8739* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12331* (WAG) det.: Breteler, 1993; *15045* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Le Testu 7601* (P) det.: Breteler, 1994; *A.M. Louis 683* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Reitsma 654* (WAG) det.: Breteler, 1993; *3413* (WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Leucomphalos capparideus* Benth. ex Planch.

Lit.: Breteler, F.J., 1994. Wageningen Agric. Univ. Papers 1994-4: 21.

Prov.: ES, MO, NG, OI, WN. Alt.: 15 - 800m.

Arends 420 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Breteler 8767* (WAG) det.: Breteler, 1993; *8897* (WAG) det.: Breteler, 1988; *11073* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11487* (WAG) det.: Breteler, 1992; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 470* (WAG) det.: Breteler, 1993; *N. Hallé 1931* (P) det.: Breteler, 1994; *Klaine 1256* (BR, L, P) det.: Breteler, 1994; *1618* (K, P) det.: Breteler, 1994; *Le Testu 9161* (P); *A.M. Louis 1320* (WAG) det.: de Bruijn, 1986; *3330* (LBV); *McPherson 13829* (MO) det.: McPherson, 1991; *15182* (MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 868* (WAG) det.: Breteler, 1985; *907* (WAG) det.: Breteler, 1993; *925* (WAG) det.: Breteler, 1993; *3037* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Sosef 1933* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 5213* (WAG) det.: Breteler, 2005.

◆ *Lonchocarpus* Kunth

Lit.: Shire, B.D., 2000. Kew Bull. 55: 81-94.

Prov.: OI.

N. Hallé & Le Thomas 106 (P) CF; *695* (P).

◆ *Lonchocarpus sericeus* (Poir.) Humb., Bonpl. & Kunth

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 202-203.

Prov.: ES, NY. Alt.: 1 - 10m.

Breteler 13478 (K, WAG) det.: G.P. Lewis, 1999; *Klaine 3310* (P) det.: Pellegrin, 1948; *Reitsma 580* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Simons 558* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wieringa 2478* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wilks 2201* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *2616* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Machaerium* Pers.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 241.

Prov.: OI. Alt.: 150m.

J.J.F.E. de Wilde 11448 (WAG).



◆ *Machaerium lunatum* (L.f.) DuckeSyn.: *Drepanocarpus lunatus* (L.f.) G.Mey.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 241; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 198; Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 519.

Prov.: ES, OM. Alt.: 13m.

Klaine 205 (P) det.: Pellegrin, 1948; *A.M. Louis 4064* (LBV); *Mouandza Mbembo 106* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Wilks 1884* (MO, WAG) det.: Wilks.◆ *Macroptilium* (Benth.) Urban

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 592.

Prov.: OM.

van Nek 551 (WAG) det.: van der Maesen, 2004; *Schoenmaker 160* (WAG) det.: van der Maesen, 2004; *359* (WAG) det.: van der Maesen, 2004.◆ *Macrotyloma tenuiflorum* (Micheli) Verdc.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 417.

Prov.: HO.

Le Testu 8093 (P).◆ *Microcharis welwitschii* (Baker) SchrireSyn.: *Indigofera welwitschii* Baker; *Indigofera welwitschii* Baker var. *remotiflora* (Baker f.) Cronquist; *Indigofera welwitschii* Baker var. *welwitschii*

Lit.: Schrire, B.D., 1992. Bothalia 22: 167.

Prov.: OI, WN. Alt.: 690m.

Parmentier 934 (BRLU); *L.J.T. White 1387* (WAG).◆ *Millettia* Wight & Arn.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 221-238;

Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 5-51.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 630m.

Azizet Issembé 204 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Binot 103* (BRLU); *Breteler 10551* (WAG); *10761* (WAG); *11423* (WAG); *11436* (WAG); *12264* (WAG); *12421* (WAG); *12441* (WAG); *13139* (WAG); *13170* (WAG); *13187* (WAG); *13223* (WAG) det.: Breteler, 2001; *14067* (WAG); *14930* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15140* (LBV, WAG); *15244* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *15280* (LBV, WAG); *15399* (LBV, WAG); *Dibata 1004* (MO); *Florence 411* (P) CF; *1439* (P) CF; *1485* (P); *1987* (P); *Floret 1700* (WAG); *1772* (WAG); *1861* (WAG); *N. Hallé 1414* (P); *1648* (P); *1790* (P); *1865* (P); *1935* (P); *Lejoly 93/ 75* (BRLU); *93/ 191* (BRLU); *93/ 217* (BRLU); *93/ 240* (BRLU); *93/ 247* (BRLU); *A.M. Louis 737* (WAG); *3223* (LBV, MO, WAG); *3368* (LBV); *Minkébé Series W 485* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van der Maesen 5821* (LBV, WAG); *McPherson 13812* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *15482* (MO); *15490* (MO); *15671* (MO); *15687* (MO); *15752* (MO); *15767* (MO); *16055* (MO); *16088* (MO); *16102* (MO); *16277* (MO) det.: Jongkind, 2005; *16675* (MO); *16825* (MO); *16843* (MO); *16932* (MO); *17068* (MO); *Mouandza Mbembo 360* (LBV); *Moungazi 1498* (LBV, MO, WAG) CF; *1513* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *1644* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *1645* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) CF; *Ngok Banak 1751* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *Nguema Miyono 1765* (LBV); *Niangadouma 14* (LBV); *357* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Parmentier 512* (BRLU); *Reitsma 3297* (WAG); *3678* (WAG); *Simons 629* (LBV, WAG); *648* (LBV, WAG); *Sosef 625* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1053* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *1686* (LBV, WAG); *1949* (LBV, WAG); *J. Stone 3630* (LBV, MO); *Walters 491* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *1246* (LBV, MO); *L.J.T. White 38* (MO); *85* (MO); *1336* (WAG); *Wieringa 1104* (WAG); *1419* (WAG); *1515* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *3615* (LBV, WAG); *3622* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9939* (WAG); *10893* (WAG); *Wilks 1896* (MO, WAG); *1997* (MO, WAG); *2268* (LBV, WAG); *2633* (MO) det.: Jongkind, 2005; *AP 3479* (LBV).

◆ *Millettia barteri* (Benth.) Dunn

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 231.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 480m.

Breteler 9552 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11400* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 525* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Florence 1559* (P); *1600* (P); *Gentry 33321* (MO); *33359* (MO); *33468* (MO); *Klaine 569 bis* (P) det.: Pellegrin, 1948; *Le Testu 1870* (P); *2056* (K, P); *7358* (P); *7369* (P); *8144* (P); *9617* (P); *A.M. Louis 1133* (WAG) CF det.: Breteler, 1988; *Minkébé Series AM 20* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *V 3* (WAG) CF det.: van Valkenburg, 1999; *W 566* (K, MO, P, WAG); *Reitsma 2916* (WAG) det.: J. Lewis, 1987; *3491*

(WAG) det.: Breteler, 1988; *Schoenmaker 391* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *L.J.T. White 1000* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wieringa 1233* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *J.J.F.E. de Wilde 10010* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Wilks 2619* (MO) det.: Merello, 1995; *2637* (K, MO) det.: Harder, 1996; *2674* (K, MO) det.: Harder, 1996.

◆ *Millettia bibracteolata* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 234; Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 46.

Prov.: ES, OL. Alt.: 10m.

Le Testu 7827 (K, P); *7838*, Type de *Millettia bibracteolata* Pellegr. (syn- BR, P); *McPherson 15092* (K, MO) CF det.: McPherson, 1991.◆ *Millettia bicolor* Dunn

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 233.

Prov.: ES, HO, MO, NY. Alt.: 200 - 450m.

Breteler 6250 (K, WAG) det.: Jongkind, 1990; *8269* (K, WAG) det.: Breteler, 1988; *8334* (K, WAG) det.: Breteler, 1988; *A.M. Louis 1131* (K, WAG) det.: Breteler, 1988; *Reitsma 1612* (WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Millettia bipindensis* Harms

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 229; Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 50.

Prov.: OI, WN.

Florence 315 (P) CF; *2005* (P) CF; *Le Testu 9636* (P); *Minkébé Series AM 49* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *AM 69* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 152* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 493* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *X 100* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Z 30* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990.

◆ *Millettia chrysophylla* Dunn

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 237.

Prov.: HO, OL.

Le Testu 7003 (K, P); *7975* (P); *8086* (K, P).◆ *Millettia comosa* (Micheli) Hauman

Lit.: Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 30-32.

Prov.: NY, OM. Alt.: 20 - 50m.

Haegens 23 (WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa 1351* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *1619* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2003; *2773* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9683* (WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Millettia dinklagei* Harms

Lit.: Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 525.

Prov.: ES. Alt.: 5m.

Reitsma 1290 (WAG) CF det.: Reitsma, 1985.◆ *Millettia discolor* De Wild.

Lit.: Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 49.

Prov.: NY.

Flamigni 10441 (BR, WAG) det.: Adomou, 2000.◆ *Millettia drastica* Welw. ex Baker

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 230; Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 25.

Prov.: NY, OL, OM. Alt.: 100m.

Bourobou 385 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Le Testu 7150* (P); *Reitsma 1690* (WAG) det.: Breteler, 1988.◆ *Millettia duchesnei* De Wild.

Lit.: Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 13.

Prov.: OI.

Florence 1841 (P); *N. Hallé 3395* (P).◆ *Millettia elskensii* De Wild.

Lit.: Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 14.


Prov.: OI, WN. Alt.: 250 - 500m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 501 (WAG) det.: Breteler, 1988; *A.M. Louis 398* (WAG) det.: Breteler, 1988; *724* (WAG) det.: Breteler, 1988; *J. Stone 3139* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000.

◆ *Millettia gagnepainiana* Dunn

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 232.

Prov.: ES, NY.

Klaine 569 (P) det.: Pellegrin, 1948; *Le Testu 1137* (P) det.: Pellegrin, 1948.

◆ *Millettia griffoniana* Baill.

Syn.: *Derris leptorhachis* Harms; *Lonchocarpus griffonianus* (Baill.) Dunn

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 358; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 201; Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 7.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 80 - 460m.

Azizet Issembé 189 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Bos 10634* (K, WAG); *Bourobou 418* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Breteler 15589* (WAG), 2001; *Chevalier 26375* (K); *Florence 291* (P); *Klaine 65* (P); *2921 bis* (P) det.: Pellegrin, 1948; *Le Testu 8188* (P); *9428* (K, P); *Minkébé Series W 541* (WAG); *Mann 977* (K); *Reitsma 1275* (WAG); *2390* (WAG); *3726* (WAG); *Soyaux 101* (K); *D.W. Thomas 6401* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *6614* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *L.J.T. White 39* (MO, WAG) det.: Adomou, 2000; *1479* (MO, SEGC) det.: Harder, 1996; *Wieringa 822* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Millettia harmsiana* De Wild.

Lit.: Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 42.

Prov.: WN. Alt.: 535m.

Wieringa 350 (WAG) det.: Adomou, 2000.

◆ *Millettia hypolampra* Harms

Lit.: Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 526.

Prov.: HO.

Dibata 1100 (MO).

◆ *Millettia klainei* Dunn

Endémique!

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 235; Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 44.

Prov.: OL.

Breteler 14909 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *14968* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2002.

◆ *Millettia klainei* Dunn var. *floribunda* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 235.

Prov.: NY.

Le Testu 2075, Type de *Millettia klainei* Dunn var. *floribunda* Pellegr. (holo- P, iso- K).

◆ *Millettia lastoursvillensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 233.

Prov.: NY, OL.

Le Testu 1797, Type de *Millettia lastoursvillensis* Pellegr. (holo- P, iso- K); *7469* (P).

◆ *Millettia laurentii* De Wild.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 228; Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 11.

Prov.: HO, OI, WN. Alt.: 380 - 480m.

Bradley 1023 (MO) det.: J. Stone, 2002; *Breteler 15756* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 2007* (P) CF; *2014* (P); *2036* (P) CF; *Gentry 33209* (MO); *N. Hallé & Le Thomas 124* (P); *162* (P); *Le Testu 9507* (K, P); *Walters 1014* (MO) det.: J. Stone, 2002; *1041* (MO) det.: J. Stone, 2002; *1058* (MO) det.: J. Stone, 2002; *1149* (MO) det.: Niangadouma, 2003; *Wilks 1382* (MO, WAG); *1431* (MO, WAG); *1432* (MO); *1475* (MO).

◆ *Millettia le-testui* Pellegr.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 236.

Prov.: NY.

Le Testu 1794, Type de *Millettia le-testui* Pellegr. (holo- P).

◆ *Millettia lecomtei* Dunn

Endémique!

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 235.

Lecomte C 103, Type de *Millettia lecomtei* Dunn (syn- P).

◆ *Millettia mannii* Baker

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 228.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 500m.

Breteler 8415 (WAG) det.: Breteler, 1988; *8670* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *10663* (WAG) det.: Breteler, 1991; *15740* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 1527* (P) CF; *Le Testu 7303* (P); *8170* (K, P); *Leeuwenberg 12557* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *A.M. Louis 62* (WAG); *829* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1270* (WAG) det.: Breteler,

1988; *Minkébé Series W 669* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991; *van der Maesen 5321* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *5322* (WAG) det.: van der Maesen, 1986; *5895* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Reitsma 867* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1515* (WAG) det.: Breteler, 1988; *2267* (WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Millettia mavangensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 235.

Prov.: NG, OL, OM. Alt.: 180 - 400m.

Breteler 8147 (WAG); *9645* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Le Testu 8244*, Type de *Millettia mavangensis* Pellegr. (holo- P); *J.J.F.E. de Wilde 9624* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1990.

◆ *Millettia mavoundiensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 236.

Prov.: NY.

Le Testu 1795, Type de *Millettia mavoundiensis* Pellegr. (holo- P).

◆ *Millettia nyangensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 226.

Prov.: NY.

Le Testu 2063, Type de *Millettia nyangensis* Pellegr. (holo- P).

◆ *Millettia oyemensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 229.

Prov.: WN.

Le Testu 9506, Type de *Millettia oyemensis* Pellegr. (holo- P, iso- K).

◆ *Millettia sanagana* Harms

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 227.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 150 - 650m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 674 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Florence 1739* (P); *1787* (P); *Le Testu 7025* (P); *7873* (P); *Minkébé Series W 635* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Reitsma 2297* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Tutin 522* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 11977* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

◆ *Millettia sapinii* De Wild.

Lit.: Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 41.

Prov.: OI.

Florence 1560 (P).

◆ *Millettia theuszii* (Bütt.) De Wild.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 237; Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 51.

Prov.: HO, OL. Alt.: 450 - 600m.

Breteler 6295 (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *11207* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11246* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *12322* (WAG) det.: Adomou, 2000; *Le Testu 7788* (K, P).

◆ *Millettia thonningii* (Schumach. & Thonn.) Baker

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 232.

Prov.: NY. Alt.: 93m.

Obs.: La présence de cette espèce au Gabon est douteuse, ceci dû certainement à une confusion avec des autres espèces.

Bourobou 236 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Le Testu 1790* (P).

◆ *Millettia versicolor* Welw. ex Baker

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 230.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 80 - 300m.

Aubréville 68 (P); *Breteler 5621* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Florence 1963* (P); *Le Testu 1920* (P); *7202* (K, P); *McPherson 13817* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Reitsma 3296* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Sosef 865* (K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *D.W. Thomas 6645* (K, MO) det.: Mackinder, 1990; *L.J.T. White 89* (MO); *Wieringa 5497* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9151* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1990; *9375* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *9423* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1990; *9565* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1990; *11335* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *11484* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 722* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Mucuna* Adans.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 148-150.

Prov.: NG. Alt.: 600m.

Wieringa 3084 (WAG).



◆ *Mucuna flagellipes* T.Vogel ex Benth.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 148.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 560m.

Breteler 8948 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Florence 91* (P); *N. Hallé 1818* (P); *2585* (P) det.: Florence, 1980; *A.M. Louis 1968* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *van der Maesen 5797* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Reitsma 1282* (WAG) det.: Leeuwenberg; *Wieringa 2494* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *3559* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4523* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Mucuna pruriens* (L.) DC.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 149.
Prov.: NG, NY. Alt.: 100m.

A.M. Louis 2060 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Sosef 1302* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Ormocarpum* P.Beauv.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 177-179.
Prov.: ES, OI.

Florence 1615 (P); *2061* (P); *N. Hallé 617* (P); *Klaine 1229* (P); *1828* (P).

◆ *Ormocarpum klainei* Tisser.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 179.
Prov.: ES.

Klaine 1829, Type de *Ormocarpum klainei* Tisser. (holo- P).

◆ *Ormocarpum megalophyllum* Harms

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 179.
Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 758m.

Breteler 8672 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Florence 654* (P); *Klaine 2007* (P) det.: Pellegrin, 1948; *Le Testu 7151* (P); *Ngok Banak 1327* (BRLU, LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003.

◆ *Ormocarpum sennoides* (Willd.) DC.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 119.
Prov.: OL.

Le Testu 7811 (P).

◆ *Ormocarpum sennoides* (Willd.) DC.

subsp. *hispidum* (Willd.) Brenan

Syn.: *Ormocarpum guineense* (Willd.) Hutch. & Dalz. ex Bak.f.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 119.
Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 5m.

N. Hallé 1299 (P); *Le Testu 7236* (P); *A.M. Louis 2068* (LBV); *Reitsma 693* (WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Ormocarpum verrucosum* P.Beauv.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 178.
Prov.: ES. Alt.: 5m.

Breteler 13476 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Jongkind 5898* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 898* (P) det.: Pellegrin, 1948; *A.M. Louis 1545* (LBV) det.: Breteler, 1986.

◆ *Ostryocarpus* Hook.f.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 199-200.
Prov.: OI, WN.

Doumenge 179 (LBV); *Parmontier 545 B* (BRLU).

◆ *Ostryocarpus riparius* Hook.f.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 199.
Prov.: ES, OI. Alt.: 200m.

Breteler 11401 (W, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Jongkind 697* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Klaine 9* (P); *179* (P) det.: Pellegrin, 1948; *1856* (P) det.: Pellegrin, 1948; *L.J.T. White 1248* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Pachyrhizus erosus* (L.) Urb.

Introduit!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1992. Enum. pl. fl. Afr. trop. 2: 108.

Prov.: ES. Alt.: 50m.

Simons 384 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2002.

◆ *Physostigma venenosum* Balf.f.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 153.
Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 530m.

Le Testu 2010 (P); *8130* (P); *Wieringa 3660* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Platysepalum* Welw. ex Baker

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 242-243;
Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 63.

Prov.: OL, OM. Alt.: 100m.

van Bergen 455 (WAG); *Breteler 9869* (WAG).

◆ *Platysepalum violaceum* Welw. ex Baker

Syn.: *Platysepalum polyanthum* Harms

Lit.: Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 64.

Prov.: NY, OL, OM, WN. Alt.: 110 - 758m.

van Bergen 202 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Le Testu 7525*, Type de *Platysepalum tessmannii* Harms var. *longibracteolatum* Pellegr. (holo- P); *8532* (P); *van Nek 764* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Ngok Banak 1331* (BRLU, LBV, WAG); *1400* (BRLU, LBV, WAG); *1442* (BRLU, LBV, WAG); *Parmontier 977* (BRLU); *Reitsma 3321* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *3355* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Sosef 773* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9317* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991; *9369* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Platysepalum violaceum* Welw. ex Baker

var. *vanhouttei* (De Wild.) Hauman

Syn.: *Platysepalum tessmannii* Harms

Lit.: Hauman, L., 1954. Fl. Afr. Centr. 5: 65; Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 524.

Prov.: NY.

Le Testu 2046 (P).

◆ *Pseudarthria hookeri* Wight & Arn.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 176.

Prov.: OL.

Le Testu 7016 (P).

◆ *Psophocarpus palustris* Desv.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 162.

Prov.: NY, WN. Alt.: 50m.

Le Testu 9097 (BM, BR, P) det.: Verdcourt, 1977; *Wieringa 1409* (WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Pterocarpus* Jacq.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 195-198;
Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 517-518; Rojo, J.P., 1972. Phanerogamarum Monographiae 5: 1-119.

Prov.: HO, OI, OL. Alt.: 300 - 420m.

Florence 1398 (P) CF; *F. Hallé 4595* (MPU, WAG); *N. Hallé 3143* (P); *van der Maesen 5565* (LBV, WAG); *Nguema Ekomo 547* (LBV); *Walters 1187* (LBV, MO); *Wilks 2002* (MO, WAG).

◆ *Pterocarpus mildbraedii* Harms

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 197; Rojo, J.P., 1972. Phanerogamarum Monographiae 5: 60-63.

Prov.: NG.

Wilks 1227 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999.

◆ *Pterocarpus santalinoides* L'Hér. ex DC.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 197; Rojo, J.P., 1972. Phanerogamarum Monographiae 5: 83-86.

Prov.: MO. Alt.: 40m.


van der Maesen 5332 (WAG) det.: van der Maesen, 2002.

◆ *Pterocarpus soyauxii* Taub.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 196; Rojo, J.P., 1972. Phanerogamarum Monographiae 5: 88-90.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 480m.

Breteler 8331 (WAG) det.: Breteler, 1988; *10863* (WAG) det.: Breteler, 1992; *14749* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *14801* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15114* (LBV, WAG) det.: Lemmens & Sosef, 1999; *Florence 1772* (P); *Gentry 33046* (MO); *33103* (MO); *33726* (MO); *N. Hallé 5377* (P); *Klaine 31* (P) det.: Pellegrin, 1948; *1724* (P) det.: Pellegrin, 1948; *3207* (P) det.: Pellegrin, 1948; *Le Testu 1112* (P); *Minkébé Series E 305* (WAG) det.: Dibata, 1990; *McPherson 13765* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *16252* (MO) det.: McPherson, 1993; *Reitsma 2502* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2926* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *L.J.T. White 226* (MO) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 11735* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *Wilks 1422* (MO, WAG); *1654* (MO, WAG); *2234* (LBV, WAG).



◆ *Pterocarpus tessmannii* Harms

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 243; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 198; Rojo, J.P., 1972. Phanerogamarum Monographiae 5: 100. Prov.: NG, OL.

Breteler 12527 (WAG) det.: Breteler, 1999; *14750* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15089* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Le Testu 6407* (P); *7466*, det.: Evrard, 1988, **Type de *Pterocarpus tessmannii* Harms (neo- BR, isoneo- BM, P, WAG).**

◆ *Pueraria* DC.

Lit.: Maesen, L.J.G. van der, 2002. Legum., Pueraria: 1-28. Prov.: OL.

N. Hallé & Le Thomas 276 (P).

◆ *Pueraria phaseoloides* (Roxb.) Benth.
var. *javanica* (Benth.) Baker f.

Introduit!

Lit.: Maesen, L.J.G. van der, 2002. Legum., Pueraria: 16-17. Prov.: NG, OL. Alt.: 120 - 250m.

Dibata 302 (MO, WAG) det.: van der Maesen, 2004; *van der Maesen 5627* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; *Wieringa 5021* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2004; *Wilks 1317* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2005.

◆ *Rhynchosia* Lour.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 168-170; Verdcourt, B., 2001. Fl. Zambesiaca 3-5: 168-169. Prov.: ES, MO, NG, OI, OM. Alt.: 10 - 350m.

Breteler 10444 (WAG); *N. Hallé 3022* (P); *3452* (P); *3600* (P); *N. Hallé & Le Thomas 269* (P); *van der Maesen 5470* (WAG); *Wieringa 4441* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9592* (BR, MO, P, WAG) det.: van der Maesen, 2003.

◆ *Rhynchosia densiflora* (Roth.) DC.
var. *debilis* (G.Don) Verdc.

Syn.: *Rhynchosia debilis* G.Don

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 170; Verdcourt, B., 2001. Fl. Zambesiaca 3-5: 175. Prov.: ES.

Chevalier 27011 (P); *Klaine 2282* (P).

◆ *Rhynchosia gabonensis* Jongkind
Endémique!

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1994. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 63: 219. Prov.: ES, WN. Alt.: 300 - 700m.

McPherson 15128 (MO) det.: McPherson, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 10130*, **Type de *Rhynchosia gabonensis* Jongkind (holo- WAG).**

◆ *Rhynchosia hirta* (Andrew) Meikle & Verdc.

Syn.: *Rhynchosia albiflora* (Sims) Alston

Lit.: Verdcourt, B., 2001. Fl. Zambesiaca 3-5: 173. Prov.: ES, OL. Alt.: 10m.

van der Maesen 5796 (WAG) det.: van der Maesen, 1988; *J.J.F.E. de Wilde 8926* (BR, LBV, MO, WAG) det.: van der Maesen, 1991.

◆ *Rhynchosia mannii* Baker

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 169. Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 300 - 400m.

Florence 385 (P) CF; *1091* (P); *N. Hallé 1462* (P); *A.M. Louis 2815* (LBV, MO, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *McPherson 13952* (MO) det.: McPherson, 1989; *Reitsma 744* (WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Rhynchosia preussii* (Harms) Taub. ex Harms

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 169. Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 975m.

Breteler 8984 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *9829* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10921* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11222* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *12317* (WAG) det.: Breteler, 1995; *13118* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *15081* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 491* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *653* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Florence 1687* (P); *N. Hallé 1103* (P); *Klaine 842* (P) det.: Pellegrin, 1948; *1214* (P) det.: Pellegrin, 1948; *2622* (P) det.: Pellegrin, 1948; *Le Testu 5246* (P); *7849* (P); *7883* (P); *Reitsma 3379* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Wieringa 5284* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2004.

◆ *Schefflerodendron adenopetalum* (Taub.) Harms

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 240. Prov.: WN.

Le Testu 9057 (P) det.: Pellegrin, 1948; *Reitsma 3012* (WAG) det.: Floret, 1989.

◆ *Schefflerodendron gabonense* Pellegr.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 241. Prov.: OL.

Le Testu 8022, **Type de *Schefflerodendron gabonense* Pellegr. (holo- P).**

◆ *Schefflerodendron usambarense* Harms

var. *macrophyllum* Pellegr.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 241. Prov.: OL, WN.

Le Testu 8770 (P) det.: Pellegrin, 1948; *8805* (P) det.: Pellegrin, 1948; *9031* (P) det.: Pellegrin, 1948; *9468* (P) det.: Pellegrin, 1948.

◆ *Sesbania sericea* (Willd.) Link

Syn.: *Sesbania pubescens* DC.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 463; Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 532. Prov.: ES. Alt.: 5m.

van der Maesen 5979 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2005.

◆ *Sesbania sesban* (L.) Merr.

Lit.: Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 532. Prov.: ES. Alt.: 5m.

Reitsma 677 (MO, WAG) det.: Renner, 1999.

◆ *Sphenostylis stenocarpa* (Hochst. ex A.Rich.) Harms

Lit.: Verdcourt, B. & Doygaard, S., 2001. Fl. Zambesiaca 3-5: 71-73. Prov.: HO, NG. Alt.: 430m.

Le Testu 5144 (BM, P); *Walters 1214* (MO) det.: Gereau, 2005; *Wieringa 1402* (WAG) det.: van der Maesen, 2004.

◆ *Stylosanthes* Sw.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 120-121; Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 575. Prov.: ES, NY, OI, OM.

Binot 168 (BRLU); *N. Hallé 5213* (P); *5552* (P); *van Nek 463* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Walters 641* (LBV, MO) det.: Wieringa, 2004; *Wilks 1854* (MO, WAG).

◆ *Stylosanthes erecta* P.Beauv.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 120; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 183. Prov.: ES, HO, NY, OI, OM. Alt.: 1 - 500m.

Breteler 6492 (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *14307* (WAG) det.: van der Maesen, 2002; *Dibata 1104* (MO, WAG) det.: Harder, 1996; *1124* (MO, WAG) det.: Harder, 1996; *Florence 1650* (P); *Leeuwenberg 11489* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *A.M. Louis 2505* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *4076 a* (LBV); *van der Maesen 5479* (LBV, WAG) det.: 't Mannetje, 1998; *Reitsma 685* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Simons 389* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2002; *435* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2002; *Sosef 1653* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Tabak 211* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2001; *van Valkenburg 2508* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 3848* (WAG) det.: van der Maesen, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9194* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *11157* (WAG) det.: 't Mannetje, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 620* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: van der Maesen, 1986; *639* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: van der Maesen, 1986; *790* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: van der Maesen, 1986; *Wilks 2376* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Swartzia* Schreb.


Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 477-478. Prov.: ES, OI.

Obs.: Polhill et Brummitt (Fl. Zamb.) préfèrent à maintenir les espèces africaines dans le genre *Swartzia* et disputent l'existence du genre séparé *Bobgunnia*.

de Boislouveau SRFG 928 (LBV) CF; *N. Hallé 3597* (P).

◆ *Swartzia fistuloides* Harms

Syn.: *Bobgunnia fistuloides* (Harms) J.H.Kirkbr. & Wiersema
Lit.: Aubréville, A., 1968. Fl. Gabon 15: 327-329; Kirkbride, J.H. & Wiersema, J.H., 1997. Brittonia 49: 3. Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 16 - 200m.



de Boislouveau SRFG 1037 (LBV); *Breteler 14575* (WAG) det.: Breteler, 1998; *14870* (LBV, WAG); *15257* (WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 110* (MO); *270* (MO); *Florence 976* (P); *1453* (P); *Gauchotte SRFG 1155* (LBV); *SRFG 1741* (LBV); *Gentry 33309* (MO); *Houssin SRFG 535* (LBV); *Klaine 236 bis* (P) det.: Aubréville, 1968; *256* (P) det.: Aubréville, 1968; *491* (P) det.: Aubréville, 1968; *Le Testu 8648* (P); *8983* (P); *9188* (P); *McPherson 13793* (LBV, MO) det.: J.H. Kirkbride, 1995; *15225* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Mouandza Mbembo 282* (LBV); *Nguema Miyono 1613* (LBV); *Reitsma 3596* (LBV, WAG); *3615* (LBV, WAG); *Tabak 146* (WAG) det.: Feijen, 2001; *193* (WAG) det.: Feijen, 2001; *194* (WAG) det.: Feijen, 2001; *Wilks 994* (LBV); *996* (LBV); *1520* (MO) det.: J.H. Kirkbride, 1995; *1681* (LBV).

◆ *Tephrosia* Pers.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 222-221.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OM. Alt.: 100 - 500m.

Florence 1942 (P); *Klaine 2202* (P); *Sosef 1753* (LBV, WAG); *D.W. Thomas 6465* (MO); *Walters 1102* (LBV, MO); *1237* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 11886* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Tephrosia elegans* Schum.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 372; Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 529.
Prov.: NY, OI. Alt.: 50m.

Florence 1950 (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 703* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Amshoff, 1983.

◆ *Tephrosia lupinifolia* DC.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 377; Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 530.
Prov.: NY. Alt.: 5m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 610 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Tephrosia nana* Schweinf.

Syn.: *Tephrosia barbigera* Welw. ex Baker

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 379; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 223.
Prov.: ES, HO, MO, NY. Alt.: 100 - 630m.

A.M. Louis 2003 (LBV); *2856* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *3113* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *van Nek 612* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma 3642* (WAG); *Sosef 1089* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9419* (BR, MO, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *9985* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 679* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 2005; *724* (BR, C, LBV, MO, P, WAG); *820* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG).

◆ *Tephrosia vogelii* Hook.f.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 223.
Prov.: HO, NY, OI, OL. Alt.: 200 - 850m.

Breteler 6267 (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Le Testu 1103* (P); *A.M. Louis 2810* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *L.J.T. White 1009* (MO).

◆ *Uraria* Desv.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 177.
Prov.: ES, OI.

N. Hallé 5631 (P); *N. Hallé & Le Thomas 218* (P) CF.

◆ *Uraria picta* (Jacq.) DC.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 251; Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 177; Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 587.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 270m.

Alers 9 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Arends 458* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Bourobou 93* (LBV) det.: Bourobou, 1995; *Breteler 12460* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Le Testu 1025* (P); *A.M. Louis 31* (WAG); *van der Maesen 5480* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1995; *Reitsma 1123* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 543* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 1999; *Sosef 1092* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *1272* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *1752* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9316* (MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1999; *11428* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 706* (BR, LBV, MO, WAG) det.: de Bruijn, 1983; *Wilks 2184* (MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Vigna* Savi

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 156-160; Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 565-569.
Prov.: ES, HO, NY, OI, OM. Alt.: 2 - 600m.

Alers 122 (LBV, WAG); *Bourobou 154* (LBV); *453* (LBV, WAG); *Bradley 1079* (MO); *Breteler 13481* (WAG); *Haegens 1* (WAG); *112* (WAG); *N. Hallé 3648* (P) CF; *3820* (P); *4669* (P); *5453* (P); *5505* (P); *5624* (P); *5649* (P); *N. Hallé & Le Thomas 469* (P) CF; *470* (P) CF; *van der Maesen 5949* (LBV, WAG); *Mouandza Mbembo 83* (BR, LBV, MO, P, WAG); *Reitsma 958* (WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Vigna comosa* Baker

Lit.: Pasquet, R., 2001. Fl. Zambesiaca 3-5: 132.
Prov.: ES. Alt.: 5m.

Simons 442 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2002.

◆ *Vigna comosa* Baker subsp. *comosa*

Syn.: *Vigna ntemensis* Pellegr.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 158; Pasquet, R., 2001. Fl. Zambesiaca 3-5: 132.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 400m.

Breteler 14306 (WAG) det.: van der Maesen, 2004; *Le Testu 9457*, Type de *Vigna ntemensis* Pellegr. (holo- P, iso- MO); *J.J.F.E. de Wilde 11882* (WAG) det.: van der Maesen, 2004.

◆ *Vigna gracilis* (Guill. & Perr.) Hook.f.

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 159.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 641m.

Breteler 9678 (WAG) det.: van der Maesen, 2004; *van Nek 169* (WAG) det.: van der Maesen, 2004; *Parmentier 479* (BRLU); *Reitsma 951* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Schoenmaker 23* (WAG) det.: van der Maesen, 2004; *Sosef 1099* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000; *Tabak 223* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9313* (BR, K, MO, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *9713* (WAG) det.: van der Maesen, 2004; *10883* (WAG) det.: van der Maesen, 2004; *10952* (WAG) det.: van der Maesen, 2004; *11879* (WAG) det.: van der Maesen, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 638* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1988; *879* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Vigna juruana* (Harms) Verdc.

Lit.: Lock, J.M., 1989. Leguminosae, Checklist: 443.
Prov.: MO, OI.

Florence 929 (P); *1564* (P); *N. Hallé 2118* (P).

◆ *Vigna luteola* Benth.

Lit.: Pasquet, R., 2001. Fl. Zambesiaca 3-5: 125-126.
Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 1 - 5m.

Bos 10815 (WAG) det.: van der Maesen, 2005; *A.M. Louis 2492* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2005; *2875* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2005; *3372 A* (LBV); *Wieringa 5091* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9256* (LBV, MO, WAG) det.: van der Maesen, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 664* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: van der Maesen, 2005.

◆ *Vigna multinervis* Hutch. & Dalziel

Lit.: Pasquet, R., 2001. Fl. Zambesiaca 3-5: 128.
Prov.: OI. Alt.: 600m.

Sosef 546 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 11495* (WAG) det.: van der Maesen, 1997.

◆ *Vigna oblongifolia* A.Rich.

var. *parviflora* (Welw. ex Baker) Verdc.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1992. Enum. pl. fl. Afr. trop. 2: 125.
Prov.: HO. Alt.: 420m.

Walters 1195 (MO) det.: Gereau, 2005.

◆ *Vigna racemosa* (G.Don) Hutch. & Dalziel

Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 159.
Prov.: OI, WN. Alt.: 485 - 635m.

Ngok Banak 1558 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003; *1738* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2003.

◆ *Vigna reticulata* Hook.f.

Lit.: Pasquet, R., 2001. Fl. Zambesiaca 3-5: 133.
Prov.: NY. Alt.: 120m.

Sosef 1349 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2000.



- ◆ *Vigna unguiculata* (L.) Walp.
subsp. *dekindtiana* (Harms) Verdc.
Lit.: Pasquet, R., 2001. Fl. Zambesiaca 3-5: 141.
Prov.: OI. Alt.: 500 - 712m.
Leeuwenberg 11481 (WAG) det.: Moss, 1986; *Ngok Banak 1912* (LBV, P, WAG) det.: van der Maesen, 2003.
- ◆ *Vigna vexillata* (L.) A.Rich.
Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 157; Pasquet, R., 2001. Fl. Zambesiaca 3-5: 145.
Prov.: NY.
Reitsma 3347 (WAG) det.: Breteler, 1989.
- ◆ *Xanthocercis rabiensis* Maesen
Endémique!
Lit.: Maesen, L.J.G. van der, 1997. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 66: 20.
Prov.: OM. Alt.: 30m.
Centre Technique Forestier Tropical 16123 (WAG) det.: van der Maesen, 1997; *Wieringa 2380*, Type de *Xanthocercis rabiensis* Maesen (holo- WAG, iso- LBV, MPU); *2780*, Type de *Xanthocercis rabiensis* Maesen (para- MPU, WAG); *2857*, Type de *Xanthocercis rabiensis* Maesen (para- WAG).
- ◆ *Zornia* J.F.Gmel.
Lit.: Pellegrin, F., 1948. Leguminosae, Gabon: 185; Hepper, F.N., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 575-576.
Prov.: ES, OI.
N. Hallé 4184 (P); *5546* (P); *J. Stone 3471* (LBV, MO).
- ◆ *Zornia latifolia* Sm.
Lit.: Verdcourt, B., 2000. Fl. Zambesiaca 3-6: 159-165.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 640m.
Alers 88 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Arends 692* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Breteler 5577* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *9598* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *12872* (WAG) det.: van der Maesen, 2001; *14312* (WAG) det.: van der Maesen, 2002; *Florence 1649* (P); *Lejoly 93/ 222* (BRLU); *A.M. Louis 1653* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1775* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *van der Maesen 5477* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *5894* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1989; *van Nek 370* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *480* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Reitsma 591* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1022* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Schoenmaker 106* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Simons 387* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2002; *509* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2002; *Sosef 765* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *1615* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van Valkenburg 2813* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 1271* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2004; *3846* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8923* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 2004; *10934* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *11185* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *11516* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 389* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1988; *864* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1988; *Wilks 2377* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990.

LEMNACEAE

- ◆ *Lemna* L.
Lit.: Landolt, E. & Lawalrée, A., 1988. Lemnaceae, Fl. Afr. Centr.: 5.
Prov.: OM.
van Nek 732 (WAG).
- ◆ *Lemna aequinoctialis* Welw.
Syn.: *Lemna paucicostata* Hegelm. ex Engelm.
Lit.: Landolt, E. & Lawalrée, A., 1988. Lemnaceae, Fl. Afr. Centr.: 8.
Prov.: OI.
N. Hallé & Le Thomas 342 (P) CF.

LENTIBULARIACEAE

- Nombre d'échantillons non-identifiés: 2.
- ◆ *Genlisea africana* Oliv.
Lit.: Fischer, E., Porembski. S., & Barthlott W., 2000. Nord. J. Bot. 20-3: 296.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 39m.

- Jongkind 5931* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *A.M. Louis 2268* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *3375* (LBV); *McPherson 16925* (MO) det.: McPherson, 1997; *van Proosdij 3* (WAG) det.: van Proosdij, 1997; *Reitsma 2854* (WAG) det.: Reitsma, 1987.
- ◆ *Genlisea stappii* A.Chev.
Lit.: Fischer, E., Porembski. S., & Barthlott W., 2000. Nord. J. Bot. 20-3: 307.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5m.
Simons 491 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Wieringa 2509* (WAG) det.: Zevenbergen, 1994.
- ◆ *Utricularia* L.
Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 75-77.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OM. Alt.: 5 - 461m.
Bourobou 677 (LBV); *923* (LBV, WAG); *N. Hallé 1785* (P); *A.M. Louis 2270* (LBV, WAG); *3386* (LBV); *McPherson 15248* (MO); *15286* (MO); *15289* (MO); *15290* (MO); *van Nek 638* (WAG); *Ngok Banak 1953* (LBV, WAG); *van Proosdij 5* (WAG) det.: van Proosdij, 1997; *Reitsma 3665* (WAG); *3674* (WAG); *3677* (WAG); *Simons 467* (LBV, WAG); *494* (LBV); *507* (LBV, WAG); *Sosef 1632* (LBV); *Walters 1203* (MO); *L.J.T. White 1564* (MO); *Wieringa 5579* (WAG); *Wilks AP 3730* (LBV).
- ◆ *Utricularia andongensis* Welw. ex Hiern
Syn.: *Utricularia prehensilis* E.Mey. var. *parviflora* Oliv.
Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 392.
Prov.: ES, MO, NG, OI, WN. Alt.: 100 - 758m.
N. Hallé 838 (P); *5395* (P); *Le Testu 5286* (P); *6521* (P); *Mann 1684*, det.: P. Taylor, 1989, Type de *Utricularia prehensilis* E.Mey. var. *parviflora* Oliver (holo- K); *Ngok Banak 1353* (BRLU, LBV, WAG); *2025* (BRLU, LBV, MO, WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 886* (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1990.
- ◆ *Utricularia appendiculata* E.A.Bruce
Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 492.
Prov.: ES, NG, OM. Alt.: 5 - 320m.
Arends 517 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Jongkind 5933* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 5169* (P); *Reitsma 2860* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 2513* (WAG) det.: Zevenbergen, 1994.
- ◆ *Utricularia arenaria* A.DC.
Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 218.
Prov.: NY.
Le Testu 1532 (P).
- ◆ *Utricularia australis* R.Br.
Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 598.
Prov.: NY.
van Nek 749 (WAG) det.: Zevenbergen, 1993.
- ◆ *Utricularia benjaminiana* Oliv.
Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 671.
Prov.: ES, MO, NG, OM. Alt.: 5 - 39m.
van Bergen 194 (WAG) det.: Zevenbergen, 1997; *Jongkind 5932* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 5938* (P); *van Nek 661* (WAG) det.: Zevenbergen, 1993; *Reitsma 3143* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 2512* (WAG) det.: Zevenbergen, 1994.
- ◆ *Utricularia foliosa* L.
Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 674.
Prov.: OM.
A.M. Louis 3397 (LBV).
- ◆ *Utricularia foveolata* Edgew.
Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 394.
Prov.: OM.
A.M. Louis 3378 (LBV).
- ◆ *Utricularia gibba* L.
Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 572.
Prov.: ES, NG, OL, OM. Alt.: 320m.
Arends 516 (WAG) det.: Bos, 1990; *Breteler 9747* (WAG) det.: Zevenbergen, 1994; *Le Testu 7984* (P); *Wieringa 725* (IEC, LBV, MPU, WAG) det.: Zevenbergen, 1993.
- ◆ *Utricularia inflexa* Forssk.
Syn.: *Utricularia oliveri* Kam.
Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 627.
Prov.: NG, OM. Alt.: 15 - 80m.



Breteler 10193 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wieringa 1092* (WAG) det.: Zevenbergen, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 749* (WAG) det.: Bos, 1990.

◆ *Utricularia reflexa* Oliv.

Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 638.
Prov.: NG.

Le Testu 5937 (P).

◆ *Utricularia scandens* Benj.

Syn.: *Utricularia scandens* Benj. subsp. *schweinfurthii* (Stapf) Taylor

Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 379.
Prov.: ES, MO, OI. Alt.: 310 - 540m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 150 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *van Nek 614* (WAG) det.: Zevenbergen, 1993; *665* (WAG) det.: Zevenbergen, 1993; *Wieringa 4046* (WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Utricularia spiralis* Sm.

Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 327.
Prov.: ES, MO, NY, OM. Alt.: 5 - 100m.

van Bergen 179 (WAG) det.: Zevenbergen, 1997; *N. Hallé 5529* (P); *Jongkind 5928* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *A.M. Louis 2267* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *van Nek 662* (WAG) det.: Zevenbergen, 1993; *748* (WAG) det.: Zevenbergen, 1993; *Reitsma 2856* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Simons 493* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Sosef 1633* (LBV) det.: Sosef, 2001; *Wieringa 2510* (WAG) det.: Zevenbergen, 1994.

◆ *Utricularia stellaris* L.f.

Syn.: *Utricularia inflexa* Forssk. var. *stellaris* (L.f.) P.Taylor
Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 631.
Prov.: MO.

N. Hallé 2089 (P) det.: A. Raynal.

◆ *Utricularia striatula* Sm.

Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 479.
Prov.: NG.

Le Testu 6040 (P).

◆ *Utricularia subulata* L.

Lit.: Taylor, P., 1989. Kew Bull. Add. Ser. 14-1: 524.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 540m.

Breteler 6787 (WAG) det.: Zevenbergen, 1994; *N. Hallé 1545* (P) det.: A. Raynal; *5530* (P); *5575* (P); *Jongkind 5927* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1531* (P); *2354* (P); *A.M. Louis 2661* (WAG); *van Nek 429* (WAG) det.: Zevenbergen, 1994; *642* (WAG) det.: Zevenbergen, 1993; *759* (WAG) det.: Zevenbergen, 1993; *Reitsma 599* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *2861* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons 458* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Sosef 1692* (LBV) det.: Sosef, 2001; *J. Stone 3459 A* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *3460* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *van Valkenburg 2826* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Walters 648* (MO) det.: Walters, 2002; *991* (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa 1142* (WAG) det.: Zevenbergen, 1993; *1210* (WAG) det.: Zevenbergen, 1993; *2508* (MPU, WAG) det.: Zevenbergen, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 11351* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *11814* (WAG) det.: Zevenbergen, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 556* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1990; *624* (LBV, WAG) det.: Bos, 1990; *788* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1990.

LILIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 18.

◆ *Albuca sudanica* A.Chev.

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 104.
Prov.: NY.

Reitsma 1747 (WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Aloe buettneri* A.Berger

Lit.: Reynolds, G.W., 1966. Aloe: 41-47.
Prov.: HO. Alt.: 500m.

Walters 1228 (LBV, MO) det.: Walters, 2003.

◆ *Aloe schweinfurthii* Baker

Lit.: Reynolds, G.W., 1966. Aloe: 288-291.
Prov.: WN.

Reitsma 2190 (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Asparagus* L.

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 92.
Prov.: NG, NY, OL. Alt.: 100 - 810m.

N. Hallé 5880 (P); *6136* (P); *Le Testu 6526* (P); *8168* (P); *Sosef 946* (LBV, WAG); *Wieringa 4426* (LBV, WAG); *4629* (LBV, WAG).

◆ *Asparagus africanus* L.

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 93.
Prov.: NY.

Le Testu 1121 (P).

◆ *Asparagus drepanophyllus* Welw.

Prov.: HO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 100 - 790m.

Bos 10567 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Breteler 6846* (WAG) det.: Bos, 1987; *A.M. Louis 1505* (LBV, WAG) det.: Bos, 1990; *Ngok Banak 1250* (BRLU, LBV, WAG); *1459* (BRLU, LBV, WAG); *1515* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1788* (LBV) det.: Ngok Banak, 2003; *Parmenier 818* (BRLU); *Sosef 923* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *van Valkenburg 2751* (BR, BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 1566* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *3617* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *3728* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wilks AP 3638* (LBV, WAG).

◆ *Asparagus racemosus* Willd.

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 93.
Prov.: ES, NG. Alt.: 5 - 10m.

A.M. Louis 3187 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *Reitsma 2388* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2466* (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Asparagus warneckei* (Engl.) Hutch.

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 93.
Prov.: OI. Alt.: 800 - 950m.

N. Hallé 1098 (P); *2874* (P); *3063* (P); *3611* (P); *N. Hallé & Le Thomas 526* (P).

◆ *Chlorophytum* Ker Gawl.

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 102.
Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 375 - 900m.

Breteler 14087 (WAG); *N. Hallé 2044* (P) CF; *2663* (P) CF; *3481* (P) CF; *3517* (P); *3518* (P); *3908* (P); *4131* (P); *4169* (P); *4567* (P); *4957* (P); *5027* (P); *5162* (P); *5164* (P); *5229* (P); *5432* (P); *5469* (P); *5470* (P); *5547* (P); *5595* (P); *Le Testu 9237* (P); *A.M. Louis 170* (WAG) CF; *2411* (WAG); *3115 B* (LBV); *Minkébé Series D 43* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Dibata, 1990; *D 65* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Dibata, 1990; *Mayombo-Nzengue 224* (LBV); *477* (LBV); *Reitsma 1834* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3032* (WAG); *Sosef 670* (LBV); *1137* (LBV); *1170* (LBV); *1860* (LBV, WAG); *Strijk 163* (LBV, WAG); *285* (WAG); *Wieringa 578* (WAG).

◆ *Chlorophytum alismaefolium* Baker

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 102.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 30 - 758m.

Breteler 8273 (WAG); *Florence 1648* (P); *Minkébé Series W 402* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Ngok Banak 1101* (BRLU, LBV, WAG); *1190* (BRLU, LBV, WAG) CF; *1232* (BRLU, LBV, WAG) CF; *1410* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Parmenier 408 B* (BRLU); *656* (BRLU, LBV); *944* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 766* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1983.

◆ *Chlorophytum comosum* (Thunb.) Jacq.

var. *petiolatum* (Baker) A.D.Poulsen & Nordal

Syn.: *Chlorophytum petiolatum* Baker
Prov.: ES, NY, WN. Alt.: 60 - 100m.

Bos 10570 (WAG) det.: Poulsen, 2002; *Reitsma 2314* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9278* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *10192* (WAG) det.: Poulsen, 2002.

◆ *Chlorophytum comosum* (Thunb.) Jacq.

var. *sparsiflorum* (Baker) A.D.Poulsen & Nordal

Syn.: *Chlorophytum sparsiflorum* Baker
Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 900m.

Bos 10566 (WAG) det.: Poulsen, 2002; *10698* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *Breteler 7621* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *7732* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *8757* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *10308* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *10849* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 99* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *A.M. Louis 259* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *Reitsma 908* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *Wieringa 398* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *583* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *834* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *1565* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *1673* (WAG) det.: Poulsen, 2002;



J.J.F.E. de Wilde 8855 (WAG) det.: Poulsen, 2002; *9047* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *9098* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Poulsen, 2002; *10108* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *10206* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *11611* (WAG) det.: Poulsen, 2002.

◆ *Chlorophytum filipendulum* Baker

Lit.: Baker, J.G., 1898. Fl. Trop. Afr. 7: 499-500.
Prov.: OI, WN. Alt.: 350m.

Breteler 8926 (WAG) det.: Poulsen, 2; *A.M. Louis 2104* (LBV, WAG) det.: Poulsen, 2002.

◆ *Chlorophytum laxum* R.Br.

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 100.
Prov.: WN.

Minkébé Series W 149 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990.

◆ *Chlorophytum occultum* A.D. Poulsen & Nordal

Lit.: Poulsen, A.D. & Nordal, I., 1999. Kew Bull. 54: 944.
Prov.: OL, WN. Alt.: 600m.

Breteler 10021 (WAG) det.: Poulsen, 2002; *Wieringa 460* (WAG) det.: Poulsen, 2002.

◆ *Chlorophytum orchidastrum* Lindl.

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 100.
Prov.: MO, OM, WN. Alt.: 15 - 30m.

Azizet Issembé 291 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Haegens 99* (WAG) det.: Poulsen, 2002; *A.M. Louis 478* (WAG) det.: Bos, 1985; *Minkébé Series W 387* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 9841* (WAG) det.: Poulsen, 2002.

◆ *Dracaena* Vand. ex L.

Lit.: Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 14-19.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 1020m.

Bos 10641 (WAG) det.: Bos, 1985; *10750* (WAG) det.: Bos, 1985; *10769* (WAG) det.: Bos, 1985; *Bourobou 434* (LBV, WAG); *470* (LBV, WAG); *Bradley 1110* (MO); *Breteler 5661* (WAG); *5687* (WAG); *6242* (WAG); *6609* (WAG); *6622* (WAG); *6765* (WAG); *7636* (WAG); *8227* (WAG); *8938* (WAG); *9558* (WAG); *9793* (WAG); *9794* (WAG); *9795* (WAG); *9877* (WAG); *14438* (LBV, WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 1* (WAG); *19* (WAG); *27* (WAG); *62* (WAG); *147* (WAG); *155* (WAG); *156 a* (WAG); *238* (WAG); *239* (WAG); *333* (WAG); *351* (WAG); *397* (WAG); *398* (WAG); *406* (WAG); *496* (WAG); *551* (WAG); *581* (WAG); *602* (WAG); *763* (WAG); *820* (WAG); *Gentry 33723* (MO) det.: Gentry, 1981; *N. Hallé 2091* (P); *2340* (P); *2637* (P); *5362* (P); *5448* (P); *5500* (P); *N. Hallé & Le Thomas 237* (P); *van den Houten 19* (WAG); *Jongkind 5810* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 1702* (P); *2464* (P); *Le Testu 1301* (P); *7242* (P); *7898* (P); *8184* (P); *8282* (P); *9144* (P); *Leeuwenberg 11393* (WAG); *11411* (WAG); *11460* (WAG); *11462* (WAG); *11468* (WAG); *11513* (WAG); *A.M. Louis 1008* (WAG); *1526* (LBV); *1529* (LBV); *1547* (LBV); *2904* (LBV); *2987* (LBV); *3011* (LBV); *3055* (LBV); *3339 A* (LBV); *Mayombo-Nzengue 323* (LBV); *353* (LBV); *McPherson 15834* (MO); *16092* (MO); *Mouandza Mbembo 348* (LBV); *Moungazi 1475* (LBV, WAG); *1589* (LBV, MO, WAG); *Ngok Banak 1099* (BRLU, LBV, WAG); *1448* (BRLU, LBV, WAG); *1781* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Niangadouma 347* (BR, LBV, MO, WAG); *352* (LBV, WAG); *Reitsma 887* (WAG) det.: Bos, 1980; *1052* (WAG); *Simons 412* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *501* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *Sosef 961* (LBV, WAG); *1225* (LBV, WAG); *1346* (LBV); *Touzet 113* (P); *Trilles 89* (P); *Walters 624* (MO); *625* (MO); *941* (MO); *1072* (MO); *1138* (MO); *1147* (LBV, MO); *1271* (LBV, MO); *Wieringa 770* (LBV, WAG); *3207* (WAG); *5044* (LBV, WAG); *5135* (WAG); *5443* (WAG); *5460* (LBV, WAG); *5543* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10019* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *10885* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 63* (WAG); *65* (WAG); *66* (WAG); *125* (WAG); *481* (WAG); *Wilks 969* (LBV); *1241* (LBV); *2453* (LBV).

◆ *Dracaena acaulis* Baker

Lit.: Baker, J.G., 1898. Fl. Trop. Afr. 7: 444.
Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 700m.

N. Hallé 4443 (P) CF; *5198* (P) det.: Bos, 1985; *A.M. Louis 892* (WAG) det.: Bos, 1985; *Reitsma 3016* (WAG) det.: Bos, 1988.

◆ *Dracaena acutissima* Hua

Lit.: Baker, J.G., 1898. Fl. Trop. Afr. 7: 439.
Prov.: HO. Alt.: 600m.

J.J.F.E. de Wilde 9983 (WAG) det.: Bos, 1994; *9984* (WAG) det.: Bos, 1994.

◆ *Dracaena arborea* (Willd.) Link

Lit.: Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 23-29.

Prov.: ES, MO, OM. Alt.: 10m.

Bos 10824 (WAG) det.: Bos, 1985; *Chevalier 26662* (P) det.: Bos; *Floret 1576* (LBV, WAG) det.: Floret, 1983; *Klaine 162 a* (WAG) det.: Bos, 1972; *824* (P) det.: Bos; *Wieringa 1173* (WAG) det.: Bos, 1992.

◆ *Dracaena aubryana* Brongn. ex E.Morren

Syn.: *Dracaena humilis* Baker; *Dracaena thalioides* Mankoy ex E.Morren

Lit.: Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 29-37.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 1000m.

Bos 10556 (WAG) det.: Bos, 1985; *10700* (WAG) det.: Bos, 1985; *10767* (WAG) det.: Bos, 1985; *10768* (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler 8342* (WAG) det.: Bos, 1986; *8383* (WAG) det.: Bos, 1986; *10014* (WAG) CF det.: Bos, 1994; *12595* (WAG) det.: Bos, 1995; *N. Hallé 2829* (P); *3589* (P); *Klaine 2266* (P); *Le Testu 1356* (P); *Mann 1036* (K); *Mouandza Mbembo 236* (LBV); *Ngok Banak 1397* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 1266* (WAG) det.: Bos; *1755* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1835* (WAG) det.: Bos, 1986; *3053* (WAG) det.: Bos, 1988; *Simons 614* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Wieringa 1333* (WAG) CF det.: Bos, 1992; *4106* (LBV, WAG) det.: Bos, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11740* (WAG) det.: Bos, 1997; *Wilks 2204* (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1990; *2621* (MO) det.: Merello, 1995.

◆ *Dracaena braunii* Engl.

Lit.: Baker, J.G., 1898. Fl. Trop. Afr. 7: 441.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 2 - 100m.

Bos 10806 (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler 5569* (WAG) det.: Bos, 1992; *Dibata 1111* (MO); *Jongkind 5895* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 1939* (P) det.: Bos, 1992; *Le Testu 970* (P, WAG); *Leroy s.n.* (P) det.: Bos, 1992; *A.M. Louis 2658* (WAG); *4001* (LBV); *Reitsma 814* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 1659* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Wieringa 1148* (WAG) det.: Bos, 1992; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 654* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Bos, 1983.

◆ *Dracaena camerooniana* Baker

Syn.: *Dracaena capitulifera* De Wild. & T.Durand; *Dracaena silvatica* Hua

Lit.: Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 45-54.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 900m.

Bos 10565 (WAG) det.: Bos, 1985; *10633* (WAG) det.: Bos, 1985; *10751* (WAG) det.: Bos, 1985; *10805* (WAG) det.: Bos, 1985; *10820* (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler 7609* (WAG); *7678* (WAG) det.: Bos, 1981; *8250* (WAG) det.: Bos, 1986; *8412* (WAG) det.: Bos, 1986; *9876* (WAG) det.: Bos, 1990; *9997* (WAG) det.: Bos, 1990; *11332* (WAG) det.: Bos, 1992; *Doumenge 76* (LBV); *Florence 902* (P); *968* (P); *1522* (P); *1536* (P); *1625* (P); *1902* (P); *Floret 1655* (WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé 2339* (P); *3385* (P); *5289* (P); *5311* (P); *Le Testu 2001* (P); *Leeuwenberg 12487* (WAG) det.: Bos, 1982; *12535* (WAG) det.: Bos, 1982; *12552* (WAG) det.: Bos, 1982; *A.M. Louis 216* (WAG) det.: Bos, 1985; *220* (WAG) det.: Bos, 1985; *929* (WAG) det.: Bos, 1985; *Minkébé Series W 506* (WAG) det.: Bos, 1990; *W 525* (WAG) det.: Bos, 1990; *van der Maesen 5542* (LBV, WAG) det.: Bos, 1994; *Mayombo-Nzengue 298* (LBV); *Parmentier 611* (BRLU); *769* (BRLU, LBV); *772* (BRLU); *780* (BRLU); *820* (BRLU, LBV); *Reitsma 1803* (WAG) det.: Bos, 1986; *2114* (WAG) det.: Bos, 1986; *2212* (WAG) det.: Bos, 1986; *Sosef 711* (LBV, WAG); *Wieringa 544* (WAG) det.: Bos, 1990; *650* (WAG) det.: Bos, 1990; *1272* (WAG) det.: Bos, 1992; *1502* (WAG) det.: Bos, 1992; *2882* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *3896* (LBV, WAG) det.: Bos, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 775* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1983.


◆ *Dracaena cerasifera* Hua

Syn.: *Dracaena scoparia* A.Chev. ex Hutch.

Lit.: Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 54-60.

Prov.: ES, MO, OI, WN. Alt.: 1 - 800m.

Bos 10564 (WAG) det.: Bos, 1985; *10749* (WAG) det.: Bos, 1985; *10800* (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler 7663* (WAG) det.: Bos, 1979; *7673* (WAG) det.: Bos, 1981; *8343* (WAG) det.: Bos, 1986; *10449* (WAG) det.: Bos, 1992; *13477* (WAG) CF det.: Bos, 1996; *Gentry 33140* (MO) det.: Bos, 1984; *N. Hallé 4336* (P); *Reitsma 1267* (WAG) det.: Bos; *2150* (WAG) det.: Bos, 1986; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 308* (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1983; *Wilks AP 3619* (BR, LBV, MO, WAG).



◆ *Dracaena congoensis* Hua

Lit.: Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 60-63.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 480 - 700m.

Bos 10535 (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler* 8081 (WAG) det.: Bos, 1986; 11012 (WAG) det.: Bos, 1992; 11229 (WAG) det.: Bos, 1992; *Gentry* 33016 (MO) det.: Hannon, 1986; *Thollon s.n.* (K, P, WAG) det.: Bos, 1984.

◆ *Dracaena densifolia* Baker

Lit.: Baker, J.G., 1898. Fl. Trop. Afr. 7: 447; Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 19, 22.

Prov.: ES.

Mann 1037, Type de *Dracaena densifolia* Baker (K).

◆ *Dracaena fragrans* (L.) Ker-Gawl.

Syn.: *Dracaena smithii* Baker ex Hook.f.

Lit.: Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 69-76.

Prov.: ES.

Gavage 7 (WAG).

◆ *Dracaena gabonica* Hua

Lit.: Baker, J.G., 1898. Fl. Trop. Afr. 7: 445.

Prov.: OI.

Florence 187 (LBV, P); 469 (P); 820 (P).

◆ *Dracaena glomerata* Baker

Lit.: Baker, J.G., 1898. Fl. Trop. Afr. 7: 446.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Breteler 5772 (WAG) det.: Bos, 1986; 8319 (WAG) CF det.: Bos, 1986; 8349 (WAG) CF det.: Bos, 1986; *Chevalier* 26328 (P) det.: Bos, 1986; *N. Hallé* 2369 (P) det.: Bos, 1986; *Hladik* 2859 (LBV) det.: Bos, 1986; *Klaine* 104 (P) det.: Bos, 1986; 2982 (P) det.: Bos, 1986; 3132 (P) det.: Bos, 1986; *Soyaux* 98 (P) det.: Bos, 1986; *Wieringa* 925 (WAG) det.: Bos, 1994; *J.J.F.E. de Wilde* 9529 (WAG) CF det.: Bos, 1989.

◆ *Dracaena goldieana* Bullen ex Mast. & Moore

Lit.: Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 76-79.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 250 - 580m.

Breteler 8937 (WAG) det.: Bos, 1990; *A.M. Louis* 655 (WAG) det.: Bos, 1985; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 305 (WAG) det.: Bos.

◆ *Dracaena haemanthioides* Bos ined.

Endémique!

Prov.: ES.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Reitsma 2105 (WAG) det.: Bos, 1986.

◆ *Dracaena laxissima* Engl.

Syn.: *Dracaena elegans* Hua

Lit.: Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 79-82.

Prov.: ES, MO, NG, OL, WN. Alt.: 50 - 900m.

Bos 10571 (WAG) det.: Bos; *Breteler* 6598 (WAG); *N. Hallé* 5161 (P, WAG) det.: Bos; 5956 (P); *Klaine* 2107 (P) det.: Bos; *Le Testu* 5825 (P); 7853 (P); 9113 (P, WAG); *Leeuwenberg* 13597 (WAG) det.: Bos, 1979; *Leroy s.n.*, det.: Bos, Type de *Dracaena elegans* Hua (P); *van der Maesen* 5528 (LBV, WAG) det.: Bos; *van Nek* 588 (WAG) det.: Bos; *Nguema Miyono* 1863 (LBV); *K. van Setten* 983 (WAG) det.: Bos; *Simons* 615 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Wieringa* 1438 (WAG) det.: Bos, 1992; *J.J.F.E. de Wilde* 11557 (WAG) det.: Bos, 1996.

◆ *Dracaena mannii* Baker

Syn.: *Dracaena perrottetii* Baker; *Dracaena reflexa* Lam. var. *nitens* Baker; *Dracaena usambarensis* Engl.

Lit.: Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 82-89; Bos, J.J., 1992. Flora of Southern Africa 5-3.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL. Alt.: 50 - 900m.

Bos 10640 (WAG) det.: Bos, 1985; 10705 (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler* 10025 (WAG) det.: Bos, 1990; 13325 (WAG) det.: Bos, 1994; 15153 (LBV, WAG) det.: Bos, 2001; *Klaine* 1629 (P); *Sosef* 941 (LBV, WAG) det.: Bos, 2000; *J. Stone* 3663 (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *Wieringa* 1415 (WAG) det.: Bos, 1992; *J.J.F.E. de Wilde* 9073 (MO, WAG) det.: Bos, 1988; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 423 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1983; *Wilks* 2208 (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1990.

◆ *Dracaena marina* Bos ined.

Prov.: ES, OM. Alt.: 5m.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Bernard SRFG 1641 (WAG) det.: Bos; *SRFG* 1879 (WAG) det.: Bos; *Breteler* 5666 (WAG) det.: Bos; 14640 (LBV, WAG) det.: Bos, 1998; *Chevalier* 33649 (P, WAG) det.: Bos; *Klaine* 455 a (P) det.: Bos; *A.M. Louis* 1829 (LBV, WAG) det.: Bos; 3282 (LBV, MO, WAG) det.: Bos; 3289 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos; 4034 (LBV); *Reitsma* 3184 (WAG) det.: Bos.

◆ *Dracaena mayumbensis* Hua

Lit.: Baker, J.G., 1898. Fl. Trop. Afr. 7: 443.

Prov.: ES.

N. Hallé 4395 (P) CF.

◆ *Dracaena mildbraedii* K.Krause

Lit.: Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 89-92.

Prov.: NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 900m.

Bos 10699 (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler* 11171 (WAG) det.: Bos, 1992; 11215 (WAG) det.: Bos, 1992; *Le Testu* 1376, det.: Bos, 1985, Type de *Dracaena le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *Wieringa* 1265 (WAG) det.: Bos, 1992; 1376 (WAG) det.: Bos, 1992; 1678 (WAG) det.: Bos, 1992; *J.J.F.E. de Wilde* 9248 (MO, WAG) det.: Bos, 1988.

◆ *Dracaena nyangensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1995. Énum. pl. fl. Afr. trop. 3: 65.

Prov.: ES, NG, NY, OI. Alt.: 275 - 1020m.

Breteler 7590 (WAG) det.: Bos, 1980; *Klaine* 2983 (P) det.: Bos, 1980; *Le Testu* 2368, det.: Bos, 1980, Type de *Dracaena nyangensis* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *A.M. Louis* 1000 (WAG) CF det.: Bos, 1985; 1262 (WAG) CF det.: Bos, 1985.

◆ *Dracaena oddonii* De Wild.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1995. Énum. pl. fl. Afr. trop. 3: 65.

Prov.: OI.

N. Hallé 1412 (P) det.: Bos, 1990.

◆ *Dracaena phanerophlebia* Baker

Lit.: Baker, J.G., 1898. Fl. Trop. Afr. 7: 448.

Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 550 - 950m.

N. Hallé 4446 (P) det.: Bos, 1990; 4508 (P) det.: Bos, 1990; 4750 (P) det.: Bos, 1990; 5113 (P) det.: Bos, 1990; 5317 (P) det.: Bos, 1990; 5982 (P) det.: Bos, 1990; *A.M. Louis* 2749 (LBV, WAG) det.: Bos, 1991; *Mann* 1625, det.: Bos, 1990, Type de *Dracaena phanerophlebia* Baker (holo- K, iso- P); *Wieringa* 239 (WAG) det.: Bos, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 169 (LBV, WAG) det.: Bos, 1983.

◆ *Dracaena phrynioides* Hook.

Lit.: Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 97-102.

Prov.: ES, NG, OI, OM. Alt.: 50 - 300m.

Florence 1001 (P); *Leeuwenberg* 12507 (WAG) det.: Bos, 1982; *A.M. Louis* 1859 (LBV, WAG) det.: Bos, 1992; 3236 A (LBV, WAG) det.: Bos, 1992; *Walters* 598 (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa* 1398 (WAG) det.: Bos, 1992; *J.J.F.E. de Wilde* 9700 (WAG) CF det.: Bos, 1994.

◆ *Dracaena poggei* Engl.

Lit.: Baker, J.G., 1898. Fl. Trop. Afr. 7: 444.

Prov.: OI. Alt.: 110m.

Breteler 11383 (WAG) det.: Bos, 1992.

◆ *Dracaena praetermissa* Bos

Lit.: Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 102-105.

Prov.: ES. Alt.: 600m.

J.J.F.E. de Wilde 10025 (WAG) det.: Bos, 1994.

◆ *Dracaena preussii* Engl.

Lit.: Baker, J.G., 1898. Fl. Trop. Afr. 7: 439.

Prov.: NG, OL. Alt.: 250 - 800m.

N. Hallé 6102 (P) det.: Bos; *A.M. Louis* 647 (WAG) CF det.: Bos, 1985.



◆ *Dracaena viridiflora* Engl. & K.Krause

Lit.: Bos, J.J., 1984. Agric. Univ. Wageningen Papers 1984-1: 91.
Prov.: MO, NG, OI, WN. Alt.: 275m.

Breteler 11114 (WAG) det.: Bos, 1992; *N. Hallé 3522* (P) det.: Bos;
A.M. Louis 1261 (WAG) CF det.: Bos, 1985; *Minkébé Series D 63*
(K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Bos, 1991; *W 255* (WAG) det.:
Bos, 1990; *Reitsma 3002* (WAG) det.: Bos, 1988.

◆ *Drimia altissima* (L.f.) Ker Gawl.

Syn.: *Urginea altissima* (L.f.) Baker
Lit.: Stedje, B. & Thulin, M., 1995. Nord. J. Bot. 15: 598.
Prov.: HO. Alt.: 600m.

Wieringa 1517 (WAG).

◆ *Gloriosa* L.

Lit.: Field, D.V., 1973. Lilies: 93-95; Field, D.V., 1971. Kew
Bull. 25: 243-244.
Prov.: ES, MO, NY, OM.

Breteler 10271 (WAG); *N. Hallé 1654* (P); *5477* (P); *5496* (P); *van*
Raalte 2 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11249* (WAG).

◆ *Gloriosa superba* L.

Syn.: *Gloriosa simplex* L.
Lit.: Field, D.V., 1973. Lilies: 93-95.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 680m.

van Bergen 128 (WAG) det.: van Bergen, 1995; *Klaine 2971* (P);
A.M. Louis 1993 (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Mayombo-Nzengue 208*
(LBV) CF; *van Nek 521* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Niangadouma*
319 (BR, LBV, MO, P, WAG); *Simons 526* (LBV, WAG) det.: Simons
& Westerduijn, 1999; *570* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn,
1999; *van Valkenburg 2836* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004;
Wieringa 3624 (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2000;
J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 548 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos,
1987; *798* (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1983; *Wilks 2351* (LBV, MO,
WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Sansevieria* Thunb.

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3: 159.
Prov.: WN. Alt.: 590 - 635m.

Ngok Banak 1521 (LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Strijk 303*
(LBV, WAG).

◆ *Sansevieria liberica* Gér. & Labr.

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 159.
Prov.: OM.

Breteler 14606 (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Sansevieria senegambica* Baker

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 159.
Prov.: WN.

Bos 10628 (WAG) CF det.: Bos, 1987.

◆ *Sansevieria trifasciata* Prain

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 159.
Prov.: WN. Alt.: 500m.

Reitsma 1874 (WAG) det.: Mbugua, 1994.

◆ *Scilla* L.

Lit.: Stedje, B. & Thulin, M., 1995. Nord. J. Bot. 15: 594.
Prov.: ES, OL. Alt.: 5 - 240m.

van der Maesen 5674 (LBV, WAG); *Wieringa 222* (WAG).

◆ *Smilax* L.

Lit.: Cowley, E.J., 1989. Smilacaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 1;
Koyama, T., 1960. Quart. J. Taiwan Mus. 13: 1-61.
Prov.: ES, HO, OI, OL.

Binot 139 (BRLU) det.: Jongkind, 2004; *266* (BRLU) det.: Jongkind,
2004; *Bourobou 155* (LBV); *Breteler 12415* (WAG); *Klaine 185* (P);
1632 (P); *Le Testu 7234* (P).

◆ *Smilax anceps* Willd.

Syn.: *Smilax kraussiana* Meissn.
Lit.: Cowley, E.J., 1989. Smilacaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 2.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 550m.

Breteler 6296 (WAG); *6395* (WAG); *10829* (WAG) det.: Jongkind,
2001; *Doumenge 150* (LBV); *van den Houten 10* (WAG) det.:
Jongkind, 2002; *44* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Le Testu 1917* (P);
1921 (P); *van der Maesen 5686* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001;

Parmentier 538 (BRLU); *Reitsma 3151* (WAG); *Simons 53* (LBV,
WAG) det.: Westerduijn, 1999; *245* (LBV, WAG) det.: Simons &
Westerduijn, 1999; *320* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Strijk*
138 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Wieringa 1493* (WAG); *4068*
(LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001; *5526* (LBV, WAG) det.:
Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9252* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE,
WAG); *11224* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Wilks 2356* (LBV, MO,
WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Urginea psilostachya* Welw. ex Bak.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1995. Enum. pl. fl. Afr. trop. 3:
71.

Prov.: NY.

Obs.: Cette espèce devrait probablement être transférée au
genre *Drimia*.

Le Testu 1105 (P).

LINACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Ctenolophon englerianus* Mildbr.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 44.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 30m.

Aubréville 124 (P) det.: Badré, 1973; *McPherson 16907* (MO) det.:
McPherson, 1997; *16911* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1316*
(WAG) det.: Reitsma, 1985; *3139* (WAG) det.: Reitsma, 1987;
Wieringa 1055 (MPU, WAG) det.: Breteler, 1992; *Wilks 2585* (MO)
det.: Wilks, 1992.

◆ *Hugonia* L.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 23.
Prov.: ES, HO, OI, OL, OM. Alt.: 1 - 950m.

Bourobou 559 (LBV); *Breteler 11197* (WAG); *15678* (WAG) det.:
Breteler; *Florence 232* (P); *718* (P); *730* (P); *847* (P); *1050* (P); *1900*
(P); *Gentry 33218* (MO) det.: Gentry, 1981; *N. Hallé 4781* (P); *N. Hallé*
& Le Thomas 495 (P) CF; *510* (P); *540* (P); *D.J. Harris 2845* (MO);
Klaine 2795 (P); *A.M. Louis 3267* (LBV, MO, WAG); *McPherson*
15783 (MO); *16691* (MO); *16746* (MO); *Mouandza Mbembo 75* (BR,
K, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1880* (LBV); *Wieringa 5484*
(LBV, WAG); *5590* (WAG).

◆ *Hugonia afzelii* R.Br. ex Planch.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 24.
Prov.: OM, WN. Alt.: 25m.

Minkébé Series W 283 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson*
17024 (MO, WAG); *Reitsma 880* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1523*
(WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Hugonia batesii* De Wild.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 38.
Prov.: NG, OM. Alt.: 110 - 500m.

Breteler 9762 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Le Testu 6442* (P) det.:
Badré, 1973; *Sosef 787* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *D.W. Thomas*
6537 (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Wieringa 5277* (LBV, WAG) det.:
Wieringa, 2004.

◆ *Hugonia gabunensis* Engl.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 34.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 660m.

Breteler 14469 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Klaine 1439* (P) det.:
Badré, 1973; *2153* (P) det.: Badré, 1973; *2420* (P) det.: Badré, 1973;
Reitsma 1776 (WAG) det.: Breteler, 2000; *2040* (WAG) det.: Breteler,
2000; *Soyaux 245*, det.: Badré, 1973, *Type de Hugonia gabunensis*
Engl. (syn- P); *L.J.T. White 908* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson,
1995; *Wieringa 1129* (WAG) det.: Breteler, 2000; *4619* (LBV, WAG)
det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9416* (BR, LBV, MO, P, WAG)
det.: Breteler, 1990.

◆ *Hugonia macrophylla* Oliv.


Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 28.
Prov.: ES, NG, NY, OI. Alt.: 600m.

N. Hallé 1236 (P) CF; *3261* (P); *5286* (P) det.: Badré, 1973; *Le Testu*
1648 (P); *A.M. Louis 2995* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Hugonia micans* Engl.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 36.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 10 - 800m.

Breteler 8012 (WAG) det.: Breteler, 1988; *11097* (WAG) det.: Jongkind,
1997; *N. Hallé 787* (P); *6068* (P) det.: Badré, 1973; *Klaine 22 bis* (P)



det.: Badré, 1973; **138** (P) det.: Badré, 1973; **170** (P) det.: Badré, 1973; **361** (P) det.: Badré, 1973; **2695** (P) det.: Badré, 1973; **Le Testu 976** (P); **8727** (P); **A.M. Louis 2761** (LBV, MO, WAG) det.: Merello, 1995; **2820** (LBV, MO, WAG) det.: Merello, 1995; **McPherson 15073** (MO) det.: McPherson, 1991; **15817** (MO) det.: Merello, 1995; **Niangadouma 27** (LBV); **Reitsma 1767** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **Soyaux 232**, det.: Badré, 1973, **Type de Hugonia micans** Engl. (iso- K); **Walters 543** (MO) det.: Walters, 2001; **J.J.F.E. de Wilde 9427** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1990; **11949** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 492** (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ ***Hugonia obtusifolia*** C.H.Wright

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 26.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 900m.

Bos 10689 (WAG) det.: Breteler, 1988; **Breteler 12513** (WAG) det.: Breteler, 1994; **Florence 1483** (P); **Floret 1833** (WAG) det.: Floret, 1984; **N. Hallé 2649** (P); **N. Hallé & Le Thomas 446** (P); **572** (P); **Le Testu 6010** (P); **7148** (P) det.: Badré, 1973; **A.M. Louis 1873** (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; **McPherson 16909** (MO); **L.J.T. White 978** (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994.

◆ ***Hugonia planchonii*** Hook.f.

Syn.: *Hugonia acuminata* Engl.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 32.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 700m.

Bos 10724 (WAG) det.: Breteler, 1988; **Bourobou 284** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Breteler 11530** (WAG) det.: Breteler, 2000; **Klaine 905** (P) det.: Badré, 1973; **2226** (P) det.: Badré, 1973; **2609** (P) det.: Badré, 1973; **3177** (P) det.: Badré, 1973; **3194** (P) det.: Badré, 1973; **Le Testu 7876** (P) det.: Badré, 1973; **McPherson 16804** (MO); **van Nek 566** (WAG) det.: van Nek, 1992; **Ngok Banak 1635** (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; **Schoenmaker 353** (WAG) det.: van Nek, 1992; **Sosef 929** (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; **1814** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; **J.J.F.E. de Wilde 9473** (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1990; **11396** (WAG) det.: Jongkind, 1997; **Wilks 1356** (MO, WAG) det.: McPherson, 1991.

◆ ***Hugonia planchonii*** Hook.f. var. ***planchonii***

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 32-34.

Prov.: ES, NG, OM. Alt.: 30 - 500m.

van Bergen 205 (WAG) det.: van Bergen, 1996; **A.M. Louis 1414** (WAG) det.: Breteler, 1986; **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 493** (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ ***Hugonia platysepala*** Welw. ex Oliv.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 25.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 950m.

Azizet Issembé 188 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; **Breteler 6331** (WAG) det.: Breteler, 1986; **Floret 1720** (WAG) det.: Floret, 1984; **1745** (WAG) det.: Floret, 1984; **N. Hallé & Le Thomas 494** (P) det.: Badré, 1973; **536** (P); **Klaine 3434** (P) det.: Badré, 1973; **Le Testu 1178** (P); **1829** (P); **5488** (P); **6302** (P); **7478** (P) det.: Badré, 1973; **Leeuwenberg 13505** (WAG) det.: Breteler, 1989; **13666** (WAG) det.: Breteler, 1989; **A.M. Louis 330** (WAG) det.: Breteler, 1986; **623** (WAG) det.: Breteler, 1986; **J. Stone 3126** (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; **Strijk 122** (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; **D.W. Thomas 6551** (MO) det.: Aké Assi, 1987; **Wieringa 271** (WAG) det.: Breteler, 2004; **3065** (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; **Wilks 2726** (MO, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ ***Hugonia rufipilis*** A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 31.

Prov.: ES, OI. Alt.: 900m.

N. Hallé 4512 (P) det.: Badré, 1973; **N. Hallé & Le Thomas 27** (P).

◆ ***Hugonia spec. nov. (?) 1*** Breteler

Endémique!

Prov.: OI, OL. Alt.: 150 - 486m.

Breteler 15143 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; **F. Hallé 4609** (MPU, WAG) det.: Breteler, 2004; **Ngok Banak 1774** (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2004; **J.J.F.E. de Wilde 11984** (WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ ***Hugonia spec. nov. (?) 2*** Breteler

Endémique!

Prov.: OM.

Breteler 9690 (WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ ***Hugonia spec. nov. (?) 3*** Breteler

Endémique!

Prov.: OI. Alt.: 500m.

Wieringa 3796 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ ***Hugonia spicata*** Oliv.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 38.

Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 480m.

Gentry 33104 (MO); **Le Testu 8729** (P); **A.M. Louis 1467** (LBV) det.: Breteler, 1985.

◆ ***Hugonia spicata*** Oliv. var. ***glabrescens*** Keay

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 38.

Prov.: OI, OL. Alt.: 800 - 900m.

Florence 915 (P); **N. Hallé & Le Thomas 522** (P) det.: Badré, 1973; **Le Testu 8016** (P) det.: Badré, 1973.

◆ ***Hugonia villosa*** Engl.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 30.

Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 100 - 950m.

Bourobou 400 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **N. Hallé & Le Thomas 493** (P) det.: Badré, 1973; **Reitsma 1949** (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ ***Lepidobotrys staudtii*** Engl.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 42.

Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 480m.

Floret 1869 (WAG) det.: Floret, 1983; **Le Testu 9331** (P) det.: Badré, 1973; **Reitsma 1673** (WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ ***Ochthocosmus*** Benth.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 55.

Prov.: ES, NG, OI, OM, WN. Alt.: 18 - 758m.

Breteler 9590 (WAG); **Ngok Banak 1364** (BRLU, LBV, WAG) CF; **Wieringa 3046** (WAG) det.: Jongkind, 2005; **5597** (WAG); **J.J.F.E. de Wilde 11876** (WAG); **Wilks 2586** (MO); **AP 3506** (LBV, MO, WAG) CF.

◆ ***Ochthocosmus africanus*** Hook.f.

Syn.: *Phyllocosmus africanus* (Hook.f.) Klotzsch

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 59.

Prov.: NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 50m.

Breteler 14361 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **Le Testu 5074** (P); **5980** (P); **6383** (P); **6391** (P); **6398** (P) det.: Badré, 1973; **6402** (P) det.: Badré, 1973; **McPherson 16915** (MO) det.: McPherson, 1997; **Mouandza Mbembo 181** (BR, K, LBV, MO, P) CF; **Nguema Ekomo 560** (LBV); **Reitsma 2710** (WAG) det.: D.W. Thomas, 1987; **2783** (WAG) det.: Reitsma, 1987; **2954** (WAG) det.: Reitsma, 1987; **Wieringa 2796** (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ ***Ochthocosmus africanus*** Hook.f. var. ***africanus***

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 59.

Prov.: OM.

Breteler 9543 (WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ ***Ochthocosmus calothyrsus*** (Mildbr.) Hutch. & Dalziel

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 58.

Prov.: NG, OI, OM. Alt.: 18 - 460m.

Le Testu 5839 (P) det.: Badré, 1973; **Mouandza Mbembo 354** (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; **Sosef 1463** (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; **L.J.T. White 1540** (MO) det.: McPherson, 2000.

◆ ***Ochthocosmus congolensis*** De Wild. & T.Durand

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 60.

Prov.: MO, OI. Alt.: 100 - 480m.

Gentry 33283 (MO); **N. Hallé & Le Thomas 195** (P) det.: Badré, 1973; **McPherson 16187** (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; **Reitsma 2287** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **D.W. Thomas 6617** (MO) det.: D.W. Thomas, 1987; **Walters 437** (MO, WAG) det.: Walters & Gereau, 2000; **L.J.T. White (serie 1) 271** (MO) det.: McPherson, 1991; **J.J.F.E. de Wilde 11958** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

◆ ***Ochthocosmus sessiliflorus*** (Oliv.) Baill.

Syn.: *Ochthocosmus chippii* Sprague & Hutch.; *Phyllocosmus sessiliflorus* Oliv.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 56.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 200m.

van Bergen 152 (WAG) det.: Breteler, 1996; **Bourobou 620** (K, LBV, WAG) det.: Zmarzty, 2003; **756** (K, LBV, WAG) det.: Zmarzty, 2003; **Breteler 12654** (WAG) det.: Jongkind, 1999; **13083** (W, WAG) det.: Breteler, 1994; **14395** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **15242** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **Haegens 16** (WAG) det.: van Nek, 1994; **215** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; **Klaine 23** (P); **363** (P) det.: Badré, 1973; **2612** (P) det.: Badré, 1973; **Le Testu 5810** (P); **5842** (P);



6393 (P) det.: Badré, 1973; 8585 (P); *A.M. Louis 1485* (LBV); 1679 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *van der Maesen 5972* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *McPherson 13810* (MO) det.: McPherson, 1989; *Moungazi 1665* (LBV, MO, WAG) det.: Moungazi, 2004; *van Nek 154* (WAG) det.: van Nek, 1992; *159* (WAG) det.: van Nek, 1992; *571* (WAG) det.: van Nek; *Reitsma 2761* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2774* (WAG) CF det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker 331* (WAG) det.: van Nek, 1992; *332* (WAG) det.: van Nek, 1992; *L.J.T. White 15* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 2405* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9872* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Wilks AP 3525* (LBV, MO, WAG).

◆ *Pinacopodium congolense* (S.Moore) Exell & Mendonça

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 20.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 520m.
Arends 673 (WAG) det.: Breteler, 1986; *711* (WAG) det.: Breteler, 1986; *van Bergen 214* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Breteler 12419* (WAG) det.: Breteler, 1999; *15444* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15494* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Le Testu 5197* (P); *5207* (P); *5857* (P); *6382* (P) det.: Badré, 1973; *7693* (P) det.: Badré, 1973; *8426* (P); *8640* (P); *Leeuwenberg 12499* (WAG) det.: de Bruijn, 1984; *12570* (WAG) det.: de Bruijn, 1984; *A.M.Louis 2234* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *McPherson 15533* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15645* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Mouandza Mbembo 96* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Sosef 1324* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1515* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 3167* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 516* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Floret, 1983; *803* (BR, C, K, L, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Pinacopodium gabonense* (Cavaco & Normand) Cavaco & Normand

Syn.: *Morelodendron gabonense* Cavaco & Normand
Endémique!
Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 22.
Morel SRFG 145, Type de *Morelodendron gabonense* Cavaco & Normand (holo- P).

LOGANIACEAE

Nombre d’échantillons non-identifiés: 9.

◆ *Anthocleista* Afzel. ex R.Br.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 5.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 50 - 450m.
Bourobou 468 (LBV, WAG); *1014* (LBV, WAG); *Breteler 12553* (WAG); *Florence 720* (P); *1016* (P); *N. Hallé 2458* (P); *4295* (P); *van den Houten 67* (WAG); *71* (WAG); *A.M. Louis 3104* (LBV, WAG); *3280* (BR, LBV, MO, WAG); *Moungazi 1675* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Simons 355* (LBV); *L.J.T. White 246* (MO); *Wieringa 4509* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10393* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; *11636* (WAG); *Wilks 1434* (MO, WAG); *1668* (MO, WAG) det.: Bodine, 2000; *1886* (MO, WAG); *2166* (MO, WAG); *2306* (LBV, MO, WAG); *2596* (MO).

◆ *Anthocleista laxiflora* Baker

Subendémique!
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 7-8.
Prov.: ES, WN. Alt.: 30 - 700m.
Breteler & J.J.F.E. de Wilde 318 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *354* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 304* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.

◆ *Anthocleista liebrechtsiana* De Wild. & T.Durand

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 8.
Prov.: MO, OI, WN. Alt.: 500 - 600m.
Chevalier 26305 (P) det.: Leeuwenberg, 1960; *Florence 1998* (P); *N. Hallé 1786* (P) det.: Leeuwenberg; *2074* (P); *N. Hallé & Le Thomas 567* (P) CF; *Minkébé Series W 487* (WAG) CF det.: Wilks, 1990; *W 542* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990.

◆ *Anthocleista obanensis* Wernham

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 10.
Prov.: MO, OI, OM. Alt.: 30 - 1000m.
X.M. van der Burgt 61 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *N. Hallé 2239* (P); *N. Hallé & Le Thomas 79* (P); *688* (P).

◆ *Anthocleista schweinfurthii* Gilg

Syn.: *Anthocleista magnifica* Gilg
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 12.
Prov.: ES, HO, MO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 600m.
Bourobou 9 (LBV); *Bradley 1036* (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 6329* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1971; *X.M. van der Burgt 62* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *Haegens 162* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *N. Hallé 2016* (P); *3503* (P); *Le Testu 7737* (P) det.: Leeuwenberg, 1960; *Leeuwenberg 13592 a* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *McPherson 15104* (MO) det.: McPherson, 1991; *16043* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Reitsma 3411* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *Sosef 1214* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; *1325* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; *Soyaux 49*, det.: Leeuwenberg, Type de *Anthocleista magnifica* Gilg (iso- GOET, K, P, Z); *Walters 458* (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *1086* (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa 1534* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 859* (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *Wilks 956* (LBV); *AP 3458* (LBV, WAG).

◆ *Anthocleista vogelii* Planch.

Syn.: *Anthocleista macrantha* Gilg; *Anthocleista zenkeri* Gilg
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 14.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 2 - 600m.
Binot 145 (BRLU); *Breteler 5567* (WAG) det.: Leeuwenberg; *14401* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Chevalier 26683* (P) det.: Leeuwenberg, 1960; *Dibata 1051* (MO, WAG); *1130* (MO) det.: Wilks, 1993; *Florence 274* (P); *Klaine 28* (P); *Le Testu 1084* (P) det.: Leeuwenberg, 1961; *Lejoly 93/ 159* (BRLU); *McPherson 16866* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 92* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *van Nek 379* (WAG) det.: Leeuwenberg; *Reitsma 801* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *3186* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 811* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; *1390* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1750* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Walters 659* (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *L.J.T. White 76* (MO) det.: McPherson, 1991; *716* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wieringa 1212* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 372* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *Wilks 2396* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990.

◆ *Mostuea* Didr.


Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 26.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 20 - 930m.
Azizet Issembé 175 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bos 10748* (WAG) det.: Bos, 1985; *Bourobou 133* (LBV); *Dibata 34* (MO); *N. Hallé 1349* (P); *Klaine 3076* (P); *3270* (P); *A.M. Louis 1489* (LBV); *1509* (LBV); *2184* (LBV); *2218* (LBV); *2999* (LBV, WAG); *3259* (LBV, WAG); *Minkébé Series W 614* (K, LBV, MO, P, WAG); *Moungazi 1539* (LBV, P, WAG); *Ngok Banak 1133* (BRLU, LBV, WAG); *1627* (LBV, MO); *Nguema Miyono 1315* (LBV); *1927* (LBV); *Niangadouma 7* (LBV); *8* (LBV); *Reitsma 969* (WAG); *J. Stone 3592* (LBV, MO); *Trilles 116* (P); *Walters 1208* (LBV, MO); *Wieringa 2867* (MPU, WAG); *3749* (LBV, WAG); *3841* (LBV, WAG); *3937* (WAG); *5103* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10880* (WAG); *11675* (WAG); *Wilks 1222* (LBV); *AP 3466* (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Mostuea batesii* Baker

Syn.: *Mostuea stimulans* A.Chev.
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 27.
Prov.: HO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 144 - 800m.
Azizet Issembé 327 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; *Breteler 6921* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1971; *10265* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *14130* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *N. Hallé 2977* (P); *5992* (P); *6012* (P); *Leeuwenberg 11423* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *A.M. Louis 489* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *886* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Minkébé Series R 20* (WAG), 1990; *W 5 bis* (WAG), 1990; *Ngok Banak 1451* (BRLU, LBV, WAG); *Walker s.n.*, det.: Leeuwenberg, 1961, Type de *Mostuea stimulans* A.Chev. (holo- P); *Walters 969* (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa 552* (WAG) CF det.: Wieringa, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 9933* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *11613* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 340* (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.

◆ *Mostuea brunonis* Didr.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 28.
Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 840m.
Binot 134 (BRLU); *Dorr 4280* (MO) det.: Dorr, 1985; *Florence 53* (P); *336* (P); *354* (P); *426* (P); *N. Hallé 771* (P); *793* (P); *1122* (P); *1124* (P); *3161* (P); *5975* (P); *van der Maesen 5506* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; *McPherson 13690* (MO) det.: Wilks & McPherson,



1989; **15628** (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *Ngok Banak 234* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; **1072** (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; **1097** (BRLU, LBV, WAG), 2003; **1747** (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Simons 529* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 1999; *Sosef 802* (K, LBV, WAG) det.: Cheek, 2003; **1889** (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Tabak 136* (WAG) CF det.: Tabak, 2001; *L.J.T. White 727* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; **769** (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Wieringa 632* (WAG) det.: Wieringa, 1990.

◆ *Mostuea brunonis* Didr. var. *brunonis*

Syn.: *Mostuea angustifolia* Wernham; *Mostuea buchholzii* Engl. var. *angustifolia* Pellegr.; *Mostuea dinklagei* Gilg
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 29.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 900m.

Alers 70 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *Arends 305* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; **506** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; **507** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; **542** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; **604** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; **655** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; **664** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Azizet Issembé 154* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Bos 10510* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; **10569** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *Breteler 6611* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1971; **7607** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1980; **7775** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; **8175** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; **8310** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; **8574** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **8611** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **8794** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **9840** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **10390** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; **10932** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; **11045** (WAG) det.: Breteler, 2004; **12546** (WAG) det.: Breteler, 1994; **12825** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; **12991** (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; **14821** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 4* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; **184** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; **580** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; **608** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; **741** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; **804** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; **818** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *Dibata 37* (MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1996; **893** (MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1996; *Floret 1643* (WAG) det.: Floret, 1984; **1913** (WAG); *N. Hallé 1305* (P, WAG) det.: Leeuwenberg; **2172** (P) det.: Leeuwenberg; **3841** (P); **4985** (P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1970; **5009** (P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1975; **5345** (P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1970; *N. Hallé & Le Thomas 282* (P); **509** (P, WAG) det.: Leeuwenberg; *Jongkind 1340* (MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; *Le Testu 1327*, Type de *Mostuea buchholzii* Engl. var. *angustifolia* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); **1335** (P, WAG) det.: Leeuwenberg; **7083** (P, WAG) det.: Leeuwenberg; *Leeuwenberg 11420* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; **11473** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; **12440** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; **13677** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *A.M. Louis 191* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; **265** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; **544** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; **946** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; **1295** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; **1419** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Reitsma 922* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1993; **1014** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; **1870** (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 838* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2000; *van Valkenburg 2727* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 484* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; **2438** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 8965* (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; **9086** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; **9433** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **9476** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **9581** (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **10330** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; **10432** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; **10452** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; **10481** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1991; **11476** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; **11498** (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; **11916** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; **11928** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; **11976** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 170* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; **911** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *Wilks 873* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1996.

◆ *Mostuea brunonis* Didr. var. *fusiformis* Leeuwenb.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 32.
Prov.: WN. Alt.: 758m.

Ngok Banak 1423 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003.

◆ *Mostuea hirsuta* (T.Anders. ex Benth.) Baill. ex Baker

Syn.: *Mostuea gabonica* Baill.
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 31.
Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 730m.

Breteler 5664 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1969; **7582** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1980; *Duparquet s.n.*, det.: Leeuwenberg, 1961, Type de *Mostuea gabonica* Baill. (holo- P); *Florence 1586* (P); *N. Hallé 924*

(P); **2576** (P); **5442** (P); *N. Hallé & Le Thomas 322* (P); *Klaine 1424* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; **1689** (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *Leeuwenberg 12569* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *Minkébé Series W 5* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *McPherson 16897* (MO) det.: McPherson, 1997; *Ngok Banak 1797* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Nguema Miyono 1937* (LBV); *Parmentier 832* (BRLU); *J. Stone 3297* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Tabak 229* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9171* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; **9779** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; **11233** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 614* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; **763** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.

◆ *Mostuea neurocarpa* Gilg

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 33.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 10 - 690m.

Breteler 9528 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; **10159** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *N. Hallé 630* (P) det.: Leeuwenberg; **664** (P) det.: Leeuwenberg; **2140** (P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1963; **4526** (P); **5142** (P, WAG) det.: N. Hallé, 1969; *Klaine 1875* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *Parmentier 598* (BRLU); **956 B** (BRLU); *van Valkenburg 2588* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9454* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 922* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985.

◆ *Spigelia anthelmia* L.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 42.
Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OM. Alt.: 1 - 100m.

Breteler 6808 (WAG) det.: Breteler, 1970; **9635** (WAG) det.: Breteler, 1990; *Dibata 181* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; **921** (MO) det.: Noyes, 1994; *Leeuwenberg 11370* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; **12476** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *van Nek 412* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 650* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Simons 572* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 1028* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000; *L.J.T. White 875* (MO); *Wieringa 224* (WAG) det.: Wieringa, 1989; *J.J.F.E. de Wilde 11125* (WAG) det.: Fernández Casas, 2003; *Wilks 2473* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Strychnos* L.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 44.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 720m.

Azizet Issembé 324 (LBV); *Bourobou 104* (LBV); **656** (LBV, WAG); *Breteler 10911* (WAG); **11498** (WAG); **12530** (WAG); *Florence 960* (P); **1191** (P) det.: Jongkind, 2004; **1328** (P); *Klaine 135* (P); **149 bis** (P); *A.M. Louis 2913* (LBV, WAG) det.: McPherson, 1992; **3209** (LBV, MO, WAG); *McPherson 15555* (MO); *Mouandza Mbembo 342* (LBV) CF; *Moungazi 1470* (LBV, WAG); *Ngok Banak 237* (BRLU, LBV, MO, P, WAG); **1778** (LBV, P, WAG); **1992** (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); *Nguema Miyono 1884* (LBV); **1892** (LBV); **1962** (LBV); *Niangadouma 148* (LBV, MO) det.: Jongkind, 2004; **167** (LBV, MO); *Parmentier 513* (BRLU); **964** (BRLU); **971** (BRLU); *Simons 409* (LBV, WAG) CF; **518** (LBV, WAG) CF det.: Jongkind, 2004; *Sosef 1994* (LBV, WAG); *van Valkenburg 2748* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004; *Walters 981* (MO, WAG); **1087** (MO, WAG); **1126** (MO); **1178** (LBV, MO); *Wieringa 3034* (WAG); **4019** (LBV, WAG); **4054** (LBV, WAG); **4102** (LBV, WAG); **4638** (LBV, WAG); **5140** (WAG); **5587** (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10894* (WAG); **11297** (WAG); **11620** (WAG); **11666** (WAG); *Wilks 2247* (LBV, WAG).

◆ *Strychnos aculeata* Soler.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 55.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 30 - 610m.

Bourobou 552 (LBV); *Breteler 9648* (WAG) det.: Breteler, 1990; *Florence 1003* (P); *Gentry 33344* (MO); **33502** (MO) det.: Gentry, 1981; *Haegens 245* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *Jongkind 5850* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1937* (P); *Leeuwenberg 11498* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *A.M. Louis 2838* (LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; **2970** (LBV, WAG); *McPherson 16971* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1379* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; **1659** (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Thollon 86* (P) det.: Leeuwenberg, 1969; *Wieringa 1299* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 10968* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 282* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.

◆ *Strychnos angolensis* Gilg

Syn.: *Strychnos angolensis* Gilg var. *tanganykae* Duvign.; *Strychnos cinnabarina* Gilg ex Hutch. & Dalziel var. *ctenotricha* Duvign.; *Strychnos cinnabarina* Gilg ex Hutch. & Dalziel var. *klaineana* Duvign.
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 57.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 758m.



Breteler 9619 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *11501* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *13107* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *14002* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *14470* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1998; *N. Hallé 3303* (P); *5276* (P) det.: Leeuwenberg, 1969; *5440* (P); *5467* (P); *Klaine 1540*, det.: Leeuwenberg, 1972, **Type de** *Strychnos cinnabarina* Gilg ex Hutch. & Dalziel var. *klaineana* Duvign. (holo- P, iso- BR, K); *2038*, det.: Leeuwenberg, 1972, **Type de** *Strychnos cinnabarina* Gilg ex Hutch. & Dalziel var. *ctenotricha* Duvign. (holo- P, iso- BR, K); *2962* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *3242* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *3417* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *Leeuwenberg 11404* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *12493* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *A.M. Louis 1392* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *van der Maesen 5961* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *McPherson 15456* (MO) det.: Leeuwenberg, 1993; *15563* (MO) det.: Leeuwenberg, 1993; *16918* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *van Nek 489* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Ngok Banak 1428* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Reitsma 1300* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Schoenmaker 204* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *L.J.T. White 340* (MO) det.: McPherson, 2000; *Wieringa 1231* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992.

◆ *Strychnos barteri* Soler.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 61.
Prov.: NY, OL, OM. Alt.: 40 - 475m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 782 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *van Valkenburg 2536* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF det.: Jongkind, 2004; *2589* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9756* (WAG) CF det.: Jongkind, 2004.

◆ *Strychnos boonei* De Wild.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 62.
Prov.: ES, WN. Alt.: 690m.

N. Hallé 5234 (P); *Minkébé Series V 55* (WAG); *Parmentier 1006* (BRLU, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001.

◆ *Strychnos campicola* Gilg ex Leeuwenb.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 64.
Prov.: OI, WN.

Florence 2038 (P); *Minkébé Series E 83* (WAG).

◆ *Strychnos camptoneura* Gilg & Busse

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 66.
Prov.: MO, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 600m.

Breteler 13093 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1994; *15703* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Haegens 30* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *N. Hallé 3122* (P); *Leeuwenberg 11410* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *Parmentier 861* (BRLU); *Reitsma 3099* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988.

◆ *Strychnos canthioides* Leeuwenb.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 68.
Prov.: OM. Alt.: 280m.

J.J.F.E. de Wilde 8999 (BR, C, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989.

◆ *Strychnos chrysophylla* Gilg

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 70.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 40 - 700m.

Bos 10596 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *Breteler 11491* (WAG) det.: Breteler, 1994; *N. Hallé 2456* (P); *6152* (P); *Jongkind 5730* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 828* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *1454* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *2140* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *2146* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *2385* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *2487* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *3065* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *3205 bis* (P); *3373* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *3377* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *3426* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *Le Testu 6354* (P); *8415* (P); *9377* (P); *A.M. Louis 559* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Reitsma 1780* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *Trilles 63* (P); *Wieringa 343* (WAG) det.: Breteler, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9752* (WAG) det.: Breteler, 1994.

◆ *Strychnos cocculoides* Baker

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 71.
Prov.: HO. Alt.: 400m.

Duparquet 417 (P) det.: Leeuwenberg, 1969; *Thollon 888* (P) det.: Leeuwenberg, 1969; *Walters 1064* (MO) det.: Walters, 2002.

◆ *Strychnos congolana* Gilg

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 73.
Prov.: HO, OI, OL, OM. Alt.: 200 - 700m.

Breteler 5627 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1969; *6941* (WAG) det.: Breteler, 1970; *Leeuwenberg 11458* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *McPherson 16031* (MO) det.: McPherson, 1993; *Wilks 2689* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Strychnos cuminodora* Leeuwenb.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1969. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-1: 97-98.
Prov.: OI, OL. Alt.: 300m.

Breteler 13318 (WAG) det.: Breteler, 1994; *Caballé 268* (WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Strychnos cuniculina* Leeuwenb.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1979. Loganiaceae, Fl. Afr. Centr.: 77-78.
Prov.: OI. Alt.: 200m.

McPherson 16307 (MO, WAG) CF det.: Leeuwenberg, 1994.

◆ *Strychnos dale* De Wild.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 75.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 250 - 500m.

Florence 995 (P); *1549* (P); *N. Hallé 1964* (P); *Klaine 3205* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *3209 bis* (P); *3364* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *Le Testu 9301* (P); *9495* (P); *Leeuwenberg 11406* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *13569* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *A.M. Louis 549* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *McPherson 17006* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1474* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *D.W. Thomas 6580* (MO) det.: Leeuwenberg, 1987.

◆ *Strychnos densiflora* Baill.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 76.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 500m.

Breteler 6482 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1971; *6822* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1970; *14890* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Dibata 1173* (MO) det.: McPherson, 1995; *N. Hallé 4735* (P); *Le Testu 5100* (P); *McPherson 16919* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1120* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *1860* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Wieringa 718* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1998.

◆ *Strychnos dolichothyrsa* Gilg ex Onochie & Hepper

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 77.
Prov.: NG, OL, OM. Alt.: 40 - 400m.

Leeuwenberg 13664 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *van der Maesen 5832* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *Wieringa 2537* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1994.

◆ *Strychnos fallax* Leeuwenb.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 81.
Prov.: ES, NG, OI, OM. Alt.: 70 - 900m.

Breteler 7699 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1981; *14566* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 599* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *N. Hallé 4147* (P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1969; *Leeuwenberg 11419* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *A.M. Louis 1832* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 754* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *Wilks 1642* (MO, WAG) det.: Breteler, 1994.

◆ *Strychnos floribunda* Gilg

Syn.: *Strychnos littoralis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 82.
Prov.: ES, OI. Alt.: 1 - 480m.

Gentry 33350 (MO); *N. Hallé & Le Thomas 538* (P); *Reitsma 2020* (NY, WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *D.W. Thomas 6348* (MO) det.: Leeuwenberg, 1987.

◆ *Strychnos icaja* Baill.

Syn.: *Strychnos pusilliflora* S.Moore
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 86.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL. Alt.: 30 - 500m.

Breteler 5770 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1969; *11026* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Franguet s.n.*, det.: Leeuwenberg, 1969, **Type de** *Strychnos icaja* Baill. (lecto- P); *N. Hallé 1531* (P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1969; *Klaine 974* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *1280* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *2154* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *3428* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *3455* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *Leeuwenberg 11470* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *van der Maesen 5907* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *Reitsma 2137* (NY, WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *Wieringa 4808* (LBV, WAG) det.: Frasier, 2004.



◆ *Strychnos johnsonii* Hutch. & M.B.Moss

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 90.

Prov.: OI. Alt.: 500m.

Florence 350 (P); *Leeuwenberg 11394* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977.◆ *Strychnos longicaudata* Gilg

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 92.

Prov.: NG, OI, OM, WN. Alt.: 300 - 500m.

Breteler 5611 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1969; *8725* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *Doumenge 141* (LBV); *Florence 922* (P) CF; *A.M. Louis 471* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *1015* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Reitsma 2593* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *3428* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *D.W. Thomas 6558* (MO) det.: Leeuwenberg, 1987.

◆ *Strychnos malacoclados* C.H.WrightSyn.: *Strychnos limbogeton* H.Winkl.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 94.

Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 200 - 280m.

Bates 502, det.: Leeuwenberg, 1962, **Type de *Strychnos malacoclados* C.H.Wright (holo- K, iso- BM, BR, G, L, P, WAG, Z); *Breteler 5684* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1969; *6685* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1971; *Floret 1561* (WAG) det.: Floret, 1984; *1838* (WAG); *McPherson 17893* (MO) det.: McPherson, 2000; *J. Stone 3601* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *L.J.T. White 106* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *712* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 11438* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1996; *11439* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1996.**

◆ *Strychnos malchairii* De Wild.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 96.

Prov.: OI, OL. Alt.: 250 - 900m.

N. Hallé & Le Thomas 521 (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *McPherson 16724* (MO) det.: Leeuwenberg, 1997.

◆ *Strychnos memecyloides* S.MooreSyn.: *Strychnos memecyloides* S.Moore var. *effusior* S.Moore

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 97.

Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 400 - 500m.

Breteler 14726 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *14931* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *15035* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Leeuwenberg 11396* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *13635* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *Touzet 103* (P).

◆ *Strychnos mimfiensis* Gilg ex Leeuwenb.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 98.

Prov.: NG. Alt.: 500m.

D.W. Thomas 6528 (MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1988.◆ *Strychnos ndengensis* Pellegr.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 100.

Prov.: NY, WN. Alt.: 480m.

Bos 10595 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1989; *Le Testu 1752*, det.: Leeuwenberg, 1969, **Type de *Strychnos ndengensis* Pellegr. (holo- P, iso- K, L, WAG); *Reitsma 1003* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987.**

◆ *Strychnos ngouniensis* Pellegr.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 101.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 500m.

Breteler 14055 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *14148* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997; *Le Testu 2251*, det.: Leeuwenberg, 1960, **Type de *Strychnos ngouniensis* Pellegr. (para- P, WAG); *2303*, det.: Leeuwenberg, 1963, **Type de *Strychnos ngouniensis* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *7351* (P) det.: Leeuwenberg, 1969; *7970* (P); *8747* (P); *Leeuwenberg 11395* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *A.M. Louis 329* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *McPherson 13877* (MO) det.: Leeuwenberg, 1990; *16314* (MO) det.: McPherson, 1995; *Reitsma 2087* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *3427* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *Wieringa 654* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1997.****

◆ *Strychnos penninervis* A.Chev.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1969. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-1: 209, 212.

Prov.: OM. Alt.: 350m.

Arends 632 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987.◆ *Strychnos phaeotricha* Gilg

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 104.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 180 - 700m.

Breteler 5610 (WAG) det.: Breteler, 1968; *5679* (WAG) det.:

Leeuwenberg, 1969; *6481* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6676* (WAG) det.: Breteler, 1970; *8035* (WAG) det.: Breteler, 1986; *12343* (WAG) det.: Breteler, 1993; *13172* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14144* (WAG) det.: Breteler, 1997; *Florence 1751* (P); *Floret 1785* (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33404* (MO); *N. Hallé 2947* (P); *5230* (P); *N. Hallé & Le Thomas 537* (P); *Jongkind 5728* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 1695* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *1773* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *2098* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *Le Testu 1855* (P); *6351* (P); *7699* (P); *8329* (P); *Leeuwenberg 11412* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *11544* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *13596* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *A.M. Louis 1063* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Minkébé Series W 178* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *Nguema Miyono 1855* (LBV); *Niangadouma 360* (LBV, MO, WAG) CF det.: Breteler, 2004; *Parmentier 701* (BRLU, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001; *Reitsma 1691* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *2046* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1986; *Wieringa 717* (WAG) det.: Breteler, 1994; *2987* (WAG) det.: Frasier, 2004; *3598* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11663* (WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Strychnos retinervis* Leeuwenb.

Endémique!

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 106.

Prov.: OL.

Le Testu 7943, **Type de *Strychnos retinervis* Leeuwenb. (holo- P, iso- WAG); *7943 b* (P, WAG).**

◆ *Strychnos samba* Duvign.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 107.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 950m.

Breteler 15225 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1999; *Florence 1887* (P); *N. Hallé & Le Thomas 503* (P); *Leeuwenberg 13543* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *A.M. Louis 1135* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987.

◆ *Strychnos scheffleri* Gilg

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 109-110.

Prov.: OI, OL, OM, WN.

Breteler 14458 (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1998; *N. Hallé 4965* (P); *N. Hallé & Le Thomas 687* (P); *Le Testu 8691* (P); *McPherson 16226* (MO) det.: Leeuwenberg, 1994.

◆ *Strychnos staudtii* Gilg

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 113.

Prov.: ES, NG, OL, WN. Alt.: 50 - 730m.

Breteler 8049 (WAG) det.: Breteler, 1986; *12949* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 81* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *115* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *Le Testu 6093* (P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1969; *7563* (P, WAG) det.: Leeuwenberg, 1969; *McPherson 17966* (MO) det.: McPherson, 2000; *Ngok Banak 1082* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Simons 616* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 1983* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11667* (WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Strychnos talbotiae* S.Moore

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 115.

Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 975m.

Breteler 8014 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *8112* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *10594* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *13254* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 706* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *779* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *Leeuwenberg 13556* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *13684* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *A.M. Louis 270* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *McPherson 16295* (MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *van Nek 707 a* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Ngok Banak 1541* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Walters 459* (LBV, MO, WAG) det.: J. Stone, 2001.

◆ *Strychnos tchibangensis* Pellegr.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 116.

Prov.: NG, NY.

Le Testu 1175, det.: Leeuwenberg, 1969, **Type de *Strychnos tchibangensis* Pellegr. (lecto- P, isolecto- B, WAG); *1909* (P); *2131* (P).**

◆ *Strychnos ternata* Gilg ex Leeuwenb.

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 118.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

McPherson 13795 (MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1989.◆ *Strychnos tricalysioides* Hutch. & M.B.Moss

Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 119.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 30 - 250m.

Breteler 9620 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1990; *10268* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Haegens 54* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1995; *N. Hallé 5341* (P); *Klaine 3152* (P) det.: Leeuwenberg, 1972; *McPherson 16975* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *van Nek 491* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992.

♦ *Strychnos urceolata* Leeuwenb.
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 121.
Prov.: MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 15 - 600m.

McPherson 15189 (MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *15606* (MO) det.: Leeuwenberg, 1993; *Reitsma 1967* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *3039* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1988; *Schoenmaker 232* (LBV, WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Wieringa 1561* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9743* (WAG) det.: Breteler, 1994; *9755* (WAG) det.: Breteler, 1994.

♦ *Strychnos zenkeri* Gilg ex Baker
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 122.
Prov.: ES, NG, OM, WN. Alt.: 100 - 600m.

Arends 353 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Breteler 8245* (WAG) det.: Breteler, 1988; *McPherson 15554* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *Schoenmaker 186* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 10030* (WAG) det.: Breteler, 1992; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 22* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Floret, 1986; *227* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Leeuwenberg, 1983.

♦ *Usteria guineensis* Willd.
Lit.: Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Fl. Gabon 19: 150.
Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 170 - 720m.

Breteler 8328 (WAG) det.: Breteler, 1986; *12833* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Griffon du Bellay 256* (P) det.: Leeuwenberg, 1963; *335* (P) det.: Leeuwenberg, 1963; *N. Hallé 2693* (P); *Klaine 82* (P) det.: Leeuwenberg, 1963; *144* (B, P) det.: Leeuwenberg, 1963; *2045* (P) det.: Leeuwenberg, 1963; *Le Testu 8559* (P) det.: Leeuwenberg, 1963; *9112* (P) det.: Leeuwenberg, 1963; *9325* (P) det.: Leeuwenberg, 1963; *A.M. Louis 128* (WAG); *831* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *Wieringa 4412* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *4643* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11587* (WAG) det.: Jongkind, 1998.

LORANTHACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 43.

♦ *Agelanthus* Tiegh.
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 137.
Prov.: NG, WN. Alt.: 170 - 640m.
Reitsma 1894 (WAG); *Wieringa 5575* (LBV, WAG).

♦ *Agelanthus brunneus* (Engl.) Balle & N.Hallé
Syn.: *Tapinanthus brunneus* (Engl.) Danser
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 156-157.
Prov.: HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 550m.

Breteler 10291 (WAG) det.: Polhill, 1993; *10579* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *14934* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Floret 1681* (LBV, WAG) det.: Polhill & Wiens, 1998; *N. Hallé 1041* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *1720* (P); *1723* (P); *1783* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *1842* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *2067* (P); *Le Testu 7322* (BM, P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *7969* (BM, L, P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Minkébé Series W 623* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG); *Reitsma 2652* (WAG) det.: Polhill, 1991; *Sosef 2009* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *van Valkenburg 2820* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Walters 915* (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa 1164* (WAG) det.: Polhill, 1993; *1269* (WAG) det.: Polhill, 1993; *1595* (WAG) det.: Polhill, 1993; *2610* (WAG) det.: Polhill, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9231* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Polhill & Wiens, 1998; *11371* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Wilks 1577* (MO, WAG) det.: Polhill, 1997.

♦ *Agelanthus djurensis* (Engl.) Polhill & Wiens
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 157-158.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 200m.

Gentry 33124 (MO) det.: Gentry, 1981; *N. Hallé & Le Thomas 261* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *A.M. Louis 1701* (WAG) CF det.: Polhill, 1998; *L.J.T. White 1476* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 1698* (WAG) det.: Polhill, 1997.

♦ *Agelanthus glaucoviridis* (Engl.) Polhill & Wiens
Subendémique!
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 161.
Prov.: MO, OI, OM. Alt.: 50m.

N. Hallé 1652 (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Schoenmaker 9* (WAG) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Wilks 1480* (LBV, WAG) det.: Polhill, 1994.

♦ *Englerina* Tiegh.
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 119.
Prov.: OI. Alt.: 200m.

L.J.T. White 947 (MO, WAG).

♦ *Englerina gabonensis* (Engl.) Balle
Syn.: *Loranthus gabonensis* Engl.; *Stephaniscus lecomtei* Tiegh.
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 121-123.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 2 - 500m.

Breteler 5575 (BR, K, P, US, WAG) det.: Polhill & Wiens, 1998; *6644* (K, MO, WAG) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Chevalier 4341* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *11296* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Florence 143* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *1995* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Griffon du Bellay 275* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *N. Hallé 3300* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Klaine 651* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Le Testu 1708* (BR, P) det.: Polhill, 1998; *Le Thomas 9* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Lecomte F 40*, det.: Polhill, 1998, *Type de Stephaniscus lecomtei* Tiegh. (holo- P); *Leeuwenberg 11565* (BR, MO, WAG) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Leroy 0* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Minkébé Series W 594* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG); *W 605* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG); *van der Maesen 5940* (LBV, WAG) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Mouandza Mbembo 179* (BR, LBV, MO, P, WAG) CF; *van Nek 471* (WAG) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Pobéguin (central Africa series) 68* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *165* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Soyaux 305*, det.: Polhill & Wiens, 1998, *Type de Loranthus gabonensis* Engl. (holo- B, iso- K, P); *L.J.T. White 918* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wieringa 1367* (WAG) det.: Polhill, 1997; *1414* (WAG) det.: Polhill, 1997; *2982* (MPU, WAG) det.: Polhill, 1997.

♦ *Englerina subquadrangularis* (De Wild.) Polhill & Wiens
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 122.
Prov.: OI. Alt.: 500m.

Wieringa 3902 (K, LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

♦ *Globimetula* Tiegh.
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 209.
Prov.: MO, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 553m.

Breteler 6637 (WAG) det.: Polhill, 1991; *Haegens 185* (WAG) CF; *N. Hallé 1843* (P); *Schoenmaker 130* (WAG); *Walters 509* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

♦ *Globimetula braunii* (Engl.) Danser
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 211-212.
Prov.: NY.


Le Testu 2358 (P); *Mann 1833* (B, K) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Reitsma 980* (WAG) det.: Polhill & Wiens, 1998.

♦ *Globimetula cornutibracteata* Balle ex Polhill & Wiens
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 217.
Prov.: NG, NY, OM. Alt.: 40 - 70m.

Le Testu 5814 (P) det.: Polhill, 1998; *Schoenmaker 317* (WAG) det.: Polhill & Wiens, 1998; *van Valkenburg 2627* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 8948* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Polhill & Wiens, 1998; *9144* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Polhill & Wiens, 1998.

♦ *Globimetula dinklagei* (Engl.) Tiegh.
Syn.: *Loranthus opacus* Sprague
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 217-218.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 600m.

Breteler 9761 (WAG) det.: Polhill, 1991; *9770* (WAG) det.: Polhill, 1991; *15493* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *N. Hallé 919* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *2737* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *3058* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *3131* (P); *3301* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *3354* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *3386* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *4644* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *4825* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *N. Hallé & Le Thomas 731* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *A.M. Louis 1012* (BR, WAG) det.: Polhill, 1998; *1075* (BR, WAG) det.: Polhill, 1998; *2035* (WAG) det.: Polhill, 1991; *McPherson 13798* (MO, WAG) det.: Polhill, 1992; *Reitsma 1250* (WAG) det.: Polhill, 1998; *2821* (WAG) det.: Polhill, 1997; *3280* (WAG) det.: Polhill, 1991; *3326* (WAG) det.: Polhill, 1991; *Wieringa*



264 (WAG) det.: Polhill, 1991; **325** (WAG) det.: Polhill, 1997; **1597** (MPU, WAG) **CF** det.: Polhill, 1997; **2488** (MPU, WAG) det.: Polhill, 1998; **2578** (WAG) det.: Polhill, 1998; **2858** (MPU, WAG) det.: Polhill, 1997; **3250** (MPU, WAG) det.: Polhill, 1997; **4708** (LBV, WAG) **CF** det.: Wieringa, 2001; **Wilks 1149** (WAG) det.: Polhill, 1991; **1512** (MO, WAG) det.: Polhill, 1997.

◆ *Globimetula elegantiflora* (Balle) Balle

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 216-217. Prov.: OL. Alt.: 975m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 654 (WAG) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Reitsma 2307* (WAG) det.: Polhill, 1997.

◆ *Globimetula mayombensis* (De Wild.) Danser

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 212. Prov.: OL.

Wilks 2716 (MO) det.: Polhill, 1997.

◆ *Helixanthera mannii* (Oliv.) Danser

Syn.: *Loranthus mannii* Oliv.; *Loranthus rosaceus* Engl.; *Loranthus sublilacinus* Sprague

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 81. Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 720m.

Bos 10723 (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Breteler 10628* (WAG) det.: Polhill, 1993; **11217** (WAG) det.: Polhill, 1993; **12304** (WAG) det.: Jongkind, 1998; **14893** (LBV, WAG) det.: Polhill, 1999; *N. Hallé 1055* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; **1139** (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Le Testu 1986* (BM, BR, LISC, P) det.: Polhill, 1998; **2249** (BM, BR, LISC, P) det.: Polhill, 1998; **7027** (BM, P, PRE) det.: Polhill & Wiens, 1998; *A.M. Louis 2036* (LBV, WAG) det.: Polhill, 1991; *Minkébé Series AM 33* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van der Maesen 5880* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *McPherson 15626* (MO) det.: Polhill, 1997; **15793** (MO) det.: Polhill, 1997; **16059** (MO) det.: Polhill, 1997; *Reitsma 3119* (WAG) det.: Polhill, 1991; **3479** (WAG) det.: Polhill, 1991; *L.J.T. White 402* (LBV) det.: McPherson; **665** (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Wieringa 2489* (LBV, WAG) det.: Polhill, 1994; **2888** (WAG) det.: Polhill, 1997; **3614** (K, LBV, WAG) **CF** det.: Wieringa, 2001; **4637** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 348* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Polhill, 1991; *Wilks 1509* (MO, WAG) det.: Polhill, 1997; **1539** (MO, WAG) det.: Polhill, 1997.

◆ *Phragmanthera Tiegh.*

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 246. Prov.: ES, OM. Alt.: 2 - 20m.

Breteler 9819 (WAG); *Wieringa 2555* (MPU, WAG) det.: Polhill, 1994; **5082** (LBV, WAG).

◆ *Phragmanthera batangae* (Engl.) Balle

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 253-254. Prov.: ES, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 640m.

N. Hallé 3304 (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Le Testu 8276* (P) det.: Polhill, 1998; *A.M. Louis 2158* (LBV, WAG) det.: Polhill, 1991; **2860** (LBV, MO, WAG) det.: Polhill, 1997; *McPherson 15738* (MO) det.: Polhill, 1997; **16913** (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Ngok Banak 1995* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Reitsma 1031* (WAG) det.: Polhill, 1991; *Wieringa 3285* (WAG) det.: Polhill, 1997; **3287** (WAG) det.: Polhill, 1997.

◆ *Phragmanthera capitata* (Spreng.) Balle

Syn.: *Loranthus incanus* Schumach. & Thonn.; *Loranthus soyauxii* Engl.

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 252-253. Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 550m.

Bos 10637 (WAG) det.: Polhill, 1998; *N. Hallé 1056* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; **1121** (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; **1246** (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; **1307** (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *N. Hallé & Le Thomas 419* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Le Testu 978* (BM, P) det.: Polhill, 1998; **1093** (P) det.: Polhill, 1998; *A.M. Louis 2045* (LBV, WAG) det.: Polhill, 1991; *Reitsma 2096* (WAG) det.: Polhill, 1991; *Soyaux 386*, Type de *Loranthus soyauxii* Engl. (lecto- B, isolecto- K); *Walters 642* (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *L.J.T. White 1241* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: Wieringa, 2001; **1463** (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 593* (WAG) det.: Polhill, 1991; **1187** (WAG) det.: Polhill, 1997; **1377** (WAG) det.: Polhill, 1993; **1516** (WAG) det.: Polhill, 1993; **2613** (WAG) det.: Polhill, 1994; **2616** (MPU, WAG) det.: Polhill, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9995* (WAG) det.: Polhill, 1991; **11774** (WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 433* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Polhill, 1991.

◆ *Phragmanthera crassicaulis* (Engl.) Balle

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 266. Prov.: ES, HO, OL, OM. Alt.: 1 - 700m.

Le Testu 8394 (P) det.: Polhill, 1998; *McPherson 15129* (MO) det.: Polhill, 1996; *Walters 908* (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa 1171* (WAG) det.: Polhill, 1997; **1535** (WAG) det.: Polhill, 1997; **2506** (WAG) det.: Polhill, 1994.

◆ *Phragmanthera kamerunensis* (Engl.) Balle

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 257. Prov.: ES, MO, NG, OL, OM. Alt.: 30 - 500m.

Breteler 12901 (WAG) **CF** det.: Polhill, 2003; *N. Hallé 722* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; **722 bis** (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; **1989** (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; **2398** (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *D.W. Thomas 6509* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Wieringa 1296* (WAG) **CF** det.: Polhill, 1997; **1472** (WAG) det.: Polhill, 1997.

◆ *Phragmanthera longiflora* (Balle) Polhill & Wiens

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 256. Prov.: ES, MO, NY, OI, OL. Alt.: 40 - 200m.

Breteler 11185 (WAG) det.: Polhill & Wiens, 1993; **14784** (LBV, WAG) det.: Polhill, 1999; **15145** (LBV, WAG) det.: Polhill, 1999; *N. Hallé 705* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Le Testu 2024* (B, BM, BR, K, LISC, P) det.: Polhill, 1998; **7941** (BM, L, P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *McPherson 13791* (MO, WAG) det.: Polhill, 1990; *L.J.T. White 802* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Wieringa 2666* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Phragmanthera polycrypta* (F.Didr.) Balle

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 264. Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, WN. Alt.: 550 - 1000m.

Breteler 7631 (WAG) det.: Polhill, 1991; *Floret 1402* (LBV, WAG) det.: Polhill & Wiens, 1998; *N. Hallé 782* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; **1599** (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; **1613** (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; **1724** (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; **1776** (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; **2080** (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; **2173** (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; **3623** (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *N. Hallé & Le Thomas 9* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Le Testu 6425* (BM, BR, G, P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Reitsma 1785* (WAG) det.: Polhill, 1991; *Wieringa 257* (WAG) det.: Polhill, 1991; **1511** (WAG) det.: Polhill, 1992.

◆ *Phragmanthera sterculiae* (Hiern) Polhill

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 258. Prov.: OL.

Le Testu 8307 (P) det.: Polhill, 1998.

◆ *Phragmanthera usuiensis* (Oliv.) M.G.Gilbert

Syn.: *Loranthus kisaguka* Engl. & K.Krause

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 259. Prov.: OI. Alt.: 200m.

L.J.T. White 1485 (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Phragmanthera zygium* (Hiern) Polhill & Wiens

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 254. Prov.: OI. Alt.: 200m.

Obs.: Identification du matériel gabonais douteux, pourrait appartenir à une nouvelle espèce.

L.J.T. White 979 (MO, WAG) **CF** det.: Wieringa, 2004; **1199** (MO, SEGC, WAG) **CF** det.: Wieringa, 2004.

◆ *Tapinanthus* (Blume) Reichb.

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 183. Prov.: OI, OM. Alt.: 10m.

Florence 2079 (P) **CF**; *Haegens 138* (WAG).

◆ *Tapinanthus buchneri* (Engl.) Danser

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 198-199. Prov.: NY, OM. Alt.: 5 - 10m.

Jongkind 5802 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Walters 643* (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *Wieringa 1370* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 672* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Polhill, 1991.

◆ *Tapinanthus constrictiflorus* (Engl.) Danser

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 189-191. Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 2 - 200m.

McPherson 16858 (MO) det.: Gereau, 1999; *Walters 653* (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *L.J.T. White 1411* (MO) det.: Gereau, 1999; *Wieringa 2860* (MPU, WAG) det.: Polhill, 1997.

- ◆ *Tapinanthus coronatus* (Tiegh.) Danser
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 199.
Prov.: NY.
Le Testu 1091 (BM, P) det.: Polhill, 1998; *1992* (BM, BR, P) det.: Polhill, 1998; *Wieringa 1405* (MPU, WAG) det.: Polhill, 1997.
- ◆ *Tapinanthus ogowensis* (Engl.) Danser
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 187-188.
Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 10 - 500m.
Breteler 9910 (WAG) det.: Polhill, 1991; *Buchholz s.n.*, Type de *Tapinanthus ogowensis* (Engl.) Danser (holo- B); *N. Hallé 1239* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *1604* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *1635* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *1650* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Le Testu 5416* (P) det.: Polhill, 1998; *8341* (P) det.: Polhill, 1998; *van der Maesen 5673* (LBV, WAG) det.: Polhill, 1991; *Reitsma 3120* (WAG) det.: Polhill, 1991; *Wieringa 2528* (MPU, WAG) det.: Polhill, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 10018* (WAG) det.: Polhill, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 811* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Polhill, 1991; *Wilks 2747* (MO) det.: Polhill, 1997.
- ◆ *Tapinanthus preussii* (Engl.) Tiegh.
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 189.
Prov.: OM. Alt.: 5 - 10m.
Wieringa 1174 (WAG) det.: Polhill, 1993; *1359* (WAG) det.: Polhill, 1993.

LYTHRACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

- ◆ *Rotala welwitschii* Exell
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 760.
Prov.: NY.
Le Testu 1355 (P).

MALPIGHIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 5.

- ◆ *Acridocarpus* Guill.
Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 4-10.
Prov.: ES, NG, OI, OM. Alt.: 2m.
Binot 132 (BRLU); *Bourobou 634* (LBV); *N. Hallé 3971* (P); *Klaine 820* (P); *Le Testu 5022* (P); *5185* (P); *Lejoly 93/ 99* (BRLU); *A.M. Louis 3250* (LBV, MO, WAG); *McPherson 17070* (MO); *Nguema Miyono 1619* (LBV).
- ◆ *Acridocarpus camerunensis* Niedenzu
Subendémique!
Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 5.
Prov.: NY, OI, OL, OM. Alt.: 70 - 480m.
Breteler 12549 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *14895* (LBV, WAG) det.: Schoonhoven, 2002; *Le Testu 7800* (P, WAG) det.: Badré, 1973; *McPherson 16281* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *16285* (MO) det.: McPherson, 1994; *Reitsma 1647* (LBV) det.: Schoonhoven, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9601* (MO, WAG) det.: Schoonhoven, 2002; *9892* (WAG) det.: Schoonhoven, 2002.
- ◆ *Acridocarpus caparados* Schoonhoven ined.
Endémique!
Prov.: MO, OL. Alt.: 25m.
Obs.: Sera publiée dans une révision prochaine du genre pour l'Afrique Centrale et de l'Ouest.
Breteler 10970 (WAG) det.: Schoonhoven, 2002; *13050* (WAG) CF det.: Schoonhoven, 2002; *14869* (LBV, WAG) det.: Schoonhoven, 2002; *15600* (LBV, WAG) det.: Schoonhoven, 2002.
- ◆ *Acridocarpus longifolius* (G.Don) Hook.f.
Syn.: *Acridocarpus brevipetiolatus* Engl.; *Acridocarpus longifolius* (G.Don) Hook.f. f. *brevialatus* R.Wilczek
Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 6-9.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 353m.
Bourobou 939 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Breteler 8366* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9574* (WAG) CF det.: Schoonhoven, 2000; *9584* (WAG) det.: van Nek, 1994; *10314* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *10971* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *11371* (WAG) det.: Breteler, 1992; *15799* (WAG) det.: Schoonhoven, 2002; *X.M. van der Burgt 84* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *106* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Chevalier 26132* (BR); *Floret 1922* (WAG) det.: Floret, 1984; *Jongkind 5768* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2005;

5910 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Klaine 125* (P); *212* (P); *412* (P); *521 b* (P); *Le Testu 5046* (BR, MO, P) det.: Launert, 1983; *6401* (P, WAG) det.: Badré, 1967; *A.M. Louis 1521* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *1692* (LBV, WAG); *2295* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2003; *van der Maesen 5970* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1997; *McPherson 13775* (MO) det.: McPherson, 1989; *16970* (MA, MO) det.: Schoonhoven, 2002; *Mouandza Mbembo 27* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2005; *van Nek 110* (WAG); *535* (WAG) det.: van Nek; *Niangadouma 331* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Reitsma 973* (WAG) det.: Breteler, 1986; *3150* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3572* (WAG) det.: Schoonhoven, 2002; *H 8* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Schoenmaker 305* (WAG); *Sosef 769* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *D.W. Thomas 6337* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *6664* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Tutin 869* (MO); *van Valkenburg 2674* (LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *L.J.T. White 137* (MO) det.: McPherson, 1991; *771* (MO, WAG); *Wieringa 1179* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *1262* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *4059* (WAG) det.: Schoonhoven, 2002; *4060* (LBV, WAG) det.: Schoonhoven, 2001; *4152* (LBV, WAG) det.: Schoonhoven, 2001; *4540* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4798* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *4803* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *5619* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9118* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990; *9424* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990; *9714* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *10914* (WAG) det.: Schoonhoven, 2001; *10987* (WAG) det.: Schoonhoven, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 218* (WAG) det.: Breteler, 1986; *306* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986.

- ◆ *Acridocarpus macrocalyx* Engl.
Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 6-7.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM. Alt.: 10 - 420m.
Azizet Issembé 186 (LBV) det.: Wieringa, 2003; *279* (LBV) det.: Wieringa, 2003; *Breteler 5738* (WAG) CF det.: Breteler, 1986; *12389* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *13016* (WAG) det.: Schoonhoven, 2002; *14024* (WAG) det.: Schoonhoven, 2002; *14681* (WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 1146* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *Klaine 2049* (P) det.: Badré, 1973; *Le Testu 6364* (P, WAG) det.: Badré, 1967; *7817* (P) det.: Badré, 1966; *8592* (P); *Reitsma 1417* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Schoenmaker 254* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *van Valkenburg 2601* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Wieringa 4107* (LBV, WAG) det.: Schoonhoven & Wieringa, 2001; *4376* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4386* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4537* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *5580* (WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11593* (WAG) det.: Wieringa, 2000; *11669* (WAG) det.: Breteler, 1997; *11716* (WAG) det.: Schoonhoven, 2001.

- ◆ *Acridocarpus smeathmannii* (DC.) Guill. & Perr.
Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 9-10, 21.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OL. Alt.: 50 - 200m.
Le Testu 1060 (P); *7149* (P) det.: Badré, 1973; *McPherson 15632* (LBV, MO, WAG) det.: Schoonhoven, 2000; *15762* (LBV, MO) det.: Schoonhoven, 2000; *Simons 632* (LBV) det.: Azizet Issembé, 1999; *P. Sita 5299* (LBV) det.: Schoonhoven, 2000; *D.W. Thomas 6639* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Wieringa 1593* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1997; *J.J.F.E. de Wilde 11945* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003.

- ◆ *Acridocarpus vestitus* Schoonhoven ined.
Endémique!
Prov.: ES. Alt.: 1 - 5m.
Obs.: Sera publiée dans une révision prochaine du genre pour l'Afrique Centrale et de l'Ouest.
Jongkind 5892 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *A.M. Louis 1189* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *1694* (LBV, WAG) det.: Schoonhoven, 2002; *Reitsma 812* (LBV, WAG) det.: Schoonhoven, 2003; *van Valkenburg 2950* (WAG) det.: Wieringa, 2005.

- ◆ *Flabellaria paniculata* Cav.
Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 15-17.
Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 1 - 500m.
Breteler 6646 (MO, WAG) det.: Breteler, 1987; *11314* (WAG) det.: Breteler, 1992; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 624* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Klaine 779* (P) det.: Badré, 1973; *1165* (P) det.: Badré, 1973; *1451* (P) det.: Badré, 1973; *2054* (P) det.: Badré, 1973; *Le Testu 2270* (P); *7140* (P) det.: Badré, 1973; *A.M. Louis 2232* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *van der Maesen 5966* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1997; *Wieringa 3873* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

- ◆ *Flabellariopsis acuminata* (Engl.) Wilczek
Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 14.
Prov.: OL.
Le Testu 8164 (MO, P, WAG) det.: Badré, 1973.



♦ *Heteropteris leona* (Cav.) Exell

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 17-18.

Prov.: ES, MO, NY, OI, WN. Alt.: 1 - 200m.

Bos 10809 (WAG) det.: Bos, 1985; *N. Hallé 1872* (P) det.: Badré, 1973; *Klaine 102* (P) det.: Badré, 1973; *225* (P) det.: Badré, 1973; *2960* (P) det.: Badré, 1973; *3338* (P) det.: Badré, 1973; *Le Testu 1400* (P); *9631* (P); *A.M. Louis 2208* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *2237* (LBV, WAG); *2512* (LBV, WAG) det.: Sterck, 1987; *2515* (LBV, WAG) det.: Sterck, 1987; *2906* (LBV, WAG); *3247* (LBV, MO, WAG); *van der Maesen 5339* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *5936* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1997; *Reitsma 2395* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2467* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *L.J.T. White 945* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wieringa 2492* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *2895* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; *5465* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11775* (WAG) CF det.: Breteler, 1997; *Wilks 2127* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2005.

♦ *Triaspis emarginata* De Wild.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 10.

Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 650m.

Obs.: *Triaspis* est un genre très diversifié et peu connu et a donc besoin d'être révisé. Le matériel appelé *Triaspis emarginata* pourrait bien appartenir à une autre espèce, voir être une nouvelle espèce.

Breteler 9818 (WAG) CF det.: Jongkind, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 285* (MO, WAG) CF det.: Jongkind, 1999; *Parmentier 560* (BRLU, LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005.

♦ *Triaspis letestuana* Launert

Endémique!

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 11, 13.

Prov.: ES, MO, OL.

Klaine 327 (P) det.: Badré, 1973; *1228* (P) det.: Badré, 1973; *Le Testu 7416* (P); *7764*, Type de *Triaspis letestuana* Launert (holo- BM, iso- MO, P, WAG); *Wieringa 4062* (LBV, WAG) det.: Schoonhoven, 2002.

♦ *Triaspis sapinii* De Wild.

Lit.: Badré, F., 1973. Fl. Gabon 21: 11-12, 17.

Prov.: NG, NY, OM. Alt.: 1 - 40m.

Le Testu 1545 (P); *5464* (P, WAG) det.: Launert, 1962; *Wieringa 2548* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9222* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1990; *11121* (WAG) det.: Breteler, 1995.

MALVACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 8.

♦ *Abelmoschus caillei* (A.Chev.) Stevels

Lit.: Stevels, J.M.C., 1990. Wageningen Agric. Univ. Papers 90-1: 158-166.

Prov.: WN. Alt.: 350m.

Breteler 8906 (WAG) det.: Breteler, 1988.

♦ *Abelmoschus esculentus* (L.) MoenchSyn.: *Hibiscus esculentus* L.

Lit.: Stevels, J.M.C., 1990. Wageningen Agric. Univ. Papers 90-1: 167-172.

Prov.: OI.

Binot 87 (BRLU).

♦ *Abutilon* Miller

Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 154.

Prov.: OI.

Reitsma 3481 (WAG).

♦ *Abutilon mauritianum* (Jacq.) Medic.

Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 159-160.

Prov.: ES.

Dibata 202 (MO).

♦ *Gossypium barbadense* L.

Introduit!

Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 146-149.

Prov.: OI.

Obs.: Introduit d'Amérique du Sud et parfois s'échappant de culture.

Dibata 264 (MO, WAG) det.: Fryxell, P., 1995.

♦ *Hibiscus* L.

Lit.: Douglas Wilson, F., 1999. Bull. nat. Hist. Mus. Lond.

(Bot.) 29: 47-79; Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 94.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 758m.

Alers 196 (LBV, WAG); *Arends 406* (WAG); *van Bergen 491* (WAG); *492* (WAG); *Binot 61* (BRLU); *62* (BRLU); *86* (BRLU); *N. Hallé 1658* (P); *1754* (P); *1886* (P); *5507* (P); *van den Houten 7* (WAG); *Ngok Banak 1357* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1637* (LBV, MO, WAG); *Wieringa 3635* (WAG); *Wilks 1079* (LBV); *2181* (MO, WAG).

♦ *Hibiscus diversifolius* Jacq.

Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 110-111.

Prov.: NY. Alt.: 130m.

Sosef 1078 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000.

♦ *Hibiscus noldeae* Baker f.

Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 119-120.

Prov.: ES, WN. Alt.: 630 - 721m.

Ngok Banak 1489 (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1597* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1644* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Reitsma 2028* (WAG) det.: Reitsma, 1986.

♦ *Hibiscus physaloides* Guill. & Perr.

Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 106-107.

Prov.: NY, OI. Alt.: 100 - 200m.

A.M. Louis 782 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Reitsma 961* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Sosef 1088* (LBV) det.: Nziengui, 2000; *L.J.T. White 1421* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.

♦ *Hibiscus rostellatus* Guill. & Perr.Syn.: *Hibiscus surattensis* L. var. *rostellatus* (Guill. & Perr.) Hochr.

Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 117-119.

Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 90 - 651m.

Florence 1385 b (P); *Minkébé Series W 126* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Ngok Banak 1940* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Parmentier 471* (BRLU); *Sosef 1284* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *L.J.T. White 1012* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1993.

♦ *Hibiscus sabdariffa* L.

Lit.: Stevels, J.M.C., 1990. Wageningen Agric. Univ. Papers 90-1: 177-188.

Prov.: ES.

Obs.: Souvent cultivée mais aussi trouvée à l'état sauvage.

Klaine 2195 (P).

♦ *Hibiscus surattensis* L.

Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 121-122.

Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 90 - 200m.

Bourobou 489 (K, LBV, WAG) det.: Cheek, 2003; *Klaine 877* (P); *Lejoly 93/ 190* (BRLU); *L.J.T. White 920* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.

♦ *Hibiscus tiliaceus* L.

Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 134-135.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 5 - 18m.

Bos 10819 (WAG) det.: Bos, 1985; *van den Houten 23* (WAG); *Klaine 32* (P); *A.M. Louis 1726* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *Mouandza Mbembo 63* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Reitsma 825* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1246* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 511* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Walters 627* (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9255* (LBV, MO, WAG) det.: de Bruijn, 1987.

♦ *Sida* L.

Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 162.

Prov.: ES, HO, MO, OI, OL, OM.

Binot 173 (BRLU); *Breteler 6668* (WAG); *12453* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *N. Hallé 2577* (P); *3988* (P); *4206* (P); *5539* (P); *5651* (P); *Klaine 2398* (P); *A.M. Louis 2940* (LBV, WAG); *van Nek 392* (WAG); *Schoenmaker 180* (WAG); *Wieringa 1586* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Wilks 2338* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.

♦ *Sida acuta* Burm.f.

Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 171-172.

Prov.: OI, OL. Alt.: 300m.

Binot 157 (BRLU); *Breteler 15337* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 403* (P); *Lejoly 93/ 22* (BRLU); *93/ 138* (BRLU); *93/ 237* (BRLU).

◆ *Sida acuta* Burm.f. subsp. *carpinifolia* (L.f.) Borss.
Syn.: *Sida stipulata* Cav.
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 194.
Prov.: HO, NY, OI. Alt.: 150 - 450m.
Breteler 6367 (WAG); *Sosef 1019* (LBV, WAG); *L.J.T. White 1425* (MO, SEGC, WAG).

◆ *Sida cordifolia* L.
Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 169-170.
Prov.: OI.
Binot 163 (BRLU).

◆ *Sida linifolia* Juss. ex Cav.
Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 168-169.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OM. Alt.: 100 - 130m.
Alers 18 (K, LBV, WAG) det.: Cheek, 2003; *144* (K, LBV, WAG) det.: Cheek, 2003; *Arends 460* (WAG) det.: Breteler, 1992; *Klaine 1207* (P); *Lejoly 93/ 104* (BRLU); *Reitsma 1107* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Sosef 1079* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1683* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *1754* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 677* (BR, MO, P, WAG) det.: Amshoff, 1983.

◆ *Sida rhombifolia* L.
Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 172-173.
Prov.: ES, NY, OI, OM. Alt.: 100 - 701m.
Bourobou 410 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Florence 107* (P); *A.M. Louis 3242 B* (LBV); *Ngok Banak 1911* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Sosef 1086* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *L.J.T. White 44* (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Sida urens* L.
Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 164-165.
Prov.: OM. Alt.: 100m.
Bourobou 413 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Urena* L.
Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 178-179.
Prov.: ES, OM. Alt.: 13m.
Mouandza Mbembo 40 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Wilks 2150* (MO, WAG).

◆ *Urena lobata* L.
Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 179-180.
Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 2 - 900m.
Alers 33 (K, LBV, WAG) det.: Cheek, 2003; *Binot 161* (BRLU); *Bos 10703* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Breteler 6290* (WAG) det.: W. Meijer, 1980; *Dibata 1134* (MO); *Florence 1657* (P); *N. Hallé & Le Thomas 561* (P) CF; *Leeuwenberg 11483* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *Lejoly 93/ 238* (BRLU); *A.M. Louis 4093* (LBV, MO, WAG); *Mouandza Mbembo 114* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Parmentier 930* (BRLU); *Reitsma 587* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Schoenmaker 112* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *154* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1992; *Simons 535* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 785* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1090* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *J. Stone 3219* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Wauters 14* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 9404* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 720* (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *Wilks 2474* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1991.

◆ *Wissadula amplissima* (L.) R.E.Fr.
var. *rostrata* (Schumach. & Thonn.) R.E.Fr.
Syn.: *Wissadula rostrata* (Schumach. & Thonn.) Hook.f
Lit.: Hauman, L., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 177-178.
Prov.: NY.
Reitsma 3308 (WAG).

MARANTACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 67.

◆ *Afrocalathea rhizantha* K.Schum.
Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 134.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL. Alt.: 10 - 510m.
Klaine 3558 (P) det.: Koechlin, 1964; *Le Testu 1910* (P) det.: Koechlin, 1964; *7708* (P); *Ley 7* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *37* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *41* (WAG) det.: Ley, 2004; *44* (WAG) CF det.: Ley, 2004; *58* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *95* (LBV, WAG) det.: Ley,

2004; *164* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *A.M. Louis 3177* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *Sosef 634* (LBV, MO, WAG) det.: Bradley, 2002; *Tabak 116* (WAG) det.: Tabak, 2001.

◆ *Ataenidia conferta* (Benth.) Milne-Redh.
Syn.: *Ataenidia gabonensis* Gagnep.
Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 131.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 1000m.
Bos 10643 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *Breteler 8182* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *10562* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *Gentry 33012* (MO) det.: H. Kennedy, 1993; *Klaine 1071* (P) det.: Koechlin, 1964; *2948* (P) det.: Koechlin, 1964; *3061* (P) det.: Koechlin, 1964; *3506* (P) det.: Koechlin, 1964; *Le Testu 1154*, det.: Dhetchuvi, 2000, *Type de Ataenidia gabonensis* Gagnep. (lecto- P, isolecto- WAG); *2266* (P); *7499* (P); *Lejoly 93/ 262* (BRLU); *Ley 65* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *104* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *111* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *115* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *159* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *A.M. Louis 1816* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *2340* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *Minkébé Series W 211* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *X 134* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van der Maesen 5520* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1993; *van Nek 104* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *Reitsma 2699* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1120* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Strijk 38* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Tabak 114* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *140* (WAG) det.: Tabak, 2001; *Wieringa 230* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 9061* (MO, WAG) det.: Dhetchuvi, 1990.

◆ *Halopegia* K.Schum.
Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 136-138.
Prov.: OI.
Ley 113 (LBV, WAG) cf det.: Ley, 2004.

◆ *Halopegia azurea* (K.Schum.) K.Schum.
Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 136.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 600m.
Bos 10506 (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler 10516* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 32* (WAG) CF det.: Amshoff, 1983; *N. Hallé 1585* (P); *Klaine 3515* (P) det.: Koechlin, 1964; *Le Testu 2379* (P); *Ley 24* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *31* (WAG) det.: Ley, 2004; *43* (WAG) det.: Ley, 2004; *59* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *68* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *110* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *138* (WAG) det.: Ley, 2004; *153* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *165* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *Minkébé Series W 151* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Reitsma 2938* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1916* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *J. Stone 3520* (MO) det.: J. Stone, 2002; *Tabak 8* (WAG) det.: Tabak & Feijen, 2001; *Wieringa 231* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *545* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 8856* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *11757* (WAG) det.: Ley, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 78* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Dhetchuvi, 1990.

◆ *Haumania* J.Léonard
Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 108-112.
Prov.: OI. Alt.: 170 - 550m.
Wieringa 3630 (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11790* (WAG).

◆ *Haumania danckelmaniana* (J.Braun & K.Schum.) Milne-Redh.
Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 110.
Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 1 - 900m.
Bos 10663 (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler 10861* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *N. Hallé & Le Thomas 139* (P); *Klaine 70* (P) det.: Koechlin, 1964; *Leeuwenberg 11387* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *Ley 2* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *4* (WAG) det.: Ley, 2004; *6* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *27* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *34* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *60* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *62* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *67* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *162* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *Nguema Ekomo 506* (LBV); *Simons 60* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *216* (LBV) det.: Westerduijn, 1999; *284* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *310* (LBV) det.: Westerduijn, 1999; *378* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Strijk 416* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *Tabak 91* (WAG) det.: Tabak, 2001; *183* (WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 528* (MO, WAG) det.: Nang-Essouma, 2000; *Wieringa 3129* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *3532* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *3913* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wilks 2287* (LBV, WAG) det.: Moungazi, 1990.

◆ *Haumania liebrechtsiana* (De Wild. & T.Durand) J.Léonard
Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 109.
Prov.: ES, MO, NY, OI. Alt.: 25 - 280m.



Breteler 10419 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *Le Testu 1217* (P) det.: Koechlin, 1964; *1448* (P); *Lejoly 93/ 25* (BRLU); *93/ 86* (BRLU); *Ley 50* (WAG) det.: Ley, 2004; *51* (WAG) det.: Ley, 2004; *52* (WAG) det.: Ley, 2004; *53* (WAG) det.: Ley, 2004; *101* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *108* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *121* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *122* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *139* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *148* (WAG) det.: Ley, 2004; *McPherson 15704* (MO) det.: McPherson, 1992; *Reitsma 2636* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 2906* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995.

◆ *Hypselodelphys* (K.Schum.) Milne-Redh.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 101-107.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 980m.

van Bergen 147 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Bourobou 226* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *244* (LBV); *Florence 1846* (P); *Gentry 33587* (MO); *Ley 42* (WAG) det.: Ley, 2004; *126* (WAG) det.: Ley, 2004; *143* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *Nguema Miyono 1317* (LBV); *Parmentier 459* (BRLU); *Simons 15* (LBV, WAG); *Wieringa 4693* (LBV, WAG); *5445* (WAG); *5495* (LBV, WAG); *Wilks 1327* (MO, WAG).

◆ *Hypselodelphys hirsuta* (Loes.) Koechlin

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 103.
Prov.: MO, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 530m.

Breteler 12245 (WAG) det.: Breteler, 1995; *15125* (WAG) det.: Breteler, 2001; *15502* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15716* (WAG) det.: Breteler, 2001; *Dhetchuvi 1722* (BR) det.: Jongkind, 2002; *N. Hallé 1950* (P); *Ley 87* (WAG) det.: Ley, 2004; *91* (WAG) det.: Ley, 2004; *109* (WAG) det.: Ley, 2004; *117* (WAG) det.: Ley, 2004; *123* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *156* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *167* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *174* (WAG) det.: Ley, 2005; *A.M. Louis 386* (WAG) det.: Breteler, 1987; *L.J.T. White 1328* (WAG) det.: Ley, 2004; *Wieringa 3539* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Hypselodelphys poggeana* (K.Schum.) Milne-Redh.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 104.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 30 - 510m.

Breteler 6457 (WAG) det.: Breteler, 1987; *X.M. van der Burgt 29* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *Florence 1532* (P) CF; *1673* (P); *Haegens 92* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *N. Hallé & Le Thomas 719* (P) CF; *720* (P) CF; *Lejoly 93/ 126* (BRLU); *Ley 94* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *106* (LBV, WAG) cf det.: Ley, 2004; *168* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *169* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *A.M. Louis 1471* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984; *2553* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *McPherson 16108* (MO) det.: McPherson, 1993; *Nziengui 546* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Reitsma 3058* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker 52* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *Tabak 174* (WAG) det.: Tabak, 2001; *175* (WAG) det.: Tabak, 2001; *176* (WAG) det.: Tabak, 2001; *177* (WAG) det.: Tabak, 2001; *182* (WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 567* (MO) det.: Walters, 2002; *Wilks 882* (LBV); *1388* (MO, WAG) det.: Ley, 2004.

◆ *Hypselodelphys scandens* Louis & Mull.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 106.
Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 530 - 900m.

Bos 10662 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *Klaine 159* (P) det.: Koechlin, 1964; *Ley 160* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 544* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Hypselodelphys violacea* (Ridl.) Milne-Redh.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 104.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 758m.

N. Hallé 2335 (P); *Klaine 3424* (P) det.: Koechlin, 1964; *Le Testu 1202* (P); *Ley 28* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *40* (WAG) det.: Ley, 2004; *64* (WAG) det.: Ley, 2004; *89* (WAG) cf det.: Ley, 2004; *124* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *125* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *136* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *141* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *161* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *Ngok Banak 1309* (BRLU, LBV, WAG); *1407* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 760* (BRLU); *906* (BRLU); *Walters 524* (LBV, MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa 3708* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *3850* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8896* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Dhetchuvi, 1992.

◆ *Hypselodelphys zenkeriana* (K.Schum.) Milne-Redh.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 103.
Prov.: NG. Alt.: 350 - 700m.

Ley 33 (WAG) CF det.: Ley, 2004; *Wieringa 4664* (WAG) det.: Ley, 2004.

◆ *Maranta arundinacea* L.

Introduit!
Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 113.
Prov.: ES, NG.

Le Testu 963 (P); *5064* (P).

◆ *Marantochloa* Brongn. ex Gris

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 369-398; Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 114-130.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 7 - 507m.

Gentry 33040 (MO) det.: H. Kennedy, 1993; *Jongkind 703* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *Le Testu 1329* (P); *Lejoly 93/ 78* (BRLU); *Ley 13* (WAG) det.: Ley, 2004; *19* (WAG) det.: Ley, 2004; *39* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *63* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *74* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *88* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *92* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *93* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *128* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *130* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *131* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *132* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *133* (WAG) det.: Ley, 2004; *134* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *144* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *146* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *147* (WAG) det.: Ley, 2004; *Mouandza Mbembo 180* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *203* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Schoenmaker 55* (WAG); *J. Stone 3648* (LBV, MO); *Tabak 74* (WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 586* (LBV, MO) det.: Bradley, 2002; *L.J.T. White 1184* (MO, SEGC, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa 3967* (LBV, WAG); *3968* (LBV, WAG).

◆ *Marantochloa congensis* (K.Schum.) J.Léonard & Mullend.

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 376; Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 120-122.
Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 13 - 800m.

Bourobou 566 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Bradley 1153* (MO) det.: Bradley, 2002; *N. Hallé 1993* (P); *2253* (P); *5972* (P); *Le Testu 1402* (P); *1682* (P); *2377* (P); *Lejoly 93/ 122* (BRLU); *Ley 77* (WAG) det.: Ley, 2004; *86* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *105* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *120* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *142* (LBV, WAG) cf det.: Ley, 2004; *152* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *157* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *166* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *Tabak 139* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 473* (LBV, MO) det.: Walters, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9795* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *10980* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *11312* (WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Marantochloa congensis* (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. *congensis*

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 376.
Prov.: ES, NG, OM. Alt.: 10 - 570m.

Breteler 9494 (WAG), 1995; *Ley 3* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *18* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *Wieringa 2561* (WAG) det.: Bos, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 10357* (WAG) det.: Bos, 1997.

◆ *Marantochloa congensis* (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. *nitida* J.Léonard & Mullend.

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 378.
Prov.: OI, OL. Alt.: 127m.

Ley 98 (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *107* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004.

◆ *Marantochloa congensis* (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. *pubescens* J.Léonard & Mullend.

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 379; Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 121.
Prov.: NY, OI. Alt.: 310 - 530m.

Le Testu 1302 (P) det.: Koechlin, 1964; *1330* (P) det.: Koechlin, 1964; *Ley 145* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *163* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *Reitsma 1668* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996.

◆ *Marantochloa cordifolia* (K.Schum.) Koechlin

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 396; Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 129.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI. Alt.: 10 - 670m.

Breteler 6415 (WAG) det.: Breteler, 1987; *N. Hallé 5896* (P); *Klaine 3507* (P) det.: Koechlin, 1964; *3547* (P) det.: Koechlin, 1964; *Le Testu 1191* (P); *2376* (P); *Lejoly 93/ 276* (BRLU); *Ley 26* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *61* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *118* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *119* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *135* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *170* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *173* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *A.M. Louis 2385* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *2396* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *Reitsma 1462* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *Tabak 117* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *197* (WAG) det.:



Tabak, 2001; *Wieringa 5187* (WAG) det.: Ley, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 450* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Dhetchuvi, 1995.

◆ *Marantochloa filipes* (Benth.) Hutch.

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 381; Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 122.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 800m.

Breteler 8385 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *9917* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *10368* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *Dibata 306* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *N. Hallé 6024* (P); *6113* (P); *Le Testu 1029* (P) det.: Koechlin, 1964; *1350* (P); *Ley 20* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *30* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *49* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *57* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *73* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *112* (WAG) cf det.: Ley, 2004; *149* (WAG) det.: Ley, 2004; *A.M. Louis 1258* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2021* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *van der Maesen 5854* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1993; *Niangadouma 315* (LBV, MO, WAG); *Parmentier 546* (BRLU); *Reitsma 992* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Schoenmaker 127* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996; *Simons 296* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *Sosef 843* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *J. Stone 3453* (MO) det.: J. Stone, 2002; *Tabak 1* (WAG) det.: Tabak, 2001; *D.W. Thomas 6331* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Walters 551* (MO) det.: Walters, 2002; *Wilks 1298* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1988.

◆ *Marantochloa incertifolia* Dhetchuvi

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 374. Prov.: MO, OL. Alt.: 50m.

Dhetchuvi 1596 (B, BR, BRLU, WAG); *1708*, Type de *Marantochloa incertifolia* Dhetchuvi (holo- BR, iso- BRLU, K, P, WAG); *D.W. Thomas 6647* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Marantochloa leucantha* (K.Schum.) Milne-Redh.

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 387; Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 124.

Prov.: OI, OL. Alt.: 475 - 490m.

Breteler 8722 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *Florence 1793* (P); *Ley 66* (WAG) det.: Ley, 2004.

◆ *Marantochloa leucantha* (K.Schum.) Milne-Redh.

var. *leucantha*

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 387. Prov.: WN.

Bos 10578 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1997; *Wieringa 585* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990.

◆ *Marantochloa mannii* (Benth.) Milne-Redh.

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 391; Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 128.

Prov.: ES, NG, NY, OI. Alt.: 100 - 330m.

Arends 565 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1993; *Le Testu 1007* (P); *1349* (P) det.: Koechlin, 1964; *Lejoly 93/123* (BRLU); *Ley 129* (LBV, WAG) cf det.: Ley, 2004; *van Valkenburg 2607* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8857* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990.

◆ *Marantochloa microphylla* (Koechlin) Dhetchuvi

Syn.: *Marantochloa congensis* (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. *microphylla* Koechlin

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 375. Prov.: NG. Alt.: 350 - 850m.

Arends 531 (WAG) det.: Bos, 1997; *N. Hallé 6023*, Type de *Marantochloa congensis* (K.Schum.) J.Léonard & Mullend. var. *microphylla* Koechlin (holo- P); *Wieringa 3098* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995.

◆ *Marantochloa mildbraedii* Koechlin

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 397; Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 130.

Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 50 - 200m.

van der Maesen 5897 (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1993; *Simons 14* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *279* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *L.J.T. White 1145* (MO, SEGC) det.: McPherson, 1994; *Wilks 1397* (MO, WAG) det.: Ley, 2004; *2214* (LBV, MO, WAG).

◆ *Marantochloa monophylla* (K.Schum.) D'Orey

Syn.: *Clinogyne trichomylo* K.Schum.; *Marantochloa holostachya* (Baker) Hutch.; *Phrynium holostachyum* Baker

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 371. Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 310 - 730m.

Bos 10512 (WAG) det.: Bos, 1997; *N. Hallé 2270* (P); *Jongkind 5820* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1395* (P); *2265* (P); *8761*

(P); *Ley 35* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *36* (WAG) det.: Ley, 2004; *45* (WAG) det.: Ley, 2004; *82* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *A.M. Louis 3198* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *3255* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *Mann 1645*, Type de *Phrynium holostachyum* Baker (K, P); *Parmentier 787* (BRLU); *813* (BRLU); *955* (BRLU); *Reitsma 1907* (WAG) det.: Bos, 1997; *3013* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1901* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *Strijk 230* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *Wieringa 751* (WAG) det.: Bos, 1997; *3601* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wilks 2280* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Marantochloa purpurea* (Ridl.) Milne-Redh.

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 384; Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 125.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 200 - 718m.

Le Testu 7074 (P) det.: Koechlin, 1964; *Lejoly 93/124* (BRLU); *Ley 102* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *140* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *Minkébé Series AM 1* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 313* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *X II* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Ngok Banak 1482* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 763* (WAG) det.: Breteler, 1987; *L.J.T. White 685* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1993.

◆ *Marantochloa sulphurea* (Baker) Koechlin

Syn.: *Phrynium sulphureum* Baker

Endémique!

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1996. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 65: 373; Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 119.

Prov.: OM. Alt.: 100m.

Haegens 239 (WAG) CF det.: Dhetchuvi, 1995; *Mann 1643*, det.: Koechlin, 1964, Type de *Phrynium sulphureum* Baker (K).

◆ *Megaphrynium* Milne-Redh.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 152-158.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 600m.

Bourobou 224 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 10969* (WAG); *15183* (LBV, WAG); *Ley 150* (WAG) det.: Ley, 2004; *151* (WAG) det.: Ley, 2004; *McPherson 13884* (MO); *Simons 274* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *Tabak 48* (WAG) CF, 2001; *Wieringa 313* (WAG) det.: H. Kennedy, 1994; *3877* (WAG); *Wilks 2407* (LBV, MO, WAG).

◆ *Megaphrynium gabonense* Koechlin

Endémique!

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 153.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 650m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 680 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1994; *Klaine 357* (P) det.: Koechlin, 1964; *3061 bis* (P) det.: Koechlin, 1964; *3491* (P) det.: Koechlin, 1964; *3495* (P) det.: Koechlin, 1964; *3503*, Type de *Megaphrynium gabonense* Koechlin (holo- P); *Le Testu 1006* (P); *Ley 9* (WAG) det.: Ley, 2004; *10* (WAG) det.: Ley, 2004; *11* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *14* (WAG) det.: Ley, 2004; *99* (LBV, WAG) cf det.: Ley, 2004; *155* (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *177* (WAG) det.: Ley, 2005; *Tabak 14* (WAG) det.: Tabak, 2001; *D.W. Thomas 6404* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Wieringa 2608* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995.

◆ *Megaphrynium macrostachyum* (Benth.) Milne-Redh.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 156.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 800m.


Binot 192 (BRLU); *Bos 10721* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *Bourobou 603* (LBV) det.: Bourobou, 2002; *Breteler 6336* (WAG) det.: Breteler, 1987; *9878* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *Florence 1658* (P); *N. Hallé 6093* (P); *Klaine 3503 cis* (P) det.: Koechlin, 1964; *Le Testu 1286* (P); *Ley 12* (WAG) det.: Ley, 2004; *15* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *16* (WAG) det.: Ley, 2004; *72* (WAG) det.: Ley, 2004; *A.M. Louis 2997* (LBV, MO) det.: H. Kennedy, 1993; *Mouandza Mbembo 158* (K, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1311* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Nzabi 83* (LBV, WAG) det.: Nzabi, 2004; *Reitsma 1878* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 830* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000; *J. Stone 3244* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Tabak 111* (WAG) det.: Tabak, 2001; *L.J.T. White 1331* (MO, SEGC) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 814* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *5122* (WAG) det.: Ley, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10268* (WAG) det.: Bos, 1991.

◆ *Megaphrynium trichogynum* Koechlin

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 154.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 670m.

N. Hallé 5892 (P); *Klaine 3212*, Type de *Megaphrynium trichogynum* Koechlin (holo- P); *3496* (P) det.: Koechlin, 1964; *3503 bis* (P) det.:



Koechlin, 1964; **3528** (P) det.: Koechlin, 1964; *Le Testu* **1005** (P); **1940** (P); *Lejoly* **93/ 119** (BRLU); *Ley* **5** (WAG) det.: Ley, 2004; **22** (WAG) det.: Ley, 2004; **25** (WAG) det.: Ley, 2004; **29** (WAG) det.: Ley, 2004; **70** (WAG) det.: Ley, 2004; **71** (WAG) det.: Ley, 2004; **84** (WAG) det.: Ley, 2004; **90** (WAG) det.: Ley, 2004; **114** (WAG) det.: Ley, 2004; **137** (WAG) det.: Ley, 2004; **158** (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; **175** (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; **176** (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *A.M. Louis* **3178** (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *van der Maesen* **5418** (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1993; **5419** (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1993; *Reitsma* **1891** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **2827** (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons* **52** (LBV) det.: Westerduijn, 1999; **256** (LBV, WAG); **377** (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *D.W. Thomas* **6403** (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Wieringa* **5121** (WAG) det.: Ley, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* **9463** (WAG) det.: Dhetchuvi, 1994.

◆ *Megaphrynium velutinum* (Baker) Koechlin

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 158.

Prov.: ES, NY, OL, WN. Alt.: 10 - 490m.

Le Testu **1285** (P); *Ley* **1** (WAG) det.: Ley, 2004; **17** (WAG) det.: Ley, 2004; **23** (WAG) det.: Ley, 2004; **48** (WAG) det.: Ley, 2004; *Parmentier* **756** (BRLU, LBV, WAG) CF.

◆ *Sarcophrynium* K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 144-151.

Prov.: HO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 80 - 1020m.

Bourobou **223** (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; **690** (LBV, WAG); *Gentry* **33727** (MO); **33730** (MO); *Lejoly* **93/ 125** (BRLU); **93/ 256** (BRLU); *A.M. Louis* **980** (WAG); *Moungazi* **1527** (LBV); *Schoenmaker* **283** (WAG) det.: Dhetchuvi; *Walters* **1065** (MO) det.: Bradley, 2002; **1118** (LBV, MO); *Wieringa* **3583** (WAG); **5500** (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* **11409** (WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Sarcophrynium brachystachyum* (Benth.) K.Schum.

Syn.: *Sarcophrynium strictifolium* Schnell

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 145.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 10 - 900m.

Bos **10629** (WAG); *Breteler* **8789** (WAG); *N. Hallé* **2228** (P); **5960** (P); *Klaine* **2906** (P) det.: Koechlin, 1964; *Le Testu* **995** (P); **1310** (P); *Ley* **8** (WAG) det.: Ley, 2004; **21** (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; **32** (WAG) det.: Ley, 2004; **47** (WAG) det.: Ley, 2004; *Minkébé Series D* **4** (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W* **147** (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *X* **122** (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *J. Stone* **3193** (MO) det.: J. Stone, 2000; **3531** (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *Tabak* **63** (WAG) det.: Tabak, 2001; **73** (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters* **564** (LBV, MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa* **787** (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; **5108** (WAG) det.: Ley, 2004.

◆ *Sarcophrynium brachystachyum* (Benth.) K.Schum.

var. *puberulifolium* Koechlin

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 146.

Prov.: ES.

Klaine **3271**, Type de *Sarcophrynium brachystachyum* (Benth.)

K.Schum. var. *puberulifolium* Koechlin (holo- P).

◆ *Sarcophrynium prionogonium* (K.Schum.) K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 147.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 1000m.

Bos **10664** (WAG) det.: Bos, 1993; *Breteler* **8038** (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; **8649** (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; **9484** (WAG) det.: Ley, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* **127** (WAG) det.: Amshoff, 1983; *Le Testu* **996** (P); **1041** (P); **1309** (P); **2378** (P); **7910** (P); *Ley* **38** (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; **46** (LBV, WAG) CF det.: Ley, 2004; **55** (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *A.M. Louis* **2307** (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; **2373** (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *Ngok Banak* **1310** (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier* **957** (BRLU); *Reitsma* **1879** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **2321** (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Tabak* **59** (WAG) det.: Ley, 2004; **184** (WAG) det.: Tabak, 2001; *L.J.T. White* **1176** (MO, SEGC, WAG).

◆ *Sarcophrynium prionogonium* (K.Schum.) K.Schum.

var. *prionogonium*

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 147-148.

Prov.: HO. Alt.: 450m.

Breteler **6326** (WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Sarcophrynium prionogonium* (K.Schum.) K.Schum.

var. *puberulifolium* Schnell

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 148.

Prov.: HO, NG, OI. Alt.: 500m.

Breteler **6256** (WAG) det.: Breteler, 1987; **8181** (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; **8592** (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990.

◆ *Sarcophrynium schweinfurthianum* (Kuntze) Milne-Redh.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 150.

Prov.: HO, OI, OL, WN. Alt.: 400 - 560m.

Breteler **15688** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence* **738** (P) CF; **1759** (P) CF; *Gentry* **32987** (MO); *N. Hallé* **1097** (P); **1204** (P); *Ley* **97** (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *Minkébé Series D* **5** (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W* **17** (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Reitsma* **2180** (WAG) det.: A.M. Louis, 1988; **3074** (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef* **1874** (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *Strijk* **24** (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Tabak* **170** (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters* **916** (MO) det.: Bradley, 2002; **962** (MO) det.: Bradley, 2002.

◆ *Sarcophrynium schweinfurthianum* (Kuntze) Milne-Redh. var. *puberulifolium* Schnell

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 151.

Prov.: OI, OL. Alt.: 500 - 530m.

Breteler **10644** (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *Ley* **154** (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *Tabak* **109** (WAG) det.: Tabak, 2001; **171** (WAG) det.: Tabak, 2001; **172** (WAG) det.: Tabak, 2001; **173** (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001.

◆ *Sarcophrynium villosum* (Benth.) K.Schum.

Endémique!

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 147.

Prov.: NG, OI, OM. Alt.: 100 - 400m.

Breteler **5609** (WAG) det.: Amshoff, 1983; **9483** (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *Reitsma* **3064** (WAG) det.: Reitsma, 1987; *D.W. Thomas* **6456** (MO) det.: D.W. Thomas, 1986.

◆ *Thalia geniculata* L.

Syn.: *Thalia welwitschii* Ridl.

Lit.: Andersson, L., 1981. Nord. J. Bot. 1: 48-56; Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 139.

Prov.: NY, WN. Alt.: 6 - 15m.

Le Testu **1130** (P); **1353** (P); **9107** (P) det.: Koechlin, 1964; *Minkébé Series W* **641** (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG); *van Valkenburg* **2671** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; **2925** (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004.

◆ *Thaumatococcus* Benth.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 141-143.

Prov.: ES. Alt.: 480m.

Ley **56** (LBV, WAG) det.: Ley, 2004.

◆ *Thaumatococcus daniellii* (Benn.) Benth.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 141.

Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 200 - 490m.

Breteler **7731** (WAG) det.: Amshoff, 1983; *N. Hallé* **3531** (P); *Le Testu* **2264** (P) det.: Koechlin, 1964; *Ley* **69** (WAG) det.: Ley, 2004; **96** (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *Wieringa* **5117** (WAG) det.: Ley, 2004.

◆ *Thaumatococcus daniellii* (Benn.) Benth.

var. *puberulifolium* Dhetchuvi & Diafouka

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1995. Énum. pl. fl. Afr. trop. 3: 41.

Prov.: OI.

A.M. Louis **2594** (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1992.

◆ *Trachyphrynium* Benth.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 98-100.

Prov.: WN.

Minkébé Series D **61** (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Trachyphrynium braunianum* (K.Schum.) K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 98.

Prov.: HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 11 - 500m.

Breteler **6279** (WAG) det.: Breteler, 1987; **6613** (WAG) det.: Breteler, 1987; **15759** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Chevalier* **26189** (P) det.: Koechlin, 1964; *Florence* **270** (P); *N. Hallé* **1601** (P); *Le Testu* **1033** (BR, P) det.: Koechlin, 1964; *Ley* **103** (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; **127** (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; **171** (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; **172** (LBV, WAG) det.: Ley, 2005; *Minkébé Series W* **73** (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Z* **2** (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Mouandza Mbembo* **156** (K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Sosef* **1298** (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Wieringa* **3951** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.



MEDUSANDRACEAE

◆ *Soyauxia* Oliv.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 652-653.
Prov.: ES.

N. Hallé 5066 (P); *Klaine 2132* (P).

◆ *Soyauxia floribunda* Hutch.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 653.
Prov.: NY. Alt.: 480m.

Reitsma 1920 (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Soyauxia gabonensis* Oliv.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 653.
Prov.: ES.

Klaine 632 (P); *1116* (K, P); *1378* (P); *1397* (P); *1727* (K, P); *2089* (BM, K, P); *Soyaux 48*, Type de *Soyauxia gabonensis* Oliv. (iso- K).

◆ *Soyauxia glabrescens* Engl.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1992. Énum. pl. fl. Afr. trop. 2: 161.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 30 - 480m.

Breteler 9523 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *9788* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *11497* (K, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Haegens 114* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *262* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Reitsma 3205* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *3329* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Soyaux 66*, Type de *Soyauxia glabrescens* Engl. (iso- K); *van Valkenburg 2900* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 2576* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9768* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2004; *10250* (K, WAG) det.: Jongkind, 2004; *10990* (K, MPU, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Soyauxia velutina* Hutch. & Dalziel

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 653.
Prov.: OM.

Breteler 9538 (WAG) det.: Breteler, 1990.

MELASTOMATACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 114.

◆ *Amphiblemma* Naudin

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 75.
Prov.: NG, NY, OL, WN. Alt.: 460m.

Breteler 15275 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Le Testu 5263* (P); *A.M. Louis 3355* (LBV); *Mayombo-Nzengue 273* (LBV); *van Valkenburg 2740* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004.

◆ *Amphiblemma ciliatum* Cogn.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 79-82.
Prov.: ES, NG, NY, OL. Alt.: 100 - 170m.

Breteler 11384 (WAG) det.: van Nek, 1994; *14885* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Le Testu 5210* (P); *Reitsma 1772* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1986; *Sosef 849* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Thollon 245*, Type de *Amphiblemma ciliatum* Cogn. (holo- P); *J.J.F.E. de Wilde 9501* (WAG) det.: Bos, 1997.

◆ *Amphiblemma cuneatum* Jacq.-Fél.

Endémique!

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 86-89.
Prov.: ES. Alt.: 600m.

N. Hallé 4710, Type de *Amphiblemma cuneatum* Jacq.-Fél. (holo- P); *J.J.F.E. de Wilde 10160* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Amphiblemma gossweileri* Exell

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 85-87.
Prov.: OL. Alt.: 800 - 900m.

Sosef 706 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000.

◆ *Amphiblemma gossweileri* Exell var. *gossweileri*

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 85.
Prov.: NG. Alt.: 700m.

A.M. Louis 856 (WAG) CF det.: Breteler, 1987.

◆ *Amphiblemma gossweileri* Exell

var. *humifusum* Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 85-87.
Prov.: OI. Alt.: 475m.

Breteler 8976 (WAG) CF det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 1170* (P) det.: Jacques-Félix, 1973; *L.J.T. White 375* (MO).

◆ *Amphiblemma hallei* Jacq.-Fél.

Endémique!

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 88-91.
Prov.: ES, MO, NG, WN. Alt.: 700m.

Breteler 10398 (WAG) CF det.: van Nek, 1994; *11036* (WAG) det.: Figueiredo, 1999; *N. Hallé 2261*, Type de *Amphiblemma hallei* Jacq.-Fél. (holo- P); *2416* (P); *5259* (P); *Le Testu 5781* (P) det.: Jacques-Félix, 1973; *A.M. Louis 879* (WAG) det.: Figueiredo, 1999; *Mayombo-Nzengue 220* (LBV).

◆ *Amphiblemma heterophyllum* Jacq.-Fél.

Endémique!

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 81-84.
Prov.: ES.

N. Hallé 5105 (P), Type de *Amphiblemma heterophyllum* Jacq.-Fél. (holo- P).

◆ *Amphiblemma molle* Hook.f.

Syn.: *Amphiblemma riparium* Gilg

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 76-78.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 320 - 900m.

Arends 327 (WAG) det.: Breteler, 1986; *705* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 12836* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14303* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *N. Hallé 3482* (P) det.: Jacques-Félix, 1973; *4486* (P); *4725* (P); *5049* (P); *5094* (P) det.: Jacques-Félix, 1973; *5103* (P); *5105 bis* (P); *5942* (P); *Le Testu 2337* (P); *5220* (P); *A.M. Louis 2676* (MO, WAG) det.: van Nek, 1994; *2843* (MO, WAG) det.: Gereau, 1995; *2844* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 1995; *Mann 1681 b*, det.: Jacques-Félix, 1973, Type de *Amphiblemma molle* Hook.f. (holo- K); *Ngok Banak 1032* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Sosef 1138* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Wieringa 738* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 10151* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 96* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *113* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks 2569* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996.

◆ *Amphiblemma setosum* Hook.f.

Endémique!

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 83-85.
Prov.: ES, NG, NY. Alt.: 250 - 480m.

N. Hallé 4289 (P); *4430* (P); *Le Testu 2161* (P); *5041* (P); *A.M. Louis 3158* (LBV) det.: A.M. Louis, 1992; *3170* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *Mann 1681 a*, Type de *Amphiblemma setosum* Hook.f. (holo- K); *Reitsma 1654* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *van Valkenburg 2766* (BR, LBV, MO, WAG) CF det.: Jongkind, 2004.

◆ *Amphiblemma soyauxii* Cogn.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 79-80.
Prov.: ES.

N. Hallé 4364 (P); *4426* (P); *4860* (P); *Reitsma 3188* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Soyaux 207*, Type de *Amphiblemma soyauxii* Cogn. (holo- P, iso- Z).

◆ *Antherotoma irvingiana* (Hook.f.) Jacq.-Fél.

Syn.: *Dissotis irvingiana* Hook.f.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 10-12.
Prov.: OI, WN. Alt.: 100 - 721m.

Alers 27 (LBV, WAG); *Le Testu 8968* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *9118* (P); *Ngok Banak 1301* (BRLU, LBV, WAG); *1506* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1598* (LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *1954* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); *Parmentier 416* (BRLU).

◆ *Calvoa* Hook.f.


Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 58-59.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 70 - 950m.

van Bergen 120 (WAG); *Gentry 33566* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *N. Hallé 2260* (P); *4916* (P); *4948* (P); *4999* (P); *N. Hallé & Le Thomas 498* (P); *Le Testu 5748* (P); *8973* (P); *A.M. Louis 2263* (LBV, WAG); *McPherson 18009* (MO); *Nguema Miyono 1287* (LBV); *1418* (LBV); *1440* (LBV); *1516* (LBV); *1625* (LBV); *1891* (LBV); *1958* (LBV); *Parmentier 569* (BRLU).

◆ *Calvoa hirsuta* Hook.f.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 60-62.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 300 - 800m.

Arends 444 (WAG) det.: Breteler, 1986; *562* (WAG) det.: Breteler, 1986; *678* (WAG) det.: Breteler, 1986; *N. Hallé 4026* (P); *4468* (P); *4637* (P); *5888* (P); *6064* (P); *Le Testu 5229* (P); *5994* (P); *6514* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Mayombo-Nzengue 468* (LBV); *McPherson*



13972 (MO) det.: McPherson, 1989; *Nzabi 66* (LBV, WAG) det.: Nzabi, 2004; *Reitsma 1956* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1986; *Sosef 665* (LBV) det.: Sosef, 2000; *1249* (LBV) det.: Nziengui, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 10069* (WAG) det.: van Nek, 1994; *10240* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 149* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *368* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Calvoa jacques-felixii* Figueiredo

Endémique!

Lit.: Figueiredo, E., 2001. Bot. Journ. Linn. Soc. 136: 196-197. Prov.: WN. Alt.: 500m.

Bos 10559, Type de *Calvoa jacques-felixii* Figueiredo (holo- WAG); *N. Hallé 4979* (P) det.: Figueiredo, 2000; *5035* (P) det.: Figueiredo, 1983; *Reitsma 1791* (WAG) det.: Figueiredo, 2001.

◆ *Calvoa monticola* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 69-70.

Prov.: HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 428 - 1000m.

Florence 1118 (P); *N. Hallé 1252* (P) CF; *2745* (P); *2815* (P); *3944* (P); *4042* (P); *4136* (P); *Jongkind 713* (WAG) det.: Bos, 1997; *A.M. Louis 2075* (WAG) det.: Bos, 1997; *Ngok Banak 1165* (BRLU, LBV, WAG); *1337* (BRLU, LBV, WAG); *1505* (LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *1760* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Niangadouma 345* (LBV, MO, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Parmentier 494* (BRLU); *Reitsma 2973* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 663* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *J. Stone 3475* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Strijk 186* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *301* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 364* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Calvoa orientalis* Taub.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 66-68.

Prov.: HO, NY, OI, WN. Alt.: 100m.

Breteler 6379 (WAG) det.: Jacques-Félix, 1977; *N. Hallé 4167* (P); *Minkébé Series W 243* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Sosef 1319* (LBV) det.: Nziengui, 2000.

◆ *Calvoa pulcherrima* Gilg ex Engl.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 67-68.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 70 - 685m.

Le Testu 8997 (P); *Ngok Banak 1117* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1219* (BRLU, LBV, WAG); *1825* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Reitsma 1884* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1986; *van Valkenburg 2741* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Walters 1278* (LBV, MO) det.: Mayombo-Nzengue, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 757* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks AP 3731* (LBV, WAG) CF.

◆ *Calvoa sapinii* De Wild.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 69.

Prov.: HO, NY, OM. Alt.: 190 - 600m.

Reitsma 3264 (WAG) det.: Figueiredo, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9096* (WAG) det.: Figueiredo, 2000; *9960* (WAG) det.: Figueiredo, 2000.

◆ *Calvoa seretii* De Wild.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 64-66.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 30 - 1020m.

Bourobou 259 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *N. Hallé 5491* (P); *Le Testu 5290* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *A.M. Louis 861* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1984; *994* (WAG) det.: Breteler, 1987; *van Nek 290* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 1844* (WAG) det.: Figueiredo, 2000; *Wieringa 2431* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9715* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 832* (WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Calvoa seretii* De Wild.

subsp. *wildemania* (Exell) Figueiredo

Lit.: Figueiredo, E., 2001. Bot. Journ. Linn. Soc. 136: 195-196.

Prov.: NY, OM. Alt.: 600 - 700m.

Arends 703 (WAG) det.: Figueiredo, 2000; *Reitsma 1092* (WAG) det.: Figueiredo, 2000; *1964* (WAG) det.: Figueiredo, 2000.

◆ *Calvoa trochainii* Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 62-63.

Prov.: ES, NG, OI, OM, WN. Alt.: 200 - 600m.

N. Hallé 741 (P); *Le Testu 8957* (P); *A.M. Louis 2757* (MO, WAG) CF det.: Figueiredo, 1999; *McPherson 15702* (MO) det.: McPherson, 1992; *Sosef 1716* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 440* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Calvoa zenkeri* Gilg ex Engl.

Syn.: *Calvoa calliantha* Jacq.-Fél.

Lit.: Figueiredo, E., 2001. Bot. Journ. Linn. Soc. 136: 197-198. Prov.: OI. Alt.: 900m.

Bos 10673 (WAG) det.: Figueiredo, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 648* (WAG) det.: Figueiredo, 2000; *N. Hallé 3951* (P); *N. Hallé & Le Thomas 234* (P) det.: Jacques-Félix, 1983.

◆ *Cincinnobotrys acaulis* (Cogn.) Gilg

Lit.: Jacques-Félix, H., 1976. Adansonia, sér. 2, 16: 366-368.

Prov.: OM. Alt.: 355 - 700m.

Arends 702 (WAG) det.: Jacques-Félix, 1987; *Azizet Issembé 321* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *425* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000.

◆ *Dicellandra* Hook.f.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 90-91.

Prov.: NG, OI, OM.

Binot 237 (BRLU); *Le Testu 5421* (P); *5592* (P); *Sosef 1758* (LBV, WAG).

◆ *Dicellandra barteri* Hook.f.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 92-98.

Prov.: NG, WN. Alt.: 260m.

A.M. Louis 3188 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *Reitsma 2186* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 11758* (WAG).

◆ *Dicellandra barteri* Hook.f. var. *barteri*

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 92-94.

Prov.: ES, MO, OI, OM. Alt.: 375m.

Breteler 11107 (WAG) CF det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 1830* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *4649* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *N. Hallé & Le Thomas 420* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Sosef 1139* (LBV) det.: Nziengui, 2000.

◆ *Dicellandra barteri* Hook.f.

var. *erecta* (Mildbr.) Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 94-95.

Prov.: ES. Alt.: 60m.

Walters 557 (MO) det.: Walters, 2001.

◆ *Dicellandra barteri* Hook.f.

var. *escherichii* (Gilg) Jacq.-Fél.

Syn.: *Dicellandra escherichii* Gilg

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 96-98.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 200 - 600m.

Arends 331 (WAG) det.: Breteler, 1986; *N. Hallé 2134* (P); *2206*, det.: Jacques-Félix, 1974, Type de *Dicellandra escherichii* Gilg (neo- P); *4707* (P); *4724* (P); *5108* (P); *Le Testu 5221* (P) det.: Jacques-Félix, 1974; *5241* (P) det.: Jacques-Félix, 1974; *Reitsma 2720* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 337* (WAG) det.: van Nek, 1994; *5055* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10068* (WAG) det.: van Nek, 1994; *11546* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 162* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Dicellandra barteri* Hook.f.

var. *magnifica* (Mildbr.) Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 95-96.

Prov.: WN. Alt.: 550m.

Walters 527 (MO, WAG) det.: Walters, 2001.

◆ *Dicellandra descoingsii* Jacq.-Fél.

Endémique!

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 100-102.

Prov.: MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 70 - 700m.

Arends 323 (WAG); *418* (WAG) det.: Breteler, 1986; *534* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Azizet Issembé 196* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 10439* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *13033* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *Descoings 6465*, Type de *Dicellandra descoingsii* Jacq.-Fél. (holo- P); *Le Testu 2163* (P) det.: Jacques-Félix, 1974; *5594* (P) det.: Jacques-Félix, 1974; *5711* (P) det.: Jacques-Félix, 1974; *5782* (P) det.: Jacques-Félix, 1974; *A.M. Louis 869* (WAG) det.: Breteler, 1987; *870* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Strijk 329* (WAG) det.: Strijk, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9076* (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1993; *9893* (WAG) det.: van Nek, 1994.

◆ *Dicellandra glanduligera* (Pellegr.) Jacq.-Fél.

Syn.: *Petalonema glanduligerum* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 98-100.

Prov.: NG. Alt.: 380 - 400m.



Arends 417 (WAG) det.: Breteler, 1986; *432* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Le Testu 2192*, *Type de Petalonema glanduligerum Pellegr. (holo- P)*; *5710* (P) det.: Jacques-Félix, 1974; *5722* (P) det.: Jacques-Félix, 1974; *Wieringa 4519* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Dichaetanthera* Endl.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 34-36.
Prov.: HO, NG, OI, WN. Alt.: 100 - 758m.

Ngok Banak 1409 (BRLU, LBV, WAG); *1967* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Niangadouma 136* (LBV, MO); *Wieringa 5527* (LBV, WAG).

◆ *Dichaetanthera africana* (Hook.f.) Jacq.-Fél.

Syn.: *Sakersia africana* Hook.f.
Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 36-38.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 650m.

Breteler 14727 (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1999; *Dibata 987* (MO) det.: Gereau, 1995; *Haegens 168* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Klaine 141* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *355* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *2099* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Le Testu 1312* (P); *1961* (P); *2253* (P); *5803* (P); *A.M. Louis 161* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1166* (WAG) det.: Breteler, 1987; *3139* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1995; *McPherson 15618* (MO) det.: McPherson, 1992; *van Nek 550* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Niangadouma 41* (LBV); *Reitsma 1764* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1986; *Schoenmaker 307* (WAG) det.: van Nek, 1994; *van Valkenburg 2591* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Walker s.n.* (WAG) det.: Jacques-Félix; *Wieringa 5444* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 174* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks 1154* (WAG) det.: Wilks & Louis, 1985; *AP 3475* (LBV, WAG).

◆ *Dichaetanthera corymbosa* (Cogn.) Jacq.-Fél.

Syn.: *Dichaetanthera calodendron* (Gilg & Lederm. ex Engl.) Jacq.-Fél.
Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 38-40.
Prov.: ES, HO, OI, OL, WN. Alt.: 440 - 870m.

Binot 233 (BRLU); *Gentry 33545* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *N. Hallé 4683* (P); *Le Testu 7081* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *7361* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *A.M. Louis 3095* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Ngok Banak 1659* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2003; *1805* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Wieringa 1538* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 10006* (WAG) det.: van Nek, 1994.

◆ *Dichaetanthera strigosa* (Cogn.) Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 39-41.
Prov.: HO, WN. Alt.: 380 - 450m.

Bradley 1016 (MO) det.: Walters, 2002; *1113* (MO) det.: Walters, 2002; *Breteler 6781* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1977; *12435* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J. Stone 3174* (MO, WAG) det.: Walters, 2000; *Walters 1202* (LBV, MO) det.: Walters, 2003.

◆ *Dinophora* Benth.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 110.
Prov.: NG, OI. Alt.: 335m.

A.M. Louis 3186 (LBV); *Ngok Banak 2023* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG).

◆ *Dinophora spenneroides* Benth.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 109-111.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 950m.

van Bergen 213 (WAG) det.: van Bergen, 1996; *Bos 10621* (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler 5756* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *6303* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1977; *10956* (WAG) det.: Breteler, 1992; *15158* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *X.M. van der Burgt 8* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Florence 29* (P); *311* (P); *487* (P); *Floret 1517* (LBV, WAG) det.: Jacques-Félix, 1986; *Gentry 33499* (MO) det.: Aké Assi; *Haegens 211* (WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 692* (P); *1634* (P); *5307* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Klaine 141 bis* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *319* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *863* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *2111* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Le Testu 973* (P); *5402* (P); *5852* (P); *Leeuwenberg 11397* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *A.M. Louis 529* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2014* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *2562* (WAG) det.: van Nek, 1994; *2743* (MO, WAG) det.: van Nek, 1994; *van der Maesen 5724* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *van Nek 366* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Niangadouma 156* (LBV, MO), 2004; *314* (LBV, MO, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Parmentier 700* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 729* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1729* (WAG) det.: Bos, 1989; *Schoenmaker 16* (WAG); *273* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Strijk 213* (WAG) det.: Strijk, 2003; *Walters 556* (MO, WAG) det.: Walters,

2001; *Wieringa 807* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9492* (BR, LBV, MO, WAG); *10245* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10273* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 344* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *512* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks 1386* (MO, WAG) det.: Gereau, 1995.

◆ *Dissotis* Desv.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 8-9.
Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 110 - 718m.

Breteler 15264 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 2057* (P); *Ngok Banak 1481* (BRLU, LBV, WAG); *Wieringa 2963* (WAG).

◆ *Dissotis barteri* Hook.f.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 23-25.
Prov.: WN. Alt.: 500 - 790m.

N. Hallé 4952 (P); *Ngok Banak 39* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *301* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *357* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *1196* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1264* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Parmentier 585* (BRLU); *650* (BRLU); *745* (BRLU, LBV, WAG); *772 B* (BRLU); *Reitsma 1796* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1986.

◆ *Dissotis brazzae* Cogn.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 13, 15-16.
Prov.: ES, HO, NY, OI, OL. Alt.: 100 - 400m.

Bradley 1009 (MO) det.: Walters, 2002; *Breteler 12369* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Dibata 1103* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; *Florence 1945* (P); *1946* (P); *Le Testu 991* (P); *A.M. Louis 2199* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Sosef 854* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Walters 934* (MO) det.: Walters, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9418* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 575* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987; *860* (LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks 2742* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Dissotis congolensis* (Cogn. ex Bütt.) Jacq.-Fél.

Syn.: *Osbeckia congolensis* Cogn. ex Bütt.
Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 16-18.
Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 485m.

van Bergen 434 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Breteler 14457* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *N. Hallé 4120* (P) det.: Jacques-Félix, 1973; *Jongkind 5915* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Lejoly 93/ 105* (BRLU); *A.M. Louis 2002* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *4002* (LBV); *van Nek 437* (WAG) det.: van Nek, 1994; *666* (WAG) det.: van Nek, 1994; *743* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Ngok Banak 1729* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 3155* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3582* (WAG) det.: Reitsma, 1988; *3628* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Simons 544* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *Sosef 1281* (LBV) det.: Nziengui, 2000; *1621* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J. Stone 3278* (MO) det.: Walters, 2002; *van Valkenburg 2916* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Walters 1004* (MO) det.: Walters, 2002; *1061* (MO) det.: Walters, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11304* (MPU, WAG) det.: Bos, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 848* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Dissotis hensii* Cogn.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 12-14.
Prov.: HO, OI, OL, WN. Alt.: 485 - 640m.

Le Testu 8836 (P); *A.M. Louis 392* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1638* (LBV, WAG); *1897* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *2819* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *van der Maesen 5681* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Ngok Banak 1762* (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Parmentier 954* (BRLU); *Reitsma 760* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Strijk 60 A* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003.

◆ *Dissotis multiflora* (Sm.) Triana

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 13-15.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 25 - 650m.

Bourobou 354 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 6372* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1977; *9715* (WAG) det.: van Nek, 1994; *12824* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *14685* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Dibata 308* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *Florence 1651* (P); *N. Hallé 4059* (P); *Lejoly 93/ 180* (BRLU); *A.M. Louis 85* (WAG); *101* (WAG); *530* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1868* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *2678* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *Mouandza Mbembo 14* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Parmentier 500* (BRLU); *Reitsma 2187* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Schoenmaker 87* (WAG) det.: van Nek, 1994; *142* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Strijk 60* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *Walters 590* (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9686* (WAG) det.: van Nek, 1994.



◆ *Gravesia gabonensis* Jacq.-Fél.

Endémique!

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 56-58.

Prov.: OI.

N. Hallé & Le Thomas 376, Type de *Gravesia gabonensis* Jacq.-Fél. (holo- P).◆ *Guyonia ciliata* Hook.f.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 7-8.

Prov.: ES, MO, OI, OM. Alt.: 20 - 100m.

N. Hallé 1979 bis (P); *Jongkind 712* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *Le Testu 9226* (P); *Sosef 1660* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J. Stone 3253* (MO) det.: J. Stone, 2002.◆ *Heterotis* Benth.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 25.

Prov.: OI.

Lejoly 93/218 (BRLU).◆ *Heterotis arenaria* Jacq.-Fél.

Endémique!

Lit.: Jacques-Félix, H., 1987. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 9: 255-257.

Prov.: NY. Alt.: 5m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 629, Type de *Heterotis arenaria* Jacq.-Fél. (LBV, WAG).◆ *Heterotis buettneriana* (Cogn. ex Büttn.) Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 27-30.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 50 - 721m.

Breteler 8671 (WAG) det.: van Nek, 1994; *8806* (WAG) det.: van Nek, 1994; *14389* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Le Testu 1318* (P); *A.M. Louis 2163* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Ngok Banak 1618* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Simons 291* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 9386* (WAG) det.: van Nek, 1994.◆ *Heterotis decumbens* (P.Beauv.) Jacq.-Fél.Syn.: *Dissotis decumbens* (P.Beauv.) Triana

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 26-28.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 1000m.

Binot 178 (BRLU); *Breteler 8287* (WAG) CF det.: Breteler, 1988; *Dibata 193* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *Florence 1652* (P); *1852* (P); *N. Hallé 3495* (P, WAG) det.: Jacques-Félix, 1983; *4109* (P); *5460* (P); *Le Testu 8835* (P); *A.M. Louis 102* (WAG) det.: A.M. Louis, 1984; *McPherson 16781* (MO) det.: McPherson, 1999; *Ngok Banak 1976* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG); *Reitsma 691* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2029* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 502* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 784* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *J. Stone 3183* (MO, WAG) det.: Walters, 2000; *Tabak 221* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *van Valkenburg 2733* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *2816* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Walters 640* (MO) det.: Walters, 2001; *943* (MO) det.: Walters, 2002; *1082* (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa 4812* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 11181* (WAG) det.: Bos, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 873* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks 2454* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1991.◆ *Heterotis rotundifolia* (Sm.) Jacq.-Fél.Syn.: *Dissotis rotundifolia* (Sm.) Triana

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 257; Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Cameroun 24: 37.

Prov.: OM.

Schoenmaker 152 (WAG); *155* (WAG).◆ *Heterotis rupicola* (Gilg ex Engl.) Jacq.-Fél.Syn.: *Dissotis glauca* Keay

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 29-31.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 461 - 700m.

N. Hallé 6173 (P); *Le Testu 5292* (P); *Ngok Banak 1666* (LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *1952* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Reitsma 1851* (WAG) det.: Reitsma, 1986.◆ *Lijndenia barteri* (Hook.f.) BremerSyn.: *Memecylon barteri* Hook.f.; *Memecylon dinklagei* Gilg ex Engl.; *Spathandra barteri* Hook.f.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 141-143.

Prov.: ES, MO. Alt.: 5 - 130m.

Klaine 3263 (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Reitsma 1318* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 805* (BR, LBV, MO, WAG) det.: van Nek, 1994.◆ *Lijndenia jasminoides* (Gilg) BorhidiSyn.: *Memecylon jasminoides* Gilg; *Warneckea jasminoides* (Gilg) Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Cameroun 24: 169-170.

Prov.: ES. Alt.: 220m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 857 (LBV, P, WAG).◆ *Medinilla* Gaudich.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 103.

Prov.: ES, NG.

A.M. Louis 3162 (LBV); *3271* (LBV, MO, WAG); *Wilks 1019* (LBV).◆ *Medinilla mannii* Hook.f.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 106.

Prov.: NG, OM, WN. Alt.: 350 - 700m.

Breteler 8019 (WAG) det.: Breteler, 1988; *A.M. Louis 3007* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Wieringa 278* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9607* (WAG) CF det.: van Nek, 1994.◆ *Medinilla mirabilis* (Gilg) Jacq.-Fél.Syn.: *Myrianthemum mirabile* Gilg

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 104-105.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 1000m.

Arends 609 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 11471* (WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 4022* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *4774* (P); *4774 bis* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Le Testu 2338* (P); *5771* (P); *A.M. Louis 1352* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2338* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *3189* (LBV) det.: A.M. Louis, 1992; *Reitsma 3193* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1215* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Strijk 272* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *van Valkenburg 2648* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 784* (WAG) det.: Breteler, 1990; *1217* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 10403* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 53* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986.◆ *Melastomastrum* Naudin

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 31.

Prov.: WN. Alt.: 758m.

Ngok Banak 1321 (BRLU, LBV, WAG); *1434* (BRLU, LBV, WAG).◆ *Melastomastrum autranianum* (Cogn.) A.Fern. & R.Fern.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 34-35.

Prov.: HO. Alt.: 350m.

J.J.F.E. de Wilde 9924 (WAG) CF det.: van Nek, 1994.◆ *Melastomastrum capitatum* (Vahl) A.Fern. & R.Fern.Syn.: *Dissotis capitata* (Vahl) Hook.f.; *Dissotis erecta* (Guill. & Perr.) Dandy

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Cameroun 24: 48-50.

Prov.: OI.

Florence 1956 (P).◆ *Melastomastrum segregatum* (Benth.) A.Fern. & R.Fern.Syn.: *Dissotis segregata* (Benth.) Hook.f.; *Melastomastrum schlechteri* (Gilg) A.Fern. & R.Fern.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 32-33.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 500m.

Breteler 5573 (WAG); *13067* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Florence 89* (P); *1113* (P); *N. Hallé 3967* (P); *Le Testu 5005* (P); *8907* (P); *Leeuwenberg 11525* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1982; *A.M. Louis 2206* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Minkébé Series W 500* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Schoenmaker 158* (WAG) det.: van Nek, 1994; *van Valkenburg 2919* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9077* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1991; *9808* (WAG) det.: van Nek, 1994; *10932* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *11188* (WAG) det.: Bos, 1997.◆ *Melastomastrum theifolium* (G.Don) A.Fern. & R.Fern.Syn.: *Dissotis theifolia* (G.Don) Hook.f.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Cameroun 24: 50-52.

Prov.: WN. Alt.: 600m.

Parmentier 401 b (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 3020* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1987.

◆ *Memecylon* L.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 113-114.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Arends 611 (WAG) det.: Breteler, 2002; *Azizet Issembé 203* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Bergen 231* (WAG); *Bourobou 530* (LBV, WAG); *Breteler 9454* (WAG); *10285* (WAG) det.: Breteler, 2002; *10299* (WAG) det.: Bos, 1997; *11426* (WAG); *12160* (WAG) CF det.: Breteler, 2002; *13979* (WAG); *14033* (WAG); *15044* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15523* (LBV, WAG); *X.M. van der Burgt 52* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Florence 1929* (P); *N. Hallé 678* (P); *1584* (P); *3590* (P); *4288* (P); *4388* (P); *5219* (P); *Le Testu 8220* (P); *Lejoly 93/ 68* (BRLU); *McPherson 15424* (MO); *16950* (MO); *16974* (MO); *Mouandza Mbembo 100* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *132* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *280* (LBV); *Moungazi 1516* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *1598* (K, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1040* (BRLU, LBV, WAG); *1272* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Ekomo 544* (LBV); *Nguema Miyono 1292* (LBV); *1334* (LBV); *1544* (LBV); *Niangadouma 146* (LBV, MO); *227* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *240* (LBV); *395* (LBV, MO, WAG); *Parmentier 574* (BRLU); *927* (BRLU); *Reitsma 3619* (WAG); *3702* (WAG); *Schoenmaker 209* (WAG); *336* (WAG); *Sosef 640* (LBV, WAG); *1567* (LBV); *1593* (LBV); *Touzet 109* (P); *van Valkenburg 2744* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004; *2860* (LBV, WAG) CF; *Walters 1270* (MO); *Wieringa 1065* (MPU, WAG); *2836* (WAG); *5109* (WAG); *5290* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11755* (WAG); *11858* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 97 (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wilks 1546* (MO, WAG); *2125* (MO, WAG); *2593* (MO); *AP 3670* (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Memecylon aequidianum* Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 134-135.

Prov.: ES, NG, OL, OM. Alt.: 1 - 30m.

Breteler 8401 (WAG) det.: Nzabi, 1987; *11483* (WAG) det.: Breteler, 2002; *15213* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Floret 1405* (LBV, WAG) det.: Jacques-Félix, 1986; *N. Hallé 4796* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Klaine 437* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *519* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *1180* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *2605* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Reitsma 2074* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1986; *Schoenmaker 211* (WAG); *Wieringa 1614* (WAG) det.: van Nek, 1994.

◆ *Memecylon afzelii* G.Don

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 129.

Prov.: NG, OL, WN. Alt.: 485 - 660m.

Le Testu 5094 (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *7661* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *7775* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Ngok Banak 250* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1229* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 631* (BRLU, LBV, WAG) CF.

◆ *Memecylon amshoffiae* Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Cameroun 24: 125-127.

Prov.: HO, OM. Alt.: 30m.

Wieringa 1062 (MPU, WAG) CF det.: Jongkind, 2003.

◆ *Memecylon batekeanum* R.D.Stone & G.M.Walters

Endémique!

Prov.: HO. Alt.: 400m.

Obs.: Espèce nouvelle à paraître bientôt.

Walters 967, Type de *Memecylon batekeanum* R.D.Stone & G.M.Walters (holo- MO, iso- CAS, K, LBV, WAG).

◆ *Memecylon calophyllum* Gilg

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 129-130.

Prov.: ES, OI, OL, OM, WN. Alt.: 250 - 600m.

Breteler 11172 (WAG) det.: Bos, 1997; *15693* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 132* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1982; *N. Hallé 5239* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Ngok Banak 1254* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1257* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Wieringa 744* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9613* (WAG) det.: Bos, 1997.

◆ *Memecylon candidum* Gilg

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Cameroun 24: 140-142.

Prov.: MO. Alt.: 15m.

McPherson 15194 (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Memecylon collinum* Jacq.-Fél.

Endémique!

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 125-126.

Prov.: MO, OI, OM, WN. Alt.: 110 - 1000m.

Breteler 9551 (WAG) det.: van Nek, 1994; *11386* (WAG); *N. Hallé 3096* (P); *3506* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *3587*, Type de

Memecylon collinum Jacq.-Fél. (holo- P); *4936* (P); *N. Hallé & Le Thomas 8* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Ngok Banak 284* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1274* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1344* (BRLU, LBV, WAG); *1477* (BRLU, LBV, WAG); *1653* (LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Parmentier 441* (BRLU); *619 B* (BRLU); *620* (BRLU); *Reitsma 1820* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1986; *1825* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1150* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1217* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *L.J.T. White 789* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *935* (MO); *Wieringa 4151* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Memecylon diluviorum* Exell

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 119-120.

Prov.: NG, OI, OM.

A.M. Louis 2823 (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *Reitsma 2332* (WAG) det.: Jacques-Félix; *2378* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1986; *Wilks 2600* (MO, WAG) det.: Gereau, 1995.

◆ *Memecylon germainii* A.Fern. & R.Fern.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 120-122.

Prov.: WN.

Le Testu 9599 (P); *9633* (P).

◆ *Memecylon klaineianum* Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 123-126.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OL, OM. Alt.: 5 - 400m.

Breteler 9502 (WAG) CF det.: Breteler, 2002; *10226* (WAG) det.: Bos, 1997; *10276* (WAG) det.: Bos, 1997; *11467* (WAG) det.: Breteler, 2002; *Klaine 352* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *1065* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *1170* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *1720* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *2205* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *2301* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *2549* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *3052* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *3449* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Le Testu 5138* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *8117* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *8726* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *A.M. Louis 1253* (WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 15233* (MO) det.: McPherson, 1991; *van Nek 294* (WAG) det.: Bos, 1997; *Reitsma 2838* (WAG) det.: Bos, 1997; *Walters 889* (MO) det.: R.D. Stone, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9242* (WAG) det.: Bos, 1997; *9889* (WAG) det.: Breteler, 2002.

◆ *Memecylon lateriflorum* (G.Don) Bremek.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 116-118.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 5m.

Breteler 9789 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *10526* (WAG) det.: Bos, 1997; *11548* (W, WAG) det.: Bos, 1997; *Le Testu 5078* (P); *8822* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Reitsma 1118* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1335* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1717* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *2555* (WAG) CF det.: Reitsma, 1986.

◆ *Memecylon laurentii* De Wild.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 130-131.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 700m.

Breteler 6273 (WAG) det.: Jacques-Félix, 1977; *13231* (WAG) det.: Breteler, 2002; *14912* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *15141* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Florence 277* (P); *N. Hallé 773* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *3347* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *5029* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *N. Hallé & Le Thomas 304* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Le Testu 1966* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *7329* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *7449* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *7862* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *9281* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Ngok Banak 59* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *178* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *Niangadouma 20* (LBV); *Reitsma 819* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2313* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1986; *3547* (WAG) det.: Bos, 1997; *Sosef 652* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *D.W. Thomas 6444* (MO) det.: Jacques-Félix, 1987.

◆ *Memecylon macrodendron* Gilg ex Engl.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Cameroun 24: 128.

Prov.: OL, OM. Alt.: 100m.

Le Testu 7891 (P); *8177* (P); *8654* (P); *8718* (P); *McPherson 15584* (MO) det.: Gereau, 1995.

◆ *Memecylon myrianthum* Gilg

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 122.

Prov.: ES, NG, OL, OM. Alt.: 5 - 900m.

Breteler 10191 (WAG); *11486* (WAG) det.: Breteler, 2002; *Haegens 28* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Le Testu 5931* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *McPherson 15565* (MO) det.: McPherson, 1992; *15583* (MO) det.: McPherson, 1992; *Reitsma 1114* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Sosef 687* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Wieringa 1087* (MPU, WAG).



◆ *Memecylon nodosum* (Engl.) Gilg ex Engl.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 134-136.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 300 - 630m.

Bourobou 695 (LBV, WAG); *Breteler* 5776 (WAG) det.: Jacques-Félix, 1977; *15409* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence* 1228 (P); *1276* (P) CF; *N. Hallé* 1850 (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *2767* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *3314* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *3471* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *3760* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *4277* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *4599* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Ngok Banak* 221 (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak.

◆ *Memecylon occultum* Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Cameroun 24: 126.
Prov.: HO. Alt.: 420m.

Walters 1262 (LBV, MO) det.: R.D. Stone, 2004.

◆ *Memecylon salicifolium* Jacq.-Fél.

Endémique!

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 136-138.
Prov.: ES, MO, OI, OM. Alt.: 425 - 600m.

Breteler 10391 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé* 2919 (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *3824*, Type de *Memecylon salicifolium* Jacq.-Fél. (holo P, iso- WAG); *N. Hallé & Le Thomas* 566 (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Reitsma* 2092 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef* 1158 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000.

◆ *Memecylon sitanum* Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 123-124.
Prov.: ES, WN. Alt.: 535m.

Reitsma 2042 (WAG) det.: Jacques-Félix, 1986; *3185* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa* 968 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002.

◆ *Memecylon virescens* Hook.f.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 132-133.
Prov.: ES, MO, OI, OL.

Florence 900 (P) CF; *N. Hallé* 2388 (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *4586* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Le Testu* 8864 (P).

◆ *Memecylon viride* Hutch. & Dalziel

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 127-128.
Prov.: MO, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 840m.

Azizet Issembé 155 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler* 5594 (WAG) det.: Jacques-Félix, 1977; *5650* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1977; *11429* (WAG); *12265* (WAG) det.: Bos, 1997; *A.M. Louis* 2152 (WAG) det.: Bos, 1997; *Minkébé Series W* 343 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van der Maesen* 5622 (LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1997; *5660* (LBV, WAG) det.: Bos, 1997; *Ngok Banak* 286 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *Reitsma* 1867 (WAG) det.: Jacques-Félix, 1986; *Sosef* 649 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *J.J.F.E. de Wilde* 11216 (WAG), 1997; *11310* (WAG) det.: Bos, 1997; *11399* (WAG) det.: Bos, 1997.

◆ *Memecylon zenkeri* Gilg

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 131-132.
Prov.: ES.

N. Hallé 726 (P) CF.

◆ *Ochthocharis* Blume

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 106.
Prov.: OI.

Binot 240 (BRLU); *244* (BRLU).

◆ *Ochthocharis dicellandroides* (Gilg) C.Hansen & Wickens

Syn.: *Phaeoneuron dicellandroides* Gilg

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 108-109.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 400 - 600m.

Breteler 5654 (WAG); *8807* (WAG) det.: van Nek, 1994; *12325* (WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé* 3408 (P); *3903* (P) det.: Jacques-Félix, 1973; *4154* (P) det.: Jacques-Félix, 1973; *Le Testu* 5299 (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *5793* (P); *9077* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *A.M. Louis* 2399 (WAG) det.: van Nek, 1994; *2883* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Minkébé Series W* 452 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van Nek* 361 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma* 2721 (WAG) det.: van Nek, 1994; *2911* (WAG) det.: van Nek, 1994; *3605* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Schoenmaker* 151 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Walters* 924 (MO) det.: Walters, 2002; *L.J.T. White* 904 (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wilks* 929 (WAG) det.: van Nek, 1994; *1384* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *2250* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Preussiella gabonensis* Jacq.-Fél.

Endémique!

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 73-75.
Prov.: NG.

Le Testu 2198, Type de *Preussiella gabonensis* Jacq.-Fél. (holo- P).

◆ *Preussiella kamerunensis* Gilg

Syn.: *Preussiella chevalieri* Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 72-74.
Prov.: ES, NG, OI, OL, OM. Alt.: 300 - 550m.

Arends 665 (WAG) det.: Breteler, 1986; *N. Hallé* 5515 (P); *A.M. Louis* 2984 (WAG) det.: van Nek, 1994; *van der Maesen* 5567 (WAG) det.: van Nek, 1994; *van Nek* 227 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma* 3381 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3442* (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Spathandra blakeoides* (G.Don) Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 139-140.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 600m.

van Bergen 150 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2004; *Bradley* 1020 (MO) det.: Walters, 2002; *1078* (MO) det.: D. Stone, 2002; *Breteler* 8406 (WAG) det.: Breteler & Nzabi, 1987; *10150* (WAG) CF det.: van Nek, 1994; *13159* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14396* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2004; *14467* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14553* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Jongkind* 5771 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine* 367 (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *800* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *2618* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *3468* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Le Testu* 6020 (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *6057* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *9032* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *9293* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *A.M. Louis* 1761 (LBV) det.: Reitsma, 1985; *2605* (LBV, WAG) det.: Sterck, 1987; *3270* (BR, LBV, WAG); *McPherson* 15463 A (MO) det.: McPherson, 1992; *15522* (MO) det.: McPherson, 1991; *15561* (MO) det.: McPherson, 1992; *Reitsma* 636 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *815* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *949* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef* 609 (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2004; *1640* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J. Stone* 3261 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Walters* 1035 (MO) det.: D. Stone, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 10066 (WAG) CF det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 891 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks* 1877 (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Spathandra blakeoides* (G.Don) Jacq.-Fél.

var. *blakeoides*

Syn.: *Memecylon blakeoides* G.Don

Lit.: Jacques-Félix, H., 1978. Adansonia, sér. 2, 18: 225-227.
Prov.: OM. Alt.: 1m.

Breteler 5540 (WAG).

◆ *Tristemma* Juss.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 41-42.
Prov.: OI, WN. Alt.: 450 - 721m.

Breteler 8849 (WAG); *Florence* 1288 (P); *Lejoly* 93/ 39 (BRLU); *93/ 249* (BRLU); *93/ 272* (BRLU); *A.M. Louis* 3410 (LBV, MO, WAG); *Moungazi* 1564 (BR, K, LBV, P, WAG); *Ngok Banak* 1631 (LBV, WAG); *Nguema Miyono* 1295 (LBV).

◆ *Tristemma demeusei* De Wild.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 51-52.
Prov.: ES, HO, OI, OL, WN. Alt.: 60 - 380m.

Bradley 1011 (MO) det.: Walters, 2002; *Breteler* 15253 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence* 659 (P); *1668* (P); *N. Hallé* 1467 (P); *Le Testu* 8911 (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *A.M. Louis* 2892 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Walters* 555 (MO, WAG) det.: Walters, 2001.

◆ *Tristemma hirtum* P.Beauv.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 49-50.
Prov.: ES, MO, NG, NY, WN. Alt.: 5 - 640m.

Dibata 176 (MO, WAG) det.: Wieringa, 2005; *1011* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *N. Hallé* 5604 (P); *Le Testu* 969 (P); *Parmentier* 1002 (BRLU); *Reitsma* 682 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2027* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3675* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Strijk* 151 (WAG) det.: Strijk, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 569 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *799* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Tristemma leiocalyx* Cogn.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 45-46.
Prov.: OI, OM, WN.

Lejoly 93/ 130 (BRLU); *93/ 183* (BRLU); *Minkébé Series W* 349 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W* 356 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van Nek* 418 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Schoenmaker* 73 (WAG) det.: van Nek, 1994.



◆ *Tristemma littorale* Benth.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 43-46.

Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 450 - 500m.

Doumenge 75 (LBV); *Gentry 33009* (MO); *McPherson 13886* (MO) det.: McPherson, 1989; *Reitsma 2128* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wauters 40* (BRLU).

◆ *Tristemma littorale* Benth. subsp. *biafranum* Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 43-46.

Prov.: ES, NY, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 40m.

Breteler 12644 (WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 640* (P); *Klaine 991* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Le Testu 9049* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Minkébé Series AM 43* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 158* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Reitsma 3356* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 604* (WAG) det.: van Nek, 1994; *1623* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9772* (WAG) det.: van Nek, 1994.

◆ *Tristemma mauritianum* J.F.Gmel.

Syn.: *Tristemma incompletum* R.Br.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 47-48.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 900m.

Binot 232 (BRLU); *Bos 10603* (WAG) det.: Nzabi, 1987; *10677* (WAG) det.: Nzabi, 1987; *Bradley 1070* (MO) det.: Walters, 2002; *Breteler 5597* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *14985* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Florence 1* (P); *937* (P); *N. Hallé 4060* (P); *4061* (P); *Le Testu 8909* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Lejoly 93/40* (BRLU); *93/129* (BRLU); *93/273* (BRLU); *A.M. Louis 690* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Minkébé Series W 535* (WAG) CF det.: Moungazi, 1990; *van der Maesen 5457* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *5733* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Tabak 185* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 507* (MO) det.: Walters, 2000; *589* (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *Wilks 949* (LBV, WAG); *1209* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1988; *2450* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1991.

◆ *Tristemma oreophilum* Gilg

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 53-54.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 500m.

Arends 302 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Bos 10620* (WAG) det.: Nzabi, 1987; *Breteler 6495* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1977; *8556* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Florence 658* (P); *Gentry 33007* (MO, WAG) det.: Breteler, 1987; *Le Testu 5300* (P, WAG) det.: Jacques-Félix, 1983; *A.M. Louis 407* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2070* (WAG) det.: van Nek, 1984; *van der Maesen 5690* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 3606* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Simons 332* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *D.W. Thomas 6560* (MO) det.: Jacques-Félix, 1987; *Wieringa 1577* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9431* (WAG) det.: Bos, 1993; *Wilks 2254* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Tristemma rubens* A.Fern. & R.Fern.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1976. Bull. Mus. natl. Hist. nat., Paris, 4e sér., sect. B, Adansonia 28: 167.

Prov.: NY. Alt.: 340m.

van Valkenburg 2698 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Tristemma vestitum* Jacq.-Fél.

Endémique!

Lit.: Jacques-Félix, H., 1986. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 8: 191-193.

Prov.: ES, NY.

Floret 1453, Type de *Tristemma vestitum* Jacq.-Fél. (holo- P, iso- WAG); *Reitsma 2773* (WAG) CF det.: Reitsma, 1987.

◆ *Warneckea* Gilg

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 142-144.

Prov.: ES, HO, OI, OM, WN. Alt.: 25 - 700m.

van Bergen 160 (WAG); *287* (WAG); *298* (WAG); *Bourobou 328* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Breteler 14136* (WAG); *X.M. van der Burgt 49* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Florence 615* (P); *645* (P); *892* (P); *Haegens 27* (WAG); *121* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *251* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Mayombo-Nzengue 218* (LBV); *Parmentier 484* (BRLU); *708* (BRLU); *972* (BRLU); *Schoenmaker 4* (WAG); *216* (WAG); *259* (WAG); *Sosef 1458* (LBV, WAG); *1476* (LBV, WAG); *Wieringa 2534* (WAG) det.: van Nek, 1994; *2591* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9692* (WAG); *9876* (WAG); *Wilks 2202* (LBV, WAG).

◆ *Warneckea bebaiensis* (Gilg ex Engl.) Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 145-147.

Prov.: ES, NG, OM, WN. Alt.: 20 - 670m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 171 (WAG) det.: Jacques-Félix, 1981; *Le Testu 5123* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *6429* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Reitsma 923* (WAG) det.: Jacques-Félix, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 9817* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 48* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: A.M. Louis, 1985.

◆ *Warneckea cauliflora* Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 152-155.

Prov.: NG, NY, OI, OL. Alt.: 100m.

Florence 1838 (P); *Le Testu 7776*, Type de *Warneckea cauliflora* Jacq.-Fél. (holo- P); *Reitsma 2419* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 9155* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1992.

◆ *Warneckea cinnamomoides* (G.Don) Jacq.-Fél.

Syn.: *Memecylon cinnamomoides* G.Don

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Cameroun 24: 164-166.

Prov.: OM.

Breteler 9423 (WAG) det.: Bos, 1997.

◆ *Warneckea fascicularis* (Planch. ex Benth.) Jacq.-Fél.

var. *mangrovensis* Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 146-148.

Prov.: ES.

Villiers 162 (P) det.: Jacques-Félix, 1983.

◆ *Warneckea floribunda* Jacq.-Fél.

Endémique!

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 158-159.

Prov.: ES, NY, OL. Alt.: 200 - 535m.

Floret 1349 (LBV, WAG) det.: Jacques-Félix, 1986; *Le Testu 7710*, Type de *Warneckea floribunda* Jacq.-Fél. (holo- P); *Sosef 1064* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1518* (LBV) det.: Breteler, 2000.

◆ *Warneckea macrantha* Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 150-153.

Prov.: NG, OM. Alt.: 13m.

Le Testu 2244, Type de *Warneckea macrantha* Jacq.-Fél. (holo- P); *5804* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *A.M. Louis 1974* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 9797* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *11290* (WAG) det.: Bos, 1997.

◆ *Warneckea membranifolia* (Hook.f.) Jacq.-Fél.

Syn.: *Memecylon membranifolium* Hook.f.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 158-160.

Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 220 - 758m.

Arends 650 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Florence 1529* (P) CF; *Klaine 6* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *3493* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Ngok Banak 1262* (BRLU, LBV, WAG) CF; *1394* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Reitsma 1383* (WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *3201* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3371* (WAG) det.: Bos, 1997; *J.J.F.E. de Wilde 9373* (BR, EA, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Warneckea pulcherrima* (Gilg) Jacq.-Fél.

Syn.: *Memecylon pulcherrimum* Gilg

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 148-151.

Prov.: ES, MO, OI, OM, WN.

Azizet Issembé 214 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *N. Hallé 3335* (P); *Klaine 587* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *3454* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *Le Testu 9563* (P); *A.M. Louis 135* (WAG); *Schoenmaker 263* (WAG).

◆ *Warneckea reygaerti* (De Wild.) Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 160-161.

Prov.: OI, OL, OM.

Breteler 9505 (WAG) det.: Bos, 1997; *Florence 244* (P); *244 b* (P); *Le Testu 7213* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *8538* (P) det.: Jacques-Félix, 1983.

◆ *Warneckea sapinii* (De Wild.) Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 156-159.

Prov.: ES, NY, OI, OL, OM. Alt.: 45 - 655m.

Breteler 10303 (WAG) det.: Bos, 1997; *Le Testu 7704* (P) det.: Jacques-Félix, 1983; *A.M. Louis 1861* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *McPherson 15659* (MO) det.: Gereau, 1996; *van Nek 472* (WAG) det.: Bos, 1997; *Reitsma 3210* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1568 B* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1594* (LBV) det.: Sosef, 2000; *Wieringa 1379* (WAG) det.: Bos, 1997.



♦ *Warneckea wildeana* Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Gabon 25: 154-157.

Prov.: ES, WN. Alt.: 250 - 650m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 362 (WAG) det.: Jacques-Félix, 1982; *Mayombo-Nzengue 434* (LBV); *Ngok Banak 322* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak.♦ *Warneckea yangambensis* (A.Fern. & R.Fern.) Jacq.-Fél.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1983. Fl. Cameroun 24: 172.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 200 - 718m.

Breteler 14741 (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1999; *McPherson 13839* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *Ngok Banak 1227* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1484* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1746* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003.

MELIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 54.

♦ *Carapa* Aubl.

Lit.: Pennington, T.D. & Styles, B.T., 1975. Blumea 22: 524.

Prov.: ES, HO, OI, OL. Alt.: 50 - 465m.

Breteler 10598 (WAG); *14256* (WAG); *Klaine 549* (P); *1330* (P); *van der Maesen 5525* (LBV, WAG); *Nguema Ekomo 531* (LBV); *Walters 1247* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 10295* (WAG) CF det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991.♦ *Carapa procera* DC.Syn.: *Carapa grandiflora* Sprague

Lit.: Styles, B.T. & White, F., 1991. Meliaceae, Fl. Trop. E.

Afr.: 61-62.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 770m.

Breteler 13008 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *14794* (WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *15009* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15655* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata 949* (MO) det.: Dibata, 1992; *Durand SRFG 1615* (LBV) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Florence 1379* (P); *1796* (P); *1918* (P); *2072* (P); *Floret 1413* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Gentry 33491* (MO) det.: Gereau, 1987; *33656* (MO); *33707* (MO); *N. Hallé & Le Thomas 126* (P); *Klaine 129* (P); *245* (P); *Le Testu 1305* (P); *1384* (P); *7289* (P); *A.M. Louis 1086* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *Reitsma 1321* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 1402* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *1449* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White 1053* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1993; *1532* (MO); *Wilks 1568* (MO); *1941* (MO, WAG) det.: Wilks; *2117* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990.♦ *Carapa procera* DC. var. *procera*

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1992. Enum. pl. fl. Afr. trop. 2: 211.

Prov.: WN. Alt.: 380m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 449 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Wilks AP 3252* (LBV).♦ *Carapa spec. nov.? "montana"*

Prov.: WN.

Obs.: Nom provisoire pour une espèce encore à décrire.

Wilks AP 3249 (LBV, MO, WAG).♦ *Ekebergia* Sparrm.

Lit.: Pennington, T.D. & Styles, B.T., 1975. Blumea 22: 476-477.

Prov.: ES.

Klaine 1002 (P).♦ *Entandrophragma* C.DC.

Lit.: Pennington, T.D. & Styles, B.T., 1975. Blumea 22: 518.

Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 50m.

N. Hallé 3745 (P); *N. Hallé & Le Thomas 111* (P); *van der Maesen 5806* (LBV, WAG); *Simons 598* (LBV, WAG); *620* (LBV, WAG) CF.♦ *Entandrophragma angolense* Welw. ex C.DC.Syn.: *Entandrophragma congoense* (Pierre ex De Wild.) A.Chev.

Lit.: Styles, B.T. & White, F., 1991. Meliaceae, Fl. Trop. E.

Afr.: 56; Staner, P. & Gilbert, G., 1958. Fl. Afr. Centr. 7: 190.

Prov.: NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 266 - 500m.

Azizet Issembé 338 (LBV); *Breteler 14817* (LBV, WAG); *15422* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 220* (MO); *402* (LBV); *Le Testu 6445* (P); *6455* (P); *6466* (P); *8634* (P); *Moungazi 1698* (B, BR,BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *van Valkenburg 2943* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Wilks 999* (LBV); *1013* (LBV); *1013 A* (LBV); *1026* (LBV); *1068* (LBV) det.: Wilks, 1985; *1339* (MO); *1609* (MO).♦ *Entandrophragma candollei* Harms

Lit.: Staner, P. & Gilbert, G., 1958. Fl. Afr. Centr. 7: 189.

Prov.: OI, OL, WN.

Breteler 14769 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Le Testu 9321* (P); *Reitsma 2709* (WAG) det.: Reitsma, 1987.♦ *Entandrophragma cylindricum* (Sprague) Sprague

Lit.: Styles, B.T. & White, F., 1991. Meliaceae, Fl. Trop. E.

Afr.: 50.

Prov.: OI.

Wilks 1454 (MO, WAG).♦ *Entandrophragma utile* (Dawe & Sprague) Sprague

Lit.: Styles, B.T. & White, F., 1991. Meliaceae, Fl. Trop. E.

Afr.: 52.

Prov.: ES, NG, NY, OI. Alt.: 50 - 850m.

Gentry 33537 (MO); *Le Testu 2305* (P); *5035* (P); *Simons 634* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Wilks 816* (LBV); *1055* (LBV).♦ *Guarea* Allam ex L.

Lit.: Pennington, T.D. & Styles, B.T., 1975. Blumea 22: 494.

Prov.: ES, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 770m.

Breteler 12221 (WAG); *Chevalier 26521* (P, WAG); *Dibata 1138* (MO); *Dorr 4236* (MO); *Florence 156* (P); *203* (P) CF; *556* (P); *639* (P); *680* (P); *912* (P); *1174* (P); *1269* (P); *1344* (P); *1349* (P); *1437* (P); *1465* (P); *1749* (P); *1763* (P); *Gentry 33622* (MO) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *33669* (MO) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *33743* (MO) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *N. Hallé 3030* (P) CF; *3870* (P); *5222* (P); *5231* (P); *Klaine 3290* (P); *3295* (P); *3313* (P); *van der Maesen 5411* (LBV, WAG); *McPherson 17046* (MO); *17956* (MO); *Mouandza Mbembo 172* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Moungazi 1526* (K, LBV, P, WAG); *Ngok Banak 1755* (LBV, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *Wilks 1108* (LBV); *AP 3461* (LBV, WAG) CF.♦ *Guarea cedrata* (A.Chev.) Pellegr.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 706; Pellegrin, F., 1939. Bull. Soc. Bot. Fr. 86: 480.

Prov.: ES, MO, NY, OI.

Floret 1493 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *de Saint Aubin SRFG 2041* (P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *Wilks 1377* (MO, WAG); *1499* (MO, WAG).♦ *Guarea glomerulata* HarmsSyn.: *Guarea claessensii* De Wild.

Lit.: Staner, P. & Gilbert, G., 1958. Fl. Afr. Centr. 7: 205-206.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.:

300 - 1020m.

Arends 603 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *Azizet Issembé 229* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Breteler 7612* (WAG) CF det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *8237* (WAG) CF det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *8793* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *9488* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *10764* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *11261* (WAG) det.: Cheek, 1994; *12284* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *14127* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *15726* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 80* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *104* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *420* (WAG) CF det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Dibata 250* (MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Dorr 4216* (MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1985; *Florence 20* (P); *136* (P); *152* (P); *165* (P); *Gentry 33013* (MO); *33039* (MO); *33172* (MO); *33757* (MO); *N. Hallé 893* (P); *C. Jeffrey 84* (K, P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Le Testu 2261* (P, WAG); *5884* (P, WAG); *7271* (P); *7327* (P); *8611* (BM, P, WAG); *8694* (P); *Leal 263* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *A.M. Louis 922* (WAG) CF det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *987* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *1440* (LBV) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *2349* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Minkébé Series W 612* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *van der Maesen 5667* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *5836* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *Mayombo-Nzengue 189* (LBV); *539* (LBV); *McPherson 17955* (MO) det.: McPherson, 2000; *Nguema Miyono 1978* (LBV); *Niangadouma 92* (LBV); *Reitsma 888* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *1100* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *1930* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *1986* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1164* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *J. Stone 3569* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Strijk 116* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *264* (LBV, WAG) det.:

Strijk, 2003; *van Valkenburg 2643* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *2758* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Wieringa 252* (WAG) det.: Breteler, 1995; *368* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *953* (MPU, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *3663* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001; *3834* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001; *3942* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001; *4476* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 10169* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *10364* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *10471* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *11748* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 123* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *468* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *Wilks 1162* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *1305* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *AP 3411* (LBV, WAG).

♦ *Guarea laurentii* De Wild.
Lit.: Staner, P. & Gilbert, G., 1958. Fl. Afr. Centr. 7: 203-204.
Prov.: OI. Alt.: 740 - 770m.
Gentry 33641 (MO).

♦ *Guarea mayombensis* Pellegr.
Syn.: *Leplaea mayombensis* (Pellegr.) Staner
Lit.: Pennington, T.D. & Styles, B.T., 1975. Blumea 22: 495, 497.
Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 350m.
N. Hallé 4237 (P); *N. Hallé & Le Thomas 91* (P); *426* (P); *429* (P); *Le Testu 1990*, Type de *Guarea mayombensis* Pellegr. (holo- P, iso- BM, WAG); *8798* (BM, P, WAG) det.: Pellegrin, 1932; *8863* (BM, P); *van Valkenburg 2771* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005.

♦ *Guarea ngounyensis* Pellegr.
Endémique!
Lit.: Pellegrin, F., 1939. Bull. Soc. Bot. Fr. 86: 151.
Prov.: NG.
Obs.: Certainement un synonyme de *Guarea glomerulata* Harms.
Le Testu 5420, Type de *Guarea ngounyensis* Pellegr. (syn- BM, P, WAG); *5702*, Type de *Guarea ngounyensis* Pellegr. (syn- BM, P).

♦ *Guarea oyemensis* Pellegr.
Endémique!
Lit.: Pellegrin, F., 1939. Bull. Soc. Bot. Fr. 86: 152-153.
Prov.: WN.
Obs.: Certainement un synonyme de *Guarea mayombensis* Pellegr.
Le Testu 9531, Type de *Guarea oyemensis* Pellegr. (holo- P, iso- BM, K, WAG).

♦ *Guarea thompsonii* Sprague & Hutch.
Syn.: *Guarea le-testui* Pellegr.
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 707.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 300 - 600m.
Breteler 15389 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Chevalier 33689* (P, WAG) CF det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Le Testu 6079*, Type de *Guarea le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- BM, WAG); *9467* (BM, P); *Reitsma 1970* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3220* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *de Saint Aubin SRFG 2101* (P, WAG); *Sosef 1504* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Wilks 1466* (MO).

♦ *Heckeldora* Pierre
Lit.: Pennington, T.D. & Styles, B.T., 1975. Blumea 22: 491;
Pierre, L., 1897. Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 2.
Prov.: ES, WN. Alt.: 20 - 610m.
Obs.: Genre en cours de révision par J.J.F.E. de Wilde.
N. Hallé 5313 (P) CF; *Klaine 2408* (P); *2490* (P); *2832* (P); *3265* (P); *A.M. Louis 1904* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *van der Maesen 5396* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Nguema Miyono 2017* (LBV); *Trilles 99* (P).

♦ *Heckeldora staudtii* (Harms) Staner
Syn.: *Heckeldora angustifolia* Pierre; *Heckeldora latifolia* Pierre
Lit.: Staner, P., 1941. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 16: 207.
Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 700m.
Breteler 6583 (WAG); *8536* (WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 375* (WAG); *Klaine 431* (P); *432*, Type de *Heckeldora latifolia* Pierre (holo- P); *489* (P); *701* (P); *1555* (P); *2162* (P); *2163* (P); *2238* (P); *2604* (P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *2734* (P); *Le Testu 8891* (BM, P); *A.M. Louis 100* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Mayombo-Nzengue 289* (LBV); *Ngok Banak 1034* (BRLU, LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Wieringa 840* (LBV, WAG) det.:

J.J.F.E. de Wilde, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 8888* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *9130* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *10470* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *11732* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 490* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987.

♦ *Heckeldora trifoliolata* J.J.de Wilde ined.
Prov.: NY. Alt.: 480m.
Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Haegens 108 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Le Testu 5118* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde; *A.M. Louis 187* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Reitsma 3227* (LBV) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11594*, Type de *Heckeldora trifoliolata* J.J. de Wilde ined. (holo- WAG).

♦ *Heckeldora zenkeri* (Harms) Staner
Syn.: *Guarea zenkeri* Harms.
Lit.: Staner, P., 1941. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 16: 207.
Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 300 - 800m.

Breteler 15727 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 317* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Klaine 431 bis* (P) det.: Pellegrin, 1939; *Le Testu 7746* (BM, P); *van der Maesen 5563* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *5631* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Ngok Banak 1844* (LBV, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2003; *Wieringa 3892* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *3984* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 290* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005.

♦ *Khaya ivorensis* A.Chev.
Syn.: *Khaya klainei* Pierre ex A.Chev.
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 699.
Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 550m.

Klaine 2450, Type de *Khaya klainei* Pierre ex A.Chev. (P); *Le Testu 2262* (P); *7405* (P); *Wieringa 3973* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001; *Wilks 799* (LBV).

♦ *Khaya senegalensis* A.Juss.
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 698.
Prov.: ES.

Klaine 2836 (P).
♦ *Lovoa trichilioides* Harms
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 702.
Prov.: ES, HO, NY, OI, OL, WN. Alt.: 300 - 480m.

Breteler 15447 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata 394* (LBV); *Gentry 33513* (MO); *N. Hallé & Le Thomas 88* (P); *110* (P); *Klaine s.n.* (MO); *1440 bis* (P); *Le Testu 1899* (P); *9616* (P); *9642* (P); *Reitsma 2772* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wilks 926* (LBV).

♦ *Pterorhachis le-testui* Pellegr.
Endémique!
Lit.: Pellegrin, F., 1955. Bull. Soc. Bot. Fr. 102: 328-329.
Prov.: MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 300 - 500m.

Breteler 6543 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *9927* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *10572* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *13200* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *14089* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 737* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *Dibata 50* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *Florence 281* (P); *992* (P); *N. Hallé 2658* (P); *3692* (P) CF; *Le Testu 6327*, Type de *Pterorhachis le-testui* Pellegr. (holo- P); *7263* (P); *7426* (P); *7427* (P); *Leeuwenberg 13513* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *A.M. Louis 518* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *van der Maesen 5577* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004.

♦ *Pterorhachis zenkeri* Harms
Lit.: Harms, H., 1940. Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam., ed. 2, 19-b1: 94-95.
Prov.: OI. Alt.: 350m.
Reitsma 3082 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 589* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

♦ *Trichilia* P.Browne
Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 1968. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1968-2: 9-10.
Prov.: ES, HO, MO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 950m.
Florence 478 (P); *850* (P) CF; *1182* (P); *1540* (P); *N. Hallé & Le Thomas 168* (P) CF; *500* (P); *514* (P); *Klaine 2499* (P); *2713* (P); *3058* (P); *3163* (P); *3238* (P); *Mouandza Mbembo 296* (LBV); *304* (LBV); *Moukambi 12* (WAG, WILKS) CF det.: Wilks, 1997; *Ngok Banak 1205* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Ekomo 589* (LBV); *Nguema*



Miyono 1477 (LBV); *Niangadouma 204* (LBV, MO); *Reitsma 3649* (WAG); *Simons 662* (LBV, WAG); *Sosef 688* (LBV, WAG); *Touzet 44* (P); *47* (P); *Wilks 2235* (LBV, WAG); *2436* (LBV, WAG).

◆ *Trichilia gilgiana* Harms

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 1968. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1968-2: 76.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 770m.

Arends 471 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *Breteler 8737* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *11394* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1992; *15481* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1999; *Gentry 33120* (MO) det.: Gentry; *33611* (MO) det.: Gereau, 1987; *Le Testu 1614* (P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *1734* (P); *5154* (P); *7204* (P); *7956* (P); *8706* (P); *McPherson 16589* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *16616* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Reitsma 2175* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *3231* (WAG); *3506* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 11207* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994; *11523* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1999; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 421* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *Wilks 1351* (MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *1354* (MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *1482* (G, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005.

◆ *Trichilia gillettii* De Wild.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 1968. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1968-2: 83.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 20 - 480m.

Breteler 8209 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *13160* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001; *15365* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1999; *15431* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1999; *Gentry 33294* (MO); *Le Testu 2275* (P); *6477* (P); *7875* (P); *McPherson 15278* (MO) det.: McPherson, 1991; *16931* (MO) det.: McPherson, 1997.

◆ *Trichilia monadelpha* (Thonn.) J.J.de Wilde

Syn.: *Trichilia heudelotii* Planch. ex Oliv.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 1968. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1968-2: 108.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 6 - 200m.

Bourobou 422 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *N. Hallé 1641 bis* (P); *4348* (P); *N. Hallé & Le Thomas 699* (P); *van den Houten 55* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *A.M. Louis 1128* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *Minkébé Series W 660* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *Reitsma 2849* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Simons 590* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2003; *Sosef 771* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *1387* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1393* (LBV) det.: Breteler, 2000; *van Valkenburg 2910* (BR, LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *L.J.T. White 278* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 2477* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *2483* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *2948* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005.

◆ *Trichilia prieuriana* A.Juss.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 1968. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1968-2: 130.

Prov.: NY, OI, OM, WN. Alt.: 100 - 200m.

Florence 1292 (P); *1537* (P) CF; *Minkébé Series E 319* (WAG) det.: Mounqazi, 1990; *Sosef 1403* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1509* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1562* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White 893* (MO, SEGC); *L.J.T. White (serie 1) 58* (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Trichilia prieuriana* A.Juss.

subsp. *vermoesenii* J.J.de Wilde

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 1968. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1968-2: 139.

Prov.: HO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 200m.

Florence 229 (P) CF; *367* (P); *952* (P); *974* (P); *Le Testu 1727* (P); *2025* (P); *5013* (P); *8011* (P); *8068* (P); *Reitsma 3128* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Voysey 2* (E) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9347* (BR, LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *9407* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990.

◆ *Trichilia rubescens* Oliv.

Syn.: *Trichilia papillosa* Pierre ex A.Chev.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 1968. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1968-2: 161.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, WN. Alt.: 15 - 980m.

Breteler 12459 (WAG) CF det.: Breteler, 1993; *14004* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 488* (WAG) det.:

J.J.F.E. de Wilde, 1983; *671* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Floret 1340* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *1341* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *1477* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *1494* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *1536* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *1823* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1005; *Gentry 33073* (MO); *33580* (MO, WAG); *N. Hallé 2236* (P); *N. Hallé & Le Thomas 16* (P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1968; *323* (P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1968; *Klaine 414 a* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1968; *1233*, det.: J.J.F.E. de Wilde, 1968, *Type de Trichilia papillosa Pierre ex A.Chev. (syn- P, WAG)*; *1465*, det.: J.J.F.E. de Wilde, 1968, *Type de Trichilia papillosa Pierre ex A.Chev. (syn- P)*; *1936* (P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1968; *3264* (P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *Le Testu 5499* (P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1968; *5504* (P); *5544* (P); *A.M. Louis 311* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *348* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *McPherson 13898* (MO, WAG) det.: A.M. Louis & McPherson, 1989; *Ngok Banak 1905* (LBV, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2003; *Simons 666* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Wieringa 3657* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 930* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

◆ *Trichilia tessmannii* Harms

Syn.: *Trichilia lanata* A.Chev.; *Trichilia le-testui* Pellegr.

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 1968. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1968-2: 171.

Prov.: NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 220m.

Dibata 441 (LBV, WAG, WILKS) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1988; *Florence 1419* (P); *1548* (P); *Le Testu 7406*, *Type de Trichilia le-testui Pellegr. (holo- P)*; *8031* (P, WAG); *9409* (P); *9437* (P); *9583* (P); *Minkébé Series W 2* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *McPherson 17036* (MO) det.: McPherson, 1997; *van Valkenburg 2898* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005.

◆ *Trichilia welwitschii* C.DC.

Syn.: *Trichilia caloneura* Pierre ex Pellegr.; *Trichilia zenkeri* Harms

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 1968. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1968-2: 181.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 1 - 1020m.

Breteler 7766 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *Klaine 122* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1968; *486*, det.: J.J.F.E. de Wilde, 1968, *Type de Trichilia caloneura Pierre ex Pellegr. (holo- P)*; *2386* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1968; *Le Testu 1444* (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1968; *1635* (P); *1816* (P); *1867* (P); *5016* (P); *7318* (P); *7455* (P); *7550* (P); *8389* (P); *A.M. Louis 979* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *1169* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *1353* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *Minkébé Series AM 31* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1990; *Reitsma 2486* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde; *van Valkenburg 2618* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Wieringa 3535* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2001.

◆ *Trichilia zewaldae* J.J.de Wilde

Lit.: Wilde, J.J.F.E. de, 1968. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1968-2: 190.

Prov.: NG. Alt.: 1020m.

A.M. Louis 1003 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987.

◆ *Turraea* L.

Lit.: Pennington, T.D. & Styles, B.T., 1975. Blumea 22: 455.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 10 - 572m.


N. Hallé 1369 (P) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2004; *5037* (P); *N. Hallé & Le Thomas 340* (P); *Klaine 372* (P); *1210* (P); *1215* (P); *A.M. Louis 1576* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *McPherson 16093* (MO); *Parmentier 733* (BRLU); *892* (BRLU).

◆ *Turraea cabrae* De Wild. & T.Durand

Lit.: Staner, P. & Gilbert, G., 1958. Fl. Afr. Centr. 7: 150-151.

Prov.: HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 300 - 1000m.

Breteler 14210 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 252* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *417* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *717* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *744* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Florence 2* (P); *303* (P); *636* (P); *N. Hallé 886* (P); *1109* (P); *2839* (P); *Le Testu 1319* (P); *5247* (P); *6493* (P); *7059* (P); *7967* (P); *8132* (P); *8881* (P); *9088* (P); *A.M. Louis 2905* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Parmentier 430* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *743* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Reitsma 1487* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 538* (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.



- ◆ *Turraea vogelii* Hook.f. ex Benth.
Lit.: Styles, B.T. & White, F., 1991. Meliaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 14-16.
Prov.: ES, HO, NG, OL. Alt.: 10 - 150m.
Arends 710 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *Breteler 12462* (WAG) det.: Breteler, 1994; *N. Hallé 5851* (P); *Jongkind 1331* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *5907* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 116* (P); *Le Testu 2210* (P); *5191* (P); *8686* (P); *A.M. Louis 1988* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Reitsma 2035* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *2843* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Trilles 51* (P); *J.J.F.E. de Wilde 10882* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *11004* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wilks 2093* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.
- ◆ *Turraeanthus* Baill.
Lit.: Pennington, T.D. & Styles, B.T., 1975. Blumea 22: 493-494.
Prov.: ES, OL, WN.
Klaine 2864 (P); *van der Maesen 5755* (LBV, WAG); *Wilks 1711* (LBV, WAG).
- ◆ *Turraeanthus africanus* (Welw. ex C.DC.) Pellegr.
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 707.
Prov.: NG, OI, OL, WN.
Le Testu 5295 (P); *6443* (P); *7314* (P); *8335* (P); *8659* (P); *9412* (P); *Wilks 1596* (MO, WAG); *1658* (MO, WAG); *1707* (LBV); *1945* (MO, WAG) det.: Wilks.
- ◆ *Turraeanthus longipes* Baill.
Lit.: Baillon, H., 1874. Adansonia 11: 262.
Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 30 - 700m.
Breteler 6551 (WAG) det.: Styles, 1971; *8272* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *15660* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 788* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Floret 1721* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Klaine 398* (P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2005; *Le Testu 2287* (P); *5500* (P); *5908* (P); *6328* (P); *8469* (P); *8989* (P); *9175* (P); *A.M. Louis 511* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *1061* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *McPherson 16601* (MO, WAG) det.: Gereau, 1997; *Nguema Miyono 1902* (LBV); *Reitsma 3192* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 10429* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 487* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987; *491* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1987.

MELIANTHACEAE

- ◆ *Bersama* Fresen.
Lit.: Verdcourt, B., 1958. Melianthaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 1; Hallé, N., 1962. Fl. Gabon 4: 3.
Prov.: ES, NG, OL.
N. Hallé 4302 (P); *Le Testu 5944* (P); *8114* (P); *8618* (P); *8842* (P).
- ◆ *Bersama abyssinica* Fresen.
Lit.: Verdcourt, B., 1958. Melianthaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 2.
Prov.: WN. Alt.: 500m.
Leeuwenberg 13490 (WAG) det.: Breteler, 1993.
- ◆ *Bersama abyssinica* Fresen.
subsp. *paullinioides* (Planch.) Verdc.
Syn.: *Bersama myriantha* Gilg & Bremek.; *Bersama paullinioides* (Planch.) Baker
Lit.: Verdcourt, B., 1958. Melianthaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 5.
Prov.: OI.
Florence 1883 (P) CF.
- ◆ *Bersama maxima* Baker
Lit.: Hallé, N., 1962. Fl. Gabon 4: 7.
Prov.: NY. Alt.: 100m.
Le Testu 2055 (P); *Sosef 872* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

MENISPERMACEAE

- Nombre d'échantillons non-identifiés: 38.
- ◆ *Albertisia* Becc.
Syn.: *Epinetrum* Hiern
Lit.: Forman, L.L., 1975. Kew Bull. 30: 82.
Prov.: NG. Alt.: 300m.
Breteler 7787 (WAG).
- ◆ *Albertisia capituliflora* (Diels) Forman
Lit.: Forman, L.L., 1975. Kew Bull. 30: 83; Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 43-45.
Prov.: HO. Alt.: 465m.
Walters 1245 (MO) det.: R. Ortiz, 2003.
- ◆ *Albertisia porcata* Breteler
Endémique!
Lit.: Breteler, F.J., 1990. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 60: 405-407.
Prov.: OL. Alt.: 250m.
Breteler 10000, Type de *Albertisia porcata* Breteler (holo- WAG, iso- LBV); *McPherson 16678* (MO).
- ◆ *Albertisia villosa* (Exell) Forman
Lit.: Forman, L.L., 1975. Kew Bull. 30: 84; Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 44-46.
Prov.: OI, OL.
Binot 177 (BRLU); *Breteler 15080* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999.
- ◆ *Anisocycla jollyana* (Pierre) Diels
Syn.: *Glossopholis? jollyana* Pierre
Subendémique!
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 100-102.
Prov.: ES.
Jolly 27, det.: Troupin, 1962, Type de *Glossopholis? jollyana* Pierre (holo- P); *Klaine 2288* (P); *2396* (P); *2423* (P) det.: Troupin, 1960.
- ◆ *Beirnaertia cabindensis* (Exell & Mendonça) Troupin
Syn.: *Beirnaertia yangambiensis* Louis ex Troupin; *Tiliacora cabindensis* Exell & Mendonça
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 111-113.
Prov.: HO, MO. Alt.: 400 - 420m.
Breteler 10374 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *12418* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Walters 1024* (LBV, MO) det.: Walters, 2002; *1267* (MO) det.: Walters, 2003.
- ◆ *Chasmanthera welwitschii* Hiern
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 159-161.
Prov.: NY.
Le Testu 1837 (P) det.: Troupin, 1962.
- ◆ *Cissampelos* L.
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 262-303.
Prov.: OM.
Breteler 14625 (LBV, WAG).
- ◆ *Cissampelos mucronata* A.Rich.
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 279-286.
Prov.: NY, OI. Alt.: 110m.
Lejoly 93/ 153 (BRLU); *Sosef 964* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.
- ◆ *Cissampelos owariensis* P.Beauv.
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 287-292.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 1 - 30m.
Breteler 14296 (WAG) det.: Breteler, 1997; *Florence 1297* (P); *N. Hallé 2636* (P); *3204* (P); *3423* (P); *Klaine 51* (P, WAG) det.: Troupin, 1960; *1052* (P) det.: Troupin, 1960; *3116* (P) det.: Troupin, 1960; *Le Testu 7231* (P); *7268* (P); *Leeuwenberg 12417* (WAG) det.: A.J.F.M. Dekker, 1982; *A.M. Louis 1769* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *1770* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *Reitsma 2807* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 4359* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9226* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *11332* (WAG) det.: Jongkind, 2001.
- ◆ *Dioscoreophyllum* Engl.
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 129-142.
Prov.: ES, NG, OI.
Florence 1579 (P); *Klaine 3162* (P); *A.M. Louis 1441* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984.



◆ *Dioscoreophyllum cumminsii* (Stapf) Diels

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 133-138.
Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 120m.

Breteler 11151 (WAG) det.: Breteler, 1992; *Florence 665* (P); *Le Testu 2020* (P); *Reitsma 993* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Sosef 1347* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Dioscoreophyllum cumminsii* (Stapf) Diels
var. *cumminsii*

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 134-137.
Prov.: ES.

Klaine 2106 (P) det.: Troupin, 1960; *2751* (P); *2753* (P) det.: Troupin, 1960; *2754* (P) det.: Troupin, 1960; *2919* (P); *3196* (P) det.: Troupin, 1960.

◆ *Dioscoreophyllum volkensii* Engl.

Syn.: *Dioscoreophyllum tenerum* Engl.

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 138-142.
Prov.: OI.

N. Hallé 1430 (P); *Reitsma 3080* (WAG) det.: Jongkind, 1997.

◆ *Jateorhiza* Miers

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 148-156.
Prov.: NY. Alt.: 100m.

Sosef 844 (LBV, WAG).

◆ *Jateorhiza macrantha* (Hook.f.) Exell & Mendonça

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 153-156.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 750m.

Dibata 311 (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *N. Hallé 2752* (P); *3130* (P); *4902* (P); *Klaine 88* (P) det.: Troupin, 1960; *154* (P); *Le Testu 1203* (P); *7239* (P); *Leeuwenberg 12486* (WAG) det.: A.J.F.M. Dekker, 1982; *12555* (WAG) det.: A.J.F.M. Dekker, 1982; *A.M. Louis 208* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1129* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1432* (WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 15840* (MO) det.: McPherson, 1992; *Reitsma 2034* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 904* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Wieringa 2875* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *4009* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *4422* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9141* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1990; *11008* (WAG) CF det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *11676* (WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Kolobopetalum* Engl.

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 178-187.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 780m.

Breteler 8041 (WAG); *12292* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *12313* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *N. Hallé 1120* (P) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 2766* (P); *Ngok Banak 1432* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Sosef 928* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa 3168* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9994* (WAG) det.: Jongkind, 1997.

◆ *Kolobopetalum auriculatum* Engl.

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 180-182.
Prov.: ES, OL. Alt.: 10 - 180m.

Breteler 10780 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Klaine 1063* (P) det.: Troupin, 1960; *2232* (P) det.: Troupin, 1960; *2264* (P) det.: Troupin, 1960; *2356* (P) det.: Troupin, 1960; *2749* (BR, P); *Reitsma 1337* (WAG) det.: Bos, 1991; *2123* (WAG) det.: Breteler, 1990; *2138* (WAG) CF det.: Breteler, 1990; *Wieringa 436* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11007* (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Kolobopetalum ovatum* Stapf

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 185-186.
Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 5 - 530m.

Arends 592 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Jongkind 5903* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 1413* (P) det.: Troupin, 1960; *1686* (P) det.: Troupin, 1960; *A.M. Louis 193* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Wieringa 3679* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9142* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Leptoterantha mayumbensis* (Exell) Troupin

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 210-212.
Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 635m.

Breteler 9847 (WAG) det.: Breteler, 1990; *N. Hallé 1505* (P); *Klaine 2569* (P) det.: Troupin, 1960; *Le Testu 7848* (P); *Ngok Banak 1544* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Limaciopsis loangensis* Engl.

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 218-220.
Prov.: NY.

Le Testu 2111 (P) det.: Troupin, 1962.

◆ *Penianthus* Miers

Lit.: Dekker, A.J.F.M., 1983. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 53: 41-43.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 586m.

Florence 1810 (P); *Klaine 2671 bis* (P); *Strijk 438* (WAG).

◆ *Penianthus longifolius* Miers

Syn.: *Penianthus klaineanus* Pierre

Lit.: Dekker, A.J.F.M., 1983. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 53: 46-52.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 900m.

Breteler 8309 (WAG) det.: Breteler, 1990; *10966* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11257* (WAG) det.: Breteler, 1992; *14179* (WAG) det.: Breteler, 1997; *Florence 202* (P); *Floret 1365* (LBV, WAG) det.: Floret, 1985; *1423* (LBV) det.: Floret, 1984; *N. Hallé 709* (P); *1026* (P); *2449* (P); *3026* (P); *3040* (P); *4056* (P); *4858* (P); *N. Hallé & Le Thomas 37* (P); *455* (P); *Klaine 776 b*, det.: A.J.F.M. Dekker, 1983, *Type de Penianthus klaineanus* Pierre (holo- P); *1362* (P) det.: Troupin, 1960; *1624* (P); *1649* (P); *2307* (P) det.: Troupin, 1960; *2545* (P); *2671* (P); *Le Testu 1487* (P); *A.M. Louis 444* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Ngok Banak 1126* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Miyono 1894* (LBV); *Nzabi 63* (LBV) det.: Nzabi, 2004; *Reitsma 2693* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 603* (LBV) det.: Azizet Issembé, 1999; *Strijk 121* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *Wieringa 3166* (WAG) det.: Wieringa, 2002; *4418* (WAG) det.: Breteler & Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 171* (WAG) det.: A.J.F.M. Dekker, 1983.

◆ *Rhigiocarya* Miers

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 167-173.
Prov.: ES.

Klaine 2889 (P).

◆ *Rhigiocarya racemifera* Miers

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 168-171.
Prov.: ES, OL.

Klaine 490 (P) det.: Troupin, 1960; *1892* (P) det.: Troupin, 1960; *2852* (P) det.: Troupin, 1960; *3243* (P) det.: Troupin, 1960; *Le Testu 7069* (P).

◆ *Sarcolophium suberosum* (Diels) Troupin

Syn.: *Kolobopetalum suberosum* Diels

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 175-177.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL. Alt.: 80 - 500m.

Breteler 8050 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *12819* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *13219* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *Klaine 1983* (P) det.: Troupin, 1960; *2029* (P) det.: Troupin, 1960; *2134* (P) det.: Troupin, 1960; *2438* (P) det.: Troupin, 1960; *2748* (P) det.: Troupin, 1960; *2838*, det.: Troupin, 1960, *Type de Kolobopetalum suberosum* Diels (holo- P); *3109* (P) det.: Troupin, 1960; *Leeuwenberg 11553* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Wieringa 5494* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Stephania* Lour.

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 237-261.
Prov.: ES, OI.

Florence 1537 b (P); *Klaine 795* (P); *798* (P); *1518* (P); *1672* (P).

◆ *Stephania dinklagei* (Engl.) Diels

Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 258-261.
Prov.: NY, OI. Alt.: 200 - 310m.

N. Hallé 1331 (P); *N. Hallé & Le Thomas 332* (P) det.: Troupin, 1980; *Jongkind 5812* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Leeuwenberg 12455* (WAG) det.: A.J.F.M. Dekker, 1982.



- ◆ *Stephania laetificata* (Miers) Benth.
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 256-258.
Prov.: ES, NY, OI, OM. Alt.: 250m.
Breteler 11551 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *N. Hallé 2772* (P); *Klaine 472* (P) det.: Troupin, 1960; *Le Testu 1946* (P); *J.J.F.E. de Wilde 10340* (WAG) det.: Breteler, 1991.
- ◆ *Synclisia scabrida* Miers
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 24-27.
Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 5 - 480m.
Breteler 8386 (WAG) det.: Breteler, 1990; *12148* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Florence 884* (P); *1396* (P); *1402* (P); *1506* (P); *Gentry 33105* (MO); *Klaine 1568* (P); *A.M. Louis 2929* (LBV); *Mann 986*, Type de *Synclisia scabrida* Miers (holo- K, iso- BM, P); *Wieringa 2468* (WAG) det.: Breteler, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 919* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: A.J.F.M. Dekker, 1983.
- ◆ *Syntriandrium preussii* Engl.
Syn.: *Syntriandrium edentatum* Engl.
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 144-147.
Prov.: ES, OI, OL.
Breteler 11154 (WAG) det.: Breteler, 1992; *N. Hallé 1212* (P) det.: Troupin, 1980; *Klaine 1868* (P) det.: Troupin, 1960; *2171* (P) det.: Troupin, 1960; *2538 bis* (P) det.: Troupin, 1960; *3277* (P) det.: Troupin, 1960.
- ◆ *Syrrheonema* Miers
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 103-109.
Prov.: OI.
Florence 1903 (P).
- ◆ *Syrrheonema fasciculatum* Miers
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 104-106.
Prov.: ES, OI.
Florence 369 (P); *Klaine 1588* (P) det.: Troupin, 1960; *2580* (P) det.: Troupin, 1960.
- ◆ *Tiliacora* Colebr.
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 47-74.
Prov.: ES, MO, OI, WN. Alt.: 25 - 840m.
Breteler 13055 (WAG); *Florence 1893* (P); *1928* (P); *Gentry 33394* (MO); *Klaine 2558 bis* (P); *2977* (P); *2998* (P); *2999* (P); *Le Testu 9525* (P); *Wieringa 3924* (LBV, WAG).
- ◆ *Tiliacora funifera* (Miers) Oliv.
Syn.: *Tiliacora warneckei* Engl. ex Diels
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 58-63.
Prov.: MO.
van Nek 622 (WAG) det.: Jongkind, 1997.
- ◆ *Tiliacora gabonensis* Troupin
Endémique!
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 69-70.
Prov.: HO, MO, OI, OL, WN. Alt.: 20 - 640m.
Florence 638 (P); *1172* (P); *1543* (P); *Le Testu 7899*, Type de *Tiliacora gabonensis* Troupin (holo- P, iso- BR, MO); *McPherson 15196* (MO) det.: McPherson, 1991; *15224* (MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 1896* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Walters 1159* (LBV, MO) det.: R. Ortiz, 2003.
- ◆ *Tiliacora klaineana* (Pierre) Diels
Syn.: *Glossopholis klaineana* Pierre
Endémique!
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 68-69.
Prov.: ES.
Klaine 981, det.: Troupin, 1960, Type de *Glossopholis klaineana* Pierre (holo- P); *1679* (P); *2019* (P); *2094* (P) det.: Troupin, 1960; *2558* (P) det.: Troupin, 1960; *2978* (P); *2979* (P); *2980* (P).

- ◆ *Tiliacora macrophylla* (Pierre) Diels
Syn.: *Glossopholis macrophylla* Pierre; *Tiliacora soyauxii* Engl.
Endémique!
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 51-52.
Prov.: ES.
Klaine 1275, det.: Troupin, 1960, Type de *Glossopholis macrophylla* Pierre (lecto- P); *2876* (P) det.: Troupin, 1960; *3258* (P) det.: Troupin, 1960; *3347* (P) det.: Troupin, 1960; *Soyaux 412*, Type de *Tiliacora soyauxii* Engl. (lecto- K).
- ◆ *Tiliacora odorata* Engl.
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 71-72.
Prov.: NG.
Le Testu 5222 (P) det.: Troupin, 1962.
- ◆ *Tiliacora ovalis* (Pierre) Diels
Syn.: *Sebicea ovalis* Pierre
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 70-71.
Prov.: ES, NG.
Klaine 961, det.: Troupin, 1960, Type de *Sebicea ovalis* Pierre (holo- P); *2976 bis* (P) det.: Troupin, 1960; *Le Testu 2276* (P).
- ◆ *Tinospora* Miers
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 191-207.
Prov.: ES.
Klaine 2394 (P).
- ◆ *Tinospora penninervifolia* (Troupin) Troupin
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 206.
Prov.: ES.
Breteler 14271 (WAG) det.: Breteler, 1997; *A.M. Louis 86* (WAG) det.: Breteler, 1983.
- ◆ *Triclisia* Benth.
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 75-94.
Prov.: ES, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 758m.
van Bergen 110 (WAG); *Binot 214* (BRLU); *Breteler 11255* (WAG); *N. Hallé 4312* (P); *Le Testu 7273* (P); *8503* (P); *McPherson 15830* (MO); *Ngok Banak 1404* (BRLU, LBV, WAG); *Wieringa 642* (WAG) det.: Jongkind, 1997.
- ◆ *Triclisia dictyophylla* Diels
Syn.: *Triclisia gillettii* (De Wild.) Staner
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 88-92.
Prov.: NG, NY, OI. Alt.: 200 - 880m.
Binot 213 (BRLU); *Le Testu 1383* (P) det.: Troupin, 1962; *Reitsma 3468* (WAG) det.: Breteler, 1990; *Wieringa 4000* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *5115* (WAG) det.: Wieringa, 2005.
- ◆ *Triclisia patens* Oliv.
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 82-85.
Prov.: HO.
Breteler 6496 (WAG) CF det.: Breteler, 1987.
- ◆ *Triclisia saclexii* (Pierre) Diels
Lit.: Troupin, G., 1962. Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s. 13-2: 80-82.
Prov.: HO, NY, OL. Alt.: 250 - 290m.
Breteler 6993 (WAG) det.: Jongkind, 1999; *A.M. Louis 638* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 8936* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999.

MENYANTHACEAE

- ◆ *Nymphoides* Hill
Lit.: Whitehouse, Chr., 1996. Menyanthaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 1; Raynal, A., 1974. Adansonia, sér. 2, 14: 227-270.
Prov.: OM.
Breteler 14466 (WAG) det.: Jongkind, 2002.



◆ *Nymphoides forbesiana* (Griseb.) Kuntze
Lit.: Whitehouse, Chr., 1996. Menyanthaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 3;
Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 4; Raynal, A., 1974.
Adansonia, sér. 2, 14: 424-426.
Prov.: NG, NY.

Le Testu 1529 (P) det.: A. Raynal, 1974; *5142* (P) det.: A. Raynal, 1974.

◆ *Nymphoides indica* (L.) Kuntze
Lit.: Whitehouse, Chr., 1996. Menyanthaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 2;
Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 2; Raynal, A., 1974.
Adansonia, sér. 2, 14: 416-421.
Prov.: NG, OI, OM. Alt.: 5 - 100m.

Le Testu 5853 (P) det.: A. Raynal, 1974; *A.M. Louis 3396* (LBV); *4051* (LBV); *McPherson 16903* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 3757* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Sosef 1685* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *L.J.T. White 1550* (MO) det.: McPherson, 2000.

MOLLUGINACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Mollugo nudicaulis* Lam.
Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 64.
Thollon 515 (P) det.: Cavaco, 1973.

MONIMIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Glossocalyx* Benth.
Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 105.
Prov.: MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 230m.

Breteler 10916 (WAG); *12588* (WAG); *Dibata 1127* (MO); *N. Hallé 3784* (P); *3810* (P); *4036* (P); *4186* (P); *Mayombo-Nzengue 205* (LBV); *Wieringa 3161* (WAG); *4404* (LBV, WAG).

◆ *Glossocalyx brevipes* Benth.
Syn.: *Glossocalyx staudtii* Engl.
Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 109.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 800m.

Arends 342 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 6553* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8646* (WAG) det.: Breteler, 1993; *8878* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12838* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *13029* (WAG) det.: Breteler, 1994; *15098* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 198* (WAG) det.: Breteler, 1986; *526* (WAG) det.: Breteler, 1986; *588* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Floret 1724* (WAG); *N. Hallé 879* (P); *2054* (P); *2329* (P); *Le Testu 7685* (P) det.: Fouilloy, 1965; *A.M. Louis 794* (WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 13723* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *16750* (MO) det.: McPherson, 1996; *Ngok Banak 1234* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 1509 A* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10282* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 81* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Glossocalyx longicuspis* Benth.
Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 107.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 150 - 500m.

Azizet Issembé 194 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 5706* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Florence 283* (P); *Floret 1454* (WAG) det.: Floret, 1983; *N. Hallé 2169* (P) det.: Fouilloy; *2182* (P) det.: Fouilloy; *3238* (P) det.: Fouilloy; *Klaine 527* (P) det.: Fouilloy, 1965; *1831* (P) det.: Fouilloy, 1965; *3075* (P) det.: Fouilloy, 1965; *Le Testu 1751* (P); *2176* (P); *6029* (P); *7985* (P) det.: Fouilloy, 1965; *A.M. Louis 394* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1203* (WAG) det.: Breteler, 1986; *2113* (LBV) det.: de Bruijn, 1986; *McPherson 13948* (MO, WAG) det.: D. Lorence, 1997; *van Nek 315* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Nguema Miyono 1362* (LBV); *Niangadouma 56* (LBV); *J.J.F.E. de Wilde 10448* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10467* (WAG) det.: Breteler, 1991; *11919* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

MORACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 16.

Antiaris toxicaria (Rumph. ex Pers.) Leschen.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 109-112.
Prov.: OI, WN. Alt.: 758 - 880m.

Dibata 442 (LBV); *Ngok Banak 1408* (BRLU, LBV, WAG); *Wieringa 3995* (WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001.

◆ *Antiaris toxicaria* (Rumph. ex Pers.) Leschen.
subsp. *welwitschii* (Engl.) C.C.Berg
var. *africana* (Engl.) C.C.Berg
Syn.: *Antiaris africana* Engl.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 109-112.
Prov.: OI.

Wilks 1525 (MO).

◆ *Antiaris toxicaria* (Rumph. ex Pers.) Leschen.
subsp. *welwitschii* (Engl.) C.C.Berg var. *welwitschii*
Syn.: *Antiaris welwitschii* Engl.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 112.
Prov.: NG.

Wilks 1072 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989.

◆ *Artocarpus altilis* (Parkinson) Fosberg
Syn.: *Artocarpus communis* J.R.Forst. & G.Forst.
Introduit!
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 22-24.
Prov.: OM. Alt.: 14m.

Mouandza Mbembo 313 (LBV).

◆ *Dorstenia* L.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 24-27.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 880m.

Azizet Issembé 234 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *305* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bourobou 39* (LBV); *586* (LBV, WAG); *605* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2002; *610* (LBV, WAG), 2; *Breteler 10128* (WAG); *12540* (WAG); *12977* (WAG); *13031* (WAG); *13994* (WAG); *14131* (WAG); *14168* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14299* (WAG); *15706* (LBV, WAG); *Florence 1624* (P); *Gentry 33176* (MO) det.: Gentry, 1981; *N. Hallé 614* (P); *659* (P); *1272* (P); *1323* (P); *3138* (P); *4614* (P); *Le Testu 5111* (P); *A.M. Louis 2125* (LBV); *2147* (LBV); *2705* (MO, WAG); *3260* (LBV, WAG); *3303* (LBV); *van Nek 719* (WAG); *Nguema Miyono 1286* (LBV); *1402* (LBV); *1946* (LBV); *1954* (LBV); *Niangadouma 254* (LBV); *418* (LBV, MO, WAG); *Sosef 636* (LBV); *Strijk 235* (WAG); *Wieringa 3999* (LBV, WAG); *4456* (WAG); *4545* (WAG); *4677* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11726* (WAG); *Wilks 1090* (LBV); *1091* (LBV); *1260* (LBV); *1276* (LBV); *1599* (MO, WAG).

◆ *Dorstenia africana* (Baill.) C.C.Berg
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 30.
Prov.: ES, NG, OL, WN. Alt.: 300m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 416 (WAG) det.: Hijman, 1983; *Floret 1325* (P, WAG) det.: Floret, 1983; *N. Hallé 649* (P); *738* (P); *Le Testu 2157* (P); *8604* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *9048* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *9362* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *A.M. Louis 470* (WAG) det.: C.C. Berg, 1987; *Touzet 37* (P) det.: Hijman, 1984.

◆ *Dorstenia barteri* Bureau
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 72.
Prov.: OI, WN. Alt.: 200 - 570m.

Parmentier 655 (BRLU); *L.J.T. White 156* (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Dorstenia barteri* Bureau
var. *multiradiata* (Engl.) Hijman & C.C.Berg
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 73.
Prov.: OL, OM. Alt.: 390 - 475m.

Breteler 9607 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *9669* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *9937* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *10026* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 776* (WAG) det.: Hijman, 1981; *van der Maesen 5665* (LBV, WAG) det.: Bos, 1996; *5714* (LBV, WAG) det.: Bos, 1996.

◆ *Dorstenia ciliata* Engl.
Syn.: *Dorstenia harmsiana* Engl. var. *harmsiana*
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 57.
Prov.: MO, OI, OM. Alt.: 710m.
Breteler 10284 (WAG) det.: Bos, 1996; *11058* (WAG) det.: Bos, 1996.



◆ *Dorstenia dinklagei* Engl. var. *brieyi* (De Wild.) Hijman
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 90.
Prov.: ES, MO, NY. Alt.: 10m.

Breteler 8305 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *10403* (WAG) det.: Bos, 1996; *Le Testu 1821* (P); *J.J.F.E. de Wilde 9200* (WAG) det.: Jongkind, 1989.

◆ *Dorstenia dinklagei* Engl. var. *dinklagei*
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 88.
Prov.: ES, NG. Alt.: 750 - 800m.

N. Hallé 4448 (P); *4821* (P); *5986* (P) det.: Hijman, 1984.

◆ *Dorstenia dinklagei* Engl.
var. *reducta* (De Wild.) Hijman
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 90.

Hijman 414 (U) det.: Hijman, 1984

◆ *Dorstenia elliptica* Bur.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 37.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL. Alt.: 200 - 500m.

Breteler 6546 (WAG) det.: C.C. Berg, 1976; *7596* (WAG) det.: C.C. Berg, 1982; *10030* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *11366* (WAG) det.: Bos, 1996; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 786* (WAG) det.: Hijman, 1983; *Florence 1162* (P); *N. Hallé 5408* (P); *Hijman 348* (U) det.: Hijman, 1979; *353* (U) det.: Hijman, 1979; *354* (U) det.: Hijman, 1979; *361* (U) det.: Hijman, 1979; *392* (U) det.: Hijman, 1980; *406* (U) det.: Hijman, 1980; *Klaine 1957* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *Le Testu 1359* (P); *1955* (P); *2146* (P); *5533* (P); *5585* (P); *5588* (P); *7099* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *7249* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *7490* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *7511* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *A.M. Louis 645* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *1071* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *van der Maesen 5494* (LBV, WAG) det.: Bos, 1996; *5518* (LBV, WAG) det.: Bos, 1996; *J.J.F.E. de Wilde 10426* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Dorstenia kameruniana* Engl.
Syn.: *Craterogyne kameruniana* (Engl.) Lanjouw
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 34.
Prov.: NG, NY. Alt.: 350m.

A.M. Louis 1147 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Reitsma 3746* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Dorstenia le-testui* Pellegr.
Endémique!
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 92.
Prov.: NG.

Le Testu 2151, Type de *Dorstenia le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- BM); *5558* (P).

◆ *Dorstenia lujae* De Wild.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 58.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 800m.

Arends 339 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *528* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Breteler 6417* (WAG) det.: Hijman, 1975; *N. Hallé 1346* (P); *1379* (P); *Le Testu 9365* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *A.M. Louis 442* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *882* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *924* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *1164* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *van der Maesen 5407* (LBV, WAG) CF det.: Bos, 1996; *Reitsma 3739* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Wieringa 1443* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9659* (WAG) CF det.: Bos, 1996; *9672* (WAG) CF det.: Bos, 1996; *9773* (WAG) CF det.: Bos, 1996; *9870* (WAG) CF det.: Bos, 1996; *10489* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Dorstenia lujae* De Wild. var. *batesii* (Rendle) Hijman
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 62.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL. Alt.: 5 - 800m.

Breteler 8138 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *N. Hallé 2700* (P); *6009* (P); *Le Testu 1360* (P); *1761 B* (P); *1767* (P); *2279* (P); *2362* (P); *2363* (P);

5175 (P) det.: Hijman, 1984; *5227* (P) det.: Hijman, 1984; *5492* (P) det.: Hijman, 1984; *5521* (P) det.: Hijman, 1984; *8219* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *Reitsma 1176* (WAG) det.: Jongkind, 1987.

◆ *Dorstenia lujae* De Wild. var. *lujae*
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 62.
Prov.: MO, OI, WN. Alt.: 850 - 1000m.

N. Hallé 1067 (P); *1293* (P); *1453* (P); *1917* (P); *2760* (P); *2834* (P); *3227* (P); *3914* (P); *4226* (P); *N. Hallé & Le Thomas 19* (P); *Hijman 356* (U); *367 B* (U); *371* (U); *van Nek 102* (WAG) det.: Bos, 1996; *689* (WAG) det.: Bos, 1996; *Le Testu 9618* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *Wieringa 664* (WAG) det.: Jongkind, 1990.

◆ *Dorstenia mannii* Hook.f.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 46.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 600m.

Azizet Issembé 152 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bos 10614* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Breteler 8744* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *8880* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *8922* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *10949* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Haegens 175* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 880* (P); *Le Testu 5129* (P); *Leeuwenberg 13570 a* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Minkébé Series W 223* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 274* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 637* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *W 645* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *van der Maesen 5539* (LBV, WAG) det.: Bos, 1996; *McPherson 17958* (MO) det.: McPherson, 2000; *Moungazi 1471* (LBV, WAG) CF; *1522* (LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 2708* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 49* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *280* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *300* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *301* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *302* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *340* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *Walters 530* (MO) det.: Walters, 2000; *612* (LBV, MO) det.: Walters, 2003; *Wieringa 323* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *433* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *1099* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *1388* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 8890* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989; *10026* (WAG) CF det.: Bos, 1996; *10094* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10459* (WAG) CF det.: Jongkind, 1991.

◆ *Dorstenia mannii* Hook.f. var. *alternans* (Engl.) Hijman
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 53.
Prov.: ES. Alt.: 500m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 54 (WAG) det.: Hijman, 1981; *Le Testu 2278* (P) det.: Hijman, 1981.

◆ *Dorstenia mannii* Hook.f.
var. *humilis* (Hijman & C.C.Berg) Hijman
Syn.: *Dorstenia ophiocoma* K.Schum. & Engl. var. *stipulata* (Rendle) Hijman & C.C.Berg f. *humilis* Hijman & C.C.Berg
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 56.
Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 380m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 44 (WAG) det.: Hijman, 1981; *Reitsma 3079* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 214* (WAG) det.: Jongkind, 1986.

◆ *Dorstenia mannii* Hook.f. var. *mannii*
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 50.
Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 330m.

Arends 446 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Hijman 352* (U) det.: Hijman, 1979; *357* (U) det.: Hijman, 1979; *359* (U) det.: Hijman, 1979; *372* (U) det.: Hijman, 1980; *412* (U) det.: Hijman, 1980; *422* (U) det.: Hijman, 1980; *445* (U) det.: Hijman, 1980; *Le Testu 2361* (P) det.: Hijman, 1980; *A.M. Louis 439* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *465* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Reitsma 1470* (WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Dorstenia mannii* Hook.f. var. *mougasii* M.Hijman
Endémique!
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 52.
Prov.: OI.

Hijman 350, Type de *Dorstenia mannii* Hook.f. var. *mougasii* M.Hijman (holo- U).



◆ *Dorstenia mannii* Hook.f.var. *mungensis* (Engl.) M.Hijman

Syn.: *Dorstenia mundamensis* Engl.; *Dorstenia mungensis* Engl.
 Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 53.
 Prov.: ES, OI, OL.

Breteler 11275 (WAG) det.: Bos, 1996; *N. Hallé 627* (P); *663* (P); *4187* (P).

◆ *Dorstenia mannii* Hook.f.var. *stipulata* (Rendle) Hijman

Syn.: *Dorstenia stipulata* Rendle
 Endémique!
 Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 54.
 Prov.: ES, OI.

Bates 518, Type de *Dorstenia stipulata* Rendle (holo- K, iso- BM, G);
N. Hallé 795 (P); *4584* (P); *5293* (P); *Hijman 362* (U) det.: Hijman,
 1979; *405* (U) det.: Hijman, 1980.

◆ *Dorstenia oligogyna* (Pellegr.) C.C.BergSyn.: *Trymatococcus oligogyna* Pellegr.

Endémique!
 Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 29.
 Prov.: NG. Alt.: 100 - 400m.

Arends 541 (WAG) det.: Jongkind, 1987; *Breteler 5683* (WAG) det.:
 C.C. Berg, 1976; *7781* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Le Testu 2234*,
 Type de *Trymatococcus oligogyna* Pellegr. (lecto- P); *2360* (P);
2360 B (P); *5092* (P); *5575* (P); *5703* (P); *Wieringa 3005* (WAG) det.:
 C.C. Berg, 2004.

◆ *Dorstenia picta* Bur.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 43.
 Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 850m.

Arends 317 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Breteler 9657* (WAG) det.:
 Jongkind, 1990; *10023* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *11361* (WAG) det.:
 Jongkind, 1992; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 189* (WAG) det.: Hijman,
 1981; *754* (WAG) det.: Hijman, 1981; *816* (WAG) det.: Hijman, 1981;
Florence 1039 (P); *N. Hallé 1439* (P); *2224* (P); *2262* (P); *2309* (P);
2618 (P); *4311* (P); *5014* (P); *5084* (P); *5132* (P); *5894* (P); *Hijman*
349 (U) det.: Hijman, 1979; *404* (U) det.: Hijman, 1980; *416* (U) det.:
 Hijman, 1980; *423* (U) det.: Hijman, 1980; *425* (U) det.: Hijman, 1980;
433 (U) det.: Hijman, 1980; *Le Testu 2215* (P); *2216* (P); *2217* (P);
6032 (P); *Mann 1626*, Type de *Dorstenia picta* Bur. (holo- K, iso- P);
Wieringa 237 (WAG) det.: Wieringa, 1990; *922* (LBV, WAG) det.:
 Jongkind, 1990; *3099* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde*
8891 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1989; *9627* (BR, LBV,
 MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1990; *10156* (WAG) det.: Jongkind,
 1991; *10368* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Dorstenia poinsettiifolia* Engl.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 80.
 Prov.: ES, MO, OI, WN. Alt.: 50 - 475m.

Breteler 10942 (WAG) det.: Bos, 1996; *N. Hallé 4340* (P); *4546* (P);
Hijman 414 (U) CF det.: Hijman, 1980; *A.M. Louis 243* (WAG) det.:
 Jongkind, 1986; *Minkébé Series D 8* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *V 236*
 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Simons 23* (LBV, WAG) det.: Westerduijn,
 1999; *281* (LBV) det.: Westerduijn, 1999; *319* (LBV, WAG) det.:
 Westerduijn, 1999; *339* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *352*
 (LBV) det.: Westerduijn, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 10233* (WAG) det.:
 Jongkind, 1991.

◆ *Dorstenia poinsettiifolia* Engl.var. *angusta* (Engl.) Hijman & C.C.Berg

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 84.
 Prov.: ES. Alt.: 60m.

N. Hallé 729 (P); *4548* (P); *4557* (P); *A.M. Louis 234* (WAG) det.:
 Jongkind, 1986; *254* (WAG) det.: Jongkind, 1986.

◆ *Dorstenia poinsettiifolia* Engl.var. *glabrescens* Hijman & C.C.Berg

Endémique!
 Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 87.
 Prov.: ES.

N. Hallé 834 (P); *4720* (P); *5361*, Type de *Dorstenia poinsettiifolia*
 Engl. var. *glabrescens* Hijman & C.C.Berg (holo- P).

◆ *Dorstenia poinsettiifolia* Engl.var. *librevillensis* (De Wild.) Hijman & C.C.Berg

Syn.: *Dorstenia librevillensis* De Wild.; *Dorstenia pierrei* De
 Wild.
 Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 86.
 Prov.: ES, MO. Alt.: 50 - 750m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 206 (WAG) det.: Hijman, 1981; *Dibata*
1053 (MO) det.: Gereau, 1997; *N. Hallé 2221* (P); *2298* (P); *2396* (P);
4522 (P); *Klaine 214* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg,
 1984; *385*, det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984, Type de
Dorstenia pierrei De Wild. (holo- P); *1212*, det.: C.C. Berg, Hijman &
 Weerdenburg, 1984, Type de *Dorstenia librevillensis* De Wild. (holo- P);
J.J.F.E. de Wilde 10281 (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Dorstenia poinsettiifolia* Engl.var. *longicauda* (Engl.) Hijman

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 84.
 Prov.: ES. Alt.: 5m.

N. Hallé 753 (P); *A.M. Louis 146* (WAG) det.: Jongkind, 1987.

◆ *Dorstenia poinsettiifolia* Engl. var. *poinsettiifolia*Syn.: *Dorstenia gabunensis* Engl.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 83.
 Prov.: ES. Alt.: 600m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 31 (WAG) det.: Hijman, 1981; *Soyaux 26*,
 Type de *Dorstenia gabunensis* Engl. (holo- B, iso- K).

◆ *Dorstenia preusii* Engl.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 94.
 Prov.: WN.

Bos 10580 (WAG) CF det.: Bos, 1985; *N. Hallé 4993* (P) det.: C.C. Berg,
 Hijman & Weerdenburg, 1984.

◆ *Dorstenia psilurus* Welw.Syn.: *Dorstenia klainei* Heckel; *Dorstenia stolzii* Engl.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 77.
 Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 250m.

Breteler 6536 (WAG) det.: Hijman, 1975; *Florence 1306* (P); *1312* (P);
1736 (P); *N. Hallé 3913* (P); *N. Hallé & Le Thomas 277* (P); *Klaine*
661, det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984, Type de *Dorstenia*
klainei Heckel (holo- P, iso- BR, K); *Le Testu 1346* (P) det.: Hijman,
 1984; *2367* (P); *5163* (P) det.: Hijman, 1984; *5906* (P) det.: Hijman,
 1984; *7032* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *9106* (P)
 det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *J.J.F.E. de Wilde 11535*
 (WAG) det.: Bos, 1996.

◆ *Dorstenia subdentata* Hijman & C.C.Berg

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 44.

Descoings 6517, Type de *Dorstenia subdentata* Hijman & C.C.Berg
 (holo- P).

◆ *Dorstenia tenera* Bureau

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 64.
 Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 370m.

Breteler 9864 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *9984* (WAG) det.:
 Jongkind, 1990; *13229* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *Floret*
1374 (WAG) det.: Floret, 1984; *Tabak 142* (WAG) det.: van Os, 2001;
J.J.F.E. de Wilde 10102 (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Dorstenia tenera* Bureauvar. *obtusibracteata* (Engl.) M.Hijman & C.C.Berg

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
 Fl. Gabon 26: 68.
 Prov.: ES, MO, NG, OI, WN.

N. Hallé 1482 (P); *2269* (P); *2297* (P); *2434* (P); *4857* (P); *Hijman 351*
 (U) CF det.: Hijman, 1979; *413* (U) CF det.: Hijman, 1980; *Le Testu*
5821 (P) det.: Hijman, 1984; *9620* (P) det.: C.C. Berg, Hijman &
 Weerdenburg, 1984.



◆ *Dorstenia tenera* Bureau var. *tenera*

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 66.
Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 1 - 650m.

Breteler 6545 (WAG) det.: Hijman, 1975; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 749* (WAG) det.: Hijman, 1981; *817* (WAG) det.: Hijman, 1981; *N. Hallé 732* (P); *Hijman 415* (U) det.: Hijman, 1980; *426* (U) det.: Hijman, 1980; *Le Testu 7072* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *7251* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *7627* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *A.M. Louis 613* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Mann 1692*, *Type de Dorstenia tenera* Bureau (holo- K); *Wieringa 414* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 924* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1986.

◆ *Dorstenia turbinata* Engl.

Syn.: *Dorstenia ledermannii* Engl.; *Dorstenia smythei* Sprague
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 38.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 20 - 50m.

Breteler 6599 (WAG) det.: Hijman, 1976; *10341* (WAG) CF det.: Bos, 1996; *10342* (WAG) det.: Bos, 1996; *10698* (WAG) det.: Bos, 1996; *10703* (WAG) det.: Bos, 1996; *Chevalier 27074* (P) det.: Hijman, 1980; *N. Hallé 1196* (P) det.: Hijman, 1980; *Le Testu 2141* (BM, BR, P) det.: Hijman, 1980; *2149* (BM, P) det.: Hijman, 1980; *2181* (P); *2364* (P); *2365* (BM, P) det.: Hijman, 1980; *2366* (BM, P) det.: Hijman, 1980; *5577* (P); *7658* (BM, BR, K, P) det.: Hijman, 1980; *8446* (BM, BR, P) det.: Hijman, 1980; *A.M. Louis 545* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *1663* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; *van der Maesen 5384* (LBV, WAG) det.: Bos, 1996; *Simons 38* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *Thollon 90* (P) det.: Hijman, 1980; *Wieringa 2709* (MPU, WAG) det.: C.C. Berg, 2004.

Dorstenia yambuyaensis De Wild.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 74.
Prov.: OL.

Le Testu 7448 (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984.

◆ *Ficus* L.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 113.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 803m.

Alers 59 (LBV, WAG); *Breteler 9433* (WAG); *9721* (WAG); *10903* (WAG); *11241* (WAG); *12225* (WAG); *14290* (WAG); *14335* (LBV, WAG); *15519* (LBV, WAG); *15997* (WAG); *Dibata 137* (MO); *412* (LBV) det.: Nang-Essouma, 2003; *Gentry 33761* (MO); *33769* (MO); *33778* (MO); *F. Hallé 4588* (MPU, WAG); *Hijman 379* (U); *410* (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *438* (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *440* (U); *Klaine 1277* (P); *1550* (P); *1607* (P); *1609* (P); *A.M. Louis 1508* (LBV); *1646* (LBV); *1717* (LBV); *2428* (WAG); *2433* (WAG); *2528* (WAG); *Mouandza Mbembo 125* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *187* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *189* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *247* (LBV); *Ngok Banak 1388* (BRLU, LBV, WAG); *1413* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1419* (BRLU, LBV, WAG); *1431* (BRLU, LBV, WAG); *1471* (BRLU, LBV, WAG); *1874* (LBV); *Nziengui 526* (LBV, WAG); *Parmentier 447* (BRLU); *453* (BRLU); *507* (BRLU); *524* (BRLU); *529* (BRLU); *592* (BRLU); *593* (BRLU); *826* (BRLU); *869* (BRLU); *877* (BRLU); *886* (BRLU); *926* (BRLU); *985 A* (BRLU); *Simons 349* (LBV); *Sosef 907* (LBV, WAG); *Strijk 229* (WAG); *338* (WAG); *503* (LBV, WAG); *L.J.T. White 1036* (MO, WAG); *Wieringa 971* (LBV, WAG); *2370* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *2892* (WAG); *2894* (WAG); *3280* (WAG); *3734* (WAG); *5408* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 90* (WAG); *Wilks 1129* (LBV); *1148* (LBV); *1343* (MO); *1523* (MO, WAG); *1713* (LBV, WAG); *1861* (MO, WAG); *1878* (MO, WAG); *AP 3250* (LBV, WAG).

◆ *Ficus abscondita* C.C.Berg

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 230.
Prov.: OI, OM.

Breteler 9779 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *N. Hallé 3158* (P); *3235* (P) det.: C.C. Berg, 2004.

◆ *Ficus adolfi-friderici* Mildbr.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 182.
Prov.: MO, OM. Alt.: 50m.

Breteler 9722 (WAG) det.: C.C. Berg, 2004; *Wieringa 2609* (WAG) det.: C.C. Berg, 2004.

◆ *Ficus ardisioides* Warb.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 224.
Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 10 - 540m.

N. Hallé 4319 (P); *Klaine 2873* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *Reitsma 2086* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Wieringa 501* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *1294* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1994.

◆ *Ficus ardisioides* Warb.

subsp. *camptoneura* (Mildbr.) C.C.Berg

Syn.: *Ficus camptoneura* Mildbr.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 224-226.
Prov.: ES, MO, OI. Alt.: 50m.

Hijman 409 (U); *Trilles 56* (P); *Wieringa 2612* (WAG) det.: C.C. Berg, 2004.

◆ *Ficus artocarpoides* Warb.

Syn.: *Ficus elegans* (Miq.) Miq.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 198.
Prov.: OI.

Hijman 358 (U) det.: C.C. Berg, 1984; *443* (U) CF.

◆ *Ficus asperifolia* Miquel

Syn.: *Ficus acutifolia* Hutch.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 127.
Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 12 - 490m.

Breteler 6642 (WAG) det.: C.C. Berg, 1979; *8953* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *9929* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *10034* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *15092* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 499* (P); *N. Hallé 1638* (P); *Hijman 377* (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *382* (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *383* (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *397* (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *430* (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *431* (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *A.M. Louis 1358* (WAG) det.: C.C. Berg, 1987; *Minkébé Series W 501* (WAG) det.: Wilks, 1990; *McPherson 16731* (MO) det.: McPherson, 1996; *Moungazi 1601* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *D.W. Thomas 6613* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *van Valkenburg 2795* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 658* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *3592* (WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Ficus barteri* Sprague

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 247.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 500m.

Floret 1546 (P, WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé 1798* (P); *Hijman 421* (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *Leeuwenberg 13557* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Minkébé Series W 593* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Dibata, 1990; *Reitsma 2573* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Walters 668* (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *Wieringa 1328* (WAG) CF det.: C.C. Berg, 2004.

◆ *Ficus bubu* Warb.

Syn.: *Ficus kyimbilensis* Mildbr.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 215.
Prov.: OI.

Hijman 378 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *435* (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980.

◆ *Ficus burretiana* Mildbr. & Hutch.


Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 190.
Prov.: OL. Alt.: 300m.

Breteler 15458 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Ficus conraui* Warb.

Syn.: *Ficus praticola* Mildbr. & Hutch.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.
Fl. Gabon 26: 222.
Prov.: ES, NY.

Breteler 8396 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Reitsma 2414* (WAG) det.: C.C. Berg, 1989.



◆ *Ficus craterostoma* Mildbr. & BurretSyn.: *Ficus anomani* Hutch.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 170.

Prov.: ES, MO, OI, WN. Alt.: 560m.

N. Hallé 2342 (P); 3368 (P); *Hijman* 374 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; 376 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *Klaine* 2328 (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *Minkébé Series Z* 36 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Strijk* 500 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002.◆ *Ficus cyathistipula* Warb.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 232.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 70 - 620m.

Floret 1504 (WAG) det.: Floret, 1984; *Hijman* 418 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; 432 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *Minkébé Series D* 15 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 185 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1986; 752 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1986.◆ *Ficus cyathistipula* Warb.subsp. *pringsheimiana* (Braun & K.Schum.) C.C.BergSyn.: *Ficus pringsheimiana* Braun & K.Schum.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 227-229.

Prov.: ES. Alt.: 310 - 550m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 152 (WAG) det.: C.C. Berg, 1985; *McPherson* 17993 (MO) det.: McPherson, 2000.◆ *Ficus cyathistipuloides* De Wild.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 236.

Prov.: ES, OI, WN.

Michaloud 485 (WAG) det.: C.C. Berg, 1979; *Reitsma* 854 (WAG) det.: C.C. Berg, 1987; 2095 (WAG) det.: Jongkind, 1989.◆ *Ficus densistipulata* De Wild.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 238.

Prov.: OI.

N. Hallé 3893 (P) det.: C.C. Berg, 1984.◆ *Ficus dicranostyla* Mildbr.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 144.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

L.J.T. White 200 (MO) det.: McPherson, 1991.◆ *Ficus dryepondtiana* Gentil ex De Wild.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 206.

Prov.: ES, MO. Alt.: 60m.

N. Hallé 2214 (P); *Klaine* 576 (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; 1227 (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *Walters* 548 (LBV, MO) det.: Walters, 2002.◆ *Ficus elasticoides* De Wild.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 188.

Prov.: OM. Alt.: 30m.

X.M. van der Burgt 101 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995.◆ *Ficus exasperata* Vahl

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 124.

Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 10 - 300m.

Breteler 8336 (WAG) det.: Jongkind, 1986; 12146 (WAG) det.: Jongkind, 1993; 15339 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; 15442 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Hijman* 436 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; 439 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *Klaine* 530 (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *A.M. Louis* 2029 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; 2772 (LBV, MO, WAG) det.: C.C. Berg, 1992; *Reitsma* 804 (WAG) det.: Reitsma, 1985.◆ *Ficus glumosa* DelileSyn.: *Ficus sonderi* Miq.

Lit.: Lebrun, J. & Boutique, R., 1948. Fl. Afr. Centr. 1: 147-148. Prov.: OI.

Floret 1916 (WAG) det.: Floret, 1984.◆ *Ficus jansii* Boutique

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 156.

Prov.: ES, OI.

Floret 1544 (P, WAG) det.: Floret, 1984; *Wilks* 1424 (MO, WAG) det.: C.C. Berg, 1992.◆ *Ficus kamerunensis* Mildbr. & Burret

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 165.

Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 486 - 730m.

Breteler 15214 (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2001; *Hijman* 408 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *Klaine* 451 (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *Le Testu* 7111 (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *Ngok Banak* 1779 (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Parmentier* 448 (BRLU); 843 (BRLU).◆ *Ficus kimuenzensis* Warb.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 208.

Prov.: MO, OI.

N. Hallé 2036 (P) det.: C.C. Berg, 1984; 3805 (P).◆ *Ficus lingua* Warb. ex De Wild. & T.DurandSyn.: *Ficus depauperata* Sim

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 168.

Prov.: MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 300m.

Breteler 7598 (WAG) det.: Michaloud, 1979; 9723 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 15509 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *X.M. van der Burgt* 12 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *N. Hallé* 1602 (P); 2153 (P); 2657 (P); 3249 (P); 3251 (P); 3302 (P); 4212 (P); 5025 (P); *A.M. Louis* 2038 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990.◆ *Ficus louisii* Boutique & J.Léonard

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 184.

Prov.: ES, OI.

Floret 1539 (WAG) det.: Floret, 1984; *Hijman* 411 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *McPherson* 16225 (MO) det.: C.C. Berg, 1994; *Reitsma* 2848 (WAG) det.: Reitsma, 1987.◆ *Ficus lutea* VahlSyn.: *Ficus pachyclada* Baker; *Ficus vogelii* (Miq.) Miq.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 193.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 1 - 180m.

Bos 10782 (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Hijman* 380 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; 381 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; 446 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *Klaine* 994 (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; 1332 (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *A.M. Louis* 2917 (LBV, WAG) det.: C.C. Berg, 1991; *Reitsma* 709 (WAG) det.: Jongkind, 1987; *D.W. Thomas* 6352 (MO) det.: C.C. Berg, 1989; *Wieringa* 443 (WAG) det.: Jongkind, 1990.◆ *Ficus mallotoides* Mildbr. & Hutch.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 176.

Prov.: ES.

Klaine 3482 (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984.◆ *Ficus mucoso* Ficalho


Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 131.

Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 300m.

Breteler 15338 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Hijman* 407 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; 420 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *A.M. Louis* 2055 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma* 584 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Wilks* 901 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1989.◆ *Ficus natalensis* Hochst.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 173.

Prov.: ES, OI, OM, WN. Alt.: 15 - 758m.

Breteler 7599 (WAG) det.: Michaloud, 1979; *N. Hallé* 3618 (P); *Hijman* 363 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1979; 364 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1979; 365 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1979; 366 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1979; 387 (U) det.: Weerdenburg,

J.C.A., 1980; **396** (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; **398** (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; **399** (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; **401** (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; **402** (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; **403** (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *Minkébé Series W 4* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 488* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *W 562* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Dibata, 1990; *W 622* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Ngok Banak 1411* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 534* (BRLU); *Reitsma 595* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Wieringa 656* (WAG) det.: Jongkind, 1990; **1093** (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1994.

◆ *Ficus natalensis* Hochst.

subsp. *leprieurii* (Miq.) C.C.Berg

Syn.: *Ficus leprieuri* Miq.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.

Fl. Gabon 26: 176.

Prov.: OI.

A.M. Louis 580 (WAG) det.: C.C. Berg, 1987.

◆ *Ficus ottoniifolia* (Miq.) Miq.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.

Fl. Gabon 26: 201.

Prov.: ES, OI. Alt.: 50m.

N. Hallé 5139 (P); *Wieringa 667* (WAG) det.: Jongkind, 1990;

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 203 (BG, BR, C, LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 1987.

◆ *Ficus ovata* Vahl

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.

Fl. Gabon 26: 216.

Prov.: NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 455 - 758m.

Aubréville 126 (P); **167** (P); *Breteler 6645* (WAG) det.: C.C. Berg, 1979; *Hijman 373* (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; **419** (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *Ngok Banak 1443* (BRLU, LBV, WAG); *J. Stone 3184* (MO) det.: C.C. Berg, 2002; *L.J.T. White 1035* (MO).

◆ *Ficus polita* Vahl

Syn.: *Ficus buntingii* Hutch.; *Ficus mangelotii* A.Chev.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.

Fl. Gabon 26: 214.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

L.J.T. White 957 (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994.

◆ *Ficus preussii* Warb.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.

Fl. Gabon 26: 229.

Prov.: OL.

Le Testu 7124 (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984.

◆ *Ficus pseudomangifera* Hutch.

Syn.: *Ficus mangiferoides* Warb. ex Mildbr. & Burret

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.

Fl. Gabon 26: 179.

Prov.: OI, WN.

Hijman 390 (U) CF; **444** (U); *Minkébé Series W 8* (WAG) det.: Jongkind, 1990.

◆ *Ficus sansibarica* Warb.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.

Fl. Gabon 26: 204-206.

Prov.: ES.

Floret 1552 (WAG) det.: Floret.

◆ *Ficus sansibarica* Warb.

subsp. *macrosperma* (Warb. ex Mildbr. & Burret)

C.C.Berg

Syn.: *Ficus macrosperma* Warb. ex Mildbr. & Burret

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.

Fl. Gabon 26: 204-206.

Prov.: OI.

Gentry 33774 (MO); *L.J.T. White 1533* (MO).

◆ *Ficus saussureana* DC.

Syn.: *Ficus eriobotryoides* Kunth & Bouché

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1985.

Fl. Cameroun 28: 209-212.

Prov.: OM. Alt.: 2m.

Wieringa 1144 (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1994.

◆ *Ficus subcostata* De Wild.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.

Fl. Gabon 26: 242.

Prov.: ES, OI, WN.

N. Hallé 950 (P); *Hijman 386* (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; **388** (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; **389** (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; **391** (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; **400** (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *A.M. Louis 2873* (LBV, WAG) det.: C.C. Berg, 1991.

◆ *Ficus subsagittifolia* Mildbr. ex C.C.Berg

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.

Fl. Gabon 26: 244.

Prov.: ES, NY, OI, WN. Alt.: 250 - 540m.

Breteler 12821 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *Gentry 33768* (MO); *Hijman 437* (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; **442** (K, U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *Klaine 1556* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *McPherson 16949* (MO) det.: McPherson, 1997.

◆ *Ficus sur* Forssk.

Syn.: *Ficus capensis* Thunb.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.

Fl. Gabon 26: 134.

Prov.: ES, OI. Alt.: 100 - 122m.

Alers 58 (LBV, WAG) det.: C.C. Berg, 2004; *Aubréville 22* (P);

Hijman 427 (U) det.: Weerdenburg, J.C.A., 1980; *Klaine 897* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; **2022** (P) det.: C.C. Berg,

Hijman & Weerdenburg, 1984; *Walters 448* (MO) det.: Walters, 2000;

Wilks 1547 (MO, WAG) det.: C.C. Berg, 1992.

◆ *Ficus tessellata* Warb.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1985.

Fl. Cameroun 28: 242.

Prov.: ES.

Reitsma 2083 (WAG) det.: C.C. Berg, 1989.

◆ *Ficus thonningii* Blume

Syn.: *Ficus dekdekena* (Miq.) A.Rich.; *Ficus iteophylla* Miq.;

Ficus persicifolia Welw. ex Warb.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.

Fl. Gabon 26: 161.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 5 - 800m.

Breteler 10859 (WAG) det.: C.C. Berg, 2004; *N. Hallé 6069* (P); *Klaine 1637* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *Ngok Banak 1312* (BRLU, LBV, WAG) CF det.: Ngok Banak, 2003; **1792** (LBV, P, WAG) CF det.: Ngok Banak, 2003; *Reitsma 680* (WAG) det.: Jongkind, 1987; **786** (WAG) det.: Reitsma, 1985; **1271** (WAG) det.: Jongkind, 1987; **1503** (WAG) CF det.: Jongkind, 1987; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 517* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1986.

◆ *Ficus tremula* Warb.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1985.

Fl. Cameroun 28: 224.

Prov.: WN. Alt.: 758m.

Ngok Banak 1338 (BRLU, LBV, WAG).

◆ *Ficus tremula* Warb.

subsp. *kimuenzensis* (Warb.) C.C.Berg

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1985.

Fl. Cameroun 28: 224.

Prov.: OI, OM. Alt.: 200m.

Breteler 9434 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *L.J.T. White 270* (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Ficus trichopoda* Baker

Syn.: *Ficus congensis* Engl.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.

Fl. Gabon 26: 152.

Prov.: NY, OM. Alt.: 5m.

A.M. Louis 4033 (LBV); *J.J.F.E. de Wilde 9081* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1989.


◆ *Ficus umbellata* Vahl

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984.

Fl. Gabon 26: 210.

Prov.: OL.

Le Testu 7119 (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984.



◆ *Ficus variifolia* Warb.

Syn.: *Ficus bongouanouensis* A.Chev.; *Ficus zenkeri* Mildbr. & Burret

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 143.

Prov.: OL. Alt.: 300m.

Breteler 15430 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999.

◆ *Ficus vogeliana* (Miq.) Miq.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 138.

Prov.: ES, NG, NY, OI, WN. Alt.: 170 - 320m.

Arends 328 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *485* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *N. Hallé 5300* (P); *Minkébé Series D 22* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 33* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 1064* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *3190* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 9346* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1990; *Wilks 1095* (LBV).

◆ *Ficus wildemaniana* Warb. ex De Wild. & T.Durand

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 246.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

McPherson 13746 (MO) det.: C.C. Berg, 1991.

◆ *Milicia excelsa* (Welw.) C.C.Berg

Syn.: *Chlorophora excelsa* (Welw.) Benth. & Hook.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 6.

Prov.: ES, NY, OI, OL. Alt.: 122 - 200m.

Breteler 13164 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *Dibata 136* (MO); *Klaine 1339* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *2995* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *Le Testu 1180* (P); *7091* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *McPherson 16087* (MO) det.: McPherson, 1993; *Walters 446* (MO, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Wilks 1643* (MO, WAG).

◆ *Musanga* R.Br.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 262.

Prov.: OI.

Moungazi 1677 (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA).

◆ *Musanga cecropioides* R.Br. ex Tedlie

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 262.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 500m.

Arends 463 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *van Bergen 144* (WAG) det.: van Bergen, 1995; *Breteler 14944* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dorr 4314* (MO) det.: Dorr, 1985; *Florence 941* (P); *Gentry 33769 A* (MO); *Le Testu 1044* (P); *A.M. Louis 207* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *2034* (LBV); *Reitsma 2430* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 347* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Walters 469* (MO) det.: Walters, 2000; *Wilks 2218* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Myrianthus* Pal.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 250.

Prov.: ES, NG.

N. Hallé 4331 (P); *5282* (P); *Touzet 158* (P).

◆ *Myrianthus arboreus* P.Beauv.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 251.

Prov.: ES, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 8 - 540m.

Breteler 9989 (WAG) det.: Breteler, 1990; *15343* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dorr 4310* (MO, WAG) det.: Dorr, 1985; *Florence 1004* (P); *Gentry 33713* (MO); *Jongkind 5792* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 403* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *2700* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *2842* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *A.M. Louis 2687* (LBV, WAG); *3345 A* (LBV); *Minkébé Series W 67* (WAG) det.: Wilks, 1990; *McPherson 16100* (MO) det.: McPherson, 1993; *Mouandza Mbembo 160* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Reitsma 759* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 842* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000; *1883* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Wieringa 572* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *3693* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Myrianthus cuneifolius* (Engl.) Engl.

Syn.: *Myrianthus serratus* (Tréc.) Benth. & Hook. var. *cuneifolius* Engl.

Endémique!

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 258.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 5 - 350m.

Breteler 6557 (WAG) det.: C.C. Berg, 1976; *10330* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *10554* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *10758* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *13028* (WAG) det.: Breteler, 1994; *13314* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *13342* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *13998* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14973* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 383* (WAG) det.: C.C. Berg, 1979; *Floret 1820* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *N. Hallé 743* (P); *866 bis* (P); *1590* (P); *Klaine 63* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *191 bis* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *233* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *462* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *Le Testu 1878* (P); *7585* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *A.M. Louis 776* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *1193* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *1376* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *3195* (LBV) det.: A.M. Louis, 1992; *van der Maesen 5613* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1997; *5774* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Reitsma 2747* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Soyaux 381*, det.: de Ruiter, 1976, *Type de Myrianthus serratus* (Tréc.) Benth. & Hook. var. *cuneifolius* Engl. (holo- K, iso- B).

◆ *Myrianthus preussii* Engl.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 252.

Prov.: ES.

N. Hallé 4266 (P).

◆ *Myrianthus serratus* (Tréc.) Benth. & Hook.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 256.

Prov.: ES, MO, NY. Alt.: 5 - 225m.

Azizet Issembé 163 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Floret 1464* (WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu 6303* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *Reitsma 1309* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2461* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1601* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000.

◆ *Myrianthus serratus* (Tréc.) Benth. & Hook.

var. *letestui* De Ruiter

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 258.

Prov.: ES, HO, NY, WN. Alt.: 60m.

Breteler 6954 (WAG) det.: C.C. Berg, 1976; *Le Testu 9337*, *Type de Myrianthus serratus* (Tréc.) Benth. & Hook. var. *letestui* De Ruiter (holo- P); *A.M. Louis 225* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Reitsma 1696* (WAG); *Wilks 1637* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991.

◆ *Scyphosyce* Baill.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 98.

Prov.: NG, OL.

Le Testu 5174 (P); *7467* (P).

◆ *Scyphosyce manniana* Baill.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 98.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 50 - 350m.


Breteler 5732 (WAG) det.: C.C. Berg, 1976; *9936* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *10309* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *10557* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 349* (WAG) det.: Amshoff, 1983; *784* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Floret 1774* (WAG); *N. Hallé 845* (P); *1913* (P); *4459* (P); *4519* (P); *Hijman 417* (U) det.: Hijman, 1980; *Le Testu 7623* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *A.M. Louis 1069* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *van der Maesen 5651* (LBV, WAG) det.: Bos, 1996; *Mann 1727*, *Type de Scyphosyce manniana* Baill. (holo- P); *J.J.F.E. de Wilde 10293* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Streblus usambarensis* (Engl.) C.C.Berg

Syn.: *Neosloetiopsis kamerunensis* Engl.; *Sloetiopsis usambarensis* Engl.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 9-11.

Prov.: OL. Alt.: 300m.



Breteler 9996 (WAG); *10667* (W, WAG) det.: Jongkind, 1994; *10801* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *13193* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *13330* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *14074* (WAG) det.: C.C. Berg, 2004.

◆ *Treculia* Decne. ex Trécul

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 11.
Prov.: OI, WN.

Hijman 429 (U) det.: Hijman, 1980; *Mayombo-Nzengue 231* (LBV); *Moungazi 1487* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *1597* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA).

◆ *Treculia acuminata* Baill.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 17.
Prov.: ES, NG, NY, OL, WN. Alt.: 1 - 350m.

Breteler 5724 (WAG) det.: C.C. Berg, 1976; *6556* (WAG) det.: C.C. Berg, 1976; *7674* (WAG) det.: C.C. Berg, 1982; *8204* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *8361* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 419* (WAG) det.: C.C. Berg, 1979; *Floret 1351* (WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé 4465* (P); *5298* (P); *Klaine 902* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *966* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *992* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *1534* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *2001* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *2113* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *2174* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *3003* (P); *Le Testu 1644* (P); *1646* (P); *7712* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *Wieringa 1389* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 918* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1986; *Wilks AP 3451* (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Treculia africana* Decne.

Syn.: *Treculia madagascariensis* N.E.Br.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 13.
Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 480m.

Breteler 11304 (W, WAG) det.: Jongkind, 1992; *14859* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *15564* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Florence 828* (P); *1388* (P); *1558* (P); *Gentry 33149* (MO); *N. Hallé 3994* (P); *5093* (P); *Jongkind 5791* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1791* (P); *1792* (P); *1793* (P); *van der Maesen 5550* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; *Mouandza Mbembo 175* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Moungazi 1619* (LBV, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Niangadouma 364* (LBV); *D.W. Thomas 6630* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Walters 452* (MO, WAG) det.: Nziengui, 2000; *L.J.T. White 946* (MO, SEGC) det.: McPherson, 1995; *1016* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 1314* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *4057* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Treculia africana* Decne. subsp. *africana*

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 13.
Prov.: OI. Alt.: 400m.

Breteler 8956 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Reitsma 2317* (WAG) det.: Jongkind, 1989.

◆ *Treculia africana* Decne. subsp. *africana* var. *africana*

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 14.
Prov.: ES, OI, OL.

Hijman 384 (U) det.: Hijman, 1980; *Klaine 287* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *2097* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *Le Testu 7835* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984.

◆ *Treculia africana* Decne.

subsp. *africana* var. *mollis* (Engl.) J.Léonard
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 16.
Prov.: OI, OL. Alt.: 250m.

McPherson 16614 (MO) det.: McPherson, 1996; *Wieringa 1684* (WAG) det.: Jongkind, 1994.

◆ *Treculia obovoidea* N.E.Br.

Syn.: *Acanthotreculia winkleri* Engl.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 18.
Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 800m.

Arends 433 (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Breteler 6750* (WAG) det.: C.C. Berg, 1975; *10389* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *14874* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Dibata 955* (MO, WAG) det.: Gereau, 1995; *Floret 1728* (WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu 6100* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *8277* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *A.M. Louis 699* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *735* (WAG) det.: C.C. Berg, 1987; *919* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *1082* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Minkébé Series D 37* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991; *van der Maesen 5635* (LBV, WAG) det.: Bos, 1996; *5906* (LBV, WAG) det.: Bos, 1996; *McPherson 15652* (MO) det.: McPherson, 1991; *L.J.T. White 115* (MO) det.: McPherson, 1991; *L.J.T. White (serie I) 245* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 3176* (WAG) det.: C.C. Berg, 2004; *4147* (LBV, WAG).

◆ *Trilepisium madagascariense* Thouars ex DC.

Syn.: *Bosqueia angolensis* Ficalho; *Bosqueia phoberos* Baill.
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 105.
Prov.: NY, OL, WN. Alt.: 250 - 700m.

Le Testu 1622 (P); *2048* (P); *8201* (P) det.: C.C. Berg, Hijman & Weerdenburg, 1984; *McPherson 16937* (LBV, MO) det.: McPherson, 1997; *Parmentier 508* (BRLU).

◆ *Utsetela* Pellegr.

Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 101-102.
Prov.: NG, OL.

Breteler 14086 (WAG); *14096* (WAG); *Le Testu 5807* (P).

◆ *Utsetela gabonensis* Pellegr.

Endémique!
Lit.: Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Fl. Gabon 26: 102; Jongkind, C.C.H., 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 181.
Prov.: ES, NY, OL. Alt.: 100 - 300m.

Breteler 14820 (LBV, WAG) det.: F. Hallé, 1999; *15397* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Floret 1523* (WAG) det.: Floret, 1984; *F. Hallé 4544* (MPU, WAG); *Le Testu 1660* (P); *1930*, det.: Jongkind, 1995, Type de *Utsetela gabonensis* Pellegr. (holo- P, iso- BR, MO, WAG); *A.M. Louis 331* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *Wieringa 3245* (WAG) det.: C.C. Berg, 2004; *4076* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 727* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1986.

◆ *Utsetela neglecta* Jongkind

Lit.: Jongkind, C.C.H., 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64: 179.
Prov.: OL. Alt.: 250m.

Breteler 6562 (WAG) det.: Jongkind, 1993; *9902* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *10018* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *11282* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *11360* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *12566* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Le Testu 7007*, Type de *Utsetela neglecta* Jongkind (para- P); *8012*, Type de *Utsetela neglecta* Jongkind (para- BR, MO, P); *van der Maesen 5764*, Type de *Utsetela neglecta* Jongkind (holo- WAG, iso- BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH); *McPherson 16725* (MO).

MYRISTICACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 8.

◆ *Coelocaryon* Warb.


Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 93-94.
Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 480 - 550m.

Breteler 12278 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Gentry 33336* (MO); *Le Testu 9205* (P); *Strijk 281* (LBV, WAG); *Wilks 915* (LBV); *2102* (MO, WAG).

◆ *Coelocaryon preussii* Warb.

Syn.: *Coelocaryon cuneatum* Warb.; *Coelocaryon klainei* Pierre
Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 94-97.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 30 - 550m.

Arends 521 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *Bernard SRFG 293* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Bos 10536* (WAG) det.: Bos, 1985; *10538* (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler 8168* (WAG) det.: Nzabi; *8615* (WAG) det.: Breteler & Wilks, 1988; *12279* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14994* (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1999; *15371* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Durand SRFG 1541* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 1601* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Florence 972*



(P); **1636** (LBV, P) det.: Mounngazi, 1979; *Gauchotte SRFG 1704* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 1729* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 1766* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 1787* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Gavage 13* (BR, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Gentry 33118* (MO, WAG); *33125* (MO, WAG); *N. Hallé 2014* (P); *Klaine 693* (P) det.: Fouilloy, 1965; *1186* (P) det.: Fouilloy, 1965; *1746*, det.: Fouilloy, 1965, *Type de Coelocaryon klainei Pierre* (holo- P); *2116* (P) det.: Fouilloy, 1965; *2142* (P) det.: Fouilloy, 1965; *2627* (P) det.: Fouilloy, 1965; *2963* (P) det.: Fouilloy, 1965; *3469* (P) det.: Fouilloy, 1965; *Le Testu 1685* (P); *1945* (P); *5176* (P); *7044* (P) det.: Fouilloy, 1965; *7819* (P) det.: Fouilloy, 1965; *9010* (P); *A.M. Louis 1739* (LBV) det.: Reitsma, 1985; *Minkébé Series C 272* (WAG) det.: Wilks, 1990; *van der Maesen 5810* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *McPherson 13770* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *13937 A* (MO) det.: McPherson, 1989; *16106* (MO) det.: McPherson, 1993; *16619* (MO) det.: McPherson, 1996; *Reitsma 615* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1198* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1241* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1537* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3182* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons 294* (LBV) det.: Westerduijn, 1999; *van Valkenburg 2937* (BR, LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Walters 601* (MO, WAG) det.: Nang-Essouma, 2001; *Wieringa 1676* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *3640* (LBV, WAG) det.: Breteler & Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 10320* (WAG) det.: Breteler, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 70* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1986; *503* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks 809* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1984; *1016* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1985; *1416* (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *1468* (MO); *1618* (MO); *1634* (MO, WAG).

◆ *Pycnanthus angolensis* (Welw.) Warb.

Syn.: *Pycnanthus kombo* (Baill.) Warb.

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 86-89.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 600m.

Bois SRFG 827 (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Breteler 8678* (WAG) det.: Breteler, 1988; *14753* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 243* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Florence 1046* (P); *Floret 1506* (LBV, WAG) det.: Floret, 1983; *Gauchotte SRFG 1664* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 1673* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 1710* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 1721* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 1725* (LBV); *SRFG 1727* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 1782* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *SRFG 1785* (LBV) det.: de Bruijn, 1985; *Gentry 33760* (MO); *Klaine 306* (P) det.: Fouilloy, 1965; *3470* (P) det.: Fouilloy, 1965; *Le Testu 1295* (P); *Leeuwenberg 11381* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *A.M. Louis 1941* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *van der Maesen 5889* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Mouandza Mbembo 287* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Moungazi 1662* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Mounngazi, 2004; *Reitsma 1465* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 1416* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Wieringa 2945* (MPU, WAG); *Wilks 1527* (MO, WAG).

◆ *Scyphocephalum* Warb.

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 89.

Prov.: ES, OL. Alt.: 50m.

Breteler 10564 (WAG); *10569* (WAG); *10604* (WAG); *Simons 329* (LBV, WAG).

◆ *Scyphocephalum mannii* (Benth.) Warb.

Syn.: *Scyphocephalum ochocoa* Warb.

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 90-92.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 550m.

Aubréville 27 (P); *Breteler 10473* (WAG); *10993* (WAG); *14746* (WAG); *Dibata 944* (MO, WAG); *Florence 1160* (P); *Gauchotte SRFG 1717* (LBV); *SRFG 1770* (LBV); *Gentry 33150* (MO); *Klaine 72*, Type de *Scyphocephalum ochocoa* Warb. (syn- P); *571* (P); *Le Testu 1189* (P); *1456* (P); *7544* (P); *Leeuwenberg 13564* (WAG); *Lejoly 93/ 166* (BRLU); *A.M. Louis 400* (WAG) det.: Breteler, 1986; *van der Maesen 5847* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *McPherson 13745* (MO); *13865* (MO); *16242* (MO, WAG); *16679* (MO); *Moungazi 1659* (LBV); *Reitsma 2899* (WAG); *van Valkenburg 2888* (LBV, MO, WAG); *Walters 535* (MO); *Wieringa 1634* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10375* (WAG); *Wilks 2240* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Staudtia* Warb.

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 97.

Prov.: ES, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 600m.

Breteler 12879 (WAG); *13952* (WAG); *van der Maesen 5789* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *5801* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *5882* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Touzet 90* (P); *Wieringa 1286* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11195* (WAG).

◆ *Staudtia kamerunensis* Warb.

Lit.: Fouilloy, R., 1974. Fl. Cameroun 18: 103-105.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 14 - 400m.

Arends 412 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *Azizet Issembé 239* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 13926* (WAG); *A.M. Louis 698* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Mouandza Mbembo 314* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Wieringa 5139* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5226* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wilks 886* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *2688* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Staudtia kamerunensis* Warb.

var. *gabonensis* (Warb.) Fouilloy

Syn.: *Staudtia gabonensis* Warb.; *Staudtia stipitata* Warb.

Lit.: Fouilloy, R., 1965. Fl. Gabon 10: 98-101; Fouilloy, R., 1974. Fl. Cameroun 18: 104-105.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 640m.

Azizet Issembé 238 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bourobou 713* (LBV, WAG); *Breteler 10600* (WAG); *14391* (WAG); *14967* (LBV, WAG); *15380* (LBV, WAG); *X.M. van der Burgt 93* (WAG); *Durand SRFG 1612* (LBV); *Florence 206* (P) CF; *883* (P); *Floret 1499* (WAG); *Gauchotte SRFG 1733* (LBV); *SRFG 1735* (LBV); *SRFG 1740* (LBV); *SRFG 1765* (LBV); *SRFG 1776* (LBV); *Gentry 33317* (MO); *N. Hallé 1819* (P); *N. Hallé & Le Thomas 596* (P); *Klaine 565* (P); *3516* (P); *Le Testu 1819* (P); *1895* (P); *5056* (P); *A.M. Louis 215* (WAG); *356* (WAG); *825* (WAG); *2157* (LBV); *McPherson 13724* (MO); *13841* (MO); *15427* (MO); *15742* (MO); *Mouandza Mbembo 143* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Moungazi 1663* (LBV, MO, WAG); *Reitsma 1531* (WAG); *1571* (WAG); *2006* (WAG); *3462* (WAG); *L.J.T. White 71* (MO); *Wilks 1502* (MO, WAG); *1510* (MO).

MYRSINACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 6.

◆ *Ardisia* Sw.

Syn.: *Afrardisia* Mez

Lit.: Taton, A., 1980. Myrsinaceae, Fl. Afr. Centr.: 12-13;

Taton, A., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 81-86.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 170 - 900m.

Breteler 9501 (WAG); *10673* (WAG); *10795* (WAG); *11554* (WAG); *12910* (WAG); *12962* (WAG); *13243* (WAG); *14188* (WAG); *14219* (WAG); *14654* (WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 573* (WAG); *606* (WAG), 2005; *Florence 1999* (P); *N. Hallé 4739* (P) det.: Taton, 1979; *4766* (P) det.: Taton, 1979; *4877* (P) det.: Taton, 1979; *5953* (P) det.: Taton, 1979; *N. Hallé & Le Thomas 443* (P); *A.M. Louis 915* (WAG); *1050* (WAG); *1251* (WAG); *1460* (LBV); *3038* (LBV, WAG); *van der Maesen 5544* (LBV, WAG); *5664* (WAG); *Sosef 728* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *van Valkenburg 2697* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Wieringa 363* (WAG); *2938* (WAG); *3100* (MPU, WAG); *3148* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9527* (WAG); *9729* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *10031* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *10384* (WAG) det.: Bos, 1991; *11539* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *11706* (WAG); *11744* (WAG); *11747* (WAG).

◆ *Ardisia atrobullata* Taton

Lit.: Taton, A., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 92.

Prov.: ES.

N. Hallé 5171 (P) det.: Taton, 1979.

◆ *Ardisia bampsiana* Taton

Endémique!

Lit.: Taton, A., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 92-93.

Prov.: OL.

Breteler 6579 (WAG) det.: Bos, 1992; *Le Testu 7747*, Type de *Ardisia bampsiana* Taton (holo- P).

◆ *Ardisia batangensis* Taton

Lit.: Taton, A., 1980. Myrsinaceae, Fl. Afr. Centr.: 24-25;

Taton, A., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 93.

Prov.: OI, OM.

Breteler 7595 (WAG) CF det.: Breteler, 1981; *7622* (WAG) det.: Breteler, 1981; *10300* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Ardisia belingaensis* Taton

Endémique!

Lit.: Taton, A., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 93-94.

Prov.: OI.

Florence 1366 (P) CF; *N. Hallé 3173*, Type de *Ardisia belingaensis* Taton (holo- P); *3184* (P) det.: Taton, 1979; *3348* (P) det.: Taton, 1979.



◆ *Ardisia bracteata* Baker

Endémique!

Lit.: Wit, H.C.D. de, 1958. Blumea, Suppl. 4: 246-247.

Mann 1660, Type de *Ardisia bracteata* Baker (holo- K).◆ *Ardisia buesgenii* (Gilg & Schellenb.) Taton

Lit.: Taton, A., 1980. Myrsinaceae, Fl. Afr. Centr.: 22-24;

Taton, A., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 94-95.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 300 - 887m.

Arends 391 (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *631* (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *Breteler 7620* (WAG) det.: Breteler, 1980; *10015* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *15439* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 280* (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *511* (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *677* (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *A.M. Louis 472* (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *473* (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *902* (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *1047* (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *1250* (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *1337* (WAG) CF det.: van Valkenburg, 1988; *Niangadouma 212* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *349* (LBV, MO, WAG) CF det.: Niangadouma, 2004; *Reitsma 1511* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1598* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2607* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3000* (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *J.J.F.E. de Wilde 10110* (WAG) det.: Bos, 1991.

◆ *Ardisia hallei* Taton

Lit.: Taton, A., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 101-102.

Prov.: OI.

Florence 1329 (P); *N. Hallé 2953*, Type de *Ardisia hallei* Taton (holo- P).

◆ *Ardisia letestui* Taton

Endémique!

Lit.: Taton, A., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 105.

Prov.: OL.

Le Testu 7364, Type de *Ardisia letestui* Taton (holo- BR, iso- P, WAG); *7749* (P) det.: Taton, 1979.

◆ *Ardisia lethomasiae* Taton

Endémique!

Lit.: Taton, A., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 106-107.

Prov.: OI, OL, OM. Alt.: 450m.

Breteler 15020 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé 3465* (P) det.: Taton, 1979; *3529* (P) det.: Taton, 1979; *N. Hallé & Le Thomas 133*, Type de *Ardisia lethomasiae* Taton (holo- P, iso- MO, WAG); *Sosef 1228* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Ardisia mayumbensis* (R.D.Good) Taton

Lit.: Taton, A., 1980. Myrsinaceae, Fl. Afr. Centr.: 16; Taton,

A., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 108.

Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 460m.

Breteler 9480 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Chevalier 27044* (P) det.: Taton, 1979; *N. Hallé 1330* (P) det.: Taton, 1979; *Jongkind 5746* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *van Nek 355* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Sosef 1226* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 909* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 8988* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *9203* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Ardisia mildbraedii* (Gilg & Schellenb.) Taton

Lit.: Taton, A., 1980. Myrsinaceae, Fl. Afr. Centr.: 18-22;

Taton, A., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 108-109.

Prov.: HO, NG, OI, WN. Alt.: 300 - 800m.

Breteler 7795 (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *14182* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Farron 7662* (P) det.: Taton, 1979; *Florence 1627* (P); *N. Hallé & Le Thomas 40* (P) det.: Taton, 1979; *Reitsma 2225* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 248* (WAG) det.: Wieringa, 1990.

◆ *Ardisia pierreana* Taton

Endémique!

Lit.: Taton, A., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 110.

Prov.: ES.

Klaine 2454 (P) det.: Taton, 1979; *2572* (P) det.: Taton, 1979; *2816*, Type de *Ardisia pierreana* Taton (holo- P).

◆ *Ardisia sadebeckiana* Gilg

Lit.: Taton, A., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 111; Wit, H.C.D. de, 1958. Blumea, Suppl. 4: 258-259.

Prov.: ES. Alt.: 630m.

Bates 532 (BM) det.: Taton, 1979; *N. Hallé 652* (P) det.: Taton, 1979; *4263* (P) det.: Taton, 1979; *Klaine 3269* (P) det.: Taton, 1979; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 118* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Ardisia schlechteri* GilgSyn.: *Afrardisia schlechteri* (Gilg) Mez

Lit.: Hepper, F.N., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 31; Wit, H.C.D. de, 1958. Blumea, Suppl. 4: 259.

Prov.: ES, OI. Alt.: 925m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 707 (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *A.M. Louis 1852* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986.

◆ *Ardisia staudtii* GilgSyn.: *Afrardisia cymosa* (Bak.) Mez

Lit.: Halliday, P., 1984. Myrsinaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 16-18;

Taton, A., 1980. Myrsinaceae, Fl. Afr. Centr.: 25-27.

Prov.: ES, NG, NY, OI, WN. Alt.: 150 - 420m.

Florence 650 (P); *990* (P); *N. Hallé 2952* (P) det.: Taton, 1979; *5012* (P) det.: Taton, 1979; *5073* (P) det.: Taton, 1979; *5339* (P) det.: Taton, 1979; *Le Testu 1947* (P) det.: Taton, 1979; *A.M. Louis 1421* (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *Reitsma 3537* (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *J.J.F.E. de Wilde 9456* (K, WAG) CF det.: Breteler, 1993; *9490* (BR, EA, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *10487* (WAG) det.: Bos, 1991.

◆ *Ardisia zenkeri* GilgSyn.: *Afrardisia zenkeri* (Gilg) Mez

Lit.: Hepper, F.N., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 31; Taton, A., 1979.

Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 116; Wit, H.C.D. de, 1958.

Blumea, Suppl. 4: 262.

Prov.: ES. Alt.: 550 - 600m.

McPherson 17961 (MO) det.: McPherson, 2000.◆ *Embelia* Burm.f.

Lit.: Halliday, P., 1984. Myrsinaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 11;

Taton, A., 1980. Myrsinaceae, Fl. Afr. Centr.: 30.

Prov.: ES.

Klaine 2172 (P).◆ *Embelia guineensis* Baker

Lit.: Taton, A., 1980. Myrsinaceae, Fl. Afr. Centr.: 44-46.

Prov.: ES, OI. Alt.: 500 - 600m.

N. Hallé & Le Thomas 476 (P) det.: Taton, 1980; *Klaine 1360* (P) det.: Taton, 1980; *1489* (P); *2155* (P) det.: Taton, 1980.

◆ *Embelia welwitschii* (Hiern) K.Schum.

Lit.: Taton, A., 1980. Myrsinaceae, Fl. Afr. Centr.: 37-38.

Prov.: OI.

N. Hallé 3107 (P) det.: Taton, 1980.◆ *Maesa kamerunensis* Mez

Lit.: Hepper, F.N., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 32-33.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 550 - 900m.

N. Hallé 2699 (P) det.: Taton, 1980; *5958* (P) det.: Taton, 1980; *Le Testu 6330* (P) det.: Taton, 1980; *8391* (P) det.: Taton, 1980; *Wieringa 4604* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *4630* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *4710* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Maesa lanceolata* Forssk.Syn.: *Maesa picta* Hochst.

Lit.: Halliday, P., 1984. Myrsinaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 3-5;

Taton, A., 1980. Myrsinaceae, Fl. Afr. Centr.: 6-12.

Prov.: NG. Alt.: 600m.

Wieringa 3083 (WAG) CF det.: van Nek, 1994.◆ *Maesa lanceolata* Forssk. var. *golungensis* Hiern

Syn.: *Maesa lanceolata* Forssk. var. *rufescens* (A.DC.) Taton; *Maesa rufescens* A.DC.

Lit.: Taton, A., 1980. Myrsinaceae, Fl. Afr. Centr.: 8-12.

Prov.: HO.

Le Testu 8101 (P).◆ *Rapanea* Aubl.

Lit.: Halliday, P., 1984. Myrsinaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 8;

Taton, A., 1980. Myrsinaceae, Fl. Afr. Centr.: 53.

Prov.: OM. Alt.: 70m.

J.J.F.E. de Wilde 9887 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989.

MYRTACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 21.

◆ *Eugenia* L.

Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 19.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 2 - 655m.

Breteler 9743 (WAG); 10017 (WAG); 10319 (WAG); 11457 (WAG); 13147 (WAG); *Dibata* 46 (MO); *Florence* 221 (P); 318 (P); 331 (P); 1476 (P); 1732 (P); *Haegens* 47 (WAG) det.: Breteler, 1996; *N. Hallé* 711 (P); 4609 (P); *Klaine* 952 (P); 1225 (P); 1279 (P); *Le Testu* 5127 (P); 5730 (P); 7302 (P); 8064 (P); 9054 (P); *van der Maesen* 5469 (LBV, WAG); *McPherson* 15607 (MO); 16836 (MO); 16990 (MO); 17901 (MO); *Sosef* 1493 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; 1581 (LBV); 1704 (LBV, WAG); *Wieringa* 2536 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 9814 (WAG); 11300 (WAG); *Wilks* 1860 (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; 2130 (MO, WAG) det.: Breteler, 2003; 2305 (LBV, WAG).

◆ *Eugenia congolensis* De Wild. & T.Durand

Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 22-23.
Prov.: OM.

A.M. Louis 4010 (LBV); *Thollon* 771 (P) det.: Amshoff, 1966.

◆ *Eugenia fernandopoana* Engl. & Brehmer

Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 27-28.
Prov.: ES, NY. Alt.: 5m.

Klaine 111 (P) det.: Amshoff, 1966; 881 (P) det.: Amshoff, 1966; 1691 (P) det.: Amshoff, 1966; 1692 (P) det.: Amshoff, 1966; 3045 (P) det.: Amshoff, 1966; 3066 (P) det.: Amshoff, 1966; *A.M. Louis* 1709 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; 1773 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *Reitsma* 828 (WAG) det.: Breteler, 1987; *J.J.F.E. de Wilde* 9178 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Wilks* 2403 (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990.

◆ *Eugenia gabonensis* Amshoff

Syn.: *Eugenia miegeana* Ake Assi
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 21.
Prov.: ES.

Klaine 2737 (P) det.: Amshoff, 1966; 2827, Type de *Eugenia gabonensis* Amshoff (holo- P).

◆ *Eugenia imbricato-cordata* Amshoff

Endémique!
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1968. Adansonia, sér. 2, 8: 353-354.
Prov.: OI. Alt.: 250 - 600m.

Breteler & *J.J.F.E. de Wilde* 620 (WAG) det.: Amshoff, 1980; *N. Hallé* 3981, Type de *Eugenia imbricato-cordata* Amshoff (holo- P, iso- WAG); *N. Hallé* & *Le Thomas* 564, Type de *Eugenia imbricato-cordata* Amshoff (para- P, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 10433 (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Eugenia klaineana* (Pierre) Engl.

Syn.: *Chloromyrtus klaineana* Pierre; *Eugenia soyauxii* Engl.
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 21.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OM. Alt.: 5 - 480m.

Arends 630 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Bourobou* 327 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler* 9535 (WAG) det.: Breteler, 1990; 9738 (WAG) det.: Breteler, 1990; *Klaine* 1224, det.: Amshoff, 1966, Type de *Chloromyrtus klaineana* Pierre (syn- P); 1281 (P); *Le Testu* 2308 (P) det.: Amshoff, 1966; *A.M. Louis* 849 (WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson* 15257 (MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma* 985 (WAG) det.: Breteler, 1986; 1164 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 3239 (WAG) det.: Reitsma, 1987; 3723 (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Soyaux* 162 a, det.: Amshoff, 1966, Type de *Eugenia soyauxii* Engl. (P); *J. Stone* 3290 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 10285 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *Wilks* 1638 (MO, WAG) det.: Gereau, 1996.

◆ *Eugenia librevillensis* Amshoff

Endémique!
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 28-29.
Prov.: ES.

Klaine 3509, Type de *Eugenia librevillensis* Amshoff (holo- P).

◆ *Eugenia luschnathiana* Klotzsch ex O.Berg

Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 29.
Prov.: ES.
Obs.: Introduite du Brésil.

Klaine 2446 (P) det.: Amshoff, 1966; 3124 (P) det.: Amshoff, 1966.

◆ *Eugenia obanensis* Baker f.

Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 24, 27.
Prov.: OM. Alt.: 100m.

Bourobou 478 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Eugenia ogoouensis* Amshoff

Endémique!
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 25-26.
Prov.: ES, MO, OM. Alt.: 5m.

N. Hallé 1806, Type de *Eugenia ogoouensis* Amshoff (holo- P, iso- WAG); *A.M. Louis* 172 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; 4081 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Reitsma* 2019 (WAG) CF det.: Reitsma, 1986.

◆ *Eugenia thollonii* Amshoff

Endémique!
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 23.
Prov.: MO, OI. Alt.: 80 - 100m.

N. Hallé & *Le Thomas* 189 (P); *Reitsma* 2456 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Thollon* 767, Type of *Eugenia thollonii* Amshoff (holo- P); *D.W. Thomas* 6598 (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; 6628 (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; 6629 (MO) det.: D.W. Thomas, 1986.

◆ *Eugenia uniflora* L.

Introduit!
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 23-24.
Prov.: OI, WN. Alt.: 461 - 600m.

Breteler 15794 (WAG) det.: Breteler, 2001; *Ngok Banak* 1694 (LBV, WAG) CF det.: Ngok Banak, 2003; 1919 (BR, BRLU, LBV, P).

◆ *Melaleuca leucadendron* (L.) L.

Introduit!
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 147.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5m.

Breteler 5548 (WAG) det.: Amshoff, 1972; *Reitsma* 780 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks* 1846 (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Psidium cattleianum* Sabine

Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 5.
Prov.: NY.
Obs.: Pouvant s'échapper occasionnellement de culture.
Walters 644 (MO) det.: Walters, 2001.

◆ *Psidium guajava* L.

Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 6.
Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 60m.
Obs.: Cultivé, mais peut s'échapper et se naturaliser.

Binot 136 (BRLU); *Reitsma* 1781 (WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *Sosef* 1816 (LBV, WAG); *J. Stone* 3217 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001.

◆ *Psidium guineense* Sw.

Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 5.
Prov.: ES, HO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 6 - 500m.

Alers 2 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Breteler* 6810 (WAG) det.: J. Louis, 1985; *Dibata* 156 (MO) det.: B. Holst, 1991; *Lejoly* 93/195 (BRLU); *Mouandza Mbembo* 213 (BR, LBV, MO, WAG); *Reitsma* 2259 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef* 905 (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000; *L.J.T. White* 83 (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa* 755 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde* 11161 (WAG) det.: Jongkind, 1998; 11804 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996.

◆ *Syzygium* Gaertner

Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 7.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 2 - 651m.

Azizet Issembé 219 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bourobou* 482 (LBV, WAG); 909 (LBV, WAG); 915 (LBV, WAG); *Breteler* 13143 (WAG); *Dibata* 388 (LBV); *A.M. Louis* 3286 (BR, LBV, MO, WAG); *McPherson* 16167 (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; 16842 (MO); 16859 (MO); 16869 (MO); 17056 (MO); *Niangadouma* 75 (LBV); 161 (LBV, MO); 358 (K, LBV, MO); *Parmentier* 475 (BRLU); *Sosef* 514 (LBV, WAG); 1251 (LBV); *van Valkenburg* 2939 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Walters* 1084 (MO) det.: Landrum, 2002; *Wieringa* 567 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9980 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *Wilks* 2414 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2004; 2430 (LBV, WAG); *AP* 3266 (LBV, MO, WAG).

◆ *Syzygium congolense* Vermoesen ex Amshoff
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 12.
Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 80 - 619m.
Alers 49 (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1995; *Breteler 6982* (WAG) det.: Amshoff, 1980; *Le Testu 8877* (P); *Leeuwenberg 13673* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Ngok Banak 1636* (LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Reitsma 2589* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1647* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Wilks AP 3408* (BR, LBV, MO, WAG) CF.

◆ *Syzygium cordatum* Hochst. ex Sond.
Lit.: Boutique, R., 1968. Myrtaceae Fl. Congo, R. & B.: 4-7.
Prov.: HO. Alt.: 400m.
Bradley 1143 (MO) det.: Bradley, 2002.

◆ *Syzygium gillettii* De Wild.
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 10.
Prov.: WN.
Le Testu 9207 (P) det.: Amshoff, 1966; *9637* (P).

◆ *Syzygium guineense* (Willd.) DC.
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 13.
Prov.: ES, HO, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 425m.
van Bergen 191 (WAG) CF det.: Breteler, 1996; *Bourobou 904* (LBV, WAG); *Bradley 1075* (MO) det.: Bradley, 2002; *Florence 1473* (P) CF; *Mouandza Mbembo 6* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *J. Stone 3282* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Wilks 2110* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Syzygium guineense* (Willd.) DC. subsp. *guineense*
Syn.: *Syzygium guineense* (Willd.) DC. subsp. *macrocarpum* (Engl.) F.White; *Syzygium guineense* (Willd.) DC. var. *macrocarpon* Engl.
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 14-15.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OM. Alt.: 6 - 480m.
Aubréville 155 (P); *176* (P); *Breteler 14463* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Dibata 1090* (MO) det.: Gereau, 1997; *Haegens 252* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *van den Houten 30* (WAG); *31* (WAG); *48* (WAG); *49* (WAG); *50* (WAG); *Le Testu 1043* (P); *A.M. Louis 1797* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *1802* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Reitsma 1016* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1676* (WAG); *Schoenmaker 348* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *D.W. Thomas 6587* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *van Valkenburg 2926* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Syzygium guineense* (Willd.) DC. subsp. *littorale* (Keay) Boutique
Syn.: *Syzygium guineense* (Willd.) DC. var. *littorale* Keay
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 15-16.
Prov.: ES, OM. Alt.: 1 - 5m.
Aubréville 92 (P); *137* (P); *Breteler 5541* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *5624* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *Klaine 197* (P) det.: Amshoff, 1966; *350* (P) det.: Amshoff, 1966; *1016* (P) det.: Amshoff, 1966; *A.M. Louis 1666* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1985; *Reitsma 1189* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2269* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 1149* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2002; *1171 a* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11215* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Syzygium guineense* (Willd.) DC. var. *guineense*
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 14.
Prov.: NY.
Le Testu 1059 (P) det.: Amshoff, 1966.

◆ *Syzygium owariense* (Beauv.) Benth.
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 13.
Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 490m.
A.M. Louis 2882 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1988; *Wieringa 3774* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wilks 1125* (LBV).

◆ *Syzygium staudtii* (Engl.) Mildbr.
Lit.: Amshoff, G.J.H., 1966. Fl. Gabon 11: 8.
Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 100 - 480m.
van Bergen 246 (WAG) CF det.: Breteler, 1996; *453* (WAG) CF det.: Breteler, 1996; *Breteler 11532* (WAG) det.: Senterre, 2004; *11533* (WAG) det.: Senterre, 2004; *Le Testu 2064* (P); *McPherson 15814* (MO) det.: McPherson, 1992; *Niangadouma 184* (LBV, MO); *Reitsma 1147* (WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *1444* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3238* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1495* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1699* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *D.W. Thomas 6452* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Walters 1008* (MO) det.: Walters, 2002; *1080* (MO) det.: Walters, 2002; *Wilks 1037* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *1403* (MO, WAG).

NYCTAGINACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 2.

◆ *Boerhavia* L.
Lit.: Whitehouse, Chr., 1996. Nyctagynaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 2-8; Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 50.
Prov.: ES.
A.M. Louis 2859 (LBV, WAG).

◆ *Boerhavia diffusa* L.
Lit.: Whitehouse, Chr., 1996. Nyctagynaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 3-5; Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 51-52.
Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 5m.
Breteler 5615 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Dibata 1126* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; *Leeuwenberg 12483* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *Reitsma 1653* (WAG) det.: Reitsma, 1985.

NYMPHAEEACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 2.

◆ *Nymphaea* L.
Lit.: Verdcourt, B., 1989. Nymphaeaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 1-2.
Prov.: OM, WN.
Le Testu 9225 (P); *Wilks 1871* (MO, WAG).

◆ *Nymphaea guineensis* Schumach. & Thonn.
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 47.
Prov.: OM.
A.M. Louis 4052 (LBV).

◆ *Nymphaea heudelotii* Planch.
Lit.: Verdcourt, B., 1989. Nymphaeaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 5.
Prov.: NY, OM. Alt.: 6m.
van Nek 747 (WAG) det.: Bos, 1994; *van Valkenburg 2921* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Nymphaea lotus* L.
Lit.: Verdcourt, B., 1989. Nymphaeaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 3.
Prov.: ES, OI, OM, WN. Alt.: 16 - 800m.
Breteler 8283 (WAG) det.: Bos, 1990; *9565* (WAG); *Dibata 312* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *1006* (MO, WAG) det.: Merello, 1995; *N. Hallé & Le Thomas 483* (P); *van den Houten 64* (WAG) det.: van der Maesen, 2003; *A.M. Louis 2872* (LBV, WAG); *Minkébé Series W 606* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Wilks, 1990; *Mouandza Mbembo 108* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Reitsma 2104* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Schoenmaker 74* (WAG) det.: Bos, 1994; *Sosef 1755* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.


◆ *Nymphaea maculata* Schumach. & Thonn.
Lit.: Verdcourt, B., 1989. Nymphaeaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 11; Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 66.
Prov.: ES, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 400m.
Simons 450 (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 1015* (LBV, WAG); *L.J.T. White 815* (MO, SEGC) det.: McPherson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 11382* (WAG) det.: van der Maesen, 2003; *11815* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996.

◆ *Nymphaea micrantha* Guill. & Perr.
Lit.: Verdcourt, B., 1989. Nymphaeaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 11; Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 66.
Prov.: OM.
Sosef 1756 (LBV, WAG).

OCHNACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 109.

◆ *Campylospermum* Tiegh.
Syn.: *Gomphia* Schreb.
Lit.: Farron, C., 1985. Bot. Helv. 95: 65; Robson, N.K.B., 1963. Fl. Zambesiaca 2-1: 32.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 20 - 500m.
Bourobou 763 (LBV); *Bradley 1100* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *Dibata 400* (LBV) det.: Niangadouma, 2004; *Florence 1087* (P); *1138* (P); *1280* (P); *N. Hallé 4326* (P); *5023* (P); *Jongkind 5827* (LBV,



WAG) det.: Sosef, 2005; *Klaine 1080* (P); *1106* (P); *3358* (P); *Lejoly 93/ 169* (BRLU); *93/ 189* (BRLU); *Minkébé Series W 523* (WAG); *W 570* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Wilks, 1990; *X 146* (WAG); *van der Maesen 5386* (WAG); *Moungazi 1647* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Nguema Miyono 1373* (LBV); *1435* (LBV); *Sosef 510* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *1701* (LBV, WAG); *J. Stone 3492* (MO) det.: Sosef, 2002; *3528* (LBV, MO) det.: Sosef, 2002; *van Valkenburg 2597* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2005; *Wieringa 4411* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *5114* (WAG); *5192* (WAG); *5455* (LBV, WAG); *5610* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9685* (WAG) CF; *Wilks 1121* (LBV); *2447* (LBV, WAG); *2592* (MO).

◆ *Campylospermum calanthum* (Gilg) Farron

Syn.: *Ouratea calantha* Gilg

Lit.: Farron, C., 1985. Bot. Helv. 95: 69; Farron, C., 1965.

Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 35: 394.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 800m.

Breteler 8620 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *9422* (WAG); *9473* (WAG); *11214* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 459* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Dibata 39* (LBV, MO) det.: Sosef, 2004; *1186* (MO, WAG); *Haegens 212* (WAG); *N. Hallé 2397* (P); *6061* (P); *Le Testu 5840* (P); *Leeuwenberg 11385* (WAG); *A.M. Louis 38* (WAG); *Minkébé Series W 95* (WAG) det.: Breteler, 1990; *W 95 b* (WAG) det.: Breteler, 1990; *W 95 c* (WAG) det.: Breteler, 1990; *W 469* (WAG) det.: Breteler, 1990; *W 596* (WAG) det.: Breteler, 1990; *van der Maesen 5486* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Mayombo-Nzengue 241* (LBV); *303* (LBV) det.: Sosef, 2001; *Moungazi 1002* (LBV) det.: Sosef, 2004; *van Nek 261* (WAG); *Ngok Banak 40* (BRLU, LBV); *325* (BRLU, LBV); *Reitsma 2136* (WAG); *2609* (WAG); *2893* (WAG); *van Valkenburg 2757* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 4077* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *4728* (WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8920* (BR, LBV, M, P, PRE, WAG); *10096* (WAG); *10165* (WAG); *10257* (WAG); *10473* (WAG); *11788* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 237* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Campylospermum claessensii* (De Wild.) Farron

Syn.: *Ouratea claessensii* De Wild.

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 44-45.

Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 200 - 450m.

Sosef 1198 (LBV); *J. Stone 3115* (MO); *3179* (MO).

◆ *Campylospermum congestum* (Oliv.) Farron

Syn.: *Ouratea congesta* (Oliv.) Engl. ex Gilg

Lit.: Farron, C., 1985. Bot. Helv. 95: 70; Farron, C., 1965.

Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 35: 394.

Prov.: ES, NG, OM, WN. Alt.: 30 - 700m.

Breteler 8216 (WAG); *8252* (WAG); *9517* (WAG) CF; *9764* (WAG); *Haegens 89* (WAG) CF; *Leeuwenberg 13617* (WAG); *Minkébé Series W 94* (WAG); *Ngok Banak 60* (BRLU, LBV, WAG); *264* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Reitsma 1328* (WAG) CF; *1520* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 8859* (LBV, MO, WAG); *9134* (MO, WAG).

◆ *Campylospermum densiflorum* (De Wild. &

T.Durand) Farron

Syn.: *Ouratea densiflora* De Wild. & T.Durand

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 46-49.

Prov.: OL.

Le Testu 7335 (P); *7662* (P).

◆ *Campylospermum duparquetianum* (Baill.) Tiegh.

Syn.: *Ouratea duparquetiana* (Baill.) Gilg

Lit.: Farron, C., 1965. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 35: 67.

Prov.: MO, NY, OM. Alt.: 30 - 380m.

Bourobou 688 (LBV) det.: Sosef, 2004; *Breteler 10170* (WAG); *Dibata 7* (LBV, MO) det.: Sosef, 2004; *Haegens 91* (WAG); *A.M. Louis 132* (WAG); *van Nek 233* (WAG); *Schoenmaker 194* (WAG); *van Valkenburg 2533* (LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 1085* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *2452* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8987* (MO, WAG); *9549* (MO, WAG); *9770* (WAG).

◆ *Campylospermum dybovskii* Tiegh.

Syn.: *Ouratea gentilii* De Wild.; *Ouratea latepaniculata* De Wild.

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 38-40.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 690m.

Arends 602 (WAG) CF; *van Bergen 185* (LBV, WAG) CF det.:

Niangadouma, 2004; *Dibata 117* (MO); *A.M. Louis 60* (LBV, WAG)

det.: Sosef, 2004; *2828* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *van der Maesen 5599* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Mayombo-Nzengue 505* (LBV) det.: Sosef, 2001; *McPherson 15434* (MO, WAG); *16695* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *16751* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Reitsma 1008* (WAG); *2886* (WAG); *3237* (WAG); *3432* (LBV, WAG) det.:

Sosef, 2004; *3600* (WAG) CF; *Schoenmaker 375* (LBV, WAG) det.:

Sosef, 2004; *396* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Simons 482* (LBV, WAG) CF det.: Bourobou, 1999; *Walters 1037* (MO); *L.J.T. White 639* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 10915* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *11278* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 418* (BR, C, LBV, MO, P, WAG); *649* (BR, C, LBV, MO, P, WAG); *810* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Campylospermum elongatum* (Oliv.) Tiegh.

Syn.: *Gomphia elongata* Oliv.; *Ouratea elongata* (Oliv.) Engl.

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 35-36.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 800m.

Arends 316 (WAG); *Azizet Issembé 404* (LBV, WAG); *Bourobou 311* (LBV, WAG); *Breteler 5601* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *5754* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *6678* (WAG); *8617* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *11286* (WAG); *14003* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *14064* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *14881* (LBV, WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 464* (WAG); *Dorr 4219* (MO) det.: Dorr, 1987; *Florence 150* (P); *881* (P); *Gentry 32982* (MO); *N. Hallé 733* (P); *1309* (P) det.: Florence, 1980; *1890* (P); *2390* (P); *Jongkind 5831* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2005; *Klaine 54* (P); *2235* (P); *Le Testu 5194* (P); *A.M. Louis 209* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *1057* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *2711* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *2778* (LBV, MO, WAG); *Minkébé Series W 204* (WAG); *van der Maesen 5616* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *5862* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *McPherson 13744* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15763* (LBV, MO) det.: Sosef, 2004; *15764* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Moungazi 1532* (LBV, WAG) det.: Moungazi, 2004; *van Nek 586* (WAG); *Ngok Banak 15* (BRLU, LBV) det.: Niangadouma, 2004; *44* (BRLU, LBV, WAG); *131* (BRLU, LBV, WAG); *Niangadouma 223* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Nziengui 523* (LBV, WAG); *Parmentier 619* (BRLU); *Reitsma 876* (WAG); *1344* (WAG); *2371* (WAG); *Simons 56* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *283* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *619* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Sosef 586* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *840* (LBV); *1337* (LBV); *1930* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *J. Stone 3504* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *D.W. Thomas 6676* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Walters 478* (MO); *L.J.T. White 637* (MO); *709* (MO); *Wieringa 587* (WAG); *2675* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *3751* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *4007* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9153* (WAG); *9460* (BR, LBV, MO, WAG); *10480* (WAG); *Wilks 1187* (LBV); *1626* (MO, WAG); *2148* (MO, WAG).

◆ *Campylospermum engama* (De Wild.) Farron

Syn.: *Ouratea engama* De Wild.

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 41-42.

Prov.: OI, OM. Alt.: 20m.

J. Stone 3491 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Wieringa 2566* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Campylospermum excavatum* (Tiegh.) Farron

Lit.: Farron, C., 1985. Bot. Helv. 95: 70; Farron, C., 1965.

Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 35: 396.

Prov.: MO, OI, OM. Alt.: 300 - 425m.

Florence 5 (P); *N. Hallé 2433* (P); *Sosef 796* (LBV); *1162* (LBV) det.: Sosef, 2000.

◆ *Campylospermum flavum* (Schumach. & Thonn. ex Stapf) Farron

Syn.: *Ouratea flava* (Schumach. & Thonn. ex Stapf) Hutch. & Dalziel ex Stapf

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 42.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 770m.

Arends 684 (WAG) CF; *Breteler 5725* (WAG); *6283* (WAG); *6770*

(WAG); *6852* (WAG); *Gentry 33702* (MO); *Leeuwenberg 12423* (WAG) CF; *McPherson 16632* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Reitsma 911* (WAG); *1095* (WAG) CF det.: Breteler, 1987; *Simons 54* (LBV); *410* (LBV, WAG); *L.J.T. White 634* (MO); *1075* (MO, SEGC, WAG); *L.J.T. White (serie 1) 269* (LBV, MO); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 826* (BR, C, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Campylospermum glaberrimum* (P.Beauv.) Farron

Lit.: Farron, C., 1985. Bot. Helv. 95: 71.

Prov.: WN.

Mayombo-Nzengue 214 (LBV) det.: Sosef, 2001.

◆ *Campylospermum glaucum* (Tiegh.) Farron

Lit.: Farron, C., 1985. Bot. Helv. 95: 70.

Prov.: WN. Alt.: 650m.

Sosef 1977 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Campylospermum klainei* (Tiegh.) Farron

Endémique!

Syn.: *Diphyllopodium klainei* Tiegh.

Lit.: Farron, C., 1965. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 35: 398.

Prov.: ES.

Gauchotte SRFG 1906 (P) det.: Farron, 1985; *Klaine 157*, det.: Farron, 1985, Type de *Diphyllopodium klainei* Tiegh. (holo- P).

◆ *Campylospermum laeve* (De Wild. & T.Durand) Farron

Syn.: *Ouratea laevis* De Wild. & T.Durand

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 40-41.

Prov.: HO, OL, OM. Alt.: 385m.

Breteler 6725 (WAG); *11290* (WAG); *Niangadouma 400* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11398* (WAG).

◆ *Campylospermum laxiflorum* (De Wild. & T.Durand) Tiegh.

Syn.: *Ouratea laxiflora* De Wild. & T.Durand; *Ouratea macrobotrys* Gilg

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 45-46.

Prov.: ES, HO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 444m.

Bourobou 631 (K, LBV, WAG) det.: Darbyshire, 2003; *Bradley 1163* (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 11443* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Florence 1377* (P) CF; *A.M. Louis 838* (WAG); *Reitsma 2255* (WAG) CF; *3370* (WAG) CF; *3502* (WAG) CF; *J.J.F.E. de Wilde 9489* (WAG) CF; *Wilks 2690* (MO, WAG) det.: Gereau, 1997.

◆ *Campylospermum mannii* (Oliv.) Tiegh.

Syn.: *Ouratea mannii* (Oliv.) Engl.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 226.

Prov.: ES. Alt.: 80m.

Breteler 12847 (WAG).

◆ *Campylospermum oliveri* (Tiegh.) Farron

Syn.: *Ouratea oliveri* (Tiegh.) Keay

Lit.: Farron, C., 1985. Bot. Helv. 95: 68; Farron, C., 1965.

Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 35: 400.

Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 100 - 250m.

Alers 85 (LBV, WAG); *A.M. Louis 653* (WAG); *Mayombo-Nzengue 222* (LBV) det.: Sosef, 2001.

◆ *Campylospermum oliverianum* (Gilg) Farron

Syn.: *Ouratea oliveriana* Gilg

Lit.: Farron, C., 1985. Bot. Helv. 95: 70; Farron, C., 1965.

Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 35: 400.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 160 - 550m.

Azizet Issembé 176 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Bourobou 546* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Breteler 10375* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *14658* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Dibata 66* (LBV, MO) det.: Sosef, 2004; *Florence 33* (P); *623* (P); *983* (P); *1021* (P); *1047* (P); *Jongkind 5734* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2005; *McPherson 17970* (LBV, MO) det.: Sosef, 2004; *van Nek 289* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Sosef 1869* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 869* (LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Campylospermum reticulatum* (P.Beauv.) Farron

Syn.: *Ouratea reticulata* (P.Beauv.) Engl. ex Gilg

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 51-53.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 750m.

Breteler 5532 (WAG); *5646* (WAG); *8149* (WAG); *8908* (WAG); *9734* (WAG); *Dibata 1136* (MO, WAG); *1165* (MO); *1190* (MO, WAG); *Dorr 4230* (MO) det.: Farron, 1986; *Florence 134* (P) CF; *Klaine 48* (P); *Le Testu 1401* (P); *Leeuwenberg 13515* (WAG); *A.M. Louis 571* (WAG); *McPherson 15449* (MO, WAG); *Ngok*

Banak 49 (BRLU, LBV); *1619* (LBV, WAG) CF; *1733* (LBV, WAG) CF; *1776* (LBV, WAG) CF; *1800* (LBV, WAG) CF; *1843* (LBV, P, WAG) CF; *Reitsma 833* (WAG) CF; *875* (WAG); *1591* (WAG) CF; *2494* (WAG); *2654* (WAG); *3403* (WAG); *3448* (WAG); *J. Stone 3285* (MO); *3496* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *3497* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Walters 436* (MO, WAG); *467* (MO); *Wieringa 4699* (WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8976* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG); *9152* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG); *9154* (LBV, MO, P, WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 289* (BR, LBV, MO, P, WAG); *574* (BR, C, LBV, MO, P, WAG); *762* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG); *Wilks 1632* (MO, WAG); *2710* (MO, WAG).

◆ *Campylospermum reticulatum* (P.Beauv.) Farron
var. *turnerae* (Hook.f.) Farron

Syn.: *Ouratea turnerae* (Hook.f.) Hutch. & Dalziel

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 52-53.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM. Alt.: 1 - 800m.

Breteler 7770 (WAG); *Haegens 214* (WAG) CF; *264* (WAG) CF; *N. Hallé 1829* (P); *6051* (P); *Le Testu 7095* (P); *7146* (P); *McPherson 13959* (MO) det.: Gereau, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 8830* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG); *8861* (WAG); *9268* (MO, WAG); *9396* (WAG); *9547* (BR, LBV, MO, P, WAG); *9558* (LBV, MO, WAG).

◆ *Campylospermum schoenleinianum* (Klotzsch) Farron

Syn.: *Ouratea schoenleiniana* (Klotzsch) Gilg

Lit.: Farron, C., 1985. Bot. Helv. 95: 68; Farron, C., 1965.

Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 35: 402.

Prov.: WN. Alt.: 475 - 500m.

Breteler 8797 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *A.M. Louis 377* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Reitsma 2493* (WAG).

◆ *Campylospermum strictum* (Tiegh.) Farron

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 49-50.

Prov.: ES, MO, OI, OL, OM. Alt.: 300 - 900m.

Breteler 10162 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *11397* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *14739* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Florence 80* (P) CF; *294* (P); *N. Hallé 1643* (P) det.: Farron; *1787* (P); *1873* (P); *A.M. Louis 1722* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *van der Maesen 5588* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *van Nek 386* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Sosef 694* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000.

◆ *Campylospermum sulcatum* (Tiegh.) Farron

Syn.: *Ouratea sulcata* (Tiegh.) Keay

Lit.: Farron, C., 1985. Bot. Helv. 95: 70; Farron, C., 1965.

Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 35: 403.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 400 - 500m.

Bradley 1167 (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *Breteler 10147* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *10224* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 52* (WAG); *Le Testu 5520* (P); *7779* (P); *Reitsma 625* (WAG) CF; *Walters 904* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9389* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Campylospermum vogelii* (Hook.f.) Farron

Syn.: *Ouratea vogelii* (Hook.f.) Engl. ex Gilg

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 43-44.

Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 200 - 500m.

Aubréville 143 (P) CF; *Bourobou 293 a* (K) CF det.: Darbyshire, 2003; *Le Testu 1239* (P); *Sosef 1879* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Campylospermum vogelii* (Hook.f.) Farron

var. *poggei* (Engl.) Farron

Syn.: *Ouratea poggei* (Engl.) Gilg

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 43-44.

Prov.: OI. Alt.: 685m.

Ngok Banak 1820 (LBV, P, WAG) CF.

◆ *Idertia* Farron

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 22.

Prov.: MO.

A.M. Louis 3321 (LBV).



◆ *Idertia axillaris* (Oliv.) FarronSyn.: *Ouratea axillaris* (Oliv.) Engl.

Endémique!

Lit.: Farron, C., 1985. Bot. Helv. 95-1: 66.

Prov.: ES.

Bernard SRFG 1009 (LBV) det.: Farron, 1985; *Floret 1409* (LBV, WAG).◆ *Lophira alata* Banks ex Gaertn.

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 55-56.

Prov.: NG, OI, OM, WN. Alt.: 100 - 500m.

Alers 146 (LBV, WAG); *Breteler 8829* (WAG) det.: Breteler, 1988; *15700* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Gentry 33058* (MO); *N. Hallé 1172* (P); *Le Testu 2145* (K, P) det.: Bamps, 1970; *McPherson 13892* (MO) det.: A.M. Louis & McPherson, 1989; *16035* (MO) det.: McPherson, 1993; *van Nek 142* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Sosef 1159* (LBV); *1454* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Wilks 1360* (MO, WAG).◆ *Ochna* L.

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 2-3.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, WN. Alt.: 200 - 803m.

Azizet Issembé 249 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Gentry 33030* (MO); *Klaine 344* (P); *536* (P); *1699* (P); *2025* (P); *2287* (P); *Le Testu 1369* (P); *Lejoly 93/294* (BRLU); *A.M. Louis 1836* (LBV); *Ngok Banak 1860* (LBV) det.: Sosef, 2004; *Parmentier 770* (BRLU); *Walters 1001* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *1053* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *L.J.T. White 108* (MO); *166* (MO); *L.J.T. White (serie 1) 234* (MO); *Wilks 2097* (MO, WAG).◆ *Ochna afzelii* R.Br. ex Oliv.

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 13-14; Robson, N.K.B., 1963. Fl. Zambesiaca 2-1: 249-250.

Prov.: HO, OI, OL. Alt.: 320 - 600m.

Bradley 1050 (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 6435* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Sosef 647* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Walters 1280* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11413* (WAG) det.: Sosef, 2004.◆ *Ochna latisepala* (Tiegh.) Bamps

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 17-18.

Prov.: HO, OL. Alt.: 420 - 468m.

Breteler 9975 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *van der Maesen 5905* (WAG) det.: Sosef, 2004; *Niangadouma 151* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Savorgnan de Brazza 241* (BR); *Walters 959* (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *1172* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *1211* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004.◆ *Ochna membranacea* Oliv.

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 16-17.

Prov.: WN. Alt.: 635m.

Ngok Banak 1511 (LBV, WAG) CF det.: Ngok Banak, 2004.◆ *Ochna multiflora* DC.

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 6.

Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 1 - 200m.

Breteler 5538 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Klaine 76* (P); *A.M. Louis 2480* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *2609* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Mouandza Mbembo 60* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2005; *271* (LBV) CF det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Reitsma 2738* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *L.J.T. White 1090* (MO, SEGC, WAG) CF det.: McPherson, 1994; *Wieringa 1343* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 11139* (WAG) det.: Jongkind, 2004.◆ *Ochna pulchra* Hook.f.

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 19-20.

Prov.: OM.

Breteler 14561 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998.◆ *Ochna staudtii* Engl. & GilgSyn.: *Ochna kibbiensis* Hutch. & Dalziel

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 21.

Prov.: OI. Alt.: 400 - 662m.

McPherson 16176 (MO) det.: Gereau, 1997; *Walters 495* (MO) det.: Walters, 2000.◆ *Ouratea* Aubl.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 1000m.

Obs.: *Ouratea* s.s. n'est distribuée que dans le Nouveau Monde. Tout le matériel africain et asiatique devrait se référer au genres *Campylospermum*, *Rhabdophyllum* ou *Idertia*.*Allogho 14* (WAG, WILKS); *Arends 436* (WAG); *443* (WAG); *635* (WAG); *Aubréville 13* (P); *120* (P); *van Bergen 94* (WAG); *126* (WAG); *Binot 259* (BRLU); *Bourobou 243* (LBV, WAG); *Breteler 6516* (WAG); *6615* (WAG) det.: Breteler, 1987; *6757* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6912* (WAG); *10131* (WAG); *10152* (WAG); *10161* (WAG); *10384* (LBV, WAG); *10467* (WAG); *10507* (WAG); *10638* (WAG); *10835* (WAG); *10900* (WAG); *10983* (WAG); *11184* (WAG); *11324* (WAG); *12257* (WAG); *12381* (WAG); *12508* (WAG); *12592* (WAG); *12606* (WAG); *13004* (WAG); *13077* (WAG); *13094* (WAG); *13114* (WAG); *13124* (WAG); *13224* (WAG); *13307* (WAG); *13946* (WAG); *14007* (WAG); *14052* (WAG); *14114* (WAG); *14115* (WAG); *14231* (WAG); *14247* (WAG); *14453* (LBV, WAG); *14543* (LBV, WAG); *14570* (LBV, WAG); *14655* (WAG); *14879* (LBV, WAG); *15049* (LBV, WAG); *15803* (WAG) det.: Breteler; *15804* (WAG) det.: Breteler; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 386* (WAG); *498* (WAG); *544* (WAG); *607* (WAG); *701* (WAG); *724* (WAG); *795* (WAG); *806* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Floret 1422* (LBV, WAG); *1480 B* (LBV, WAG); *Haegens 35* (WAG); *36* (WAG); *72* (WAG); *106* (WAG); *109* (WAG); *F. Hallé 4548* (MPU, WAG); *N. Hallé 751* (P); *788* (P); *798* (P); *810* (P); *916* (P); *2602* (P); *2631* (P); *2679* (P); *2763* (P); *2830* (P); *2899* (P); *3108* (P); *3157* (P); *3438* (P); *3843* (P); *4052* (P); *4383* (P); *4477* (P); *4509* (P); *4545* (P); *4596* (P); *4608* (P); *4657* (P); *4658* (P); *4689* (P); *4753* (P); *4783* (P); *4861* (P); *4881* (P); *5022* (P); *5071* (P); *5121* (P); *5189* (P); *5290* (P); *5396* (P); *5435* (P); *5522* (P); *5550* (P); *5573* (P); *N. Hallé & Le Thomas 150* (P); *247* (P); *299* (P); *456* (P); *516* (P); *van den Houten 16* (WAG); *Jongkind 714* (WAG); *Le Testu 5132* (P); *7125* (P); *A.M. Louis 262* (WAG); *583* (WAG) det.: Breteler, 1993; *609* (WAG) det.: Breteler, 1993; *1065* (WAG); *1833* (LBV); *2324* (WAG); *2622* (LBV, WAG); *2790* (LBV, WAG); *3058* (LBV, WAG); *Minkébé Series AM 17* (WAG); *W 94 bis* (WAG); *W 290* (WAG); *W 668* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG); *van der Maesen 5530* (WAG); *5964* (LBV, WAG); *McPherson 15608* (MO); *Mouandza Mbembo 89* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *285* (LBV); *van Nek 111* (WAG); *116* (WAG); *117* (WAG); *149* (WAG); *197* (WAG); *288* (WAG); *297* (WAG); *298* (WAG); *560* (WAG); *563* (WAG); *Ngok Banak 1024* (BRLU, LBV, WAG); *1632* (LBV); *Ngoya 27* (WAG, WILKS); *Nguema Ekomo 572* (LBV); *Nguema Miyono 1320* (LBV); *1444* (LBV); *Niangadouma 54* (LBV) CF; *Parmentier 713* (BRLU); *742* (BRLU); *Razafimandimbison 315* (MO); *Reitsma 1217* (WAG); *1498* (WAG); *1548* (WAG); *3372* (WAG); *Simons 617* (LBV); *Strijk 237* (WAG); *Trilles 52* (P); *van Valkenburg 2662* (LBV, MO, WAG); *L.J.T. White 84* (MO); *Wieringa 582* (WAG); *2593* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *2660* (WAG); *2839* (WAG); *2852* (WAG); *3004* (WAG); *3186* (WAG); *3988* (LBV, WAG); *4032* (WAG); *4402* (WAG); *4465* (WAG); *4471* (WAG); *4511* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11363* (WAG); *11416* (WAG); *11791* (WAG); *Wilks 769* (LBV).◆ *Ouratea dusenii* Engl. & Gilg

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 229.

Prov.: MO, NY, OI. Alt.: 5 - 200m.

Obs.: Cette espèce devrait probablement être transférée à *Campylospermum*.*J. Stone 3293* (MO) det.: J. Stone, 2001; *D.W. Thomas 6597* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *6624* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *L.J.T. White 1093* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wilks 2744* (MO, WAG) det.: Gereau, 1997.◆ *Ouratea leroyana* (Tiegh.) Keay

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 228.

Prov.: ES, OI.

Obs.: Cette espèce devrait probablement être transférée à *Campylospermum*.*Breteler 8290* (WAG) det.: Breteler, 1990; *Dibata 115* (MO) det.: Gereau, 1997.◆ *Rhabdophyllum* Tiegh.

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 23-24.

Prov.: ES, OI, OL.

Le Testu 7535 (P); *7612* (P); *8400* (P); *Lejoly 93/85* (BRLU); *Wilks 1831* (MO); *2121* (MO, WAG); *2224* (LBV, WAG); *2243* (LBV, WAG).

◆ *Rhabdophyllum affine* (Hook.f.) Tiegh.

Syn.: *Ouratea affinis* (Hook.f.) Engl.; *Ouratea myrioneura* Gilg; *Rhabdophyllum affine* (Hook.f.) Tiegh. subsp. *myrioneurum* (Gilg) Farron
Lit.: Farron, C., 1968. Candollea 23: 200-203.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 25 - 460m.

Bourobou 293 (K, LBV, WAG); *Bradley* 1040 (MO) det.: Sosef, 2002; *Breteler* 6745 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2002; *11464* (LBV, W, WAG) det.: Sosef, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 138 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2002; *Jongkind* 5824 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2005; *Le Testu* 1915 (BR, K, P) det.: Sosef, 2001; *Morel SRFG* 117 (LBV, WAG); *Mouandza Mbembo* 16 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *van Nek* 375 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Schoenmaker* 289 (LBV, WAG) CF det.: Sosef, 2004; *Wieringa* 625 (WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 9691 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *10490* (WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 598 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Rhabdophyllum arnoldianum* (De Wild. & T.Durand) Tiegh.

Syn.: *Ouratea arnoldiana* De Wild. & T.Durand
Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 26-28.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 20 - 900m.

Bois SRFG 820 (P) det.: Sosef, 2001; *Bos* 10686 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2002; *Breteler* 9453 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *9520* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *10741* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *11216* (W, WAG) det.: Sosef, 2001; *13306* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *X.M. van der Burgt* 3 (WAG) det.: Sosef, 2001; *Dibata* 25 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *Farron* 7373 (P) det.: Sosef, 2001; *7620* (P) det.: Sosef, 2001; *Florence* 1324 (P) CF det.: Sosef, 2001; *Gentry* 33524 (MO) det.: Sosef, 2002; *N. Hallé* 3478 (LBV, P) det.: Sosef, 2001; *N. Hallé & Le Thomas* 149 (LBV, P) det.: Sosef, 2001; *Lachiver SRFG* 1242 (LBV) det.: Sosef, 2001; *Le Testu* 5073 (LBV, P, WAG) det.: Sosef, 2001; *7763* (BR, LBV, P) det.: Sosef, 2001; *A.M. Louis* 2783 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *3092* (LBV) det.: Sosef, 2001; *van der Maesen* 5311 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *McPherson* 15548 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *van Nek* 210 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *373* (WAG) det.: Sosef, 2002; *553* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *P. Sita* 553 (LBV, P) det.: Sosef, 2001; *634* (LBV, P, WAG) det.: Sosef, 2002; *Sosef* 648 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1746* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *1760* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *D.W. Thomas* 6667 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *L.J.T. White* 1061 (LBV, MO, SEGC, WAG) CF det.: Sosef, 2001; *Wieringa* 2696 (LBV, MPU, WAG) det.: Sosef, 2004; *4042* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 10928 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 506 (LBV, P, WAG) det.: Sosef, 2001; *828* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2001; *Wilks* 2405 (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990; *2463* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1991; *2470* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1991.

◆ *Rhabdophyllum calophyllum* (Hook.f.) Tiegh.

Syn.: *Gomphia calophylla* Hook.f.; *Gomphia discolor* C.H.Wright; *Ouratea calophylla* (Hook.f.) Engl. ex Gilg; *Rhabdophyllum biserratum* Tiegh.; *Rhabdophyllum contractum* Tiegh.; *Rhabdophyllum densum* Tiegh.; *Rhabdophyllum discolor* (C.H.Wright) Tiegh.; *Rhabdophyllum klainei* Tiegh.; *Rhabdophyllum paniculatum* Tiegh.; *Rhabdophyllum preussii* Tiegh.; *Rhabdophyllum reflexum* Tiegh.
Lit.: Farron, C., 1985. Bot. Helv. 95: 67; Farron, C., 1965. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 35: 392.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 770m.

van Bergen 186 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Bernard SRFG* 308 (LBV) det.: Sosef, 2001; *Breteler* 6816 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2002; *6897* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2002; *10712* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *10743* (WAG) det.: Sosef, 2001; *10954* (WAG) det.: Sosef, 2001; *12204* (WAG) det.: Sosef, 2001; *12372* (WAG) det.: Sosef, 2001; *13225* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *14702* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15694* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 481 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2002; *Breyne* 5121 (BR, LBV) det.: Sosef, 2001; *Dibata* 27 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *Gentry* 33593 (MO) det.: Sosef, 2002; *N. Hallé* 3433 (LBV, P) det.: Sosef, 2001; *4359* (P) det.: Sosef, 2001; *4754* (P) det.: Sosef, 2001; *4959* (P) det.: Sosef, 2001; *5136* (P) det.: Sosef, 2001; *N. Hallé & Le Thomas* 86 (LBV, P) det.: Sosef, 2001; *Jolly* 149 (P) det.: Sosef, 2001; *Klaine* 77 (P) det.: Sosef, 2001; *83 B*, det.: Sosef, 2001, **Type de Rhabdophyllum densum Tiegh. (para- BR, K, P, WAG); 119**, det.: Sosef, 2001, **Type de Rhabdophyllum reflexum Tiegh. (holo- P); 322** (P) det.: Sosef,

2001; *1125* (P); *1318*, det.: Sosef, 2001, **Type de Rhabdophyllum reflexum Tiegh. (syn- P); 1447**, det.: Sosef, 2001, **Type de Rhabdophyllum klainei Tiegh. (holo- P, iso- LBV); 1807 bis** (P) det.: Sosef, 2001; *2686*, det.: Sosef, 2001, **Type de Rhabdophyllum contractum Tiegh. (holo- P); 3140**, det.: Sosef, 2001, **Type de Rhabdophyllum klainei Tiegh. (syn- LBV, P); 3241 bis**, det.: Sosef, 2001, **Type de Rhabdophyllum biserratum Tiegh. (holo- P); Le Testu** 974 (BR, P) det.: Sosef, 2001; *1918* (K, P) det.: Sosef, 2001; *5774* (BR, LBV, P) det.: Sosef, 2001; *7419* (BR, LBV, MO, P) det.: Sosef, 2002; *A.M. Louis* 1190 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *1296* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2001; *1354* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *2258* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van der Maesen* 5555 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *McPherson* 13698 (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *13822* (MO, P, WAG) det.: Sosef, 2002; *15694* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *16223* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Morel SRFG* 149 (LBV, P) det.: Sosef, 2001; *Moungazi* 816 (LBV) det.: Sosef, 2001; *890* (LBV) det.: Sosef, 2001; *1006* (LBV) det.: Sosef, 2001; *Parmentier* 704 (BRLU, WAG) det.: Sosef, 2001; *Reitsma* 2325 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *2639* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *2925* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *3482* (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *P. Sita* 521 (LBV, P, WAG) det.: Sosef, 2001; *Sosef* 577 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Soyaux* 214, det.: Sosef, 2001, **Type de Rhabdophyllum densum Tiegh. (holo- P, iso- BR); J. Stone** 3628 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *Thollon* 126, det.: Sosef, 2001, **Type de Rhabdophyllum paniculatum Tiegh. (holo- P); Touzet** 112 (LBV, P) det.: Sosef, 2001; *121* (P) det.: Sosef, 2001; *Walters* 472 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *L.J.T. White* 75 (LBV, MO, SEGC) det.: Sosef, 2002; *328* (MO) det.: Sosef, 2002; *636* (LBV, MO) det.: Sosef, 2002; *Wieringa* 722 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *3243* (LBV, MPU, WAG) det.: Sosef, 2004; *4067* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 11425 (WAG) det.: Sosef, 2001; *11767* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 86 (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Sosef, 2002; *378* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Sosef, 2001; *Wilks* 1186 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *2681* (BR, K, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *2737* (MO, WAG).

◆ *Rhabdophyllum letestui* Farron

Lit.: Farron, C., 1969. Adansonia, sér. 2, 9: 115-117.
Prov.: HO, MO, NY, OI, OL. Alt.: 90 - 700m.

Azizet Issembé 205 (LBV) det.: Sosef, 2004; *Breteler* 8562 (BR, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *10519* (WAG) det.: Sosef, 2001; *10768* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *11103* (WAG) det.: Sosef, 2001; *11270* (WAG) det.: Sosef, 2001; *11294* (WAG) det.: Sosef, 2001; *11398* (LBV, W, WAG) det.: Sosef, 2004; *13213* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *13303* (WAG) det.: Sosef, 2002; *14118* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *14129* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004; *Florence* 786 (P) det.: Sosef, 2001; *1031* (LBV, P) det.: Sosef, 2001; *1808* (P) det.: Sosef, 2001; *Floret* 1590 (LBV, P, WAG) det.: Sosef, 2004; *Gentry* 33128 (MO) det.: Sosef, 2002; *N. Hallé* 1486 (P); *1647* (LBV, P) det.: Sosef, 2001; *1814* (P); *Le Testu* 7115, det.: Sosef, 2001, **Type de Rhabdophyllum letestui Farron (holo- P, iso- BM, LBV); A.M. Louis** 41 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van der Maesen* 5589 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Reitsma* 3449 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *Sosef* 825 (LBV); *826* (LBV); *925* (LBV); *1800* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *J.J.F.E. de Wilde* 9371 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *9413* (WAG) det.: Sosef, 2001; *Wilks* 1407 (MO, WAG) det.: Sosef, 2002; *1601* (MO, WAG) det.: Sosef, 2004.

◆ *Rhabdophyllum welwitschii* Tiegh.

Syn.: *Ouratea welwitschii* (Tiegh.) Exell
Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 30-31.
Prov.: HO. Alt.: 440 - 600m.

Bradley 1108 (LBV, MO, WAG) det.: Sosef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 9979 (WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Sauvagesia* L.

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 57.
Prov.: ES, HO, OM. Alt.: 430m.

Bourobou 698 (LBV, WAG); *927* (LBV); *N. Hallé* 5620 (P); *Walters* 1216 (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004.

◆ *Sauvagesia africana* (Baill.) Bamps

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 58-59.
Prov.: HO. Alt.: 400m.

Walters 992 (MO) det.: Walters, 2002; *1048* (MO) det.: Walters, 2002.



◆ *Sauvagesia erecta* L.

Lit.: Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae, Fl. Congo, R. & B.: 57-58.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 650m.

Alers 42 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Azizet Issembé* 266 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bradley* 1173 (MO) det.: Walters, 2002; *Breteler* 6791 (WAG) det.: Breteler, 1987; 9735 (WAG) det.: Breteler, 1990; 11420 (WAG); 12805 (WAG) det.: Breteler, 1994; 13068 (WAG) det.: Breteler, 1994; 15057 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Dibata* 198 (MO, WAG) det.: van Nek, 1994; *Haegens* 75 (WAG) det.: van Nek, 1994; 144 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé* 3816 (P); 5475 (P); 5532 (P); *Le Testu* 986 (P); *Lejoly* 93/110 (BRLU); *A.M. Louis* 3217 (LBV, MO, WAG); *McPherson* 16902 (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek* 422 (WAG) det.: van Nek, 1994; 628 (WAG) det.: van Nek, 1991; *Ngok Banak* 1739 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; 1740 (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmontier* 498 (BRLU); *Reitsma* 683 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Schoenmaker* 107 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Simons* 508 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef* 506 (LBV) det.: Sosef, 1999; 1027 (LBV, WAG); 1280 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; 1627 (LBV) det.: Sosef, 2001; 1805 a (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J. Stone* 3284 (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *van Valkenburg* 2619 (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; 2927 (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Walters* 1007 (MO) det.: Walters, 2001; *Wieringa* 3860 a (WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 9164 (MO, WAG) det.: Breteler, 1990; 9466 (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1990; 11145 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994; 11818 (MPU, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; 11880 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 321 (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1988; 626 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; 821 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Wilks* 2146 (MO, WAG) det.: Bradley, 2003; 2416 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Testulea gabonensis* Pellegr.

Lit.: Pellegrin, F., 1924. Bull. Soc. Bot. Fr. 71: 76-77.

Prov.: HO, MO, NY, OI, OL, WN. Alt.: 20m.

Breteler 14197 (WAG) det.: Breteler, 1999; 14906 (LBV, WAG); 15127 (WAG); *F. Hallé* 4565 (MPU, WAG); 4589 (MPU, WAG); *Le Testu* 1950 (P); 7421 (P); 8596 (P); 9420 (P); *Lejoly* 93/120 (BRLU); *Minkébé Series A* 801 (WAG) det.: Wilks, 1990; *C* 330 (WAG) CF det.: Mounqazi, 1990; *McPherson* 15222 (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Wilks* 1521 (MO, WAG); 1521A (MO).

OLACACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 42.

◆ *Anacolosa* (Blume) Blume

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 104.

Prov.: OI. Alt.: 740 - 770m.

Gentry 33699 (MO).

◆ *Anacolosa uncifera* Louis & Boutique

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 104.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 500m.

Florence 1270 (P); *N. Hallé* 3714 (P); 3750 (P); 3761 (P); *Le Testu* 8293 (P) det.: Villiers, 1973; 8300 (P); *A.M. Louis* 539 (WAG) det.: Breteler, 1989; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 504 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Aptandra zenkeri* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 156.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 120 - 850m.

Breteler 7734 (WAG) det.: Breteler, 1981; 10892 (WAG) det.: Breteler, 1992; 12232 (WAG) det.: Breteler, 1993; 14496 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; 14588 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 527 (WAG) det.: Breteler, 1986; 769 (WAG) det.: Breteler & J.J.F.E. de Wilde, 1978; *Dibata* 235 (MO); *Florence* 149 (P); 302 (P); 903 (P); *Floret* 1738 (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry* 33089 (MO); 33530 (MO); *N. Hallé* 3174 (P); *Klaine* 3332 (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu* 7628 (P) det.: Villiers, 1973; 8108 (P) det.: Villiers, 1973; 8488 (P) det.: Villiers, 1973; 9011 (P) det.: Villiers, 1973; 9519 (P) det.: Villiers, 1973; *Moungazi* 1512 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Mounqazi, 2004; *Ngok Banak* 1690 (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Reitsma* 1580 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 3463 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef* 1342 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Trilles* 44 (P) det.: Villiers, 1973; 49 (P) det.: Villiers, 1973; *Wilks AP* 3511 (LBV, MO).

◆ *Coula edulis* Baill.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 144.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 650m.

Arends 490 (WAG) det.: Breteler, 1986; 595 (WAG) det.: Breteler, 1986; *van Bergen* 294 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Bourobou* 622 (LBV, WAG); 653 (LBV, WAG); *Breteler* 8677 (WAG) det.: Breteler, 1988; 8962 (WAG) det.: Breteler, 1988; 9692 (WAG) det.: Breteler, 1990; 9774 (WAG) det.: Breteler, 1990; 10454 (WAG) det.: Breteler, 1991; 10607 (WAG) det.: Breteler, 1991; 14648 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; 14839 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; 15597 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *X.M. van der Burgt* 30 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Dibata* 47 (MO); 953 (MO, WAG) det.: Dibata, 1992; *Gentry* 33510 (MO); *Haegens* 218 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé* 1998 (P); 2171 (P); *Jongkind* 5845 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine* 307 (P) det.: Villiers, 1973; 1429 (P) det.: Villiers, 1973; 2092 (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu* 6491 (P) det.: Villiers, 1973; *Leeuwenberg* 11441 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; 13698 (WAG) det.: Nzabi, 1987; *A.M. Louis* 560 (WAG) det.: Breteler; 2046 (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986; 2544 (WAG); 2546 (WAG); 3292 (BR, LBV, MO, WAG); *Minkébé Series AM* 36 (WAG) det.: Mounqazi, 1990; *McPherson* 13700 (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; 13738 (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; 15079 (MO) det.: McPherson, 1991; 16984 (MO) det.: McPherson, 1997; *Moungazi* 1617 (LBV, WAG) det.: Mounqazi, 2004; *van Nek* 694 (WAG) det.: van Nek; *Niangadouma* 9 (LBV); *Pobéguin (central Africa series)* 175 (P) det.: Villiers, 1973; *Reitsma* 968 (WAG) det.: Breteler, 1986; 1102 (WAG) det.: Breteler, 1988; 1215 (WAG) det.: Breteler, 1990; 1436 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1439 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1562 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 3164 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker* 311 (WAG); *Sosef* 1379 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; 1969 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; *J. Stone* 3228 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; 3653 (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *D.W. Thomas* 6524 (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Walters* 1283 (MO) det.: Niangadouma, 2003; *Wieringa* 256 (WAG); 471 (WAG) det.: Wieringa, 1990; 3029 (MPU, WAG) det.: Breteler & Wieringa, 1997; 3295 (WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde* 10997 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994; 11625 (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 105 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: de Bruijn, 1983; 740 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Wilks* 754 (LBV) det.: Wilks, 1984; 1425 (MO, WAG).

◆ *Diogoa zenkeri* (Engl.) Exell & Mendonça

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 150.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 630m.

Arends 415 (WAG) CF det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *Azizet Issembé* 195 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bourobou* 333 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; 758 (LBV, WAG); 982 (LBV, WAG); *Breteler* 5741 (WAG) det.: Amshoff, 1972; 8698 (WAG) det.: Breteler, 1990; 10689 (WAG) det.: Breteler, 1992; 12958 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; 14032 (WAG) det.: Breteler, 1997; 14687 (WAG) det.: Breteler, 1998; 14819 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 30 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Floret* 1529 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *Gentry* 33330 (MO); 33354 (MO); 33370 (MO); 33485 (MO); *Haegens* 116 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *F. Hallé* 4578 (MPU, WAG); *Jongkind* 5842 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine* 2151 (P) det.: Villiers, 1973; 2168 bis (P) det.: Villiers, 1973; 2968 (P) det.: Villiers, 1973; 3151 (P) det.: Villiers, 1973; 3536 (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu* 1230 (P); 5125 (P); 7113 (P) det.: Villiers, 1973; 7131 (P) det.: Villiers, 1973; 7979 (P) det.: Villiers, 1973; *A.M. Louis* 343 (WAG) det.: Breteler, 1986; 666 (WAG) det.: Breteler, 1986; 792 (WAG) det.: Breteler, 1986; 1276 (WAG) det.: Breteler, 1986; 3266 (LBV, WAG); *McPherson* 15545 (MO) det.: McPherson, 1991; 15556 (MO) det.: McPherson, 1991; 16086 (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *van Nek* 541 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; 554 (WAG) det.: Breteler; *Nguema Ekomo* 588 (LBV); *Nziengui* 515 (LBV, MO, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Reitsma* 849 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1151 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1369 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1437 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1642 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Schoenmaker* 14 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; 325 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *Sosef* 1408 (LBV) det.: Breteler, 2000; 1947 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J. Stone* 3652 (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *D.W. Thomas* 6521 (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; 6660 (LBV, MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1987; *Wieringa* 1021 (MPU, WAG) det.: Breteler, 1994; 1185 (MPU, WAG) det.: Breteler, 1994; 1671 (WAG) det.: Breteler, 1994; 2586 (WAG) det.: Breteler, 1994; 2611 (WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1994; 3288 (WAG) det.: Wieringa, 1994; 5027 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde* 9068 (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1989; 9763 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; 10984 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; 11854 (WAG)

det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 294* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1992; *Wilks 835* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984; *1336* (MO, WAG); *1550* (MO, WAG); *2678* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Engomegoma gordonii* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J. et al., 1996. Bot. Jahrb. Syst. 118: 114.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 200m.

Breteler 10498, Type de *Engomegoma gordonii* Breteler (holo- WAG); *15211* (WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1999; *15256* (WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 243* (MO, WAG) det.: Breteler, 1996; *971* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; *Le Testu 7694* (P, WAG) det.: Breteler, 1999; *McPherson 15511* (MO) det.: Breteler, 1996; *15693* (MO) det.: Breteler, 1996; *Wilks 1284* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *1684* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1996; *AP 3392* (LBV, WAG).

◆ *Heisteria* Jacq.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 125.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 950m.

Breteler 10532 (WAG); *10577* (WAG); *12442* (WAG); *N. Hallé 3823* (P); *4485* (P); *Le Testu 7172* (P); *A.M. Louis 37* (WAG); *1490* (LBV); *2543* (WAG); *2744* (LBV, MO); *McPherson 16667* (MO, WAG); *17909* (MO); *17912* (MO); *17913* (MO); *Reitsma 1594* (WAG) det.: Breteler, 1990; *2404* (WAG) det.: Breteler, 1990; *Sosef 709* (LBV, WAG); *1453* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *J. Stone 3626* (LBV, MO); *J.J.F.E. de Wilde 11753* (WAG).

◆ *Heisteria parvifolia* Sm.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 126.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 900m.

Breteler 5690 (WAG) det.: Villiers, 1971; *6428* (WAG) det.: Villiers, 1971; *6774* (WAG) det.: Villiers, 1971; *6855* (WAG) det.: Villiers, 1971; *7600* (WAG) det.: Breteler, 1980; *9860* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9904* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *12211* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14838* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15572* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Florence 147* (P); *534* (P); *838* (P); *1867* (P); *Floret 1784* (WAG) det.: Floret, 1984; *1920* (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33049* (MO); *33160* (MO); *33193* (MO); *33230* (MO); *33266* (MO); *33314* (MO); *33366* (MO); *33635* (MO); *N. Hallé 1297* (P); *2639* (P); *5122* (P); *5946* (P); *N. Hallé & Le Thomas 158* (P) det.: Villiers, 1973; *257* (P); *258* (P); *475* (P) det.: Villiers; *673* (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu 5287* (P) det.: Villiers, 1973; *6084* (P) det.: Villiers, 1973; *8317* (P) det.: Villiers, 1973; *A.M. Louis 1905* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *2789* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *Minkébé Series D 38* (K, LBV, MO, P, W, WAG) det.: Dibata, 1990; *W 597* (WAG) det.: Wilks, 1990; *van der Maesen 5554* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *5921* (LBV, WAG); *McPherson 15450* (MO) det.: McPherson, 1991; *16640* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *16648* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *16657* (MO) det.: McPherson, 1996; *16747* (MO) det.: McPherson, 1996; *Ngok Banak 1970* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG) CF det.: Breteler, 2005; *Nziengui 537* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Nziengui, 2004; *Reitsma 1872* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J. Stone 3292* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Tabak 179* (LBV, WAG) CF det.: Tabak, 2001; *D.W. Thomas 6608* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *6642* (MO) det.: D.W. Smith, 1986; *L.J.T. White 1086* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *1247* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1994; *1499* (MO, SEGC) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 1696* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1994; *3983* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9291* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1989; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 77* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks 1226* (LBV); *1329* (MO, WAG); *1565* (MO).

◆ *Heisteria trillesiana* Pierre

Subendémique!

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 129.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 130 - 500m.

Bourobou 292 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *441* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 5765* (WAG) det.: Villiers, 1971; *13089* (W, WAG) det.: Breteler, 1994; *Floret 1575* (WAG) det.: Floret, 1983; *N. Hallé 4291* (P); *Jongkind 1343* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; *Klaine 2 a* (P) det.: Villiers, 1973; *2227* (P); *van der Maesen 5785* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; *McPherson 13887* (MO) det.: McPherson, 1989; *13891* (MO) det.: McPherson, 1989; *17009* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1351* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1352* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1393* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1405* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2506* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2531* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2777* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Trilles II* (P) det.: Villiers, 1973; *42* (P) det.: Villiers, 1973; *2227*, det.: Villiers, 1973, Type de *Heisteria trillesiana* Pierre (holo- P).

◆ *Heisteria zimmereri* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 132.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 535m.

Arends 414 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *532* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Breteler 6277* (WAG) det.: Villiers, 1971; *6616* (WAG) det.: Breteler, 1970; *8676* (WAG) det.: Breteler, 1988; *12499* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14029* (WAG) det.: Breteler, 1997; *Floret 1354* (WAG) det.: Floret, 1984; *Jongkind 5754* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 1399* (P); *1405* (P); *1606* (P) det.: Villiers, 1973; *1650* (P); *8359* (P); *Leeuwenberg 13511* (WAG) det.: Nzabi, 1987; *A.M. Louis 326* (WAG) det.: Breteler, 1986; *800* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1025* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1223* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Nguema Miyono 2023* (LBV); *Reitsma 845* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Sosef 1497* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Wieringa 354* (WAG) det.: Breteler, 1990; *2975* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9069* (BR, C, K, LBV, MA, MBG, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Octoknema* Pierre

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 181.

Prov.: ES, WN. Alt.: 50 - 550m.

Leal 269 (LBV, WAG); *Simons 663* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2004; *667* (LBV, WAG).

◆ *Octoknema affinis* Pierre

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 187.

Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 10 - 500m.

Breteler 7655 (WAG) det.: Hladik, 1979; *Klaine 2241* (P) det.: Villiers, 1973; *2471*, det.: Villiers, 1973, Type de *Octoknema affinis* Pierre (holo- P); *2585* (P) det.: Villiers, 1973; *2826* (P) det.: Villiers, 1973; *2920* (P) det.: Villiers, 1973; *3136* (P) det.: Villiers, 1973; *3241* (P); *Le Testu 7374* (P) det.: Villiers, 1973; *A.M. Louis 1043* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1044* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1426* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1461* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *L.J.T. White 1046* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 904* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks AP 3427* (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Octoknema dinklagei* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 187, 191.

Prov.: NG. Alt.: 500m.

D.W. Thomas 6578 (MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1986.

◆ *Octoknema klaineana* Pierre

Endémique!

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 184.

Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 800m.

Breteler 10736 (WAG) CF det.: Breteler, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 589* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Klaine 176 bis* (P); *371 a* (P) det.: Villiers, 1973; *636* (P) det.: Villiers, 1973; *776 bis*, det.: Villiers, 1973, Type de *Octoknema klaineana* Pierre (syn- P); *796* (P); *809*, det.: Villiers, 1973, Type de *Octoknema klaineana* Pierre (syn- P); *1197* (P) det.: Villiers, 1973; *1342* (P) det.: Villiers, 1973; *2574* (P) det.: Villiers, 1973; *2596* (P); *2711* (P) det.: Villiers, 1973; *3137* (P) det.: Villiers, 1973.

◆ *Olax* L.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 110.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 700m.

Binot 195 (BRLU); *219* (BRLU); *Breteler 9839* (WAG); *9852* (WAG); *9922* (WAG); *10031* (WAG); *10465* (WAG); *10558* (WAG); *10643* (WAG); *10679* (WAG); *10680* (WAG); *10778* (WAG); *10965* (WAG); *10986* (WAG); *11064* (WAG); *11226* (WAG); *11256* (WAG); *11323* (WAG); *11437* (WAG); *12196* (WAG); *12285* (WAG); *12434* (WAG); *12550* (WAG); *12567* (WAG); *12866* (WAG); *13236* (WAG); *14097* (WAG); *14100* (WAG); *14205* (WAG); *15353* (LBV, WAG); *15354* (LBV, WAG); *15356* (LBV, WAG); *15427* (WAG) det.: Breteler; *15438* (LBV, WAG); *15652* (LBV, WAG) det.: Breteler; *15687* (WAG) det.: Breteler; *Dibata 212* (MO, WAG) det.: Breteler, 2000; *Dorr 4221* (MO); *4287* (MO); *Klaine 2110* (P); *3326* (P); *Le Testu 1235* (P); *Leeuwenberg 13486* (WAG); *Lejoly 93/ 116* (BRLU); *Ley 76* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *A.M. Louis 2899* (LBV, WAG); *2939* (LBV); *Minkébé Series W 633* (WAG); *van der Maesen 5492* (LBV, WAG); *5493* (LBV, WAG); *5501* (LBV, WAG); *5515* (LBV, WAG); *5558* (LBV, WAG); *5587* (LBV, WAG); *5730* (LBV, WAG); *5816* (WAG); *5835* (LBV, WAG); *5909* (LBV, WAG); *McPherson 13927* (MO); *Moungazi 1592* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *van Nek 618* (WAG) det.: Breteler; *Ngok Banak 1012* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1025* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Nguema Ekomo 578* (LBV); *Nguema Miyono 1562* (LBV); *2031*



(LBV); *Parmentier 641* (BRLU); *958* (BRLU); *985 B* (BRLU); *Reitsma 3714* (WAG); *Strijk 7* (WAG); *325* (WAG); *Wieringa 1334* (WAG); *3608* (LBV, WAG); *4403* (LBV, WAG); *4570* (LBV, WAG); *4704* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9937* (WAG) det.: Breteler; *11206* (WAG) CF; *Wilks 2642* (MO, WAG).

◆ *Olox gambecola* Baill.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 111.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 900m.

Breteler 6281 (WAG) det.: Villiers, 1971; *6600* (WAG) det.: Breteler, 1986; *6979* (WAG) det.: Villiers, 1971; *11363* (WAG) det.: W.D. Hawthorne, 2000; *12337* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 641* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Gentry 33680* (MO); *N. Hallé 3074* (P); *4143* (P); *4960* (P); *Klaine 1611* (P) det.: Villiers, 1973; *1671* (P) det.: Villiers, 1973; *1822* (P) det.: Villiers, 1973; *2196* (P) det.: Villiers, 1973; *2516* (P) det.: Villiers, 1973; *3227 a* (P) det.: Villiers, 1973; *Leeuwenberg 12474* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *12510* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *A.M. Louis 145* (WAG); *887* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1039* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1153* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1767* (LBV) det.: Bos, 1985; *Ngok Banak 308* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1146* (BRLU, LBV, WAG); *1148* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 741* (BRLU); *Reitsma 1270* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Simons 9* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *287* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *624* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *Walters 575* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *923* (MO) det.: Walters & Kenfack, 2002; *971* (MO) det.: Walters & Kenfack, 2002; *L.J.T. White 938* (MO, SEGC) det.: McPherson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9414* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Olox latifolia* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 122.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 800m.

Breteler 6934 (WAG) det.: Villiers, 1971; *Florence 8* (P); *551* (P); *681* (P); *839* (P); *964* (P); *1458* (P); *1681* (P); *Gentry 32985* (MO); *N. Hallé 1049* (P); *1076* (P); *1090* (P); *1099* (P); *1407* (P); *1413* (P); *1868* (P); *1869* (P); *2086* (P); *2641* (P); *4201* (P); *4351* (P); *4690* (P); *4851* (P); *5042* (P); *6016* (P); *Klaine 1635* (P) det.: Villiers, 1973; *1797* (P) det.: Villiers, 1973; *1871* (P) det.: Villiers, 1973; *2189* (P) det.: Villiers, 1973; *2789* (P) det.: Villiers, 1973; *2825* (P) det.: Villiers, 1973; *3254* (P) det.: Villiers, 1973; *3529 a* (?) det.: Villiers, 1973; *Le Testu 7137* (P) det.: Villiers, 1973; *7410* (P) det.: Villiers, 1973; *8150* (P) det.: Villiers, 1973; *A.M. Louis 1878* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Minkébé Series D 7* (WAG) det.: Dibata, 1990; *R 104* (WAG); *W 191* (WAG) det.: Wilks, 1990; *W 571* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990; *W 588* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1990; *Moungazi 1581* (K, LBV, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Ngok Banak 1226* (BRLU, LBV, WAG); *1756* (LBV) det.: Ngok Banak, 2003; *Nzabi 103* (BR, K, LBV, MO, P, SCA, WAG, YA) det.: Nzabi, 2004; *Wieringa 240* (WAG) det.: Breteler, 1993; *310* (WAG) det.: Breteler, 1993; *451* (WAG) det.: Breteler, 1993; *761* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *788* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *2928* (WAG) CF det.: Breteler, 1995; *3063* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; *3076* (WAG) CF det.: Breteler, 1995; *3218* (WAG) det.: Breteler, 1995; *4571* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9175* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1989; *10158* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10275* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10365* (WAG) det.: Breteler, 1991; *Wilks 1583* (MO, WAG).

◆ *Olox mannii* Oliv.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 113.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 770m.

Arends 497 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Bos 10519* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 6542* (WAG) det.: Breteler, 1986; *6733* (WAG) det.: Breteler, 1986; *7616* (WAG) det.: Breteler, 1979; *7796* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8745* (WAG) det.: Breteler, 1990; *8911* (WAG) det.: Breteler, 1990; *15545* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 328* (WAG) det.: Breteler, 1986; *612* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Gentry 33681* (MO); *N. Hallé 1408* (P) det.: Villiers, 1973; *3179* (P) det.: Villiers, 1973; *4595* (P); *Leeuwenberg 11534* (WAG) det.: Breteler, 1986; *A.M. Louis 520* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1040* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1072* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1312* (WAG) det.: Breteler, 1986; *McPherson 16745* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *17935* (MO) det.: McPherson, 2000; *Ngok Banak 8* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *1565* (LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1660* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1831* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1849* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 2227* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3512* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Wieringa 3194* (WAG) CF det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 8966* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 132* (WAG) det.: Breteler, 1986; *425* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *485* (WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Olox staudtii* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 119.

Prov.: ES, MO, OI, OM. Alt.: 200m.

Floret 1387 (WAG); *1881* (WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé 1867* (P); *5070* (P); *Klaine 1509* (P) det.: Villiers, 1973; *J.J.F.E. de Wilde 9630* (WAG) det.: Breteler, 1990; *Wilks 2225* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Olox subscorpioides* Oliv.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 115.

Prov.: HO, OI, WN. Alt.: 718 - 758m.

Florence 1684 (P); *2050* (P); *Ngok Banak 1350* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1488* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Walters 1036* (MO) det.: Walters, 2002.

◆ *Olox subscorpioides* Oliv. var. *subscorpioides*

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 115.

Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 100m.

A.M. Louis 1823 (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Reitsma 3050* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 868* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Olox triplinervia* Oliv.

Syn.: *Olox denticulata* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 120.

Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 600m.

Breteler 8115 (WAG) det.: Nzabi, 1987; *8263* (WAG) det.: Nzabi, 1987; *N. Hallé 1167* (P); *5041* (P); *Klaine 1276 a* (?) det.: Villiers, 1973; *1767* (P) det.: Villiers, 1973; *2904* (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu 7087* (P) det.: Villiers, 1973; *A.M. Louis 2978* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Moungazi 1580* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Trilles 112* (P) det.: Villiers, 1973; *Wieringa 594* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *628* (WAG) D det.: Wieringa, 1999.

◆ *Ongokea gore* (Hua) Pierre

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 159.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 560m.

Azizet Issembé 213 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bradley 1098* (MO) det.: Bradley, 2001; *Breteler 10869* (WAG) det.: Breteler, 1992; *14080* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14764* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *14888* (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1999; *15071* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15248* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15480* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15666* (WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata 420* (LBV); *Florence 224* (P); *1482* (P); *Klaine 381* (P) det.: Villiers, 1973; *2534* (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu 2022* (P); *6422* (P) det.: Villiers, 1973; *6487* (P) det.: Villiers, 1973; *7037* (P) det.: Villiers, 1973; *7307* (P); *McPherson 15464* (MO) det.: McPherson, 1991; *16010* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *16032* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Mouandza Mbembo 259* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Nguema Ekomo 517* (LBV); *Niangadouma 208* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2003; *Reitsma 838* (WAG) det.: Breteler, 1985; *1566* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3546* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 431 B* (WAG) det.: Wieringa, 1990.

◆ *Ptychopetalum* Benth.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 146.

Prov.: OI. Alt.: 480m.

Gentry 33136 (MO); *33143* (MO); *33374* (MO); *33474* (MO).

◆ *Ptychopetalum petiolatum* Oliv.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 147.

Prov.: ES, MO, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 750m.


Azizet Issembé 245 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bos 10797* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 10364* (WAG) det.: Bos, 1997; *10977* (WAG) det.: Bos, 1997; *13027* (WAG) det.: Breteler, 1994; *13085* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14745* (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1999; *Dibata 990* (MO, WAG) det.: Gereau, 1997; *N. Hallé 5209* (P); *McPherson 15135* (MO) det.: McPherson, 1991; *15190* (MO) det.: McPherson, 1991; *16076* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Parmentier 917* (BRLU); *L.J.T. White 332* (MO) det.: McPherson, 1991; *L.J.T. White (serie 1) 161* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 966* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 10276* (WAG) det.: Breteler, 1991; *Wilks 2684* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993; *2709* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Ptychopetalum petiolatum* Oliv. var. *petiolatum*

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 147.

Prov.: NG.

Breteler 5705 (WAG) det.: Villiers, 1973.



◆ *Strombosia* Blume

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 133.
Prov.: ES, NY, OI.

N. Hallé 4714 (P); *Klaine* 1621 (P); 1681 (P); *Touzet* 62 (P); 85 (P); *Wilks* 1515 (MO); 1563 (MO); 1589 (MO, WAG).

◆ *Strombosia grandifolia* Hook.f. ex Benth.

Syn.: *Lavalleopsis densivenia* Engl.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 134.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 25 - 770m.

Breteler 13048 (WAG) det.: Breteler, 2004; 13964 (WAG) det.: Breteler, 2004; 15457 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; 15683 (WAG) det.: Breteler, 2000; *Gentry* 33592 (MO); *Klaine* 32 a (P) det.: Villiers, 1973; 1026 (P) det.: Villiers, 1973; 1261 (P) det.: Villiers, 1973; 1638 (P) det.: Villiers, 1973; 2529 (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu* 1156 (P); 1419 (P); 7143 (P) det.: Villiers, 1973; 7748 (P) det.: Villiers, 1973; 7942 (P) det.: Villiers, 1973; 8386 (P) det.: Villiers, 1973; *Reitsma* 1224 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 2421 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons* 651 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Sosef* 1070 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Touzet* 66 (P); *Wieringa* 5030 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Strombosia pustulata* Oliv.

Syn.: *Strombosia glaucescens* Engl.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 137.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 100 - 770m.

van Bergen 404 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Dibata* 31 (MO); *Gentry* 33460 (MO); 33649 (MO); *N. Hallé & Le Thomas* 738 (P); *Nguema Miyono* 1994 (LBV); *Nzabi* 91 (BR, K, LBV, MO, P, SCA, WAG) det.: Nzabi, 2004; *Reitsma* 1145 (WAG) det.: Breteler, 1990; 1150 (WAG) det.: Breteler, 1990; 2172 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Sosef* 1506 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White* 173 (MO) det.: McPherson, 1991; *Wilks* 1676 (WAG).

◆ *Strombosia pustulata* Oliv. var. *pustulata*

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 137.
Prov.: ES, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 480m.

Breteler 9681 (WAG) det.: Breteler, 2000; 10245 (WAG) det.: Breteler, 2000; 15517 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; 15586 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *X.M. van der Burgt* 104 (WAG) det.: Breteler, 2004; *Florence* 1460 (P); 1526 (P); 2028 (P); *Floret* 1343 (LBV, WAG) det.: Floret, 1985; *Klaine* 3130 (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu* 6313 (P) det.: Villiers, 1973; *Reitsma* 1346 (WAG) det.: Breteler, 1987; 1374 (WAG) det.: Breteler, 1987; 1403 (WAG) det.: Breteler, 1987; 1482 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1544 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1629 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1637 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 2179 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Schoenmaker* 185 (WAG) det.: Breteler, 2004; *Wieringa* 2392 (WAG) det.: Breteler, 1994; 2781 (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Strombosia scheffleri* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 139.
Prov.: ES, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 650m.

Breteler 9908 (WAG) det.: Breteler, 2000; 10259 (WAG) det.: Breteler, 2000; *Le Testu* 7121 (P) det.: Villiers, 1973; *Reitsma* 1622 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 2213 (WAG) CF det.: Breteler, 1990; 2218 (WAG) CF det.: Breteler, 1990; 2348 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef* 1474 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Walters* 618 (MO) det.: Walters, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 9867 (WAG) det.: Breteler, 2000; *Wilks* 1691 (LBV, WAG).

◆ *Strombosia zenkeri* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 142.
Prov.: ES, OL.

Klaine 2278 (P) det.: Villiers, 1973; *Le Testu* 7959 (P) det.: Villiers, 1973; *Mann* 1740 (P) det.: Villiers, 1973.

◆ *Strombosiosis* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 152.
Prov.: ES.

N. Hallé 4325 (P).

◆ *Strombosiosis sereinii* Breteler

Endémique!
Lit.: Breteler, F.J., 2001. Adansonia, sér. 3, 23: 303.
Prov.: ES, NG, OL. Alt.: 400m.

Arends 400, Type de *Strombosiosis sereinii* Breteler (para- LBV, WAG); *Breteler* 14829, Type de *Strombosiosis sereinii* Breteler (holo- WAG, iso- LBV); 15540, Type de *Strombosiosis sereinii*

Breteler (para- WAG); 15642, Type de *Strombosiosis sereinii* Breteler (para- LBV, WAG).

◆ *Strombosiosis tetrandra* Engl.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 152-155.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 14 - 700m.

Azizet Issembé 233 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bos* 10599 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler* 6861 (WAG) det.: Villiers, 1971; 9638 (WAG); 9731 (WAG) det.: Breteler, 2000; 9905 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; 10495 (WAG) det.: Breteler, 2000; 10961 (WAG) det.: Breteler, 1999; 11176 (WAG) det.: Breteler, 1992; 12203 (WAG) det.: Breteler, 2004; 13007 (WAG) det.: Breteler, 1994; 14828 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; 14857 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; 15393 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 725 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Florence* 775 (P); 940 (P); 1011 (P) CF; 1346 (P); 1800 (P); *Gentry* 33122 (MO) det.: Gentry, 1981; 33130 (MO); 33375 (MO); *Haegens* 243 (WAG) det.: Breteler, 2004; *N. Hallé* 2152 (P); 4202 (P); *Le Testu* 1729 B (P); 5205 (P) det.: Villiers, 1973; *Leeuwenberg* 13503 (WAG) det.: Nzabi, 1987; *A.M. Louis* 214 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *van der Maesen* 5784 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1994; 5918 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *McPherson* 13721 (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; 13739 (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; 15821 (MO) det.: McPherson, 1992; 16585 (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; 16983 (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo* 311 (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; 352 (LBV); *Reitsma* 878 (WAG) det.: Breteler, 1987; 975 (WAG) det.: Breteler, 1986; 1345 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1404 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1574 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 2633 (WAG) det.: Breteler, 2000; *Sosef* 1185 (LBV, WAG); 1470 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Walters* 560 (MO) det.: Azizet Issembé, 2001; *L.J.T. White* 258 (MO) det.: McPherson, 1991; 358 (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa* 3300 (WAG) det.: Breteler, 1995; *Wilks* 765 (LBV) det.: Wilks, 1984; 976 (LBV); 1526 (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; 1535 (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; 2687 (MO, WAG) det.: Wilks, 1993; *AP* 3423 (LBV).

◆ *Ximenia americana* L.

Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 106.
Prov.: ES, HO, NY, OM. Alt.: 1 - 600m.

Aubréville 127 (P); *N. Hallé* 5585 (P) det.: Villiers, 1973; *van den Houten* 39 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *A.M. Louis* 1772 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; 2503 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1990; 3109 (LBV, WAG); 4011 (LBV); *Reitsma* 1248 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons* 563 (LBV, WAG) det.: Boubou, 1999; *Sosef* 1516 (LBV) det.: Breteler, 2000; 1556 (LBV) det.: Breteler, 2000; 1765 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 11142 (WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 921 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

OLEACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 4.

◆ *Chionanthus* L.

Syn.: *Linociera* Schreb.
Lit.: Stearn, W.T., 1980. Bot. Journ. Linn. Soc. 80: 191-193.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5m.

Klaine 2383 (P); 2467 (P); 2526 (P); 2950 (P); 3198 (P); *Reitsma* 2386 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 11381 (WAG).

◆ *Chionanthus camptoneurus* (Gilg & Schellenb.)

Stearn
Syn.: *Linociera camptoneura* Gilg & Schellenb.
Lit.: Stearn, W.T., 1980. Bot. Journ. Linn. Soc. 80: 198.
Prov.: NG, OL. Alt.: 800m.

Le Testu 7706 (P); *A.M. Louis* 926 (WAG) det.: Bos, 1990.

◆ *Chionanthus mannii* (Soler.) Stearn

Lit.: Stearn, W.T., 1980. Bot. Journ. Linn. Soc. 80: 199.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 1020m.

Bos 10551 (WAG) det.: Bos, 1990; *Breteler* 15520 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; 15651 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Le Testu* 1673 (P); *Lejoly* 93/ 112 (BRLU); *A.M. Louis* 976 (WAG); *Reitsma* 1292 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef* 724 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; 1265 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *D.W. Thomas* 6347 (MO) det.: Aké Assi, 1987; *L.J.T. White* 662 (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; 886 (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wieringa* 1128 (WAG) det.: Jongkind, 1992; 2469 (WAG) det.: Wieringa, 1994; 2543 (WAG) det.: Wieringa, 1994.



◆ *Chionanthus mannii* (Soler.) Stearnsubsp. *congestus* (Baker) StearnSyn.: *Linociera congesta* Baker

Lit.: Stearn, W.T., 1980. Bot. Journ. Linn. Soc. 80: 201.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 5 - 39m.

Breteler 14627 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Jongkind 5938* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis 96* (WAG); *141* (WAG) det.: Bos, 1990; *142* (WAG) det.: Bos, 1990; *Reitsma 1732* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *2753* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *2865* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 11296* (WAG) det.: Bos, 1996.

◆ *Chionanthus mannii* (Soler.) Stearn subsp. *mannii*Syn.: *Linociera lingelsheimiana* Gilg & Schellenb.; *Linociera mannii* Soler.

Lit.: Stearn, W.T., 1980. Bot. Journ. Linn. Soc. 80: 199.

Prov.: ES. Alt.: 5m.

van der Maesen 5965 (LBV, WAG) det.: Bos, 1996.◆ *Jasminum* L.

Lit.: Breteler, F.J., 2002. Adansonia, sér. 3, 24: 49.

Prov.: ES.

N. Hallé 801 (P); *Klaine 2684* (P).◆ *Jasminum dichotomum* Vahl

Lit.: Breteler, F.J., 2002. Adansonia, sér. 3, 24: 53.

Prov.: WN. Alt.: 500 - 719m.

Le Testu 9203 (P) det.: Breteler, 2002; *Ngok Banak 1302* (BRLU, LBV, WAG); *Parmenier 424* (BRLU); *Reitsma 1829* (WAG) det.: Jongkind, 1993.

◆ *Jasminum kwangense* Liben

Lit.: Breteler, F.J., 2002. Adansonia, sér. 3, 24: 54.

Prov.: HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5m.

Breteler 6969 (WAG) det.: Breteler, 2001; *14605* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *N. Hallé 2582* (P) det.: Breteler, 2002; *Le Testu 5196* (P) det.: Breteler, 2002; *8644* (P) det.: Breteler, 2002; *9407* (BR, P) det.: Breteler, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11129* (WAG) det.: Breteler, 2002.

◆ *Jasminum nardydorum* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2002. Adansonia, sér. 3, 24: 50.

Prov.: ES, WN. Alt.: 300m.

Breteler 15542, Type de *Jasminum nardydorum* Breteler (para- G, LBV, MO, P, WAG); *15643*, Type de *Jasminum nardydorum* Breteler (holo- WAG, iso- LBV, P); *Le Testu 9183* (P, WAG) det.: Breteler, 2002.

◆ *Jasminum pauciflorum* Benth.

Lit.: Breteler, F.J., 2002. Adansonia, sér. 3, 24: 54.

Prov.: ES, WN. Alt.: 635m.

Klaine 2685 (P) det.: Breteler, 2002; *Ngok Banak 1554* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003.

◆ *Jasminum preussii* Engl. & Knobl.

Lit.: Breteler, F.J., 2002. Adansonia, sér. 3, 24: 54.

Prov.: ES, OI. Alt.: 680m.

N. Hallé 3255 (P) det.: Breteler, 2002; *3450* (P) det.: Breteler, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 10220* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

ONAGRACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 3.

◆ *Ludwigia* L.Syn.: *Jussiaea* L.

Lit.: Raynal, A., 1966. Fl. Cameroun 5: 93.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 400m.

Alers 177 (LBV, WAG); *Bourobou 228* (LBV, WAG); *671* (LBV, WAG); *Breteler 12887* (WAG); *12900* (WAG); *14337* (WAG); *Floret 1713* (LBV, WAG); *Haegens 85* (WAG); *N. Hallé 1795* (P); *3860* (P); *5622* (P); *N. Hallé & Le Thomas 360* (P); *A.M. Louis 2180* (LBV); *2280* (LBV, WAG); *2879* (LBV, WAG); *3220* (LBV, MO, WAG); *Minkébé Series W 332* (WAG); *Schoenmaker 3* (WAG); *Sosef 1002* (LBV, WAG); *1859* (LBV, WAG); *J. Stone 3611* (MO); *3618* (LBV, MO); *Wieringa 5146* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11819* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 67* (LBV, WAG); *697* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *849* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Wilks 2599* (MO).

◆ *Ludwigia africana* (Brenan) HaraSyn.: *Jussiaea africana* Brenan

Lit.: Raynal, A., 1966. Fl. Cameroun 5: 118.

Prov.: ES, HO, OI, WN. Alt.: 60 - 730m.

Breteler 6807 (WAG) det.: Breteler, 1987; *6881* (WAG) det.: Breteler, 1987; *N. Hallé 2605* (P) det.: J. Raynal; *A.M. Louis 1935* (LBV); *J. Stone 3223* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Wieringa 3686* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Ludwigia hyssopifolia* (G.Don) ExellSyn.: *Jussiaea linifolia* Vahl

Lit.: Raynal, A., 1966. Fl. Cameroun 5: 126.

Prov.: ES, OL, OM. Alt.: 10m.

Breteler 6610 (WAG) det.: Breteler, 1987; *9636* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *N. Hallé 5427* (P); *Reitsma 601* (WAG) CF det.: Reitsma, 1985.

◆ *Ludwigia leptocarpa* (Nutt.) HaraSyn.: *Jussiaea leptocarpa* Nutt.

Lit.: Raynal, A., 1966. Fl. Cameroun 5: 115.

Prov.: OM.

Breteler 5585 (WAG) det.: Ramamoorthy, 1980; *A.M. Louis 4027* (LBV).

◆ *Ludwigia octovalvis* (Jacq.) RavenSyn.: *Jussiaea suffruticosa* L.

Lit.: Raynal, A., 1966. Fl. Cameroun 5: 103.

Prov.: ES, OM.

Breteler 5587 (WAG) det.: Ramamoorthy, 1980; *Dibata 174* (MO) det.: Zardini, 1994.

◆ *Ludwigia octovalvis* (Jacq.) Ravensubsp. *breviseppala* (Brenan) Raven

Lit.: Raynal, A., 1966. Fl. Cameroun 5: 104.

Prov.: ES, OI.

Dibata 1014 (MO, WAG) det.: Gereau, 1997; *Florence 299* (P); *N. Hallé 5642* (P).

◆ *Ludwigia stenorraphe* (Brenan) HaraSyn.: *Jussiaea stenorraphe* Brenan

Lit.: Raynal, A., 1966. Fl. Cameroun 5: 112.

Prov.: ES, OI. Alt.: 200m.

Reitsma 792 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *L.J.T. White 1381* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *1420* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.

OPILIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Opilia* Roxb.

Lit.: Hiepko, P., 1982. Willdenowia 12: 161-182; Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 168.

Prov.: ES, OL.

Breteler 11265 (WAG) CF det.: Jongkind, 2004; *Klaine 2854* (P); *Reitsma 2091* (WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Opilia amentacea* Roxb.Syn.: *Opilia celtidifolia* (Guill. & Perr.) Endl.

Lit.: Hiepko, P., 1982. Willdenowia 12: 162-174; Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 169-170.

Prov.: OI.

N. Hallé 4145 (P) det.: P. Hiepko, 1982.◆ *Rhopalopilina* Pierre

Lit.: Hiepko, P., 1987. Bot. Jahrb. Syst. 108: 273; Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 173.

Prov.: OL.

A.M. Louis 2779 (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991.◆ *Rhopalopilina hallei* Villiers

Endémique!

Lit.: Hiepko, P., 1987. Bot. Jahrb. Syst. 108: 274; Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 174.

Prov.: NG.

N. Hallé 2060, Type de *Rhopalopilina hallei* Villiers (holo- P).

◆ *Rhopalopilia pallens* Pierre

Lit.: Hiepko, P., 1987. Bot. Jahrb. Syst. 108: 274; Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 176.

Prov.: ES, OI.

Florence 1604 (P); *Jolly s.n.*, det.: P. Hiepko, 1987, **Type de *Rhopalopilia pallens* Pierre (holo- P); *Klaine 436 a* (?) det.: Villiers, 1973; *1565* (P) det.: Villiers, 1973; *2072* (P) det.: Villiers, 1973; *2190* (P) det.: Villiers, 1973; *2218* (P) det.: Villiers, 1973; *2349 a* (P) det.: Villiers, 1973; *2437* (P) det.: Villiers, 1973.**

◆ *Rhopalopilia pallens* Pierre var. *glabriflora* J.Léonard

Lit.: Hiepko, P., 1987. Bot. Jahrb. Syst. 108: 277.

Prov.: ES, OM. Alt.: 5m.

Reitsma 2073 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 11212* (WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Rhopalopilia pallens* Pierre var. *pallens*

Lit.: Hiepko, P., 1987. Bot. Jahrb. Syst. 108: 276.

Prov.: ES, MO, OL. Alt.: 800 - 900m.

Chevalier 26462 (P) det.: P. Hiepko, 1987; *Klaine 1583* (P) det.: P. Hiepko, 1987; *1800* (B, G, K, P) det.: P. Hiepko, 1987; *Le Testu 7814* (BM, P) det.: P. Hiepko, 1987; *Sosef 716* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Urobotrya congolana* (Baill.) Hiepko

Syn.: *Opilia congolana* Baill.

Lit.: Hiepko, P., 1985. Bot. Jahrb. Syst. 107: 141; Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 171-172.

Prov.: ES, OI. Alt.: 30 - 650m.

Breteler 15665 (WAG) det.: Breteler, 2000; *Klaine 886* (P); *1147* (P); *1379 a* (?); *1399* (P); *1411* (P); *1438* (P); *1579* (P); *1771* (P); *2676* (P); *L.J.T. White 1340* (MO, SEGC).

◆ *Urobotrya congolana* (Baill.) Hiepko subsp. *congolana*

Syn.: *Opilia macrocarpa* Pierre ex Engl.

Lit.: Hiepko, P., 1985. Bot. Jahrb. Syst. 107: 142.

Prov.: ES, OL.

Breteler 14246 (WAG) det.: Breteler, 1999; *Klaine 485*, det.: P. Hiepko, 1982, **Type de *Opilia macrocarpa* Pierre ex Engl. (lecto- P).**

ORCHIDACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 147.

◆ *Aerangis* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 414-420.

Prov.: WN. Alt.: 660m.

Deman 67 (BRLU); *68* (BRLU).

◆ *Aerangis arachnopus* (Rchb.f.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 416-418.

Prov.: ES, NG, OM.

Klaine 2494 (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 5137* (BM, P); *5799* (BM, P); *5812* (BM, P); *J.J.F.E. de Wilde 11330* (WAG) det.: Arends, 1995.

◆ *Aerangis biloba* (Lindl.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 418-419.

Prov.: MO.

N. Hallé 2096 (P) CF det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Aerangis calantha* (Schltr.) Schltr.

Syn.: *Eulophia calantha* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 420.

Prov.: OI, OM, WN. Alt.: 620 - 900m.

Biteau 27 (BRLU) det.: Stévant, 2000; *Breteler 9451* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 603* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Deman 46* (BRLU) det.: Stévant, 2003; *Stévant 1317* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1810* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1821* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1845* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Aerangis collum-cygni* Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 846-848.

Prov.: WN. Alt.: 655m.

Stévant 1826 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Aerangis gracillima* (Kraenzl.) J.C.Arends &

J.L.Stewart

Subendémique!

Lit.: Arends, J.C. & Stewart, J., 1989. Lindleyana 1: 23-29; Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 416.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 475 - 800m.

Breteler 9007 (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *N. Hallé 6166* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 8112* (BM, P); *9109* (BM, P); *9586* (BM, P); *Stévant 1341* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Ancistrochilus* Rolfe

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 102.

Prov.: WN.

Minkébé Series W 328 (WAG).

◆ *Ancistrochilus rothschildianus* O'Brien

Syn.: *Ancistrochilus hirsutissimus* Kraenzl.; *Ancistrochilus thomsonianus* (Rchb.f.) Rolfe var. *gentilii* De Wild.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 102-104.

Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 70 - 320m.

Arends 370 (WAG); *475* (WAG); *N. Hallé 3356* (P) CF; *Le Testu 5182* (P); *5982* (P); *J.J.F.E. de Wilde 10476* (WAG) det.: Arends, 1991; *11764* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 760* (WAG) det.: Szlachetko, 1997.

◆ *Ancistrochilus thomsonianus* (Rchb.f.) Rolfe

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 104-106.

Prov.: ES. Alt.: 100m.

N. Hallé 4592 (P); *J.J.F.E. de Wilde 8854* (WAG) det.: Szlachetko, 1997.

◆ *Ancistrochilus* Finet

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 336-346.

Prov.: NG, WN. Alt.: 470 - 620m.

Strijk 456 (WAG) CF det.: Stévant, 2004; *489* (WAG) CF det.: Stévant, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 8* (WAG); *346* (WAG).

◆ *Ancistrochilus capitatus* (Lindl.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 338-340.

Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 1 - 600m.

X.M. van der Burgt 60 (WAG) CF det.: X.M. van der Burgt, 1996; *Nguema Miyono 2039* (LBV) det.: Stévant, 2004; *Reitsma 1296* (WAG) CF det.: van der Laan, 1986; *1974* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Strijk 428* (LBV, WAG) CF det.: Stévant, 2004; *Stévant 1099* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1100* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1124* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1151* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1722* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1748* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1749* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1751* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1768* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *van Valkenburg 2847* (BR, BRLU, K, LBV, MO, WAG) CF det.: W.J. van der Burg, 2005; *Wieringa 626* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *4349* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9857* (WAG) CF det.: Szlachetko, 2000.

◆ *Ancistrochilus clandestinus* (Lindl.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 340.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 575m.

Bos 10761 (WAG) det.: van der Laan, 1985; *Le Testu 5159* (P); *Strijk 463* (WAG) CF det.: Stévant, 2004; *469* (WAG) CF det.: Stévant, 2004; *Stévant 1375* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *L.J.T. White 1571* (MO).


◆ *Ancistrochilus crystalensis* P.J.Cribb & Laan

Subendémique!

Lit.: Cribb, P.J., Laan, F.M. van der & Arends, J.C., 1989. Kew Bull. 44: 481-483; Stévant, T. & Cribb, P., 2004. Kew Bull. 59: 77-86; Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 341-342.

Prov.: ES, WN. Alt.: 100 - 440m.

Obs.: Considéré auparavant comme étant endémique du Gabon, mais aussi connu de Guinée Eq. et Principé.



Arends 891 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Laan 815* Type de *Ancistrorhynchus crystalensis* P.J.Cribb & Laan (holo- WAG, iso- K); *A.M. Louis 2839* (LBV, MO, WAG) det.: Cribb, 1993; *Stévant 1295* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1619* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1630* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1676* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa 4346* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 10191* (WAG) det.: Szlachetko, 2000.

◆ *Ancistrorhynchus metteniae* (Kraenzl.) Summerh.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 342.
Prov.: ES, OL, WN. Alt.: 1 - 765m.

Breteler 8404 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Deman 52* (BRLU) det.: Stévant, 2003; *A.M. Louis 2669* (WAG); *Stévant 1372* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Ancistrorhynchus obovata* Stévant ined.
Endémique!
Prov.: ES. Alt.: 230m.
Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Stévant 1385 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1664* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1665* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Ancistrorhynchus ovatus* Summerh.
Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 778.
Prov.: ES.

Stévant 1299 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Ancistrorhynchus recurvus* Finet
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 342-344.
Prov.: ES, NY, OL, OM. Alt.: 40m.

N. Hallé 633 (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 7997* (P); *Reitsma 1726* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Wieringa 4348* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2001.

◆ *Ancistrorhynchus schumannii* (Kraenzl.) Summerh.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 344-346.
Prov.: WN.

Biteau 4 (BRLU) det.: Stévant, 2004.

◆ *Ancistrorhynchus straussii* (Schltr.) Schltr.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 346.
Prov.: ES, WN.

N. Hallé 5383 (P); *Wieringa 4345* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2001.

◆ *Ancistrorhynchus tenuicaulis* Summerh.
Lit.: Geerinck, D., 1992. Orchidaceae 2, Fl. Afr. Centr.: 568-569.
Prov.: WN. Alt.: 400 - 800m.

Ngok Banak 272 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *335* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Stévant 848* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *849* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1675* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wilks AP 3645* (LBV) det.: Stévant, 2004.

◆ *Angraecopsis hallei* Szlach. & Olszewski
Endémique!
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 450-451.
Prov.: OI.

N. Hallé 2600, Type de *Angraecopsis hallei* Szlach. & Olszewski (holo- P).

◆ *Angraecum Bory*
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 451-476.
Prov.: ES, NG, OI, OM, WN. Alt.: 200 - 719m.

Le Testu 5926 (P); *A.M. Louis 1831* (LBV, WAG); *Minkébé Series W 609* (WAG); *Ngok Banak 1455* (BRLU, LBV, WAG); *Strijk 498* (WAG); *Wieringa 678* (WAG); *5198* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9861* (WAG) det.: Arends, 1989; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 165* (WAG) det.: van der Laan, 1983; *Wilks 2419* (LBV, MO, WAG).

◆ *Angraecum aff. aporoides* sp. nov. 1
Endémique!
Prov.: ES.
Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Biteau 12 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Stévant 892* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *1296* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1393* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Angraecum aff. aporoides* sp. nov. 2
Endémique!
Prov.: ES. Alt.: 300m.
Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Biteau 25 (BRLU) det.: Stévant, 1997; *44* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Stévant 893* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *1300* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Angraecum affine* Schltr.
Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 903.
Prov.: ES, MO, OM, WN. Alt.: 25 - 570m.

Biteau 9 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1122* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1133* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1711* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1792* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1871* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Angraecum angustipetalum* Rendle
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 464-466.
Prov.: ES, WN.

Le Testu 9264 (P); *Nguema Miyono 2037* (LBV) CF det.: Stévant, 2004.

◆ *Angraecum aporoides* Summerh.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 458-460.
Prov.: ES, OM. Alt.: 10m.

Breteler 9771 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *N. Hallé 5420* (P); *J.J.F.E. de Wilde 9848* (WAG) det.: Szlachetko, 2000.

◆ *Angraecum atlantica* Stévant inedit
Subendémique!
Prov.: NY
Obs.: Nouvelle espèce à écrire.

Laan 1068 (WAG) det.: Stévant, 2004.

◆ *Angraecum bancoense* Burg
Lit.: Arends, J.C., van der Burg, W.J. & Laan, F.M. van der, 1980. Belmontia 11: 26-28.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 5 - 790m.

Biteau 69 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Ngok Banak 189* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *1531* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *Parmentier 849* (BRLU) CF det.: Stévant, 2004; *Reitsma 1184* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2000; *Strijk 394* (WAG); *Stévant 872* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *889* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *897* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1102* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1126* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1634* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1635* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1641* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1713* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *L.J.T. White 1568* (MO); *Wilks 2105* (MO, WAG) det.: H.C. van den Burg, 2004.

◆ *Angraecum birrimense* Rolfe
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 470.
Prov.: OI.

N. Hallé 1345 (P) CF.

◆ *Angraecum claessensii* De Wild.
Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 904.
Prov.: WN. Alt.: 665 - 675m.

Stévant 1811 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1822* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1835* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Angraecum cribbianum* Szlach. & Olszewski
Endémique!
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 474.
Prov.: NG.

Le Testu 5256, Type de *Angraecum cribbianum* Szlach. & Olszewski (holo- P).

◆ *Angraecum distichum* Lindl.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 460-462.
Prov.: ES, MO, NG, OI, WN. Alt.: 10 - 700m.



Breteler 8039 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 169* (WAG) det.: Pettersson, 1984; *N. Hallé 1714* (P); *2158* (P); *3382* (P); *5421* (P); *van der Maesen 5467* (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Stévant 890* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1398* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 163* (WAG) det.: van der Laan, 1983; *Wilks 1479* (MO, WAG) det.: Cribb, 1993.

◆ *Angraecum egertonii* Rendle

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 468.
Prov.: NG.

Le Testu 5759 (P).

◆ *Angraecum eichlerianum* Kraenzl.

Syn.: *Angraecum eichlerianum* Kraenzl. var. *curvicalcaratum* Szlach. & Olszewski
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 470-472.
Prov.: NG, NY, OI, WN. Alt.: 5 - 1000m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 546 (WAG) det.: van der Laan, 1986; *N. Hallé 3068* (P); *3512* (P); *3615* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1965; *3774* (P); *4964* (P); *Le Testu 5756* (P); *A.M. Louis 2219* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *Ngok Banak 1104* (BRLU, LBV, WAG) det.: Stévant, 2005; *1342* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 771* (BRLU, LBV, WAG); *1126* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Reitsma 1905* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *3015* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Strijk 310* (LBV, WAG) CF det.: Stévant, 2004; *Stévant 876* (BRLU) CF det.: Stévant, 2001; *van Valkenburg 2746* (BR, LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9185* (K, MO, WAG) det.: van der Laan, 1987.

◆ *Angraecum gabonense* Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 454-456.
Prov.: ES, NG, OM, WN. Alt.: 10 - 650m.

Biteau 47 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *67* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Breteler 9623* (WAG) det.: Stévant, 2004; *Le Testu 5128* (P); *5239* (P); *6384* (P); *Stévant 1631* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1716* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1764* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa 1073* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9856* (WAG) det.: Arends, 1989; *10922* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 1999; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 229* (WAG) det.: van der Laan, 1983; *411* (WAG) det.: Szlachetko, 2000.

◆ *Angraecum moandense* De Wild.

Syn.: *Angraecum chevalieri* Summerh.
Lit.: Geerinck, D., 1992. Orchidaceae 2, Fl. Afr. Centr.: 473.
Prov.: WN. Alt.: 500 - 740m.

Biteau 7 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Deman 72* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Le Testu 9271* (P) det.: Stévant, 2005; *Reitsma 1799* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Stévant 1828* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1829* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1831* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1854* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Angraecum multinominatum* Rendle

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 474-476.
Prov.: ES, NG, OM.

Breteler 9649 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *N. Hallé 4334* (P) det.: Szlachetko, 2004; *4532* (P); *Le Testu 5863* (P).

◆ *Angraecum podochiloides* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 462.
Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 10 - 760m.

Arends 667 (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Biteau 38* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Breteler 8322* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *N. Hallé 5382* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1968; *Ngok Banak 332* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Nguema Miyono 1987* (LBV) det.: Stévant, 2004; *Stévant 894* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *1656* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1870* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9858* (WAG) CF det.: Arends, 1989; *10923* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 1999.

◆ *Angraecum poppendickianum* Szlach. & Olszewski

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 462-464.
Prov.: ES, NG.
Obs.: Cette espèce est probablement conspécifique avec *A. distichum* Lindl.

N. Hallé 872 (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 5161* (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Angraecum pungens* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 456.
Prov.: ES. Alt.: 50m.

N. Hallé 5418 (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 230* (WAG) det.: van der Laan, 1983.

◆ *Angraecum subulatum* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 876.
Prov.: ES. Alt.: 50m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 228 (WAG) det.: van der Laan, 1983.

◆ *Ansellia africana* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 304-306.
Prov.: MO, NG, OI, OL, WN.

N. Hallé 1682 (P) det.: Szlachetko, 2004; *1915* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 8270* (P); *A.M. Louis 2191* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *Stévant 1297* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *L.J.T. White 1208* (MO).

◆ *Auxopus kamerunensis* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 1998. Fl. Cameroun 34: 306.
Prov.: WN.

Reitsma 1225 (WAG) det.: van der Laan, 1986.

◆ *Bolusiella* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 346-352.
Prov.: OI. Alt.: 800 - 900m.

A.M. Louis 2317 (WAG).

◆ *Bolusiella batesii* (Rolfe) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 350.
Prov.: NG, WN. Alt.: 420 - 655m.

Stévant 1315 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1855* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1856* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11684* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2002.

◆ *Bolusiella iridifolia* (Rolfe) Schltr. subsp. *iridifolia*

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 680.
Prov.: WN. Alt.: 590 - 655m.

Parmentier 1115 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1318* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Bolusiella talbotii* (Rendle) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 350-352.
Prov.: WN. Alt.: 500 - 570m.

Reitsma 1841 (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Stévant 1132* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1136* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1137* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1770* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Brachycorythis* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 16-24.
Prov.: NG, OI. Alt.: 400 - 630m.

A.M. Louis 1977 (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11841* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2002; *11877* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2002.

◆ *Brachycorythis conica* (Summerh.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 16-18.
Prov.: NG.

Le Testu 5088 (P); *5143* (P).

◆ *Brachycorythis macrantha* (Lindl.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 18.
Prov.: NG, OL, OM. Alt.: 170 - 520m.

Arends 689 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Le Testu 5880* (P); *6471* (P); *8777* (P); *J.J.F.E. de Wilde 10409* (WAG) det.: Szlachetko, 2000.



◆ *Brachycorythis pleistophylla* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 19-20.
Prov.: NY, OI. Alt.: 290m.

Le Testu 1665 (P); *Walters* 461 (MO) det.: J.J. Wood, 2002; *L.J.T. White* 1504 (MO).

◆ *Brachycorythis pleistophylla* Rchb.f.

var. *leopoldii* (Kraenzl.) Geerinck

Syn.: *Brachycorythis pleistophylla* Rchb.f. subsp. *leopoldii* (Kraenzl.) Summerh.; *Brachycorythis pulchra* Schltr.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 19-20.
Prov.: HO, NY, OL.

Breteler 6767 (WAG) det.: Szlachetko, 2004; 6986 (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu* 1256 (P) det.: Szlachetko, 2004; 7670 (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Brachycorythis pubescens* Harv.

Syn.: *Brachycorythis stolzii* Schltr.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 20-22.
Prov.: NG, NY. Alt.: 80 - 100m.

Le Testu 1667 (BM) det.: Szlachetko, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 9159 (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Szlachetko, 2000.

◆ *Brachycorythis tenuior* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 22-24.
Prov.: MO.

Thollon 164 (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Bulbophyllum* Thouars

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 130-206.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 1000m.

Breteler 9790 (WAG); *N. Hallé* 3845 (P); 4741 (P); *A.M. Louis* 1711 (LBV); 2382 (WAG); 3362 (LBV); 3363 (LBV); *Minkébé Series W* 54 (WAG) det.: Wilks, 1990; *W* 170 (WAG) det.: Wilks, 1990; *W* 325 (WAG) det.: Wilks, 1990; *W* 365 (WAG) det.: Wilks, 1990; *W* 373 (WAG) det.: Wilks, 1990; *W* 567 (WAG) det.: Wilks, 1990; *W* 608 (WAG); *W* 610 (WAG); *W* 624 (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG); *Mouandza Mbembo* 124 (BR, LBV, MO, P, WAG) CF; *Ngok Banak* 1008 (BRLU, LBV, WAG); 1222 (BRLU, LBV, WAG); 1236 (BRLU, LBV, WAG); 1243 (BRLU, LBV, WAG); 1346 (BRLU, LBV, WAG); 1856 (LBV); 1868 (LBV); *Nguema Miyono* 1400 (LBV); 1430 (LBV); 1449 (LBV); 1469 (LBV); 1964 (LBV) CF; 2028 (LBV) CF; *Parmentier* 516 (BRLU); *Reitsma* 3707 (WAG); *Schoenmaker* 11 (WAG) det.: Khayota, 1994; *Simons* 414 (LBV, WAG); *Sosef* 689 (LBV); *Strijk* 253 (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; 255 (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; 457 (WAG); 492 (WAG); 499 (WAG); *Stévant* 1149 (BRLU); *van Valkenburg* 2725 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; 2845 (LBV) det.: Ngok Banak, 2004; 2851 (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Wieringa* 1096 (WAG); 1356 (WAG); 1653 (WAG) det.: Wieringa, 1992; 5429 (WAG); 5430 (WAG); 5434 (WAG); 5438 (WAG); 5469 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 11648 (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2002.

◆ *Bulbophyllum acutebracteatum* De Wild.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 170-172.
Prov.: WN. Alt.: 575 - 586m.

Strijk 388 (WAG) CF det.: Stévant, 2004; 389 (WAG) CF det.: Stévant, 2004; 490 (WAG) CF det.: Stévant, 2004; 491 (WAG) CF det.: Stévant, 2004; 493 (WAG) CF det.: Stévant, 2004.

◆ *Bulbophyllum acutebracteatum* De Wild.

var. *acutebracteatum*

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 170-172.
Prov.: WN. Alt.: 560m.

Stévant 1105 (BRLU) det.: Stévant, 2001.

◆ *Bulbophyllum acutebracteatum* De Wild.

var. *rubrobrunneopapillosum* (De Wild.) J.J.Verm.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 170-172.
Prov.: ES, MO. Alt.: 660m.

Stévant 1881 (BRLU) det.: Stévant, 2000; *Wieringa* 677 (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995.

◆ *Bulbophyllum barbigerum* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 132-134.
Prov.: OM.

Biteau 48 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Stévant* 1874 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Bulbophyllum calyptratum* Kraenzl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 146-148.
Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 60m.

N. Hallé 5419 (P); *Le Testu* 2369 (P); 2370 (P); 5406 (P); 8950 (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 938 (WAG) det.: Szlachetko, 1997.

◆ *Bulbophyllum calyptratum* Kraenzl. var. *calyptratum*

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 146-148.
Prov.: ES. Alt.: 40 - 640m.

Biteau 77 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *A.M. Louis* 2945 (LBV, MO, WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *Stévant* 883 (BRLU) det.: Stévant, 2004; 1719 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1839 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Wieringa* 689 (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995.

◆ *Bulbophyllum calyptratum* Kraenzl.

var. *graminifolium* (Summerh.) J.J.Verm.

Lit.: Vermeulen, J.J., 1987. *Orchid Monographs* 2: 130-131.
Prov.: WN. Alt.: 570m.

Stévant 1622 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Bulbophyllum capituliflorum* Rolfe

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 186-188.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 400 - 475m.

Biteau 73 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *N. Hallé* 2843 (P) det.: Szlachetko, 2004; *A.M. Louis* 2431 (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *Stévant* 1088 (BRLU) det.: Stévant, 2004.

◆ *Bulbophyllum carnosilabium* Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 148-150.
Prov.: NG.

Le Testu 5515 (P) det.: Szlachetko, 2004; 5929 (P) det.: Szlachetko, 2004; 6473 (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Bulbophyllum carnosisepalum* J.J.Verm.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 188.
Prov.: NG, OI. Alt.: 320 - 475m.

Arends 329 (WAG) det.: Vermeer, 1986; *Le Testu* 5757 (P); *A.M. Louis* 2444 (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1994.

◆ *Bulbophyllum cochleatum* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 134-136.
Prov.: WN. Alt.: 550 - 586m.

Strijk 392 (WAG) CF det.: Stévant, 2004; 409 (WAG) CF det.: Stévant, 2004; *Wieringa* 5428 (WAG).

◆ *Bulbophyllum cochleatum* Lindl.

var. *becquaertii* (De Wild.) J.J.Verm.

Syn.: *Bulbophyllum bequaertii* De Wild.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 172-174.
Prov.: WN. Alt.: 640m.

Wieringa 518 (WAG).

◆ *Bulbophyllum cochleatum* Lindl. var. *cochleatum*

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 136.
Prov.: ES, WN. Alt.: 470 - 650m.

Ngok Banak 157 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Stévant* 1138 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 1649 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 1701 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 1840 (BRLU) det.: Stévant, 1997; 1844 (BRLU) det.: Stévant, 1997; *J.J.F.E. de Wilde* 10049 (WAG) det.: Szlachetko, 2004.



◆ ***Bulbophyllum cocoinum*** Bateman ex Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 188-190.
Prov.: MO, OM, WN. Alt.: 200m.

N. Hallé 2159 (P); *Wieringa 580* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995;
J.J.F.E. de Wilde 9650 (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995.

◆ ***Bulbophyllum colubrinum*** (Rchb.f.) Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 150-152.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OM. Alt.: 1 - 200m.

N. Hallé 1729 (P); *Le Testu 5059* (P); *A.M. Louis 2491* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1994; *Wieringa 5059* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9860* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1994; *11293* (WAG) det.: Szlachetko, 2004.

◆ ***Bulbophyllum comatum*** Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 190-192.
Prov.: WN. Alt.: 620m.

Stévant 873 (BRLU) det.: Stévant, 2001.

◆ ***Bulbophyllum comatum*** Lindl.

var. *inflatum* (Rolfe) J.J. Verm.

Syn.: *Bulbophyllum inflatum* Rolfe
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 190-192.
Prov.: ES, WN. Alt.: 615 - 850m.

Ngok Banak 331 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Stévant 1663* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ ***Bulbophyllum coriscense*** Rchb.f.

Subendémique!
Lit.: Vermeulen, J.J., 1987. Orchid Monographs 2: 65-66.
Prov.: ES, WN. Alt.: 460m.
Obs.: Espèce endémique du Gabon et de la Guinée Equatoriale.
Stévant 1092 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1783* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1785* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ ***Bulbophyllum falcatum*** (Lindl.) Rchb.f.

Lit.: Vermeulen, J.J., 1987. Orchid Monographs 2: 122-128.
Prov.: NG, WN. Alt.: 461 - 758m.

Demian 61 (BRLU) det.: Stévant, 2003; *A.M. Louis 2953* (WAG) det.: Cribb, 1998; *Ngok Banak 1268* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1347* (BRLU, LBV, WAG); *Strijk 395* (WAG) CF det.: Stévant, 2004; *460* (WAG) det.: Stévant, 2004; *Wieringa 4586* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2002; *5431* (WAG) det.: Brice, 2004.

◆ ***Bulbophyllum falcatum*** (Lindl.) Rchb.f. var. *falcatum*

Lit.: Vermeulen, J.J., 1987. Orchid Monographs 2: 124-125.
Prov.: NG.

Le Testu 5777 (BM, P).

◆ ***Bulbophyllum falcatum*** (Lindl.) Rchb.f.

var. *velutinum* (Lindl.) J.J. Verm.

Syn.: *Bulbophyllum melanorrhachis* (Rchb.f.) Rchb.f. ex De Wild.; *Bulbophyllum rhizophorae* Lindl.; *Bulbophyllum velutinum* (Lindl.) Rchb.f.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 168-170; Vermeulen, J.J., 1987. Orchid Monographs 2: 126-128.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 900m.

Biteau 3 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *64* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *76* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Bos 10802* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 643* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1986; *N. Hallé 2156* (P); *2868* (P, WAG) CF; *3079* (P); *3101* (P); *3353* (P) CF; *3743* (P); *Le Testu 2195* (BM, P); *5562* (BM, P); *5776* (BM, P); *5783* (P); *A.M. Louis 1316* (WAG) det.: J.J. Vermeulen; *2128* (WAG); *2420* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1994; *2422* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1994; *2443* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1994; *2519* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1994; *2601* (LBV, WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1994; *2651* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1994; *Ngok Banak 271* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Reitsma 1188* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *Strijk 320* (WAG) det.: Stévant, 2004; *Stévant 879* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1086* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1117* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *1150* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1380* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1399* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1643* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1650* (BRLU) det.:

Stévant, 2002; *1668* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1686* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1715* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1718* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1729* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1742* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1784* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1789* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1838* (BRLU) det.: Stévant, 1997; *1841* (BRLU) det.: Stévant, 1997; *1842* (BRLU) det.: Stévant, 2000; *1843* (BRLU) det.: Stévant, 1997; *1877* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa 367* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1994; *1357* (WAG); *4698* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *5433* (WAG) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11553* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *11649* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2002; *11685* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2002.

◆ ***Bulbophyllum falcipetalum*** Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 174.
Prov.: ES, NY. Alt.: 250m.

Chevalier 26982 (P) det.: Szlachetko, 2004; *van Valkenburg 2578* (LBV, WAG) CF det.: W.J. van der Burg, 2005.

◆ ***Bulbophyllum fuscum*** Lindl. var. *fuscum*

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 176.

Biteau 37 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1880* (BRLU) det.: Stévant, 1998; *1883* (BRLU) det.: Stévant, 1998.

◆ ***Bulbophyllum fuscum*** Lindl.

var. *melinostachyum* (Schltr.) J.J. Verm.

Syn.: *Bulbophyllum melinostachyum* Schltr.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 176-180.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 60 - 675m.

N. Hallé 3078 (P) det.: Szlachetko, 2004; *5423* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Ngok Banak 320* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Stévant 900* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1390* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1617* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Walters 584* (MO) det.: Cribb, 2003.

◆ ***Bulbophyllum imbricatum*** Lindl.

Syn.: *Bulbophyllum leucorrhachis* (Rolfe) Schltr.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 156-158.
Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 25 - 500m.

Floret 1396 (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2004; *N. Hallé 2734* (P); *3383* (P) det.: Szlachetko, 2004; *4329* (P); *5520* (P) det.: Szlachetko, 2004; *N. Hallé & Le Thomas 285* (P); *Le Testu 2246* (BM, P); *6370* (P); *8949* (P); *A.M. Louis 1834* (LBV, WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1994; *2436* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *Reitsma 1527* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *1824* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Stévant 1270* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ ***Bulbophyllum intertextum*** Lindl.

Syn.: *Bulbophyllum triaristellum* Kraenzl. & Schltr.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 192-194.
Prov.: ES, NG, NY, OI, WN. Alt.: 180 - 600m.

Biteau 58 (BRLU) det.: Stévant, 2000; *N. Hallé 3244* (P); *4727* (P); *4837* (P) det.: Szlachetko, 2004; *5210* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 5707* (P); *6472* (P); *A.M. Louis 1242* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1986; *2956* (LBV, WAG) CF det.: J.J. Vermeulen, 1995; *Nguema Miyono 1923* (LBV) det.: Stévant, 2004; *Reitsma 1955* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Stévant 847* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *865* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *884* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *1089* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1090* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1097* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1108* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1109* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1112* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *1666* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1674* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1712* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1744* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1765* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1776* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1794* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 195* (WAG) det.: Szlachetko, 1997.

◆ ***Bulbophyllum ivorense*** P.J. Cribb & Perez-Vera

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 194-196.
Prov.: OM. Alt.: 190m.

J.J.F.E. de Wilde 9094 (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 1997.

◆ ***Bulbophyllum josephii*** (Kuntze) Summerh.

Lit.: Vermeulen, J.J., 1987. Orchid Monographs 2: 67-70.
Prov.: ES. Alt.: 180m.

Stévant 1111 (BRLU) CF det.: Stévant, 2001.



- ◆ *Bulbophyllum josephii* (Kuntze) Summerh. var. *josephii*
Lit.: Vermeulen, J.J., 1987. Orchid Monographs 2: 68-69.
Prov.: WN.

Stévant 1143 (BRLU) det.: Stévant, 2001.

- ◆ *Bulbophyllum magnibracteatum* Summerh.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 158.
Prov.: ES, NY. Alt.: 200m.

Bos s.n. (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *van Valkenburg 2846* (LBV, WAG) CF det.: W.J. van der Burg, 2005.

- ◆ *Bulbophyllum maximum* (Lindl.) Rchb.f.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 158-160.
Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 1 - 680m.

Le Testu 2200 (BM, P); *A.M. Louis 454* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1986; *1209* (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 1997; *2518* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *2642* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *Stévant 1859* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

- ◆ *Bulbophyllum minutifolium* Stévant ined.
Subendémique!
Prov.: WN. Alt.: 460m.
Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Stévant 1094 (BRLU) det.: Stévant, 2001.

- ◆ *Bulbophyllum nigritianum* Rendle
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 196.
Prov.: ES. Alt.: 200 - 465m.

Stévant 1107 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1672* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1775* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1804* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa 5435* (WAG) det.: Stévant, 2002.

- ◆ *Bulbophyllum oreonastes* Rchb.f.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 180-182.
Prov.: ES, MO, NG, OM, WN. Alt.: 30 - 800m.

Arends 662 (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Breteler 8255* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 207* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1982; *209* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1986; *X.M. van der Burgt 70* (WAG) CF det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé 1686* (P); *2157* (P) det.: Szlachetko, 2004; *4849* (P) det.: Szlachetko, 2004; *5394* (P) CF; *6058* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 5183* (P); *5563* (BM, P); *5789* (P); *5927* (P); *A.M. Louis 1316 A* (WAG) det.: J.J. Vermeulen; *2955* (WAG) det.: Szlachetko, 1997; *2975* (WAG) det.: Szlachetko, 1997; *Stévant 1837* (BRLU) det.: Stévant, 1994; *Wieringa 958* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *1124* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *5432* (WAG) CF det.: Brice, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8993* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 872* (WAG) det.: Szlachetko, 1997.

- ◆ *Bulbophyllum oxychilum* Schltr.
Syn.: *Bulbophyllum buntingii* Rendle
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 196-198.
Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 500m.

N. Hallé 4930 (P) CF; *5417* (P); *Reitsma 1838* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *Stévant 1645* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1693* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1873* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

- ◆ *Bulbophyllum pandanetorum* Summerh.
Endémique!
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 182-184.
Prov.: NG.

Le Testu 5527, Type de *Bulbophyllum pandanetorum* Summerh. (holo- K, iso- P); *5547* (P).

- ◆ *Bulbophyllum pumilum* (Sw.) Lindl.
Syn.: *Bulbophyllum papillosum* Finet; *Bulbophyllum recurvum* Lindl.; *Bulbophyllum winkleri* Schltr.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 198-200.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 25 - 950m.

Biteau 39 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *N. Hallé 2903* (P); *3245* (P); *5456* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 5720* (P); *5768* (P); *5865* (P);

Reitsma 3268 (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *Stévant 1095* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1120* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *1673* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1684* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1698* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1714* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1721* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1735* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1753* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1761* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1762* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1766* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1815* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1864* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1865* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9579* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 901* (WAG) det.: Szlachetko, 1997.

- ◆ *Bulbophyllum purpureorhachis* (De Wild.) Schltr.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 160.
Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 615m.

N. Hallé 3305 (P); *Le Testu 9269* (P); *A.M. Louis 1230* (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 1997; *Stévant 1349* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1371* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa 5198 a* (WAG) det.: Stévant, 2004.

- ◆ *Bulbophyllum renkinianum* (Laurent) De Wild.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 160-162.
Prov.: NG. Alt.: 400m.

Breteler 8139 (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 1997; *Le Testu 5772* (P); *Stévant 1884* (BRLU) det.: Stévant, 2001.

- ◆ *Bulbophyllum resupinatum* Ridl.
var. *filiforme* (Kraenzl.) J.J.Verm.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 184-186.
Prov.: ES, MO, NG, WN. Alt.: 150 - 560m.

Biteau 54 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Le Testu 5788* (P); *Stévant 1618* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1626* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1628* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1680* (BRLU) det.: Stévant, 2001.

- ◆ *Bulbophyllum resupinatum* Ridl. var. *resupinatum*
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 184.
Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 440 - 680m.

Stévant 1378 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1391* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1652* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1876* (BRLU) det.: Stévant, 2002.


- ◆ *Bulbophyllum saltatorium* Lindl.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 140-142.
Prov.: ES, WN. Alt.: 586 - 590m.

Biteau 1 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Strijk 385* (WAG) CF det.: Stévant, 2004; *386* (LBV, WAG) CF det.: Stévant, 2004; *393* (WAG) det.: Stévant, 2004; *396* (WAG) CF det.: Stévant, 2004; *397* (LBV, WAG) CF det.: Stévant, 2004; *454* (WAG) CF det.: Stévant, 2004; *Stévant 1335* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1695* (BRLU) det.: Stévant, 2001.

- ◆ *Bulbophyllum saltatorium* Lindl.
var. *albociliatum* (Finet) J.J.Verm.
Syn.: *Bulbophyllum distans* Lindl.; *Bulbophyllum finetii* Szlach. & Olszewski; *Bulbophyllum graciliscapum* Summerh.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 136-138; Vermeulen, J.J., 1987. Orchid Monographs 2: 33-35.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 600m.

Biteau 43 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Breteler 10748* (WAG); *N. Hallé 925* (P); *1728* (P) CF; *1881* (P); *2738* (P) CF; *2849* (P); *5474* (P); *5497* (P); *Le Testu 5177* (BM, P); *5760* (P); *5787* (P); *8951* (BM, P); *A.M. Louis 2434* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *2589* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *van der Maesen 5333* (WAG); *5712* (LBV, WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *Reitsma 1975* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Stévant 902* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1271* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1646* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1709* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1723* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1772* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa 499* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9864* (LBV, WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 774* (LBV, WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1986.

- ◆ *Bulbophyllum saltatorium* Lindl.
var. *calamarium* (Lindl.) J.J.Verm.
Syn.: *Bulbophyllum calamarium* Lindl.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 142.
Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 5 - 800m.



Biteau 72 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Florence 99* (P) det.: Szlachetko, 2004; *N. Hallé 3400* (P) CF; *3403* (P); *6077* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 5796* (BM, P); *A.M. Louis 2523* (WAG) det.: Sterck, 1987; *Stévant 1139* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1647* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1683* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1694* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Bulbophyllum sandersonii* (Hook.f.) Rchb.f.
subsp. *sandersonii*

Syn.: *Bulbophyllum tentaculigerum* Rchb.f.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 162-164.
Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 500 - 700m.

Breteler 8040 (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 9034* (BM, P); *A.M. Louis 2683* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Wieringa 690* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995.

◆ *Bulbophyllum sandersonii* (Hook.f.) Rchb.f.
subsp. *stenopetalum* (Kraenzl.) J.J.Verm.

Lit.: Vermeulen, J.J., 1987. Orchid Monographs 2: 110-111.
Prov.: MO, WN. Alt.: 610m.

Ngok Banak 241 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Stévant 1397* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Bulbophyllum scaberulum* (Rolfe) Bolus

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 164-166.
Prov.: WN. Alt.: 590m.

Strijk 309 (LBV, WAG) CF det.: Stévant, 2004.

◆ *Bulbophyllum scaberulum* (Rolfe) Bolus

var. *fuerstenbergianum* (De Wild.) J.J.Verm.
Syn.: *Bulbophyllum fuerstenbergianum* (De Wild.) De Wild.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 152; Vermeulen, J.J., 1987. Orchid Monographs 2: 118.
Prov.: MO, OL, OM.

Breteler 10770 (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *11127* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Schoenmaker 43* (WAG) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Bulbophyllum scaberulum* (Rolfe) Bolus
var. *scaberulum*

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 164-166.
Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 495 - 550m.

Breteler 8662 (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *Le Testu 5770* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Reitsma 1886* (WAG) det.: van der Laan, 1987; *2013* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *Stévant 1288* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1363* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Bulbophyllum schimperianum* Kraenzl.

Syn.: *Isolepis schimperiana* Hochst.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 200-202.
Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 575 - 750m.

Biteau 40 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Breteler 11432* (WAG) det.: Szlachetko, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 215* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1986; *Stévant 1851* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Bulbophyllum schinzianum* Kraenzl. ex De Wild. & T.Durand

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 142-144.
Prov.: WN. Alt.: 550 - 586m.

Strijk 254 (LBV, WAG) CF det.: Stévant, 2004; *452* (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; *466* (WAG) det.: Stévant, 2004.

◆ *Bulbophyllum schinzianum* Kraenzl. ex De Wild. & T.Durand var. *phaeopogon* (Schltr.) J.J.Verm.

Syn.: *Bulbophyllum phaeopogon* Schltr.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 138-140; Vermeulen, J.J., 1987. Orchid Monographs 2: 29-30.
Prov.: HO, MO, NG, WN. Alt.: 420 - 600m.

Breteler 10448 (WAG); *Le Testu 5178* (P); *5595* (P); *5779* (P); *Parmentier 864* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1330* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Walters 954* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 11688* (WAG) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Bulbophyllum schinzianum* Kraenzl. ex De Wild. & T.Durand var. *schinzianum*

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 142-144; Vermeulen, J.J., 1987. Orchid Monographs 2: 28-29.
Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 390 - 900m.

N. Hallé 2733 (P) det.: Szlachetko, 2004; *4330* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 8947* (P) det.: Szlachetko, 2004; *A.M. Louis 2418* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *2886* (MO, WAG) det.: Szlachetko, 2004; *van der Maesen 5712 A* (LBV, WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *Nguema Miyono 2006* (LBV) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1625* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1879* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1885* (BRLU) det.: Stévant, 2001.

◆ *Bulbophyllum subligaculiferum* J.J.Verm.

Endémique!
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 144.
Prov.: WN. Alt.: 570m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 183, Type de *Bulbophyllum subligaculiferum* J.J.Verm. (holo- WAG, iso- LBV).

◆ *Bulbophyllum vanum* J.J.Verm.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 202.
Prov.: OI. Alt.: 900m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 642, Type de *Bulbophyllum vanum* J.J.Verm. (holo- WAG).

◆ *Calanthe sylvatica* (Thouars) Lindl. var. *sylvatica*

Syn.: *Calanthe corymbosa* Lindl.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 106-108.
Prov.: NG, WN.

Le Testu 5417 (P) det.: Szlachetko, 2004; *6523* (P); *9587* (P).

◆ *Calypstrochilum* Kraenzl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 403.
Prov.: OM, WN. Alt.: 8m.

Minkébé Series AM 78 (WAG) det.: Mounqazi, 1990; *Mouandza Mbembo 291* (LBV).

◆ *Calypstrochilum christyanum* (Rchb.f.) Summerh.

Syn.: *Calypstrochilum orientale* Schltr.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 404-408.
Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 250 - 700m.

Breteler 8045 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Florence 1781* (P); *N. Hallé 2104 b* (P) det.: Szlachetko, 2004; *3800* (P) det.: N. Hallé, 1980; *Minkébé Series AM 74* (WAG) det.: Arends, 1990; *Reitsma 1727* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Stévant 851* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1093* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1370* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1395* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *L.J.T. White 1563* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 11536* (WAG) det.: Szlachetko, 2000.

◆ *Calypstrochilum emarginatum* (Sw.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 408-409.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 1 - 758m.

Bos 10786 (WAG) det.: van der Laan, 1985; *N. Hallé 2212* (P) det.: Szlachetko, 2004; *2848* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Klaine 2484* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 6310* (P, WAG) det.: Summerhayes, 1926; *7200* (P); *7533* (P); *9569* (P); *Ngok Banak 1161* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1340* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 505* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *2465* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Reitsma 1808* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Strijk 304* (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1303* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1305* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1311* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1338* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1340* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1348* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1657* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1836* (BRLU) det.: Stévant, 2001.

◆ *Chamaeangis* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 420-430.
Prov.: ES, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 535m.

Arends 682 (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Bos 10771* (WAG) det.: van der Laan, 1985; *10772* (WAG) det.: van der Laan, 1985; *A.M. Louis*



1865 (LBV, WAG); 1876 (LBV, WAG); 2432 (WAG); 2435 (WAG); 3361 (LBV); *Reitsma* 865 (WAG); *Wieringa* 277 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9859 (WAG) det.: Arends, 1989.

◆ *Chamaeangis gabonensis* Summerh.

Subendémique!

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 424-426.

Prov.: ES, OI, WN.

Biteau 18 (BRLU) det.: Stévant, 1997; *Le Testu* 8952, Type de *Chamaeangis gabonensis* Summerh. (holo- P); *Stévant* 1364 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Chamaeangis ichneumonea* (Lindl.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 426.

Prov.: ES, NG, NY, OM, WN. Alt.: 25 - 740m.

Biteau 19 (BRLU) det.: Stévant, 1997; *Le Testu* 5528 (P); 5530 (P); 5765 (P); 9145 (P); *Ngok Banak* 292 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 293 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 294 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 295 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 330 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Reitsma* 1716 (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Stévant* 1736 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1740 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1741 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1756 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1866 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Chamaeangis lanceolata* Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 426-428.

Prov.: MO.

N. Hallé 1668 (P) det.: Szlachetko, 2004; 2104 a (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Chamaeangis lecomtei* (Finet) Schltr.

Syn.: *Listrostachys lecomtei* Finet

Lit.: Finet, M.E.-A., 1907. Bull. Soc. Bot. Fr., Mém. 9: 54.

Prov.: ES, MO. Alt.: 25 - 200m.

Biteau 13 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Stévant* 1290 (BRLU) CF det.: Stévant, 2002; 1301 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1381 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1755 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Chamaeangis odoratissima* (Rchb.f.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 428.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 500 - 680m.

Biteau 15 (BRLU) det.: Stévant, 1997; 16 (BRLU) det.: Stévant, 1997; *Floret* 1549 (LBV, P, WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu* 8948 (P); *Parmentier* 504 (BRLU) det.: Stévant, 2004; 1125 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Reitsma* 1814 (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Stévant* 1400 (BRLU) det.: Stévant, 2004.

◆ *Chamaeangis vesicata* (Lindl.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 429-430.

Prov.: ES, HO, NG, OM, WN. Alt.: 1 - 765m.

Biteau 17 (BRLU) det.: Stévant, 1997; *Deman* 53 (BRLU) det.: Stévant, 2003; 71 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *N. Hallé* 6153 (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu* 8082 (P); 9006 (P); 9213 (P); 9268 (P); *A.M. Louis* 1231 (WAG) det.: van der Laan, 1987; 2126 (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; 2648 (WAG); *Strijk* 291 (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; 311 (WAG) det.: Stévant, 2004; *Stévant* 1350 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1355 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1366 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1832 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 9760 (WAG) CF det.: Cribb, 1994.

◆ *Chauliodon deflexicalcaratum* (De Wild.) L.Jonss.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 809-810.

Prov.: OM. Alt.: 90m.

J.J.F.E. de Wilde 10921 (WAG) det.: Stévant, 2004.

◆ *Cheirostylis divina* (Guinea) Summerh. var. *divina*

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 62-64.

Prov.: NG, OI, OM. Alt.: 700 - 1020m.

Arends 704 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *N. Hallé* 2869 (P) det.: Szlachetko, 2004; 3346 (P) det.: Szlachetko, 2004; 3511 (P) det.: Szlachetko, 2004; 3624 (P) det.: Szlachetko, 2004; 4039 (P) det.: Szlachetko, 2004; *A.M. Louis* 1006 (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 1997.

◆ *Corymborkis corymbis* Thouars

Syn.: *Corymborkis welwitschii* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 56-57.

Prov.: NY, WN.

Bos 10589 (WAG) det.: van der Laan, 1985; *Le Testu* 1977 (BM).

◆ *Cynorkis debilis* (Hook.f.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 1998. Fl. Cameroun 34: 98-100.

Prov.: NY. Alt.: 600m.

Reitsma 1953 (WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Cynorkis gabonensis* Summerh.

Subendémique!

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 26.

Prov.: NG.

Le Testu 6454, Type de *Cynorkis gabonensis* Summerh. (holo- K, iso- P).

◆ *Cyrtorchis* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 352-354.

Prov.: OM.

Wieringa 5300 (WAG).

◆ *Cyrtorchis arcuata* (Lindl.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 724-727.

Prov.: ES.

Biteau 51 (BRLU) det.: Stévant, 2000.

◆ *Cyrtorchis aschersonii* (Kraenzl.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 720.

Prov.: WN. Alt.: 540 - 570m.

Stévant 1662 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1728 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1738 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1803 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Cyrtorchis brownii* (Rolfe) Schltr.

Syn.: *Homocolleticon brownii* (Rolfe) Szlach. & Olszewski

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 362.

Prov.: OI.

N. Hallé 3401 (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Cyrtorchis chailluana* (Hook.f.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 352-354.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 750m.

Deman 58 (BRLU) det.: Stévant, 2003; 64 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *N. Hallé* 1684 (P) det.: Szlachetko, 2004; 5457 (P, WAG); *Le Testu* 2258 (P); 5780 (P); 5870 (P); 8904 (P); *Ngok Banak* 1530 (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; *Reitsma* 582 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 3156 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Strijk* 203 (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; 308 (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; *Stévant* 1396 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1636 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1687 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Trilles* 2 (P) det.: Szlachetko, 2004; *L.J.T. White* 1209 (MO, SEGC) det.: McPherson, 1995; *J.J.F.E. de Wilde* 9186 (K, WAG) det.: van der Laan, 1987; 9619 (WAG) CF det.: W.J. van der Burg, 1999; *J.J.F.E. de Wilde* (WALKB) 761 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: van der Laan, 1983; 838 (LBV, WAG) det.: van der Laan, 1983.

◆ *Cyrtorchis hamata* Schltr.

Lit.: Summerhayes, V.S., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 269.

Prov.: WN. Alt.: 200 - 300m.

Biteau 30 (BRLU) det.: Stévant, 1997.


◆ *Cyrtorchis henriquesiana* (Ridl.) Schltr.

Subendémique!

Lit.: Stévant, T. & Oliveira, F. de, 2000. Orchid. Sao Tomé & Príncipe: 141-142.

Prov.: WN. Alt.: 570 - 765m.

Deman 49 (BRLU) det.: Stévant, 2003; *Ngok Banak* 148 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Stévant* 1325 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1809 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1847 (BRLU) det.: Stévant, 2002.



◆ *Cyrtorchis injoloensis* (De Wild.) Schltr.

Lit.: Geerinck, D., 1992. Orchidaceae 2, Fl. Afr. Centr.: 491.
Prov.: OM.

J.J.F.E. de Wilde 11378 (WAG) det.: Arends, 1995.

◆ *Cyrtorchis letouzeyi* Szlach. & Olszewski

Subendémique!

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 722.

Prov.: WN.

Biteau 29 (BRLU) det.: Stévant, 1999.

◆ *Cyrtorchis monteiroae* (Rchb.f.) Schltr.

Syn.: *Homocolleticon monteiroae* (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 364.

Prov.: HO, OL, WN. Alt.: 590 - 740m.

Demian 75 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Le Testu 8073* (P, WAG) det.: Summerhayes, 1930; *8802* (P); *A.M. Louis 2915* (LBV, MO, WAG) det.: Cribb, 1993; *Stévant 1307* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1310* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Cyrtorchis ringens* (Rchb.f.) Summerh.

Syn.: *Homocolleticon ringens* (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 730-732.

Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 200 - 260m.

Arends 653 (WAG) CF det.: van der Laan, 1985; *Biteau 71* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Ngok Banak 185* (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Stévant, 2004; *Stévant 901* (BRLU) CF det.: Stévant, 2001; *1144* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1145* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1147* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1670* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1700* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1726* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1734* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1777* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1778* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1779* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1790* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa 5086* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *5088* (WAG) det.: Stévant, 2004.

◆ *Cyrtorchis seretii* (De Wild.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 720-722.

Prov.: WN. Alt.: 440m.

Stévant 1669 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Diaphananthe* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 430-435.

Prov.: WN.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 91 (WAG).

◆ *Diaphananthe bidens* (Sw.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 430-432.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 765m.

Arends 520 (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Demian 48* (BRLU) det.: Stévant, 2003; *60* (BRLU) det.: Stévant, 2003; *65* (BRLU) det.: Stévant, 2003; *70* (BRLU) det.: Stévant, 2003; *Florence 1782* (P); *N. Hallé 1444* (P); *5437* (P) det.: Szlachetko, 2004; *N. Hallé & Le Thomas 286* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 5203* (P); *5798* (P); *7905* (P); *Parmentier 524 B* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *J. Stone 3660* (LBV, MO) det.: Bourobou, 2002; *Wieringa 2699* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 8994* (WAG) det.: van der Laan, 1987; *10410* (WAG) det.: Arends, 1991.

◆ *Diaphananthe ceriflora* J.B.Petersen

Subendémique!

Lit.: Petersen, J.B., 1952. Bot. Tidsskr. 49: 167.

Prov.: WN. Alt.: 200m.

Biteau 26 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Stévant 891* (BRLU) det.: Stévant, 2004.

◆ *Diaphananthe fragrantissima* (Rchb.f.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 746-748.

Prov.: NY. Alt.: 120m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 729 (WAG) det.: van der Laan, 1983.

◆ *Diaphananthe pellucida* (Lindl.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 435-436.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 758m.

Biteau 32 (BRLU) det.: Stévant, 1999; *Demian 62* (BRLU) det.: Stévant, 2003; *63* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *N. Hallé 1476* (P); *1502* (P, WAG); *3473* (P); *3614* (P); *5202* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 6359* (P); *7136* (P); *8004* (P); *9413* (P); *A.M. Louis 1027* (WAG) det.: van der Laan, 1985; *Ngok Banak 190* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1424* (BRLU, LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *Reitsma 2432* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 413* (WAG) det.: Arends, 1983.

◆ *Diaphananthe plehniana* (Schltr.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 740-742.

Prov.: OM. Alt.: 30m.

X.M. van der Burgt 85 (WAG) det.: Stévant, 2004.

◆ *Diaphananthe rohrii* (Rchb.f.) Summerh.

Lit.: Geerinck, D., 1992. Orchidaceae 2, Fl. Afr. Centr.: 564.

Prov.: OM.

Biteau 33 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *52* (BRLU) det.: Stévant, 2004.

◆ *Diaphananthe sarcorhynchoides* J.B.Hall

Lit.: Hall, J.B., 1974. Kew Bull. 29: 428.

Prov.: MO, NG. Alt.: 100m.

Biteau 28 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *57* (BRLU) det.: Stévant, 2000; *Stévant 1787* (BRLU) CF det.: Stévant, 2002.

◆ *Diaphananthe* sp. nov. 1

Subendémique!

Prov.: OM, WN. Alt.: 25 - 460m.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Stévant 877 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1868* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Diaphananthe* sp. nov. 2

Endémique!

Prov.: WN. Alt.: 620 - 690m.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Stévant 1096 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1745* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Diceratostele gabonensis* Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 78-80.

Prov.: ES, NG, OM, WN. Alt.: 270 - 620m.

Breteler 9670 (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *N. Hallé 5262* (P) det.: F.N. Rasmussen & H. Rasmussen, 1979; *5303* (P); *Le Testu 5219*, Type de *Diceratostele gabonensis* Summerh. (holo- K, iso- BR, P); *Wieringa 417* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 10442* (WAG) det.: Arends, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 341* (LBV, WAG) det.: R.L. Dressler, 1989.

◆ *Dinklageella liberica* Mansf.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 410-412.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 5 - 1000m.

Biteau 60 (BRLU) det.: Stévant, 2000; *Breteler 15404* (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; *N. Hallé & Le Thomas 80* (P) det.: Szlachetko, 2004; *A.M. Louis 2217* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *Parmentier 815* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Reitsma 1802* (WAG) det.: Stévant, 2004; *Strijk 305* (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1333* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1360* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9184* (K, LBV, WAG) det.: Stévant, 2004.

◆ *Dinklageella villiersii* Szlach. & Olszewski

Endémique!

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 412.

Prov.: ES.

Villiers 350, Type de *Dinklageella villiersii* Szlach. & Olszewski (holo- P).

◆ *Disperis togoensis* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 1998. Fl. Cameroun 34: 38-40.

Prov.: ES. Alt.: 22m.

Jongkind 5911 (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2004.



◆ *Eggelingia* Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 354-358.
Prov.: WN. Alt.: 635m.
Ngok Banak 1532 (LBV).

◆ *Eggelingia clavata* Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 354-358.
Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 790m.
Biteau 75 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Le Testu 5160* (P); *Stévant 1861* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Eggelingia gabonensis* P.J.Cribb & Laan
Subendémique!

Lit.: Cribb, P.J., Laan, F.M. van der & Arends, J.C., 1989.
Kew Bull. 44: 479-481; Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 358.
Prov.: ES. Alt.: 600m.

Laan 577 Type de *Eggelingia gabonensis* P.J.Cribb & Laan (holo- WAG, iso- K); *Stévant 1377* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Eulophia* R.Br.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 312-334.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 100 - 440m.
A.M. Louis 1803 (LBV, WAG); *2209* (LBV, WAG); *3118* (LBV); *McPherson 15824* (MO); *J. Stone 3467* (LBV, MO); *Stévant 1702* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 11939* (WAG); *Wilks 2320* (LBV, MO, WAG); *2330* (LBV, MO, WAG).

◆ *Eulophia alta* (L.) Fawc. & Rendle

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 316.
Prov.: OL.
Le Testu 7834 (P); *8669* (P).

◆ *Eulophia angolensis* (Rchb.f.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 316.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 10 - 460m.
Bradley 1042 (MO) det.: Bradley, 2002; *Le Testu 1262* (BM); *5151* (P); *van der Maesen 5462* (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Mouandza Mbembo 298* (LBV) CF det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Reitsma 2447* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 11292* (WAG) det.: Szlachetko, 2000.

◆ *Eulophia bouliawango* (Rchb.f.) J.Raynal

Syn.: *Eulophia oedoplectron* Summerh.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 318-319.
Prov.: ES, MO, NG, OM. Alt.: 5 - 350m.

Azizet Issembé 269 (LBV); *Bos 10811* (WAG); *10811 A* (WAG); *Dibata 173* (MO, WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Haegens 9* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *N. Hallé 608* (P) det.: Szlachetko, 2004; *955* (P); *4259* (P); *4278* (P) det.: Szlachetko, 2004; *5619* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 5133* (P); *Reitsma 606 A* (WAG); *Schoenmaker 123* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Wieringa 1245* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *4446* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003.

◆ *Eulophia caricifolia* (Rchb.f.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 322.
Prov.: NY. Alt.: 6m.
A.M. Louis 2226 (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *van Valkenburg 2933* (BR, LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2005.

◆ *Eulophia caricifolia* (Rchb.f.) Summerh.
var. *caricifolia*

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 322.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OM. Alt.: 5 - 400m.
Biteau 35 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *36* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Breteler 5574* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *N. Hallé 1936* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Jongkind 5929* (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 5166* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Reitsma 2859* (WAG) det.:

Szlachetko, 2004; *Simons 484* (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Walters 988* (MO) det.: Szlachetko, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11821* (WAG) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Eulophia cucullata* (Afzel. ex Sw.) Steud.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 323-324.
Prov.: ES, HO, NG, OI, OM. Alt.: 5 - 500m.

Arends 456 (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Breteler 6811* (WAG) CF det.: Szlachetko, 2000; *Dibata 1108* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; *A.M. Louis 1976* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *Reitsma 1759* (WAG) det.: van der Laan, 1987; *2448* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Simons 538* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Walters 457* (MO) det.: J.J. Wood, 2002; *Wieringa 2950* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9157* (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: van der Laan, 1987; *10016* (WAG) det.: Cribb, 1994; *11797* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2002.

◆ *Eulophia euglossa* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 324.
Prov.: OI, OL, OM, WN. Alt.: 170 - 790m.

Biteau 46 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *78* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Florence 1575 c* (P); *N. Hallé 4245* (P) det.: N. Hallé, 1980; *4921* (P); *Le Testu 8690* (P); *8954* (P); *9085* (P); *Ngok Banak 1289* (BRLU, LBV, WAG) det.: Stévant, 2005; *1319* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 848* (BRLU) CF det.: Stévant, 2004; *2535* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Stévant 1306* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1314* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1327* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1343* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1357* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9105* (K, LBV, MO, WAG) det.: Szlachetko, 2000; *10417* (WAG) det.: Szlachetko, 2000.

◆ *Eulophia gracilis* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 326.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 100m.

Binot 143 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Le Testu 968* (P); *A.M. Louis 93* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *192* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Stévant 1379* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa 3252* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9190* (K, LBV, MO, WAG) det.: van der Laan, 1987; *11374* (WAG) det.: Szlachetko, 2000.

◆ *Eulophia guineensis* Lindl.

Lit.: Szlachetko, L. & Olszewski, S., 2001. Fl. Cameroun 35: 606-608.
Prov.: NG, OL.

Le Testu 7049 (P); *A.M. Louis 2064* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003.

◆ *Eulophia horsfallii* (Batem.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 328.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 30 - 900m.

Breteler 10499 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 111* (WAG) det.: Pettersson, 1984; *N. Hallé 877* (P); *899* (P); *1618* (P) CF; *2691* (P); *3559* (P); *3601* (P); *3855* (P); *3887* (P); *5862* (P); *5928* (P); *Le Testu 5413* (P); *7389* (P, WAG) det.: W.W. Sanford, 1969; *Reitsma 2434* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Stévant 871* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1302* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa 2406* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *3687* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 10046* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *11782* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2002.

◆ *Eulophia magnicristata* Szlach. & Olszewski

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 330.
Prov.: WN. Alt.: 580m.

Wieringa 928 (WAG) det.: Szlachetko, 2000.

◆ *Eulophia milnei* Rchb.f.

Syn.: *Eulophia poiformis* Szlach.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 330-332.
Prov.: NG, NY, OM. Alt.: 5 - 10m.

Haegens 141 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Le Testu 5167* (BM, P); *van Nek 423* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9168* (K, LBV, WAG) det.: Szlachetko, 2000.



◆ *Eulophia stachyodes* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 332-333.
Prov.: WN. Alt.: 495m.

Reitsma 1881 (WAG) det.: van der Laan, 1987.

◆ *Eulophia thollonii* Szlach. & Olszewski

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 334.

Thollon s.n., Type de *Eulophia thollonii* Szlach. & Olszewski (holo- P).

◆ *Eurychone galeandrae* (Rchb.f.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 360.
Prov.: ES, OI. Alt.: 500m.

Breteler 15712 (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *Ngok Banak 191* (BRLU) det.: Stévant, 2001.

◆ *Genyorchis apetalá* (Lindl.) J.J.Verm.

Syn.: *Genyorchis pumila* (Sw. ex Pers.) Schltr.
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 208-209.
Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 1 - 230m.

N. Hallé 828 (P) det.: Szlachetko, 2004; *A.M. Louis 2664* (WAG); *2829* (LBV, MO) det.: Szlachetko, 2004; *Reitsma 3137* (WAG); *Stévant 896* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1118* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1754* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1791* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa 538* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9869* (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 937* (LBV, WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995.

◆ *Genyorchis platybulbon* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 209-212.
Prov.: ES.

N. Hallé 4636 (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Genyorchis sandfordii* Szlach. & Olszewski

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 212.
Prov.: ES. Alt.: 100m.

A.M. Louis 320 (WAG) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Graphorkis lurida* (Sw.) Kuntze

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 310-311.
Prov.: ES, MO, NG, OI, WN. Alt.: 5 - 586m.

N. Hallé 2032 (P); *3542* (P); *5256* (P); *N. Hallé & Le Thomas 207 bis* (P); *Le Testu 5925* (P); *Ngok Banak 1029* (BRLU, LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *Reitsma 1297* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Stévant 1637* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa 303* (WAG) det.: Cribb, 1994.

◆ *Habenaria* Willd.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 28-46.
Prov.: ES, OI, OM, WN. Alt.: 16 - 650m.

Gentry 33298 (MO); *N. Hallé 816* (P); *3516 bis* (P); *A.M. Louis 2245* (LBV, WAG); *2462* (WAG); *Mouandza Mbembo 47* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1070* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1676* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier 648* (BRLU); *Reitsma 3181* (WAG); *Wieringa 672* (WAG).

◆ *Habenaria buntingii* Rendl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 40.
Prov.: ES, NG, OI, OM, WN. Alt.: 25 - 530m.

Breteler 9668 (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 275* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *N. Hallé 5302* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 5426* (P); *6480* (P); *Ngok Banak 1773* (LBV, WAG) det.: Geerinck, 2004; *Stévant 1872* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1875* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wilks s.n.* (BRLU) det.: Stévant, 2001.

◆ *Habenaria cirrhata* (Lindl.) Rchb.f.

Lit.: Geerinck, D., 1984. Orchidaceae, Fl. Afr. Centr.: 123-124.
Prov.: WN.

A.M. Louis 2105 (LBV, WAG) CF det.: W.J. van der Burg, 2005.

◆ *Habenaria genuflexa* Rendle

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 42.
Prov.: ES, NG, NY, OM, WN. Alt.: 80 - 100m.

Klaine 2057 (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 1524* (BM) det.: Szlachetko, 2004; *5061* (BM, P); *9120* (P) det.: Szlachetko, 2004; *van Nek 518* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Reitsma 2758* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9160* (WAG) det.: Szlachetko, 2000.

◆ *Habenaria leonensis* Dur. & Schinz

Lit.: Summerhayes, V.S., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 193.
Prov.: OI.

L.J.T. White 1555 (MO) det.: McPherson, 2000.

◆ *Habenaria macrandra* Lindl.

Syn.: *Podandria macrandra* (Lindl.) Rolfe; *Podandriella macrandra* (Lindl.) Szlach. & Olszewski
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 47-48.
Prov.: NG, WN. Alt.: 710 - 800m.

N. Hallé 6045 (P) det.: Szlachetko, 2004; *Stévant 1818* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Habenaria macrura* Kraenzl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 32.

Thollon s.n. (P) det.: Szlachetko, 2004

◆ *Habenaria maitlandii* Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 1998. Fl. Cameroun 34: 172-174.
Prov.: ES. Alt.: 5m.

Simons 447 (LBV, WAG) CF det.: W.J. van der Burg, 2003.

◆ *Habenaria malacophylla* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 1998. Fl. Cameroun 34: 140-142.
Prov.: OI.

L.J.T. White 1590 (MO).

◆ *Habenaria procera* (Sw.) Lindl.

Syn.: *Habenaria gabonensis* Rchb.f.; *Habenaria procera* (Sw.) Lindl. var. *gabonensis* (Rchb.f.) Geerinck
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 34-36.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 5 - 750m.

Bos 10623 (WAG); *Demam 44* (BRLU) det.: Stévant, 2003; *Florence 1575 b* (P); *N. Hallé 4945* (P) det.: Szlachetko, 2004; *5002* (P) det.: Szlachetko, 2004; *5503* (P) det.: Szlachetko, 2004; *5662* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Jongkind 5913* (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; *Klaine 805* (P) det.: Szlachetko, 2004; *3286* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 5162* (P); *8956* (P); *9119* (P); *9164* (P); *A.M. Louis 1483* (WAG) det.: Szlachetko, 1997; *2081* (LBV, WAG); *Ngok Banak 1217* (BRLU, LBV, WAG); *1616* (LBV) det.: Ngok Banak, 2003; *1695* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1741* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Parmentier 501* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *1118* (BRLU); *2488* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Reitsma 836* (WAG) CF; *2851* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Stévant 881* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *887* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1322* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1351* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1654* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1677* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1703* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1730* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *van Valkenburg 2572* (LBV, WAG); *2731* (BR, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Wieringa 4799* (LBV, WAG) det.: Geerinck, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9265* (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 1997; *9919* (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 1997; *10056* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *10072* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *10200* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 16* (WAG); *210* (K, LBV, WAG); *347* (WAG); *559* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Szlachetko, 2004; *653* (BR, K, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Habenaria schimperiana* A.Rich.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 42-46.
Prov.: ES, WN. Alt.: 5 - 750m.

Demam 45 (BRLU) det.: Stévant, 2003; *Jongkind 5908* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2004; *A.M. Louis 1978* (LBV, WAG) det.:



W.J. van der Burg, 2003; *Parmentier 548 B* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *1121* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Simons 399* (LBV, WAG) CF det.: Stévant, 2005.

◆ *Habenaria stenochila* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 36-37.
Prov.: ES, OM. Alt.: 170m.

Reitsma 2739 (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9100* (BR, C, K, LBV, MA, MBG, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Szlachetko, 2000.

◆ *Habenaria weileriana* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 37-38.
Prov.: ES, NG, OL. Alt.: 125 - 200m.

Le Testu 5224 (P); *5981* (BM, P); *McPherson 15145* (MO) det.: McPherson, 1991; *Stévant 859* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1386* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Habenaria zambesina* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 38.
Prov.: NG, OL.

Le Testu 5170 (P); *8692* (P).

◆ *Halleorchis aspidogynoides* Szlach. & Olszewski

Subendémique!
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 60.
Prov.: OL.

N. Hallé 1251, Type de *Halleorchis aspidogynoides* Szlach. & Olszewski (holo- P).

◆ *Hetaeria heterosepala* (Rchb.f.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 70-72.
Prov.: NY. Alt.: 675m.

Reitsma 1088 (WAG) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Hetaeria mannii* (Rchb.f.) Benth. ex Dur. & Schinz

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 72-74.
Prov.: OL, WN. Alt.: 760m.

Le Testu 8158 (P); *Reitsma 886* (WAG) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Hetaeria occidentalis* Summerh.

Syn.: *Zeuxine occidentalis* (Summerh.) Geerinck
Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 1998. Fl. Cameroun 34: 265-266.
Prov.: OM, WN. Alt.: 475 - 590m.

Azizet Issembé 424 (LBV); *Breteler 8787* (WAG).

◆ *Hetaeria tetraptera* (Rchb.f.) Summerh.

Syn.: *Zeuxine tetraptera* (Rchb.f.) Dur. & Schinz
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 74.
Prov.: OL, OM. Alt.: 500m.

Stévant 1878 (BRLU); *Wieringa 3812* (WAG).

◆ *Liparis* Rich.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 116-126.
Prov.: ES, OL, WN. Alt.: 200 - 900m.

A.M. Louis 2416 (WAG) det.: J.J. Vermeulen, 1995; *Ngok Banak 265* (BRLU, LBV); *321* (BRLU) det.: Stévant; *1855* (LBV); *Stévant 1106* (BRLU).

◆ *Liparis ascendens* P.J.Cribb

Subendémique!
Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 118-120.
Prov.: OL. Alt.: 900 - 950m.

Bos 10701 (K, WAG) CF det.: Szlachetko, 2004; *N. Hallé 2870* (P) det.: Szlachetko, 2004; *3071* (P) det.: Szlachetko, 2004; *3514* (P) det.: Szlachetko, 2004; *3725* (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Liparis caillei* Finet

Lit.: Summerhayes, V.S., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 214.
Prov.: WN. Alt.: 420m.

Stévant 854 (BRLU) det.: Stévant, 2001.

◆ *Liparis deistelii* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 120-122.
Prov.: OM, WN. Alt.: 110 - 740m.

Ngok Banak 270 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Sosef 737* (LBV) det.: Stévant, 2001.

◆ *Liparis epiphytica* Schltr.

Lit.: Szlachetko, L. & Olszewski, S., 2001. Fl. Cameroun 35: 358-360.
Prov.: NG, OL, WN. Alt.: 350 - 680m.

Breteler 10747 (WAG) det.: Szlachetko, 1997; *Deman 69* (BRLU) det.: Stévant, 2003; *Le Testu 5766* (P); *A.M. Louis 1245* (WAG) det.: van der Laan, 1985; *2668* (WAG); *Reitsma 864* (WAG) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1312* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1717* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1830* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1857* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1860* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Liparis gracilentia* Dandy

Lit.: Stévant, T. & Oliveira, F. de, 2000. Orchid. Sao Tomé & Principé: 164.
Prov.: WN. Alt.: 560m.

Stévant 1103 (BRLU) det.: Stévant, 2001.

◆ *Liparis hallei* Szlach.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 122.
Prov.: NG, OL. Alt.: 500m.

N. Hallé 4173, Type de *Liparis hallei* Szlach. (holo- P); *4183* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Wieringa 4481* (WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Liparis mulindana* Schltr.

Lit.: Szlachetko, L. & Olszewski, S., 2001. Fl. Cameroun 35: 346-348.
Prov.: WN. Alt.: 560m.

Stévant 1104 (BRLU) CF det.: Stévant, 2001.

◆ *Liparis nervosa* (Thunb.) Lindl.

Syn.: *Liparis guineensis* Lindl.; *Liparis rufina* (Ridl.) Reich.f. ex Rolf.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 122-124; Szlachetko, L. & Olszewski, S., 2001. Fl. Cameroun 35: 356-358.
Prov.: ES, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 950m.

Bos 10799 (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 640* (WAG) CF det.: Pettersson, 1984; *N. Hallé 1547* (P); *3077* (P, WAG); *3527* (P) det.: Szlachetko, 2004; *3726* (P) det.: Szlachetko, 2004; *4946* (P) det.: Szlachetko, 2004; *5026* (P) det.: Szlachetko, 2004; *5652* (P); *Jongkind 5909* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2004; *Le Testu 1525* (P); *Ngok Banak 1785* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier 622* (BRLU) det.: Stévant, 2000; *622 B* (BRLU); *Reitsma 1186* (WAG); *2759* (WAG) det.: Cribb, 1994; *Stévant 1368* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *van Valkenburg 2786* (BR, LBV, MO, WAG) CF det.: W.J. van der Burg, 2005; *L.J.T. White 1516* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 9161* (WAG) det.: Szlachetko, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 356* (WAG) det.: Szlachetko, 1997.

◆ *Liparis pentagonalis* Szlach.


Lit.: Szlachetko, L. & Olszewski, S., 2001. Fl. Cameroun 35: 358.
Prov.: ES, NG. Alt.: 600m.

Nguema Miyono 2047 (LBV) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1387* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1731* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1788* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Liparis tridens* Kraenzl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 126.
Prov.: ES, OM. Alt.: 20 - 140m.

N. Hallé 5422 (P); *J.J.F.E. de Wilde 9012* (WAG) CF det.: Cribb, 1994; *9052* (WAG) det.: Szlachetko, 1997; *9811* (WAG) CF det.: Cribb, 1994.



◆ *Listrostachys pertusa* (Lindl.) Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 402.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 758m.

Arends 589 (WAG) det.: van der Laan, 1986; *N. Hallé* 1702 (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu* 5172 (P); 5833 (P); 5949 (P); *A.M. Louis* 1321 (WAG) det.: van der Laan, 1984; 2520 (WAG) det.: Sterck, 1987; *Ngok Banak* 1345 (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma* 2831 (WAG) det.: Cribb, 1994; *Sosef* 1703 (LBV) det.: Stévant, 2001; *Strijk* 98 (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; 341 (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; 390 (WAG) det.: Strijk, 2002; 433 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; 455 (WAG) det.: Stévant, 2004; 458 (WAG) det.: Stévant, 2004; 459 (WAG) det.: Stévant, 2004; 470 (WAG) det.: Stévant, 2004; *Stévant* 1125 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 1727 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1732 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1750 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1773 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 1805 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1825 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *L.J.T. White* 1566 (MO); *J.J.F.E. de Wilde* 11729 (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2002.

◆ *Malaxis* Soler. ex Sw.

Lit.: Summerhayes, V.S., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 211.

Prov.: OM, WN. Alt.: 25m.

N. Hallé 5003 (P); *J.J.F.E. de Wilde* 9658 (WAG).

◆ *Malaxis maclaudii* (Finet) Summerh.

Lit.: Summerhayes, V.S., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 211.

Prov.: WN.

N. Hallé 5004 (P) CF.

◆ *Manniella gustavii* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 76.

Prov.: ES, OI, OM, WN. Alt.: 500 - 950m.

Arends 680 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Bos* 10547 (WAG) det.: van der Laan, 1985; *Florence* 687 (P); *N. Hallé* 2875 (P) det.: N. Hallé; 3003 (P) det.: N. Hallé; 3094 (P) det.: N. Hallé; 3572 (P); 3612 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 49 (P); *Nguema Ekomo* 603 (LBV); *Reitsma* 1832 (WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *Stévant* 1280 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1384 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Microcoelia* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 364-369.

Prov.: OM, WN. Alt.: 45 - 560m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 82 (WAG); *Wieringa* 1199 (WAG).

◆ *Microcoelia bulbocalcarata* L.Jonss.

Lit.: Stévant, T. & Oliveira, F. de, 2000. Orchid. Sao Tomé & Principé: 170.

Prov.: ES. Alt.: 200m.

Stévant 1758 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Microcoelia caespitosa* (Rolfe) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 368-369.

Prov.: OI, WN. Alt.: 482m.

N. Hallé 4023 (P) det.: Szlachetko, 2004; *Ngok Banak* 1706 (LBV) det.: Ngok Banak, 2003.

◆ *Microcoelia macrorrhynchia* (Schltr.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 366-368.

Prov.: HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 550m.

Le Testu 8801 (P); *A.M. Louis* 1544 (LBV) det.: van der Laan, 1984; *Strijk* 214 (WAG) det.: Strijk, 2002; *Stévant* 1361 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1374 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1584 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Microcoelia microglossa* Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 806.

Prov.: NY. Alt.: 480m.

Reitsma 1688 (WAG) det.: van der Laan, 1986.

◆ *Microcoelia* sp. nov.

Endémique!

Prov.: HO.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Biteau 55 (BRLU) det.: Stévant, 2000.

◆ *Nephrangis bertauxiana* Szlach. & Olszewski

Endémique!

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 372.

Prov.: OI.

N. Hallé 2847, det.: Szlachetko, 2004, Type de *Nephrangis bertauxiana* Szlach. & Olszewski (holo- P).

◆ *Nervilia petraea* (Afzel. ex Sw.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 98-100.

Prov.: NY, OI.

N. Hallé 3818 (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu* 1661 (P).

◆ *Oberonia disticha* (Lam.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 128-129.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 610 - 700m.

Bos 10737 (WAG) det.: van der Laan, 1985; *N. Hallé & Le Thomas* 45 (P); *Le Testu* 5755 (P); 5920 (P); *Stévant* 1352 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1816 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1850 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 473 (WAG) det.: Szlachetko, 1997.

◆ *Oeceoclades* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 306-310.

Prov.: NY.

Le Testu 2371 (P).

◆ *Oeceoclades maculata* (Lindl.) Lindl.

Syn.: *Eulophidium nyassanum* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 308-310.

Prov.: ES, NY. Alt.: 220m.

N. Hallé 4250 (P); *J.J.F.E. de Wilde* 9378 (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003.

◆ *Oeceoclades saundersiana* (Rchb.f.) Garay & Taylor

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 310.

Prov.: ES, NG.

N. Hallé 5143 (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu* 5272 (P); 5430 (P).

◆ *Orestias* Summerh.

Lit.: Stévant, T. & Oliveira, F. de, 2000. Orchid. Sao Tomé & Principé: 175-177.

Prov.: ES. Alt.: 230m.

Stévant 1383 (BRLU).

◆ *Phaius mannii* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 110-112.

Prov.: ES, NG, NY, OM, WN. Alt.: 25 - 860m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 48 (WAG) det.: Szlachetko, 1997; 101 (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *N. Hallé* 869 (P); 889 (P); 895 (P); *Le Testu* 1392 (P); 2372 (P); 5540 (P); 6022 (P); *Nguema Miyono* 1975 (LBV) CF; *Stévant* 1798 (BRLU) det.: Stévant, 2004; 1869 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa* 1612 (WAG) det.: Cribb, 1994; *Wilks AP* 3668 (LBV) CF.

◆ *Phaius occidentalis* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 112.

Prov.: HO.

P. Sita 500 (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Platycoryne* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 36: 52-54.

Prov.: NG, OM.

A.M. Louis 1975 (LBV, WAG); *Wilks* 1868 (MO).

◆ *Platycoryne buchananiana* (Kraenzl.) Rolfe

Syn.: *Habenaria stolzii* Kraenzl.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 1998. Fl. Cameroun 34: 203-204.

Prov.: OI.

L.J.T. White 1515 (MO).



◆ *Platycoryne guingangae* (Rchb.f.) Rolfe

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 52-54.

Prov.: ES, NY, OI, OL, OM. Alt.: 1 - 270m.

Bradley 982 (MO, WAG) det.: Wieringa, 2002; *Le Testu 1246* (P); *7392* (P); *van der Maesen 5414* (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 2004; *5476* (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 1997; *van Nek 424* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Reitsma 2449* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *2760* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Simons 459* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9162* (WAG) det.: Szlachetko, 1997; *11420* (WAG) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Platycoryne paludosa* (Lindl.) Rolfe

Lit.: Summerhayes, V.S., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 200.

Prov.: NY. Alt.: 6m.

van Valkenburg 2932 (LBV, WAG) CF det.: W.J. van der Burg, 2005.

◆ *Plectrelminthus caudatus* (Lindl.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 436-438.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 586m.

van Bergen 193 (WAG) det.: Stévant, 2004; *Jongkind 5934* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2004; *Le Testu 5928* (P); *van der Maesen 5324* (WAG) det.: van der Maesen, 1986; *Reitsma 817* (WAG) det.: van der Laan; *2153* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2879* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 2019* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Strijk 404* (WAG) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1771* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *L.J.T. White 1593* (MO); *Wieringa 279* (WAG) det.: Cribb, 1994; *961* (WAG) det.: Cribb, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 10924* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 1999.

◆ *Polystachya* Hook.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 243-302.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 900m.

Breteler 9776 (WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 166* (WAG); *291* (WAG); *357* (WAG); *646* (WAG); *N. Hallé 827* (P); *Le Testu 5763* (P); *A.M. Louis 1713* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg; *2384* (WAG); *2426* (WAG); *2438* (WAG); *2440* (WAG); *2441* (WAG); *2442* (WAG); *2513* (LBV); *2576* (WAG); *2597* (WAG); *2654* (WAG); *2887* (LBV); *3006* (LBV, WAG); *3359* (LBV); *3360* (LBV); *Minkébé Series W 177* (WAG); *W 326* (WAG); *Ngok Banak 1526* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004; *Nguema Ekomo 604* (LBV); *611* (LBV); *Reitsma 3026* (WAG); *Strijk 496* (WAG); *van Valkenburg 2726* (BR, LBV, MO, P, WAG); *2728* (BR, LBV, MO, P, WAG); *2843* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004; *2852* (LBV, WAG); *L.J.T. White 1572* (MO); *Wieringa 458* (WAG); *5118* (WAG); *5119* (WAG); *5473* (LBV, WAG); *5555* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10073* (WAG) det.: Arends, 1989; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 124* (WAG); *126* (WAG); *139* (WAG).

◆ *Polystachya adansoniae* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 291-292.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 25 - 475m.

Biteau 79 (BRLU) CF det.: Stévant, 2001; *Breteler 8694* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 1999; *Le Testu 5422* (P); *Stévant 1382* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1392* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Polystachya adansoniae* Rchb.f. var. *adansoniae*

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 291-292.

Prov.: ES, OI. Alt.: 610 - 790m.

Biteau 14 (BRLU) det.: Geerinck, 2004; *Bos 10746* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 293* (WAG) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Polystachya affinis* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 252-253.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN.

Florence 1122 (P); *N. Hallé 1965* (P); *Le Testu 6511* (P); *8017* (P); *9174* (P); *Reitsma 2312* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 10418* (WAG) det.: Szlachetko, 2000.

◆ *Polystachya albescens* Ridl. subsp. *albescens*

Lit.: Szlachetko, L. & Olszewski, S., 2001. Fl. Cameroun 35: 547.

Prov.: WN. Alt.: 530 - 655m.

Ngok Banak 147 (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Stévant 1140* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1316* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1807* (BRLU) det.: Stévant, 2005; *Wieringa 302* (WAG) det.: Stévant, 2005.

◆ *Polystachya albescens* Ridl.

subsp. *imbricata* (Rolfe) Summerh.

Syn.: *Polystachya oligophylla* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 263.

Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 40 - 710m.

Biteau 56 (BRLU) det.: Stévant, 2005; *70* (BRLU) det.: Stévant, 2005; *Stévant 1298* (BRLU) det.: Stévant, 2005; *1344* (BRLU) det.: Stévant, 2005; *1801* (BRLU) det.: Stévant, 2005; *1833* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1852* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1853* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9762* (WAG) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Polystachya albescens* Ridl.

subsp. *kraenzlinii* (Rolfe) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 262-263.

Prov.: OI, WN. Alt.: 900 - 950m.

N. Hallé 2885 (P) det.: Szlachetko, 2004; *4940* (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Polystachya albescens* Ridl.

subsp. *polyphylla* (Summerh.) Stévant

Syn.: *Polystachya polyphylla* Summerh.

Lit.: Stévant, T. & Nguema, N.S., 2004. Adansonia 26: 229-231; Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 268-270.

Prov.: WN.

Le Testu 9126 (BM, P).

◆ *Polystachya batkoi* Szlach. & Olszewski

Subendémique!

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 292.

Prov.: ES, WN. Alt.: 460 - 465m.

N. Hallé 5416, Type de *Polystachya batkoi* Szlach. & Olszewski (holo- P); *Stévant 1623* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *1651* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1692* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1705* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1710* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Polystachya bifida* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 263-264.

Prov.: NG, OI. Alt.: 700 - 950m.

N. Hallé 2890 (P) det.: Szlachetko, 2004; *2990* (P) CF; *3697* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 5411* (P); *5950* (P); *Wieringa 5297* (WAG) det.: Stévant, 2004.

◆ *Polystachya bipoda* Stévant

Lit.: Stévant, T. & Nguema, N.S., 2004. Adansonia 26: 218-219. Prov.: ES. Alt.: 680m.

Stévant 1795 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Polystachya calluniflora* Kraenzl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 294.

Prov.: ES, OI. Alt.: 750m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 214 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *N. Hallé 1247* (P) CF.

◆ *Polystachya caloglossa* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 264.


Prov.: ES, NG, NY, OI. Alt.: 465 - 800m.

N. Hallé 3516 (P) det.: Szlachetko, 2004; *6167* (P); *Le Testu 5758* (P); *Stévant 1388* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1671* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1724* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1799* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1802* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9578* (K, WAG) det.: W.J. van der Burg, 1999.

◆ *Polystachya carnosa* P.J.Cribb & Podz.

Lit.: Podzorski, A.C. & Cribb, P.J., 1979. Kew Bull. 34: 168. Prov.: WN. Alt.: 575m.

Strijk 504 (WAG) CF det.: Stévant, 2004.



◆ *Polystachya coriscensis* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 294-296.
Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 25 - 690m.

Le Testu 1023 (P); *Schoenmaker* 42 (WAG) det.: Szlachetko, 2000;
Stévant 1746 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1814* (BRLU) det.: Stévant,
2002; *1862* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa* 5090 (WAG) det.:
Stévant, 2004.

◆ *Polystachya cultriformis* (Thonn.) Spreng.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 254-256.
Prov.: NG.

Le Testu 5407 (P); 6467 (P).

◆ *Polystachya cussetei* Szlach. & Olszewski

Endémique!

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 296.
Prov.: NG.

Obs.: Cette espèce est probablement conspécifique avec *P. polychaete* Kraenzl.

Le Testu 5921, Type de *Polystachya cussetei* Szlach. & Olszewski
(holo- P).

◆ *Polystachya dolichophylla* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 277-278.
Prov.: ES. Alt.: 1 - 5m.

Biteau 41 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *49* (BRLU) det.: Stévant, 2004;
Bos 10770 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *A.M. Louis* 2300 (WAG);
2638 (WAG); *Reitsma* 2387 (WAG) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Polystachya elegans* Rchb.f.

Syn.: *Polystachya calyptrata* Kraenzl.
Lit.: Szlachetko, L. & Olszewski, S., 2001. Fl. Cameroun 35: 588.
Prov.: WN.

Biteau 11 (BRLU); *Stévant* 904 (BRLU) det.: Geerinck, 2001.

◆ *Polystachya fractiflexa* Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 265-266.
Prov.: OI, WN. Alt.: 532 - 700m.

Bos 10734 (WAG) det.: van der Laan, 1985; *N. Hallé & Le Thomas* 96
(P); *Wieringa* 522 (WAG) det.: Cribb, 1994.

◆ *Polystachya fulvilabia* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 256-258.
Prov.: ES, WN. Alt.: 390 - 700m.

Le Testu 8982 (P); *Ngok Banak* 242 (BRLU) det.: Stévant, 2001;
Parmentier 1119 (BRLU) CF det.: Stévant, 2004; *Stévant* 886 (BRLU)
det.: Geerinck, 2001; *899* (BRLU) det.: Geerinck, 2001; *1142* (BRLU)
det.: Stévant, 2004; *1313* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Polystachya fusiformis* (Thouars) Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 274-276.
Prov.: OI.

N. Hallé 3560 (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Polystachya galeata* (Sw. ex Pers.) Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 258.
Prov.: NG, OM, WN. Alt.: 25 - 675m.

Biteau 6 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Le Testu* 5037 (P); *Ngok Banak*
1689 (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *Reitsma* 1798 (WAG)
det.: Breteler, 1987; *Stévant* 1309 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1321*
(BRLU) det.: Stévant, 2002; *1328* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1336*
(BRLU) det.: Stévant, 2002; *1356* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1867*
(BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 188 (LBV,
WAG) det.: van der Laan, 1983.

◆ *Polystachya golungensis* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 280.
Prov.: WN. Alt.: 615m.

Stévant 1846 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Polystachya kiessleri* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 298.
Prov.: OM.

Breteler 9777 (WAG) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Polystachya kubalae* Szlach. & Olszewski

Endémique!

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 258-259.
Prov.: NG.

Le Testu 5924, Type de *Polystachya kubalae* Szlach. & Olszewski
(holo- P).

◆ *Polystachya laxiflora* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 266-268.
Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 10 - 800m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 57 (WAG) det.: Stévant, 2004; *N. Hallé*
978 (WAG) det.: Stévant, 2004; *3100* (P, WAG) det.: W.W. Sanford,
1969; *3575* (P) CF; *3576* (P); *5502* (P) det.: Szlachetko, 2004; *6114* (P)
det.: Szlachetko, 2004; *N. Hallé & Le Thomas* 44 (P) det.: Szlachetko,
2004; *Le Testu* 5437 (P); *5895* (P); *5917* (P); *Reitsma* 1845 (WAG) det.:
Szlachetko, 2004; *Stévant* 1699 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa*
634 (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 494
(K, LBV, MO, WAG) det.: van der Laan, 1983; *770* (K, LBV, WAG)
det.: van der Laan, 1983; *906* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 1999.

◆ *Polystachya lejolyana* Stévant

Endémique!

Lit.: Stévant, T. & Nguema, N.S., 2004. *Adansonia* 26: 219.
Prov.: ES. Alt.: 615m.

Stévant 1289 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1704* (BRLU) det.: Stévant,
2002; *1800* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Polystachya letouzeyana* Szlach. & Olszewski

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 260.
Prov.: OM, WN. Alt.: 260 - 600m.

Arends 657 (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Breteler* 9567 (WAG) det.:
Szlachetko, 2004; *Sosef* 1982 (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg,
2004.

◆ *Polystachya modesta* Rchb.f.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 280-282.
Prov.: OI, WN.

Florence 1719 (P) CF; *Stévant* 1362 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Polystachya moniquetiana* Stévant & Geerinck

Lit.: Stévant, T., Geerinck, D., Parmentier, I. & Lejoly, J., 2003.
Syst. Geogr. Pl. 73: 281-285.
Prov.: ES.

Stévant 1621 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Polystachya mukandaensis* De Wild.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 282.
Prov.: MO, OI.

N. Hallé 2092 (P); *Stévant* 1294 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1586* (BRLU)
det.: Stévant, 2002.

◆ *Polystachya mystacioides* De Wild.

Lit.: Szlachetko, L. & Olszewski, S., 2001. Fl. Cameroun 35: 551.
Biteau 63 (BRLU) det.: Stévant, 2004.

◆ *Polystachya obanensis* Rendle

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 253.
Prov.: NG. Alt.: 880m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 536 (BR, K, LBV, MO, WAG) det.:
Cribb, 1984.

◆ *Polystachya odorata* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004.
Fl. Gabon 37: 284-286.
Prov.: ES, NG. Alt.: 1m.

Le Testu 5790 (P); *A.M. Louis* 2634 (WAG).



◆ *Polystachya odorata* Lindl.subsp. *gabonensis* (Summerh.) StévantSyn.: *Polystachya gabonensis* Summerh.

Subendémique!

Lit.: Stévant, T. & Nguema, N.S., 2004. *Adansonia* 26: 225; Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. *Fl. Gabon* 37: 278.

Prov.: ES, WN. Alt.: 650 - 750m.

Biteau 10 (BRLU); *Deman* 43 (BRLU); 73 (BRLU); *Le Testu* 8971.Type de *Polystachya gabonensis* Summerh. (holo- P); 9084 (P);*Ngok Banak* 1614 (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; 1624 (LBV, WAG)det.: Stévant, 2004; *Parmentier* 1120 (BRLU); 1124 (BRLU); 2261(BRLU); *Stévant* 1304 (BRLU); 1358 (BRLU); 1819 (BRLU).◆ *Polystachya odorata* Lindl. subsp. *odorata*Syn.: *Polystachya odorata* Lindl. var. *odorata*Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. *Fl. Gabon* 37: 284-286.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 350 - 680m.

Biteau 45 (BRLU); 59 (BRLU); *Breteler* 11006 (WAG) det.:Szlachetko, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 241 (WAG) det.:Szlachetko, 2004; *N. Hallé* 1400 (P) det.: Szlachetko, 2004; 4327 (P)

det.: Szlachetko, 2004; 5036 (P) det.: Szlachetko, 2004; 5424 (P) det.:

Szlachetko, 2004; *Le Testu* 9272 (P) det.: Szlachetko, 2004; *A.M. Louis*1232 B (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Parmentier* 1123 (BRLU);*Reitsma* 884 (WAG) det.: Szlachetko, 2004; 940 (WAG) det.:Szlachetko, 2004; *Stévant* 878 (BRLU); 1091 (BRLU); 1131 (BRLU);

1146 (BRLU); 1308 (BRLU); 1323 (BRLU); 1324 (BRLU); 1326

(BRLU); 1329 (BRLU); 1353 (BRLU); 1369 (BRLU); 1638 (BRLU);

1688 (BRLU); 1696 (BRLU); 1708 (BRLU); 1780 (BRLU);

J.J.F.E. de Wilde 10113 (WAG) det.: Szlachetko, 2004.◆ *Polystachya paniculata* (Sw.) RolfeLit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. *Fl. Gabon* 37: 268.

Prov.: NY, OL, WN. Alt.: 570 - 600m.

Le Testu 9502 (P); *Reitsma* 866 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; 1973(WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Stévant* 1367 (BRLU) det.: Stévant,

2002.

◆ *Polystachya pobeguinii* (Finet) RolfeLit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. *Fl. Gabon* 37: 248.

Prov.: WN. Alt.: 540m.

Wieringa 5628 (WAG) det.: Wieringa, 2005.◆ *Polystachya polychaete* Kraenzl.Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. *Fl. Gabon* 37: 298-300.

Prov.: ES, NG, NY, OI, WN. Alt.: 400 - 800m.

Breteler 8161 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde*216 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *N. Hallé* 3563 (P); 3830 (P) det.:Szlachetko, 2004; 5384 (P); 5425 (P); 6060 (P); *Le Testu* 5279 (P); *Ngok**Banak* 289 (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *Reitsma* 1006 (WAG) det.:van der Laan, 1987; *Strijk* 95 (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; *Stévant*

1737 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Polystachya puberula* Summerh.Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. *Fl. Gabon* 37: 286.

Prov.: NG. Alt.: 350m.

A.M. Louis 1232 A (WAG) det.: Szlachetko, 2000.◆ *Polystachya pyramidalis* Lindl.Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. *Fl. Gabon* 37: 270.

Prov.: ES, WN. Alt.: 200 - 600m.

Nguema Miyono 2051 (LBV) det.: Stévant, 2004; *Stévant* 1087 (BRLU)

det.: Stévant, 2001; 1119 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 1152 (BRLU) det.:

Stévant, 2001; 1153 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 1632 (BRLU) det.:

Stévant, 2002; 1633 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1706 (BRLU) det.:

Stévant, 2002; 1767 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1797 (BRLU) det.:

Stévant, 2002.

◆ *Polystachya ramulosa* Lindl.Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. *Fl. Gabon* 37: 286-288.

Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 200 - 600m.

Biteau 5 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *N. Hallé* 5386 (P); *Le Testu* 5434 (P); 5775 (P); 5912 (P); 6470 (P); *Nguema Miyono* 1952 (LBV) det.: Stévant, 2004; *Stévant* 852 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 864 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 1720 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1793 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 138 (WAG) det.: van der Laan, 1983.◆ *Polystachya rhodoptera* Rehb.f.Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. *Fl. Gabon* 37: 272-274.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 803m.

Bos 10796 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Breteler* 9554 (WAG) det.:Szlachetko, 2004; *N. Hallé* 1797 (P); 3072 (P); 3104 (P); 3613 (P);4328 (P); 4655 (P); 4742 (P); *Le Testu* 5701 (P); 6474 (P); *A.M. Louis*2517 (LBV) det.: Sterck; 2660 (WAG); *Ngok Banak* 187 (BRLU, LBV,

WAG) det.: Ngok Banak; 1182 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak,

2004; 1290 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; 1873 (LBV)

det.: Ngok Banak, 2004; *Nguema Miyono* 2018 (LBV) det.: Stévant,2004; *Reitsma* 1185 (WAG) det.: van der Laan, 1986; 1773 (WAG)det.: Szlachetko, 2000; 2311 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Strijk* 480(WAG) det.: Stévant, 2004; *Stévant* 1101 (BRLU) det.: Stévant, 2004;

1141 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 1620 (BRLU) det.: Stévant, 2001;

1642 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1678 (BRLU) det.: Stévant, 2002;

1681 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1707 (BRLU) det.: Stévant, 2002;

1725 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1733 (BRLU) det.: Stévant, 2002;

1757 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1763 (BRLU) det.: Stévant, 2002;

1796 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 10045 (WAG) det.:Szlachetko, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 189 (LBV, WAG) det.:

Cribb, 1983.

◆ *Polystachya saccata* (Finet) RolfeLit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. *Fl. Gabon* 37: 248-250.*Leroy s.n.* (P) det.: Szlachetko, 2004.◆ *Polystachya seticaulis* RendleLit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. *Fl. Gabon* 37: 300-302.

Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 300 - 800m.

Le Testu 5036 (P); 5786 (P); 5911 (P); *Nguema Miyono* 1951 (LBV)det.: Stévant, 2004; *Stévant* 898 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 905

(BRLU) det.: Stévant, 2001; 1655 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1774

(BRLU) det.: Stévant, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 10071 (WAG) det.:Szlachetko, 2000; *Wilks AP* 3617 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004.◆ *Polystachya* sp. nov. *aff. kubale*

Prov.: ES, WN. Alt.: 300 - 570m.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Biteau 65 (BRLU) det.: Stévant, 2001; 66 (BRLU) det.: Stévant, 2001;*Stévant* 1644 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1690 (BRLU) det.: Stévant,

2001; 1691 (BRLU) det.: Stévant, 2002; 1743 (BRLU) det.: Stévant,

2002.

◆ *Polystachya stuhlmannii* Kraenzl.Syn.: *Polystachya adansoniae* Rehb.f. var. *stuhlmannii* (Kraenzl.) GeerinckLit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. *Fl. Gabon* 37: 302.

Prov.: NG, OM.

Le Testu 5873 (P); *Wieringa* 4347 (WAG).◆ *Polystachya superposita* Rehb.f.Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. *Fl. Gabon* 37: 276.

Prov.: NY. Alt.: 600 - 675m.

Reitsma 1078 (WAG) CF det.: Szlachetko, 2004; 1954 (WAG) CF det.: Szlachetko, 2004.◆ *Polystachya supfiana* Schltr.Lit.: Szlachetko, L. & Olszewski, S., 2001. *Fl. Cameroun* 35: 512-515.

Prov.: WN. Alt.: 470 - 590m.

Stévant 888 (BRLU) CF det.: Geerinck, 2001; 1135 (BRLU) CF det.:

Stévant, 2001; 1627 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Polystachya tessellata* Lindl.Syn.: *Polystachya concreta* auct. non (Jacq.) Garey & SweetLit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. *Fl. Gabon* 37: 288-290.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 1000m.

Obs.: Selon Geerinck (1992) les spécimens africains de *P. concreta* (Jacq.) devraient s'appeler *P. tessellata* Lindl.

Arends 641 (WAG); *Biteau 2* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Bos 10747* (WAG); *10794* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Breteler 11005* (WAG); *11445* (WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 552* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Deman 51* (BRLU) det.: Stévant, 2003; *57* (BRLU) det.: Stévant, 2003; *N. Hallé 1399* (P); *1862* (P) det.: Szlachetko, 2004; *2115* (P); *2844* (P) det.: Szlachetko, 2004; *3844* (P); *5206* (P); *Klaine 786* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 5866* (P); *5872* (P); *5933* (P); *7130* (P); *8116* (P); *9274* (P); *Ngok Banak 1688* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004; *1791* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier 2453* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Reitsma 1526* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *1842* (WAG); *Schoenmaker 10* (WAG) det.: Szlachetko, 2004; *Stévant 880* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *895* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *903* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1110* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1114* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1115* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1116* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1127* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1128* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1129* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1130* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *1373* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1629* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1639* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1685* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1752* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1769* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1812* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1813* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1817* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1820* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1823* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1824* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1827* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1834* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1848* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *L.J.T. White 1584* (MO); *Wieringa 296* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *315* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *5089* (WAG) det.: Stévant, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 753* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 1999.

◆ *Polystachya testuana* Summerh.

Subendémique!

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 253-254.

Prov.: ES, MO, NG.

Biteau 68 (BRLU) CF det.: Stévant, 2001; *N. Hallé 2155* (P); *Le Testu 5706*, Type de *Polystachya testuana* Summerh. (holo- P); *Stévant 1148* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1648* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1653* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1782* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1863* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Polystachya victoriae* Kraenzl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 250.

Prov.: ES, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 730m.

Biteau 42 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *X.M. van der Burgt 28* (WAG) det.: Stévant, 2004; *N. Hallé 923* (P); *4733* (P) det.: Szlachetko, 2004; *5511* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Klaine 785* (P) det.: Szlachetko, 2004; *A.M. Louis 1678* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *2659* (WAG); *Reitsma 574* (WAG) det.: Stévant, 2004; *3161* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Stévant 1585* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1640* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1689* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *L.J.T. White 1570* (MO); *Wieringa 521* (WAG) det.: Stévant, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10436* (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 112* (WAG) det.: van der Laan, 1985; *771* (WAG) det.: Stévant, 2004.

◆ *Rangaeris longicaudata* (Rolfe) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 674-676.

Prov.: WN. Alt.: 200 - 300m.

Biteau 31 (BRLU) det.: Stévant, 1997.

◆ *Rangaeris muscicola* (Rchb.f.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 374.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 615m.

N. Hallé 2845 (P); *Klaine 2053* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Stévant 1849* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Rangaeris rhipsalisocia* (Rchb.f.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 672-674.

Prov.: NG, WN. Alt.: 590m.

Biteau 34 (BRLU) det.: Stévant, 1999; *A.M. Louis 1594* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *Parmentier 1116* (BRLU) det.: Stévant, 2004.

◆ *Rangaeris trilobata* Summerh.

Lit.: Summerhayes, V.S., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 266.

Prov.: NG, WN. Alt.: 440 - 790m.

Le Testu 5405 (P); *Parmentier 816* (BRLU); *Strijk 450* (WAG) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1098* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1121* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1747* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1781* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1808* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Renzorchis pseudoplatycoryne* Szlach. & Olszewski
Endémique!

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 1998. Adansonia, sér. 3, 20: 323-326; Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 48-52.

Thollon s.n., Type de *Renzorchis pseudoplatycoryne* Szlach. & Olszewski (holo- P).

◆ *Rhipidoglossum bilobatum* (Summerh.) Szlach. & Olszewski

Syn.: *Diaphananthe bilobata* (Summerh.) F.N.Rasm.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 444.

Prov.: MO, OI.

N. Hallé 1681 (P) det.: Szlachetko, 2004; *3404* (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Rhipidoglossum curvatum* (Rolfe) Garay

Syn.: *Diaphananthe curvata* (Rolfe) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 856-860.

Prov.: NG.

Le Testu 5424 (P).

◆ *Rhipidoglossum curvatum* (Rolfe) Garay

subsp. nov. Stévant ined.

Prov.: WN. Alt.: 600m.

Obs.: Nouvelle sous-espèce non publiée.

Ngok Banak 158 (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1786* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *1806* (BRLU) det.: Stévant, 2004.

◆ *Rhipidoglossum densiflorum* Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 444-446.

Prov.: NG.

Le Testu 5767, Type de *Rhipidoglossum densiflorum* Summerh. (holo- K, iso- BR, P).

◆ *Rhipidoglossum magnicalcar* Szlach. & Olszewski
Endémique!

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 446.

Prov.: OI.

Moungazi 230 (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Rhipidoglossum rutilum* (Rchb.f.) Schltr.

Syn.: *Diaphananthe rutila* (Rchb.f.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 446-448.

Prov.: OL, OM, WN. Alt.: 130 - 765m.

Biteau 74 (BRLU); *Deman 47* (BRLU); *Stévant 1858* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 9020* (WAG).

◆ *Solenangis* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 376-382.

Prov.: WN. Alt.: 625 - 635m.

Minkébé Series W 330 (WAG); *Ngok Banak 188* (BRLU, LBV, WAG); *1529* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004.

◆ *Solenangis clavata* (Rolfe) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 376-380.

Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 5 - 570m.

N. Hallé 2588 (P); *Stévant 1134* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9183* (K, WAG) det.: van der Laan, 1987.

◆ *Solenangis scandens* (Schltr.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 380-382.

Prov.: NY, OI, OM, WN. Alt.: 460 - 950m.

Breteler 10127 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Deman 56* (BRLU) det.: Stévant, 2003; *N. Hallé 2891* (P); *3502* (P); *Le Testu 9003* (P); *Ngok*



Banak 1341 (BRLU, LBV, WAG); *1536* (LBV, MO, P, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *1767* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Stévant 1345* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1359* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1613* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *van Valkenburg 2747* (BR, LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2005.

◆ *Stenoglottis fimbriata* Lindl.

Lit.: Summerhayes, V.S., 1968. Orchidaceae 1, Fl. Trop. E. Afr.: 29-32.

Prov.: OL. Alt.: 850m.

A.M. Louis 2805 (LBV, MO, WAG) det.: Cribb, 1993.

◆ *Stolzia* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 114-116.

Prov.: NG, WN. Alt.: 470m.

Le Testu 5956 (BM, P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 15* (WAG).

◆ *Stolzia elaidum* (Lindl.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 114-116.

Prov.: ES, WN. Alt.: 180 - 460m.

Biteau 61 (BRLU) det.: Stévant, 1997; *N. Hallé 5385* (P); *Stévant 1659* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1660* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1661* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1760* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Summerhayesia laurentii* (De Wild.) P.J.Cribb

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 438-442.

Prov.: NY, OM. Alt.: 120 - 300m.

Arends 613 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Jongkind 5839* (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 731* (WAG) det.: van der Laan, 1985.

◆ *Taeniorrhiza gabonensis* Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 382-384.

Prov.: NG.

Le Testu 6357, Type de *Taeniorrhiza gabonensis* Summerh. (holo- P).

◆ *Tridactyle* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 384-400.

Prov.: OM, WN. Alt.: 10 - 470m.

Stévant 1113 (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 8996* (WAG); *9862* (WAG) det.: Arends, 1989.

◆ *Tridactyle anthomaniaca* (Rechb.f.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 386-388.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 150 - 700m.

Biteau 21 (BRLU) det.: Stévant, 1997; *Bos 10738* (WAG) det.: van der Laan, 1985; *N. Hallé 926* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Jongkind 5853* (LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2004; *Parmentier 1117* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1697* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *1739* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 8995* (WAG) det.: van der Laan, 1987; *11683* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2002.

◆ *Tridactyle armeniaca* (Lindl.) Schltr.

Lit.: Summerhayes, V.S., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 274.

Prov.: WN. Alt.: 410m.

Stévant 1759 (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Tridactyle bicaudata* (Lindl.) Schltr.

Syn.: *Tridactyle pulchella* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 388-390.

Prov.: ES, NY. Alt.: 1 - 5m.

Biteau 22 (BRLU) det.: Stévant, 1997; *Bos 10798* (WAG) det.: van der Laan, 1985; *N. Hallé 5549* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 2021* (P); *A.M. Louis 2623* (WAG) det.: Sterck, 1987; *Reitsma 1187* (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Wilks 2418* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Tridactyle brevicarata* Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 390.

Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 440m.

Biteau 23 (BRLU) det.: Stévant, 1997; *Le Testu 5564* (P); *Stévant 1123* (BRLU) det.: Stévant, 2001.

◆ *Tridactyle crassifolia* Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 391-392.

Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 1 - 765m.

Biteau 20 (BRLU) det.: Stévant, 1999; *Deman 50* (BRLU) CF det.: Stévant, 2003; *Le Testu 5173* (P); *A.M. Louis 2516* (WAG) det.: Sterck, 1987; *Strijk 252* (WAG) det.: Stévant, 2004.

◆ *Tridactyle excellii* P.J.Cribb & Stévant

Lit.: Stévant, T. & Cribb, P., 2004. Kew Bull. 59: 195-199.

Prov.: NY. Alt.: 200m.

Wieringa 5061 A (WAG) CF det.: Stévant, 2004.

◆ *Tridactyle filifolia* (Schltr.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 392.

Prov.: OI. Alt.: 1000m.

N. Hallé 2820 (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Tridactyle lagosensis* (Rolfe) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 392-394.

Prov.: MO.

Biteau 8 (BRLU) det.: Stévant, 2004.

◆ *Tridactyle latifolia* Summerh.

Subendémique!

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 394.

Prov.: NG.

Le Testu 5785, Type de *Tridactyle latifolia* Summerh. (holo- K, iso- P).

◆ *Tridactyle laurentii* (De Wild.) Summerh.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 396.

Prov.: OM, WN.

Minkébé Series W 329 (WAG) CF; *J.J.F.E. de Wilde 9718* (WAG) det.: Arends, 1989.

◆ *Tridactyle lisowskii* (Szlach.) Szlach. & Olszewski

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 396-398.

Prov.: OI.

N. Hallé 2846 (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Tridactyle pentalobata* P.J.Cribb & Stévant

Endémique!

Lit.: Stévant, T. & Cribb, P., 2004. Kew Bull. 59: 202-205.

Prov.: ES. Alt.: 465m.

Stévant 1394, Type de *Tridactyle pentalobata* P.J.Cribb & Stévant (holo- BR).

◆ *Tridactyle scottellii* (Rendle) Schltr. var. *scottellii*

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 712-714.

Prov.: ES.

Biteau 53 (BRLU) det.: Stévant, 2004.

◆ *Tridactyle tridactylites* (Rolfe) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 398.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 630m.

Arends 634 (WAG) det.: Szlachetko, 2000; *Biteau 24* (BRLU) det.: Stévant, 1997; *Breteler 8135* (WAG) det.: Cribb, 1994; *N. Hallé 3641* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1967; *4937* (P) det.: Szlachetko, 2004; *5499* (P) det.: Szlachetko, 2004; *A.M. Louis 2656* (WAG); *Ngok Banak 1053* (BRLU, LBV, WAG) det.: Stévant, 2005; *1116* (BRLU, LBV, WAG) det.: Stévant, 2005; *1193* (BRLU, LBV, WAG) det.: Stévant, 2005; *1287* (BRLU, LBV, WAG) det.: W.J. van der Burg, 2003; *Strijk 405* (WAG) CF det.: Stévant, 2004; *487* (WAG) CF det.: Stévant, 2004; *Wieringa 5298* (WAG) CF det.: Stévant, 2004; *5299* (WAG) CF det.: Stévant, 2004.

◆ *Tridactyle tridentata* (Harv.) Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Fl. Cameroun 36: 702.

Prov.: ES, OI. Alt.: 1 - 685m.

A.M. Louis 2611 (WAG) CF det.: Sterck, 1987; *Ngok Banak 1842* (LBV, P, WAG) CF det.: W.J. van der Burg, 2003.

◆ *Tridactyle truncatiloba* Summerh.

Subendémique!

Lit.: La Croix, I., 1998. Curtis's Bot. Mag. 15-4: 249-254; Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 37: 398-400.
Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 350 - 535m.

Arends 526 (WAG) det.: van der Laan, 1986; *Le Testu 5778* (P); *5784* (P); *Nguema Miyono 1574* (LBV) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1624* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1679* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Wieringa 338* (WAG) CF det.: Szlachetko, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10082* (WAG) det.: Arends, 1989.

◆ *Vanilla* Miller

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 82-92.
Prov.: ES, NY, OI, WN. Alt.: 200 - 803m.

Ngok Banak 1870 (LBV); *Stévant 846* (BRLU) det.: Stévant; *Trilles 21* (P); *van Valkenburg 2861* (K, LBV, MO, WAG) det.: van Valkenburg, 2004.

◆ *Vanilla africana* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 84-86.
Prov.: OL, OM.

Breteler 6691 (WAG) det.: W.J. van der Burg, 1975; *14547* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998.

◆ *Vanilla africana* Lindl. subsp. *africana*Syn.: *Vanilla crenulata* Rolfe

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 86.
Prov.: ES, MO, NY, OI.

Florence 1365 (P) det.: Szlachetko, 2004; *N. Hallé 1948* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Klaine 776* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 1413* (BM); *A.M. Louis 834* (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 1997.

◆ *Vanilla africana* Lindl.subsp. *cucullata* (Kraenzl. ex Braun & K.Schum.)

Szlach. & Olszewski

Lit.: Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 1998. Fl. Cameroun 34: 286.
Prov.: ES, WN. Alt.: 610 - 635m.

Stévant 1319 (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1320* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *1667* (BRLU) det.: Stévant, 2004.

◆ *Vanilla africana* Lindl.subsp. *ramosa* (Rolfe) Szlach. & OlszewskiSyn.: *Vanilla ramosa* Rolfe

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 86.
Prov.: ES, OL, WN. Alt.: 50m.

Klaine 303 (P) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 7723* (P); *9015* (P); *Simons 338* (LBV, WAG).

◆ *Vanilla chalonii* Finet

Subendémique!

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 88.
Prov.: ES, WN. Alt.: 230 - 550m.

Strijk 244 (LBV, WAG) det.: Stévant, 2004; *Stévant 1658* (BRLU) det.: Stévant, 2002.

◆ *Vanilla grandifolia* Kraenzl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 88-90.
Prov.: HO, NG, OL, WN. Alt.: 400 - 620m.

Breteler 6826 (WAG) det.: Szlachetko, 1997; *Le Testu 6077* (P); *8445* (P); *9308* (P); *Parmentier 938* (BRLU) CF det.: Stévant, 2002; *Stévant 1347* (BRLU) det.: Stévant, 2002; *Wieringa 4447* (WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Vanilla hallei* Szlach. & Olszewski

Endémique!

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 90.
Prov.: OI.

N. Hallé 3065, Type de *Vanilla hallei* Szlach. & Olszewski (holo- P).

◆ *Vanilla heterolopha* Summerh.

Endémique!

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 90-92.
Prov.: NG, OL.

Le Testu 5769 (P); *7494* (P).

◆ *Veyretella hetaerioides* (Summerh.) Szlach. & OlszewskiSyn.: *Habenaria hetaerioides* Summerh.

Endémique!

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 28.
Prov.: MO, NG.

Dibata 41 (MO) det.: Szlachetko, 2004; *Le Testu 2214*, Type de *Habenaria hetaerioides* Summerh. (holo- P, iso- K).

◆ *Zeuxine* Lindl.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 64-69.
Prov.: OM, WN. Alt.: 730m.

Parmentier 811 (BRLU); *Sosef 1757* (LBV, WAG).

◆ *Zeuxine elongata* Rolfe

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 66-68.
Prov.: OI, WN. Alt.: 540 - 680m.

Bos 10579 (LBV, WAG) det.: Szlachetko, 1997; *Parmentier 1122* (BRLU) det.: Stévant, 2004; *Wieringa 3721* (WAG) det.: W.J. van der Burg, 2001.

◆ *Zeuxine gilgiana* Kraenzl. & Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 68.
Prov.: OI.

N. Hallé 4049 (P) det.: Szlachetko, 2004.

◆ *Zeuxine stammleri* Schltr.

Lit.: Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Fl. Gabon 36: 68-69.
Prov.: OI, WN.

N. Hallé 3742 (P) det.: Szlachetko, 2004; *4175* (P) det.: Szlachetko, 2004; *Parmentier 567* (BRLU) det.: Stévant, 2004.

OXALIDACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Biophytum* DC.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 159.
Prov.: MO, NG, OI, OM. Alt.: 90 - 200m.

Alers 123 (LBV, WAG); *Floret 1931* (LBV, WAG); *N. Hallé & Le Thomas 193* (P); *240* (P); *577* (P); *A.M. Louis 2821* (LBV, MO, WAG); *McPherson 17907* (MO); *Sosef 1862* (LBV, WAG); *Wieringa 4058* (LBV, WAG); *4535* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11331* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 836* (K, LBV, MO, WAG).

◆ *Biophytum talbotii* (Baker f.) Hutch. & Dalziel

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 159.
Prov.: NY, OI. Alt.: 100 - 200m.

Jongkind 696 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Sosef 1080* (LBV) det.: Bourobou, 2000; *L.J.T. White 61* (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Biophytum umbraculum* Welw.Syn.: *Biophytum petersianum* Klotzsch


Lit.: Lourteig, A., 1981. Brittonia 33: 451-452.
Prov.: ES, NG, NY. Alt.: 150 - 640m.

N. Hallé 2465 (P); *5633* (P); *Le Testu 1596* (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 386* (BR, LBV, MO, WAG); *576* (LBV, WAG).

◆ *Biophytum zenkeri* Guillaumin

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 159.
Prov.: ES, MO. Alt.: 80 - 500m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 56 (WAG) det.: Breteler, 1988; *N. Hallé 2123* (P); *4346* (P) CF; *4413* (P) CF; *5185* (P); *Reitsma 1910* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *D.W. Thomas 6609* (MO, UMO) det.: D.W. Thomas,



1986; *J.J.F.E. de Wilde 8823* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Bos, 1992; *8912* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1992; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 213* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

◆ *Oxalis* L.

Lit.: Kabuye, C.H.S., 1971. Oxalidaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 1. Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 600 - 625m.

Breteler 14325 (WAG); *15793* (WAG) det.: Breteler; *N. Hallé 3862* (P); *A.M. Louis 2301* (WAG); *Wieringa 4584* (WAG).

◆ *Oxalis corniculata* L.

Lit.: Kabuye, C.H.S., 1971. Oxalidaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 3. Prov.: HO, MO. Alt.: 450m.

Breteler 6360 (WAG) det.: Breteler, 1987; *N. Hallé 1905* (P).

PALMAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 13.

◆ *Calamus deeratus* G.Mann & H.Wendl.

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 150. Prov.: ES, WN.

Klaine 3246 (K, P) det.: Sunderland, 2001; *Minkébé Series W 616* (MO, P, WAG) det.: van Valkenburg, 2005.

◆ *Cocos nucifera* L.

Lit.: Russell, T.A., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 161. Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 10m.

Simons 569 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Wieringa s.n.* (WAG) det.: Wieringa, 1992.

◆ *Elaeis dybowskii* Hua

Endémique!

Lit.: Hua, H., 1895. Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris) 1: 315. Prov.: ES.

Obs.: Espèce de statut douteux.

Dyowski 71, Type de *Elaeis dybowskii* Hua (holo- P).

◆ *Elaeis guineensis* Jacq.

Lit.: Russell, T.A., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 161. Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 50 - 300m.

Binot 51 (BRLU); *van der Maesen 5559* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; *Simons 376* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999.

◆ *Eremospatha* (G.Mann & H.Wendl.) Hook.f.

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 48. Prov.: ES, OM, WN. Alt.: 30 - 40m.

X.M. van der Burgt 96 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995;

Haegens 118 (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Klaine 112* (P); *Le Testu 9440* (P); *Wilks 2400* (LBV, MO, WAG).

◆ *Eremospatha cabrae* De Wild.

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 56. Prov.: NG, OI, OM. Alt.: 750 - 920m.

Breteler 14621 (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *N. Hallé 6103* (P); *Wieringa 3941* (WAG) det.: van Valkenburg, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11177* (LBV, WAG) det.: Sunderland, 1999; *Williamson 128* (K) det.: Sunderland, 2001.

◆ *Eremospatha cuspidata* (G.Mann & H.Wendl.)

H.Wendl.

Syn.: *Calamus cuspidatus* G.Mann & H.Wendl.

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 88. Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 30m.

Breteler 5557 (LBV, WAG) det.: Sunderland, 1999; *Dibata 1059* (MO, WAG) det.: van Valkenburg, 2005; *Dyowski 140* (FI) det.: Sunderland, 2001; *Mann 1043*, Type de *Calamus cuspidatus* G.Mann & H.Wendl. (holo- K); *van Nek 327* (WAG) det.: van Valkenburg, 2005; *517* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *Reitsma 2889* (LBV, WAG) det.: Sunderland, 1999; *van Valkenburg 2632* (K, LBV, MO, P, SCA, WAG) det.: Sunderland, 2003; *Wieringa 2877* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2003.

◆ *Eremospatha haullevilleana* De Wild.

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 80. Prov.: HO, NY, OI. Alt.: 100 - 460m.

Bradley 1064 (LBV, MO) det.: van Valkenburg, 2003; *Florence 471* (LBV, P) CF; *Niangadouma 396* (LBV, MO, WAG) det.: van

Valkenburg, 2005; *397* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2005; *Sosef 879* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *Walters 1059* (LBV, MO) det.: van Valkenburg, 2003; *1265* (LBV, MO) det.: van Valkenburg, 2003; *Wieringa 1550* (LBV, WAG) det.: Sunderland, 1999.

◆ *Eremospatha hookeri* (G.Mann & H.Wendl.)

H.Wendl.

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 52. Prov.: NG.

Le Testu s.n. (BR) det.: Sunderland, 2001.

◆ *Eremospatha laurentii* De Wild.

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 61. Prov.: ES, WN. Alt.: 600m.

Klaine s.n. (FI) det.: Sunderland, 2001; *Parmentier 617* (BRLU, LBV) det.: Sunderland, 2004.

◆ *Eremospatha wendlandiana* Dammer ex Becc.

Syn.: *Eremospatha korthalsiaefolia* Becc.

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 66. Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 60 - 510m.

Breteler 11194 (WAG) det.: Sunderland, 1999; *Gentry 33732* (MO) det.: Sunderland, 2001; *Klaine s.n.* (BR, K) det.: Sunderland, 2001; *Le Testu 1652* (P); *Lejoly 93/ 36* (BRLU); *van Valkenburg 2630* (K, LBV, MO, P, SCA, WAG) det.: Sunderland, 2003; *Wieringa 3697* (WAG) det.: van Valkenburg, 2002; *4030* (WAG) det.: van Valkenburg, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9301* (LBV, WAG) det.: J. Dransfield, 1991.

◆ *Hyphaene guineensis* Schumach. & Thonn.

Syn.: *Hyphaene doreyi* Furtado; *Hyphaene gossweileri* Furtado

Lit.: Valkenburg, J. van & J. Dransfield, 2004. Palms 48: 10-16.

Prov.: OM. Alt.: 1 - 20m.

Dyowski s.n. (P) det.: van Valkenburg, 2003; *Mouandza Mbembo 146* (BR, LBV, MO, P, WAG); *D.W. Thomas s.n.* (K, LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2003; *van Valkenburg 2500* (K, LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2003; *2501* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: van Valkenburg, 2003; *2502* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: van Valkenburg, 2003; *2512* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: van Valkenburg, 2003; *2514 A* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: van Valkenburg, 2003; *2514 B* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: van Valkenburg, 2003; *2948* (K, LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *Wieringa 1344* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2003.

◆ *Laccosperma* (G.Mann & H.Wendl.) Drude

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 97. Prov.: ES.

Soyaux 155 (FI, GOET, K) det.: Sunderland, 2001.

◆ *Laccosperma laeve* (G.Mann & H.Wendl.) H.Wendl.

Syn.: *Ancistrophyllum laeve* C.H.Wright; *Calamus laevis* G.Mann & H.Wendl.

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 106. Prov.: ES, NY, OI, OL, OM. Alt.: 90 - 500m.

Arends 671 (WAG) det.: Sunderland, 2001; *Breteler 13208* (WAG) det.: van Valkenburg, 2005; *Le Testu 1712* (BR, K, MO, P) det.: Sunderland, 2001; *Mann 1045*, det.: Sunderland, 2001, Type de *Calamus laevis* G.Mann & H.Wendl. (holo- K); *Reitsma 2047* (LBV) det.: Sunderland, 2001; *van Valkenburg 2629* (K, LBV, MO, P, SCA, WAG) det.: Sunderland, 2003; *L.J.T. White 1434* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: van Valkenburg, 2004.

◆ *Laccosperma opacum* (G.Mann & H.Wendl.) Drude

Syn.: *Ancistrophyllum opacum* (G.Mann & H.Wendl.) Drude

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 100. Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 100 - 510m.

Florence 271 (LBV, P) CF; *Le Testu 9258* (BR) det.: Sunderland, 2001; *Sosef 909* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *Wieringa 4025* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004.

◆ *Laccosperma robustum* (Burret) J.Dransf.

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 113. Prov.: NG, NY, OI. Alt.: 100 - 500m.

van Valkenburg 2678 (K, LBV, MO, P, SCA, WAG) det.: Sunderland, 2003; *2752* (LBV) det.: Sunderland, 2004; *L.J.T. White 1517* (LBV, MO) det.: van Valkenburg, 2004; *Wieringa 3611* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *5166* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *Wilks 1486* (MO, WAG) det.: Sunderland, 2001.



◆ *Laccosperma secundiflorum* (P.Beauv.) KuntzeSyn.: *Ancistrophyllum secundiflorum* (P.Beauv.) Wendl.

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 119.

Prov.: HO, NY, OI, OM. Alt.: 10 - 421m.

Le Testu 1658 (P); *Lejoly* 93/ 261 (BRLU); *Walters* 1121 (MO);*J.J.F.E. de Wilde* 9917 (WAG) det.: Sunderland, 2001.◆ *Oncocalamus macrospathus* Burret

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 136.

Prov.: ES, MO, NG, NY, WN. Alt.: 30 - 460m.

Breteler 10957 (LBV, WAG) det.: Sunderland, 2001; *Dibata* 958 (BR, MO) det.: Sunderland, 2001; *A.M. Louis* 1350 (BR, HBG, K, LBV, WAG) det.: Sunderland, 2001; *Reitsma* 1340 (LBV, WAG) det.: Sunderland, 2001; *van Valkenburg* 2503 (K, LBV, MO, P, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *2628* (K, LBV, MO, P, SCA, WAG) det.: Sunderland, 2003; *Wieringa* 466 (LBV, WAG) det.: Sunderland, 2001; *5454 a* (WAG) det.: van Valkenburg, 2004.◆ *Oncocalamus mannii* (H.Wendl.) H.Wendl.Syn.: *Calamus mannii* H.Wendl.; *Oncocalamus acanthocnemis* Drude

Lit.: Sunderland, T.C.H., 2001. Rattans: 132.

Prov.: ES, OI. Alt.: 5 - 30m.

Florence 415 (LBV, P); *Klaine s.n.* (FI) det.: Sunderland, 2001; *Mann* 1044, Type de *Calamus mannii* H.Wendl. (holo- K); *Reitsma* 2151 (LBV, WAG) det.: J. Dransfield, 1991; *Simons* 421 (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *van Valkenburg* 2633 (K, LBV, MO, P, SCA, WAG) det.: Sunderland, 2003; *Wieringa* 4809 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003.◆ *Phoenix*

Lit.: Russell, T.A., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 169.

Prov.: ES.

N. Hallé 5541 (P); *5587* (P).◆ *Phoenix reclinata* Jacq.

Lit.: Russell, T.A., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 169.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 17m.

Bourobou 916 (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *917* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *A.M. Louis* 2504 (LBV, WAG) det.: Sterck, 1987; *McPherson* 17064 (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo* 228 (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *van Nek* 529 (LBV, WAG) det.: Bos, 1994; *Reitsma* 1789 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *van Valkenburg* 2504 (K, LBV, MO, P, WAG) det.: van Valkenburg, 2003; *Walters* 628 (LBV, MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa* 5482 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde* 9235 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: J. Dransfield, 1991; *9257* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: J. Dransfield, 1991; *11010* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *Wilks* 2629 (MO, WAG) det.: Wilks, 1992.◆ *Podococcus* G.Mann & H.Wendl.

Lit.: Russell, T.A., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 160.

Prov.: ES, NG.

Dibata 344 (MO); *Klaine* 2817 (P); *Nguema Miyono* 2003 (LBV).◆ *Podococcus acaulis* Hua

Endémique!

Lit.: Hua, H., 1895. Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris) 1: 315.

Prov.: OM.

Obs.: Espèce de statut douteux.

Dybowski 44, Type de *Podococcus acaulis* Hua (syn- P); *136*, Type de *Podococcus acaulis* Hua (syn- P).◆ *Podococcus barteri* G.Mann & H.Wendl.

Subendémique!

Lit.: Russell, T.A., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 160.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, WN. Alt.: 5 - 700m.

Arends 544 (LBV, WAG) det.: Bos, 1992; *Bos* 10534 (LBV, WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler* 11116 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *12878* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 311 (WAG) det.: Breteler, 1988; *N. Hallé* 986 (P); *2175* (P) det.: J. Raynal; *2280* (P) det.: J. Raynal; *2357* (P) det.: J. Raynal; *4535* (P); *5238* (P); *Klaine* 131 (P); *Le Testu* 988 (P); *A.M. Louis* 183 (WAG) det.: Bos, 1993; *851* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *1171* (WAG) det.: Bos, 1993; *3025* (LBV, WAG); *Mayombo-Nzengue* 269 (LBV); *549* (LBV); *McPherson* 15078 (MO) det.: McPherson, 1991; *15122* (LBV, MO) det.: van Valkenburg, 2004; *15223* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *15235* (MO) det.: McPherson, 1991; *17938* (LBV, MO) det.: van Valkenburg, 2004; *17987* (LBV, MO) det.: van Valkenburg, 2004; *van**Nek* 580 (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *Ngok Banak* 140 (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak; *Reitsma* 676 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2090* (LBV, WAG) det.: Sunderland, 1998; *2840* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef* 656 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Soyaux* 94 (K) det.: C.H. Wright; *95* (GOET); *J. Stone* 3195 (LBV, MO) det.: J. Stone, 2000; *D.W. Thomas* 6360 (LBV, MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *van Valkenburg* 2631 (BR, K, LBV, MO, P, SCA, WAG) det.: van Valkenburg, 2003; *2670* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2003; *2946* (K, LBV) det.: van Valkenburg, 2004; *Walters* 603 (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa* 251 (LBV, WAG); *740* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; *2917* (WAG); *4520* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4806* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *5126* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 9304 (WAG) det.: J. Dransfield, 1991; *10180* (LBV, WAG) det.: Bos, 1991; *10366* (WAG) det.: Bos, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 51 (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *Wilks* 1240 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003.◆ *Raphia* Pal.

Lit.: Russell, T.A., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 161.

Prov.: OI.

Florence 477 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 170 (P).◆ *Raphia hookeri* G.Mann & H.Wendl.Syn.: *Raphia sassandrensis* A.Chev.

Lit.: Russell, T.A., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 162.

Prov.: ES, HO, NY, OM. Alt.: 10 - 450m.

van Valkenburg 2511 (K, LBV, MO, P, WAG) det.: van Valkenburg, 2005; *2669* (K, LBV, MO, P, SCA, WAG) det.: van Valkenburg, 2003; *2947* (K, LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *Wieringa* 1507 (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *Wilks* 2275 (LBV, MO, WAG) det.: van Valkenburg, 2005; *2285* (LBV, WAG) CF det.: van Valkenburg; *2624* (MO, WAG) det.: Wieringa & van Valkenburg, 2005.◆ *Raphia regalis* Becc.

Lit.: Russell, T.A., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 162.

Prov.: MO, NY, WN. Alt.: 50m.

Le Testu 1657 (P); *D.W. Thomas* 6637 (LBV, MO) det.: van Valkenburg, 2004; *Wieringa* 836 (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004.◆ *Sclerosperma mannii* H.Wendl.

Lit.: Russell, T.A., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 161.

Prov.: ES, NG, NY, OI. Alt.: 1 - 400m.

Le Testu 1428 (P); *Lejoly* 93/ 291 (BRLU); *Mann* 1046, Type de *Sclerosperma mannii* H.Wendl. (holo- K); *Reitsma* 1306 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *van Valkenburg* 2682 (K, LBV, MO, P, SCA, WAG) det.: van Valkenburg, 2003; *Wieringa* 5281 (LBV, WAG) det.: Wieringa & Nziengui, 2004.◆ *Sclerosperma walkeri* A.Chev.

Endémique!

Lit.: Chevalier, A., 1931. Rev. Bot. Appl. Agric. Trop. 11: 236-239.

Prov.: NG.

Obs.: Espèce de statut douteux.

Walker s.n., Type de *Sclerosperma walkeri* A.Chev. (holo- P).

PANDACEAE

◆ *Microdesmis* Hook.f. ex Hook.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1988. Pandaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 581. Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 642m.

van Bergen 145 (WAG); *Bourobou* 609 (LBV, WAG); *Breteler* 10343 (WAG); *10353* (WAG); *10575* (WAG); *10603* (WAG); *10964* (WAG); *11169* (WAG); *12216* (WAG); *12254* (WAG); *12532* (WAG); *Dibata* 892 (MO); *Florence* 380 (P); *Floret* 1637 (P, WAG) det.: Breteler, 2001; *N. Hallé* 701 (P) CF; *N. Hallé & Le Thomas* 630 (P) CF; *651* (P); *Klaine* 855 (P); *1283* (P); *1412* (P); *1515* (P); *1535* (P); *1536* (P); *1559* (P); *1563* (P); *1654* (P); *1716* (P); *A.M. Louis* 1946 (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *3030* (WAG); *3285* (BR, LBV, MO, WAG); *McPherson* 15850 (MO); *Niangadouma* 53 (LBV); *250* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Parmentier* 489 (BRLU); *692* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *Reitsma* 1135 (WAG); *1464* (WAG) det.: Breteler; *2178* (WAG) det.: Breteler, 1988; *2200* (WAG); *2231* (WAG); *Schoenmaker* 255 (WAG); *Simons* 330 (LBV, WAG); *Sosef* 587 (LBV, WAG); *1838* (LBV, WAG); *Strijk* 216 (LBV, WAG); *Touzet* 120 (P); *128* (P); *136* (P); *141* (P); *Trilles* 113 (P); *Wieringa* 1268 (MPU, WAG); *2414* (WAG); *4589* (LBV, WAG); *5618* (LBV, WAG); *Wilks* 1588 (MO, WAG); *2706* (MO, WAG).

◆ *Microdesmis afrodecandra* Floret, A.M.Louis & J.M.Reitsma

Endémique!

Lit.: Floret, J.J., Louis, A.M. & Reitsma, J.M., 1989. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 11: 104-115.

Prov.: ES, MO, NG, OI, WN. Alt.: 80 - 630m.

Bos 10539 (WAG) det.: Floret, 1990; *Breteler 10369* (WAG) det.: Breteler, 1992; *10496* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10884* (WAG) det.: Breteler, 1992; *10973* (WAG) det.: Breteler, 1992; *10987* (WAG) det.: Breteler, 1992; *10999* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12975* (WAG) det.: Breteler, 1994; *13025* (WAG) det.: Breteler, 1995; *15558* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15796* (WAG) det.: Breteler, 2001; *Leeuwenberg 13528* (WAG) det.: Floret, 1990; *13594* (WAG) det.: Floret, 1990; *A.M. Louis 375* (WAG) det.: Floret, 1990; *1372* (WAG) det.: Floret, 1990; *McPherson 15146* (MO) det.: McPherson, 1991; *Ngok Banak 122* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *1129* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Miyono 1324* (LBV); *1423* (LBV); *1533* (LBV); *Reitsma 847* (WAG) det.: Floret, 1990; *1204* (WAG) det.: Breteler, 1990; *1207* (WAG) det.: Floret, 1990; *1229* (WAG) det.: Floret, 1990; *1235* (WAG) det.: Floret, 1989; *1578* (WAG) det.: Floret, 1989; *1579* (WAG) det.: Floret, 1989; *2237* (WAG) det.: Floret, 1990; *2512*, Type de *Microdesmis afrodecandra* Floret, A.M.Louis & J.M.Reitsma (holo- LBV, iso- NY, P, WAG); *L.J.T. White 724* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 270* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Floret, 1990.

◆ *Microdesmis camerunensis* J.Léonard

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 1600.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL. Alt.: 30 - 250m.

Breteler 14174 (WAG) det.: Breteler, 1997; *Floret 1364* (WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé & Le Thomas 646* (P); *A.M. Louis 803* (WAG) det.: Floret, 1988; *3159* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *D.W. Thomas 6345* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *6346* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Wilks 2300* (LBV, WAG) det.: Mounqazi, 1990.

◆ *Microdesmis haumaniana* J.Léonard

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 110-111.

Prov.: ES, MO, NG, OL, WN. Alt.: 5m.

N. Hallé 2356 (P); *Le Testu 5113* (P); *7168* (P) det.: Villiers, 1973; *A.M. Louis 1550* (LBV, WAG) det.: Floret, 1987; *Reitsma 1180* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2845* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *2948* (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Microdesmis klainei* J.Léonard

Endémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 1601.

Prov.: ES, OL, WN. Alt.: 320m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 504 (WAG) det.: Floret, 1988; *Floret 1377* (WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé 783* (P); *4309* (P); *Klaine 729* (P) det.: J.J.G. Léonard, 1961; *1178*, Type de *Microdesmis klainei* J.Léonard (holo- P); *2147* (P) det.: J.J.G. Léonard, 1961; *2731* (K, P) det.: J.J.G. Léonard, 1961; *van der Maesen 5729* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992.

◆ *Microdesmis pierlotiana* J.Léonard

Lit.: Léonard, J.J.G., 1962. Fl. Afr. Centr. 8-1: 108-110.

Prov.: OI, OL.

N. Hallé 2596 (P); *2764* (P); *2906* (P); *3217* (P); *Le Testu 7097* (P) det.: Villiers, 1973; *8145* (P) det.: Villiers, 1973; *8424* (P).

◆ *Microdesmis puberula* Hook.f. ex Planch.

Syn.: *Microdesmis zenkeri* Pax

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1988. Pandaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 581-583.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 900m.

Arends 408 (WAG) det.: Breteler, 1988; *472* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Aubréville 26* (P); *Breteler 6280* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6430* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6462* (WAG) det.: Breteler, 1988; *6584* (WAG) det.: Breteler; *6905* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8057* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8183* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9426* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9525* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9873* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9991* (WAG) det.: Breteler, 1990; *12276* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14277* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15101* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15367* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15729* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *X.M. van der Burgt 45* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Dibata 54* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *57* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *221* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *237*

(MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Dorr 4217* (MO) det.: Dorr, 1985; *Doumenge 80* (LBV); *Florence 36* (P); *176* (P); *543* (P); *961* (P); *1588* (P); *1704* (P); *Gentry 33148* (MO); *33299* (MO); *33490* (MO); *33666* (MO); *33734* (MO); *Haegens 38* (WAG) det.: Breteler, 1993; *107* (WAG) det.: Breteler, 1995; *N. Hallé 891* (P); *1312* (P); *5509* (P); *5961* (P); *N. Hallé & Le Thomas 438* (P); *Klaine 97* (P); *136* (P); *308* (P); *493* (P); *644* (P); *1432* (P) det.: J.J.G. Léonard, 1961; *1770* (P); *2184* (P) det.: J.J.G. Léonard, 1961; *Le Testu 1249* (P); *1250* (P); *A.M. Louis 429* (WAG) det.: Breteler, 1988; *927* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1411* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1435* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *1470* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *1584* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *1622* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *van der Maesen 5387* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; *5394* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *5424* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *5619* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *5864* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 16236* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *16720* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *17031* (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 334* (LBV) CF; *Ngok Banak 266* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *1075* (BRLU, LBV, WAG); *1830* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *1834* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *1837* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *Reitsma 1784* (WAG) det.: Breteler, 1988; *2700* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3555* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker 214* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Simons 4* (LBV, WAG); *32* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *257* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *315* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *321* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *341* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *358* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *Walters 576 A* (MO) det.: McPherson, 2002; *Wieringa 421* (WAG) det.: Breteler, 1993; *430* (WAG) det.: Breteler, 1993; *1486* (WAG) det.: Breteler, 1993; *3189* (WAG) det.: Breteler, 1995; *3190* (WAG) det.: Breteler, 1995; *3606* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000; *3788* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 10291* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10321* (WAG) det.: Breteler, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 268* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1988; *461* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1988; *Wilks 1268* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Panda Pierre*

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 636.

Prov.: ES, OI. Alt.: 5m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 403 (WAG); *Wilks 1557* (MO, WAG).

◆ *Panda oleosa* Pierre

Syn.: *Porphyranthus zenkeri* Engl.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 636.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 600m.

Bourobou 431 (LBV, WAG); *Breteler 6684* (WAG) det.: Bos, 1971; *9006* (WAG) det.: Breteler, 1988; *11308* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12519* (WAG) det.: Breteler, 1993; *13024* (WAG) CF det.: Breteler, 2001; *15344* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 414* (LBV); *1194* (MO) det.: Wilks, 1993; *Doumenge 198* (LBV); *Florence 1108* (P); *1468* (P); *Gentry 33188* (MO); *33717* (MO); *D.J. Harris 2874* (MO); *Klaine 113* (P); *837* (P); *2611* (P); *2872* (P); *Le Testu 1684* (P); *1718* (P); *1722* (P); *7194* (P) det.: Villiers, 1973; *A.M. Louis 358* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1908* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *2039* (LBV); *van der Maesen 5809* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1992; *McPherson 13776* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *13783* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *16590* (MO) det.: McPherson, 1996; *Mounqazi 1682* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Mounqazi, 2004; *Reitsma 913* (WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *2239* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2327* (WAG) det.: Reitsma; *2374* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2650* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3452* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Touzet 11* (P); *154* (P); *van Valkenburg 2899* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *L.J.T. White 64* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 2638* (WAG) det.: Breteler, 1994; *3649* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000.

PANDANACEAE

◆ *Pandanus* Parkinson

Lit.: Huynh, K.-L., 1986. Fl. Gabon 28: 4-8.

Prov.: ES, HO. Alt.: 500m.

N. Hallé 4647 (P); *Walters 1235* (LBV, MO).

◆ *Pandanus candelabrum* P.Beauv.

Syn.: *Pandanus heudelotianus* (Gaudich.) Balf.

Lit.: Huynh, K.-L., 1986. Fl. Gabon 28: 17-20.

Prov.: NY, OM. Alt.: 1m.

Mouandza Mbembo 305 (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004;

Walters 660 (MO, WAG) det.: Walters, 2001.



◆ *Pandanus gabonensis* Huynh

Endémique!

Lit.: Huynh, K.-L., 1986. Fl. Gabon 28: 12-17, 19.

Prov.: ES. Alt.: 20m.

N. Hallé 4332, Type de *Pandanus gabonensis* Huynh (holo- P); *van Valkenburg 2952* (LBV, WAG) CF det.: van Valkenburg, 2005.

◆ *Pandanus parvicentralis* Huynh

Endémique!

Lit.: Huynh, K.-L., 1986. Fl. Gabon 28: 10-12.

Prov.: ES.

INEF s.n., Type de *Pandanus parvicentralis* Huynh (holo- P).

◆ *Pandanus teuszii* Warb.

Endémique!

Lit.: Huynh, K.-L., 1986. Fl. Gabon 28: 19-21.

Teusch s.n., Type de *Pandanus teuszii* Warb. (iso- FI).

PASSIFLORACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 17.

◆ *Adenia* Forssk.

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1975. Passifloraceae, Fl. Trop. E. Afr.: 18-19; Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 50-51.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 660m.

van Bergen 486 (WAG); *Breteler 13939* (WAG); *14095* (WAG); *14162* (WAG); *14223* (WAG); *14551* (WAG); *15052* (WAG); *15658* (LBV, WAG) det.: Breteler; *Floret 1903* (LBV, WAG); *Jongkind 5867* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *5885* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 2325* (P); *2691* (P); *2831* (P); *Leeuwenberg 11546* (WAG); *Ngok Banak 1566* (LBV, WAG); *1569* (LBV); *Parmentier 532* (BRLU); *645* (BRLU); *646 B* (BRLU); *716* (BRLU); *720* (BRLU); *896* (BRLU); *903* (BRLU); *904* (BRLU); *943* (BRLU); *Simons 42* (LBV); *66* (LBV); *230* (LBV, WAG); *Strijk 11* (LBV, WAG); *85* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *164* (LBV, WAG); *Wieringa 2656* (WAG); *3144* (WAG); *3779* (WAG); *4081* (WAG); *5201* (WAG); *5540* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10889* (WAG).

◆ *Adenia bequaertii* Robyns & Lawalrée

subsp. *occidentalis* W.J.de Wilde

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 246.

Prov.: OI. Alt.: 500m.

Leeuwenberg 11482 (WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Adenia cissampeloides* (Planch. ex Benth.) Harms

Syn.: *Adenia guineensis* W.J.de Wilde

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 246.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 758m.

Breteler 6456 (WAG) det.: Breteler, 1987; *6472* (WAG) det.: Breteler, 1987; *6507* (WAG) det.: Breteler, 1987; *6670* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8205* (WAG) CF; *14387* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence 1104* (P); *2062* (P); *Lejoly 93/ 52* (BRLU); *A.M. Louis 1691* (LBV); *McPherson 16700* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Ngok Banak 1343* (BRLU, LBV, WAG); *Niangadouma 406* (LBV, WAG) CF det.: Niangadouma, 2004; *Reitsma 3117* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *D.W. Thomas 6457* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986.

◆ *Adenia cynanchifolia* (Benth.) Harms

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 251.

Prov.: HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 900m.

van Bergen 500 (WAG) det.: van Bergen, 1996; *Bos 10649* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Breteler 6804* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *8011* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *9643* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *9703* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *10359* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *10514* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *12248* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *12525* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 594* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *N. Hallé 1932* (P); *3933* (P); *6073* (P); *A.M. Louis 752* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *1920* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *van Nek 194* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Reitsma 3043* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 833* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *893* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *1123* (WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Adenia gracilis* Harms

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 255.

Prov.: OI, WN. Alt.: 480 - 900m.

Bos 10667 (WAG) det.: Bos, 1993; *Doumenge 96* (LBV); *Florence 117* (P) CF; *408* (P); *719* (P) CF; *1102* (P); *1236* (P); *2011* (P); *Gentry 33008* (MO); *Lejoly 93/ 72* (BRLU); *Wieringa 260* (WAG) det.: Bos, 1993; *261* (WAG) det.: Bos, 1993; *3632* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Adenia gracilis* Harms subsp. *gracilis*

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 257.

Prov.: ES, NG, WN.

Dibata 300 (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *N. Hallé 4907* (P) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971; *Klaine 1573* (P) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971.

◆ *Adenia letouzeyi* W.J.de Wilde

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 148.

Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 5 - 550m.

Jongkind 5801 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 285* (BR, K, P) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971; *A.M. Louis 194* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Wieringa 3676* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Adenia lobata* (Jacq.) Engl.

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 149.

Prov.: OL, WN. Alt.: 640m.

Nziengui 504 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Parmentier 458* (BRLU); *547 B* (BRLU).

◆ *Adenia mannii* (Mast.) Engl.

Syn.: *Adenia tenuispira* (Stapf) Engl.; *Modecca mannii* Mast.

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 144.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 1000m.

Bos 10722 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Breteler 5677* (WAG) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971; *5793* (WAG) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971; *8054* (WAG) det.: Breteler, 1993; *8142* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 287* (WAG) det.: Breteler, 1987; *453* (WAG) det.: Breteler, 1987; *556* (WAG) det.: Breteler, 1987; *690* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Florence 919* (P) CF; *2011 b* (P); *N. Hallé 3521* (P); *3948* (P); *4271* (P) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971; *Klaine 2491* (P); *Leeuwenberg 11502* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Ngok Banak 1335* (BRLU, LBV, WAG); *1365* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 3527* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Wieringa 743* (LBV, WAG) det.: Bos & Wieringa, 1990; *3089* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9245* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1997; *10083* (WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Adenia poggei* (Engl.) Engl.

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 265.

Prov.: ES, HO, NY, OI, OL. Alt.: 600 - 975m.

Breteler 6471 (WAG) det.: Breteler, 1987; *6486* (WAG) det.: Breteler, 1986; *6839* (WAG) det.: Breteler, 1987; *12579* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 172* (WAG) det.: Breteler, 1987; *662* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Klaine 1093* (P) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971; *1761* (P) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971; *Le Testu 2340* (P) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971; *7347* (P).

◆ *Adenia reticulata* (De Wild. & T.Durand) Engl.

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 267.

Prov.: ES.

Floret 1567 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Adenia reticulata* (De Wild. & T.Durand) Engl.

var. *cinerea* W.J.de Wilde

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 270.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 900m.

Breteler 6872 (WAG) det.: Breteler, 1987; *9569* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Klaine 1622* (P) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971; *A.M. Louis 355* (WAG) det.: Breteler, 1987; *842* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2314* (WAG); *3135* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *Nziengui 514* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Nziengui, 2004; *Simons 241* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999.



◆ *Adenia reticulata* (De Wild. & T.Durand) Engl.var. *reticulata*

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 269.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 50 - 510m.

Breteler 5797 (WAG) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971; *N. Hallé 3794* (P) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971; *Klaine 537* (P) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971; *968* (P) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971; *Leeuwenberg 12546* (WAG) det.: Breteler, 1987; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 296* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler; *920* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Adenia rumicifolia* Engl. & Harmsvar. *miegei* (Aké Assi) W.J.de Wilde

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 158.

Prov.: ES, NY, OI, OL, WN. Alt.: 280 - 500m.

Breteler 8895 (WAG) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1993; *N. Hallé 3454* (P); *Klaine 163 a* (P) det.: W.J.J.O. de Wilde, 1971; *Le Testu 8396* (P); *8789* (P); *9584* (P); *A.M. Louis 399* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2193* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Reitsma 1651* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Wieringa 1694* (WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Adenia staudtii* Harms

Lit.: Wilde, W.J.J.O. de, 1971. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1971-18: 170.

Prov.: OL.

Breteler 15584 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Le Testu 7296* (P); *7850* (P); *van der Maesen 5866* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1997.

◆ *Barteria* Hook.f.Lit.: Breteler, F.J., 1999. *Adansonia*, sér. 3, 21: 308-309.

Prov.: ES, HO, NY, OI, OM. Alt.: 430m.

Dibata 339 (LBV); *N. Hallé 3544* (P); *N. Hallé & Le Thomas 580* (P); *Klaine 616* (P); *Walters 1220* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 11261* (WAG); *Wilks AP 3523* (LBV).

◆ *Barteria dewevrei* De Wild. & T.DurandSyn.: *Barteria stuhlmannii* Engl. & GilgLit.: Breteler, F.J., 1999. *Adansonia*, sér. 3, 21: 310.

Prov.: HO. Alt.: 400m.

Walters 893 (MO) det.: Walters, 2002.◆ *Barteria fistulosa* Mast.Syn.: *Barteria nigritana* Hook.f. subsp. *fistulosa* (Mast.) SleumerLit.: Breteler, F.J., 1999. *Adansonia*, sér. 3, 21: 311.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Bos 10708 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Breteler 12177* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12445* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12829* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14663* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence 1042* (P); *N. Hallé 2028* (P) det.: Breteler, 1999; *2842* (P); *Jongkind 1337* (MO, WAG) det.: Breteler, 1994; *Le Testu 1807* (P); *7591* (P); *Leeuwenberg 12427* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *13575* (WAG) det.: Breteler, 1993; *A.M. Louis 596* (MO, WAG) det.: Breteler, 1999; *1335* (WAG) det.: Breteler, 1999; *3141* (LBV); *Reitsma 781* (WAG); *2003* (WAG); *Schoenmaker 183* (WAG) det.: Breteler, 1999; *Simons 515* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 1999; *van Valkenburg 2567* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Walters 462* (MO, WAG) det.: Walters, 2000; *L.J.T. White 1507* (MO) det.: McPherson, 2001; *Wieringa 2653* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *3085* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *4021* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *4425* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 514* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Barteria nigritana* Hook.f.Lit.: Breteler, F.J., 1999. *Adansonia*, sér. 3, 21: 314.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OM. Alt.: 1 - 655m.

Azizet Issembé 347 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Bergen 106* (WAG) det.: van Bergen, 1995; *130* (WAG) det.: van Bergen, 1996; *496* (WAG) det.: van Bergen, 1996; *Bourobou 275* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *906* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Breteler 5537* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *12162* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12164* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12165* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12171* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12653* (WAG) det.: Breteler, 1993; *13986* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14460* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 1029* (MO, WAG) det.: Gereau, 1998; *Haegens 167* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Klaine 190 bis* (P); *3362* (P) det.: Breteler, 1999; *Le Testu 1802* (P); *A.M. Louis 2210* (LBV) det.: Breteler, 1999;

3369 (LBV); *Mouandza Mbembo 113* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Sosef 809* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1328* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1588* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1707* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van Valkenburg 2677* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004; *Wieringa 1206* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1993; *1338* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 9084* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *11016* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 801* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks 1080* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986.

◆ *Barteria solida* BretelerLit.: Breteler, F.J., 1999. *Adansonia*, sér. 3, 21: 316.

Prov.: NG, OI. Alt.: 550 - 950m.

Breteler 8042 (WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé 3225* (P, WAG) det.: Breteler, 1993; *Le Testu 6352* (BM, BR, P, WAG) det.: Breteler, 1999; *A.M. Louis 942* (WAG) det.: Breteler, 1999; *Wieringa 3074* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *4576* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4594* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4667* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 410* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1999.

◆ *Efulensia* C.H.WrightLit.: Robyns, A., 1995. *Passifloraceae*, Fl. Afr. Centr.: 6-10.

Prov.: OM.

Breteler 10122 (WAG).◆ *Efulensia clematoides* C.H.WrightLit.: Robyns, A., 1995. *Passifloraceae*, Fl. Afr. Centr.: 8.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 1000m.

Arends 469 (WAG) det.: Breteler, 1987; *van Bergen 136* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Bourobou 994* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *1025* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *Breteler 6443* (WAG) det.: Breteler, 1987; *8398* (WAG) det.: Breteler, 1989; *8925* (WAG) det.: Bos, 1993; *10459* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10978* (WAG) det.: Breteler, 1992; *13121* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *14679* (WAG) det.: Breteler, 1998; *14992* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 1148* (MO, WAG) det.: Gereau, 1998; *Floret 1802* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Haegens 22* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *174* (WAG) det.: van Nek, 1994; *258* (WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 2814* (P); *3056* (P); *Le Testu 1458* (P); *Leeuwenberg 13512* (WAG) det.: Breteler, 1989; *A.M. Louis 680* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2834* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 1998; *McPherson 15429* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *15792* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *van Nek 185* (WAG); *684* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 2762* (WAG) det.: Bos, 1993; *3168* (WAG) det.: Bos, 1993; *Schoenmaker 246* (WAG) det.: Bos, 1996; *285* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *299* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Sosef 1057* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *J. Stone 3147* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Valkenburg 2519* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *2557* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *2704* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 274* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *902* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *4685* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9067* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: de Bruijn, 1988; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 934* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks 952* (LBV) det.: Breteler, 1986.

◆ *Paropsia* Noronha ex ThouarsLit.: Sleumer, H., 1970. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 40: 50-53.

Prov.: ES.

A.M. Louis 3302 (BR, LBV, MO, WAG).◆ *Paropsia gabonica* Breteler

Endémique!

Lit.: Breteler, F.J., 2003. *Adansonia*, sér. 3, 25: 247.

Prov.: OI, OL. Alt.: 400 - 650m.

Breteler 14800 (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2003; *15134*, Type de *Paropsia gabonica* Breteler (holo- WAG, iso- G, K, LBV, MA, MO, P, PRE); *McPherson 16161* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2003.

◆ *Paropsia grewioides* Welw. ex Mast.Lit.: Sleumer, H., 1970. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 40: 63.

Prov.: MO, OI, WN. Alt.: 110 - 620m.

Breteler 9822 (WAG) det.: Breteler, 1990; *11372* (WAG) det.: Breteler, 1992; *Doumenge 142* (LBV); *Jongkind 691* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *Leeuwenberg 12416* (WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 13816* (MO) det.: McPherson, 1989; *15486* (MO) det.: McPherson, 1991; *16257* (MO) det.: Gereau, 1998; *Moungazi 1528* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Ngok Banak 1150* (BRLU,

LBV, WAG); **1562** (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; **Reitsma 2291** (WAG) det.: Breteler, 1988; **L.J.T. White 647** (MO, SEGC) det.: McPherson, 1993; **Wieringa 3254** (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1997; **J.J.F.E. de Wilde 11411** (WAG) det.: Wieringa, 2002; **11503** (WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ ***Paropsia grewioides*** Welw. ex Mast. var. ***grewioides***
Lit.: Sleumer, H., 1970. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 40: 64.
Prov.: MO, WN.

Breteler 10927 (WAG) det.: Breteler, 1992; **Le Testu 9074** (P) det.: Sleumer, 1970.

◆ ***Paropsia guineensis*** Oliv.
Lit.: Sleumer, H., 1970. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 40: 54.
Prov.: NY, OL.

Le Testu 1425 (P); **8358** (P).

◆ ***Paropsiopsis*** Engl.
Lit.: Robyns, A., 1995. Passifloraceae, Fl. Afr. Centr.: 2.
Prov.: MO, NY. Alt.: 230m.

Chevalier 26119 (P); **Sosef 1606** (LBV) det.: Breteler, 2000.

◆ ***Paropsiopsis decandra*** (Baill.) Sleumer
Syn.: *Paropsiopsis africana* Engl.; *Smeathmannia decandra* Baill.
Lit.: Sleumer, H., 1970. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 40: 74.
Prov.: ES, OM. Alt.: 10 - 25m.

Klaine 194 (P) det.: Sleumer, 1972; **194 a** (P, WAG) det.: Sleumer, 1972; **389** (BR, P, WAG) det.: Sleumer, 1974; **2409** (P, WAG); **McPherson 15069** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1998; **15458** (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1998; **Schoenmaker 203** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **210** (WAG) det.: Breteler, 1999; **J.J.F.E. de Wilde 9697** (WAG) det.: Breteler, 1999.

◆ ***Passiflora*** L.
Lit.: Robyns, A., 1995. Passifloraceae, Fl. Afr. Centr.: 10-12.
Prov.: ES, MO.
N. Hallé 1633 (P); **4564** (P).

◆ ***Passiflora edulis*** Sims
Introduit!
Lit.: Robyns, A., 1995. Passifloraceae, Fl. Afr. Centr.: 16-17.
Prov.: OM. Alt.: 120m.
Bourobou 497 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ ***Passiflora edulis*** Sims f. ***flavicarpa*** O.Deg.
Introduit!
Lit.: Gurnab, A.M., 1991. Passiflora edulis. PROSEA 2: 244-248.
Prov.: HO. Alt.: 400m.
Walters 1005 (MO) det.: J.M. MacDougal, 2002; **1069** (MO) det.: J.M. MacDougal, 2002.

◆ ***Passiflora foetida*** L.
Introduit!
Lit.: Robyns, A., 1995. Passifloraceae, Fl. Afr. Centr.: 14.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 19 - 100m.
Binot 248 (BRLU); **Bourobou 416** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **Breteler 5729** (WAG) det.: Breteler, 1968; **6491** (WAG) det.: Breteler, 1970; **Dibata 195** (MO); **901** (MO) det.: Dibata, 1991; **959** (MO, WAG) det.: Dibata, 1992; **A.M. Louis 2025** (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; **Mouandza Mbembo 53** (BR, K, LBV, MO, P, WAG); **Reitsma 2054** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **Sosef 1085** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; **J. Stone 3210** (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; **Tabak 204** (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; **Wauters 16** (BRLU); **J.J.F.E. de Wilde 11182** (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994; **Wilks 2193** (MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

PEDALIACEAE

◆ ***Sesamum*** L.
Lit.: Bedigian, D., 2005. Blumea; Stapf, O., 1906. Fl. Trop. Afr. 4-2: 550-562.
Prov.: ES, MO. Alt.: 5m.
A.M. Louis 155 (WAG); **3323** (LBV).

◆ ***Sesamum angustifolium*** (Oliv.) Engl.
Lit.: Stapf, O., 1906. Fl. Trop. Afr. 4-2: 554.
Prov.: OM.
van Raalte 10 (WAG) det.: Bedigian, 2000.

◆ ***Sesamum parviflorum*** U.Grabow-Seidensticker
Lit.: Grabow-Seidensticker, U., 1988. Mitt. Inst. Allg. Bot., Hamburg 22: 232-233.
Prov.: HO, MO, OI. Alt.: 130 - 460m.

Walters 1281 (LBV, MO) det.: Ihlenfeldt, 2004; **L.J.T. White 937** (MO, SEGC) det.: Bedigian, 2004; **J.J.F.E. de Wilde 9990** (WAG); **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 863** (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Bedigian, 2000.

◆ ***Sesamum radiatum*** Schumach. & Thonn.
Syn.: *Sesamum caillei* A.Chev.
Lit.: Stapf, O., 1906. Fl. Trop. Afr. 4-2: 557-558.
Prov.: ES, HO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 500m.

Binot 176 (BRLU); **Breteler 5673** (WAG) det.: Breteler, 1988; **6361** (WAG) det.: Breteler, 1987; **14593** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; **Florence 1114** (P); **N. Hallé 5534** (P); **N. Hallé & Le Thomas 318** (P) det.: Heine; **Klaine 3282** (P); **3297** (P); **A.M. Louis 410** (WAG) det.: Bedigian, 1993; **781** (WAG) det.: Bedigian, 2000; **Reitsma 684** (WAG) det.: Reitsma, 1985; **Sosef 1681** (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; **Walters 569** (MO, WAG) det.: Walters, 2001; **Wieringa 1161** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; **J.J.F.E. de Wilde 11247** (LBV, WAG) det.: Bedigian, 2000; **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 917** (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Bedigian, 2000.

PENTADIPLANDRACEAE

◆ ***Pentadiplandra***
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 163.
Prov.: OI.
N. Hallé 1205 (P).

◆ ***Pentadiplandra brazzeana*** Baill.
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 164.
Prov.: HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 500 - 700m.
Breteler 6926 (WAG) det.: Breteler, 1972; **12309** (WAG) det.: Breteler, 1993; **12319** (WAG) det.: Breteler, 1993; **12329** (WAG) det.: Breteler, 1993; **15733** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 670** (WAG) det.: Breteler & J.J.F.E. de Wilde, 1978; **755** (WAG) det.: Breteler & J.J.F.E. de Wilde, 1978; **N. Hallé 2694** (P); **A.M. Louis 1962** (LBV) det.: Reitsma & A.M. Louis, 1986; **Wieringa 4646** (LBV, WAG); **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 395** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1986; **414** (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1989; **Wilks 1962** (MO, WAG) det.: Floret.

◆ ***Pentadiplandra brazzeana*** Baill. var. ***brazzeana***
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 164.
Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 5m.
Florence 327 (P); **790** (P); **1680** (P); **Le Testu 7098** (P) det.: Villiers, 1973; **7955** (P) det.: Villiers, 1973; **9039** (P) det.: Villiers, 1973; **Reitsma 674** (WAG) det.: Reitsma, 1985; **3118** (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ ***Pentadiplandra brazzeana*** Baill.
var. ***valida*** Pellegr. ex Villiers
Endémique!
Lit.: Villiers, J.-F., 1973. Fl. Gabon 20: 167.
Prov.: WN.

Dibata 966 (MO) det.: Gereau, 1994; **Le Testu 9141**, Type de ***Pentadiplandra brazzeana*** Baill. var. ***valida*** Pellegr. ex Villiers (holo- P, iso- WAG).

PHYTOLACCACEAE

◆ ***Hillieria latifolia*** (Lam.) H.Walt.
Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 57, 60-61.
Prov.: OI, WN. Alt.: 500m.
Florence 306 (P); **1727** (P); **N. Hallé 2575** (P); **A.M. Louis 1927** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; **Wieringa 3801** (WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ ***Phytolacca*** L.
Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 55-56.
Prov.: OI.
N. Hallé 2615 (P).

◆ ***Phytolacca dodecandra*** L'Hér.
Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 56-58.
Prov.: HO, NG, OI, OL.



Breteler 14232 (WAG) det.: Breteler, 1997; *Florence 497* (P); *Gentry 33777* (MO); *Le Testu 6317* (P) det.: Cavaco, 1963; *7040* (P) det.: Cavaco, 1963; *8155* (P) det.: Cavaco, 1963; *8204* (P) det.: Cavaco, 1963; *8205* (P) det.: Cavaco, 1963; *Reitsma 3526* (WAG) det.: Reitsma, 1987.

PIPERACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 6.

◆ *Peperomia* Ruiz & Pav.

Lit.: Verdcourt, B., 1996. Piperaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 9.
Prov.: ES, NG, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 1000m.

Arends 622 (WAG); *Bos 10651* (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 211* (WAG); *218* (WAG); *572* (WAG); *N. Hallé 4992* (P); *5039* (P); *5355* (P); *Le Testu 5435* (P); *5791* (P); *5881* (P); *6540* (P); *A.M. Louis 2328* (WAG); *2352* (WAG); *2403* (WAG); *2412* (WAG); *2430* (WAG); *Ngok Banak 1157* (BRLU, LBV, WAG); *1380* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Miyono 1911* (LBV); *Wieringa 4453* (WAG); *4484* (WAG); *5170* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9849* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *11647* (WAG); *11728* (WAG); *11739* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 280* (LBV, WAG).

◆ *Peperomia abyssinica* Miq.

Lit.: Verdcourt, B., 1996. Piperaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 15.
Prov.: WN.

Parmentier 563 (BRLU).

◆ *Peperomia fernandopoiana* C.DC.

Lit.: Verdcourt, B., 1996. Piperaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 19.
Prov.: NG, WN. Alt.: 400m.

Arends 545 (WAG) det.: Wieringa, 1999; *Wieringa 603* (WAG) CF det.: Wieringa, 1990.

◆ *Peperomia fernandopoiana* C.DC. var. *fernandopoiana*

Syn.: *Peperomia staudtii* Engl.

Lit.: Verdcourt, B., 1996. Piperaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 19.
Prov.: NG, OI.

N. Hallé 3926 (P); *4028* (P); *Le Testu 5038* (P).

◆ *Peperomia molleri* C.DC.

Syn.: *Peperomia preussii* C.DC. var. *tenuispicata* Engl.;
Peperomia stolzii DC.

Lit.: Verdcourt, B., 1996. Piperaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 16.
Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 150 - 950m.

Bos 10560 (WAG) det.: Bos, 1993; *Floret 1562* (WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé 4132* (K, P) det.: Düll, 1973; *A.M. Louis 2924* (LBV, WAG); *Ngok Banak 1201* (BRLU, LBV, WAG); *1233* (BRLU, LBV, WAG); *1367* (BRLU, LBV, WAG); *1462* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 717* (BRLU); *Wieringa 1386* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 10486* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *11615* (WAG) det.: Wieringa, 1999.

◆ *Peperomia pellucida* (L.) Humb., Bonpl. & Kunth

Lit.: Verdcourt, B., 1996. Piperaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 11.
Prov.: MO, NY, OI. Alt.: 10 - 170m.

N. Hallé 1906 (P); *Reitsma 2705* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 927* (LBV) det.: Nziengui, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 10408* (WAG) det.: Bos, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 676* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1997; *725* (K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1997.

◆ *Peperomia rotundifolia* (L.) Humb., Bonpl. & Kunth

Lit.: Verdcourt, B., 1996. Piperaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 12.
Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 375 - 790m.

Bos 10515 (WAG) det.: Bos, 1993; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 217* (WAG) det.: Bos, 1993; *N. Hallé 1303* (P); *1386* (P); *3243* (P); *3444* (P); *4008* (P); *Ngok Banak 120* (BRLU) det.: Stévant, 2001; *Parmentier 562* (BRLU); *773* (BRLU); *Reitsma 1586* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 1203* (LBV) det.: Nziengui, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9439* (WAG) det.: Bos, 1993; *9582* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *10075* (WAG) det.: Bos, 1997.

◆ *Piper* L.

Lit.: Verdcourt, B., 1996. Piperaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 1.
Prov.: ES, MO, NG, OL, WN. Alt.: 100 - 758m.

Breteler 14061 (WAG); *Klaine 990* (P); *1130* (P); *1628* (P); *1750* (P); *1780* (P); *2388* (P); *2485* (P); *2548* (P); *2807* (P); *Le Testu 8249* (P); *A.M. Louis 301* (WAG); *2086* (LBV); *McPherson 13928* (MO); *Ngok Banak 1376* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 3604* (WAG); *Stévant 1612* (BRLU).

◆ *Piper capense* L.f.

Lit.: Verdcourt, B., 1996. Piperaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 5.
Prov.: NG, OI. Alt.: 700 - 1000m.

Le Testu 5750 (P); *A.M. Louis 2344* (WAG) det.: Wieringa, 2003.

◆ *Piper guineense* Schumach. & Thonn.

Lit.: Verdcourt, B., 1996. Piperaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 4.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 500m.

Arends 470 (WAG) det.: Bos, 1997; *Breteler 8221* (WAG) det.: Breteler, 1989; *8924* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9718* (WAG) det.: Bos, 1997; *12589* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12842* (WAG) det.: Breteler, 1994; *15155* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15559* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *15765* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 501* (P); *1057* (P); *1250* (P); *1791* (P); *Gentry 33724* (MO) det.: Gentry, 1981; *N. Hallé 1342* (P); *2999* (P); *4192* (P); *N. Hallé & Le Thomas 378* (P); *681* (P); *Jongkind 5833* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 9146* (P); *A.M. Louis 1289* (WAG) det.: Bos, 1997; *Mayombo-Nzengue 254* (LBV); *McPherson 15833* (MO) det.: McPherson, 1992; *16996* (MO) det.: McPherson, 1997; *Nzabi 87* (BR, K, LBV, MO, P, SCA, WAG, YA) det.: Nzabi, 2004; *Nziengui 528* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Nziengui, 2004; *Reitsma 2041* (WAG) det.: A.M. Louis, 1987; *Wieringa 620* (WAG) det.: Wieringa, 1996; *633* (WAG) det.: Wieringa, 1990; *1180* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *3220* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *3971* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9518* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Bos, 1993; *9819* (WAG) det.: Bos, 1997; *11693* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 600* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Amshoff, 1983; *Wilks 802* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984; *AP 3519* (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Piper umbellatum* L.

Lit.: Verdcourt, B., 1996. Piperaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 8.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 7 - 1000m.

Bos 10541 (WAG) det.: Wieringa, 1996; *Bourobou 37* (LBV); *Breteler 6412* (WAG) det.: Breteler, 1970; *8601* (WAG) det.: Bos, 1997; *14034* (WAG) det.: Breteler, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 253* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Dibata 295* (MO); *N. Hallé 3894* (P); *4906* (P); *Klaine 2213* (P); *Le Testu 1008* (P); *Leeuwenberg 11398* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *A.M. Louis 2339* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *3074* (LBV, WAG); *3140* (LBV, WAG); *Mouandza Mbembo 202* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Sosef 748* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1996* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J. Stone 3525* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2002; *L.J.T. White 1574* (MO); *Wieringa 226* (WAG) det.: Bos, 1997; *J.J.F.E. de Wilde 9387* (WAG) det.: Bos, 1997.

PITTOSPORACEAE

◆ *Pittosporum viridiflorum* Sims.

Syn.: *Pittosporum mannii* Hook.f.
Lit.: Friis, I., 1987. Kew Bull. 42: 326-331.
Prov.: OI, OL. Alt.: 500 - 675m.

Breteler 15770 (LBV, WAG) CF; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 718* (WAG); *Florence 1725* (P); *N. Hallé 3605* (P); *Le Testu 8421* (P).

PODOSTEMACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 2.

◆ *Dicraeanthus*

Lit.: Hauman, L., 1948. Fl. Afr. Centr. 1: 221.
Prov.: HO.

Reitsma 2431 (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Ledermanniella annithomae* C.Cusset

Lit.: Cusset, C., 1983. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4. Adansonia 5: 377.
Prov.: OI.

N. Hallé & Le Thomas 206, Type de *Ledermanniella annithomae* C.Cusset (holo- P).

◆ *Ledermanniella bifurcata* (Engler) C.Cusset

Lit.: Cusset, C., 1984. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4. Adansonia 6: 270.
Prov.: OL.

Le Testu 7424 (P) det.: C. Cusset, 1984.

◆ *Ledermanniella boloensis* C.Cusset

Endémique!

Lit.: Cusset, C., 1984. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 6: 272.
Prov.: WN.

Le Testu 9257, Type de *Ledermanniella boloensis* C.Cusset (holo- P, iso- WAG).

◆ *Ledermanniella boumiensis* C.Cusset

Subendémique!

Lit.: Cusset, C., 1983. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 5: 370.
Prov.: NG.

Le Testu 6536, Type de *Ledermanniella boumiensis* C.Cusset (holo- P).

◆ *Ledermanniella cristata* (Engl.) C.Cusset

Lit.: Cusset, C., 1974. Adansonia, sér. 2, 14: 273; Cusset, C., 1983. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 5: 372.
Prov.: ES.

N. Hallé 4451 (P) det.: C. Cusset, 1983.

◆ *Ledermanniella gabonensis* C.Cusset

Lit.: Cusset, C., 1983. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 5: 368.
Prov.: NG.

Le Testu 6017, Type de *Ledermanniella gabonensis* C.Cusset (holo- P).

◆ *Ledermanniella ledermannii* (Engl.) C.Cusset

Lit.: Cusset, C., 1974. Adansonia, sér. 2, 14: 274; Cusset, C., 1983. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 5: 377.
Prov.: OL.

Le Testu 5983 (P) det.: C. Cusset, 1983.

◆ *Ledermanniella letestui* (Pellegr.) C.CussetSyn.: *Inversodicraea letestui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Cusset, C., 1974. Adansonia, sér. 2, 14: 274; Cusset, C., 1984. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 6: 274.
Prov.: ES, NG, NY.

N. Hallé 4635 (P) det.: C. Cusset, 1984; *Le Testu 1347*, Type de *Inversodicraea letestui* Pellegr. (holo- P); *6508* (P).

◆ *Ledermanniella nicolasii* C.Cusset

Endémique!

Lit.: Cusset, C., 1984. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 6: 274.
Prov.: OL.

N. Hallé & Le Thomas 205, Type de *Ledermanniella nicolasii* C.Cusset (holo- P).

◆ *Ledermanniella paulsitae* C.Cusset

Lit.: Cusset, C., 1983. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 5: 378.
Prov.: NG.

Le Testu 6510, Type de *Ledermanniella paulsitae* C.Cusset (holo- P).

◆ *Ledermanniella pusilla* (Warm.) C.CussetSyn.: *Sphaerotherylax pusilla* Warm.

Lit.: Cusset, C., 1974. Adansonia, sér. 2, 14: 274; Cusset, C., 1984. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 6: 272.
Prov.: NG, OL.

N. Hallé & Le Thomas 202 (P) det.: C. Cusset, 1984; *Le Testu 6016* (P) det.: C. Cusset, 1984.

◆ *Ledermanniella pygmaea* (Pellegr.) C.CussetSyn.: *Sphaerotherylax pygmaea* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Cusset, C., 1974. Adansonia, sér. 2, 14: 274; Cusset, C., 1984. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 6: 266.
Prov.: NG.

Le Testu 2202, det.: C. Cusset, 1984, Type de *Sphaerotherylax pygmaea* Pellegr. (holo- P).

◆ *Ledermanniella tenuifolia* (G.Taylor) C.Cusset

Lit.: Cusset, C., 1984. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 6: 254.
Prov.: OL.

Le Testu 7273 bis (P) det.: C. Cusset, 1984; *7413* (P) det.: C. Cusset, 1984.

◆ *Ledermanniella thollonii* C.Cusset

Endémique!

Lit.: Cusset, C., 1983. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 5: 388.
Prov.: OL.

N. Hallé & Le Thomas 202 bis (P) det.: C. Cusset, 1983; *Thollon 825*, Type de *Ledermanniella thollonii* C.Cusset (holo- P).

◆ *Macropodiella hallaei* C.Cusset

Endémique!

Lit.: Cusset, C., 1978. Adansonia, sér. 2, 17: 300.
Prov.: OL.

N. Hallé & Le Thomas 203, Type de *Macropodiella hallaei* C.Cusset (holo- P, iso- WAG); *Thollon 728* (P) det.: C. Cusset, 1977.

◆ *Macropodiella heteromorpha* (Baill.) C.CussetSyn.: *Sphaerotherylax heteromorpha* Baill.

Lit.: Cusset, C., 1978. Adansonia, sér. 2, 17: 298.
Prov.: OL.

Florence 527 (P); *N. Hallé & Le Thomas 201* (P) det.: C. Cusset, 1977; *204* (P) det.: C. Cusset, 1977; *Thollon 729*, det.: C. Cusset, 1977, Type de *Sphaerotherylax heteromorpha* Baill. (holo- P).

POLYGALACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 8.

◆ *Atroxima* Stapf

Lit.: Breteler, F.J. & Smitsaert-Houwing, A.A.S., 1977. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1977-18: 14.
Prov.: OL.

Le Testu 7925 (P).

◆ *Atroxima liberica* Stapf

Lit.: Breteler, F.J. & Smitsaert-Houwing, A.A.S., 1977. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1977-18: 19.
Prov.: ES, HO, NG, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Breteler 5680 (WAG) det.: Amshoff, 1972; *6783* (WAG) det.: Breteler & Smitsaert-Houwing, 1976; *15133* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15204* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *N. Hallé 4492* (P) det.: Breteler & Smitsaert-Houwing, 1977; *4642* (P, WAG) det.: Breteler & Smitsaert-Houwing, 1977; *5208* (K, P) det.: Breteler & Smitsaert-Houwing, 1977; *6025* (P) det.: Breteler & Smitsaert-Houwing, 1977; *N. Hallé & Le Thomas 146* (P) det.: Breteler, 1977; *Jongkind 5902* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 6335* (P); *8248* (P) det.: Breteler & Smitsaert-Houwing, 1977; *8264* (P) det.: Breteler & Smitsaert-Houwing, 1977; *9499* (P) det.: Breteler & Smitsaert-Houwing, 1977; *A.M. Louis 1014* (WAG) det.: Breteler, 1984; *1447* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1990; *Reitsma 1115* (WAG) det.: Breteler, 1985; *Wieringa 299* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *J.J.F.E. de Wilde 10385* (WAG) det.: Breteler, 2003; *11219* (WAG) det.: Breteler, 1999.

◆ *Carpolobia* G.Don

Lit.: Breteler, F.J. & Smitsaert-Houwing, A.A.S., 1977. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1977-18: 22.
Prov.: ES, HO, NG, WN. Alt.: 30 - 500m.

Dibata 899 (MO); *N. Hallé 863* (P); *Klaine 463* (P); *1636* (P); *A.M. Louis 1926* (LBV); *3172* (LBV, WAG); *McPherson 13896* (MO); *D.W. Thomas 6339* (MO); *Walters 1272* (LBV, MO); *Wilks 1296* (LBV); *1310* (LBV).

◆ *Carpolobia alba* G.Don

Lit.: Breteler, F.J. & Smitsaert-Houwing, A.A.S., 1977. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1977-18: 24.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 1000m.

Arends 512 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *Breteler 6654* (WAG) det.: Breteler & Smitsaert-Houwing, 1976; *6915* (WAG) det.: Breteler & Smitsaert-Houwing, 1976; *8143* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8325* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8682* (WAG) det.: Breteler, 1988; *10952* (WAG) det.: Breteler, 1992; *11411* (WAG) det.: Breteler, 1992; *14257* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15377* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15723* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 396* (WAG) det.: Breteler, 1987; *536* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Florence 317* (P); *603* (P); *1511* (P); *1691* (P); *2069* (P); *Floret 1593* (LBV, P, WAG) det.: Breteler, 2001; *1607* (P, WAG) det.: Breteler, 2001; *1640* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *1675* (WAG) det.: Breteler, 2003; *N. Hallé 1296* (P) det.: Breteler & Smitsaert-Houwing,

1977; *1837* (P) det.: Breteler & Smissaert-Houwing, 1977; *2621* (P) det.: Breteler; *3197* (P) det.: Breteler; *4809* (P) det.: Breteler; *Klaine 211* (P); *1049* (P); *Le Testu 1466* (P); *2281* (P); *5930* (P); *7029* (P); *8208* (P); *Leeuwenberg 11478* (WAG) det.: Breteler, 1978; *A.M. Louis 491* (WAG) det.: Breteler, 1988; *618* (WAG) det.: Breteler, 1988; *939* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1266* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Mouandza Mbembo 293* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Moungazi 1480* (LBV, MO, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Sosef 1984* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Soyaux 304* (K) det.: Breteler & Smissaert-Houwing, 1977; *Touzet 156* (P); *L.J.T. White 1057* (MO) det.: McPherson, 1994; *Wieringa 3205* (MPU, WAG) det.: Breteler, 1995; *3209* (MPU, WAG) CF det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 484* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1983; *Wilks 2579* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993..

◆ *Carpolobia gossweileri* (Exell) Petit

Lit.: Breteler, F.J. & Smissaert-Houwing, A.A.S., 1977. Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 1977-18: 35-38.
Prov.: ES, NY, OL, WN. Alt.: 610 - 661m.

Breteler 6680 (WAG) det.: Breteler & Smissaert-Houwing, 1976; *Le Testu 2094* (P) det.: Breteler & Smissaert-Houwing, 1977; *7082* (P) det.: Breteler & Smissaert-Houwing, 1977; *8301* (P) det.: Breteler & Smissaert-Houwing, 1977; *Ngok Banak 1067* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 3049* (WAG) det.: Breteler, 1987; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 292* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Carpolobia spec.nov.*

Endémique!

Prov.: NY. Alt.: 160m.

Obs.: Espèce nouvelle à décrire.

J.J.F.E. de Wilde 9043 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Heterosamara cabrae* (Chodat) Paiva

Syn.: *Polygala cabrae* Chodat

Lit.: Paiva, J.A.R., 1998. Fontqueria 50: 128.

Prov.: NG. Alt.: 670 - 800m.

N. Hallé 5890 (P) det.: Paiva, 2000; *6003* (P) det.: Paiva, 2000; *Le Testu 5240* (BM, P) det.: Paiva, 2000; *6449* (BM, P) det.: Paiva, 2000.

◆ *Heterosamara mannii* (Oliv.) Paiva

Syn.: *Polygala mannii* Oliv.

Lit.: Paiva, J.A.R., 1998. Fontqueria 50: 126.

Prov.: ES.

N. Hallé 5246 (P); *Mann 1662*, det.: Paiva, 1998, Type de *Polygala mannii* Oliv. (holo- K, iso- P).

◆ *Polygala* L.

Lit.: Paiva, J.A.R., 1998. Fontqueria 50: 1-346.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 880m.

Alers 90 (LBV, WAG); *130* (LBV, WAG); *Arends 445* (WAG); *706* (WAG); *Breteler 5522* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *14316* (WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 222* (WAG); *N. Hallé 5527* (P); *5614* (P); *N. Hallé & Le Thomas 466* (P); *Le Testu 1321* (P); *A.M. Louis 881* (WAG); *Mouandza Mbembo 68* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Niangadouma 340* (BR, LBV, MO, P, WAG); *Reitsma 1087* (WAG); *2103* (WAG); *van Valkenburg 2922* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Walters 1130* (MO); *1213* (LBV, MO); *L.J.T. White 1368* (WAG); *1578* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 11838* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 47* (WAG); *322* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *529* (K, LBV, MO, WAG); *558* (K, LBV, WAG); *580* (LBV, WAG); *627* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *680* (WAG); *822* (BR, K, LBV, MO, WAG).

◆ *Polygala acicularis* Oliv.

Lit.: Paiva, J.A.R., 1998. Fontqueria 50: 236.

Prov.: NY.

Le Testu 1027 (P).

◆ *Polygala arenaria* Willd.

Lit.: Paiva, J.A.R., 1998. Fontqueria 50: 186.

Prov.: ES, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 100m.

Alers 46 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *van Bergen 428* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Breteler 14317* (WAG) det.: Breteler, 1998; *N. Hallé 918* (P); *5537* (P); *Le Testu 992* (P); *A.M. Louis 4024* (LBV); *4079* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *McPherson 16912* (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek 757* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *Reitsma 2102* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1082* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *1628* (LBV); *1668* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Polygala capillaris* E.Mey. ex Harv.

Syn.: *Polygala micrantha* Guill. & Perr.; *Polygala perrottetiana* Paiva

Lit.: Paiva, J.A.R., 1998. Fontqueria 50: 158.

Prov.: ES, OM.

Le Testu 2402 (P); *van Nek 504* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *740* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *Reitsma 2100* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1677* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Polygala ganguelensis* Exell & Mendonça

Lit.: Paiva, J.A.R., 1998. Fontqueria 50: 208.

Prov.: OI.

Florence 1948 (P); *N. Hallé & Le Thomas 222* (P) det.: Paiva, 1998.

◆ *Polygala lecardii* Chodat

Syn.: *Polygala chevalieri* Chodat

Lit.: Paiva, J.A.R., 1998. Fontqueria 50: 157.

Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 10m.

Breteler 14315 (WAG) det.: Jongkind, 2003; *Chevalier 4326*, det.: Paiva, 1998, Type de *Polygala chevalieri* Chodat (syn- P); *4365*, det.: Paiva, 1998, Type de *Polygala chevalieri* Chodat (syn- P); *Haegens 145* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *Simons 445* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa 1279* (WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Polygala welwitschii* Chodat

subsp. *pygmaea* (Gürke) Paiva

Syn.: *Polygala pygmaea* Gürke

Lit.: Paiva, J.A.R., 1998. Fontqueria 50: 189.

Prov.: ES.

N. Hallé 5536 (P).

◆ *Securidaca* L.

Lit.: Johnson, C.T., 1987. S. Afr. J. Bot. 53: 5-11.

Prov.: NG.

Le Testu 5235 (P).

◆ *Securidaca welwitschii* Oliv.

Lit.: Johnson, C.T., 1987. S. Afr. J. Bot. 53: 10-11.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 600m.

van Bergen 221 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Le Testu 1385* (P); *2016* (P); *7108* (P); *8988* (P); *9497* (P); *Reitsma 2160* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 3573* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 10315* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 452* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1988.

POLYGONACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Afrobrunnichia* Hutch. & Dalziel

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 5.

Prov.: HO, OL.

Breteler 12390 (WAG); *12494* (WAG).

◆ *Afrobrunnichia erecta* (Asch.) Hutch. & Dalziel

Syn.: *Brunnichia erecta* Asch.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 5-7.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

van Bergen 143 (WAG) det.: van Bergen, 1995; *Bourobou 974* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *Breteler 8397* (WAG) det.: Breteler, 1993; *10477* (WAG) det.: van Nek, 1994; *13191* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *14484* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 1147* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993; *Florence 189* (P); *715* (P); *777* (P); *848* (P); *880* (P); *Floret 1328* (WAG) det.: Floret, 1983; *1398* (WAG) det.: Floret, 1983; *1449* (WAG) det.: Floret, 1983; *N. Hallé 3248* (P); *5987* (P); *Jongkind 5886* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 503 bis* (P) det.: Cavaco, 1963; *1252* (P) det.: Cavaco, 1963; *Le Testu 1653* (P); *5854* (P) det.: Cavaco, 1963; *6369* (P); *McPherson 15541* (MO) det.: McPherson, 1991; *van Nek 163* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 1447* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *1693* (WAG) det.: Jongkind, 1989; *Schoenmaker 28* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Soyaux 152*, Type de *Brunnichia erecta* Asch. (holo- K); *J. Stone 3272* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Wieringa 1126* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *1221* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *1253 A* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *2482* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *4103* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001;

J.J.F.E. de Wilde 9137 (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: de Bruijn, 1988; *11592* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 18* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

◆ *Antigonon leptopus* Hook. & Arn.

Introduit!

Lit.: Graham, R.A., 1958. Polygonaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 38.

Prov.: OI.

Obs.: Introduit du Mexique.

Florence 1789 (P).

◆ *Persicaria acuminata* (Kunth) Gomez

Syn.: *Polygonum acuminatum* Humb., Bonpl. & Kunth

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 13, 15.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 5 - 30m.

Obs.: Les spécimen gabonais se réfèrent certainement à *Persicaria setosulum* A.Rich. (= *Polygonum acuminatum* sensu Fl. Gab.)!

A.M. Louis 3390 (LBV); *Simons 496* (LBV); *van Valkenburg 2838* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Wieringa 1232* (WAG) det.: van der Maesen, 2001.

◆ *Persicaria decipiens* (R.Br.) K.L.Wilson

Syn.: *Polygonum salicifolium* Brouss. ex Willd.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 13-14.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 40m.

Breteler 5515 (WAG); *Dibata 1028* (MO, WAG); *1133* (MO); *Floret 1870* (WAG); *N. Hallé 1539* (P); *van der Maesen 5338* (WAG); *van Nek 458* (WAG); *van Valkenburg 2902* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Wieringa 1244* (MPU, WAG) det.: van Nek, 1994.

◆ *Persicaria senegalense* (Meissn.) Soják f.

Syn.: *Polygonum senegalense* Meissn.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 12.

Prov.: OI. Alt.: 500m.

Leeuwenberg 11505 (WAG).

◆ *Persicaria senegalensis* (Meissn.) Soják f.
albotomentosum (Graham) K.L.Wilson

Syn.: *Persicaria lanigera* (R.Br.) Soják; *Polygonum lanigerum* R.Br.; *Polygonum lanigerum* R.Br. var. *africanum* Meissner; *Polygonum senegalense* Meissn. f. *albotomentosum* Graham; *Polygonum senegalense* Meissn. subsp. *albotomentosum* Graham

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 11.

Prov.: ES, MO, NG, NY. Alt.: 100 - 750m.

N. Hallé 1600 (P); *6143* (P); *Klaine 2674* (P); *Wieringa 4580* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 714* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Polygonum* L.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 10.

Prov.: MO, NG, OI, OM. Alt.: 5 - 50m.

N. Hallé 3995 (P); *Le Testu 5889* (P); *Minkébé Series W 547* (WAG) det.: Wilks, 1990; *Mouandza Mbembo 51* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *J. Stone 3603* (LBV, MO); *Wieringa 2603* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *2607* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *Wilks 1872* (MO, WAG); *2580* (MO).

◆ *Polygonum pulchrum* Blume

Lit.: Graham, R.A., 1958. Polygonaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 20-23.

Prov.: NY. Alt.: 5 - 100m.

J.J.F.E. de Wilde 9078 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 716* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: de Bruijn, 1989.

◆ *Rumex* L.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 8.

Prov.: WN.

Obs.: Introduit, échappé de culture.

A.M. Louis 1898 (LBV).

◆ *Rumex abyssinicus* Jacq.

Lit.: Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 8-9.

Prov.: ES.

Dykowski 70 (P) det.: Cavaco, 1963.

PONTEDERIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Eichhornia natans* (P.Beauv.) Solms

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 110.

Prov.: MO, NG.

Dibata 60 (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1994; *Le Testu 6403* (P).

◆ *Heteranthera callifolia* Rchb. ex Kunth

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 110-111.

Prov.: WN.

Minkébé Series W 141 (WAG) det.: Bos, 1990; *Wieringa 613* (WAG) det.: Bos, 1991.

PORTULACACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Portulaca oleracea* L.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 137; Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 67-69.

Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 1 - 10m.

Leeuwenberg 11377 (WAG) det.: de Bruijn, 1977; *Lejoly 93/ 155* (BRLU); *A.M. Louis 149* (WAG); *1780* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *Wieringa 5081* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003.

◆ *Portulaca quadrifida* L.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 137.

Prov.: WN. Alt.: 580m.

A.M. Louis 1934 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Talinum portulacifolium* (Forssk.) Asch. ex Schweinf.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 137; Cavaco, A., 1963. Fl. Gabon 7: 69-70.

Prov.: MO, NY.

N. Hallé 1822 (P); *1887* (P) det.: Cavaco, 1963; *A.M. Louis 1781* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985.

◆ *Talinum triangulare* (Jacq.) Willd.

Introduit!

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 136.

Prov.: ES, OI.

Florence 110 (P); *Reitsma 2257* (WAG) det.: Reitsma, 1986.


PUTRANJIVACEAE

◆ *Drypetes* Vahl

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop. E. Afr.: 88.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 2 - 900m.

Azizet Issembé 208 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *242* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *307* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Bergen 319* (WAG); *321* (WAG); *Bourobou 699* (LBV, WAG); *727* (LBV, WAG); *Breteler 6688* (WAG) CF det.: Breteler, 1970; *8915* (WAG); *9955* (WAG); *10545* (WAG); *10757* (WAG); *11098* (WAG); *11362* (WAG); *12379* (WAG); *13086* (WAG) det.: Breteler, 2001; *13206* (WAG) det.: Breteler, 2001; *13263* (WAG) det.: Breteler, 2001; *14026* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14063* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14240* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14274* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14694* (WAG); *14796* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15662* (LBV, WAG); *Doumenge 187* (LBV); *Florence 752* (P); *896* (P); *913* (P); *950* (P); *1030* (P); *1077* (P); *1099* (P); *1259* (P); *1302* (P) CF; *1551* (P); *1647* (P) CF; *1779* (P); *1939* (P); *1979* (P); *Gentry 33531* (MO); *33637* (MO); *N. Hallé 1316* (P); *3460* (P); *3566* (P); *4069* (P); *4879* (P); *5155* (P); *5251* (P); *5308* (P); *5346* (P); *5360* (P); *N. Hallé & Le Thomas 92* (P); *143* (P); *144* (P); *179* (P); *458* (P); *633* (P); *635* (P); *636* (P); *637* (P); *643* (P); *644* (P) CF; *711* (P) CF; *Klaine 1008* (P); *1426* (P); *2786* (P); *Le Testu 1406* (P); *1495* (P); *1861* (P); *5512* (P); *5979* (P); *6033* (P); *6058* (P); *6064* (P); *6305* (P); *6458* (P); *7293* (P); *7669* (P); *7719* (P); *7728* (P); *7757* (P); *8151* (P); *8321* (P); *8327* (P); *8554* (P); *8555* (P); *9310* (P); *9332* (P); *A.M. Louis 1848* (LBV); *1986* (LBV); *2169* (LBV); *Minkébé Series C 102* (WAG) det.: Wilks, 1990; *C 339* (WAG) det.: Moungazi, 1990; *E 262* (WAG) CF det.: Wilks, 1990; *R 26* (WAG); *Mabika 84* (WAG, WILKS); *McPherson 13754* (MO); *16197* (MO); *16205* (MO); *16612* (MO); *16666* (MO); *16690* (MO); *16713* (MO); *16953* (MO); *Mouandza Mbembo 301* (LBV); *345* (LBV); *Ngok Banak 132* (BRLU, LBV, WAG); *168* (BRLU, LBV); *181* (BRLU, LBV, WAG); *214* (BRLU, LBV); *1329* (BRLU, LBV, WAG); *1382*



(BRLU, LBV, WAG); *1452* (BRLU, LBV, WAG); *1996* (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); *Ngoya 23* (WAG, WILKS), 1997; *Nguema Ekomo 527* (LBV); *567* (LBV); *Nguema Miyono 1422* (LBV); *1566* (LBV); *1845* (LBV); *2044* (LBV); *Niangadouma 221* (LBV, MO, WAG); *Parmentier 764* (BRLU); *880* (BRLU); *888* (BRLU); *951* (BRLU); *952* (BRLU); *975* (BRLU); *Reitsma 2262* (WAG) det.: Breteler, 1988; *2503* (WAG); *3535* (WAG); *3683* (WAG); *3716* (WAG); *Sosef 723* (LBV, WAG); *1423* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1438* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1913* (LBV, WAG); *D.W. Thomas 6359* (MO); *Wieringa 3183* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *3212* (WAG); *3221* (WAG); *3292* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11953* (WAG); *Wilks 1621* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *AP 3517* (BR, LBV, MO, WAG); *AP 3739* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Drypetes angustifolia* Pax & K.Hoffm.

Subendémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 592.

Prov.: OI. Alt.: 480 - 770m.

Gentry 33111 (MO); *33471* (MO) det.: J.J.G. Léonard; *33614* (MO); *33766* (MO).

◆ *Drypetes bipindensis* (Pax) Hutch.

Syn.: *Cyclostemon bipindensis* Pax

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop.

E. Afr.: 96.

Prov.: OI.

McPherson 16239 (MO, WAG) det.: Radcliffe-Smith, 1994.

◆ *Drypetes calvescens* Pax & K.Hoffm.

Lit.: Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae, part 1, Fl. Trop.

E. Afr.: 96-97.

Prov.: OI. Alt.: 740 - 770m.

Gentry 33596 (MO).

◆ *Drypetes capillipes* (Pax) Pax & K.Hoffm.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 593-594.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 475 - 770m.

Breteler 8727 (WAG) det.: Breteler, 1992; *9906* (WAG) det.: Breteler, 1990; *15691* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15771* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 194* (P); *1293* (P); *1327* (P); *Gentry 33620* (MO); *N. Hallé 3281* (P); *3484* (P) CF; *3759* (P); *Minkébé Series W 297* (WAG); *Reitsma 3251* (WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Drypetes chevalieri* Beille ex Hutch. & Dalziel

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 382.

Prov.: OI, OL. Alt.: 250m.

Florence 817 (P) CF; *N. Hallé 3325* (P) CF; *3414* (P) CF; *McPherson 16717* (MO, WAG).

◆ *Drypetes cinnabarina* Pax & K.Hoffm.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 593.

Prov.: OI. Alt.: 480m.

Gentry 33335 (MO); *33493* (MO).

◆ *Drypetes dinklagei* (Pax) Hutch.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 595.

Prov.: NG, OI. Alt.: 480 - 500m.

Dorr 4237 (MO) det.: D.W. Thomas, 1985; *Gentry 33024* (MO) det.: D.W. Thomas; *33236* (MO) det.: D.W. Thomas; *33249* (MO); *Reitsma 2733* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3061* (WAG) CF det.: Reitsma, 1987; *D.W. Thomas 6586* (MO), 1990.

◆ *Drypetes euryodes* (Hiern) Hutch.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 596.

Prov.: ES. Alt.: 550m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 233 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Drypetes gabonensis* (Pierre) Hutch.

Syn.: *Cyclostemon gabonensis* Pierre

Subendémique!

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 597.

Prov.: ES, OI.

Florence 1181, CF; *Klaine 551* (P), Type de *Cyclostemon gabonensis* Pierre (syn- P); *690*, Type de *Cyclostemon gabonensis* Pierre (syn- P); *1034*, Type de *Cyclostemon gabonensis* Pierre (syn- P); *1278*, Type de *Cyclostemon gabonensis* Pierre (syn- P); *3188*, Type de *Cyclostemon gabonensis* Pierre (syn- P); *McPherson 16249* (MO, WAG) det.: Radcliffe-Smith, 1994.

◆ *Drypetes gilgiana* (Pax) Pax & K.Hoffm.

Syn.: *Cyclostemon gilgiamus* Pax

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 382.

Prov.: NY, OI, OL, OM. Alt.: 110 - 975m.

Breteler 15513 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 699* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Florence 770* (P) CF; *A.M. Louis 1081* (WAG) det.: Breteler, 1988; *McPherson 15500* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 3267* (WAG) CF det.: Reitsma, 1987; *Sosef 741* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1477* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *J. Stone 3536* (LBV, MO) det.: Bourobou, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9388* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Drypetes gossweileri* S.Moore

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 382.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 50 - 200m.

Florence 544 (P); *Gentry 33180* (MO); *A.M. Louis 3407* (LBV); *McPherson 13851* (MO) det.: Gereau, 1994; *Simons 585* (LBV, WAG) CF det.: Westerduijn, 1999; *Wilks 1368* (MO, WAG).

◆ *Drypetes inaequalis* Hutch.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 382.

Prov.: MO, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 800m.

Breteler 11272 (WAG) det.: Breteler, 1993; *12191* (WAG) det.: Breteler, 1995; *12228* (WAG) det.: Breteler, 1995; *12401* (W, WAG) det.: Breteler, 1995; *13013* (WAG) det.: Breteler, 1994; *13319* (WAG) det.: Breteler, 2001; *15222* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15725* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 210* (P) CF; *254* (P) CF; *609* (P) CF; *A.M. Louis 824* (WAG) det.: Breteler, 1988; *van der Maesen 5487* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *McPherson 16200* (MO) det.: McPherson, 1994; *Reitsma 2244* (WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Drypetes ituriensis* Pax & K.Hoffm.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 599.

Prov.: NY, OM, WN. Alt.: 100 - 655m.

Reitsma 1205 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *1399* (WAG) det.: Breteler, 1987; *2007* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2194* (WAG) CF det.: Reitsma, 1986; *2407* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2771* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1384* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1591* (LBV) det.: Breteler, 2000.

◆ *Drypetes klainei* Pierre ex Pax

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 381.

Prov.: ES, WN.

Klaine 3043, Type de *Drypetes klainei* Pierre ex Pax (holo- P, iso- LBV); *Le Testu 9306* (P, WAG).

◆ *Drypetes laciniata* (Pax) Hutch.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 601.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 500m.

Breteler 6777 (WAG) det.: Breteler, 1988; *8554* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *8997* (WAG) det.: Breteler, 1988; *10766* (WAG) det.: Ewango, 1997; *13242* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *13313* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14159* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *15237* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 417 b* (P); *606* (P); *1630* (P); *2071* (P); *A.M. Louis 260* (WAG) det.: Breteler, 1988; *402* (WAG) det.: Breteler, 1988; *1035* (WAG) CF det.: Breteler, 1988; *1849* (LBV) det.: Wilks, 1986; *Reitsma 2496* (WAG) det.: D.W. Thomas, 1987; *D.W. Thomas 6358* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 10292* (WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Drypetes leonensis* Pax

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 381.

Prov.: OM, WN. Alt.: 5 - 758m.

McPherson 16895 (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Ngok Banak 1412* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003.

◆ *Drypetes magnistipula* (Pax) Hutch.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbiaceae World checklist: 602.

Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 60 - 680m.



Breteler 8318 (WAG) det.: Breteler, 1988; *12913* (WAG) det.: Breteler, 2001; *13138* (WAG) det.: Breteler, 2001; *A.M. Louis 231* (WAG) det.: Breteler, 1988; *McPherson 15152* (MO) det.: McPherson, 1991; *17971* (MO) det.: McPherson, 2001; *18013* (MO) det.: McPherson, 2000; *18018* (MO) det.: McPherson, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 10210* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10223* (WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Drypetes mildbraedii* (Pax) Hutch.

Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 603.
Prov.: NG, OL. Alt.: 350m.

Breteler 10550 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *A.M. Louis 1303* (WAG) CF det.: Jongkind, 2002.

◆ *Drypetes molunduanana* Pax & K.Hoffm.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 381.
Prov.: OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 980m.

Breteler 15167 (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1999; *Florence 1705* (P) CF; *1873* (P); *Gentry 33581* (MO); *A.M. Louis 441* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Soesef 1208* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1250* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1401* (LBV) det.: Breteler, 2000.

◆ *Drypetes obanensis* S.Moore

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 382.
Prov.: WN.

Reitsma 713 (WAG) det.: Breteler, 1988.

◆ *Drypetes occidentalis* (Müll.Arg.) Hutch.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 382.
Prov.: NY, WN. Alt.: 460 - 500m.

Reitsma 1792 (WAG) det.: Breteler, 1988; *1813* (WAG) det.: Breteler, 1988; *van Valkenburg 2749* (BR, LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004.

◆ *Drypetes pierreana* Hutch.

Syn.: *Cyclostemon klaineanus* Pierre ex Hutch.
Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 605.
Prov.: ES, NY, WN. Alt.: 250 - 550m.

Bos 10532 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 236* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Klaine 572* (P); *1811* (P); *2191* (P); *2239* (P); *3232* (P); *3281* (P); *Reitsma 734* (WAG) det.: Breteler, 1988; *2409* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Wieringa 685* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 10339* (WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Drypetes preussii* (Pax) Hutch.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 382.
Prov.: ES. Alt.: 60m.

Walters 552 (LBV, MO) det.: McPherson, 2002.

◆ *Drypetes principum* (Müll.Arg.) Hutch.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 381.
Prov.: OI, WN. Alt.: 600m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 109 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Reitsma 2692* (WAG) det.: D.W. Thomas, 1987.

◆ *Drypetes spinosodentata* (Pax) Hutch.

Syn.: *Cyclostemon spinosodentatus* Pax
Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 608.
Prov.: OI, OL. Alt.: 250 - 480m.

Gentry 33319 (MO); *McPherson 16765* (MO, WAG).

◆ *Drypetes verrucosa* Hutch.

Endémique!
Lit.: Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. Euphorbiaceae World checklist: 612.
Prov.: ES, NG.

Klaine 2382, Type de *Drypetes verrucosa* Hutch. (syn- P); *2482*, Type de *Drypetes verrucosa* Hutch. (syn- P); *2589*, Type de *Drypetes verrucosa* Hutch. (syn- P); *Le Testu 2291* (P).

RAFFLESIIACEAE

◆ *Pilostyles aethiopica* Welw.

Lit.: Robyns, W. & Boutique, R., 1948. Fl. Afr. Centr. 1: 391.
Prov.: OM. Alt.: 30 - 40m.

Breteler 9773 A (WAG) det.: Polhill, 1991; *Wieringa 1095* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *3271* (WAG) det.: Wieringa, 1994.

RANUNCULACEAE

◆ *Clematis* L.

Lit.: Johnson, M., 2001. Clematis: 1-896; Staner, P. & Leonard, J., 1951. Fl. Afr. Centr. 2: 186-187.
Prov.: NY.

Le Testu 1600 (P).

◆ *Clematis grandiflora* DC.

Lit.: Staner, P. & Leonard, J., 1951. Fl. Afr. Centr. 2: 186-187.
Prov.: NY, OL.

Le Testu 1134 (P); *8169* (P).

RHAMNACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Gouania* Jacq.

Lit.: Hallé, N., 1962. Fl. Gabon 4: 68.
Prov.: OL.

A.M. Louis 2770 (LBV, MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Gouania longipetala* Hemsley

Lit.: Hallé, N., 1962. Fl. Gabon 4: 68-71.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 35 - 758m.

Breteler 6402 (WAG) det.: Breteler, 1986; *8294* (WAG) det.: Breteler, 1989; *15815* (WAG) det.: Breteler, 2002; *Dibata 957* (MO, WAG) det.: Gereau, 1995; *Florence 398* (P); *2059* (P); *Floret 1650* (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 32983* (MO); *33776* (MO); *N. Hallé 784* (P); *3274* (P); *3890* (P); *Klaine 2614* (P) det.: N. Hallé, 1962; *2993* (P) det.: N. Hallé, 1962; *3044* (P) det.: N. Hallé, 1962; *3211* (P) det.: N. Hallé, 1962; *3357* (P) det.: N. Hallé, 1962; *3365* (P) det.: N. Hallé, 1962; *3533* (P) det.: N. Hallé, 1962; *Le Testu 7359* (P); *Leeuwenberg 11399* (WAG) det.: M.C. Johnston, 1987; *A.M. Louis 120* (WAG); *van der Maesen 5856* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1992; *Ngok Banak 1437* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 2722* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *D.W. Thomas 6425* (MO) det.: D.W. Thomas, 1985; *6593* (MO) det.: D.W. Thomas, 1985; *Wieringa 1695* (WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *3557* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2000.

◆ *Lasiodiscus* Hook.f.

Lit.: Figueiredo, E., 1995. Kew Bull. 50: 497-498.
Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 550 - 803m.

Ngok Banak 1871 (LBV); *Parmentier 827* (BRLU); *Strijk 148* (LBV, WAG); *158* (LBV, WAG); *Wieringa 5222* (WAG).

◆ *Lasiodiscus fasciculiflorus* Engl.

Syn.: *Lasiodiscus contumax* N.Hallé
Lit.: Figueiredo, E., 1995. Kew Bull. 50: 499-503.
Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 300 - 950m.

Arends 555 (WAG) det.: Breteler, 1986; *N. Hallé & Le Thomas 504* (P); *Le Testu 8309*, det.: Figueiredo, 1994, Type de *Lasiodiscus contumax* N.Hallé (holo- P, iso- WAG); *A.M. Louis 2175* (LBV) det.: Breteler, 1987; *Ngok Banak 1623* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1796* (LBV, P, WAG), 2003; *Wieringa 3200* (MPU, WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 99* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Lasiodiscus mannii* Hook.f.

Lit.: Figueiredo, E., 1995. Kew Bull. 50: 505-507.
Prov.: ES, NY, OL.

Breteler 10776 (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Klaine 2387* (P) det.: N. Hallé, 1962; *2708* (K, P) det.: N. Hallé, 1962; *2708 bis* (P) det.: N. Hallé, 1962; *2820* (BR) det.: Figueiredo, 1994; *3115* (P) det.: N. Hallé, 1962; *3122* (P); *Le Testu 1169* (P).

◆ *Lasiodiscus marmoratus* C.H.Wright

Lit.: Figueiredo, E., 1995. Kew Bull. 50: 507-509.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 250 - 1000m.

Bos 10531 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 139* (WAG) det.: Breteler, 1986; *560* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Florence 284* (P); *N. Hallé 2642* (P); *3148* (P); *4064* (P); *N. Hallé & Le Thomas 71* (P); *Le Testu 1788* (P) det.: Figueiredo, 1995; *6025* (P) det.: Figueiredo, 1995; *8676* (P) det.: Figueiredo, 1995; *Minkébé Series C 348* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *C 351* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Niangadouma 215* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *401* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004; *Reitsma 3031* (WAG) det.: Breteler, 1989.



◆ *Lasiodiscus palustris* E.Figueiredo

Lit.: Figueiredo, E., 1995. Kew Bull. 50: 510-512.
Prov.: HO, OL.

Breteler 6274 (WAG) det.: Figueiredo, 1995; *Le Testu 8910* (P) det.: Figueiredo, 1995.

◆ *Maesopsis* Engl.

Lit.: Hallé, N., 1962. Fl. Gabon 4: 50-51.
Prov.: MO.

N. Hallé 1623 (P).

◆ *Maesopsis eminii* Engl.

Lit.: Hallé, N., 1962. Fl. Gabon 4: 51-54.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 100 - 475m.

Arends 467 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Aubréville 24* (P); *Binot 131* (BRLU); *Breteler 6392* (WAG) det.: Breteler, 1986; *6477* (WAG) det.: Breteler, 1986; *7691* (WAG) det.: Breteler, 1981; *9005* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9710* (WAG) det.: van Nek, 1992; *10929* (WAG) det.: Breteler, 1992; *14163* (WAG) det.: Breteler, 1997; *15760* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Dibata 895* (MO) det.: Dibata, 1991; *Florence 947* (P); *Klaine 248* (P) det.: N. Hallé, 1962; *438* (P); *471* (P) det.: N. Hallé, 1962; *Le Testu 1284* (P); *7045* (P); *7240* (P); *van der Maesen 5503* (LBV, WAG); *McPherson 15812* (MO) det.: McPherson, 1992; *Moungazi 1692* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Sosef 883* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *J. Stone 3145* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *D.W. Thomas 6407* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *L.J.T. White 1186* (MO, SEGC) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 1575* (MPU, WAG) det.: van Nek, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9332* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1990; *Wilks 1272* (LBV); *1315* (LBV).

◆ *Maesopsis eminii* Engl.

subsp. *berchemioides* (Pierre) N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1962. Fl. Gabon 4: 51-54.
Prov.: ES, MO, OI, OL. Alt.: 100 - 420m.

Floret 1878 (WAG) det.: Floret, 1984; *Klaine 1578 bis* (P) det.: N. Hallé, 1962; *van der Maesen 5794* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 11946* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

◆ *Ventilago* Gaertner

Lit.: Hallé, N., 1962. Fl. Gabon 4: 56.
Prov.: HO, OL. Alt.: 600m.

Breteler 10578 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *12321* (WAG); *12478* (WAG).

◆ *Ventilago africana* Exell

Lit.: Hallé, N., 1962. Fl. Gabon 4: 56-58.
Prov.: ES, NG, OL, WN. Alt.: 300 - 550m.

Breteler 15479 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Klaine 3437* (P) det.: N. Hallé, 1962; *Le Testu 7512* (P); *8440* (P) det.: N. Hallé, 1962; *A.M. Louis 933* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Reitsma 1909* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2490* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2578* (WAG) det.: Reitsma, 1986.

RHIZOPHORACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 8.

◆ *Anopyxis klaineana* (Pierre) Engl.

Syn.: *Pynaertia occidentalis* A.Chev.

Lit.: Liben, L., 1987. Rhizophoraceae, Fl. Congo, R. & B.: 9-11.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 300m.

Breteler 14119 (WAG) det.: Breteler, 1997; *15410* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 280* (MO); *Klaine 1308* (P); *Le Testu 6437* (P); *7342* (P); *8066* (P); *8803* (P); *9501* (P); *Minkébé Series AM 32* (WAG, WILKS) det.: Moungazi, 1990; *Nguema Miyono 1454* (LBV); *Reitsma 3098* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3511* (WAG) CF det.: Floret, 1992; *Wieringa 2382* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *Wilks 1617* (MO, WAG); *2428* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1991.

◆ *Cassipourea* Aubl.

Lit.: Lewis, J., 1956. Rhizophoraceae, Fl. Trop. E. Afr.: 8;
Liben, L., 1987. Rhizophoraceae, Fl. Congo, R. & B.: 14.
Prov.: ES, MO, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 550m.

Breteler 12377 (WAG); *13274* (WAG); *Florence 1545* (P); *N. Hallé 4480* (P); *5205* (P); *N. Hallé & Le Thomas 135* (P); *Le Testu 8109* (BM, K, P); *8380* (BM, K, P); *A.M. Louis 151* (WAG); *McPherson 15181* (MO); *16584* (MO); *17982* (MO); *Mouandza Mbembo 71* (BR,

K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Simons 57* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Touzet 58* (P); *Wieringa 1281* (MPU, WAG); *2599* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994.

◆ *Cassipourea acuminata* Liben

Lit.: Liben, L., 1986. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 56: 139-141.
Prov.: OL.

Le Testu 7926 (BM, BR, K, P) det.: Liben, 1986.

◆ *Cassipourea barteri* (Hook.f.) N.E.Br.

Lit.: Liben, L., 1987. Rhizophoraceae, Fl. Congo, R. & B.: 15.
Prov.: ES, MO, NY, OM. Alt.: 1 - 22m.

Breteler 5530 (WAG) det.: Amshoff, 1972; *14492* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15532* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Klaine 18* (P); *205 bis* (P); *255* (P); *A.M. Louis 1727* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *McPherson 15270* (MO) det.: McPherson, 1992; *Mouandza Mbembo 18* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Reitsma 824* (WAG) det.: Floret, 1992; *1249* (WAG) det.: Floret, 1992; *Wieringa 2487* (WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1994; *Wilks 1573* (MO, WAG) det.: Floret, 1994; *2220* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1990; *2614* (MO, WAG) det.: Merello, 1995.

◆ *Cassipourea congoensis* R.Br. ex DC.

Lit.: Liben, L., 1987. Rhizophoraceae, Fl. Congo, R. & B.: 26-27.
Prov.: OI, WN. Alt.: 200 - 600m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 228 (WAG) det.: Floret, 1986; *N. Hallé & Le Thomas 689* (P) CF; *690* (P) CF; *L.J.T. White 357* (MO) det.: McPherson, 1991; *1014* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Cassipourea le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 167.

Prov.: OL.

Le Testu 7732 (P); *7752*, Type de *Cassipourea le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- BM); *8531* (BM, P); *8603* (BM, P).

◆ *Cassipourea louisii* Liben

Lit.: Liben, L., 1986. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 56: 140-144.
Prov.: NG.

Le Testu 8042 (BM, BR, K, P) det.: Liben, 1986.

◆ *Cassipourea plumosa* (Oliv.) Alston

Subendémique!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 167.

Prov.: ES.

A.M. Louis 1699 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *1822* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Reitsma 1259* (WAG) det.: Floret, 1986.

◆ *Cassipourea pumila* Floret

Lit.: Floret, J.J., 1988. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 10: 39-41.

Prov.: MO, OM. Alt.: 200m.

N. Hallé 2268 (P) det.: Floret, 1988; *2444*, Type de *Cassipourea pumila* Floret (holo- P); *J.J.F.E. de Wilde 8985* (P, WAG) det.: Floret, 1992.

◆ *Cassipourea schizocalyx* C.H.Wright

Syn.: *Cassipourea sericea* (Engl.) Alston

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 167.

Prov.: ES, MO, NG, WN. Alt.: 30 - 650m.

Arends 563 (WAG) det.: Breteler, 2004; *Bates 514*, det.: Liben, 1987, Type de *Cassipourea schizocalyx* C.H.Wright (iso- K); *Breteler 8128* (WAG) det.: Breteler, 2004; *10399* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 190* (WAG) det.: Breteler, 2004; *N. Hallé 867* (P); *A.M. Louis 232* (WAG) det.: Breteler, 2004; *280* (WAG) det.: Breteler, 2004; *1850* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Ngok Banak 176* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *195* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004; *J. Stone 3231* (MO, WAG) det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8885* (A, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 241* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Comiphyton gabonense* Floret

Lit.: Floret, J.J., 1974. Adansonia, sér. 2, 14: 501-506; Floret, J.J., 1976. Adansonia, sér. 2, 16: 39-49.

Prov.: NG.

Le Testu 5918 b, 1974, Type de *Comiphyton gabonense* Floret (holo- P).

◆ *Rhizophora* L.

Lit.: Lewis, J., 1956. Rhizophoraceae, Fl. Trop. E. Afr.: 2; Liben, L., 1987. Rhizophoraceae, Fl. Congo, R. & B.: 10, 12. Prov.: ES, OM. Alt.: 1 - 18m.

Bourobou 935 (LBV, WAG); *Breteler* 5553 (WAG) det.: Breteler, 1968; *A.M. Louis* 19 (WAG) det.: Breteler, 1986; *20* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Mouandza Mbembo* 61 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 11229 (WAG).

◆ *Rhizophora harrisonii* Leechm.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 284-285. Prov.: ES, OM. Alt.: 1 - 100m.

Breteler 5542 (WAG) det.: Breteler, 1968; *5552* (WAG) det.: Breteler, 1968; *5554* (WAG) det.: Breteler, 1968; *7657* (WAG) det.: Breteler, 1979; *15648* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *A.M. Louis* 15 (WAG) det.: Breteler, 1986; *18* (WAG) det.: Breteler, 1986; *21* (WAG) det.: Breteler, 1986; *22* (WAG) det.: Breteler, 1982; *4048* (LBV); *van der Maesen* 5933 (LBV, WAG) det.: Floret, 1992; *5942* (LBV, WAG) det.: Floret, 1992; *Reitsma* 950 (WAG) det.: Breteler, 1985; *Sosef* 1751 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Rhizophora mangle* L.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 284-285. Prov.: ES, OM. Alt.: 1 - 2m.

Breteler 5549 (WAG) det.: Breteler, 1968; *5550* (WAG) det.: Breteler, 1968; *5551* (WAG) det.: Breteler, 1968; *5555* (WAG) det.: Breteler, 1968; *A.M. Louis* 2629 (LBV, WAG) det.: Floret, 1992; *Wieringa* 391 (WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Rhizophora racemosa* G.F.Meyer

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 284-285. Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 5m.

Bos 10773 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Breteler* 5556 (WAG) det.: Breteler, 1968; *15533* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata* 1032 (MO, WAG) det.: Gereau, 1997; *van den Houten* 22 (WAG); *Le Testu* 1000 (P); *A.M. Louis* 17 (WAG) det.: Breteler, 1986; *23* (WAG) det.: Breteler, 1982; *2294* (LBV); *McPherson* 16857 (MO) det.: McPherson, 1997; *Simons* 478 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *J.J.F.E. de Wilde* 9196 (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Floret, 1992; *Wilks* 1898 (MO, WAG) det.: Wilks; *2132* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

ROSACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 15.

◆ *Rubus* L.

Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Cameroun 20: 213-214. Prov.: NG, OI, WN.

N. Hallé & Le Thomas 568 (P); *Le Testu* 9396 (P); *Wilks* 1053 (LBV).

◆ *Rubus pinnatus* Willd.

Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Cameroun 20: 216-224. Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 900 - 980m.

Gentry 33575 (MO); *N. Hallé* 3048 (P); *3391* (P); *Le Testu* 6342 (P); *6361* (P); *8731* (P); *A.M. Louis* 3123 (LBV, WAG).

RUBIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1043.

◆ *Adenorandia kalbreyeri* (Hiern) Robbr. & Bridson

Syn.: *Gardenia gossleriana* Braun & K.Schum.; *Gardenia kalbreyeri* Hiern; *Pseudogardenia kalbreyeri* (Hiern) Keay; *Randia purpureomaculata* C.H.Wright
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 226-228; Robbrecht, E. & Bridson, D.M., 1993. Op. Bot. Belg. 6: 197.
Prov.: ES, NG, NY, OM, WN. Alt.: 15 - 510m.

van Bergen 157 (WAG); *Dibata* 983 (MO); *Klaine* 140 (P); *140 bis* (P); *276* (P); *389 bis* (P); *1434* (P); *2102* (P); *2322* (P); *Le Testu* 1298 (P); *5856* (P); *8991* (P); *A.M. Louis* 1413 (WAG); *Reitsma* 3030 (WAG); *Schoenmaker* 376 (WAG); *van Valkenburg* 2675 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 298 (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG).

◆ *Agathisanthemum* Klotzsch

Lit.: Verdcourt, B., 1976. Rubiaceae 1, Fl. Trop. E. Afr.: 254-258; Verdcourt, B., 1989. Fl. Zambesiaca 5-1: 107-111.
Prov.: NY. Alt.: 150m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 586 (BR, K, LBV, WAG).

◆ *Aidia* Lour.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 164-173. Prov.: ES, NG, NY, OI. Alt.: 120 - 180m.

Floret 1686 (WAG); *1891* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *N. Hallé* 5412 (P); *Mboma* 22 (LBV); *Reitsma* 2362 (WAG) det.: Robbrecht, 1987; *van Valkenburg* 2857 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa* 5180 (WAG).

◆ *Aidia micrantha* (K.Schum.) F.White

Syn.: *Randia micrantha* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 165-170.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 808m.

Breteler 8023 (MO, WAG) det.: Jongkind, 1992; *8939* (WAG) det.: Sonké, 2004; *10885* (WAG) det.: Sonké, 2004; *10996* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *12619* (WAG) det.: Sonké, 2004; *14044* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *Dibata* 297 (MO, WAG) det.: Sonké, 2004; *Florence* 635 (P); *1699* (P); *1833* (P); *Floret* 1663 (WAG) det.: Sonké, 2004; *Gentry* 33031 (MO); *33129* (MO); *33683* (MO); *N. Hallé* 1061 (P); *1622* (P); *2005* (P); *2686* (P); *3323* (P); *3558* (P); *4967* (P); *5204* (P); *N. Hallé & Le Thomas* 148 (P); *Klaine* 2035 (P) det.: N. Hallé, 1970; *2559* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2639* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Le Testu* 1892 (P); *1943* (P); *2252* (P); *A.M. Louis* 459 (MO, WAG) det.: Jongkind, 1992; *1589* (LBV); *1910* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Minkébé Series V* 96 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson* 17035 (LBV, MO) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Moungazi* 1481 (LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Ngok Banak* 1073 (BRLU, LBV, WAG); *1707* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1883* (LBV) det.: Ngok Banak, 2003; *Reitsma* 1440 (MO, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef* 911 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Soyaux* 185, det.: N. Hallé, 1970, *Type de Randia micrantha* K.Schum. (iso- P); *D.W. Thomas* 6408 (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Touzet* 133 (P); *Walters* 526 (MO) det.: Bridson, 2001; *Wieringa* 3763 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004.

◆ *Aidia micrantha* (K.Schum.) F.White

var. *congolana* (De Wild. & T.Durand) E.M.A.Petit

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 165.

Prov.: NG, OL, WN. Alt.: 661m.

Breteler 5721 (MO, WAG) det.: N. Hallé, 1971; *5796* (MO, WAG) det.: N. Hallé, 1971; *Le Testu* 7782 (P) det.: N. Hallé, 1970; *Ngok Banak* 1060 (BRLU, LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *Reitsma* 3011 (WAG) det.: Sonké, 2004.

◆ *Aidia micrantha* (K.Schum.) F.White var. *micrantha*

Syn.: *Randia lucidula* Hiern; *Randia micrantha* K.Schum.

var. *poggeana* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 165.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 600m.

Breteler 6494 (MO, WAG) det.: Plaizier, 1981; *6764* (MO, WAG) det.: Plaizier, 1981; *8724* (WAG) det.: Sonké, 2004; *8891* (WAG) det.: Sonké, 2004; *10785* (WAG) det.: Sonké, 2004; *10798* (WAG) det.: Sonké, 2004; *12260* (WAG) det.: Sonké, 2004; *12393* (WAG) det.: Sonké, 2004; *12559* (WAG) det.: Sonké, 2004; *14976* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *15406* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 439 (MO, WAG) det.: Plaizier, 1981; *489* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *633* (MO, WAG) det.: Plaizier, 1981; *Dorr* 4231 (MO, WAG) det.: Sonké, 2004; *Florence* 632 (P); *N. Hallé* 4356 (P); *Jongkind* 5880 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu* 7100 (P) det.: N. Hallé, 1970; *7321* (P) det.: N. Hallé, 1970; *A.M. Louis* 563 (WAG) det.: Sonké, 2004; *1198* (MO, WAG) det.: Sonké, 2004; *1384* (MO, WAG) det.: Sonké, 2004; *1428* (MO, WAG) det.: Sonké, 2004; *2900* (LBV, WAG) det.: De Block, 2004; *van der Maesen* 5491 A (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *5867* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *McPherson* 13957 (MO, WAG) det.: Sonké, 2004; *16685* (MO, WAG) det.: Sonké, 2004; *Parmentier* 688 (BRLU, LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *Reitsma* 3110 (MO, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa* 3638 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *3975* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 9131 (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Sonké, 2004; *9210* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Sonké, 2004; *10077* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 499 (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *Wilks* 2680 (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Aidia micrantha* (K.Schum.) F.White

var. *zenkeri* (S.Moore) E.M.A.Petit

Syn.: *Randia congestiflora* K.Krause; *Randia micrantha* K.Schum. var. *zenkeri* S.Moore; *Randia sphaerocoryne* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 166.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI. Alt.: 400m.

Arends 557 (WAG) det.: Sonké, 2004; *Breteler* 10486 (WAG) det.: Sonké, 2004; *N. Hallé* 4494 (P); *Le Testu* 1703 (P); *8939* (P).



◆ *Aidia ochroleuca* (K.Schum.) E.M.A.Petit
Syn.: *Randia ochroleuca* K.Schum.; *Tarenna brunnea* R.D.Good

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 172-173.

Prov.: MO, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 660m.

N. Hallé 2315 (P); *3370* (P); *Le Testu 1840* (P); *1871* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1968; *8146* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1970; *8490* (P); *9521* (P); *A.M. Louis 739* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *McPherson 16313* (MO, WAG) det.: Sonké, 2004; *Parmentier 600* (BRLU, LBV, WAG) CF det.: Sonké, 2004; *Wieringa 649* (WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Aidia rubens* (Hiern) Taylor

Syn.: *Randia refractiloba* K.Krause; *Randia rubens* Hiern

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 170-172.

Prov.: ES, NG, OM, WN. Alt.: 60 - 600m.

Breteler 8316 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *14291* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 68* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *N. Hallé 4530* (P); *4541* (P); *4591* (P); *5207* (P); *McPherson 13867* (MO) det.: McPherson, 1992; *Schoenmaker 22* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Strijk 381* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *400* (WAG) det.: Sonké, 2004; *436* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *Walters 577 A* (MO, WAG) det.: Bridson, 2001; *Wieringa 910* (LBV, MPU, WAG) det.: Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde 9745* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11642* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 264* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: N. Hallé, 1987.

◆ *Aoranthé* Somers

Lit.: Somers, C., 1988. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 58: 64-65.

Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 500m.

Floret 1543 (LBV, WAG); *1834* (LBV, WAG); *F. Hallé 4540* (MPU, WAG); *Nguema Miyono 1518* (LBV); *Sosef 1953* (LBV, WAG).

◆ *Aoranthé annulata* (K.Schum.) Somers

Syn.: *Porterandia annulata* (K.Schum.) Keay; *Randia annulata* K.Schum.; *Randia letestui* Pellegr.

Lit.: Somers, C., 1988. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 58: 69-70.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 475m.

Bourobou 274 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *Breteler 5682* (WAG) det.: Somers, 1987; *8267* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *8707* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; *9642* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10117* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *13935* (WAG) det.: Sonké, 2001; *Dibata 55* (MO, WAG) det.: Sonké, 2002; *Haegens 171* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Klaine 2544* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2855* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Le Testu 1645*, det.: Somers, 1988, *Type de Randia letestui* Pellegr. (holo- P, iso- BR); *A.M. Louis 1867* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *McPherson 13824* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15748* (MO) det.: McPherson, 1992; *16946* (MO); *van Nek 103* (WAG) det.: Jongkind; *Reitsma 3042* (WAG) det.: Sonké, 2001; *3360* (WAG) det.: Sonké, 2001; *Schoenmaker 32* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *233* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *247* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Sosef 777* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *Soyaux 306*, *Type de Randia annulata* K.Schum. (iso- K); *Wieringa 2415* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *2771* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9591* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1993.

◆ *Aoranthé castaneofulva* (S.Moore) Somers

Syn.: *Porterandia castaneofulva* (S.Moore) Keay; *Randia castaneofulva* S.Moore; *Randia nalaensis* De Wild. var. *rotundata* Vermoesen ex De Wild.

Lit.: Somers, C., 1988. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 58: 70.

Prov.: HO, NY. Alt.: 700m.

Breteler 6900 (WAG) det.: Somers, 1987; *Le Testu 1632* (BR, LISC, P) det.: Somers, 1988.

◆ *Aoranthé cladantha* (K.Schum.) Somers

Syn.: *Porterandia cladantha* (K.Schum.) Keay; *Randia cladantha* K.Schum.; *Randia pierre* A.Chev.

Lit.: Somers, C., 1988. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 58: 71-72.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 870m.

Arends 676 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Breteler 8833* (LBV, WAG) det.: Liengola, 2000; *14196* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *14403* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *15157* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Chevalier 26704*, det.: Somers, 1988, *Type de Randia pierre* A.Chev. (holo- P); *27069* (P) det.: Somers, 1988; *Florence 773* (P); *917* (P); *1208* (P); *1215* (P); *Floret 1342* (LBV, WAG) det.: Floret, 1985; *Gentry 33550* (MO); *33607* (MO); *N. Hallé 3276* (P); *3602* (P); *N. Hallé & Le Thomas 138* (P) det.: Somers, 1988; *Klaine 2308* (P)

det.: N. Hallé, 1970; *2788 B* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Le Testu 1690* (P); *5155* (P); *7798* (P) det.: N. Hallé, 1970; *9283* (P); *A.M. Louis 294* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *710* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *2041* (LBV); *McPherson 13743* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *13836* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *16283 A* (MO) det.: McPherson, 1994; *Niangadouma 1* (LBV); *Reitsma 710* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2299* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2367* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2417* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3275* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 774* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Touzet 110* (P); *163* (P); *L.J.T. White 109* (MO) det.: McPherson, 1991; *354* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 2861* (WAG) det.: Sonké, 2001; *3770* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *5513* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 10310* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 32* (AAU, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Somers, 1987.

◆ *Aoranthé nalaensis* (De Wild.) Somers

Syn.: *Porterandia nalaensis* (De Wild.) Keay; *Randia adolfi-friederici* K.Krause; *Randia nalaensis* De Wild.

Lit.: Somers, C., 1988. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 58: 72-74.

Prov.: OI.

N. Hallé 3538 (P) det.: Somers, 1988.

◆ *Argocoffeopsis* Lebrun

Syn.: *Argocoffea* (Pierre) Lebrun

Lit.: Robbrecht, E., 1981. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 51: 359-378.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL. Alt.: 1 - 880m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 279 (WAG); *780* (WAG); *Florence 1258* (P) CF; *Floret 1755* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Jongkind 5772* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Leeuwenberg 13481* (WAG); *Wieringa 4001* (LBV, WAG); *4510* (LBV, WAG); *5474* (LBV, WAG).

◆ *Argocoffeopsis eketensis* (Wernham) Robbr.

Syn.: *Argocoffeopsis jasminoides* (Welw. ex Hiern) Robbr.; *Coffea eketensis* Wernham; *Coffea jasminoides* Welw.

Lit.: Robbrecht, E., 1981. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 51: 357-358.

Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 280m.

Bourobou 106 (LBV); *Breteler 14563* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *N. Hallé 913* (P); *L.J.T. White 1033* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 11441* (WAG).

◆ *Argocoffeopsis pulchella* (K.Schum.) Robbr.

Syn.: *Argocoffea pulchella* (K.Schum.) Leroy; *Coffea pulchella* K.Schum.

Lit.: Robbrecht, E., 1981. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 51: 364-365.

Prov.: ES.

Klaine 2100 (P); *Soyaux 19*, det.: Robbrecht, *Type de Coffea pulchella* K.Schum. (holo- Z, iso- K).

◆ *Argocoffeopsis scandens* (K.Schum.) Lebrun

Syn.: *Argocoffea scandens* (K.Schum.) Leroy; *Coffea scandens* K.Schum.

Lit.: Robbrecht, E., 1981. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 51: 365.

Prov.: HO. Alt.: 400m.

Walters 926 (MO) det.: Stoffelen, 2002; *960* (MO) det.: Walters, 2002.

◆ *Argocoffeopsis subcordata* (Hiern) Lebrun

Syn.: *Argocoffea subcordata* (Hiern) Leroy; *Coffea claessensii* Lebrun; *Coffea subcordata* Hiern

Lit.: Robbrecht, E., 1981. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 51: 366.

Prov.: ES, HO, NG, WN. Alt.: 1 - 500m.

Breteler 6727 (MO, WAG) det.: Wieringa, 1999; *10345* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 440* (WAG) det.: Plaizier, 1994; *Klaine 1642* (P); *A.M. Louis 1048* (WAG) det.: Bridson, 1986; *2619* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma 1461* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Simons 70* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *265* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *379* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Argostemma africanum* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 6-7.

Prov.: ES, WN. Alt.: 100 - 475m.

Obs.: Ces deux espèces de *Argostemma* ne seraient qu'une espèce très variable selon N. Hallé (1970: 5).

N. Hallé 4460 (P); *4554* (P); *4731* (P); *4862* (P); *5090* (P); *5378* (P); *Leal 222* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *A.M. Louis 4072* (LBV)



det.: Wieringa, 2004; *Mann 1685* (K) det.: N. Hallé, 1970; *Nguema Miyono 1720* (LBV); *J.J.F.E. de Wilde 10198* (WAG) det.: Wieringa, 1997; *10231* (WAG) det.: Wieringa, 1997.

◆ *Argostemma pumilum* Benn.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 6.

Prov.: WN. Alt.: 450m.

Wieringa 5421 (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Atractogyne* Pierre

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 180-185.

Prov.: MO.

Dibata 10 (MO).

◆ *Atractogyne bracteata* (Wernham) Hutch. & Dalziel

Syn.: *Afrohamelia bracteata* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 184-185.

Prov.: ES. Alt.: 60m.

Floret 1339 (LBV) det.: Floret, 1985; *1346* (LBV, WAG) det.: Floret, 1985; *Klaine 900* (K); *2323 bis* (P); *2333* (P) det.: N. Hallé, 1970; *A.M. Louis 256* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.

◆ *Atractogyne gabonii* Pierre

Syn.: *Atractogyne batesii* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 181-184.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 980m.

Bourobou 408 (LBV, WAG); *Breteler 6527* (WAG) det.: Breteler, 1970; *9933* (WAG) det.: Breteler, 1990; *11354* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12526* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14701* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 503* (MO, WAG) det.: Plaizier, 1981; *Dibata 939* (MO) det.: Gereau, 1995; *Florence 446* (P); *Floret 1688* (WAG); *Gentry 33585* (MO); *F. Hallé 4545* (MPU, WAG); *N. Hallé 1575* (P); *1907* (P); *2573* (P); *2616* (P); *2965* (P); *3166* (P); *4371* (P); *6070* (P); *N. Hallé & Le Thomas 571* (P); *Jongkind 5881* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 21*, Type de *Atractogyne gabonii* Pierre (syn- P); *Krukoff 225* (MO) det.: Aké Assi, 1985; *Le Testu 1292* (P); *7277* (P) det.: N. Hallé, 1970; *7881* (P) det.: N. Hallé, 1970; *A.M. Louis 66* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *323* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1991; *1847* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *1944 A* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Minkébé Series AM 21* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *D 68* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: van Valkenburg, 1991; *W 412* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van der Maesen 5450* (LBV, WAG) det.: Jongkind; *5552* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; *Mboma 77* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson 15714* (MO) det.: McPherson, 1992; *15773* (MO) det.: McPherson, 1992; *16928* (MO) det.: McPherson, 1997; *17891* (MO) det.: McPherson, 2000; *Moungazi 958* (LBV) det.: Sonké, 2003; *Reitsma 2282* (MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *Sosef 750* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1047* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J. Stone 3205* (MO) det.: J. Stone, 2000; *3519* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *D.W. Thomas 6674* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Trilles 39* (P); *Tutin 56* (MO) det.: McPherson, 1992; *L.J.T. White 241* (MO) det.: McPherson, 1993; *Wieringa 757* (WAG) det.: Breteler, 1995; *2669* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *4100* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001; *5149* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9091* (BR, WAG) det.: Jongkind, 1991; *9339* (LBV, MO, WAG); *11793* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 184* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1983.

◆ *Aulacocalyx* Hook.f.

Lit.: Figueiredo, E., 1997. Kew Bull. 52: 639-640.

Prov.: ES, NY, OI, OM. Alt.: 150 - 701m.

Bourobou 379 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Floret 1376* (P, WAG); *1760* (WAG); *N. Hallé & Le Thomas 129* (P) CF; *Ngok Banak 1908* (LBV, P, WAG) CF det.: Jongkind, 2003; *Sosef 1553* (LBV) det.: Sonké, 2003.

◆ *Aulacocalyx caudata* (Hiern) Keay

Syn.: *Randia caudata* Hiern; *Randia leptactinoides* K.Schum. ex Hutch. & Dalziel; *Rothmannia leptactinoides* (K.Schum. ex Hutch. & Dalz.) Fagerlind

Lit.: Figueiredo, E., 1997. Kew Bull. 52: 641-643.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 700m.

Bos 10610 (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Bourobou 426* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *Breteler 8077* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *8351* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *14010* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14238* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 137* (WAG) det.: Breteler, 1989; *164* (WAG) det.: Breteler, 1989; *672* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Florence 818* (P); *1828* (P); *Floret 1557* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *N. Hallé 870* (P); *3492* (BR, K, P);

N. Hallé & Le Thomas 613 (P); *Klaine 2539* (P) det.: N. Hallé, 1968; *3134* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Le Testu 1630* (P); *9460* (P); *A.M. Louis 791* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Mann 1699*, Type de *Randia caudata* Hiern (holo- K); *Reitsma 1502* (WAG) det.: Figueiredo, 1997.

◆ *Aulacocalyx jasminiflora* Hook.f.

Lit.: Figueiredo, E., 1997. Kew Bull. 52: 648-649.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 250 - 770m.

Aubréville 81 (P); *Breteler 11558* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *14836* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Gentry 33633* (MO); *N. Hallé 646* (P); *N. Hallé & Le Thomas 610* (P); *Le Testu 1182* (P); *1785* (P); *5524* (P); *8456* (P); *Leeuwenberg 13619* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *A.M. Louis 1227* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Mboma 101* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson 13866* (MO) det.: Bridson, 1991; *16703* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *16719* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *16978* (MO) det.: McPherson, 1997; *Touzet 41* (P); *55* (P); *Wilks 870* (LBV) det.: A.M. Louis, 1984; *1358* (MO, WAG) det.: Bridson, 1997.

◆ *Aulacocalyx jasminiflora* Hook.f. subsp. *jasminiflora*

Syn.: *Aulacocalyx jasminifolia* Hook.f. var. *latifolia* De Wild. & T.Durand; *Randia andongensis* Hiern; *Randia dorothea* Wernham

Lit.: Figueiredo, E., 1997. Kew Bull. 52: 648-649.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 500m.

Arends 453 (WAG) det.: Figueiredo, 1997; *623* (WAG) det.: Figueiredo, 1997; *Breteler 5737* (WAG) det.: Figueiredo, 1997; *8577* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *12344* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *13251* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14021* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14036* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *14262* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 412* (WAG) det.: Figueiredo, 1997; *Jongkind 5766* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis 327* (WAG) det.: Figueiredo, 1997; *628* (WAG) det.: Figueiredo, 1997; *1029* (WAG) det.: Figueiredo, 1997; *van der Maesen 5578* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Reitsma 3456* (WAG) det.: Figueiredo, 1997; *Wieringa 2988* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Aulacocalyx pallens* (Hiern) Bridson & Figueiredo subsp. *letestui* (Pellegr.) Figueiredo

Syn.: *Aulacocalyx letestui* (Pellegr.) E.M.A.Petit; *Dorothea letestui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Figueiredo, E., 1997. Kew Bull. 52: 655.

Prov.: NY.

Le Testu 1833, det.: Figueiredo, 1997, Type de *Dorothea letestui* Pellegr. (holo- P, iso- BM, BR, LISC, P).

◆ *Aulacocalyx spec. (Gabon)*

Endémique!

Lit.: Sonké, B. & Bridson, D.M., 2001. Syst. Geogr. Pl. 71: 20-22.

Prov.: OL.

Le Testu 8756 (BM, BR, K, LISC, P) det.: Sonké & Bridson, 2000.

◆ *Aulacocalyx subulata* (N.Hallé) Figueiredo subsp. *glabra* Figueiredo

Endémique!

Lit.: Figueiredo, E., 1997. Kew Bull. 52: 645-646.

Prov.: NG, WN. Alt.: 350 - 660m.

Breteler 8224, det.: Wieringa, 2001, Type de *Aulacocalyx subulata* (N.Hallé) Figueiredo subsp. *glabra* Figueiredo (para- WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 117* (WAG) det.: Figueiredo, 1997; *180* (WAG) det.: Figueiredo, 1997; *482*, det.: Figueiredo, 1997, Type de *Aulacocalyx subulata* (N.Hallé) Figueiredo subsp. *glabra* Figueiredo (holo- WAG, iso- K).

◆ *Aulacocalyx subulata* (N.Hallé) Figueiredo subsp. *subulata*

Syn.: *Aulacocalyx lujai* De Wild. var. *subulata* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Figueiredo, E., 1997. Kew Bull. 52: 645.

Prov.: NG, OI, OL, OM. Alt.: 20 - 500m.

Breteler 10222 (WAG) det.: Wieringa, 2004; *13316* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *13945* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *13989* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *N. Hallé & Le Thomas 377* (P); *425* (LISC, P) det.: Figueiredo, 1997; *426 bis*, Type de *Aulacocalyx lujai* De Wild. var. *subulata* N.Hallé (holo- P); *Le Testu 8340* (P, WAG) det.: Figueiredo, 1997; *van Nek 231* (WAG) det.: Wieringa, 2001;



720 (WAG) det.: Wieringa, 2001; *Schoenmaker 148* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *Wieringa 2840* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 2001; 3777 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; 3806 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9821* (WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Belonophora* Hook.f.

Syn.: *Diplosporopsis* Wernham; *Kerstingia* K.Schum.

Lit.: Cheek, M. & Dawson, S., 2000. Kew Bull. 55: 71-72.

Prov.: NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 45 - 850m.

Breteler 10573 (WAG) det.: Jongkind, 1995; *N. Hallé 2984* (P); 3758 (P); *N. Hallé & Le Thomas 621* (P); 623 (P); *A.M. Louis 2795* (LBV, MO, WAG); *Ngok Banak 1112* (BRLU, LBV, WAG) CF det.:

Jongkind, 2003; *Schoenmaker 149* (WAG); *Wieringa 2451* (WAG);

J.J.F.E. de Wilde 11668 (WAG) det.: Sonké, 2001.

◆ *Belonophora coffeoides* Hook.f.

subsp. *hypoglauca* (Welw. ex Hiern) S.E.Dawson & Cheek

Syn.: *Belonophora gillettii* A.Chev.; *Belonophora hypoglauca* (Welw. ex Hiern) A.Chev.; *Belonophora lepidopoda*

(K.Schum.) Hutch. & Dalziel; *Coffea hypoglauca* Welw. ex Hiern; *Kerstingia lepidopoda* K.Schum.

Lit.: Cheek, M. & Dawson, S., 2000. Kew Bull. 55: 77-78.

Prov.: NG, OL. Alt.: 500m.

Le Testu 8615 (P) det.: Dawson, 2000; *D.W. Thomas 6585* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986.

◆ *Belonophora coriacea* Hoyle

Lit.: Cheek, M. & Dawson, S., 2000. Kew Bull. 55: 74-75.

Prov.: NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 45 - 770m.

Breteler 9462 (WAG) det.: Jongkind, 1992; 9578 (WAG) det.:

Jongkind, 1992; 9960 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Florence 208* (P);

691 (P); 1100 (P); 1282 (P); 1384 (P); *Gentry 33410* (MO); 33602

(MO); 33679 (MO); *N. Hallé 1046* (P); 2985 (P); 3537 (P); *N. Hallé & Le Thomas 622* (P); *Le Testu 7230* (K, P) det.: Dawson, 2000; 8149

(P); *Minkébé Series W 285* (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *Mboma 34*

(LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *van Nek 567* (WAG) det.:

Jongkind, 2000; *Reitsma 3103* (WAG) det.: Jongkind, 1992; 3286 (MO,

WAG) det.: Jongkind, 1992; 3407 (WAG) det.: Jongkind, 1992;

Wieringa 1308 (WAG) det.: Jongkind, 1992; 2411 (MPU, WAG) det.:

Jongkind, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9481* (BR, LBV, MO, WAG) det.:

Jongkind, 1993; 9727 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 9884 (WAG) det.:

Jongkind, 2000.

◆ *Belonophora talbotii* (Wernham) Keay

Syn.: *Diplosporopsis talbotii* Wernham

Lit.: Cheek, M. & Dawson, S., 2000. Kew Bull. 55: 74.

Prov.: NG.

Reitsma 3732 (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Bertiera* Aubl.

Lit.: Nguembou, K., Sonké, B., Zapfack, L. & Lejoly, J., 2003.

Syst. Geogr. Pl. 73: 238-244; Robbrecht, E., Rohrhofer, U. & Puff, C., 1993. Op. Bot. Belg. 6: 128-141.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 900m.

Azizet Issembé 198 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; 395

(LBV); *van Bergen 90* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Binot 212*

(BRLU); *Bourobou 435* (LBV, WAG); 894 (LBV, WAG) CF; *Breteler*

8063 (WAG); 10001 (WAG); 10125 (WAG); 10247 (WAG); 10437

(LBV, WAG); 10659 (WAG); 10660 (WAG); 12498 (WAG); 12572

(WAG); 13929 (WAG); 14081 (WAG); 14083 (WAG); 14997 (LBV,

WAG) det.: Jongkind, 2002; 15022 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002;

15696 (LBV, WAG) det.: Breteler; *Dibata 105* (LBV, MO) det.: Azizet

Issembé, 2000; *Dorr 4222* (MO); 4255 (MO) det.: D.W. Thomas, 1985;

Florence 6 (P); 332 (P); 1983 (P); *Floret 1375* (LBV, WAG); 1415

(LBV, WAG); 1481 (LBV, WAG); 1594 (LBV, P, WAG) det.: Jongkind,

2001; 1689 (WAG); 1702 (WAG); 1726 (LBV, WAG) det.: Jongkind,

2002; 1758 (WAG); 1871 (WAG); *N. Hallé & Le Thomas 656* (P);

Jongkind 5857 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Lejoly 93/84*

(BRLU); 93/89 (BRLU); 93/131 (BRLU); *Ley 81* (WAG) det.:

Wieringa, 2005; 83 (WAG) det.: Wieringa, 2005; *A.M. Louis 2309*

(WAG); 2614 (LBV, WAG); 2780 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind,

2003; *Minkébé Series R 128* (WAG); *van der Maesen 5399* (LBV,

WAG); 5524 (LBV, WAG); 5574 (LBV, WAG); 5607 (LBV, WAG);

Mouandza Mbembo 9 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Moungazi 1486*

(BR, K, LBV, MO, P, WAG); 1491 (LBV, MO, P, WAG); 1551 (BR, K,

LBV, MO, P, WAG); 1563 (LBV, MO, P, WAG); 1571 (LBV, WAG);

1653 (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Ngok Banak 1574*

(LBV); 1877 (LBV); *Nguema Miyono 1542* (LBV); 1878 (LBV) CF;

Niangadouma 199 (LBV, MO); 324 (LBV, WAG); *Parmentier 578* (BRLU); 614 (BRLU); *Razafimandimbison 317* (MO); *Reitsma 3691* (WAG); 3704 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Sosef 596* (LBV, WAG); 605 (LBV, WAG); 616 (LBV, WAG); 617 (LBV, WAG); 890 (LBV, WAG); 1209 (LBV, WAG); 1646 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; 1841 (LBV, WAG); *Strijk 74* (LBV, WAG); 220 (LBV, WAG); 270 (LBV, WAG); *L.J.T. White 376* (MO) det.: McPherson, 2000; 1405 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 422* (WAG); 423 (WAG) CF det.: De Block, 2004; 448 (WAG); 456 (WAG); 513 (WAG); 595 (WAG); 838 (LBV, WAG); 2544 (WAG) det.: Jongkind, 1994; 5211 (WAG); 5261 (LBV, WAG); 5288 (LBV, WAG); 5503 (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9459* (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG); 9495 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); 10249 (WAG); *Wilks 1591* (MO, WAG) det.: Bridson, 1997; 1593 (MO, WAG); 1614 (LBV, WAG); 1624 (MO, WAG) det.: Bridson, 1997; 1630 (MO, WAG) det.: Bridson, 1997; 2111 (MO, WAG).

◆ *Bertiera adamsii* (Hepper) N.Hallé

Syn.: *Sabicea adamsii* Hepper

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 34.

Prov.: OI, WN.

Florence 1702 (P); *A.M. Louis 2183* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Bertiera aequatorialis* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 50.

Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 100 - 480m.

Bos 10582 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Breteler 9529* (WAG)

det.: Jongkind, 1998; 10288 (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 432* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Florence 594* (P);

978 (P); *N. Hallé 794*, Type de *Bertiera aequatorialis* N.Hallé

(holo- P); 1155 (P); 1310 (P); 3290 (P); 4942 (P); 5000 (P); *A.M. Louis*

316 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Minkébé Series D 41* (WAG)

CF det.: Dibata, 1990; *Mboma 35* (LBV) det.: Mboma & Sonké,

2003; 54 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; 88 (LBV) det.: Mboma

& Sonké, 2003; *Reitsma 843* (WAG) det.: Jongkind, 1992; 3202

(WAG) det.: Reitsma, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 9054* (BR, K, LBV,

WAG) det.: Jongkind, 1991; 9360 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.:

Jongkind, 1998.

◆ *Bertiera aethiopica* Hiern

Syn.: *Bertiera cinereoviridis* K.Schum. ex Wernham; *Bertiera*

gracilis De Wild.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 40-42.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 1000m.

Bos 10604 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Bourobou 376* (LBV, WAG)

det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 6753* (WAG) det.: Plaizier, 1981;

6977 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 8631 (LBV, WAG) det.: Liengola,

2000; 8916 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; 10681 (WAG) det.:

Jongkind, 1998; 15058 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; 15191 (LBV,

WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 483* (WAG)

det.: Jongkind, 1991; *Florence 677* (P); *N. Hallé 1062* (P); 1420 (P);

2061 (P); 2146 (P); 2728 (P); 2831 (P); 3984 (P); *A.M. Louis 712*

(WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; 1307 A (WAG) det.: Musampa-

Nseya, 1987; *Minkébé Series AM 22* (WAG) det.: Robbrecht, 1990;

Mboma 41 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; 50 (LBV) det.: Mboma

& Sonké, 2003; 95 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Reitsma 2963*

(WAG) det.: Reitsma, 1987; 2997 (WAG) det.: Reitsma, 1987; 3550

(WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; 3682 (WAG) det.: Reitsma, 1991;

Wieringa 3227 (WAG) det.: Sonké, 2001; 3618 (LBV, WAG) det.:

Sonké, 2001; 3818 (WAG) det.: Sonké, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9292*

(K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Bertiera arctistipula* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 60-61.

Prov.: ES, OL, OM. Alt.: 610m.

Breteler 15192 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *N. Hallé 4660*, Type

de *Bertiera arctistipula* N.Hallé (holo- P); 4747 (P); *Schoenmaker*

365 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 271*

(LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Bertiera batesii* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 46-47.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 840m.

Arends 535 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1988; *Bourobou (first*


series) 71 (LBV); *Breteler 5758* (WAG) det.: N. Hallé, 1971; 7791

(WAG) det.: Jongkind, 1991; 8758 (WAG) det.: Jongkind, 1993; 9467

(WAG) det.: Jongkind, 1992; 13130 (WAG) det.: Sonké, 2001; 15268

(LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; 15699 (LBV, WAG) det.: Breteler,

2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 377* (WAG) det.: Jongkind, 1992;



469 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Florence* 42 (P); 483 (P); 653 (P); 813 (P); *Gentry* 33738 (MO); *N. Hallé* 684 (P); 792 (P); 1063 (P); 1583 (P); 1746 (P); 1957 (P); 2217 (P); 2345 (P); 2346 (P); 2413 (P); 2668 (P); 4483 (P); 4605 (P); 4659 (P); 4770 (P); 4981 (P); 6014 (P); *Jongkind* 1339 (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; *Le Testu* 1694 (P); 9478 (P); *A.M. Louis* 263 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; 1062 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; 1307 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Ngok Banak* 296 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; 1176 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Nziengui* 505 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Nziengui, 2004; *Reitsma* 3066 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *van Valkenburg* 2705 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *L.J.T. White* 282 (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa* 3705 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2001; 4080 (WAG) det.: Sonké, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 458 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Bertiera bicarpellata* (K.Schum.) N.Hallé

Syn.: *Bertiera simplicicaulis* N.Hallé; *Sabicea bicarpellata* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 37-38.

Prov.: ES, MO, NG, OI, WN. Alt.: 350 - 775m.

Arends 379 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Breteler* 12837 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 12920 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 15704 (WAG) CF det.: Breteler, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 575 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Florence* 646 (P); 1044 (P); *N. Hallé* 1384, Type de *Bertiera simplicicaulis* N.Hallé (holo- P); 1448 (P); 2319 (P); 2432 (P); 2705 (P); 2979 (P); 3014 (P); 3916 (P); 5350 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 339 (P); 369 (P); *A.M. Louis* 419 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; 774 (WAG) det.: Jongkind, 1990; *Mboma* 7 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; 37 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; 57 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Strijk* 150 (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Wieringa* 906 (WAG) det.: Jongkind, 1998; 948 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Bertiera bracteolata* Hiern

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 38-40.

Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 15 - 500m.

Breteler 8912 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; *N. Hallé* 4900 (P); *Klaine* 901 (P) det.: N. Hallé, 1970; 1384 bis (P) det.: N. Hallé, 1970; 1541 (P) det.: N. Hallé, 1970; 2546 (P) det.: N. Hallé, 1970; 2841 (P) det.: N. Hallé, 1970; *A.M. Louis* 1149 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Reitsma* 2785 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wieringa* 3281 (WAG) det.: Sonké, 2001; 3546 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Bertiera breviflora* Hiern.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 47-48; Nguembou, K., Sonké, B., Zapfack, L. & Lejoly, J., 2003. Syst. Geogr. Pl. 73: 257. Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 30 - 900m.

Breteler 6530 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 6594 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 8166 (WAG) det.: Jongkind, 1991; 8632 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 374 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Dibata* 307 (MO) det.: Cable, 1999; 894 (MO, WAG) det.: Dawson, 1999; 1161 (MO, WAG) det.: Wilks, 1993; *Gentry* 33221 (MO); *N. Hallé* 909 (P); 1092 (P); 1127 (P); 1169 (P); 2025 (P); 2670 (P); 2915 (P); 4293 (P); 5926 (P); *Klaine* 1537 (P) det.: N. Hallé, 1970; 1577 (P) det.: N. Hallé, 1970; 1677 (P) det.: N. Hallé, 1970; 2114 (P) det.: N. Hallé, 1970; *Mann* 923, Type de *Bertiera breviflora* Hiern. (lecto- K); *Mboma* 3 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; 55 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; 105 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson* 16053 (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Nziengui* 551 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2004; *Reitsma* 706 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Strijk* 35 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *Wieringa* 4355 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2002.

◆ *Bertiera elabensis* K.Krause

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 58-59.

Prov.: ES.

Chevalier 27159 (P) det.: N. Hallé, 1970; *Dinklage* 314 (HBG) det.: N. Hallé, 1970; *N. Hallé* 911 (P) det.: N. Hallé, 1970.

◆ *Bertiera globiceps* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 66-68; Nguembou, K., Sonké, B., Zapfack, L. & Lejoly, J., 2003. Syst. Geogr. Pl. 73: 251. Prov.: ES, HO, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 830m.

Breteler 6238 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 6258 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 8266 (WAG) det.: Jongkind, 1991; 14847 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 593 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 731 (WAG) det.: Plaizier, 1981; *Florence* 1233 (P); *F. Hallé* 4536 (MPU, WAG); *N. Hallé* 689 (P); 2604 (P); 3218 (P); 3271 (P); 3548 (P); 3822 (P); 4396 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 374 (P); *Mboma*

19 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson* 16047 (MO) det.: McPherson, 1993; *Reitsma* 1569 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *van Valkenburg* 2661 (LBV, MO, WAG) det.: Degreef, 2004; *Wieringa* 3661 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *J.J.F.E. de Wilde* 11824 (WAG) det.: Sonké, 2001; *Wilks* 2741 (MO, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Bertiera iturensis* K.Krause

Syn.: *Bertiera bequaertii* De Wild.; *Bertiera tenuiflora*

Wernham; *Bertiera tisserantii* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 59-60.

Prov.: HO, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 4280m.

Breteler 6920 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 7780 (WAG) det.: Jongkind, 1991; 8693 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; 12996 (WAG) det.: Sonké, 2001; 13246 (WAG) det.: Sonké, 2001; *Florence* 521 (P); 970 (P); 1015 (P) CF; 1179 (P) CF; 1256 (P) CF; *N. Hallé* 1241 (P); 1441 (P); 2744 (P); 2967 (P); 3116 (P); 3212 (P); 3900 (P); *Leeuwenberg* 13500 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *A.M. Louis* 750 (WAG); *van der Maesen* 5910 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; *Mboma* 17 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; 29 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; 51 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson* 13757 (MO) det.: McPherson, 1992; *Ngok Banak* 230 (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *Reitsma* 1469 (WAG) det.: Jongkind, 1991; 1995 (WAG) det.: Reitsma, 1986; 2202 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J. Stone* 3507 (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *L.J.T. White* 726 (MO) det.: McPherson, 2000; *Wieringa* 3761 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2001.

◆ *Bertiera lanx* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 42-44.

Prov.: ES.

N. Hallé 4792 (P); 5117, Type de *Bertiera lanx* N.Hallé (holo- P).

◆ *Bertiera laxa* Benth.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 44-46.

Prov.: ES, NG, NY, OI. Alt.: 100 - 400m.

N. Hallé 763 (P); 987 (P); 988 (P); 5173 (P); *Mboma* 21 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; 85 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *D.W. Thomas* 6453 (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *van Valkenburg* 2603 (LBV) det.: Degreef, 2004.

◆ *Bertiera letouzeyi* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 52.

Prov.: OI. Alt.: 486 - 664m.

Florence 981 (P); *N. Hallé* 3175 (P); 3291 (P); 3431 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 307 (P); *Ngok Banak* 1798 (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; 1833 (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa* 3890 (LBV, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003.

◆ *Bertiera loraria* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 51.

Prov.: HO, OI, OL, WN. Alt.: 350 - 675m.

Breteler 6464 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 6596 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 6976 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 8560 (WAG) det.: Jongkind, 1993; 8689 (WAG) det.: Jongkind, 1993; 8830 (WAG) det.: Jongkind, 1993; 10035 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 10571 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 10685 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 11278 (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 468 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 676 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 714 (WAG) det.: Plaizier, 1981; *Dibata* 104 (LBV, MO) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Florence* 1051 (P); 1061 (P); 1070 (P); 1395 (P); 1412 (P); 1452 (P); *N. Hallé* 1088 (P); 1227 (P); 1288, Type de *Bertiera loraria* N.Hallé (holo- P); 1471 (P); 2750 (P); 3019 (P); 3111 (P); 3425 (P); 3789 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 413 (P); *A.M. Louis* 769 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Mboma* 16 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; 104 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Reitsma* 1558 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 2376 (WAG) det.: Reitsma, 1986; 2947 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa* 1691 (WAG) det.: Jongkind, 1994; 3698 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; 3762 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2001.

◆ *Bertiera lujae* De Wild.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 35.

Prov.: OL.


Breteler 9836 (WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Bertiera naucleoides* (S.Moore) Bridson

Syn.: *Bertiera capitata* De Wild.; *Randia naucleoides* S.Moore

Lit.: Bridson, D.M., 1979. Kew Bull. 33: 554; Nguembou, K., Sonké, B., Zapfack, L. & Lejoly, J., 2003. Syst. Geogr. Pl. 73: 250.

Prov.: HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 500 - 770m.



Breteler 6425 (WAG); *Gentry 33617* (MO); *33639* (MO); *33661* (MO); *N. Hallé 1037* (P); *3015* (P); *3052* (P); *3275* (P); *Le Testu 6343* (P) det.: N. Hallé, 1970; *7557* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Minkébé Series W 250* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van der Maesen 5927* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *Wieringa 3852* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2001.

◆ *Bertiera racemosa* (G.Don) K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 54-58.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 950m.

Aubréville 8 (P); *63* (P); *Binot 138* (BRLU); *Breteler 6665* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *10955* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *14585* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *Dibata 194* (MO, WAG) det.: Kew Herbarium, 1999; *Florence 1316* (P); *N. Hallé 1671* (P); *1747* (P); *2129* (P); *2974* (P); *3207* (P); *4784* (P); *N. Hallé & Le Thomas 209* (P); *Jongkind 5763* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *McPherson 16755* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Ngok Banak 1468* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Parmentier 914* (BRLU); *1009* (BRLU); *Reitsma 2498* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 576* (LBV, WAG); *655* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Sosef 799* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Touzet 18* (P); *Walters 506* (LBV, MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *L.J.T. White 1074* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *1177* (LBV) det.: Sonké, 2003; *Wieringa 3643* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8942* (BR, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Bertiera racemosa* (G.Don) K.Schum.

var. *elephantina* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 56-58.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 2 - 450m.

Breteler 5727 (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *6236* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *Chevalier 27087* (P) det.: N. Hallé, 1970; *N. Hallé 806* (P); *Klaine 45* (P) det.: N. Hallé, 1970; *218* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Le Testu 1173*, Type de *Bertiera racemosa* (G.Don) K.Schum. var. *elephantina* N.Hallé (holo- P); *7509*, Type de *Bertiera racemosa* (G.Don) K.Schum. var. *elephantina* N.Hallé (para- P); *A.M. Louis 196* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Mboma 13* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson 16839* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 810* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *D.W. Thomas 6590* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *van Valkenburg 2521* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004.

◆ *Bertiera racemosa* (G.Don) K.Schum. var. *racemosa*

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 68-69.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 380 - 500m.

Arends 427 (LBV, WAG); *Doumenge 62* (LBV); *N. Hallé 1106* (P); *1506* (P); *Le Testu 7212* (P) det.: N. Hallé, 1970; *A.M. Louis 414* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.

◆ *Bertiera sphaerica* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 68-69.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 730 - 887m.

Breteler 8103 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *12948* (WAG) det.: Sonké, 2001; *N. Hallé 1057* (P); *4744*, Type de *Bertiera sphaerica* N.Hallé (holo- P); *5168* (P); *Reitsma 2974* (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Bertiera subsessilis* Hiern

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 62-64.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 1 - 1000m.

Aubréville 141 (P); *Bos 10645* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Breteler 5535* (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *5595* (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *6902* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *14536* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence 676* (P); *1116* (P); *N. Hallé 815* (P); *815 bis* (P); *939* (P); *1552* (P); *2791* (P); *3051* (P); *3257* (P); *5516* (P); *N. Hallé & Le Thomas 575* (P); *Klaine 755* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1083* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1235* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Le Testu 1014* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1814* (P); *A.M. Louis 1763* (LBV); *1791* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *McPherson 16813* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *17053* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 658* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3540* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Schoenmaker 68* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *119* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Walters 649* (LBV, MO, WAG) det.: Bridson, 2001; *903* (MO) det.: Parmentier, 2002; *Wieringa 1056* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1992; *1172* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *4648* (WAG) det.: Sonké, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 802* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Brenania brieyi* (De Wild.) Petit

Syn.: *Randia walkeri* Pellegr.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 255-258.

Prov.: NG, OI, OL, WN.

Bos 10537 (WAG) det.: Bos, 1985; *Breteler 6560* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *14065* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14834* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *N. Hallé 4214* (P); *Le Testu 6056* (P); *8370* (P); *L.J.T. White 884* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994.

◆ *Calochone* Keay

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 213.

Prov.: ES, WN.

N. Hallé 4818 (P); *4827* (P); *5056* (P); *5263* (P); *Le Testu 9400* (P).

◆ *Calochone acuminata* Keay

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 213-216.

Prov.: ES, HO, NG, OL, WN. Alt.: 180 - 690m.

Breteler 6497 (WAG) det.: Plaizier, 1981; *10756* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *12938* (WAG) det.: Breteler, 1994; *13204* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Le Testu 6344* (BM, P) det.: N. Hallé, 1970; *Wieringa 2972* (WAG) det.: Sonké, 2001; *3070* (WAG) det.: Sonké, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 10170* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Calochone redingii* (De Wild.) Keay

Syn.: *Macrosphyra redingii* De Wild.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 216-218.

Prov.: NY.

Le Testu 1357 (P) det.: N. Hallé, 1970.

◆ *Calycosiphonia* Pierre ex Robbr.

Lit.: Robbrecht, E., 1981. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 51: 370-378.

Prov.: OI.

N. Hallé 3038 (P); *3547* (P).

◆ *Calycosiphonia macrochlamys* (K.Schum.) J.-F.Leroy

Syn.: *Coffea macrochlamys* K.Schum.

Lit.: Robbrecht, E., 1981. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 51: 377.

Prov.: OI. Alt.: 350m.

N. Hallé & Le Thomas 615 (P) det.: Robbrecht, 1981; *A.M. Louis 755* (K, WAG) det.: Robbrecht, 1991.

◆ *Calycosiphonia spathicalyx* (K.Schum.) Robbr.

Syn.: *Coffea spathicalyx* K.Schum.

Lit.: Robbrecht, E., 1981. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 51: 373-377.

Prov.: NY, WN. Alt.: 669m.

Le Testu 1162 (BR, P) det.: Robbrecht, 1981; *1177* (P); *Ngok Banak 1634* (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Canthium* Lam.

Lit.: Verdcourt, B. & Bridson, D., 1991. Rubiaceae 3, Fl. Trop. E. Afr.: 861.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 2 - 700m.

Azizet Issembé 165 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *397* (LBV); *Dibata 128* (MO); *Florence 783* (P); *1598* (P); *2045* (P); *N. Hallé 712* (P); *1597* (P); *1636* (P); *1780* (P); *2082* (P); *2454* (P); *3488* (P); *3968* (P); *4292* (P); *N. Hallé & Le Thomas 671* (P); *2542* (P); *2897* (P); *1220* (P); *1245* (P); *2220* (P); *2326* (P); *Klaine 956* (P); *1211* (P); *Le Testu 7104* (P); *8419* (P); *8834* (P); *9556* (P); *Lejoly 93/ 70* (BRLU); *A.M. Louis 1760* (LBV); *Minkébé Series V 174* (WAG); *W 40* (WAG) det.: Moungazi, 1990; *W 477* (WAG) det.: Robbrecht; *van der Maesen 5878* (LBV, WAG); *Mboma 102* (LBV); *103* (LBV); *McPherson 16823* (MO); *Moungazi 1543* (LBV); *1641* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *1651* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) CF; *Ngok Banak 63* (BRLU, LBV); *1065* (BRLU, LBV, WAG); *1074* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Ekomo 535* (LBV); *570* (LBV); *Nguema Miyono 1456* (LBV); *Reitsma 2763* (WAG); *3623* (WAG); *3656* (WAG); *3697* (WAG); *Touzet 138* (P); *L.J.T. White 297* (MO); *Wieringa 3217* (WAG); *Wilks 1107* (LBV).

◆ *Canthium spec.* Bridson

Lit.: Bridson, D.M., 1992. Kew Bull. 47: 367.

Prov.: WN. Alt.: 500m.

Obs.: Le matériel gabonais ressemble à l'espèce de Liben 2786 de l'Est du Congo Kinshasa cité par Bridson.

Reitsma 1823 (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Chassalia* Comm. ex Poir.

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 191-193.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 1020m.



van Bergen 163 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *164* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler 6429* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *6517* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *6827* (WAG); *6911* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *8097* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *8729 A* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *8788* (WAG) CF det.: Jongkind; *8796* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *8850* (WAG) CF det.: Jongkind; *9802* (WAG); *10229* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *10321* (WAG); *10372* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *10411* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1995; *10431* (WAG); *10581* (WAG) det.: Jongkind, 1005; *10793* (WAG); *10818* (WAG); *12427* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *12876* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *12997* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *13281* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *13483* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *14224* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14693* (LBV, WAG); *X.M. van der Burgt 46* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Florence 1403* (P) CF; *Floret 1884* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Haegens 90* (WAG); *208* (WAG); *268* (WAG) CF; *N. Hallé 1044* (P); *1422* (P); *1438* (P); *2437* (P); *2572* (P); *2606* (P); *2748* (P); *2759* (P); *3083* (P); *3185* (P); *3568* (P) CF; *3647* (P); *3880* (P); *4088* (P); *4310* (P); *4513* (P); *4523* (P); *4640* (P); *4973* (P); *5032* (P); *5083* (P); *5314* (P); *5444* (P); *Jongkind 5937* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 540* (P); *1027* (P); *2341* (P); *2683* (P); *2768* (P); *2917* (P); *2951* (P); *Le Testu 1269* (P); *Leeuwenberg 11391* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *12430* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *12435* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *13506* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *A.M. Louis 565* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *668* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *754* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *847* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *985* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *1151* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *1300* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *1314* (WAG) det.: De Block, 2004; *1810* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *1855* (LBV, WAG); *2559* (WAG); *2579* (LBV, WAG) det.: De Block, 2004; *3013* (LBV, WAG) det.: De Block, 2004; *van der Maesen 5535* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1996; *5545* (LBV, WAG); *5580* (LBV, WAG); *5603* (LBV, WAG); *van Nek 193* (WAG); *212* (WAG); *285* (WAG); *473* (WAG); *474* (WAG); *574* (WAG); *Reitsma 752* (WAG); *1883* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *1962* (WAG); *1979* (WAG); *2018* (WAG); *2689* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *2712* (WAG); *3088* (WAG); *3135* (WAG); *Schoenmaker 118* (WAG); *Sosef 512* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *581* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1188* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Walters 928* (MO) det.: Degreef, 2002; *Wieringa 236* (WAG) det.: De Block, 2004; *468* (WAG); *487* (WAG) det.: De Block, 2004; *652* (WAG) det.: De Block, 2004; *668* (WAG) det.: De Block, 2004; *706* (WAG); *1255* (WAG); *2466* (WAG); *3086* (WAG); *3216* (WAG); *3750* (WAG); *4071* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 8978* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *9236* (BR, EA, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1993; *9411* (WAG); *9457* (WAG); *9741* (WAG); *9783* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *9930* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *10344* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *10396* (WAG); *10465* (WAG); *10931* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *11204* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11210* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11483* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Wilks 1267* (LBV, WAG); *1635* (MO, WAG) det.: Bridson, 1997; *1951* (MO, WAG); *2639* (MO) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Chassalia corallifera* (A.Chev. ex De Wild.) Hepper
Syn.: *Psychotria corallifera* A.Chev. ex De Wild.
Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 192.
Prov.: ES, MO, OI.

Dibata 63 (MO, WAG) det.: C.M. Taylor, 2000; *Florence 158* (P); *N. Hallé 1529* (P).

◆ *Chassalia cristata* (Hiern) Bremek.
Syn.: *Psychotria cristata* Hiern
Lit.: Verdcourt, B., 1975. Kew Bull. 30: 272.
Prov.: OI, OL. Alt.: 250 - 500m.

Dorr 4265 (LBV, MO) det.: C.M. Taylor, 2000; *Florence 1009* (P) CF; *1201* (P); *1989* (P); *McPherson 16768* (MO) det.: C.M. Taylor, 2000.

◆ *Chassalia ischnophylla* (K.Schum.) Hepper
Syn.: *Psychotria ischnophylla* K.Schum.
Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 192.
Prov.: NG, NY. Alt.: 200 - 600m.

Jongkind 5860 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis 3049* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Chassalia kolly* (Schumach.) Hepper
Syn.: *Psychotria kolly* Schumach.
Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 192.
Prov.: OI, OM, WN. Alt.: 600m.

Breteler 5638 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 66* (WAG) det.: Breteler, 1989; *N. Hallé 2664* (P) CF.

◆ *Chassalia macrodiscus* K.Schum.

Lit.: De Wildeman, E., 1923. Pl. Bequaert. 2-1: 385.
Prov.: ES, NY, WN. Alt.: 680m.

Le Testu 1997 (P); *Reitsma 3167* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 3* (K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1996.

◆ *Chassalia petitiana* F.Piesschaert

Lit.: Piesschaert, F., Janssen, S., Huysmans, S., Smets E. & Robbrecht, E., 1999. Syst. Bot. 24: 315-322.
Prov.: ES, WN. Alt.: 750m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 223 (WAG) det.: Piesschaert, 1999; *Wieringa 2762* (WAG) det.: Wieringa, 2000; *3519* (NY, WAG) det.: Wieringa, 2000.

◆ *Chassalia tchibangensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Pellegrin, F., 1936. Bull. Soc. Bot. Fr. 83: 317.
Prov.: MO, NY.

N. Hallé 2378 (P); *Le Testu 1195*, Type de *Chassalia tchibangensis* Pellegr. (holo- P).

◆ *Chassalia zenkeri* K.Schum. & K.Krause

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 192-193.
Prov.: ES.

A.M. Louis 1415 (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Chazaliella*

Lit.: Verdcourt, B., 1977. Kew Bull. 31: 785-786.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 1020m.

Arends 553 (WAG); *Bos 10529* (WAG) det.: Bridson, 1994; *Breteler 10534* (WAG) det.: Bridson, 1994; *12233* (WAG); *12290* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *13245* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *13930* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14707* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *14911* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *14913* (LBV, WAG); *15235* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Dibata 144* (MO, WAG) det.: Bridson, 1995; *Florence 218* (P); *523* (P); *622* (P); *721* (P); *732* (P); *893* (P) CF; *1052* (P); *Floret 1661* (WAG); *N. Hallé 1157* (P); *1366* (P); *1426* (P); *1456* (P); *2064* (P); *2211* (P); *2944* (P); *3216* (P); *3422* (P); *3535* (P); *3942* (P); *4074* (P); *4076* (P); *4324* (P) CF; *5076* (P); *5364* (P); *N. Hallé & Le Thomas 87* (P); *A.M. Louis 826* (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *996* (WAG); *1856* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *Minkébé Series R 191* (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *van der Maesen 5573* (LBV, WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *5576* (LBV, WAG); *Ngok Banak 1003* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *1709* (LBV, MO, P, WAG) CF det.: Jongkind, 2003; *Parmentier 579* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Reitsma 3367* (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *Sosef 851* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *903* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 442* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *609* (WAG) CF det.: De Block, 2004; *1264* (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *2702* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *2881* (WAG); *2883* (WAG); *2935* (MPU, WAG); *2999* (WAG); *3219* (WAG) det.: Sonké, 2001; *3765* (WAG); *3782* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *3798* (LBV, WAG); *3816* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *3981* (LBV, WAG); *4113* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11272* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11305* (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002.

◆ *Chazaliella coffeosperma* (K.Schum.) Verdc.

Syn.: *Psychotria coffeosperma* K.Schum.
Lit.: Verdcourt, B., 1977. Kew Bull. 31: 813-814.
Prov.: ES, NY, OM.

N. Hallé 5061 (P); *Le Testu 1013* (P); *Schoenmaker 132* (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002.

◆ *Chazaliella coffeosperma* (K.Schum.) Verdc.
subsp. *coffeosperma*

Lit.: Verdcourt, B., 1977. Kew Bull. 31: 813-814.
Prov.: NY, OM, WN. Alt.: 350m.

Breteler 10209 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *A.M. Louis 446* (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *1150* (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002.

◆ *Chazaliella domatiicola* (De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc.

Syn.: *Psychotria domatiicola* De Wild.
Lit.: Verdcourt, B., 1977. Kew Bull. 31: 810-811.
Prov.: OL.

Breteler 12645 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002.



◆ *Chazaliella insidens* (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc.Syn.: *Psychotria insidens* Hiern

Lit.: Verdcourt, B., 1977. Kew Bull. 31: 797-798.

Prov.: ES.

N. Hallé 805 (P) CF; 922 (P) CF; 5494 (P).◆ *Chazaliella letouzeyi* Robbr.

Lit.: Robbrecht, E., 1989. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 11: 344-347.

Prov.: ES, OI, OL, OM, WN. Alt.: 250 - 650m.

Breteler 8578 (WAG) det.: Jongkind, 1994; 8842 (WAG) det.: Jongkind, 1994; 9514 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 9740 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 9967 (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 379 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 752 (WAG) det.: Jongkind, 1994; *Le Testu* 8884 (BR, P) det.: Robbrecht, 1989; *A.M. Louis* 2561 (LBV, WAG) det.: De Block, 2004; *Reitsma* 2228 (BR, WAG) det.: Robbrecht, 1989; 3406 (WAG) det.: Robbrecht, 1989; *J.J.F.E. de Wilde* 10332 (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Wilks* 1335 (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Chazaliella longistylis* (Hiern) Petit & VerdcourtSyn.: *Psychotria longistylis* Hiern

Endémique!

Lit.: Verdcourt, B., 1975. Kew Bull. 30: 269.

Prov.: ES.

Mann 987, det.: Verdcourt, Type de *Psychotria longistylis* Hiern (holo- K); *Soyaux* 189 (K) det.: Verdcourt, 1977.

◆ *Chazaliella macrocarpa* Verdc.

Lit.: Verdcourt, B., 1977. Kew Bull. 31: 794-797.

Prov.: OI, OL.

N. Hallé 3741 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 306 (P); *Le Testu* 7579 (BM) det.: Verdcourt, 1977.

◆ *Chazaliella obovoidea* Verdc.subsp. *rhytidophloea* Verdc.

Lit.: Verdcourt, B., 1977. Kew Bull. 31: 808.

Prov.: OI. Alt.: 650m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 678 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002.◆ *Chazaliella obovoidea* Verdc.subsp. *villosistipula* Verdc.

Lit.: Verdcourt, B., 1977. Kew Bull. 31: 808-809.

Prov.: NG. Alt.: 500m.

A.M. Louis 1034 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002.◆ *Chazaliella oddonii* (De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc.

Syn.: *Chazaliella pilosula* (De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc.; *Psychotria oddonii* De Wild.; *Psychotria pilosula* De Wild.

Lit.: Verdcourt, B., 1977. Kew Bull. 31: 799-803.

Prov.: HO, OI, OL. Alt.: 500m.

Breteler 12583 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *Dorr* 4220 (MO) det.: C.M. Taylor, 2000; *Wilks* 2640 (MO) det.: C.M. Taylor, 2000.

◆ *Chazaliella oddonii* (De Wild.) E.M.A.Petit & Verdc.var. *cameroonensis* Verdc.

Lit.: Verdcourt, B., 1977. Kew Bull. 31: 802-803.

Prov.: NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 580m.

Breteler 9493 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; 10029 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 809 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *Leeuwenberg* 11437 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *Wieringa* 243 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; 281 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; 424 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 9172 (K, LBV, WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; 9603 (BR, K, LBV, WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; 11110 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002.

◆ *Chazaliella sciadephora* (Hiern) E.M.A.Petit & Verdc.Syn.: *Psychotria sciadephora* Hiern

Lit.: Verdcourt, B., 1977. Kew Bull. 31: 790-793.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 60 - 480m.

Breteler 7783 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; 10834 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *N. Hallé* 1265 (P); 1483 (P, WAG) det.: N. Hallé, 1986; 4404 (P); 4943 (P); *Le Testu* 7813 (P); *Leeuwenberg* 12442 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *A.M. Louis* 1812 (LBV, WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *Mboma* 38 (LBV) det.: Mboma & Sonké,

2003; *Reitsma* 2967 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; 3207 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002; *Walters* 565 (MO) det.: C.M. Taylor & J. Stone, 2001.

◆ *Chazaliella viridicalyx* (Good) Verdc.Syn.: *Psychotria viridicalyx* Good

Lit.: Verdcourt, B., 1977. Kew Bull. 31: 816.

Prov.: WN.

A.M. Louis 448 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002.◆ *Chazaliella wildemaniana* (T.Durand ex De Wild.)

E.M.A.Petit & Verdc.

Syn.: *Psychotria wildemaniana* T.Durand ex De Wild.

Lit.: Verdcourt, B., 1977. Kew Bull. 31: 793-794.

Prov.: WN.

Wieringa 766 (WAG) det.: de Vlaeminck, 2002.◆ *Coffea* L.

Lit.: Davis, A., Stoffelen P. & Govaerts, R., (in prep.). Bot. Journ. Linn. Soc.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 1000m.

Aubréville 147 (P); *Bourobou* 580 (LBV); 891 (LBV, WAG); *Breteler* 10946 (WAG); 11315 (WAG); 15604 (LBV, WAG) CF; 15611 (LBV, WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 649 (MO, WAG); *Florence* 360 (P); 558 (P); 1069 (P); 1188 (P); 1262 (P); 1450 (P); *Haegens* 122 (WAG); *N. Hallé* 1359 (P); 1459 (P); 2741 (P) CF; 2879 (P); 3084 (P) CF; 3427 (P); 3549 (P); 3708 (P); 5195 (P); 5242 (P); 5247 (P); 5948 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 113 (P) CF; 125 (P) CF; 616 (P); 617 (P); *Jongkind* 5817 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine* 1928 (P); 1964 (P); 2355 (P); 2376 (P); 2389 (P); 2391 (P); 2393 (P); 2505 (P); 2824 (P); 3026 (P); *Le Testu* 8885 (P); *Minkébé Series AM* 58 (WAG) det.: Moungazi, 1990; *C* 35 (WAG); *E* 48 (WAG) det.: Robbrecht; *R* 236 (WAG) CF; *W* 91 (WAG); *W* 286 (WAG) det.: Robbrecht; *W* 399 (WAG); *Mboma* 48 (LBV) CF; 60 (LBV) CF; 71 (LBV) CF; 80 (LBV); 94 (LBV); 99 (LBV); 100 (LBV); 108 (LBV); *McPherson* 16976 (LBV, MO) det.: Sonké, 2003; *Moungazi* 1508 (LBV, MO, P, WAG); 1540 (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA); 1545 (BR, K, LBV, P, WAG) CF; *van Nek* 309 (WAG); *Ngok Banak* 1567 (LBV, WAG); 1580 (LBV, WAG); *Reitsma* 3311 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9228 (WAG); 9233 (K, LBV, MO, WAG); 9731 (WAG); 11582 (WAG); *Wilks* AP 3694 (BR, LBV, MO, P, WAG) CF.

◆ *Coffea arabica* L.

Lit.: Davis, A., Stoffelen P. & Govaerts, R., (in prep.). Bot. Journ. Linn. Soc.

Prov.: ES, NG. Alt.: 300 - 400m.

Klaine 1998 (P); *A.M. Louis* 1319 (LBV, WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.

◆ *Coffea brevipes* Hiern

Lit.: Davis, A., Stoffelen P. & Govaerts, R., (in prep.). Bot. Journ. Linn. Soc.

Prov.: OM. Alt.: 375m.

Sosef 1178 (K, LBV, WAG) det.: Davis, 2004.◆ *Coffea canephora* Pierre ex FröhnerSyn.: *Coffea macclaudii* A.Chev.

Lit.: Davis, A., Stoffelen P. & Govaerts, R., (in prep.). Bot. Journ. Linn. Soc.

Prov.: ES, NY.

Klaine 247 bis (P); 1634 (P); 1775 (P); 2206 (P); 2379 (P); 2601 (P); 2938 (P); 2986 (P); *Reitsma* 1020 (WAG) det.: Stoffelen, 1996; *Trilles* 77 (P); 90 (P).

◆ *Coffea congensis* Froehn.

Lit.: Davis, A., Stoffelen P. & Govaerts, R., (in prep.). Bot. Journ. Linn. Soc.

Prov.: ES.

Klaine 1631 (P) CF.◆ *Coffea liberica* Hiern

Lit.: Davis, A., Stoffelen P. & Govaerts, R., (in prep.). Bot. Journ. Linn. Soc.

Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 6m.

Klaine 1838 (MO, P) det.: Stoffelen, 1997; 2390 (P); 2392 (P); 2703 (P); *McPherson* 16219 (MO, WAG) det.: Stoffelen, 1997; *Mouandza Mbembo* 111 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *L.J.T. White* 903 (MO); 909 (MO).



◆ *Coffea magnistipula* Stoffelen & Robbr.

Subendémique!

Lit.: Davis, A., Stoffelen P. & Govaerts, R., (in prep.). Bot. Journ. Linn. Soc.; Stoffelen, P., Robbrecht, E. & Smets, E., 1997. Taxon 46: 39-46.

Prov.: ES, MO, NG. Alt.: 400 - 800m.

Breteler 8155, Type de *Coffea magnistipula* Stoffelen & Robbr.

(holo- WAG, iso- BR, K); *N. Hallé 2275* (P) det.: Stoffelen & Robbrecht, 1997; *5065* (P) det.: Stoffelen & Robbrecht, 1997; *5315* (P) det.: Stoffelen & Robbrecht, 1997; *A.M. Louis 921* (BR, LBV, WAG) det.: Stoffelen, 1996.

◆ *Coffea mayombensis* A.Chev.

Lit.: Davis, A., Stoffelen P. & Govaerts, R., (in prep.). Bot. Journ. Linn. Soc.

Prov.: NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 500m.

Arends 625 (MO, WAG) det.: Stoffelen, 1997; *Breteler 8931* (MO, WAG) det.: Stoffelen, 1997; *9442* (WAG) det.: Stoffelen, 2002; *9459* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *9511* (WAG) det.: Stoffelen, 1997; *14356* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Dorr 4296* (MO) det.: Stoffelen, 1997; *Haegens 120* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *van Nek 561* (WAG) det.: Stoffelen, 1997; *Reitsma 921* (WAG) det.: Stoffelen, 1997; *1994* (WAG) CF det.: Stoffelen, 1997; *2250* (WAG) det.: Stoffelen, 1997; *2425* (WAG) det.: Stoffelen, 1997; *3233* (WAG) det.: Stoffelen, 1997; *Schoenmaker 168* (WAG) det.: Stoffelen, 1997; *337* (WAG) det.: Stoffelen, 1997; *395* (WAG) det.: Stoffelen, 1997; *Wieringa 1030* (WAG) det.: Stoffelen, 1997; *1607* (WAG) det.: Stoffelen, 1997; *J.J.F.E. de Wilde 9348* (MO, WAG) det.: Stoffelen, 1997; *10468* (WAG) det.: Stoffelen, 1997; *Wilks 1366* (MO, WAG) det.: Stoffelen, 1997.

◆ *Coffea stenophylla* G.Don

Lit.: Davis, A., Stoffelen P. & Govaerts, R., (in prep.). Bot. Journ. Linn. Soc.

Prov.: OL.

Le Testu 8111 (P).

◆ *Coleactina papalis* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 84-86.

Prov.: OL.

Le Testu 8356, Type de *Coleactina papalis* N.Hallé (holo- P, iso- WAG).

◆ *Corynanthe* Welw.

Lit.: Stoffelen, P., Robbrecht, E. & Smets, E., 1996. Bot. Journ. Linn. Soc. 120: 301-302.

Prov.: OI, OM. Alt.: 30 - 200m.

Breteler 9527 (WAG); *X.M. van der Burgt 103* (WAG) det.: Stoffelen, 1995; *Dibata 1172* (MO); *L.J.T. White (serie 1) 124* (MO).

◆ *Corynanthe mayumbensis* (R.D.Good) Raym.-Hamet

Lit.: Stoffelen, P., Robbrecht, E. & Smets, E., 1996. Bot. Journ. Linn. Soc. 120: 302-303.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 500m.

Arends 404 (BR, WAG) det.: Jongkind, 1992; *Azizet Issembé 168* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 5739* (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *8107* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *8629* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *9625* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *9992* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *14703* (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1999; *X.M. van der Burgt 105* (WAG) det.: Stoffelen, 1995; *N. Hallé 1606* (P); *N. Hallé & Le Thomas 273* (P); *Le Testu 1696* (K, P); *2256* (P); *5886* (P); *7859* (P); *8670* (P); *9592* (P); *Lejoly 93/ 96* (BRLU); *A.M. Louis 1388* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *1737* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2095* (LBV, WAG) det.: Stoffelen, 1993; *3284* (BR, LBV, MO, WAG) det.: H.C. van den Burg, 2003; *Mboma 67* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson 13737* (K, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15109* (K, MO) det.: Stoffelen, 1999; *15745* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *16028* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *16645* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *16943* (MO) det.: McPherson, 1997; *Razafimandimbison 313* (MO); *Reitsma 613* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1035* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *1144* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1946* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3425* (WAG) det.: Stoffelen, 1993; *Schoenmaker 358* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *A.P. Thomson G 24* (K); *Touzet s.n.* (K); *132* (P); *van Valkenburg 2770* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Azizet Issembé, 2004; *L.J.T. White 41* (MO) det.: McPherson, 1991; *300* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 2419* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1994; *4083* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *5208* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9394* (BR, K, LBV, MO, WAG)

det.: Jongkind, 1997; *9517* (BR, K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1997; *10401* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Wilks 820* (WAG); *1038* (WAG) det.: Stoffelen, 1993; *1418* (MO, WAG) det.: Bridson, 1997; *1505* (MO, WAG) det.: Bridson; *2731* (MO, WAG).

◆ *Corynanthe pachyceras* K.Schum.

Lit.: Stoffelen, P., Robbrecht, E. & Smets, E., 1996. Bot. Journ. Linn. Soc. 120: 303-306.

Prov.: ES, NY, OI, WN. Alt.: 500m.

N. Hallé 644 (K); *Le Testu 9096* (P) det.: N. Hallé, 1966; *Mboma 40* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Reitsma 1863* (WAG) det.: Stoffelen, 1993; *2372* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2382* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2402* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2536* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2585* (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Corynanthe paniculata* Welw.

Lit.: Stoffelen, P., Robbrecht, E. & Smets, E., 1996. Bot. Journ. Linn. Soc. 120: 306-307.

Prov.: HO. Alt.: 460m.

Bradley 1044 (MO) det.: Degreef, 2003.

◆ *Craterispermum* Benth.

Lit.: Verdcourt, B., 1976. Rubiaceae 1, Fl. Trop. E. Afr.: 161.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 650m.

Breteler 5747 (WAG); *7774* (WAG); *9437* (WAG); *10609* (WAG); *10979* (WAG); *13110* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *13112* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14428* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Dibata 24* (MO, WAG); *58* (MO, WAG) det.: Bridson, 1995; *Haegens 123* (WAG); *N. Hallé 1855* (P); *2170* (P); *2201* (P); *3378* (P); *Le Testu 7700* (P); *Leeuwenberg 11484* (WAG); *A.M. Louis 1041* (LBV, WAG); *1248* (LBV, WAG); *van der Maesen 5645* (LBV, WAG); *5749* (LBV, WAG); *van Nek 152* (WAG); *Reitsma 1342* (WAG); *2527* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *D.W. Thomas 6646* (LBV, MO, WAG); *van Valkenburg 2872* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 1611* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1992; *2677* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 8990* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG); *9392* (BR, K, LBV, MO, WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 98* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Wilks 2466* (LBV, WAG).

◆ *Craterispermum caudatum* Hutch.

Syn.: *Craterispermum gracile* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

Lit.: Verdcourt, B., 1973. Kew Bull. 28: 435.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 190 - 260m.

Arends 660 (WAG) det.: Bridson, 1986; *Azizet Issembé 244* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *N. Hallé 818* (P) CF; *1368* (P) CF; *2751* (P) CF; *3446* (P) CF; *3748* (P) CF; *4434* (P) CF; *Reitsma 2694* (WAG) det.: Musampa-Nseyi, 1987; *2944* (WAG) det.: Musampa-Nseyi, 1987; *3085* (WAG) det.: Musampa-Nseyi, 1987; *Wieringa 5028* (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2004.

◆ *Craterispermum cerinanthum* Hiern

Lit.: Verdcourt, B., 1973. Kew Bull. 28: 436.

Prov.: ES, WN. Alt.: 660m.

N. Hallé 1004 (P) CF; *Ngok Banak 267* (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak.

◆ *Craterispermum dewevrei* De Wild. & T.Durand

Lit.: Durand, T. & De Wildeman, E., 1899. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 38: 88-89.

Prov.: NY.

Le Testu 2101 (P).

◆ *Craterispermum inquisitorium* Wernham

Lit.: Robbrecht, E., 1994. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 63: 171-175.

Prov.: NY, OM. Alt.: 360 - 480m.

Arends 606 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma 3242* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Craterispermum laurinum* Benth.

Lit.: Verdcourt, B., 1973. Kew Bull. 28: 435.

Prov.: ES.

Klaine 284 (P); *731* (P); *1351* (P); *1355* (P); *1414* (P); *1685* (P); *2011* (P).

◆ *Craterispermum ledermannii* K.Krause

Lit.: Verdcourt, B., 1973. Kew Bull. 28: 435.

Prov.: NG, NY, OM. Alt.: 100 - 400m.

Le Testu 1404 (P); *McPherson 17005* (MO) det.: Gereau & McPherson, 1997; *van Nek 305* (WAG) CF det.: Jongkind, 1991; *D.W. Thomas 6440* (MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1986.



◆ *Craterispermum schweinfurthii* Hiern

Lit.: Verdcourt, B., 1973. Kew Bull. 28: 436.

Prov.: NY.

Le Testu 1815 (P).◆ *Craterispermum spec.nov.* Bridson

Endémique!

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 350m.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Breteler 10215 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 385* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Haegens 29* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Jongkind 5829* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis 1308* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *1540* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *1851* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *van der Maesen 5421* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *5455* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *5922* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *McPherson 15506* (MO, WAG) det.: Bridson, 1993; *Reitsma 1719* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *2826* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Soyaux 311* (P) det.: Bridson, 1993; *van Valkenburg 2543* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 2915* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2005; *3264* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9694* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *9825* (WAG) det.: Jongkind, 1995.

◆ *Craterispermum spec.nov.2* Jongkind

Endémique!

Prov.: MO, NG. Alt.: 50 - 350m.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Breteler 11061 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis 1255* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 10288* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wilks 1202* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Cremaspora* Benth.

Lit.: Verdcourt, B., 1980. Kew Bull. 35: 131.

Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 1 - 650m.

Leeuwenberg 12488 (MO, WAG) det.: Jongkind, 1999; *McPherson 16156* (MO) det.: Bridson, 1998; *J.J.F.E. de Wilde 10271* (MPU, WAG); *11353* (WAG) det.: Jongkind, 1997.

◆ *Cremaspora thomsonii* Hiern

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 148.

Prov.: ES. Alt.: 80m.

Breteler 12896 (WAG) det.: Jongkind, 2001.◆ *Cremaspora triflora* (Thonn.) K.Schum.Syn.: *Cremaspora africana* Benth.

Lit.: Verdcourt, B., 1980. Kew Bull. 35: 131-133.

Prov.: NY, WN. Alt.: 10 - 790m.

Le Testu 2000 (P); *Ngok Banak 1275* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1333* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1373* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1402* (BRLU, LBV, WAG); *Parmenier 774* (BRLU); *Tabak 227* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Cremaspora triflora* (Thonn.) K.Schum. subsp. *triflora*

Lit.: Verdcourt, B., 1980. Kew Bull. 35: 131-132.

Prov.: NG. Alt.: 500m.

D.W. Thomas 6533 (MO) det.: Bridson, 1987.◆ *Crossopteryx* Fenzl

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 113.

Prov.: OI.

Breteler 10539 (WAG).◆ *Crossopteryx febrifuga* (Afzel. ex G.Don) Benth.

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 113.

Prov.: OI, OM. Alt.: 13 - 320m.

Alers 3 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *26* (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Florence 1959* (P); *N. Hallé & Le Thomas 211* (P); *Leeuwenberg 12437* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *12438* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *McPherson 15515* (MO) det.: McPherson, 1991; *Mouandza Mbembo 74* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Razafimandimbison 298* (MO); *Reitsma 2322* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J. Stone 3130* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *L.J.T. White 809* (LBV, MO) det.: Mboma & Sonké, 2003; *810* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 11414* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1995.

◆ *Cuviera* DC.

Lit.: Hallé, N., 1959. Bull. Soc. Bot. Fr. 106: 341.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 650m.

van Bergen 232 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Bourobou 247* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 8845* (WAG); *12980* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14579* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 320* (WAG); *N. Hallé 4588* (P); *6138* (P); *Klaine 558* (P); *Le Testu 8059* (P); *8171* (P); *8185* (P); *8211* (P); *9431* (P); *9488* (P); *A.M. Louis 1684* (LBV, WAG); *2023* (LBV); *Minkébé Series AM 13* (WAG); *McPherson 16062* (MO) det.: Bridson, 1998; *16942* (MO); *17047* (MO); *Morel SRF 85* (LBV) CF det.: N. Hallé, 1959; *Ngok Banak 1699* (LBV, MO, WAG) CF det.: Jongkind, 2003; *1705* (LBV, WAG) CF det.: Jongkind, 2003; *Reitsma 811* (WAG) det.: Jongkind; *1261* (WAG); *2571* (WAG) det.: Jongkind, 1986; *3692* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Sosef 1004* (LBV, WAG); *1312* (LBV, WAG); *D.W. Thomas 6361* (LBV, MO) det.: Bridson, 1987; *Touzet 157* (P); *Wieringa 3231* (WAG); *5506* (LBV, WAG).

◆ *Cuviera acutiflora* DC.

Lit.: Hallé, N., 1959. Bull. Soc. Bot. Fr. 106: 343.

Prov.: ES, NG, OM.

Breteler 8100 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *A.M. Louis 1805* (LBV); *van Nek 123* (WAG) CF det.: van Nek, 1994; *Reitsma 2463* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Cuviera calycosa* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1959. Bull. Soc. Bot. Fr. 106: 343.

Prov.: ES, OI, OL, OM. Alt.: 200m.

Breteler 11291 (W, WAG) det.: Jongkind, 2001; *N. Hallé 4389* (P); *McPherson 16116* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 11325* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Cuviera heisteriifolia* Mildbr.

Lit.: Hallé, N., 1959. Bull. Soc. Bot. Fr. 106: 342.

Prov.: OI.

Florence 1220 (P).◆ *Cuviera latior* Wernham var. *evorombila* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1959. Bull. Soc. Bot. Fr. 106: 343.

Prov.: OI, WN.

Florence 1556 (P); *N. Hallé 3381* (P); *Le Testu 9627*, Type de *Cuviera latior* Wernham var. *evorombila* N.Hallé (holo- P, iso- G, K, MO, PRE, WAG).

◆ *Cuviera le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1959. Bull. Soc. Bot. Fr. 106: 343.

Prov.: NY.

Le Testu 1720, Type de *Cuviera le-testui* Pellegr. (syn- P); *2053*, Type de *Cuviera le-testui* Pellegr. (syn- P).

◆ *Cuviera longiflora* Hiern

Lit.: Hallé, N., 1959. Bull. Soc. Bot. Fr. 106: 342.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

McPherson 16297 (MO, WAG) det.: Bridson, 1995; *16332* (MO) det.: McPherson, 1994.

◆ *Cuviera minor* (Wernham) Verdc.

Lit.: Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 189.

Prov.: HO, NG, WN. Alt.: 700m.

Breteler 6947 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *A.M. Louis 525* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Reitsma 859* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *2923* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wilks 1301* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Cuviera pierreii* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1959. Bull. Soc. Bot. Fr. 106: 342.

Prov.: ES, NG.

N. Hallé 730, Type de *Cuviera pierreii* N.Hallé (holo- P); *Wilks 1299* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Cuviera subuliflora* Benth.Syn.: *Cuviera plagiophylla* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1959. Bull. Soc. Bot. Fr. 106: 343.

Prov.: ES, NG. Alt.: 600m.

Klaine 999 (P); *Reitsma 3728* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 545* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1991.



◆ *Cuviera uncinula* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1959. Bull. Soc. Bot. Fr. 106: 342.

Prov.: ES, MO, NG, OM, WN. Alt.: 50 - 500m.

Breteler 13993 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *N. Hallé 719*, Type de *Cuviera uncinula* N.Hallé (holo- P); *724* (P); *2447* (P); *Le Testu 6446* (P); *Wieringa 244* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *2416* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wilks 987* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Dictyandra arborescens* Hook.f.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 86-91.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 15 - 500m.

Breteler 8679 (WAG) det.: Jongkind, 1993; *15710* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *N. Hallé 3596* (P); *4931* (P); *Le Testu 1216* (P); *1831* (P); *7540* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Minkébé Series T 5* (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *W 251* (WAG) det.: Robbrecht; *Mboma 43* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson 15478* (MO) det.: McPherson, 1991; *16114* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *van Valkenburg 2555* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004; *2676* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004; *L.J.T. White 98* (MO) det.: Bridson, 1995; *964* (LBV, MO) det.: Sonké, 2003; *1028* (MO) det.: McPherson, 2000; *Wieringa 2942* (LBV, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *3746* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 8958* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 816* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Robbrecht, 1987.

◆ *Dictyandra involucrata* (Hook.f.) Hiern

Syn.: *Leptactina involucrata* Hook.f.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 90-91.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 580m.

N. Hallé 3214 (P); *3417* (P); *4217* (P); *Le Testu 7129* (P, WAG);

A.M. Louis 1583 (LBV, WAG); *2174* (LBV, WAG).

◆ *Didymosalpinx abbeokutae* (Hiern) Keay

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 28: 62.

Prov.: ES. Alt.: 100m.

D.W. Thomas 6362 (MO) det.: Bridson, 1987.

◆ *Didymosalpinx konguensis* (Hiern) Keay

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 260-261.

Prov.: ES.

N. Hallé 757 (P).

◆ *Didymosalpinx lanciloba* (S.Moore) Keay

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 262-263.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 800 - 900m.

N. Hallé 3459 (P); *3475* (P); *N. Hallé & Le Thomas 523* (P); *Le Testu 1478* (P); *1876* (P); *8677* (P); *9319* (P).

◆ *Diodia* L.

Lit.: Verdcourt, B., 1976. Rubiaceae 1, Fl. Trop. E. Afr.: 335-339.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 80 - 590m.

Breteler 12883 (WAG); *12885* (WAG); *N. Hallé 2592* (P) CF; *4668* (P); *4954* (P); *5538* (P); *5545* (P); *5625* (P); *A.M. Louis 1651* (LBV); *2858* (LBV, WAG) CF det.: De Block, 2004; *J. Stone 3510* (LBV, MO); *Strijk 132* (LBV, WAG); *185* (LBV, WAG); *Walters 920* (MO); *1096* (LBV, MO); *Wieringa 5566* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11316* (WAG).

◆ *Diodia sarmentosa* Sw.

Lit.: Verdcourt, B., 1976. Rubiaceae 1, Fl. Trop. E. Afr.: 336-337.

Prov.: NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 500 - 652m.

Breteler 15064 (LBV, WAG); *van Nek 179* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Parmentier 493* (BRLU); *502* (BRLU); *Tabak 225* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Wieringa 3856* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Diodia scandens* Sw.

Syn.: *Spermacoce pilosa* DC.

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 216.

Prov.: ES, HO, MO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 635m.

Obs.: Les spécimens africains appartiennent très probablement à l'espèce *D. sarmentosa*. Le vrai *D. scandens* n'est pas présent en Afrique.

Bos 10609 (WAG) det.: van der Laan, 1985; *Breteler 6371* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *6629* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *Florence 399* (P); *1376* (P); *N. Hallé 1069* (P); *1105* (P); *1748* (P); *1987* (P); *4211* (P); *van den Houten 9* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Lejoly 93/12* (BRLU); *A.M. Louis 84* (WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *Mboma 25* (LBV) det.:

Mboma & Sonké, 2003; *70* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *76* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Moungazi 1566* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *1570* (BR, K, LBV, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Ngok Banak 1187* (BRLU, LBV, WAG); *1294* (BRLU, LBV, WAG); *1510* (LBV) det.: Ngok Banak, 2003; *1720* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Wilks 2154* (MO, WAG) det.: Moungazi, 1990.

◆ *Diodia serrulata* (P.Beauv.) G.Taylor

Syn.: *Diodia maritima* Thonning

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 216.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 100m.

Haegens 126 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 1541* (P); *A.M. Louis 1785* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *2495* (LBV, WAG), 1994; *3371* (LBV); *van Nek 465* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 652* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 390* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Sosef 1661* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Tabak 209* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 634* (MO, WAG); *Wieringa 389* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9217* (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1992; *11254* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 665* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Wilks 1845* (MO, WAG) det.: Wilks; *2380* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Diodia vaginalis* Benth.

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 216.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 5m.

A.M. Louis 1796 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *3370* (LBV); *Simons 403* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Tabak 215* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 635* (MO, WAG) det.: Bridson, 2001; *Wieringa 1138* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9218* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1992; *11256* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 662* (BR, K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1996.

◆ *Ecpoma* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 220-226.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 60 - 900m.

Breteler 8158 (WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 110* (WAG); *N. Hallé 5100* (P); *5233* (P); *5250* (P); *5947* (P); *A.M. Louis 277* (WAG); *778* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *3241 A* (LBV, WAG); *Ngok Banak 1004* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Sosef 803* (LBV, WAG); *1134* (LBV, WAG); *1181* (LBV, WAG); *Strijk 322* (LBV, WAG); *Walters 582* (MO) det.: Degreef, 2002; *Wieringa 321* (WAG); *Wilks 933* (LBV); *2446* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Ecpoma cauliflorum* (Hiern) N.Hallé

Syn.: *Sabicea cauliflora* Hiern

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 222-224.

Prov.: ES.

N. Hallé 931 (P).

◆ *Ecpoma geanthum* (Hiern) N.Hallé

Syn.: *Sabicea geantha* Hiern

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 221-222.

Mann 1728, Type de *Sabicea geantha* Hiern (holo- K, iso- P).

◆ *Ecpoma hiernianum* (Wernham) N.Hallé & F.Hallé

Syn.: *Sabicea hierniana* Wernham

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 224-225.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 40 - 887m.

Azizet Issembé 263 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 10401* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *10440* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *12520* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *12811* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14193* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 23* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *119* (WAG) det.: Breteler, 1989; *687* (WAG) CF det.: Plaizier, 1981; *N. Hallé 841* (P); *844* (P); *991* (P); *1051* (P); *2135* (P); *2141* (P); *2218* (P); *2341* (P); *2389* (P); *3160* (P); *3237* (P); *3394* (P); *Klaine 1363* (P) det.: N. Hallé, 1966; *1929 bis* (P) det.: N. Hallé, 1966; *Le Testu 1427* (P); *7726* (P) det.: N. Hallé, 1966; *Leeuwenberg 13609* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *A.M. Louis 33* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *1279* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Mann 918*, Type de *Sabicea hierniana* Wernham (iso- K, P); *van Nek 319* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Reitsma 1039* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *1966* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2986* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3589* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *van Valkenburg 2548* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004; *Walters 537* (MO)



det.: Walters, 2001; *Wieringa* 2683 (WAG) det.: Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde* 8989 (K, WAG) det.: Jongkind, 1998; 9519 (WAG) det.: Jongkind, 1998; 11714 (WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Euclinia* R.A.Salisbury

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 204-207.

Prov.: WN. Alt.: 630m.

A.M. Louis 164 (WAG); *Ngok Banak* 259 (BRLU, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Euclinia longiflora* Salisb.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 207.

Prov.: MO, NY, OM, WN. Alt.: 20 - 30m.

A.M. Louis 503 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *McPherson* 15234 (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Reitsma* 2790 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker* 38 (WAG) det.: Jongkind, 1992; 339 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wieringa* 2570 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1994; *Wilks* 2468 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Euclinia squamifera* (Good) Keay

Syn.: *Gardenia squamifera* Good

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 205-207.

Prov.: OL.

Florence 1991 (P); 2016 (P); *N. Hallé* 1229 (P); 3609 (P) det.: N. Hallé, 1970.

◆ *Gaertnera* Lam.

Lit.: Petit, E., 1959. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 29: 37-38.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Breteler 8029 (WAG); 10214 (WAG); 10804 (WAG); 15276 (WAG); *Floret* 1930 (LBV, WAG); *N. Hallé* 3553 (P); 3585 (P); 3643 (P); 3721 (P); 3832 (P); 3972 (P); 4282 (P); 4437 (P); 4617 (P); 4664 (P); 5201 (P); 5601 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 259 (P); 480 (P); *Jongkind* 5893 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu* 1642 (P); 8575 (BM, BR, MO, P); 9143 (P); *A.M. Louis* 909 (WAG); 1344 (WAG); 2000 (LBV), 1987; *Minkébé Series W* 72 (WAG) det.: Robbrecht; *van der Maesen* 5618 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1994; *van Nek* 238 (WAG); 339 (WAG); 569 (WAG); 751 (WAG); *Ngok Banak* 1014 (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 1810 (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Reitsma* 2884 (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Schoenmaker* 117 (WAG); *Simons* 408 (LBV, WAG) CF; 547 (LBV, WAG) CF; *Wieringa* 1350 (WAG); 4475 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 11003 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 11380 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 11449 (WAG) det.: Jongkind, 1998; 11522 (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Wilks* 2173 (MO, WAG).

◆ *Gaertnera bieleri* (De Wild.) E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1959. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 29: 51-52.

Prov.: WN. Alt.: 600m.

C. Jeffrey 231 (K, P) det.: Malcomber, 2001.

◆ *Gaertnera cooperi* Hutch. & M.B.Moss

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 191.

Prov.: NG. Alt.: 170m.

Wieringa 2941 (WAG) det.: Malcomber, 2000.

◆ *Gaertnera dinklagei* K.Schum.

Lit.: Petit, E., 1959. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 29: 39.

Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 5 - 350m.

Aubréville 122 (P); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 344 (WAG) det.: Breteler, 1989; 382 (WAG) det.: Breteler, 1989; *A.M. Louis* 1309 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Reitsma* 2603 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Simons* 272 (LBV) det.: Westerduijn, 1999; *J.J.F.E. de Wilde* 8827 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Gaertnera longevaginalis* (Hiern) E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1959. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 29: 45-48.

Prov.: OL. Alt.: 500m.

Breteler 7651 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Leeuwenberg* 11508 (WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Gaertnera longevaginalis* (Hiern) E.M.A.Petit
var. *longevaginalis*

Lit.: Petit, E., 1959. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 29: 45-48.

Prov.: OL. Alt.: 540m.

Wieringa 4040 (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Gaertnera paniculata* Benth.

Lit.: Petit, E., 1959. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 29: 40.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OL, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 600m.

van Bergen 105 (LBV, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Breteler* 5533 (WAG) det.: Breteler, 1989; 6275 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 14433 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; 14837 (LBV, WAG) det.: C. Obama, 1999; *Dibata* 1097 (MO) det.: McPherson, 1995; *Florence* 1722 (P) CF; *Leeuwenberg* 12477 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *McPherson* 16296 (LBV, MO) det.: Mboma & Sonké, 2003; 16334 (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *Ngok Banak* 1735 (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier* 638 (BRLU); *Sosef* 1641 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Walters* 913 (MO) det.: Degreef, 2002; 957 (MO) det.: Degreef, 2002; *L.J.T. White* 335 (MO) det.: McPherson, 1991; 1071 (MO, SEGC, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 11277 (WAG) det.: Malcomber, 2000; 11973 (WAG) det.: L.J.T. White, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 572 (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1991; 637 (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985.

◆ *Gaertnera spicata* K.Schum.

Syn.: *Gaertnera rhodantha* Baker

Endémique!

Lit.: Petit, E., 1959. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 29: 41.

Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 30m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 389 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Klaine* 52 (P) det.: Malcomber, 2001; 149 (P) det.: Malcomber, 2001; 202 a (P) det.: Malcomber, 2001; 393 (P) det.: Malcomber, 2001; 421 a (P) det.: Malcomber, 2001; 516 (P) det.: Malcomber, 2001; 872 (P) det.: Malcomber, 2001; 1061 (P) det.: Malcomber, 2001; *van der Maesen* 5454 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1994; *Niangadouma* 120 (LBV); *Reitsma* 1336 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Soyaux* 24, det.: Malcomber, 2002, *Type de Gaertnera spicata* K.Schum. (lecto- K, isolecto- P); *Wieringa* 1654 (WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Gardenia* Ellis

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 218-225.

Prov.: ES, NG, OL, OM.

Bourobou 590 (LBV, WAG); *Klaine* 2633 (P); *Le Testu* 5534 (P); *A.M. Louis* 3226 (LBV, MO, WAG); *J. Stone* 3585 (LBV, MO).

◆ *Gardenia epiphytica* Jongkind ined.

Prov.: ES, OM. Alt.: 1 - 40m.

Obs.: Nouvelle espèce qui sera publiée dans Systematics and Geography of Plants.

Breteler 8409 (WAG) det.: Jongkind, 1994; *A.M. Louis* 1702 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1994; *Wieringa* 1037 (WAG) det.: Jongkind, 1994; 2407, *Type de Gardenia epiphytica* Jongkind ined. (holo- WAG, iso- MPU).

◆ *Gardenia imperialis* K.Schum.

Lit.: Bridson, D.M. & Verdcourt, B., 1988. Rubiaceae 2, Fl. Trop. E. Afr.: 509; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 219-221; Pauwels, L., 1985. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 118: 114. Prov.: ES, MO, NG, OL, OL. Alt.: 400 - 500m.

Breteler 8960 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; 13987 (WAG) det.: Breteler, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 626 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Florence* 2053 (P); *Floret* 1653 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *N. Hallé* 1653 (P); 1670 (P); 4631 (P); *Le Testu* 6386 (P) det.: N. Hallé, 1970; 7965 (P); *Leeuwenberg* 11521 (WAG) det.: Plaizier, 1981; *A.M. Louis* 1560 (LBV, WAG); 2455 (WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Gardenia imperialis* K.Schum.

subsp. *physophylla* (K.Schum.) Pauwels

Syn.: *Gardenia physophylla* (K.Schum.) De Wild.

Lit.: Pauwels, L., 1985. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 118: 114.

Prov.: NG. Alt.: 300m.

A.M. Louis 1018 (WAG).

◆ *Gardenia ternifolia* Schumach. & Thonn.

subsp. *jovis-tonantis* (Welw.) Verdc.


Syn.: *Gardenia jovis-tonantis* (Welw.) Hiern

Lit.: Bridson, D.M. & Verdcourt, B., 1988. Rubiaceae 2, Fl. Trop. E. Afr.: 509; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 223-225. Prov.: NG, NY. Alt.: 50 - 150m.

Aubréville 181 (P); *Bourobou* 251 (LBV); *Le Testu* 1149 (P); *Sosef* 858 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Wieringa* 1412 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 593 (LBV, WAG) det.: L. Pauwels, 1986.

◆ *Gardenia vogelii* Hook.f. ex Planch.

Lit.: Bridson, D.M. & Verdcourt, B., 1988. Rubiaceae 2, Fl. Trop. E. Afr.: 505; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 222-224; Pauwels, L., 1985. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 118: 110-112. Prov.: MO, NY, OL, OL, WN. Alt.: 20m.



N. Hallé 2656 (P); *Le Testu 1978* (P); *6098* (P); *8845* (P); *8862* (P); *9333* (P); *A.M. Louis 536* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Wieringa 2628* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994.

◆ *Geophila* D.Don

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 205-207.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 900m.

Azizet Issembé 317 (LBV); *340* (LBV); *Bourobou 378* (LBV, WAG); *593* (LBV); *Breteler 8638* (LBV, WAG); *11550* (WAG); *14925* (LBV, WAG); *Florence 1224* (P); *Floret 1437* (LBV); *Gentry 32996* (MO); *33029* (MO); *F. Hallé 4559* (MPU, WAG); *Lejoly 93/ 267* (BRLU); *93/ 270* (BRLU); *A.M. Louis 1958* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *2320* (WAG); *2380* (WAG); *2893* (LBV); *2936* (LBV, WAG); *2950* (LBV, WAG); *3176* (LBV, WAG); *Mboma 110* (LBV); *McPherson 17914* (MO); *Moungazi 1579* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1206* (BRLU, LBV, WAG); *1677* (LBV); *Nguema Miyono 1285* (LBV); *Parmentier 785* (BRLU); *809* (BRLU); *Reitsma 2246* (WAG); *Sosef 965* (LBV, WAG); *1141* (LBV); *J. Stone 3533* (MO); *Strijk 33* (WAG); *34* (WAG); *69* (WAG); *70* (WAG); *79* (WAG); *170* (LBV, WAG); *209* (WAG); *Walters 1070* (MO); *1158* (LBV, MO); *Wieringa 2429* (WAG); *3692* (WAG); *Wilks 2231* (LBV, WAG); *2248* (LBV, WAG); *2256* (LBV, MO, WAG); *2263* (LBV, WAG); *2277* (LBV, MO, WAG); *2408* (LBV, MO, WAG).

◆ *Geophila afzelii* Hiern

Syn.: *Geophila cordiformis* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 206.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Arends 399 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1988; *537* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Bos 10585* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10678* (WAG) det.: Vanthournout, 2001; *Breteler 5599* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *6389* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *6620* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *9617* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10435* (WAG) det.: Vanthournout, 2001; *10963* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *12512* (WAG) det.: Vanthournout, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 220* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *Dibata 1187* (MO); *Florence 7* (P); *28* (P); *432* (P); *459* (P); *716* (P); *Haegens 169* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 1163* (P); *1424* (P); *1470* (P); *1663* (P); *1749* (P); *1751 bis* (P); *1854* (P); *2921* (P); *4265* (P); *5275* (P); *Klaine 2186* (P); *Le Testu 9227* (P); *Lejoly 93/ 174* (BRLU); *A.M. Louis 278* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Minkébé Series W 165* (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *Mboma 23* (LBV) CF det.: Mboma & Sonké, 2003; *92* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson 15075* (MO) det.: McPherson, 1991; *Razafimandimbison 314* (MO); *Simons 374* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *532* (LBV) det.: Hartemink, 1999; *Sosef 1011* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *J. Stone 3211* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Tabak 57* (WAG) det.: Tabak, 2001; *Wieringa 3554* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9437* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Vanthournout, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 108* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: de Bruijn, 1983; *140* (BR, C, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Wilks 896* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Geophila lancistipula* Hiern

Lit.: Verdcourt, B., 1973. Kew Bull. 28: 320.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 900m.

Breteler 9616 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11549* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *13088* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *15104* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 112* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *N. Hallé 718* (P); *2739* (P); *4001* (P); *4220* (P); *4264* (P); *5280* (P); *5952* (P); *N. Hallé & Le Thomas 576* (P); *van der Maesen 5449* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *van Nek 336* (WAG) det.: Jongkind; *Ngok Banak 1790* (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Sosef 1191* (LBV, WAG) det.: Jongkind; *Wieringa 1302* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *3555* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9453* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 829* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Geophila obvallata* (Schumach.) F.Didr.

Lit.: De Wildeman, E., 1923. Pl. Bequaert. 2-1; Verdcourt, B., 1975. Kew Bull. 30: 265-267.

Prov.: ES, MO, NY, OI, WN. Alt.: 65 - 600m.

Florence 391 (P); *N. Hallé 1257* (P); *2137* (P, WAG); *3923* (P); *Hijman 394* (U, WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Mboma 56* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Razafimandimbison 305* (MO); *Reitsma 935* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *1013* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *J. Stone 3242* (MO) det.: Bridson, 2001; *Wieringa 946* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 829 A* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Wilks 924* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Geophila obvallata* (Schumach.) F.Didr.

subsp. *involutrata* (Hiern) Verdc.

Syn.: *Geophila involutrata* Hiern

Lit.: Verdcourt, B., 1975. Kew Bull. 30: 267.

Prov.: OI.

Binot 127 (BRLU); *204* (BRLU).

◆ *Geophila obvallata* (Schumach.) F.Didr.

subsp. *ioides* (K.Schum.) Verdc.

Syn.: *Geophila ioides* K.Schum.

Lit.: Verdcourt, B., 1975. Kew Bull. 30: 267.

Prov.: NY.

Reitsma 2817 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.

◆ *Geophila renaris* De Wild. & T.Durand

Lit.: De Wildeman, E. & Durand, T., 1899. Ann. Mus. Congo Belge, Bot., sér. 5, 2-1-1: 29.

Prov.: ES, NY, OI, OM. Alt.: 900 - 1000m.

N. Hallé 1423 (P); *2729* (P); *2808* (P); *2892* (P); *4405* (P); *N. Hallé & Le Thomas 370* (P); *Le Testu 1022* (P); *Mouandza Mbembo 33* (BR, K, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Geophila repens* (L.) I.M.Johnston

Syn.: *Geophila reniformis* D.Don

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 110-112.

Prov.: OL.

F. Hallé 4560 (MPU, WAG).

◆ *Hallea* J.Leroy

Lit.: Leroy J.-F., 1975. Adansonia, sér. 2, 15: 66.

Prov.: ES, OL.

Le Testu 8656 (P); *Wilks 2101* (MO, WAG).

◆ *Hallea ledermannii* (K.Krause) Verdc.

Syn.: *Hallea ciliata* (Aubrév. & Pellegr.) J.F.Leroy; *Mitragyna ciliata* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 34-38; Verdcourt, B., 1985. Kew Bull. 40: 508.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 10 - 420m.

Breteler 14766 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *15116* (LBV, WAG); *Le Testu 1887* (P); *2254* (P); *7739* (P); *Niangadouma 378* (BR, LBV); *Razafimandimbison 295* (MO); *300* (MO); *Reitsma 799* (WAG); *983* (WAG); *Sosef 807* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1396* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *J. Stone 3513* (LBV, MO) det.: Bourobou, 2002; *Walters 999* (MO); *L.J.T. White 63* (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Hallea stipulosa* (DC.) Leroy

Syn.: *Mitragyna stipulosa* (DC.) Kuntze

Lit.: Leroy J.-F., 1975. Adansonia, sér. 2, 15: 66.

Prov.: OL.

Breteler 12272 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2000.

◆ *Heinsia* DC.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 131-136.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 535m.

Breteler 9697 (WAG); *11068* (WAG); *Floret 1898* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *A.M. Louis 2547* (WAG); *2577* (LBV, WAG); *van Nek 166* (WAG) CF det.: van Nek, 1994; *Sosef 571* (LBV, WAG); *1891* (LBV, WAG); *Touzet 95* (P); *Trilles 36* (P); *Wieringa 867* (LBV, WAG); *2902* (MPU, WAG); *2912* (WAG); *2923* (MPU, WAG); *3141* (WAG); *3283* (WAG); *3289* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11127* (WAG); *11402* (WAG).


◆ *Heinsia crinita* (Afzel.) G.Taylor

Syn.: *Heinsia pulchella* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 132-135.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 1000m.

Arends 372 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *594* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1988; *672* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1988; *van Bergen 93* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Bradley 981* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Breteler 6741* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *6955* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *8595* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *9602* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *9887* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *13268* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14541* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14971* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *X.M. van der Burgt 88* (WAG) det.:



X.M. van der Burgt, 1994; *Dibata* 56 (MO) det.: Dawson, 2000; *Florence* 1713 (P); *Haegens* 83 (WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé* 1593 (P); 1916 (P); 1956 (P); 2187 (P); 2225 (P); 2792 (P); 4576 (P); 6057 (P); *J.P. Hedin* 224 (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *van den Houten* 41 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Klaine* 541 (P) det.: N. Hallé, 1966; 778 (P) det.: N. Hallé, 1966; 1504 (P) det.: N. Hallé, 1966; 2865 (P) det.: N. Hallé, 1966; *Le Testu* 1492 (P); 5058 (P); *Leeuwenberg* 11372 A (WAG) det.: Plaizier, 1981; 12459 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *A.M. Louis* 74 (WAG); 534 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; 833 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; 1482 (LBV); 2774 (LBV, MO, WAG); 3227 (LBV, WAG); *van der Maesen* 5439 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; 5584 (WAG) det.: van der Maesen, 1988; *Mboma* 109 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson* 15532 (MO) det.: McPherson, 1991; 15719 (MO) det.: McPherson, 1992; 16170 (MO) det.: McPherson, 1994; 16188 A (MO) det.: McPherson, 1993; 16888 (MO) det.: McPherson, 1997; 17013 (MO) det.: McPherson; *Moungazi* 1558 (LBV, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *van Nek* 164 (WAG) det.: van Nek, 1994; 240 (WAG) det.: van Nek, 1994; 378 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Ngok Banak* 1145 (BRLU, LBV, WAG); 1897 (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Reitsma* 732 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 978 (WAG) det.: Breteler, 1986; 2037 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Schoenmaker* 62 (WAG); *Sosef* 746 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; 1404 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone* 3192 (MO) det.: J. Stone, 2000; *Touzet* 89 (P); *van Valkenburg* 2538 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004; *Walters* 995 (MO) det.: Bradley, 2001; *L.J.T. White* 220 (MO) det.: McPherson, 1991; 1236 (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *L.J.T. White (serie 1)* 319 (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa* 3136 (WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1994; 3199 (WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1994; 3246 (WAG); 3251 (WAG); 3255 (MPU, WAG); 3269 (MPU, WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1994; 3279 (WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1994; 4444 (WAG) det.: Wieringa, 2001; 4725 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; 5285 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 9597 (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; 9987 (WAG) det.: van Nek, 1994; 10319 (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 254 (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: van Nek, 1994.

◆ *Heinsia crinita* (Afzel.) G.Taylor var. *crinita*

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 132.

Prov.: ES.

Klaine 41 (P) det.: N. Hallé, 1966.

◆ *Heinsia crinita* (Afzel.) G.Taylor var. *scitula* N.Hallé Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 135.

Prov.: ES, OM. Alt.: 1m.

Aubréville 103, Type de *Heinsia crinita* (Afzel.) G.Taylor var. *scitula* N.Hallé (holo- P); *Breteler* 5543 (WAG) det.: N. Hallé, 1971.

◆ *Heinsia myrmoecia* (K.Schum.) N.Hallé

Syn.: *Epitaberna myrmoecia* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 132.

Prov.: WN.

Breteler 15641 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Hymenocoleus* Robbr.

Lit.: Robbrecht, E., 1975. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 45: 273-300; Robbrecht, E., 1977. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 47: 3-29.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 950m.

Breteler 8243 (WAG); 8590 (WAG); 9485 (WAG) CF; *Florence* 1729 b (P); 1748 (P); *Jongkind* 5756 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 5815 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *A.M. Louis* 1660 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; 2306 (WAG); 2754 (LBV, MO, WAG) det.: Bridson, 1997; *Mboma* 10 (LBV); *van Nek* 235 (WAG); 557 (WAG); *Nguema Miyono* 1781 (LBV) CF; 1841 (LBV); 2066 (LBV) CF; *Parmentier* 466 (BRLU); *Reitsma* 3607 (WAG); *Strijk* 71 (WAG); 72 (WAG); *Wieringa* 344 (WAG) det.: Jongkind, 1997; 558 (WAG); 709 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; 2403 (WAG) det.: Jongkind, 2003; 3682 (LBV, WAG); 3815 (LBV, WAG); 3921 (LBV, WAG); 4002 (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9451 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 9502 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 10197 (WAG); *Wilks* 920 (LBV, WAG) det.: Vanthournout, 2001.

◆ *Hymenocoleus axillaris* Robbr.

Lit.: Robbrecht, E., 1977. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 47: 17-19. Prov.: ES, NG. Alt.: 900m.

N. Hallé 5267 (P); 5935 (P) det.: Robbrecht, 1977.

◆ *Hymenocoleus barbatus* Robbr.

Lit.: Robbrecht, E., 1975. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 45: 286. Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 650m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 194 (WAG) det.: Robbrecht, 1981; *N. Hallé* 2343 (P); 4873 (P) det.: Robbrecht, 1977.

◆ *Hymenocoleus globulifer* Robbr.

Lit.: Robbrecht, E., 1977. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 47: 24-26. Prov.: ES, NG, OI, OL, OM. Alt.: 80 - 900m.

Breteler 6595 (WAG) det.: Robbrecht, 1980; *Descoings* 6424 (P) det.: Robbrecht, 1977; *Florence* 364 (P); 644 (P); 1865 (P); *N. Hallé* 1054 (P); 1146 (P); 1221 (P); 1289 (P); 1322 (P); 1354 (P); 3151 (P); 3384 (P) det.: Robbrecht, 1977; 3487 (P); 3902, det.: Robbrecht, Type de *Hymenocoleus globulifer* Robbr. (iso- P); 4010 (P); 5372 (P); 5933 (P); *J.J.F.E. de Wilde* 9013 (WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Hymenocoleus hirsutus* (Benth.) Robbr.

Syn.: *Geophila hirsuta* Benth.; *Geophila pilosa* A.Chev.

Lit.: Robbrecht, E., 1975. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 45: 288-290. Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 1000m.

Bradley 1037 (MO) det.: Robbrecht, 2003; *Breteler* 9801 (WAG) det.: Vanthournout, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 42 (WAG) det.: Robbrecht, 1980; *Florence* 419 (P); 481 (P); 642 (P); 705 (P); 744 (P); 795 (P); 1311 (P); *N. Hallé* 1011 (P); 1258 (P) det.: Robbrecht, 1977; 1427 (P); 1721 (P); 1847 (P); 1922 (P); 2273 (P); 2773 (P) det.: Robbrecht, 1977; 2837 (P); 3924 (P); 3950 (P); 6062 (P); *Le Testu* 1693 (P) det.: Robbrecht, 1977; *A.M. Louis* 245 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; 1952 (LBV); *Minkébé Series R* 36 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *W* 279 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *Reitsma* 2780 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Schoenmaker* 94 (WAG) det.: Vanthournout, 2001; 279 (WAG) det.: Vanthournout, 2001; *Simons* 44 (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *Wieringa* 2430 (WAG) CF det.: Vanthournout, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 520 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Robbrecht, 1983; 595 (LBV, WAG) det.: Robbrecht, 1987.

◆ *Hymenocoleus libericus* (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Robbr.

Syn.: *Geophila liberica* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

Lit.: Robbrecht, E., 1975. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 45: 291. Prov.: OI. Alt.: 1000m.

Florence 591 (P); 973 (P); *N. Hallé* 1066 (P) det.: Robbrecht, 1977; 2776 (P) det.: Robbrecht, 1977; 2835 (P); 3032 (P) det.: Robbrecht, 1977.

◆ *Hymenocoleus nervopilosus* Robbr.

Lit.: Robbrecht, E., 1977. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 47: 10-12. Prov.: NY.

Reitsma 2787 (WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Hymenocoleus nervopilosus* Robbr. var. *nervopilosus*

Lit.: Robbrecht, E., 1977. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 47: 12.

Prov.: NG. Alt.: 320m.

Arends 345 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Hymenocoleus nervopilosus* Robbr. var. *orientalis* Robbr.

Lit.: Robbrecht, E., 1977. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 47: 12-14. Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 50 - 400m.

Arends 321 (LBV, WAG) det.: Dessein, 1999; 540 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Florence* 1120 (P); *N. Hallé* 4848 (P) det.: Robbrecht, 1977; *Simons* 69 (LBV) det.: Westerduijn, 1999; 290 (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999.

◆ *Hymenocoleus neurodictyon* (K.Schum.) Robbr. var. *neurodictyon*

Syn.: *Geophila neurodictyon* (K.Schum.) Hepper; *Psychotria neurodictyon* K.Schum.

Lit.: Robbrecht, E., 1975. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 45: 291-292. Prov.: ES.

N. Hallé 654 (P) det.: Robbrecht, 1977; *Klaine* 1723 (P) det.: Robbrecht, 1977; *Reitsma* 2070 (WAG) det.: Robbrecht, 1987.

◆ *Hymenocoleus rotundifolius* (A.Chev. ex Hepper) Robbr.

Syn.: *Geophila rotundifolia* A.Chev. ex Hepper

Lit.: Robbrecht, E., 1975. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 45: 287-288. Prov.: ES, MO, NG, WN. Alt.: 60 - 700m.



Breteler 10941 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *N. Hallé 655* (P); *2208* (P); *4470* (P) det.: Robbrecht, 1977; *Parmentier 739* (BRLU); *Walters 587* (MO) det.: Robbrecht, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 476* (LBV, MO, WAG) det.: Robbrecht, 1983.

◆ *Hymenocoleus scaphus* (K.Schum.) Robbr.

Syn.: *Hymenocoleus thollonii* (De Wild.) Robbr.; *Uragoga scaphus* K.Schum.; *Uragoga tholloni* De Wild.

Lit.: Robbrecht, E., 1977. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 47: 22-24. Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 10 - 1020m.

Arends 679 (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Bos 10657* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Breteler 9470* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 739* (WAG) det.: Robbrecht, 1981; *Florence 633* (P); *N. Hallé 2310* (P); *4403* (P); *A.M. Louis 992* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Sosef 1177* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa 3926* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9442* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *10458* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *11703* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 929* (LBV, WAG) det.: Robbrecht, 1983.

◆ *Hymenodictyon* Wall.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 55-60.

Prov.: ES, WN. Alt.: 400 - 590m.

N. Hallé 4740 (P); *4958* (P); *5200* (P); *A.M. Louis 2296* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Strijk 196* (LBV, WAG); *Wieringa 5424* (WAG); *5638* (WAG).

◆ *Hymenodictyon biafranum* Hiern

Syn.: *Hymenodictyon bracteatum* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 59-60.

Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 758m.

X.M. van der Burgt 11 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *90* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Gentry 33187* (MO); *Le Testu 8024* (P) det.: N. Hallé, 1966; *9200* (P); *A.M. Louis 2243* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Ngok Banak 80* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *277* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1433* (BRLU, LBV, WAG); *1925* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG); *Nzabi 81* (BR, K, LBV, MO, P, SCA, WAG, YA) det.: Niangadouma, 2004; *Parmentier 859* (BRLU); *Reitsma 1887* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2743* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 9021* (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1998; *11547* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *Wilks AP 3745* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Hymenodictyon floribundum* (Steud. & Hochst.)

B.L.Rob.

Syn.: *Hymenodictyon kurria* Hochst.; *Kurria floribunda* Steud. & Hochst.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 58-59.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 460 - 790m.

N. Hallé 3080 (P); *3717* (P); *Le Testu 8625* (P); *8953* (P); *9008* (P); *Ngok Banak 1607* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Parmentier 825* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 1806* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *van Valkenburg 2742* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Ngok Banak, 2004.

◆ *Ixora* L.

Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 63-64.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 65 - 900m.

Breteler 12515 (WAG); *N. Hallé 1823* (P) CF; *Jongkind 5736* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 1029* (P); *Lejoly 93/278* (BRLU); *A.M. Louis 2590* (LBV, WAG); *3246 A* (LBV, WAG); *4063* (LBV); *McPherson 16985* (MO); *Ngok Banak 127* (BRLU, LBV, MO, P, WAG); *Nguema Miyono 1875* (LBV); *Sosef 696* (LBV, WAG); *1907* (LBV, WAG); *J. Stone 3213* (MO); *3605* (LBV, MO); *3637* (LBV, MO); *van Valkenburg 2598* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Wieringa 4732* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11918* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 54* (BR, K, LBV, WAG) det.: Degreef, 2004.

◆ *Ixora aneimenodesma* K.Schum.

Syn.: *Ixora viridiflora* K.Schum.

Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 80.

Prov.: NY. Alt.: 120m.

Sosef 1035 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Ixora aneimenodesma* K.Schum.

subsp. *aneimenodesma*

Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 80-81.

Prov.: WN. Alt.: 650m.

Breteler 12905 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Dibata 969* (MO) det.: Gereau, 1995.

◆ *Ixora aneimenodesma* K.Schum.

subsp. *kizuensis* De Block

Syn.: *Pavetta longipedunculata* R.D.Good

Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 82-83.

Prov.: NG, NY. Alt.: 600m.

Chevalier 11288 (P); *Le Testu 5233* (BM); *Reitsma 1960* (WAG) det.: De Block, 1995.

◆ *Ixora brachypoda* DC.

Syn.: *Ixora radiata* Hiern; *Ixora radiata* Hiern var. *latifolia*

De Wild.; *Ixora rhodesiaca* Bremek.

Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 90-93.

Prov.: HO. Alt.: 380 - 440m.

Bradley 1022 (MO) det.: De Block, 2003; *IIII* (MO) det.: De Block, 2003; *Walters 1034* (MO) det.: De Block, 2002.

◆ *Ixora guineensis* Benth.

Syn.: *Ixora breviflora* Hiern; *Ixora carniflora* K.Krause; *Ixora obanensis* Wernham; *Ixora riparia* Hiern; *Ixora stenantha*

K.Krause; *Ixora talbotii* Wernham

Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 104-105.

Prov.: HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 620m.

Breteler 14112 (WAG) det.: De Block, 2004; *Farron 7594* (P); *Florence 362* (P); *630* (P); *1769* (P); *1986* (P); *Gentry 33297* (MO) det.: De Block, 1995; *N. Hallé 2936* (P); *3470* (P); *Le Testu 5080* (BM, BR, LISC, P); *9516* (BM, BR, P); *A.M. Louis 1922* (LBV, WAG) det.: De Block, 1995; *Minkébé Series D 13* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *D 20* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 71* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *X 186* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van der Maesen 5697* (LBV, WAG) det.: De Block, 1995; *McPherson 17032* (LBV, MO) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Wieringa 592* (WAG) det.: De Block, 2000.

◆ *Ixora hippoperifera* K.Schum.

Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 110-111.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 620m.

Breteler 10337 (WAG) det.: Breteler, 1995; *11093* (WAG) det.: De Block, 1995; *12990* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Dibata 229* (MO, WAG); *N. Hallé 2202* (P); *4418* (P) det.: De Block, 1997; *4594* (BR, K, P); *4743* (P) det.: De Block, 1997; *4814* (P); *Leal 226* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Nguema Miyono 1844* (LBV); *Niangadouma 237* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Nzabi 70* (LBV) det.: Nzabi, 2004; *Reitsma 2350* (BR, WAG); *2623* (MO, WAG) det.: De Block, 1995; *Sosef 1213* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *L.J.T. White 1243* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 1119* (WAG) det.: De Block, 1995; *4073* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *5066* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9546* (BR, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 52* (BR, LBV, WAG) det.: De Block, 1995.

◆ *Ixora inundata* Hiern

Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 112-113.

Prov.: ES, MO, OL. Alt.: 20 - 130m.

Breteler 10394 (WAG); *11121* (K, WAG) det.: De Block, 1995; *N. Hallé 836* (BR, P); *1577* (BR, P); *1920* (P); *4424* (BR, P); *4481* (P) det.: De Block, 1997; *4585* (P); *Le Testu 8580* (P); *Mann 1731*, Type de *Ixora inundata* Hiern (holo- K, iso- P); *J. Stone 3249* (MO) det.: J. Stone, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 8836* (K, WAG) det.: De Block, 1995; *10207* (WAG) det.: De Block, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 211* (K, LBV, WAG) det.: De Block, 1995.

◆ *Ixora le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 120-121.

Prov.: NY.

Le Testu 1678 (BM, P); *1679*, Type de *Ixora le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- BM).

◆ *Ixora macilenta* De Block

Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 126-127.

Prov.: OM. Alt.: 100m.

van Bergen 426 (WAG) det.: De Block, 2004.

◆ *Ixora minutiflora* Hiern

Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 130-133.

Prov.: WN. Alt.: 730m.

Breteler 12954 (LBV, WAG) det.: De Block, 2004.



◆ *Ixora minutiflora* Hiern subsp. *chasalliensis* De Block
Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 132-133.
Prov.: MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 25 - 760m.

Arends 326 (WAG) det.: De Block, 1995; *Breteler 8069* (WAG) det.: De Block, 1995; *10310* (WAG) det.: De Block, 1995; *10370* (WAG) det.: De Block, 1995; *Reitsma 889* (WAG) det.: De Block, 1995; *2248* (BR) det.: De Block, 1995; *2427* (BR, WAG) det.: De Block, 2000; *2517* (MO, WAG) det.: De Block, 1995; *Walters 538* (LBV, MO, WAG) det.: Bridson, 2001; *Wieringa 2652* (WAG) det.: De Block, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9654* (WAG) det.: De Block, 1995; *10369* (WAG) det.: De Block, 1995.

◆ *Ixora minutiflora* Hiern subsp. *minutiflora*
Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 130-131.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL. Alt.: 40 - 650m.

Breteler 15463 (WAG) det.: De Block, 2004; *N. Hallé 1840* (BR, P); *4778* (P); *Mann 1725*, Type de *Ixora minutiflora* Hiern subsp. *minutiflora* (holo- K); *Sosef 641* (LBV, WAG) det.: De Block, 2004; *Wieringa 849* (WAG) det.: De Block, 1995; *2681* (WAG) det.: De Block, 1995; *3013* (WAG) det.: De Block, 1995; *4472* (WAG) det.: De Block, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10255* (WAG) det.: De Block, 1995; *11660* (WAG) det.: De Block, 2004.

◆ *Ixora nematopoda* K.Schum.
Syn.: *Ixora rosea* K.Schum.
Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 138-139.
Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 40 - 675m.

Farron 7669 b (P); *Haegens 267* (WAG) det.: De Block, 2004; *Reitsma 1079* (WAG) det.: De Block, 1995.

◆ *Ixora phellopus* K.Schum.
Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 146-147.
Prov.: NY.

Reitsma 3316 (MO, WAG) det.: De Block, 1995.

◆ *Ixora praetermissa* De Block
Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 148-149.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 675m.

Bos 10527 (WAG) det.: De Block, 1995; *Breteler 8728* (BR, WAG) det.: De Block, 1995; *9580* (WAG) det.: De Block, 1995; *11453* (K, WAG) det.: De Block, 1995; *12915* (WAG) det.: De Block, 2004; *Chevalier 26450* (P); *Farron 7372* (P); *N. Hallé 1390* (BR, P); *1820* (P); *1826* (P); *1990* (BR, P); *1992* (K, P, WAG); *4822* (P); *Le Testu 6438* (BM, BR, LISC, P); *A.M. Louis 1450* (WAG) det.: De Block, 1995; *Reitsma 1080* (WAG) det.: De Block, 1995; *1959* (BR, WAG) det.: De Block, 1995; *2222* (BR, WAG) det.: De Block, 1995; *2868* (MO, WAG) det.: De Block, 1995; *3290* (WAG) det.: De Block, 1995; *3331* (WAG) det.: De Block, 1995; *3418* (MO, WAG) det.: De Block, 1995; *Sosef 1229* (LBV, WAG) det.: De Block, 2004; *Thollon 145* (P); *D.W. Thomas 6574* (K, MO, P, WAG) det.: De Block, 1997; *Wieringa 449* (WAG) CF det.: De Block, 1995; *1102* (WAG) det.: De Block, 1995; *1215* (WAG) det.: De Block, 1995; *2422* (WAG) det.: De Block, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9548* (BR, WAG) det.: De Block, 1995; *10166* (WAG) det.: De Block, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 27*, Type de *Ixora praetermissa* De Block (holo- LBV, iso- BR, K, MO, P, WAG).

◆ *Ixora sp. 'Waka'*
Endémique!
Lit.: De Block, P., 1998. Op. Bot. Belg. 9: 162-163.
Prov.: NG. Alt.: 400m.

Arends 380 (K, WAG) det.: De Block, 1995.

◆ *Keetia* E.Phillips
Lit.: Bridson, D.M., 1986. Kew Bull. 41: 967-968.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 720m.

van Bergen 181 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler 5761* (WAG); *6778* (WAG); *10168* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *10408* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11435* (WAG) det.: Bridson, 1992; *13076* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14451* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Floret 1478* (LBV, WAG); *1744* (WAG); *A.M. Louis 1712* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *2498* (LBV, WAG); *2610* (LBV, WAG); *van der Maesen 5938* (LBV, WAG); *McPherson 15558* (MO, WAG) det.: Bridson, 1993; *16652* (MO); *16653* (MO); *16661* (MO); *16871* (MO); *17011* (MO) det.: Bridson, 2000; *van Nek 137* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Niangadouma 376* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma 829* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1788* (WAG); *2383* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *3336* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Schoenmaker 131* (WAG); *198* (WAG); *Sosef 870* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *van Valkenburg 2590* (BR, K, LBV, MO, P, WAG);

Walters 441 (LBV, MO, WAG) det.: Sonké, 2003; *576* (MO) det.: Bridson, 2001; *Wieringa 1069* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *1243* (WAG); *1560* (WAG); *2484* (WAG); *2549* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1994; *2887* (MPU, WAG); *3534* (LBV, WAG); *4703* (LBV, WAG); *4796* (LBV, WAG); *5257* (LBV, WAG) CF; *J.J.F.E. de Wilde 8997* (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG); *9702* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11011* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *11284* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11390* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1995; *11430* (WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Keetia acuminata* (De Wild.) Bridson
Syn.: *Plectronia acuminata* De Wild.
Lit.: Bridson, D.M., 1986. Kew Bull. 41: 985.
Prov.: NG, OI. Alt.: 400 - 700m.

Breteler 8021 (WAG) det.: Bridson, 1992; *8951* (WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Keetia gracilis* (Hiern) Bridson
Syn.: *Canthium gracile* Hiern
Lit.: Bridson, D.M., 1986. Kew Bull. 41: 986.
Prov.: OM.

Breteler 11555 (WAG) det.: Bridson, 1992.

◆ *Keetia gueinzii* (Sond.) Bridson
Syn.: *Canthium gueinzii* Sond.; *Canthium scabrosum* Bullock
Lit.: Bridson, D.M., 1986. Kew Bull. 41: 970-971.
Prov.: OI. Alt.: 300m.

A.M. Louis 658 (WAG) det.: Bridson, 1986.

◆ *Keetia hispida* (Benth.) Bridson
Syn.: *Canthium hispidum* Benth.; *Canthium setosum* Hiern
Lit.: Bridson, D.M., 1986. Kew Bull. 41: 986-987.
Prov.: MO, OI, OL, WN. Alt.: 450m.

Breteler 8863 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Florence 188* (P); *Le Testu 8115* (P); *Wieringa 1576* (WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Keetia mannii* (Hiern) Bridson
Syn.: *Canthium mannii* Hiern; *Plectronia flaviflora* K.Schum. & K.Krause
Lit.: Bridson, D.M., 1986. Kew Bull. 41: 98.
Prov.: NY.

Walters 630 (MO) det.: Degreef, 2002.

◆ *Keetia multiflora* (Schumach. & Thonn.) Bridson
Syn.: *Canthium kitsoni* S.Moore; *Canthium multiflorum* (Schumach. & Thonn.) Hiern; *Psychotria multiflora* Schumach. & Thonn.
Lit.: Bridson, D.M., 1986. Kew Bull. 41: 988-989.
Prov.: OI.

Florence 285 (P) CF; *762* (P) CF; *776* (P) CF.

◆ *Keetia ripae* (De Wild.) Bridson
Syn.: *Plectronia apiculatifolia* De Wild.; *Plectronia ripae* De Wild.
Lit.: Bridson, D.M., 1986. Kew Bull. 41: 989.
Prov.: MO. Alt.: 250m.

McPherson 15819 (LBV, MO, WAG) det.: Bridson, 1993.


◆ *Keetia rufivillosa* (Robyns ex Hutch. & Dalziel) Bridson
Syn.: *Canthium rufivillosum* Robyns ex Hutch. & Dalziel
Lit.: Bridson, D.M., 1986. Kew Bull. 41: 990.
Prov.: NY. Alt.: 330m.

van Valkenburg 2623 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Keetia tenuiflora* (Hiern) Bridson
Syn.: *Canthium tenuiflorum* Hiern; *Plectronia angustiflora* De Wild.; *Plectronia rutshuruensis* De Wild.
Lit.: Bridson, D.M., 1986. Kew Bull. 41: 982-984.
Prov.: OI. Alt.: 350m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 521 (WAG) det.: Bridson, 1986.

◆ *Keetia venosa* (Oliv.) Bridson
Syn.: *Canthium sylvaticum* Hiern; *Canthium venosum* (Oliv.) Hiern; *Plectronia dundusanensis* De Wild.; *Plectronia reygaertii* De Wild.; *Plectronia stipulata* De Wild.; *Plectronia venosa* Oliv.



Lit.: Bridson, D.M., 1986. Kew Bull. 41: 974-976.

Prov.: HO, NG, OM. Alt.: 700m.

Breteler 5757 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *6892* (WAG); *11519* (W, WAG) det.: Bridson, 1992.

◆ *Kohautia* Cham. & Schltdl.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 90-93.

Prov.: HO. Alt.: 400m.

Walters 987 (MO) det.: Degreef, 2002.

◆ *Kohautia kimuenzae* (De Wild.) Bremek.

Syn.: *Oldenlandia kimuenzae* De Wild.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 92-93.

Prov.: HO.

Le Testu 8081 (P) det.: N. Hallé, 1966.

◆ *Lasianthus* Jack

Lit.: Denys, E., 1981. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 51: 447-450.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 70 - 950m.

van Bergen 159 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Florence 1278* (P); *Floret 1362* (LBV, WAG); *N. Hallé 731* (P); *1431* (P); *2085* (P); *2711* (P); *2740* (P); *2766* (P); *2893* (P); *2964* (P); *3024* (P); *3112* (P); *3477* (P); *3523* (P); *3583* (P); *4549* (P); *4767* (P); *4890* (P); *4975* (P); *5245* (P); *5895* (P); *5939* (P); *5980* (P); *5989* (P); *N. Hallé & Le Thomas 354* (P); *Klaine 1396* (P); *1816* (P); *2026* (P); *Ngok Banak 1734* (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Parmentier 706* (BRLU); *960* (BRLU).

◆ *Lasianthus africanus* Hiern

subsp. *mayumbensis* (R.D.Good) Jannerup

Syn.: *Lasianthus mayumbensis* R.D.Good

Lit.: Denys, E., 1981. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 51: 455;

Jannerup, P.L., (in prep.). Nord. J. Bot.

Prov.: NG, NY, OM, WN. Alt.: 580 - 600m.

A.M. Louis 1459 (LBV, WAG) det.: Jannerup, 2002; *Reitsma 1963*

(WAG) det.: Jannerup, 2002; *Wieringa 283* (LBV, WAG) det.:

Jannerup, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11170* (LBV, WAG) det.: Jannerup,

2002; *11283* (LBV, WAG) det.: Jannerup, 2002.

◆ *Lasianthus batangensis* K.Schum.

Syn.: *Lasianthus gillettii* De Wild.; *Lasianthus mannii* Wernham

Lit.: Denys, E., 1981. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 51: 451-454.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Arends 608 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Bourobou 543* (LBV); *575* (LBV); *Bourobou (first series) 44* (LBV) det.: Sonké, 2003; *Breteler 6380* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *6432* (LBV, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *12817* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Florence 1682* (P); *Haegens 254* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *N. Hallé 5878* (P); *5991* (P); *A.M. Louis 1568* (LBV, WAG) det.: Jannerup, 2002; *1696* (LBV, WAG) det.: Jannerup, 2002; *Mboma 8* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Ngok Banak 1822* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier 452* (BRLU); *464* (BRLU); *Reitsma 997* (LBV, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Simons 527* (LBV, WAG) det.: Hartemink, 1999; *577* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 1130* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Strijk 233* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 284* (LBV, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *444* (LBV, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *507* (WAG) det.: Jannerup, 2002; *860* (LBV, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9401* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jannerup, 2003; *9449* (WAG) det.: Jannerup, 2002; *9477* (K, WAG) det.: Jannerup, 2003; *9771* (WAG) det.: Jannerup, 2002; *9909* (LBV, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *10451* (LBV, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *10904* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 456* (LBV, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Wilks 2211* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *2435* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Lasianthus repens* Hepper

Lit.: Denys, E., 1981. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 51: 451.

Prov.: HO, OI, OM, WN. Alt.: 460 - 900m.

Breteler 6760 (WAG) det.: Jannerup, 2002; *14578* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 667* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *N. Hallé 1340* (P); *4135* (P); *A.M. Louis 2313* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Minkébé Series AM 44* (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *Strijk 161* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *Wieringa 804* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Leptactina* Hook.f.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 70-83.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 110 - 718m.

Bourobou 336 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 14713* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *15043* (LBV, WAG); *Le Testu 5077* (P); *A.M. Louis 3087* (LBV); *3334* (LBV); *Moungazi 1524* (LBV, WAG) CF; *1525* (LBV, WAG) CF; *Ngok Banak 1485* (BRLU, LBV, WAG); *1943* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Parmentier 602 B* (BRLU); *Sosef 742* (LBV); *813* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa 4513* (LBV, WAG); *Wilks 2109* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Leptactina arnoldiana* De Wild.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 73-76.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 15 - 1000m.

Arends 601 (WAG) det.: Musampa-Nsey, 1988; *685* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Azizet Issembé 290* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 6451* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *6812* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *8803* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 554* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Florence 40* (P); *321* (P); *476* (P); *931* (P); *1406* (P); *Gentry 33032* (MO, WAG); *N. Hallé 887* (P); *1068* (P); *1142* (P); *1433* (P); *1963* (P); *2690* (P); *2883* (P, WAG); *2969* (P); *3752* (P); *4661* (P); *N. Hallé & Le Thomas 263* (P); *Jongkind 5876* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1209* (P); *7365* (P) det.: N. Hallé, 1970; *8443* (P); *8745* (P); *A.M. Louis 438* (WAG) det.: Musampa-Nsey, 1987; *1286* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *1396* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Minkébé Series W 20* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 266* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Mboma 18* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *46* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *93* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson 13847* (MO, WAG) det.: McPherson, 1989; *15163* (MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 881* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *1631* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Sosef 1719* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *van Valkenburg 2529* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004; *L.J.T. White 143* (MO) det.: McPherson, 2000; *Wieringa 813* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8972* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1991; *9452* (K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *11733* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003.

◆ *Leptactina latifolia* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 78-79.

Prov.: ES, OM.

N. Hallé 934 (P); *5257* (P); *Klaine 317 bis* (P) det.: N. Hallé, 1970; *521* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1705* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1722 bis* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1772* (K, P) det.: N. Hallé, 1970; *1790* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2250* (P) det.: N. Hallé, 1968; *Schoenmaker 79* (WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Leptactina laurentiana* Dewevre

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 80-82.

Prov.: NG, OI, OM, WN. Alt.: 80 - 1000m.

Floret 1836 (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *N. Hallé 1224* (P); *2797* (P); *Le Testu 5556* (P); *9277* (P); *A.M. Louis 538* (WAG) det.: Musampa-Nsey, 1987; *Mboma 1* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *59* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *79* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9008* (BR, K, LBV, WAG).

◆ *Leptactina leopoldi-secundi* Büttner

Syn.: *Leptactina leopoldi-secundi* Büttner

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 76-77.

Prov.: HO, OI. Alt.: 440 - 450m.

Bradley 1112 (MO) det.: Degreef, 2003; *Breteler 6327* (WAG); *N. Hallé 1232* (P); *3556* (P).

◆ *Leptactina mannii* Hook.f.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 72-73.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 533m.

Binot 202 (BRLU); *Breteler 5623* (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *12161* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *14534* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 1047* (MO, WAG) det.: Gereau, 1995; *Haegens 6* (WAG); *N. Hallé 944* (P); *5480* (P); *5504* (P); *Klaine 3135* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Le Testu 1366* (P); *Leeuwenberg 12414* (WAG) det.: P. Sita, 1983; *A.M. Louis 1571* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *2207* (LBV, WAG) det.: N. Hallé, 1987; *2482* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *2509* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *McPherson 16852* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *16887* (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek 112* (WAG) det.: Jongkind; *279* (WAG) det.: Jongkind; *Ngok Banak 1241* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1265* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 701* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Schoenmaker 27* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *114* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Simons 419* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Tabak 233* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *D.W. Thomas 6672* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Walters 657* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Wieringa 1638* (WAG)



det.: Jongkind, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9711* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *9880* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *11372* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 845* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Leptactina pynaertii* De Wild.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 82-83.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 900m.

Bos 10644 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Breteler 8819* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 639* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Dibata 111* (LBV, MO, WAG) det.: Sonké, 2003; *Florence 592* (P); *1013* (P); *N. Hallé 1072* (P); *1214* (P); *1434* (P); *3640* (P); *6044* (P); *N. Hallé & Le Thomas 59* (P); *296* (P); *490* (P); *A.M. Louis 2797* (LBV, MO, WAG) det.: Dawson, 1997; *Minkébé Series W 89* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 253* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Mboma 11* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *47* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson 16112* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Ngok Banak 1681* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 2895* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3113* (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Massularia* (K.Schum.) Hoyle

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 177-180.

Prov.: OM. Alt.: 32m.

Bourobou 557 (LBV, WAG); *Mouandza Mbembo 329* (LBV) CF.

◆ *Massularia acuminata* (G.Don) Bullock ex Hoyle

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 178-180.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 800m.

Arends 348 (WAG); *Azizet Issembé 292* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *416* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Bergen 239* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Bos 10573* (WAG) det.: Bos, 1985; *Bourobou 556* (LBV, WAG); *644* (LBV, WAG); *995* (LBV, WAG); *Bradley 999* (MO) det.: Robbrecht, 2003; *Breteler 5657* (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *6964* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *7786* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *8233* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *8778* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *8914* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *9447* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *11446* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *12397* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *14737* (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 108* (WAG) det.: Robbrecht, 1989; *X.M. van der Burgt 47* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *98* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Floret 1427* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1483* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1751* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Gentry 33507* (MO); *33671* (MO); *N. Hallé 1700* (P); *1861* (P); *1910* (P); *2278* (P); *3260* (P); *3432* (P); *4515* (P); *Jongkind 715* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *Klaine 107* (P); *320 bis* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1188* (P); *1192* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1287* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1478* (P); *1766* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Le Testu 5553* (P); *7889* (P) det.: N. Hallé, 1970; *A.M. Louis 1028* (WAG) det.: Robbrecht, 1987; *1246* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *1336* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *1766* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *2969* (LBV, WAG); *3028* (WAG); *Minkébé Series C 572* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 353* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van der Maesen 5409* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1994; *5843* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *Mboma 49* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson 13864* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15219* (MO) det.: McPherson, 1991; *15775* (MO) det.: McPherson, 1992; *Mouandza Mbembo 209* (BR, LBV, MO, WAG); *Ngok Banak 160* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *Niangadouma 32* (LBV); *338* (LBV, MO, WAG); *Nziengui 512* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Reitsma 1062* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *2230* (WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *2659* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Schoenmaker 190* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *Sosef 944* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1904* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *1932* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J. Stone 3117* (MO) det.: Walters, 2000; *Touzet 22* (P); *28* (P); *139* (P); *Walters 544* (LBV, MO, WAG) det.: Sonké, 2003; *613* (LBV, MO, WAG) det.: Sonké, 2003; *L.J.T. White 49* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 623* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *700* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1995; *1297* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *2375* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *2525* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 8883* (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1991; *11313* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 267* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Robbrecht, 1987; *Wilks 967* (LBV); *2560* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *2728* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Mitracarpus* Zucc.

Lit.: Verdcourt, B., 1976. Rubiaceae 1, Fl. Trop. E. Afr.: 375-377.

Prov.: ES.

N. Hallé 5626 (P).

◆ *Mitracarpus hirtus* (L.) DC.

Syn.: *Mitracarpus scaber* Zucc.; *Mitracarpus villosus* (Sw.) DC.

Lit.: Verdcourt, B., 1976. Rubiaceae 1, Fl. Trop. E. Afr.: 377 (see note).

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 15 - 150m.

Alers 14 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Binot 162* (BRLU); *Breteler 9741* (WAG) det.: Bridson, 1994; *14093* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14310* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *15077* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Dibata 184* (MO, WAG) det.: Bridson, 1995; *923* (MO, WAG) det.: C.M. Taylor, 2000; *Lejoly 93/198* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 685* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 2005; *865* (BR, K, LBV, WAG) det.: Robbrecht, 1987.

◆ *Morelia senegalensis* A.Rich.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 174-177.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 685m.

Breteler 6636 (WAG) det.: Plaizier, 1981; *10192* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11309* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *13150* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 762* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Florence 840* (P); *N. Hallé 1598* (P); *1615* (P); *1782* (P); *N. Hallé & Le Thomas 482* (P); *Klaine 2672* (P) det.: N. Hallé, 1968; *Le Testu 1140* (P); *7114* (MO, P) det.: N. Hallé, 1970; *7356* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Minkébé Series W 105* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 479* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Ngok Banak 1814* (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Nziengui 543* (LBV) det.: Nziengui, 2003; *Reitsma 2397* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *J. Stone 3125* (MO, WAG) det.: Nziengui, 2000; *D.W. Thomas 6643* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *L.J.T. White 948* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Wieringa 1361* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *2481* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *2825* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1995.

◆ *Morinda* L.

Lit.: Verdcourt, B., 1976. Rubiaceae 1, Fl. Trop. E. Afr.: 145.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 110 - 535m.

Breteler 6400 (WAG); *6498* (WAG); *8251* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8295* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *Klaine 429* (P); *456* (P); *Le Testu 8235* (P); *8290* (P); *8315* (P); *A.M. Louis 705* (WAG); *2762* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Reitsma 1032* (WAG); *Sosef 786* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa 353* (WAG); *735* (IEC, LBV, WAG); *1492* (WAG); *4502* (LBV, WAG); *5267* (LBV, WAG); *Wilks 2358* (LBV).

◆ *Morinda longiflora* G.Don

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 189.

Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 5 - 150m.

van Bergen 218 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Breteler 11409* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Haegens 66* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé 1128* (P); *Klaine 184* (P); *204* (P); *1146* (P); *2105* (P); *J.J.F.E. de Wilde 9120* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Morinda lucida* Benth.

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 189.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI. Alt.: 160 - 490m.

Arends 466 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1988; *Binot 140* (BRLU); *Breteler 12465* (WAG) det.: Bos, 1996; *Dibata 358* (LBV) det.: Niangadouma, 2004; *Florence 35* (P) CF; *Gentry 33109* (MO); *33189* (MO); *33418* (MO); *N. Hallé 2462* (P); *4238* (P); *A.M. Louis 1572* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *Moungazi 1666* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 2065* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 3956* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11811* (WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Morinda morindoides* (Baker) Milne-Redh.

Syn.: *Morinda confusa* Hutch.

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 189.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Arends 580 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Aubréville 134* (P); *Bourobou 237* (LBV, WAG); *Breteler 6397* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *6566* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *11086* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *11408* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *11556* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *12853* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14328* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *15187* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Florence 673* (P); *N. Hallé 791* (P); *829* (P); *948* (P) CF; *949* (P) CF; *5877* (P); *Le Testu 1066* (P); *1204* (P); *8262* (P); *A.M. Louis 78* (WAG); *481* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *McPherson 16908* (MO) det.: McPherson, 1997; *17054* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 640* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3004*



(WAG) det.: Reitsma, 1987; *J. Stone 3144* (MO) det.: J. Stone, 2000; *van Valkenburg 2554* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 1592* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *2970* (WAG) det.: Sonké, 2001; *2986* (WAG) det.: Sonké, 2001; *4560* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 191* (BR, C, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991; *302* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1996; *Wilks 1639* (MO).

◆ *Morinda titanophylla* E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1962. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 32: 188-190. Prov.: HO, NG. Alt.: 750m.

Breteler 6863 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *7709* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *N. Hallé 6142* (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 554* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Mussaenda* L.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 139-154. Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 808m.

Azizet Issembé 352 (LBV); *van Bergen 140* (WAG); *Bourobou 1023* (LBV, WAG), 2004; *Breteler 8736* (WAG); *12609* (WAG); *12852* (WAG); *12935* (WAG); *14791* (WAG); *15736* (WAG); *Dibata 215* (MO, WAG) det.: Bridson, 1995; *Florence 1892* (P); *N. Hallé 3795* (P); *4165* (P); *5593* (P); *Jongkind 5830* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Leeuwenberg 12409* (WAG); *A.M. Louis 2551* (WAG); *2765* (LBV, MO, WAG); *Lowry 4560* (MO); *Minkébé Series W 519* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) CF; *Mayombo-Nzengue 410* (LBV); *McPherson 16987* (MO); *17919* (MO); *Ngok Banak 1885* (LBV); *1894* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Reitsma 1040* (WAG); *3715* (WAG); *Sosef 978* (LBV, WAG); *1700* (LBV, WAG); *van Valkenburg 2593* (LBV, MO, WAG); *L.J.T. White 1541* (MO); *Wieringa 2659* (WAG); *2668* (WAG); *3121* (WAG); *3178* (WAG); *4800* (LBV, WAG); *5018* (WAG); *5130* (WAG); *5207* (WAG); *5411* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10112* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *11163* (WAG); *Wilks 950* (LBV).

◆ *Mussaenda arcuata* Lam. ex Poir.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 152-154. Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 900m.

Arends 489 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1988; *Bos 10656* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10670* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Breteler 6480* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *6659* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *6838* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *9914* (WAG) det.: Bridson, 1994; *12187* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 64* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Florence 1357* (P); *Gentry 33220* (MO); *33709* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *N. Hallé 783 bis* (P); *1149* (P); *1327* (P); *2707* (P); *3050* (P); *3128* (P); *3129* (P); *3351* (P); *3430* (P); *Le Testu 7338* (P) det.: N. Hallé, 1966; *7515* (P) det.: N. Hallé, 1966; *A.M. Louis 1217* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *McPherson 13940* (MO) det.: McPherson, 1989; *16213* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *17049* (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek 167* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Strijk 6* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Tabak 186* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 502* (MO); *542* (MO) det.: Bridson, 2001; *Wieringa 1452* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *4385* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 10981* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 177* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Mussaenda arcuata* Lam. ex Poir.

var. *pubescens* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 152. Prov.: OI. Alt.: 500m.

Leeuwenberg 11486 (WAG) det.: Plaizier, 1981.

◆ *Mussaenda debeauxii* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 142-144. Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 500m.

van Bergen 97 (WAG) det.: van Bergen, 1996; *Breteler 6995* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *15744* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Doumenge 194* (LBV); *Florence 1411* (P); *1445* (P); *Haegens 224* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *N. Hallé 680* (P); *1094* (P); *1554* (P); *1947* (P); *2037* (P); *3254* (P); *3278* (P); *3306* (P); *3409* (P); *3410* (P); *3411* (P); *Klaine 46* (P) det.: N. Hallé, 1966; *3225 bis* (P) det.: N. Hallé, 1966; *Le Testu 1944* (P); *Leeuwenberg 11493* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *van Nek 382* (WAG) det.: van Nek, 1994; *500* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Schoenmaker 388* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Tabak 187* (WAG) det.: Tabak, 2001; *van Valkenburg 2610* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004.

◆ *Mussaenda elegans* Schumach. & Thonn.

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 167. Prov.: NY. Alt.: 250m.

Le Testu 2341 (P); *2345* (P); *McPherson 16929* (MO).

◆ *Mussaenda erythrophylla* Schumach. & Thonn.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 148-149.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 30 - 638m.

Breteler 15816 (WAG) det.: Breteler, 2002; *Doumenge 135* (LBV); *Florence 137 b* (P) CF; *N. Hallé 2940* (P); *3765* (P); *Le Testu 1036* (P); *1265* (P); *Leeuwenberg 11492* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *Ley 100* (LBV, WAG) det.: Ley, 2004; *A.M. Louis 70* (WAG); *1122* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Minkébé Series W 376* (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *van der Maesen 5624* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; *Ngok Banak 1902* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Reitsma 757* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2543* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *van Valkenburg 2667* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004; *L.J.T. White 1542* (MO) det.: McPherson, 2001; *Wieringa 2686* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *4491* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *5496* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Mussaenda nannanii* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 142.

Prov.: MO, OI, WN. Alt.: 130 - 550m.

Doumenge 51 (LBV); *53* (LBV); *Florence 56* (P); *77* (P); *N. Hallé 1796* (P); *1991* (P); *Le Testu 9055* (P); *Leeuwenberg 11515* (WAG) CF det.: Plaizier, 1981; *Minkébé Series AM 71* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 486* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Strijk 68* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 809* (K, LBV, WAG) det.: van Nek, 1994.

◆ *Mussaenda polita* Hiern

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 149-151.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 700m.

Bos 10619 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Breteler 5722* (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *8026* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *8713* (WAG) det.: van Nek, 1994; *8972* (WAG) det.: van Nek, 1994; *9736* (WAG) det.: van Nek, 1994; *14343* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14987* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Chevalier 26107* (P, WAG); *Dibata 256* (MO, WAG) det.: van Nek, 1994; *Florence 684* (P); *685* (P); *1254* (P); *1255* (P); *Haegens 225* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *N. Hallé 679* (P); *695* (P); *764* (P); *1025* (P); *1148* (P); *3203* (P); *Klaine 679* (P) det.: N. Hallé, 1966; *954* (P) det.: N. Hallé, 1966; *1847* (P) det.: N. Hallé, 1966; *2362* (P) det.: N. Hallé, 1966; *3010* (P, WAG); *3182* (P) det.: N. Hallé, 1966; *3225* (P) det.: N. Hallé, 1966; *Le Testu 1979* (P); *5250* (P); *A.M. Louis 1092* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *McPherson 13856* (MO) det.: Bridson, 1991; *van Nek 546* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 716* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Schoenmaker 25* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Tabak 6* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *46* (WAG) det.: Tabak, 2001; *D.W. Thomas 6429* (MO) det.: Bridson, 1987; *van Valkenburg 2571* (LBV, MO, WAG) det.: Degreef, 2004; *Wieringa 1298* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *3297* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9002* (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1992; *9480* (BR, K, LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Wilks 951* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1984.

◆ *Mussaenda soyauxii* Büttner

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 146-148.

Prov.: ES, NY, WN. Alt.: 5 - 140m.

Dibata 963 (MO, WAG) det.: Gereau, 1995; *1115* (MO); *N. Hallé 789* (P); *910* (P); *Leeuwenberg 12558* (WAG) det.: J. Louis, 1984; *Simons 12* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *35* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Soyaux 8*, Type de *Mussaenda soyauxii* Büttner (PGM); *van Valkenburg 2559* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004; *2563* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004.

◆ *Mussaenda tenuiflora* Benth.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 145-146.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 2 - 730m.

Breteler 5674 (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *5799* (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *6401* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *6604* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *6874* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *8289* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Florence 656* (P); *1088* (P) CF; *1222* (P); *N. Hallé 951* (P); *952* (P); *964* (P); *965* (P); *2731* (P); *2946* (P); *2956* (P); *3250* (P); *3307* (P); *3412* (P); *Le Testu 1126* (P); *McPherson 15754* (MO) det.: McPherson, 1992; *16879* (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek 122* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 1770* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *2043* (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *3165* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Simons 481* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 768* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *1718* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J. Stone 3212* (MO) det.: J. Stone, 2001; *Tabak 188* (WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 515* (MO) det.: Walters, 2000; *L.J.T. White 111* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 289* (WAG) det.: van Nek, 1994; *3053* (WAG) det.: van Nek, 1994; *3636* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *3731* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *3879* (WAG) det.: Tabak, 2001.



◆ *Nauclea* Merr.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 38-53.

Prov.: NY, OI, OM, WN. Alt.: 15 - 209m.

Binot 263 (BRLU); *Mouandza Mbembo 340* (LBV); *Reitsma 2905* (WAG) det.: Razafimandimbison, 2000; *Sosef 1806* (LBV, WAG); *Walters 460* (MO).

◆ *Nauclea diderrichii* (De Wild.) Merr.

Syn.: *Nauclea trillesii* (Pierre) Merrill; *Sarcocephalus diderrichii* De Wild.

Lit.: Ridsdale, C.E., 1975. Blumea 22: 548.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 550m.

Breteler 8350 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *8836* (WAG) det.: Wilks, 1988; *14345* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *N. Hallé 1880* (P); *2035* (P); *4224* (P); *4804* (P); *Klaine 1600* (P) det.: N. Hallé, 1966; *Le Testu 1853* (P); *8294* (P); *9247* (P); *Minkébé Series W 81* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 13703* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *16021* (MO) det.: McPherson, 1993; *18011 A* (MO) det.: McPherson, 2000; *Mouandza Mbembo 237* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Moungazi 1681* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Razafimandimbison 297* (MO); *L.J.T. White 952* (MO) det.: McPherson, 2000; *Wieringa 1230* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *Wilks 1008* (LBV); *2438* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1991; *Williamson 66* (MO).

◆ *Nauclea gillettii* (De Wild.) Merr.

Syn.: *Nauclea gillettii* (De Wild.) Merr. var. *lancifolia* (A.Chev.) N.Hallé; *Sarcocephalus trillesii* Pierre var. *lancifolia* A.Chev.

Lit.: Ridsdale, C.E., 1975. Blumea 22: 548.

Prov.: HO, NY, OI. Alt.: 238m.

Le Testu 1912, Type de *Sarcocephalus trillesii* Pierre var. *lancifolia* A.Chev. (holo- P); *8097* (P) det.: N. Hallé, 1966; *Walters 479* (MO) det.: Razafimandimbison, 2000.

◆ *Nauclea vanderguchtii* (De Wild.) E.M.A.Petit

Lit.: Ridsdale, C.E., 1975. Blumea 22: 548.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 132 - 700m.

Breteler 14919 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *N. Hallé 3191* (P); *N. Hallé & Le Thomas 554* (P); *Le Testu 1884* (P); *8308* (P); *9336* (P); *Minkébé Series C 60* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *E 65* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 26* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 172* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Razafimandimbison 296* (MO).

◆ *Nichallea soyauxii* (Hiern) Bridson

Syn.: *Ixora asterisus* K.Schum.; *Ixora soyauxii* Hiern; *Pavetta melanophylla* K.Schum.; *Tarenna soyauxii* (Hiern) Bremek.

Lit.: Bridson, D.M., 1978. Kew Bull. 33: 290-291.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 150 - 820m.

Breteler 5625 (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *6761* (WAG) det.: Bridson, 1994; *8820* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *10165* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *13996* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *15474* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 224* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Gentry 33667* (MO); *N. Hallé 708* (P); *1014* (P); *Leeuwenberg 13499* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *A.M. Louis 517* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Reitsma 2251* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *2798* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *3435* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Schoenmaker 227* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *Wieringa 3980* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11232* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11270* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11983* (WAG) det.: Jongkind, 1996.

◆ *Oldenlandia* L.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 94-104.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 686m.

N. Hallé & Le Thomas 478 (P) CF; *Lejoly 93/179* (BRLU); *A.M. Louis 3315* (LBV); *van Nek 507* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Ngok Banak 1641* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Simons 439* (LBV, WAG); *Walters 1105* (LBV, MO); *1125* (MO); *Wieringa 5563* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10407* (WAG).

◆ *Oldenlandia affinis* (Roem. & Schult.) DC.

Syn.: *Hedyotis affinis* Roem. & Schult.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 96-98.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 380m.

Alers 135 (LBV, WAG); *van Bergen 437* (WAG) det.: Leal, 1996; *Binot 181* (BRLU); *Bradley 1034* (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 5617* (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *9589* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10217* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *N. Hallé 5445* (P); *5658* (P);

Leeuwenberg 13674 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *A.M. Louis 81* (WAG); *van Nek 527* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *Reitsma 649* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Tabak 220* (LBV, WAG) CF det.: Tabak, 2001; *van Valkenburg 2806* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 1158* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 11155* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 678* (LBV, MO, WAG) det.: Amshoff, 1983; *800* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wilks 2156* (MO, WAG) det.: Bradley, 2003.

◆ *Oldenlandia angolensis* K.Schum.

Lit.: Verdcourt, B., 1976. Rubiaceae 1, Fl. Trop. E. Afr.: 278.

Prov.: OI.

Reitsma 2453 (WAG) CF det.: Jongkind, 2005.

◆ *Oldenlandia capensis* L.f. var. *pleiosepala* Bremek.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 102-103.

Prov.: MO, NY, OM. Alt.: 20 - 50m.

Breteler 13062 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wieringa 2819* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 699* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Oldenlandia corymbosa* L.

Syn.: *Oldenlandia praetermissa* Bremek.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 99-100.

Prov.: ES, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 400m.

Breteler 5525 (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *14322* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *N. Hallé 4674* (P); *5560* (P); *Lejoly 93/15* (BRLU); *A.M. Louis 199* (WAG) det.: Musampa-Nseyi, 1987; *van Nek 508* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma 699* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2057* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 388* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *537* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *L.J.T. White 1373* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11341* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *11883* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 587* (LBV, WAG) det.: Amshoff, 1983; *687* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Amshoff, 1983.

◆ *Oldenlandia goreensis* (DC.) Summ.

Syn.: *Hedyotis goreensis* DC.

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 211.

Prov.: ES, MO, OI, WN. Alt.: 5 - 100m.

Alers 162 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *N. Hallé 5553* (P); *Minkébé Series W 444* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 15280* (MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 3671* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Simons 464* (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999.

◆ *Oldenlandia herbacea* (L.) Roxb.

Syn.: *Hedyotis herbacea* L.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 101.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 630m.

Alers 41 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Breteler 11419* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *14314* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *14321* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *N. Hallé 984* (P); *1556* (P); *1571* (P); *5521* (P); *Lejoly 93/220* (BRLU); *A.M. Louis 68* (WAG); *1652* (LBV, WAG); *4031* (LBV); *van Nek 599* (WAG) det.: van Nek, 1991; *754* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 2093* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 436* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Sosef 1743* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Tabak 218* (LBV, WAG) CF det.: Tabak, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11153* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1996; *11783* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *11843* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 796* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Robbrecht, 1987; *Wilks 2379* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990.

◆ *Oldenlandia lancifolia* (Schumach.) DC.

Syn.: *Hedyotis lancifolia* Schumach.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 100-101.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 510m.

Breteler 7585 (WAG) det.: Breteler, 1989; *9531* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10190* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *12891* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *13063* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *14037* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *15111* (LBV, WAG) det.: Lemmens & Sosef, 1999; *N. Hallé 1306* (P); *1773* (P); *1988* (P); *4091* (P); *4121* (P); *Minkébé Series W 242* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 451* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van Nek 359* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 615* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *4017* (LBV, WAG).

◆ *Oldenlandia nervosa* Hiern.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 95-96.

Prov.: ES, MO, NY. Alt.: 5 - 100m.



N. Hallé 902 (P); 1660 (P); 2097 (P); 5517 (P); *J.J.F.E. de Wilde* 9305 (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 657 (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Musampa-Nseya, 1983.

◆ *Otomeria* Benth.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 110-120.
Prov.: ES, HO, NY, OI, WN. Alt.: 5 - 870m.

Bradley 1080 (MO); *Breteler* 8656 (WAG); *Gentry* 33571 (MO); *N. Hallé* 3838 (P); 3839 (P); 3892 (P); 4219 (P); 4928 (P); 4951 (P); 4976 (P, WAG); 5028 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 300 (P); *Le Testu* 1502 (P); *Ngok Banak* 204 (BRLU, LBV); 1507 (LBV); 1551 (LBV, MO, P, WAG); 1603 (LBV, MO, WAG); 1701 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 1761 (LBV, P, WAG); 1889 (LBV); *Parmentier* 953 (BRLU); *Simons* 391 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Strijk* 295 (LBV, WAG); *Tabak* 206 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Otomeria cameronica* (Bremek.) Hepper

Syn.: *Tapinopentas cameronica* Bremek.; *Tapinopentas latifolia* Verdc.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 114-116.
Prov.: HO, OI.

Breteler 6820 (WAG) det.: Plaizier, 1981; *N. Hallé* 1030 (P); 1107 (P); 3990 (P, WAG) det.: N. Hallé, 1966; *Reitsma* 3429 (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Otomeria elatior* (A.Rich. ex DC.) Verdc.

Syn.: *Otomeria dilatata* Hiern

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 117-118.
Prov.: OI. Alt.: 270m.

Reitsma 2450 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J.J.F.E. de Wilde* 11423 (WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Otomeria guineensis* Benth.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 112-114.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 12 - 800m.

Alers 63 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1995; *van Bergen* 436 (WAG) det.: Leal, 1996; *Breteler* 5586 (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *Haegens* 2 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé* 1540 (P); 1555 (P); 1657 (P); 5540 (P); 5865 (P); *A.M. Louis* 1648 (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; 1782 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; 2182 (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1989; 4013 (LBV); *van Nek* 206 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma* 600 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *van Valkenburg* 2730 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; 2797 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004.

◆ *Otomeria micrantha* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 116-117.
Prov.: HO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 461 - 1000m.

Bos 10661 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Breteler* 6370 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 15068 (WAG) det.: Lemmens & Sosef, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 651 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Florence* 660 (P); 668 (P); 1711 (P); *N. Hallé* 2746 (P); 2793 (P); 2816 (P); 3210 (P); 3719 (P); 3958 (P, WAG); 5922 (P); *Le Testu* 9002 B (P); 9129 (P); *A.M. Louis* 426 (WAG) det.: Jongkind, 1991; 1899 (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *Mboma* 6 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; 74 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Ngok Banak* 1197 (BRLU, LBV, WAG); 1320 (BRLU, LBV, WAG); 1917 (BRLU, LBV); *Parmentier* 414 (BRLU, LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 568 (BR, K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Otomeria volubilis* (K.Schum.) Verdc.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 118-120.
Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 129 (LBV, WAG); *N. Hallé* 3345 (P).

◆ *Oxyanthus* DC.

Lit.: Sonké, B., 1999. Op. Bot. Belg. 8: 13-51.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 808m.

van Bergen 222 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler* 8067 (WAG); 9600 (WAG); 10123 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 12288 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 14268 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 15549 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Floret* 1707 (WAG); *Gentry* 33731 (MO); *N. Hallé* 700 (P); 2457 (P) CF; *Le Testu* 9456 (P); *Leeuwenberg* 12469 (WAG); *Lowry* 4559 (MO); *Minkébé Series W* 552 (WAG); *Moungazi* 1514 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak* 1277 (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 1447 (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 1628 (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; 1876 (LBV); *Niangadouma* 164 (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; 229 (BR, K, LBV, MO, P, WAG), 2004; 342 (BR, LBV, MO, WAG) CF det.:

Jongkind, 2005; *Sosef* 1902 (LBV, WAG); *Walters* 1263 (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Wieringa* 2402 (WAG); 2573 (WAG) det.: Jongkind, 1994.

◆ *Oxyanthus brevicaulis* K.Krause

Syn.: *Oxyanthus fraterculus* N.Hallé

Lit.: Sonké, B., 1999. Op. Bot. Belg. 8: 55-56.
Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 400 - 700m.

Arends 556 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *N. Hallé & Le Thomas* 556, det.: Sonké, 1999, *Type de Oxyanthus fraterculus* N.Hallé (holo- P); *Minkébé Series W* 375 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *W* 461 (WAG) det.: Robbrecht.

◆ *Oxyanthus formosus* Hook.f. ex Planch.

Lit.: Sonké, B., 1999. Op. Bot. Belg. 8: 64-66.
Prov.: ES, HO, MO, OI, OM, WN. Alt.: 20 - 650m.

Breteler 9768 (WAG) det.: Sonké, 2001; 14301 (WAG) det.: Breteler, 1999; 14691 (WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *X.M. van der Burgt* 25 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Duparquet s.n.* (P); *Florence* 518 (P); 557 (P); *Gentry* 32994 (MO); *N. Hallé* 1489 (P); 3292 (P); *Klaine* 1820 (P); 1888 (P); 2070 (P); 2139 (P) det.: N. Hallé, 1970; 2527 (P); 2792 (P); 2931 (P); *Minkébé Series W* 159 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *Ngok Banak* 1280 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Niangadouma* 163 (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; 369 (LBV) det.: Niangadouma, 2004; *Wieringa* 385 (WAG) det.: Sonké, 2001; 478 (WAG) det.: Sonké, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 10252 (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Oxyanthus gracilis* Hiern

Lit.: Sonké, B., 1999. Op. Bot. Belg. 8: 77-78.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 700m.

Breteler 8999 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2001; *N. Hallé* 3520 (P); *Le Testu* 8628 (BR, P); *A.M. Louis* 863 (WAG) det.: Sonké, 2001; *Minkébé Series W* 48 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *Mboma* 9 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Reitsma* 3087 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa* 1497 (WAG) det.: Sonké, 2001; 4658 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 9211 (BR, K, LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 204 (WAG) det.: Robbrecht, 1987.

◆ *Oxyanthus laxiflorus* K.Schum. ex Hutch. & Dalziel

Lit.: Sonké, B., 1999. Op. Bot. Belg. 8: 78-80.
Prov.: ES, MO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 45 - 700m.

Breteler 11094 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Florence* 61 (P); 1020 (P); *Gentry* 33034 (MO); 33752 (MO) det.: S.D. Manning; *N. Hallé* 4832 (P); *Le Testu* 7924 (BR, P); *A.M. Louis* 790 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *McPherson* 15596 (LBV, MO) det.: Sonké, 2003; 17934 (LBV, MO) det.: Sonké, 2003; *Ngok Banak* 145 (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *Walters* 581 (LBV, MO, WAG) det.: Sonké, 2003; *Wieringa* 1032 (WAG) det.: Sonké, 2001.

◆ *Oxyanthus oliganthus* K.Schum.

Lit.: Sonké, B., 1999. Op. Bot. Belg. 8: 66-67.
Prov.: ES. Alt.: 20m.

J. Stone 3259 (MO) det.: J. Stone, 2002.

◆ *Oxyanthus pallidus* Hiern

Syn.: *Oxyanthus schubotzianus* K.Krause

Lit.: Sonké, B., 1999. Op. Bot. Belg. 8: 67-70.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL. Alt.: 500 - 900m.

N. Hallé 2667 (K); 3375 (P); 5964 (K, P) det.: Sonké, 1998; 5993 (P) det.: Sonké, 1998; 7901 (P); *Le Testu* 1989 (BR, K, P); 7901 (BR, P); 7901 b (BR, WAG); *Reitsma* 3686 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *Wieringa* 3893 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2001.


◆ *Oxyanthus schumannianus* De Wild. & T.Durand

Lit.: Sonké, B., 1999. Op. Bot. Belg. 8: 62-64.
Prov.: HO, NY, OI, OL. Alt.: 450 - 500m.

Bradley 1055 (MO) det.: Degreef, 2003; *Breteler* 6771 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 8609 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; 8633 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; 10777 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 13230 (WAG) det.: Sonké, 2001; *Farron* 7589 (P); *Florence* 235 (P); *Hladik* 1531 (P); *Le Testu* 1640 (P); 2343 (P); *Mboma* 81 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Reitsma* 3073 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef* 559 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *Wilks* 1357 (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993.

◆ *Oxyanthus setosus* Keay

Lit.: Sonké, B., 1999. Op. Bot. Belg. 8: 81-83.
Prov.: MO, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 600m.



Azizet Issembé 260 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *Breteler 9492* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *9717* (WAG) det.: Sonké, 2001; *11500* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Chevalier 26968* (P); *Dibata 239* (MO, WAG) det.: Sonké, 2001; *Florence 1685* (P) det.: Sonké, 1999; *Minkébé Series W 161* (WAG) det.: Robbrecht; *Schoenmaker 115* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wieringa 407* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *646* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *949* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *1060* (WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Oxyanthus speciosus* DC.

Lit.: Sonké, B., 1999. Op. Bot. Belg. 8: 86-88.
Prov.: ES, HO, OL.

Breteler 6815 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *9913* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Reitsma 3681* (WAG) det.: Reitsma, 1991.

◆ *Oxyanthus speciosus* DC. subsp. *speciosus*

Syn.: *Oxyanthus speciosus* DC. subsp. *globosus* Bridson;
Oxyanthus speciosus DC. subsp. *mollis* (Hutch.) Bridson var. *glaber* Bridson
Lit.: Sonké, B., 1999. Op. Bot. Belg. 8: 88-91.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 800m.

Breteler 6956 (WAG) det.: Sonké, 1999; *13253* (WAG) det.: Sonké, 2001; *Chevalier 27014* (P); *Descoings 6240* (P); *Florence 1226* (P); *N. Hallé 2629* (P) det.: Sonké; *3540* (BR, P); *5984* (P) det.: Sonké, 1998; *N. Hallé & Le Thomas 620* (P) det.: Sonké, 1998; *Klaine 11* (BR, P) det.: Sonké, 1999; *2400* (BR, P) det.: Sonké, 1999; *2444* (BR, P) det.: Sonké, 1999; *Le Testu 1244* (BR, P); *7058* (BR, P); *8127* (BR, P); *A.M. Louis 828* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *3341 A* (LBV) det.: Sonké, 2003; *Parmentier 752* (BRLU, LBV, WAG) det.: Sonké, 2001; *1004* (BRLU, LBV) det.: Sonké, 2003; *Reitsma 1871* (BR, WAG) det.: Sonké, 1989; *Sosef 1103* (K, LBV, WAG) det.: Davis, 2003; *Wieringa 3625* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2001; *3735* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2001.

◆ *Oxyanthus subpunctatus* (Hiern) Keay

Syn.: *Oxyanthus laurentii* De Wild.
Lit.: Sonké, B., 1999. Op. Bot. Belg. 8: 70-73.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5m.

Aubréville 129 (P); *Haegens 59* (WAG); *N. Hallé 4603* (P).

◆ *Oxyanthus unilocularis* Hiern

Lit.: Sonké, B., 1999. Op. Bot. Belg. 8: 57-62.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 572m.

Binot 229 (BRLU); *Dybowski s.n.* (P); *N. Hallé 1983* (P); *2116* (P); *Klaine 2540* (BR, P); *2663* (P); *Le Testu 7154* (BR, P); *7154 B* (BR); *8702* (P); *A.M. Louis 3429* (LBV, MO, P, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Mboma 2* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Niangadouma 355* (BR, LBV, MO, WAG) CF; *Parmentier 712* (BRLU, LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Reitsma 2298* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J. Stone 3571* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *3591* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Trilles 54* (P) det.: Sonké; *Walker s.n.* (P); *L.J.T. White 887* (MO); *Wieringa 2479* (MPU, WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1994; *2959* (WAG) det.: Sonké, 2001.

◆ *Parapentas* Bremek.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 106-110.
Prov.: OI, WN. Alt.: 550 - 590m.

N. Hallé & Le Thomas 320 (P); *Strijk 3* (LBV, WAG); *144* (LBV, WAG).

◆ *Parapentas setigera* (Hiern) Verdc.

Syn.: *Parapentas gabonica* Bremek.
Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 108-110.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Arends 352 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Binot 108* (BRLU); *Breteler 8869* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *Haegens 131* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 621* (P); *1091* (P); *1158* (P); *1355* (P); *2659* (P); *6053* (P); *Jongkind 5725* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Leeuwenberg 13642* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *A.M. Louis 598* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *1733* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2537* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *2701* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Minkébé Series W 103* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 169* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 345* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van Nek 244* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 608* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Thollon 348*, det.: N. Hallé, 1966, *Type de Parapentas gabonica* Bremek. (holo- P); *J.J.F.E. de Wilde 11168* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *11301* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wilks 1198* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Pauridiantha* Hook.f.

Syn.: *Commitheca* Bremek.
Lit.: Ntore, S. (in prep.), Op. Bot. Belg.: 113; Ntore, S., De Block, P., Huysmans, S., Robbrecht, E. & Dessein, S., 2003. Bot. Journ. Linn. Soc. 141: 105-117.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 850m.

Azizet Issembé 351 (LBV); *van Bergen 149* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Bourobou 271* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *360* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *436* (LBV, WAG); *Breteler 9858* (WAG); *10115* (WAG); *10186* (WAG); *12877* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Floret 1522* (LBV, WAG); *Gentry 33540* (MO); *N. Hallé 4510* (P); *4984* (P); *5074* (P); *5294* (P); *5322* (P); *2675* (LBV, MO, WAG); *McPherson 15577* (MO); *16142* (LBV, MO) det.: Bridson, 1998; *17936* (LBV, MO) det.: Sonké, 2003; *Moungazi 1495* (BR, K, LBV, MO, WAG); *1501* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *1599* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *1637* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Ngok Banak 1069* (BRLU, LBV, WAG); *1168* (BRLU, LBV, WAG); *1662* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Reitsma 990* (WAG); *3696* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Schoenmaker 120* (WAG); *Sosef 744* (LBV); *1190* (LBV, WAG); *1986* (LBV, WAG); *Strijk 159* (LBV, WAG); *D.W. Thomas 6659* (LBV, MO, WAG); *Wieringa 375* (WAG); *2391* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10463* (WAG); *11681* (WAG) det.: Sonké, 2001; *11768* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *11896* (WAG).

◆ *Pauridiantha callicarpoides* (Hiern) Bremek.

Lit.: Ntore, S. (in prep.), Op. Bot. Belg.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 750m.

Aubréville 117 (P); *Breteler 6452* (WAG) det.: Bridson, 1986; *6867* (WAG) det.: Bridson, 1986; *10417* (LBV, WAG) det.: Ntore, 2003; *13240* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14664* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *Florence 1582* (P); *N. Hallé 1132* (P); *3279* (P); *3571* (P); *Le Testu 1220* (P); *7522* (P) det.: N. Hallé, 1966; *Leeuwenberg 12471* (WAG) det.: Bangoura, 1991; *A.M. Louis 313* (LBV, WAG) det.: Bangoura, 1991; *Mboma 14* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *42* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *66* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson 15619* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *Reitsma 883* (WAG) det.: Bangoura, 1991; *J. Stone 3523* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *Touzet 100* (P, WAG) det.: Bangoura, 1989; *L.J.T. White 296* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 4130* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wilks 1177* (WAG) det.: Bangoura, 1991.

◆ *Pauridiantha canthiiflora* Hook.f.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 239-240; Ntore, S. (in prep.), Op. Bot. Belg.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 820m.

Breteler 6514 (WAG) det.: Plaizier, 1981; *6746* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *6965* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *14990* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1999; *N. Hallé 1060* (P); *1876* (P); *2108* (P); *2698* (P); *5010* (P); *N. Hallé & Le Thomas 227* (P); *Le Testu 7664* (P); *Leeuwenberg 13545* (WAG) det.: Bangoura, 1991; *A.M. Louis 325* (WAG) det.: Bangoura, 1991; *1917* (LBV, WAG) det.: Ntore, 2000; *2091* (WAG) det.: Ntore, 2000; *Minkébé Series W 232* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Mboma 15* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *97* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson 16979* (LBV, MO) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Ngok Banak 74* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *84* (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak; *231* (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak; *Niangadouma 226* (BR, K, LBV, MO, P, WAG), 2004; *Parmentier 609* (BRLU, LBV, WAG); *762* (BRLU); *Reitsma 3014* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3093* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3250* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Strijk 146* (LBV, WAG), 2004; *Wilks 1232* (WAG) det.: Bangoura, 1991.

◆ *Pauridiantha dewevrei* (De Wild. & T.Durand) Bremek.

Lit.: Ntore, S. (in prep.), Op. Bot. Belg.
Prov.: HO, NG, OI, WN. Alt.: 460 - 1000m.

Bos 10659 (LBV, WAG) det.: Bangoura, 1991; *Bradley 1046* (MO) det.: Ntore, 2003; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 558* (WAG) det.: Bridson, 1986; *694* (WAG) det.: Bridson, 1986; *Gentry 33076* (MO); *N. Hallé 1154* (P); *3054* (P) CF; *3202* (P); *3213* (P); *3326* (P); *N. Hallé & Le Thomas 70* (P); *A.M. Louis 1491* (LBV, WAG) det.: Ntore, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 111* (K, LBV, WAG) det.: Bangoura, 1991.

◆ *Pauridiantha efferata* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 252-253; Ntore, S. (in prep.), Op. Bot. Belg.
Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 200m.



Le Testu 8639, Type de *Pauridiantha efferata* N.Hallé (holo- P); *Reitsma 1897* (WAG) det.: Ntore, 2000; *L.J.T. White (serie 1) 318* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991.

◆ *Pauridiantha floribunda* (K.Schum. & K.Krause) Bremek.

Lit.: Ntore, S. (in prep.), Op. Bot. Belg.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 522m.

Breteler 14891 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *15132* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Klaine 83* (P) det.: N. Hallé, 1966; *1487* (P) det.: N. Hallé, 1966; *A.M. Louis 1013* (WAG) det.: Bridson, 1986; *Morel SRFG 74* (P, WAG) det.: Bangoura, 1991; *van Nek 388* (WAG) det.: Ntore, 2000; *Reitsma 3603* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Simons 346* (LBV) det.: Westerduijn, 1999; *364* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *J. Stone 3187* (MO) det.: J. Stone, 2000; *L.J.T. White 1342* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1995; *L.J.T. White (serie 1) 317* (MO) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 11166* (WAG) det.: Ntore, 2000.

◆ *Pauridiantha hirtella* (Benth.) Bremek.

Syn.: *Urophyllum hirtellum* Benth.

Lit.: Ntore, S. (in prep.), Op. Bot. Belg.

Prov.: ES, WN. Alt.: 460m.

N. Hallé 4444 (P); *4646* (P); *4702* (P); *4722* (P); *Wieringa 905* (WAG) det.: Ntore, 2003.

◆ *Pauridiantha le-testuana* (N.Hallé) Ntore & Dessein

Syn.: *Commitheca le-testuana* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Ntore, S., De Block, P., Huysmans, S., Robbrecht, E. & Dessein, S., 2003. Bot. Journ. Linn. Soc. 141: 234.

Prov.: MO, NG, OM. Alt.: 150 - 700m.

Arends 539 (BR, WAG) det.: Ntore & Dessein, 2003; *629* (WAG); *Breteler 7778* (WAG) det.: Ntore & Dessein, 2003; *7779* (WAG); *8006* (BR, WAG) det.: Ntore & Dessein, 2003; *13014* (WAG); *13977* (WAG); *Le Testu 6349*, det.: Ntore & Dessein, 2003, Type de *Commitheca letestuana* N.Hallé (holo- P, iso- BR); *Leeuwenberg 13691* (WAG); *A.M. Louis 873* (WAG); *1031* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11601* (WAG).

◆ *Pauridiantha liebrechtsiana* (De Wild. & T.Durand) Ntore & Dessein

Syn.: *Commitheca liebrechtsiana* (De Wild. & T.Durand)

Bremek.

Lit.: Ntore, S., De Block, P., Huysmans, S., Robbrecht, E. & Dessein, S., 2003. Bot. Journ. Linn. Soc. 141: 113.

Prov.: MO, OI, WN. Alt.: 500 - 600m.

N. Hallé 1864 (P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *N. Hallé & Le Thomas 479* (P) CF; *Minkébé Series W 305* (WAG); *W 478* (WAG).

◆ *Pauridiantha mayumbensis* (R.D.Good) Bremek.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 246-248; Ntore, S. (in prep.), Op. Bot. Belg.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 700m.

Arends 628 (WAG) det.: Bridson, 1986; *Azizet Issembé 210* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 8220* (LBV, WAG) det.: Bangoura, 1991; *8765* (WAG) det.: Ntore, 2000; *9714* (WAG) det.: Ntore, 2000; *10243* (WAG) det.: Ntore, 2000; *10574* (WAG) det.: Ntore, 2000; *10944* (WAG) det.: Ntore, 2000; *11292* (WAG) det.: Ntore, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 413* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *Dibata 143* (MO, WAG) det.: Ntore, 2000; *214* (MO, WAG) det.: Ntore, 2000; *1158* (MO, WAG); *Floret 1371* (LBV, P, WAG) det.: Ntore, 2000; *Haegens 105* (WAG), 2000; *221* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 2149* (P); *2198* (P); *2244* (P); *Le Testu 5818* (P); *7681* (P) det.: N. Hallé, 1966; *8125* (P) det.: N. Hallé, 1966; *A.M. Louis 857* (WAG) det.: Musampa-Nsey, 1987; *1033* (WAG) det.: Musampa-Nsey, 1987; *2144* (LBV, WAG) det.: N. Hallé, 1987; *van der Maesen 5611* (LBV, WAG) det.: Ntore, 2000; *McPherson 15595* (MO) det.: McPherson, 1991; *van Nek 146* (WAG) det.: Ntore, 2000; *187* (WAG) det.: Ntore, 2000; *208* (WAG) det.: Ntore, 2000; *296* (WAG) det.: Ntore, 2000; *Niangadouma 175* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Nzabi 82* (LBV, MO, SCA, WAG) det.: Nzabi, 2004; *Reitsma 743* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *920* (WAG) det.: Ntore, 2000; *965* (WAG) det.: Ntore, 2000; *1355* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1985* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Schoenmaker 45* (WAG) det.: Ntore, 2000; *J. Stone 3506* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *Wieringa 764* (MPU, WAG) det.: Ntore, 2000; *2827* (MPU, WAG) det.: Ntore, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 8862* (WAG) det.: Ntore, 2000; *9036* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Ntore, 2000; *9037* (BR, EA, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Ntore, 2000; *9668* (LBV, WAG) det.: Ntore, 2000; *10302* (WAG) det.: Ntore, 2000; *11302* (WAG) det.: Ntore, 2000.

◆ *Pauridiantha micrantha* (Hiern) Bremek.

Syn.: *Urophyllum micranthum* Hiern

Endémique!

Lit.: Ntore, S. (in prep.), Op. Bot. Belg.

Prov.: ES, WN. Alt.: 570 - 720m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 175 (WAG) det.: Bridson, 1986; *N. Hallé 848* (P); *4417* (P); *4705* (P); *4773* (P); *5062* (P); *5252* (P); *Mann 1735*, Type de *Urophyllum micranthum* Hiern (holo- K, iso- P); *J.J.F.E. de Wilde 10141* (WAG) det.: Ntore, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 199* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Bangoura, 1989.

◆ *Pauridiantha microphylla* Good

Lit.: Ntore, S. (in prep.), Op. Bot. Belg.

Prov.: OI. Alt.: 450m.

Breteler 8547 (WAG) det.: Ntore, 2000.

◆ *Pauridiantha pleiantha* Ntore & Dessein

Endémique!

Lit.: Ntore, S., De Block, P., Huysmans, S., Robbrecht, E. & Dessein, S., 2003. Bot. Journ. Linn. Soc. 141: 115-116.

Prov.: NY. Alt.: 120 - 350m.

Jongkind 5786 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *McPherson 16964*, Type de *Pauridiantha pleiantha* Ntore & Dessein (holo- MO, iso- BR); *van Valkenburg 2532* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *2856* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Pauridiantha pyramidata* (K.Krause) Bremek.

Lit.: Ntore, S. (in prep.), Op. Bot. Belg.

Prov.: HO, OI, OM, WN. Alt.: 400 - 500m.

N. Hallé 1160 (P); *1161* (P); *2589* (P); *N. Hallé & Le Thomas 574* (P); *A.M. Louis 403* (WAG) det.: Musampa-Nsey, 1987; *Walters 1009* (MO) det.: Ntore, 2002; *1055* (MO) det.: Ntore, 2002.

◆ *Pauridiantha rubens* (Benth.) Bremek.

Lit.: Ntore, S. (in prep.), Op. Bot. Belg.

Prov.: MO, NY. Alt.: 350m.

N. Hallé 2031 (P); *A.M. Louis 1076* (LBV, WAG) det.: Bangoura, 1991.

◆ *Pauridiantha siderophila* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 242-244.

Prov.: NG, OI. Alt.: 290 - 950m.

Arends 407 (WAG); *N. Hallé 1237* (P); *1367* (P); *2778*, Type de *Pauridiantha siderophila* N.Hallé (holo- P); *2973* (P); *3186* (P); *3595* (P); *N. Hallé & Le Thomas 10* (P); *Walters 468* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001.

◆ *Pauridiantha smetsiana* Ntore & Dessein

Endémique!

Lit.: Ntore, S., De Block, P., Huysmans, S., Robbrecht, E. & Dessein, S., 2003. Bot. Journ. Linn. Soc. 141: 116.

Prov.: MO, OM. Alt.: 20 - 100m.

Breteler 10235 (WAG) det.: Ntore & Dessein, 2003; *McPherson 15211*, Type de *Pauridiantha smetsiana* Ntore & Dessein (para- LBV, MO, WAG); *15546* (MO) det.: Ntore & Dessein, 2003; *van Nek 228* (WAG) det.: Ntore & Dessein, 2003; *577* (WAG) det.: Ntore & Dessein, 2003; *Schoenmaker 171* (WAG) det.: Ntore & Dessein, 2003; *215*, Type de *Pauridiantha smetsiana* Ntore & Dessein (holo- WAG); *334* (WAG) det.: Ntore & Dessein, 2003; *Wieringa 2384* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *2837* (WAG) det.: Ntore & Dessein, 2003.

◆ *Pauridiantha "Chaillu"* Ntore ined.

Endémique!

Prov.: NG.

Obs.: Nouvelle espèce à décrire bientôt.

A.M. Louis 874 (WAG) det.: Ntore, 2003.

◆ *Pauridiantha venusta* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 237-239.

Prov.: MO, WN.

Bos 10561 (WAG) det.: Bangoura, 1991; *Breteler 11075* (WAG) det.: Ntore, 2003; *N. Hallé 894*, Type de *Pauridiantha venusta* N.Hallé (holo- P).



◆ *Pauridiantha verticillata* (De Wild. & T.Durand)

N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 254-255.

Prov.: NY.

Le Testu 1267 (P); 1900 (P).◆ *Pausinystalia* Pierre ex Beille

Lit.: Stoffelen, P., Robbrecht, E. & Smets, E., 1996. Bot. Journ. Linn. Soc. 120: 307-325.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI. Alt.: 260 - 480m.

Breteler 10992 (WAG); 14281 (WAG); *Reitsma* 1674 (WAG) det.: Bridson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde* 11643 (WAG); 11826 (WAG); *Wilks* 1534 (MO, WAG) det.: Bridson, 1997.◆ *Pausinystalia johimbe* (K.Schum.) Pierre ex Dup. & BeilleSyn.: *Corynanthe johimbe* K.Schum.

Lit.: Stoffelen, P., Robbrecht, E. & Smets, E., 1996. Bot. Journ. Linn. Soc. 120: 309-310.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 132 - 535m.

Aubréville 107 (BR); *Azizet Issembé* 255 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; 310 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Bois SRFG* 235 (BR); *Bourobou* 363 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler* 11295 (BR, WAG) det.: Jongkind, 1992; 15034 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Florence* 484 (P); *N. Hallé s.n.*; 1580 (P); *Le Testu* 1681 (P); 5187 (P); 6065 (BR, P, WAG); 8049 (K, P); 8225 (BR, P, WAG); 8879 (P); 9075 (BR, P, WAG) det.: Stoffelen, 1993; 9534 (BR, P); *A.M. Louis* 557 (WAG) det.: Stoffelen, 1993; 665 (WAG) det.: Stoffelen, 1993; 808 (WAG) det.: Stoffelen, 1993; *van der Maesen* 5915 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1994; *Mboma* 30 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson* 13780 (K, MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; 15758 (MO) det.: McPherson, 1992; 16045 (MO) det.: McPherson, 1993; 16591 (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; *van Nek* 487 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *RICC SRFG* 7 (WAG) det.: Stoffelen, 1993; *Razafimandimbison* 310 (MO); *Reitsma* 1725 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 2360 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Unknown* 5540 (WAG); *Walters* 480 (MO) det.: Nziengui, 2000; *L.J.T. White (serie 1)* 328 (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa* 2931 (MPU, WAG) det.: Sonké, 2001; *Wilks* 2103 (MO, WAG) det.: Mounqazi, 1990; 2118 (MO, WAG) det.: Wilks, 1990; 2122 (MO, WAG) det.: Wilks, 1990; 2692 (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.◆ *Pausinystalia lane-poolei* (Hutch.) Hutch. ex Lane-Poole subsp. *ituriense* (De Wild.) Stoffelen & Robbr.

Lit.: Stoffelen, P., Robbrecht, E. & Smets, E., 1996. Bot. Journ. Linn. Soc. 120: 310-311.

Prov.: NG.

Le Testu 8029 (BR, P) det.: N. Hallé, 1966.◆ *Pausinystalia macroceras* (K.Schum.) Pierre ex BeilleSyn.: *Pausinystalia macroceras* (K.Schum.) Pierre ex Beille var. *bequaertii* (De Wild.) N.Hallé

Lit.: Stoffelen, P., Robbrecht, E. & Smets, E., 1996. Bot. Journ. Linn. Soc. 120: 311-320.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 480m.

Breteler 9679 (WAG) det.: Jongkind, 1997; 14717 (LBV, WAG) det.: N. Hallé, 1999; *X.M. van der Burgt* 20 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Florence* 533 (P); *Floret* 1507 (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *Haegens* 257 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *F. Hallé* 4562 (MPU, WAG); *N. Hallé* 1210 (P); *Le Testu* 1695 (BR, P); 5193 (BR, P); 8688 (BR, P); 8984 (BR, P); *A.M. Louis* 3265 (LBV, WAG); *Mboma* 31 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson* 16064 (MO, WAG); *Niangadouma* 10 (LBV); 87 (LBV); *Reitsma* 3060 (WAG) det.: Reitsma, 1987; 3076 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef* 1424 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *Thollon* 124 (BR); *Walker s.n.* (K); *Walters* 1180 (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 76 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Stoffelen, 1993; *Wilks* 1562 (MO); 2676 (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.◆ *Pavetta* L.

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 87-97. Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Arends 381 (LBV, WAG); *Azizet Issembé* 211 (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *Bourobou* 343 (LBV) det.: Jongkind, 2001; 1000 (LBV, WAG); *Breteler* 5614 (WAG); 6535 (WAG); 6628 (WAG); 6671 (WAG); 6672 (WAG); 8563 (WAG); 8630 (WAG); 8658 (WAG); 8674 (WAG); 8786 (WAG); 8843 (WAG); 8852 (WAG); 8854 (WAG); 8930 (WAG); 8971 (WAG); 9512 (WAG); 9893 (WAG); 10164 (WAG) det.:Jongkind, 1995; 10232 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 10267 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 10702 (WAG); 10980 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 11072 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 11183 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 11228 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 11428 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 11515 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 12524 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 12814 (WAG) det.: Jongkind, 2001; 13288 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 13933 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 14203 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; 15546 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *X.M. van der Burgt* 16 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Dibata* 29 (MO) det.: Bridson, 1995; *Floret* 1352 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; 1457 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 1844 (LBV, WAG); 1862 (WAG); *Gentry* 33407 (MO); *N. Hallé* 774 (P); 1015 (P, WAG) det.: Bridson, 1986; 1494 (P); 1553 (P) CF; 1912 (P); 2392 (P); 3001 (P); 3095 (P); 3176 (P); 3366 (P); 3449 (P); 3528 (P); 3770 (P); 4267 (P); 4353 (P); 4393 (P); 4517 (P); 5019 (P); 5033 (P); 5044 (P); 5479 (P); 6096 (P); 6129 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 128 (P); 412 (P); 433 (P); *Jongkind* 705 (WAG); 5738 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine* 1250 (P); 1295 (P); 1472 (P); 1586 (P); 1696 (P); 1796 (P); 1810 (P); 2193 (P); 2245 (P); 2318 (P); 2405 (P); 2638 (P); 2746 (P); 2806 (P); 2871 (P); *Le Testu* 7932 (P); *Leeuwenberg* 11526; 12526 (WAG) det.: Jongkind, 1998; 13552 (WAG); *Lejoly* 93/ 203 (BRLU); *A.M. Louis* 58 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 180 (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; 533 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 787 (WAG); 1036 (WAG); 1313 (WAG); 1364 (WAG) det.: Jongkind, 1997; 1365 (WAG); 1422 (WAG); 1444 (LBV) det.: A.M. Louis; 1685 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; 1924 (LBV, WAG) det.: Bridson, 1994; 3256 (LBV, WAG); *Minkébé Series AM* 63 (WAG); *W* 96 (WAG); *W* 179 (WAG) det.: Robbrecht; *W* 231 (WAG) det.: Robbrecht; *W* 317 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *W* 320 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *W* 323 (WAG) det.: Robbrecht; *W* 342 (WAG); *van der Maesen* 5420 (LBV, WAG); 5422 (WAG); *Mboma* 72 (LBV) CF; *McPherson* 15519 (MO, WAG) det.: Bridson, 1996; 15562 (MO, WAG); *van Nek* 118 (WAG); 245 (WAG); 335 (WAG); 354 (WAG); 712 (WAG); *Ngok Banak* 233 (BRLU, LBV); 312 (BRLU, LBV, WAG); 1017 (BRLU, LBV, WAG); 1022 (BRLU, LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; 1106 (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 1113 (BRLU, LBV, WAG); 1136 (BRLU, LBV, WAG); 1137 (BRLU, LBV, WAG); 1260 (BRLU, LBV, WAG); 1556 (LBV, MO, WAG); 1579 (LBV, MO, P, WAG); 1630 (LBV) det.: Degreef, 2004; 1671 (LBV, MO, P, WAG); 1828 (LBV, WAG); 1848 (LBV, P, WAG); 1851 (LBV, P, WAG) det.: Degreef, 2004; 1907 (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Nzabi* 71 (LBV); *Reitsma* 719 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1077 (WAG); 1178 (WAG); 1486 (WAG); 2224 (WAG); 2320 (WAG); 2339 (WAG); 2545 (WAG); 2643 (WAG) det.: Jongkind, 1988; 2645 (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; 3131 (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; 3399 (WAG); 3424 (WAG); 3612 (WAG); *Schoenmaker* 81 (WAG); 187 (WAG); 243 (WAG); *Sosef* 554 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 721 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 757 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 795 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 1071 (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000; 1223 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 1327 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 1762 (LBV, WAG); *Strijk* 87 (LBV, WAG); 293 (LBV, WAG); 439 (WAG); *Tabak* 202 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Touzet* 81 (P); 137 (P); 149 (P); *van Valkenburg* 2614 (LBV, WAG); 2615 (BR, LBV, MO, WAG); 2644 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Walters* 607 (MO) det.: Degreef, 2002; *L.J.T. White* 8 (MO); 153 (MO); 205 (MO); *L.J.T. White (serie 1)* 321 (LBV, MO) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Wieringa* 242 (WAG); 331 (WAG); 332 (WAG); 418 (WAG); 506 (WAG); 570 (WAG); 758 (LBV, WAG); 760 (LBV, WAG); 1177 (WAG); 1259 (WAG); 1449 (WAG); 2398 (WAG); 2562 (WAG); 2786 (WAG); 3026 (MPU, WAG); 3077 (WAG); 3742 (LBV, WAG); 3900 (LBV, WAG); 3987 (WAG); 4462 (WAG); 4463 (WAG); 5102 (WAG); 5181 (WAG); 5572 (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9344 (K, LBV, WAG); 9428 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); 9458 (WAG); 11286 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 11377 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 11417 (WAG) det.: Jongkind, 1998; 11692 (WAG) det.: Sonké, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 55 (BR, K, LBV, MO, WAG); *Wilks* 927 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; 1341 (MO, WAG) det.: Bridson, 1995.◆ *Pavetta bidentata* Hiern

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 103-105.

Prov.: ES.

N. Hallé 855 (P).◆ *Pavetta brachycalyx* Hiern

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 105-106.

Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 200m.

Klaine 14 (P); *Le Testu* 5479 (P); *McPherson* 16294 (MO) det.: McPherson, 1995.

◆ *Pavetta calothyrsa* Bremek.

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 106.
Prov.: ES.

Klaine 818 bis (P) det.: Bremenkamp, 1934.

◆ *Pavetta camerounensis* S.Manning

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 107-111.
Prov.: OL.

Mboma 90 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003.

◆ *Pavetta camerounensis* S.Manning
subsp. *camerounensis*

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 108.
Prov.: NY.

Reitsma 2799 (WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Pavetta cellulosa* Bremek.

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 111-112.

Prov.: OL. Alt.: 200 - 238m.

McPherson 16181 (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *Walters 476* (MO, WAG) det.: Walters, 2001.

◆ *Pavetta corymbosa* (DC.) F.M.Williams

Syn.: *Pavetta rhombifolia* Bremek.

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 112-113.

Prov.: ES, OL.

N. Hallé 915 bis (P); *Klaine 816* (P); *A.M. Louis 592* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.

◆ *Pavetta corymbosa* (DC.) F.M.Williams var. *corymbosa*

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 112.
Prov.: MO, NG, OL. Alt.: 700m.

Breteler 14683 (WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *A.M. Louis 872* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Reitsma 2701* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.

◆ *Pavetta corymbosa* (DC.) F.M.Williams
var. *neglecta* Bremek.

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 112-113.

Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 360m.

Arends 598 (WAG) det.: Musampa-Nseya; *A.M. Louis 181* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Reitsma 2842* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.

◆ *Pavetta dolichosepala* Hiern

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 140.
Prov.: OM.

J.J.F.E. de Wilde 11364 (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Pavetta gabonica* Bremek.

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 113-114.

Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 450m.

N. Hallé 742 (P); *2207* (P); *5288* (P); *Mann 962* (K) det.: Bremenkamp, 1934; *1729*, Type de *Pavetta gabonica* Bremek. (holo- K, iso- P); *J. Stone 3178* (MO) det.: J. Stone, 2000; *Touzet 146* (P).

◆ *Pavetta gracilipes* Hiern

Lit.: Hiern, W.P., 1877. Fl. Trop. Afr. 3: 179.

Prov.: ES, MO, NY, OL. Alt.: 1000m.

Florence 1320 (P) CF; *N. Hallé 612 bis* (P); *736* (P); *1442* (P); *2384* (P); *2386* (P); *2821* (P); *3025* (P); *3574* (P); *3753* (P); *5141* (P); *Klaine 2349* (P); *2975* (P); *3342* (P); *Le Testu 1759* (P); *Mann 958*, Type de *Pavetta gracilipes* Hiern (holo- K); *Touzet 32* (P); *Trilles 80* (P).

◆ *Pavetta hispida* Hiern

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 139.
Prov.: ES, NG, NY, OL, WN. Alt.: 250 - 800m.

Breteler 8825 (WAG) det.: Jongkind, 1994; *Florence 431* (P); *1628* (P); *N. Hallé 5001* (P); *5030* (P); *5183* (P); *6043* (P); *Le Testu 1311* (P) det.: Bremenkamp, 1934; *7945* (P) det.: Bredenkamp, 1939; *Reitsma 1830* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 627* (WAG) CF det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 10359* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 327* (LBV, WAG) det.: S.D. Manning, 1989; *596* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wilks 1362* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Pavetta klotzschiana* K.Schum.

Lit.: Bridson, D.M. & Verdcourt, B., 1988. Rubiaceae 2, Fl. Trop. E. Afr.: 647.

Prov.: WN.

Le Testu 9487 (P).

◆ *Pavetta lasioclada* (K.Krause) Mildbr. ex Bremek.

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 120-123.

Prov.: OL.

Reitsma 2644 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.

◆ *Pavetta laurentii* De Wild.

Lit.: De Wildeman, E., 1907. Ann. Mus. Congo Belge, Bot., sér. 5, 2-2: 176.

Prov.: NG, OL. Alt.: 650m.

Florence 1229 (P); *N. Hallé 2976* (P); *3327* (P); *3349* (P); *3526* (P); *3578* (P); *3723* (P); *3755* (P); *3936* (P); *N. Hallé & Le Thomas 303* (P); *Wieringa 4477* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Pavetta membranifolia* K.Krause

Lit.: Krause, K., 1917. Bot. Jahrb. 54: 352-353.

Prov.: OL.

Le Testu 8607 (P) det.: Bremenkamp, 1939.

◆ *Pavetta microthamnus* K.Schum.

Lit.: Schumann, K., 1901. Bot. Jahrb. 28: 84.

Prov.: ES, NG, OL, OM, WN. Alt.: 540 - 1000m.

Breteler 9614 (WAG) det.: Jongkind, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 543* (WAG) det.: S.D. Manning, 1989; *Florence 510* (P); *694* (P); *N. Hallé 1226* (P); *2878* (P); *3075* (P); *3322* (P); *3443* (P); *3557* (P); *3724* (P); *4046* (P); *4390* (P); *5151* (P); *5977* (P); *Parmentier 800* (BRLU); *Reitsma 2940* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Schoenmaker 389* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wieringa 326* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *4052* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Pavetta nitidula* Hiern

Lit.: Bridson, D.M. & Verdcourt, B., 1988. Rubiaceae 2, Fl. Trop. E. Afr.: 629.

Prov.: ES, OM. Alt.: 1m.

van den Houten 21 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *29* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis 2244* (LBV, WAG); *Wieringa 1166* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Pavetta owariensis* P.Beauv.

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 134.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OL, WN. Alt.: 320 - 500m.

Arends 364 (WAG); *Breteler 6929* (WAG) CF det.: Plaizier, 1981; *Dorr 4251* (MO) det.: S.D. Manning, 1986; *Le Testu 1227* (P); *1825* (P); *1826* (P); *Reitsma 2273* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *2563* (LBV, WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *2877* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.

◆ *Pavetta owariensis* P.Beauv.

var. *glaucescens* (Hiern) S.D.Manning

Syn.: *Pavetta chionantha* K.Schum. & K.Krause

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 136.
Prov.: ES.

Klaine 967 (P); *3301* (P).

◆ *Pavetta owariensis* P.Beauv. var. *opaca* Manning

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 134-136.

Prov.: NY. Alt.: 5m.

J. Stone 3280 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001.

◆ *Pavetta polyantha* Bremek.

Lit.: Bremenkamp, C.E.B., 1939. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 47: 21.

Prov.: OL.

Le Testu 7541, Type de *Pavetta polyantha* Bremek. (P).

◆ *Pavetta puberula* Hiern

Lit.: Hiern, W.P., 1877. Fl. Trop. Afr. 3: 171.

Prov.: ES, NG, NY, OL, OM. Alt.: 100 - 420m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 135 (WAG); *Florence 520* (P); *1492* (P); *N. Hallé 1495* (P) det.: N. Hallé, 1980; *2710* (P) det.: N. Hallé, 1980;



Le Testu 1883 (P); *Mann 51202*, Type de *Pavetta puberula* Hiern (holo- K); *J. Stone 3134* (MO, WAG) det.: Bridson, 2001; *van Valkenburg 2568* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 8968* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *9147* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *9436* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Pavetta rigida* Hiern

Lit.: Hiern, W.P., 1877. Fl. Trop. Afr. 3: 178.
Prov.: ES.

A.M. Louis 2190 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Pavetta robusta* Bremek.

Lit.: Bremekamp, C.E.B., 1939. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 47: 19; Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 137-139.
Prov.: NG.

Le Testu 6420, Type de *Pavetta robusta* Bremek. (holo- BM, iso-BR, MO, P).

◆ *Pavetta spathulata* Bremek.

Endémique!

Lit.: Bremekamp, C.E.B., 1939. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 47: 81.
Prov.: MO, NG, NY, OL. Alt.: 350m.

Breteler 9835 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *11340* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *12342* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *12620* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *N. Hallé 2331* (P); *Le Testu 5830*, Type de *Pavetta spathulata* Bremek. (holo- P); *A.M. Louis 1085* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Pavetta staudtii* Hutch. & Dalziel

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 140-142.
Prov.: OL.

Florence 832 (P) CF; *1489* (P) CF.

◆ *Pavetta stemonogyne* Bremek.

Lit.: Bremekamp, C.E.B., 1934. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 37: 131.
Prov.: OL, OL. Alt.: 500m.

Breteler 15613 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma 2736* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wieringa 3895* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Pavetta testui* Bremek.

Endémique!

Lit.: Bremekamp, C.E.B., 1939. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 47: 81.
Prov.: OL.

Le Testu 8668, Type de *Pavetta testui* Bremek. (holo- P).

◆ *Pavetta tetramera* (Hiern) Bremek.

Syn.: *Tarenna tetramera* Hiern

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 140.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OL, WN. Alt.: 60 - 500m.

Bos 10504 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Gentry 33174* (MO) det.: S.D. Manning, 1986; *N. Hallé 1997* (P); *2144* (P); *2227* (P); *2350* (P); *2441* (P); *N. Hallé & Le Thomas 284* (P); *Le Testu 1082* (P); *1757* (P); *2344* (P); *5474* (P); *6532* (P); *7363* (P); *7381* (P); *Mann 936*, Type de *Tarenna tetramera* Hiern (holo- K); *1706* (K) det.: Bremekamp, 1934; *Reitsma 1193* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *3744* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *D.W. Thomas 6547* (MO) det.: Bridson, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 9285* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Pavetta urophylla* Bremek.

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 142.
Prov.: HO, MO, NG, OL, OL, OM, WN. Alt.: 40 - 650m.

Breteler 8113 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10613* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *11076* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *12251* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *15265* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Niangadouma 189* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Sosef 1166* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 611* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *2848* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wilks 918* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Pavetta urophylla* Bremek. subsp. *urophylla*

Lit.: Manning, S.D., 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 144.
Prov.: OL. Alt.: 662m.

Walters 494 (MO) det.: De Block, 2002.

◆ *Pentaloncha* Hook.f.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 226-229.
Prov.: ES. Alt.: 700m.

McPherson 17939 (MO).

◆ *Pentaloncha humilis* Hook.f.

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 228-229.
Prov.: ES, MO, NG, WN. Alt.: 130 - 640m.

Breteler 10985 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *N. Hallé 832* (P); *873* (P); *2180* (P); *2274* (P); *2405* (P); *4281* (P); *4361* (P); *4419* (P); *4435* (P); *5123* (P); *5296* (P); *5309* (P); *A.M. Louis 2848* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Mann 1734*, Type de *Pentaloncha humilis* Hook.f. (holo- K); *Wieringa 345* (WAG) CF det.: Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde 9645* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *10109* (WAG) det.: Bridson, 1994; *10209* (WAG) det.: Bridson, 1994; *10235* (WAG) det.: Bridson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 6* (BR, K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *151* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Reitsma & A.M. Louis, 1985; *472* (WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Pentas* Benth.

Lit.: Verdcourt, B., 1953. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 23: 237-371.

Prov.: ES, OL.

Lejoly 93/11 (BRLU); *Wilks 2364* (LBV, MO, WAG).

◆ *Pentodon pentandrus* (Schumach. & Thonn.) Vatke

Syn.: *Pentodon pentander* Bremek.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 237-371.

Prov.: ES, NG, NY, OL, OL, OM. Alt.: 1 - 250m.

Breteler 5524 (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *6702* (WAG) det.: Robbrecht, 1980; *Dibata 1023* (MO), 2004; *Floret 1574* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *N. Hallé 1560* (P); *5648* (P); *A.M. Louis 1519* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *3213* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *van Nek 106* (WAG) det.: van Nek, 1994; *457* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Reitsma 2030* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 1353* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *2821* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 11778* (WAG) det.: Jongkind; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 601* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: de Bruijn, 1983; *640* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Robbrecht, 1987; *701* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Robbrecht, 1987.

◆ *Peripeplus bracteosus* (Hiern) E.M.A.Petit

Syn.: *Peripeplus klaineanus* Pierre; *Psychotria bracteosa* Hiern
Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 23.

Prov.: ES.

Klaine 564, Type de *Peripeplus klaineanus* Pierre (syn- P); *924* (P); *964*, Type de *Peripeplus klaineanus* Pierre (syn- P).

◆ *Pleiocoryne fernandensis* (Hiern) Rauschert

Syn.: *Polycoryne fernandensis* (Hiern) Keay

Lit.: Rauschert, S., 1982. Taxon 31: 561.

Prov.: ES, NY, OL, OL, OM. Alt.: 15 - 200m.

Breteler 15567 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 372 bis* (P); *1007* (P); *1380* (P); *3304* (BR, P); *Le Testu 1702* (P); *1923* (BR, K, P) det.: Robbrecht, 1987; *1949* (K, P); *7051* (BR, P) det.: Robbrecht, 1987; *7938* (BR, P) det.: Robbrecht, 1987; *8665* (P); *A.M. Louis 3273 A* (BR, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *L.J.T. White 1084* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wieringa 1088* (WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Poecilocalyx* Bremek.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 230-234.

Prov.: MO, NG, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 250m.

Breteler 10427 (WAG); *N. Hallé 3106* (P); *4982* (P); *Wieringa 2990* (WAG); *3263* (WAG); *4438* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10270* (WAG) det.: Jongkind, 1995.

◆ *Poecilocalyx crystallinus* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 232-233.

Prov.: ES, HO, MO, WN. Alt.: 700m.

Breteler 6859 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *N. Hallé 2267*, Type de *Poecilocalyx crystallinus* N.Hallé (holo- P); *4349* (P); *4583* (P); *4615* (P); *4698* (P); *5075* (P); *5365* (P); *Wieringa 894* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1995.

◆ *Poecilocalyx schumannii* Bremek.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 232.

Prov.: ES, HO, OL, WN. Alt.: 450 - 550m.



Breteler 8593 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *14186* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *Florence 480* (P); *697* (P); *Gentry 32990* (MO); *A.M. Louis 509* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Reitsma 751* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2243* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3439* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 249* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Sonké, 2003; *Wilks 1092* (LBV, WAG) det.: Bangoura, 1991.

◆ *Poecilocalyx setiflorus* (R.D.Good) Bremek.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 233-234.
Prov.: NG, NY, OI, OM. Alt.: 310 - 670m.

Breteler 10185 (WAG) det.: van Nek, 1994; *Florence 1281* (P); *N. Hallé 5891* (P); *Jongkind 5814* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *McPherson 13905* (MO) det.: Bridson, 1991; *van Nek 280* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *314* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *Sosef 1135* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Poecilocalyx stipulosa* (Hutch. & Dalziel) N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1964. Bull. Mus. natl. Hist. nat., Paris, 4e sér., sect. B, Adansonia 4: 238.
Prov.: ES, MO, NG, OM. Alt.: 40 - 380m.

Arends 426 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1995; *Breteler 10988* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *Dibata 38* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1995; *Haegens 178* (WAG) CF det.: Ntore, 2003; *A.M. Louis 3283* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Schoenmaker 230* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 11614* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *11721* (WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Pouchetia* A.Rich. ex DC.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 263-268.
Prov.: ES, OI, OL, OM. Alt.: 40 - 375m.

N. Hallé 4525 (P); *Sosef 1133* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 2853* (WAG); *3171* (WAG); *Wilks 2746* (MO) det.: Bridson, 1997.

◆ *Pouchetia africana* A.Rich. ex DC.

var. *aequatorialis* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 264-267.
Prov.: NY, OI, OL, OM. Alt.: 13 - 350m.

Breteler 9586 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *10302* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *N. Hallé 3458*, Type de *Pouchetia africana* A.Rich. ex DC. var. *aequatorialis* N.Hallé (holo- P); *4007* (P); *4070* (P); *Le Testu 8869* (P); *van Valkenburg 2664* (LBV, MO, WAG) det.: Degreef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9784* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Pouchetia baumanniana* Büttner

Syn.: *Pouchetia gillettii* De Wild.
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 267-268; Robbrecht, E., De Block, P. & Van Heeke, P., 1991. Belg. J. Bot. 124: 137-151.
Prov.: MO, NG, OI. Alt.: 80 - 200m.

Floret 1811 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *1936* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *N. Hallé & Le Thomas 191* (P); *191 bis* (P); *249* (P); *Reitsma 2459* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *D.W. Thomas 6603* (MO) det.: Bridson, 1987; *6623* (MO) det.: Bridson, 1987; *L.J.T. White 628* (MO, SEGC, WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 11971* (WAG) det.: L.J.T. White, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 751* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Robbrecht, 1983.

◆ *Pseudomussaenda* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 136-139.
Prov.: OI.

N. Hallé 3790 (P, WAG); *N. Hallé & Le Thomas 291* (P).

◆ *Pseudomussaenda stenocarpa* (Hiern) E.M.A.Petit

Syn.: *Mussaenda stenocarpa* Hiern
Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 138-139.
Prov.: OI, WN.

N. Hallé 1147 (P) det.: N. Hallé, 1966; *1429* (P) det.: N. Hallé, 1966; *Le Testu 8945* (P) det.: N. Hallé, 1966; *9068* (P) det.: N. Hallé, 1966.

◆ *Pseudosabicea* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 199-220.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 90 - 650m.

Alers 86 (LBV, WAG); *Bourobou 13* (LBV); *279* (LBV, WAG); *681* (LBV, WAG); *993* (LBV, WAG); *Breteler 10452* (WAG); *10501* (WAG); *15282* (LBV, WAG); *Floret 1732* (LBV, WAG); *1735* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *N. Hallé 2368* (P); *4794* (P); *5428* (P); *6141* (P); *N. Hallé & Le Thomas 213* (P); *573* (P); *A.M. Louis 1637* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *2004* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *2563*

(WAG); *Mboma 62* (LBV); *Moungazi 1536* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Niangadouma 66* (LBV); *Strijk 54* (LBV, WAG); *59* (LBV, WAG); *364* (WAG); *Walters 1221* (LBV, MO); *L.J.T. White 170* (MO); *Wieringa 253* (WAG); *3648* (LBV, WAG); *4028* (LBV, WAG); *5203* (WAG); *5410* (WAG); *5584* (WAG) CF; *J.J.F.E. de Wilde 9485* (BR, K, LBV, WAG).

◆ *Pseudosabicea aurifodinae* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 201-202.
Prov.: ES, NG, NY, OL, WN. Alt.: 60 - 650m.

Breteler 14850 (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2004; *F. Hallé 4537* (MPU, WAG) CF det.: Wieringa, 2004; *N. Hallé 6137*, Type de *Pseudosabicea aurifodinae* N.Hallé (holo- P); *Jongkind 5825* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis 116* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Reitsma 1011* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *3366* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *D.W. Thomas 6460* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Walters 505* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *553* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Wieringa 5026* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Pseudosabicea batesii* (Wernham) N.Hallé

Syn.: *Sabicea batesii* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 202-203.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, WN. Alt.: 30 - 900m.

Breteler 11287 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *12809* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 352* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *N. Hallé 930* (P); *1528* (P); *2125* (P); *4440* (P); *5258* (P); *5945* (P) CF; *6049* (P); *6140* (P); *Ley 75* (WAG) det.: Wieringa, 2005; *van der Maesen 5726* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *van Valkenburg 2569* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Degreef, 2004; *Wieringa 275* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde 8834* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Pseudosabicea floribunda* (K.Schum.) N.Hallé

Syn.: *Sabicea floribunda* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 214-218.
Prov.: ES, HO, NG, OI, WN. Alt.: 230 - 1000m.

Bos 10658 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Breteler 6475* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *12808* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 7* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Florence 1217* (P); *Gentry 33569* (MO); *N. Hallé 1130* (P); *1454* (P); *2695* (P); *2804* (P); *2866* (P); *2951* (P); *3126* (P); *Le Testu 9198* (P); *Leeuwenberg 11545* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *A.M. Louis 2312* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *2733* (LBV, MO, WAG) det.: C.M. Taylor, 2000; *Reitsma 3142* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 720* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *5440* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Pseudosabicea medusula* (K.Schum. ex Wernham) N.Hallé

Syn.: *Sabicea medusula* K.Schum. ex Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 200.
Prov.: WN.

Minkébé Series AM 29 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 163* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990.

◆ *Pseudosabicea mildbraedii* (Wernham) N.Hallé

Syn.: *Sabicea mildbraedii* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 204-208.
Prov.: HO, MO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 100 - 600m.

Arends 693 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Azizet Issembé 259* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2005; *Binot 147* (BRLU); *Breteler 6248* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *14221* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *15174* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 1098* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *N. Hallé 1661* (P); *1662* (P); *1896* (P); *2865* (P); *3976* (P); *Leeuwenberg 12415* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Lejoly 93/ 67* (BRLU); *A.M. Louis 577* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Mboma 98* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Reitsma 957* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *3394* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Sosef 910* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Walters 499 A* (LBV, MO) det.: Wieringa, 2005; *900* (LBV, MO) det.: Wieringa, 2005; *L.J.T. White 141* (MO) det.: McPherson, 1991; *692* (LBV, MO, WAG) det.: Sonké, 2003; *Wieringa 5032* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9973* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11813* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Pseudosabicea mildbraedii* (Wernham) N.Hallé var. *jacfellicis* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 208.
Prov.: OI.

N. Hallé 1143, Type de *Pseudosabicea mildbraedii* (Wernham) N.Hallé var. *jacfellicis* N.Hallé (holo- P, iso- WAG).

◆ *Pseudosabicea mildbraedii* (Wernham) N.Hallé
var. *letestui* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 206.
Prov.: NY.

Le Testu 1933, Type de *Pseudosabicea mildbraedii* (Wernham)
N.Hallé var. *letestui* N.Hallé (holo- P, iso- BR).

◆ *Pseudosabicea nobilis* (R.D.Good) N.Hallé

Syn.: *Pseudosabicea mitisphaera* N.Hallé
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 2; Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 210-212.
Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 160 - 800m.
Arends 468 (WAG); *607* (WAG); *Breteler 6871* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *10653* (WAG); *11205* (WAG); *14853* (LBV, WAG); *N. Hallé 1129*, Type de *Pseudosabicea mitisphaera* N.Hallé (holo- P); *1974* (P); *2001* (P); *5873* (P); *5874* (P); *N. Hallé & Le Thomas 268* (P); *A.M. Louis 723* (WAG); *2688* (LBV, MO, WAG); *Mboma 61* (LBV); *van Valkenburg 2604* (LBV, WAG); *Wieringa 4075* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Pseudosabicea proselyta* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 213-214.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OM. Alt.: 25 - 900m.
Breteler 9576 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *14350* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Haegens 222* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 748*, Type de *Pseudosabicea proselyta* N.Hallé (holo- P); *1918* (P); *1955* (P); *2022* (P); *2126* (P); *4540* (P); *5937* (P); *Leeuwenberg 12511* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *van Nek 128* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *190* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Sosef 1613* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *1745* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *van Valkenburg 2646* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004; *Wieringa 2389* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9688* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 284* (BR, LBV, P, WAG) det.: Floret, 1985.

◆ *Pseudosabicea segregata* (Hiern) N.Hallé

Syn.: *Sabicea segregata* Hiern
Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 218-220.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 553m.
Arends 301 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Breteler 5675* (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *8771* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; *8866* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; *9557* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11248* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *14892* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 408* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Dibata 320* (MO, WAG) det.: McPherson, 1992; *Doumenge 191* (LBV); *Florence 55* (P); *496* (P); *Haegens 226* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *N. Hallé 1024* (P); *1131* (P); *1185* (P); *1621* (P); *1952* (P); *2007* (P); *Klaine 377* (P) det.: N. Hallé, 1966; *771 bis* (P) det.: N. Hallé, 1966; *962* (P) det.: N. Hallé, 1966; *2432* (P) det.: N. Hallé, 1966; *Le Testu 2120* (P); *5104* (P); *9199* (P); *Leeuwenberg 11418* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *12554* (WAG) det.: Reitsma & A.M. Louis, 1985; *A.M. Louis 756* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *1677* (LBV) det.: A.M. Louis; *van der Maesen 5440* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *Mboma 64* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *van Nek 124* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *Reitsma 731* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3166* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Schoenmaker 33* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *D.W. Thomas 6589* (MO) det.: D.W. Thomas; *van Valkenburg 2523* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004; *Walters 499* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *L.J.T. White 1495* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 2387* (WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1994; *5025* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *5047* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *5204* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Pseudosabicea sthenula* N.Hallé

Endémique!
Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 208-210.
Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 300 - 800m.

Breteler 8821 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *Delegne 18T 25* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *N. Hallé 1339*, Type de *Pseudosabicea sthenula* N.Hallé (holo- P); *1378* (P); *5048* (P); *6160* (P); *Wieringa 4132* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *5154* (WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Psilanthus* Hook.f.

Lit.: Bridson, D.M., 1987. Kew Bull. 42: 453-456.
Prov.: ES.
Klaine 1703 bis (P).

◆ *Psilanthus lebrunianus* (Germain & Kesler) Leroy ex Bridson

Syn.: *Coffea lebruniana* Germain & Kesler
Lit.: Bridson, D.M., 1987. Kew Bull. 42: 456.
Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 110 - 600m.

Breteler 6561 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *8628* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *11182* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Florence 15* (P); *185* (P); *1048* (P); *1059* (P); *1084* (P); *N. Hallé 1298* (P); *1313* (P); *1475* (P); *3317* (P); *A.M. Louis 716* (MO, WAG) det.: Stoffelen, 1997; *777* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *786* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wieringa 3038* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *3192* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2002; *3239* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 10034* (WAG) det.: Jongkind, 1995.

◆ *Psilanthus mannii* Hook.f.

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 157.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 700m.

Breteler 5648 (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *10814* (WAG) det.: Bridson, 1994; *13493* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 329* (WAG) det.: Robbrecht, 1989; *675* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Doumenge 200* (LBV); *205* (LBV); *N. Hallé 3457* (P); *3491* (P); *Klaine 2552* (P); *van der Maesen 5710* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1994; *Tabak 228* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9189* (BR, EA, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1998; *10263* (WAG) det.: Bridson, 1994.

◆ *Psychotria* L.

Syn.: *Cephaelis* Sw.
Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 3-19.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 1020m.

Alers 74 (LBV, WAG); *Arends 315* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *325* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1984; *337* (WAG); *340* (WAG); *354* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *423* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *550* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *569* (WAG); *644* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *646* (WAG) det.: Jongkind; *Azizet Issembé 330* (LBV); *350* (LBV) det.: Sonké, 2003; *Binot 114* (BRLU); *148* (BRLU); *188* (BRLU); *Bos 10764* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Bourobou 290* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *377* (LBV, WAG); *428* (LBV, WAG); *528* (LBV); *600* (LBV, WAG); *696* (LBV, WAG); *893 A* (LBV); *Breteler 5604* (WAG); *5700* (WAG); *5726* (WAG); *5731* (WAG); *6323* (WAG) det.: Robbrecht, 1976; *6547* (WAG) det.: Robbrecht; *6590* (WAG) det.: Robbrecht; *6618* (WAG) det.: Robbrecht; *6627* (WAG); *6631* (WAG); *6699* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *6721* (WAG); *6743* (WAG); *6801* (WAG); *6813* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6940* (WAG) det.: Breteler, 1970; *6980* (WAG); *7619* (WAG); *7686* (WAG) det.: De Block, 2004; *7777* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *7798* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *8066* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *8084* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; *8136* (WAG) det.: De Block, 2004; *8203* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *8281* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *8729* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; *8840* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *8848* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; *8877* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *8899* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *8917* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *9002* (WAG); *9481* (WAG); *9482* (WAG); *9491* (WAG); *9800* (WAG); *9841* (WAG); *9855* (WAG); *9895* (WAG); *9912* (WAG); *9964* (WAG); *10012* (LBV, WAG) CF det.: Sonké, 2003; *10032* (WAG); *10133* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *10220* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *10261* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *10295* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *10311* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *10424* (WAG); *10503 A* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *10556* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *10626* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *10682* (WAG); *10724* (WAG); *10728* (WAG); *10923* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11014* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11017* (WAG); *11055* (WAG); *11060* (WAG); *11104* (WAG); *11105* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11122* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11279* (WAG); *11322* (WAG); *11339* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11359* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11374* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11385* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11559* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *12206* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *12229* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *12270* (WAG) CF; *12296* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *12449* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *12509* (WAG); *12849* (WAG); *12850* (WAG); *12874* (WAG); *12921* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *13974* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *13978* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *13981* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14104* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14105* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14106* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14177* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14218* (WAG); *14304* (WAG); *14848* (LBV, WAG); *14880* (WAG); *14939* (WAG); *15250* (LBV, WAG); *15267* (LBV, WAG); *15426* (WAG) det.: Breteler; *15664* (WAG); *15757* (LBV, WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 53* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *94* (WAG); *95* (WAG) det.: Robbrecht; *96* (WAG); *98* (WAG); *178* (WAG); *235* (WAG) det.: Jongkind, 1992;

282 (WAG); 310 (WAG); 319 (WAG); 353 (WAG); 365 (WAG); 391 (WAG); 426 (WAG); 577 (WAG); 578 (WAG); 579 (WAG) CF; 611 (WAG); 615 (WAG); 719 (WAG) det.: Jongkind, 1992; 789 (WAG); *Dibata* 32 (MO, WAG); 108 (MO, WAG) det.: Bridson, 1995; 152 (LBV, MO, WAG); *Dorr* 4270 (MO); 4294 (LBV, MO), 1982; *Florence* 86 (LBV, P) det.: Sonké, 2003; 506 (P); 511 (P) CF; 517 (P) CF; 531 (P); 643 (P); 1019 (P); 1151 (P); 1361 (P); 1534 (P); *Floret* 1612 (P, WAG) det.: Jongkind, 2001; 1654 (WAG); *Gentry* 33728 (MO); 33741 (MO); 33749 (MO); *Haegens* 156 (WAG); 227 (WAG); 229 (WAG); 234 (WAG); *N. Hallé* 636 (P); 881 (P); 1050 (P); 1216 (P); 1222 (P); 1230 (P); 1325 (P); 1329 (P); 1332 (P); 1334 (P); 1440 (P); 1497 (P); 2065 (P); 2304 (P); 2619 (P); 2669 (P); 2770 (P); 2777 (P); 2827 (P); 2838 (P); 2942 (P); 2954 (P); 2994 (P); 3013 (P); 3020 (P); 3031 (P); 3114 (P); 3147 (P); 3154 (P); 3252 (P); 3294 (P); 3297 (P); 3486 (P); 3519 (P); 3877 (P); 3927 (P); 3941 (P); 4018 (P); 4338 (P); 4354 (P); 4357 (P); 4479 (P); 4551 (P); 4601 (P); 4677 (P); 4718 (P); 4751 (P); 4752 (P); 4777 (P); 4795 (P); 4801 (P); 4802 (P); 4845 (P); 4887 (P); 4888 (P); 5072 (P); 5316 (P); 5320 (P); 5370 (P); 5402 (P); 5508 (P); 5889 (P); 5934 (P); 5938 (P); 5962 (P); 5976 (P); 5981 (P); 6013 (P); 6026 (P); 6048 (P); 6076 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 355 (P); 414 (P); 481 (P) CF; 614 (P); *Jongkind* 5726 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 5735 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 5737 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 5739 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 5741 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 5747 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 5751 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 5753 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 5774 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 5775 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 5785 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 5816 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine* 60 (P) CF; 85 (P); 85 B (P); 733 (P); 770 (P); 848 (P); 873 (P); 914 (P); 1123 (P); 1248 (P); 1760 (P); 1764 (P); 1793 (P); 2187 (P); 2210 (P); 2256 (P); 2347 (P); 2415 (P); 2493 (P); 2561 bis (P); 2781 (P); 2814 (P); 3082 (P); 3105 (P) CF; *Le Testu* 1315 (P); 1358 (P); 1692 (P); 7610 (P); 7916 (P); 8104 (P); 8218 (P); 8837 (P); 8975 (P); *Leenwenberg* 11405 (WAG); 11414 (WAG); 11490 (WAG); 11541 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 11542 (WAG) det.: Plaizier, 1981; 11548 (WAG); 12449 (WAG) CF det.: W.D. Hawthorne, 2000; *Lejoly* 93/ 88 (BRLU); 93/ 187 (BRLU); 93/ 230 (BRLU); *A.M. Louis* 123 (WAG); 126 (WAG); 150 (WAG); 269 (WAG); 421 (WAG); 427 (WAG) det.: Jongkind, 1998; 449 (WAG); 453 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 576 (WAG); 728 (WAG); 844 (WAG) det.: De Block, 2004; 855 (WAG); 875 (WAG) det.: Jongkind, 1998; 878 (WAG); 880 (WAG); 984 (WAG) det.: De Block, 2004; 990 (WAG) det.: Jongkind, 1997; 993 (WAG); 997 (WAG); 1010 (WAG); 1032 (WAG); 1038 (WAG); 1136 (WAG); 1146 (WAG); 1163 (WAG); 1175 (WAG) det.: Jongkind, 1998; 1220 (WAG); 1249 (WAG); 1293 (WAG); 1333 (WAG); 1423 (WAG); 1496 (LBV) det.: N. Hallé, 1987; 1695 (LBV, WAG) det.: N. Hallé, 1987; 1947 (LBV, WAG); 1987; 2346 (WAG); 2397 (WAG); 2450 (WAG); 2493 (LBV, WAG); 2591 (LBV, WAG), 2004; 2630 (LBV, WAG), 2003; 2773 (LBV, MO, WAG) det.: Bridson, 1996; 2794 (LBV, MO, WAG); 2884 (LBV, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; 2967 (LBV, WAG) det.: De Block, 2004; 2988 (LBV, WAG) det.: De Block, 2004; 2989 (LBV, WAG), 2004; 3019 (WAG); 3024 (WAG), 2004; 3061 (LBV, WAG), 2004; 3326 (LBV); 3428 (LBV, MO, P, WAG); *Minkébé Series E* 343 (WAG); *R* 30 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *R* 98 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *V* 198 (WAG); *W* 50 (WAG) det.: Robbrecht; *W* 70 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *W* 121 (WAG) det.: Robbrecht; *W* 123 (WAG) det.: Robbrecht; *W* 132 (WAG); *W* 162 (WAG) det.: Robbrecht; *W* 190 (WAG) det.: Robbrecht; *W* 205 (WAG) det.: Robbrecht; *W* 265 (WAG); *W* 298 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *W* 309 (WAG); *W* 340 (WAG); *W* 354 (WAG); *W* 359 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *W* 407 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *W* 434 (WAG) det.: Robbrecht; *W* 440 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *W* 489 (WAG) det.: Robbrecht; *W* 498 (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *W* 499 (WAG); *W* 589 (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Mounqazi, 1990; *van der Maesen* 5392 (LBV, WAG); 5443 (LBV, WAG); 5458 (LBV, WAG); 5461 (LBV, WAG); 5546 (WAG); 5637 (LBV, WAG); 5643 (LBV, WAG); 5912 (LBV, WAG); 5975 (LBV, WAG); *Mboma* 36 (LBV); 84 (LBV); 96 (LBV); *McPherson* 13842 (MO) det.: Bridson, 1991; 13930 (LBV, MO) det.: Bridson, 1991; 13941 (MO, WAG) det.: Bridson, 1991; 16034 (MO); 16077 (MO, WAG) det.: Bridson, 1998; 16827 (MO) det.: Bridson, 2000; 16854 (MO); 16876 (MO); 17929 (MO); 17949 (MO); *Mouandza Mbembo* 2 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Mounqazi* 1485 (LBV, MO, P, WAG); 1510 (LBV, MO, WAG) CF; 1560 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); 1575 (LBV); 1576 (LBV, WAG); 1702 (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) CF; *van Nek* 115 (WAG); 132 (WAG); 135 (WAG); 153 (WAG) det.: De Block, 2004; 226 (WAG); 229 (WAG); 237 (WAG); 264 (WAG); 283 (WAG); 284 (WAG); 292 (WAG); 321 (WAG); 374 (WAG); 476 (WAG); 818 (WAG); 819 (WAG); 820 (WAG); *Ngok Banak* 156 (BRLU, LBV, WAG); 207 (BRLU, LBV, MO, WAG); 257 (BRLU, LBV); 315 (BRLU, LBV, WAG); 1011 (BRLU, LBV, WAG); 1059 (BRLU, LBV, WAG); 1087 (BRLU, LBV, WAG); 1123 (BRLU, LBV, WAG); 1130 (BRLU, LBV,

WAG); 1164 (BRLU, LBV, WAG); 1166 (BRLU, LBV, WAG); 1276 (BRLU, LBV, WAG); 1279 (BRLU, LBV, WAG); 1326 (BRLU, LBV, WAG); 1703 (LBV, WAG), 2004; 1750 (LBV); 1757 (LBV, P, WAG); 1794 (LBV, P, WAG); 1862 (LBV); *Nguema Ekomo* 529 (LBV); 534 (LBV); *Nguema Miyono* 1309 (LBV); 1436 (LBV); 1826 (LBV); 1830 (LBV); 1969 (LBV) CF; *Niangadouma* 77 (LBV); 137 (LBV, MO); 245 (BR, LBV, MO, WAG); *Nziengui* 520 (LBV, MO, WAG) CF det.: Nziengui, 2004; *Parmentier* 451 (BRLU); 575 B (BRLU); 628 (BRLU); 635 (BRLU); 639 (BRLU); 640 (BRLU, LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; 882 (BRLU); 901 (BRLU); 982 (BRLU); *Reitsma* 602 (WAG); 634 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 805 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 857 (WAG); 1041 (WAG); 1283 (WAG); 1413 (WAG); 1468 (WAG); 1538 (WAG); 1542 (WAG); 1643 (WAG); 1987 (LBV, WAG), 1987; 2076 (WAG); 2247 (WAG); 2254 (WAG); 2270 (WAG); 2651 (WAG); 2678 (WAG) det.: Jongkind, 2000; 2702 (WAG) det.: Jongkind, 1997; 2751 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; 2779 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; 2939 (WAG); 2999 (WAG); 3086 (WAG); 3100 (WAG); 3130 (WAG); 3241 (WAG); 3312 (WAG); 3387 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; 3405 (WAG); 3516 (WAG); 3519 (WAG); 3548 (WAG); 3591 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Schoenmaker* 189 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 345 (WAG); 392 (WAG); *Simons* 24 (LBV) det.: Sonké, 2003; 625 (LBV); 664 (LBV, WAG); *Sosef* 833 (LBV); 839 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 847 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 867 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 919 (LBV, WAG); 995 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 1067 (LBV, WAG); 1218 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; 1262 (LBV, WAG); 1345 (LBV, WAG); 1731 (LBV, WAG); 1950 (LBV, WAG); *J. Stone* 3629 (LBV, MO); *Strijk* 41 (LBV, WAG); 89 (LBV, WAG); 92 (LBV, WAG); 149 (LBV, WAG); 188 (WAG); 212 (WAG); 268 (WAG); 327 (WAG); 358 (WAG); *Tabak* 180 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 226 (LBV, WAG); 232 (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Thollon* 854 (P); *D.W. Thomas* 6668 (LBV, MO, WAG); *Touzet* 36 (P); 140 (P); *van Valkenburg* 2772 (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Walters* 562 (MO); 616 (MO); 881 (MO) det.: Degreef, 2002; 890 (MO) det.: Degreef, 2002; 953 (MO) det.: Degreef, 2002; 970 (MO); 1071 (MO) det.: Degreef, 2002; 1122 (LBV, MO); 1171 (LBV, MO); 1275 (LBV, MO); *L.J.T. White* 171 (MO); 202 (LBV, MO) det.: Mboma & Sonké, 2003; 206 (MO); 209 (MO); 272 (MO); 638 (MO) det.: McPherson, 2000; 657 (MO) det.: McPherson, 2000; *Wieringa* 249 (WAG); 362 (WAG); 373 (WAG) det.: De Block, 2004; 384 (WAG); 413 (WAG) det.: De Block, 2004; 440 (WAG) det.: De Block, 2004; 445 (WAG) det.: De Block, 2004; 505 (WAG) det.: De Block, 2004; 550 (WAG); 560 (WAG); 591 (WAG) det.: De Block, 2004; 608 (WAG) det.: De Block, 2004; 669 (WAG); 679 (WAG) det.: De Block, 2004; 692 (LBV, WAG); 695 (WAG) det.: Jongkind, 1997; 707 (WAG) det.: Jongkind, 1997; 711 (LBV, WAG) det.: De Block, 2004; 748 (WAG) det.: De Block, 2004; 754 (LBV, MPU, WAG); 795 (WAG); 823 (WAG); 835 (LBV, WAG); 852 (LBV, WAG); 854 (WAG); 858 (LBV, WAG); 871 (LBV, WAG); 924 (LBV, WAG); 945 (WAG) det.: Jongkind, 1997; 950 (WAG); 1024 (WAG); 1025 (WAG); 1059 (WAG) det.: Jongkind, 1992; 1079 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 1084 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 1101 (WAG); 1189 (WAG) det.: Jongkind, 1992; 1252 (WAG); 2662 (WAG); 2676 (WAG); 2705 (WAG); 2788 (WAG); 2851 (WAG); 2880 (WAG); 2929 (WAG); 3061 (WAG); 3093 (WAG); 3257 (WAG); 3258 (WAG); 3265 (WAG); 3587 (LBV, WAG); 3590 (LBV, WAG); 3685 (LBV, WAG); 3715 (LBV, WAG); 3732 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 3884 (WAG); 3936 (LBV, WAG); 3938 (WAG); 3993 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; 3996 (LBV, WAG); 4354 (WAG); 4356 (LBV, WAG); 4421 (WAG); 4454 (WAG); 4457 (WAG); 4458 (WAG); 4459 (WAG); 4587 (WAG); 5052 (LBV, WAG); 5165 (WAG); 5194 (WAG); 5218 (WAG); 5258 (LBV, WAG) CF; 5291 (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 8845 (K, WAG) det.: Jongkind, 1993; 8893 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 8947 (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; 9089 (K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; 9128 (K, WAG) det.: Jongkind, 1993; 9146 (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1993; 9176 (BR, EA, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1993; 9223 (K, LBV, WAG); 9299 (K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1993; 9343 (BR, K, LBV, WAG); 9345 (BR, K, LBV, MO, WAG); 9374 (BR, K, LBV, WAG); 9379 (BR, K, LBV, WAG); 9406 (BR, K, LBV, WAG); 9435 (K, WAG); 9461 (BR, K, LBV, MO, WAG); 9479 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); 9507 (K, LBV, WAG); 9525 (WAG); 9530 (K, LBV, WAG); 9564 (K, LBV, WAG); 9665 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 9669 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 9670 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 9671 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 9780 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 9782 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; 9786 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 9792 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 9793 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 9855 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 9866 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 9895 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 9931 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; 10032 (WAG); 10033 (WAG); 10121 (WAG); 10171 (WAG); 10215 (WAG); 10221 (WAG); 10287 (WAG); 10333 (WAG); 10395 (WAG); 10434 (WAG); 10913 (WAG); 11135 (WAG) det.: Jongkind, 1995; 11136 (WAG); 11189 (WAG) det.:



Jongkind, 1995; *11234* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11308 A* (WAG); *11308 B* (WAG); *11537 A* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *11581* (WAG); *11653* (WAG); *11852* (WAG); *11867* (WAG); *11908* (WAG); *11921* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 58* (BR, K, LBV, MO, WAG); *146* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *205* (BR, K, LBV, MO, WAG); *226* (K, LBV, WAG); *303* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *415* (BR, K, LBV, WAG); *447* (K, LBV, WAG); *527* (WAG); *767* (BR, K, LBV, MO, WAG); *910* (BR, K, LBV, WAG); *923* (K, LBV, WAG); *Wilks 1259* (LBV); *1262* (LBV); *2133* (MO, WAG); *2147* (MO, WAG); *2423* (LBV, MO, WAG); *2424* (LBV, MO, WAG); *2448* (LBV, WAG); *AP 3255* (LBV); *Williamson 112* (MO).

◆ *Psychotria alatipes* Wernham

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 145-146.
Prov.: OL.

Le Testu 7866 (BR, P) det.: E. Petit, 1966.

◆ *Psychotria articulata* (Hiern) E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 77-78.
Prov.: OM.

Aubréville 139 (P).

◆ *Psychotria auxopoda* E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 178-179.
Prov.: OL.

N. Hallé 1311 (P).

◆ *Psychotria biaurita* (Hutch. & Dalziel) Verdc.

Syn.: *Cephaelis biaurita* (Hutch. & Dalziel) Hepper
Lit.: Verdcourt, B., 1975. Kew Bull. 30: 260.

Prov.: ES, OL.

N. Hallé 1005 (P) CF; *1017* (P) CF; *2955* (P) CF.

◆ *Psychotria bifaria* Hiern var. *bifaria*

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 152-153.
Prov.: OL.

N. Hallé 1319 (BR, P) det.: E. Petit, 1966; *3113* (P).

◆ *Psychotria bifaria* Hiern

var. *pauridiantha* (Hiern) E.M.A.Petit

Syn.: *Psychotria pauridiantha* Hiern

Endémique!

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 153.

Mann 1721, det.: E. Petit, 1966, Type de *Psychotria pauridiantha* Hiern (holo- K).

◆ *Psychotria brachyantha* Hiern

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 169.
Prov.: OL.

N. Hallé 2633 (P) CF.

◆ *Psychotria brachyanthoides* De Wild.

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 184.
Prov.: ES, OL.

N. Hallé 833 bis (P); *1089* (P).

◆ *Psychotria brassii* Hiern

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 58-60.
Prov.: ES. Alt.: 60m.

A.M. Louis 228 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.

◆ *Psychotria brieyi* De Wild.

Syn.: *Psychotria ogowensis* De Wild.

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 171-172.
Prov.: NG, OL. Alt.: 750 - 800m.

Chevalier 26409, det.: E. Petit, 1964, Type de *Psychotria ogowensis* De Wild. (holo- P); *N. Hallé 3027* (P); *3295* (P); *6117* (P).

◆ *Psychotria calceata* E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 201-202.
Prov.: ES.

N. Hallé 4782 (P).

◆ *Psychotria calva* Hiern

Syn.: *Psychotria huae* De Wild.

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 100-104.
Prov.: ES, MO, NY, OL, OM. Alt.: 5 - 200m.

Aubréville 121 (P); *Breteler 9544* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *9599* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *N. Hallé 1895* (P); *3533* (P); *Klaine 849*

(P) det.: E. Petit, 1966; *1240* (P) det.: E. Petit, 1966; *1526* (P) det.: E. Petit, 1966; *1843* (P) det.: E. Petit, 1966; *2064* (P) det.: E. Petit, 1966; *Mann 966* (K) det.: E. Petit, 1966; *Reitsma 832* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *L.J.T. White 898* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa 1263* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wilks 1848* (MO, WAG) det.: C.M. Taylor, 2000.

◆ *Psychotria camerunensis* E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 158-160.
Prov.: ES.

N. Hallé 772 (P).

◆ *Psychotria camptopus* Verdc.

Lit.: Verdcourt, B., 1975. Kew Bull. 30: 259.

Prov.: NG, NY. Alt.: 200 - 650m.

Wieringa 5054 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 416* (K, LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983; *Wilks 1967 A* (MO, WAG) det.: Floret.

◆ *Psychotria chalconeura* (K.Schum.) E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 60-63.
Prov.: ES.

Reitsma 2885 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.

◆ *Psychotria cyanopharynx* K.Schum.

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 185-190.
Prov.: OL. Alt.: 480m.

Gentry 33745 (MO) det.: S.D. Manning; *N. Hallé & Le Thomas 375* (P).

◆ *Psychotria densinervia* (K.Krause) Verdc.

Syn.: *Camptopus densinervius* K.Krause; *Cephaelis densinervia* (K.Krause) Hepper

Lit.: Verdcourt, B., 1975. Kew Bull. 30: 259.

Prov.: ES.

Nguema Miyono 1492 (LBV).

◆ *Psychotria dermatophylla* (K.Schum.) E.M.A.Petit

Syn.: *Grumilea dermatophylla* K.Schum.

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 100-102.

Prov.: ES, MO, NY, OL.

Aubréville 69 (P); *Le Testu 1705* (P); *1728* (P); *7433* (P); *Soyaux 394*, det.: E. Petit, 1964, Type de *Grumilea dermatophylla* K.Schum. (lecto- K, iso- P, Z).

◆ *Psychotria djumaensis* De Wild.

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 72-77.
Prov.: ES, NG, NY, OL. Alt.: 10m.

N. Hallé 1077 (P); *1176* (P); *Le Testu 1128* (P); *5015* (P); *McPherson 15839* (LBV, MO, WAG) det.: C.M. Taylor, 2000; *L.J.T. White 1198* (MO) det.: C.M. Taylor, 2000.

◆ *Psychotria ealensis* De Wild.

Syn.: *Psychotria ealaensis* De Wild.

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 103-105.
Prov.: MO, OL, WN.

N. Hallé 1500 (P); *1870* (P); *2081* (P); *2931* (P); *3974* (P) CF; *Le Testu 9632* (P).

◆ *Psychotria ebensis* K.Schum.

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 157-159.
Prov.: ES, OL.

N. Hallé 609 (P); *744* (P) CF; *943* (P) CF; *1362* (P) CF; *1363* (P) CF; *1364* (P) CF; *1365* (P) CF.

◆ *Psychotria fimbriatifolia* R.D.Good

Syn.: *Psychotria brenanii* Hepper

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 162-164.
Prov.: ES, MO, NY. Alt.: 480m.


N. Hallé 864 (P); *2352* (P); *Reitsma 1931* (LBV, WAG) det.: Robbrecht, 1987.

◆ *Psychotria fleuryana* E.M.A.Petit

Endémique!

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 157-158.
Prov.: MO, OL, WN.

Chevalier 26408, Type de *Psychotria fleuryana* E.M.A.Petit (holo- P, iso- BR); *N. Hallé 1059* (P); *1150* (P); *1245* (P); *2132* (P); *2347* (P); *4995* (P).



◆ *Psychotria gabonica* HiernSyn.: *Psychotria rowlandii* Hutch. & Dalziel

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 65-67.

Prov.: ES, MO, WN.

Azizet Issembé 220 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000;
N. Hallé 807 (P); *4831* (P); *5079* (P); *5216* (P); *Mann 963*, Type de *Psychotria gabonica* Hiern (holo- K); *1722* (K) det.: E. Petit, 1964;
Nzabi 89 (BR, K, LBV, MO, P, SCA, WAG, YA) det.: Nzabi, 2004;
Reitsma 1228 (WAG) det.: N. Hallé, 1987; *3705* (WAG) det.: Reitsma, 1991.

◆ *Psychotria gillettii* De Wild.

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 70-72.

Prov.: OI, OM, WN. Alt.: 200m.

Breteler 14556 (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1998;
Le Testu 8985 (BR, P) det.: E. Petit, 1964; *Mboma 65* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson 13710* (MO, WAG) det.: Gereau, 1995.

◆ *Psychotria globosa* Hiernvar. *ciliata* (Hiern) E.M.A.PetitSyn.: *Trichostachys ciliata* Hiern

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 160-162.

Prov.: ES.

N. Hallé 840 (P); *874* (P); *5291* (P).◆ *Psychotria gossweileri* E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 146-148.

Prov.: OI.

N. Hallé 1081 (BR, P) det.: E. Petit, 1966; *1487* (P).◆ *Psychotria humilis* Hiern

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 180-182.

Prov.: ES.

N. Hallé 660 (P); *Mann 1875*, Type de *Psychotria humilis* Hiern (holo- K).

◆ *Psychotria ituriensis* E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 166-167.

Prov.: OI.

Breteler 8641 (WAG) det.: Jongkind, 1993; *N. Hallé 1321* (P).◆ *Psychotria kirkii* Hiern var. *mucronata* (Hiern) Verdc.Syn.: *Psychotria mucronata* Hiern

Lit.: Verdcourt, B., 1975. Kew Bull. 30: 263.

Prov.: NG. Alt.: 1020m.

A.M. Louis 978 (WAG).◆ *Psychotria konguensis* Hiern

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 160-161.

Prov.: ES, OI.

N. Hallé 830 (P); *853* (P); *2723* (P) CF; *4843* (P) CF.◆ *Psychotria lanceifolia* K.Schum.

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 202-203.

Prov.: OI. Alt.: 480m.

Gentry 33036 (MO) det.: S.D. Manning, 1989.◆ *Psychotria latistipula* Benth.Syn.: *Psychotria crispa* Hiern

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 143-145.

Prov.: ES, OI. Alt.: 700m.

Florence 1735 (P); *N. Hallé 626* (P) det.: E. Petit, 1964; *2583* (P); *4484* (P); *4758* (P); *N. Hallé & Le Thomas 547* (P); *Mann 1705*, det.: E. Petit, 1964, Type de *Psychotria crispa* Hiern (holo- K).

◆ *Psychotria lauracea* (K.Schum.) E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 129-132.

Prov.: NY. Alt.: 5m.

J. Stone 3267 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001.◆ *Psychotria leptophylla* Hiern

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 166-168.

Prov.: OI. Alt.: 350 - 500m.

Dorr 4224 (MO) det.: C.M. Taylor, 2000; *Gentry 33747* (MO) det.: S.D. Manning, 1989; *A.M. Louis 775* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.

◆ *Psychotria letouzeyi* E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 163-164.

Prov.: OI. Alt.: 1000m.

N. Hallé 1328 (P); *2607* (P); *2826* (P); *3009* (P); *4037* (P).◆ *Psychotria mahonii* C.H.WrightSyn.: *Psychotria megistostica* E.M.A.Petit; *Psychotria**robysiana* E.M.A.Petit var. *pauciorinervata* E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 210;

Verdcourt, B., 1989. Fl. Zambesiaca 5-1: 18-19; Verdcourt, B.,

1975. Kew Bull. 30: 253.

Prov.: ES. Alt.: 10m.

McPherson 15725 (LBV, MO, WAG) det.: C.M. Taylor, 2000.◆ *Psychotria mannii* HiernSyn.: *Psychotria aledjoensis* De Wild.

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 171-173.

Prov.: ES, MO, NG, OI. Alt.: 1000 - 1020m.

Chevalier 27047, det.: E. Petit, 1966, Type de *Psychotria aledjoensis* De Wild. (holo- P); *N. Hallé 1280* (P); *1885* (P); *2823* (P); *3879* (P); *3932* (P); *A.M. Louis 977* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Mann 964*, Type de *Psychotria mannii* Hiern (holo- K); *Mboma 24* (LBV) CF det.: Mboma & Sonké, 2003.

◆ *Psychotria megalopus* Verdc.

Lit.: Verdcourt, B., 1975. Kew Bull. 30: 259.

Prov.: NG. Alt.: 750m.

A.M. Louis 2736 (LBV, MO, WAG) det.: C.M. Taylor, 2002.◆ *Psychotria peduncularis* (Salisb.) Steyerm.Syn.: *Cephaelis peduncularis* Salisb.; *Uragoga bayakaensis* De Wild.

Lit.: Verdcourt, B., 1975. Kew Bull. 30: 257-258.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 980m.

Arends 394 (LBV, WAG); *Azizet Issembé 151* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Bergen 95* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Bos 10795* (WAG); *Breteler 14673* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *15024* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 26* (WAG); *Dorr 4284* (LBV, MO) det.: Bridson, 1987; *Florence 104* (P) CF; *159* (P); *Gentry 33576* (MO); *N. Hallé 1065* (P); *1387* (P); *1445* (P); *1495 bis* (P); *1530* (P); *1841* (P); *3223* (P); *4938* (P); *5468* (P); *6021* (P); *6022* (P); *Jongkind 5764* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1846*, Type de *Uragoga bayakaensis* De Wild. (holo- P); *5236* (P); *5795* (P); *A.M. Louis 139* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *1362* (WAG); *2500* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *2621* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *2636* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *2643* (WAG); *Mboma 28* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *53* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *111* (LBV); *McPherson 16805* (MO) det.: C.M. Taylor, 2000; *Ngok Banak 1305* (BRLU, LBV, WAG); *1476* (BRLU, LBV, WAG); *Nzabi 104* (LBV, WAG) det.: Nzabi, 2004; *Nziengui 533* (LBV, MO, WAG) det.: Nziengui, 2004; *Parmentier 726* (BRLU); *Reitsma 1815* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *2049* (WAG); *3376* (WAG); *Simons 220* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *533* (LBV, WAG); *Sosef 680* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone 3279* (MO, WAG) det.: C.M. Taylor, 2001; *van Valkenburg 2763* (BR, LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *2824* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Azizet Issembé, 2004; *Walters 614* (LBV, MO) det.: C.M. Taylor, 2001; *L.J.T. White 260* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 3976* (LBV, WAG) CF det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9230* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Wilks 1892* (MO, WAG) det.: C.M. Taylor, 2000.

◆ *Psychotria peduncularis* (Schweinf. ex Salisb.) Steyerm. var. *suaveolens* (Hiern) Verdc.Syn.: *Cephaelis peduncularis* Salisb. var. *suaveolens*

(Schweinf. ex Hiern) Hepper

Lit.: Verdcourt, B., 1975. Kew Bull. 30: 257.

Prov.: OI, WN.

Reitsma 2375 (WAG); *2604* (WAG); *2658* (WAG); *2943* (WAG).◆ *Psychotria psychotrioides* (DC.) RobertySyn.: *Grumilea psychotrioides* DC.

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 182-185.

Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 775m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 576 (WAG) det.: van der Laan, 1985; *Klaine 1169* (P); *1479* (P); *1722* (P); *2039* (P); *2207* (P); *Le Testu 1170* (P).



◆ *Psychotria refractiflora* K.Schum.

Endémique!

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 161-162. Prov.: ES.

Soyaux 17, det.: E. Petit, Type de *Psychotria refractiflora* K.Schum. (lecto- K, iso- P, Z).◆ *Psychotria rhizomatosa* De Wild.

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 156-157. Prov.: MO, OI.

N. Hallé 1320 (P); 1853 (P).◆ *Psychotria rhizomatosa* De Wild. var. *minor* E.M.A.Petit
Endémique!

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 157. Prov.: OI. Alt.: 1000m.

N. Hallé 2783 (P); 2932, Type de *Psychotria rhizomatosa* De Wild. var. *minor* E.M.A.Petit (holo- P); 3102 (P).◆ *Psychotria rhizomatosa* De Wild. var. *rhizomatosa*

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 156-157. Prov.: OI. Alt.: 1000m.

N. Hallé 2825 (P); 3310 (P).◆ *Psychotria rubripilis* K.Schum.

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 162-163. Prov.: NG.

N. Hallé 2063 (P).◆ *Psychotria rubropilosa* De Wild.

Endémique!

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 181-182. Prov.: NY.

Le Testu 1381, Type de *Psychotria rubropilosa* De Wild. (holo- P, iso- BR); 1869 (BR, P) det.: E. Petit.◆ *Psychotria sadebeckiana* K.Schum.

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 203-204. Prov.: NG. Alt.: 100 - 400m.

D.W. Thomas 6446 (MO) det.: C.M. Taylor, 2000.◆ *Psychotria schliebenii* E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 86-87. Prov.: OI. Alt.: 200m.

L.J.T. White 180 (MO) det.: C.M. Taylor, 2000.◆ *Psychotria schweinfurthii* HiernSyn.: *Psychotria obscura* Benth.; *Psychotria soyauxii* Hiern

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 146-151. Prov.: NG.

A.M. Louis 2704 (MO, WAG) det.: C.M. Taylor, 2000.◆ *Psychotria subobliqua* HiernSyn.: *Psychotria anetoclada* Hiern

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 168-171. Prov.: ES, MO, OI, OL. Alt.: 200 - 480m.

Gentry 32991 (MO); *N. Hallé* 658 (P); 770 (P); 1016 (P); 1477 (P); 1839 (P); 4177 (P) CF; 5167 (P); 5175 (P); 5312 (P); *Le Testu* 8165 (P); *A.M. Louis* 600 (WAG); *Wilks* 2276 (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.◆ *Psychotria subpunctata* Hiern

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 104-105. Prov.: OI.

N. Hallé 2715 (P) det.: E. Petit, 1966.◆ *Psychotria umbellifera* E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 149-150. Prov.: OI, WN.

N. Hallé 3579 (P); *Minkébé Series W* 311 (WAG) det.: Robbrecht.◆ *Psychotria venosa* (Hiern) E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 110-112. Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200m.

Klaine 3303 (P) det.: E. Petit, 1964; 3483 (K, P) det.: E. Petit, 1964; *Le Testu* 7048 (P); *Reitsma* 1609 (WAG) det.: Jongkind, 1992; 2077 (WAG) det.: Jongkind, 1992; 2149 (WAG) det.: Jongkind; 2166 (WAG) det.: Jongkind, 1992; 2274 (WAG) det.: Jongkind, 1992; 3176 (WAG) det.: Jongkind, 1992; 3276 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *L.J.T. White*12 (MO, SEGC) det.: C.M. Taylor, 2000; 785 (MO, SEGC, WAG) CF; 930 (MO, SEGC, WAG) CF det.: McPherson, 1994; *L.J.T. White (serie I)* 140 (MO) det.: C.M. Taylor, 2000; *Wieringa* 1457 (WAG) det.: Jongkind, 1992.◆ *Psychotria verschuerenii* De Wild.

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 175-177. Prov.: MO.

N. Hallé 2196 (P).◆ *Psychotria verschuerenii* De Wild.var. *reducta* E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1966. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 36: 175-176. Prov.: WN.

Wieringa 3520 (NY, WAG) det.: Robbrecht, 2000.◆ *Psychotria vogeliana* Benth.Syn.: *Psychotria vogeliana* Benth. var. *letestui* Schnell

Lit.: Petit, E., 1964. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 34: 135-139. Prov.: NG, NY, OI, OM. Alt.: 2 - 400m.

Le Testu 1522, det.: E. Petit, 1964, Type de *Psychotria vogeliana* Benth. var. *letestui* Schnell (holo- P); *A.M. Louis* 1330 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *McPherson* 15468 (LBV, MO, WAG) det.: Sonké, 2003; 16298 (LBV, MO) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Mouandza Mbembo* 193 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *J. Stone* 3129 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000.◆ *Psydrax* Gaertner

Lit.: Bridson, D.M., 1985. Kew Bull. 40: 692.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 760m.

van Bergen 116 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler* 8622 (WAG); 9755 (WAG); 11488 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Floret* 1926 (LBV, WAG); *Haegens* 93 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *A.M. Louis* 586 (WAG) det.: Bridson, 1986; 1841 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Minkébé Series W* 122 Bis (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson* 15514 (MO) det.: Bridson, 1993; *van Nek* 239 (WAG); *Ngok Banak* 348 (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; 1593 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Reitsma* 947 (WAG); 1822 (WAG); *Simons* 567 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Sosef* 1329 (LBV, WAG); *Strijk* 198 (LBV, WAG); *van Valkenburg* 2552 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Walters* 1182 (MO); *Wieringa* 4442 (LBV, WAG); *Wilks* 1960 (MO, WAG).◆ *Psydrax acutiflora* (Hiern) BridsonSyn.: *Canthium acutiflorum* Hiern

Lit.: Bridson, D.M., 1985. Kew Bull. 40: 722-723.

Prov.: HO, NY, OI, WN. Alt.: 5 - 770m.

Bradley 1045 (MO) det.: Degreef, 2003; *Florence* 1448 (P) CF; *Gentry* 33684 (MO); *A.M. Louis* 457 (WAG) CF det.: Bridson, 1986; *J. Stone* 3289 (MO, WAG) det.: Bridson, 2001; *L.J.T. White* 1500 (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.◆ *Psydrax moandensis* Bridson

Lit.: Bridson, D.M., 1985. Kew Bull. 40: 711-713.

Prov.: NY, OM. Alt.: 5m.

Breteler 14623 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *A.M. Louis* 2214 (LBV, WAG); *J. Stone* 3276 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Wieringa* 1359 a (WAG) det.: Jongkind, 1992; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 617 (BR, K, LBV, WAG) det.: Bridson, 1992.◆ *Psydrax palma* (K.Schum.) BridsonSyn.: *Canthium palma* (K.Schum.) Good; *Plectronia palma* K.Schum.

Lit.: Bridson, D.M., 1985. Kew Bull. 40: 699.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 500m.

Azizet Issembé 221 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Breteler* 12466 (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Chevalier* 26523 (P, WAG) det.: N. Hallé, 1986; *Le Testu* 2067 (P); 7196 (P); 7846 (P); 9189 (P); *Reitsma* 1906 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Soyaux* 273, det.: Bridson, 1985, Type de *Plectronia palma* K.Schum. (holo- P, iso- K); *D.W. Thomas* 6426 (MO) det.: Bridson, 1987; *L.J.T. White* 1329 (MO, SEGC, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Wieringa* 2646 (WAG) det.: Jongkind, 2002; 3905 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *J.J.F.E. de Wilde* 9599 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1994.◆ *Psydrax parviflora* (Afzel.) BridsonSyn.: *Canthium afzelianum* Hiern; *Canthium golungense* Hiern; *Canthium vulgare* (K.Schum.) Bullock; *Pavetta parviflora* Afzel.

Lit.: Bridson, D.M., 1985. Kew Bull. 40: 700-703.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 718 - 790m.

Florence 2029 (P); *Le Testu 1827* (P); *1931* (P); *7312* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1986; *8705* (P); *A.M. Louis 2123* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *2135* (LBV, WAG) CF det.: Jongkind, 1992; *Ngok Banak 1467* (BRLU, LBV, WAG); *1474* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Parmentier 776* (BRLU).

◆ *Psydrax splendens* (K.Schum.) Bridson
Lit.: Bridson, D.M., 1985. Kew Bull. 40: 714.
Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 200 - 300m.

Breteler 10236 (WAG) CF det.: Bridson, 1994; *N. Hallé 3509* (P); *Reitsma 2882* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J. Stone 3158* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *L.J.T. White 655* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Psydrax subcordata* (DC.) Bridson
Syn.: *Canthium glabriflorum* Hiern; *Canthium subcordatum* DC.
Lit.: Bridson, D.M., 1985. Kew Bull. 40: 698-699.
Prov.: MO, NG, OM. Alt.: 40 - 700m.

Breteler 11067 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *X.M. van der Burgt 92* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 6171* (P).

◆ *Pyrostria affinis* (Robyns) Bridson
Syn.: *Dinocanthium affine* Robyns; *Rytigynia affinis* (Robyns) Hepper
Lit.: Bridson, D.M., 1987. Kew Bull. 42: 628.
Prov.: ES, WN.

Reitsma 2867 (WAG); *3006* (WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Rothmannia* Thunb.
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 228-254.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 29 - 900m.
Bourobou 505 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 14757* (LBV, WAG); *Florence 1291* (P); *1783* (P); *Floret 1723* (WAG); *1853* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *A.M. Louis 61* (WAG); *1452* (LBV) det.: A.M. Louis; *van der Maesen 5582* (LBV, WAG); *Mouandza Mbembo 321* (LBV) CF; *Moungazi 1518* (K, LBV, MO, P, WAG); *1603* (LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1835* (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Niangadouma 353* (LBV, WAG); *415* (LBV); *417* (BR, LBV, MO, WAG); *Parmentier 431* (BRLU); *Simons 40* (LBV, WAG); *Sosef 720* (LBV, WAG); *747* (LBV); *1031* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *1095* (LBV, WAG); *1826* (LBV, WAG); *1900* (LBV, WAG); *Strijk 224* (LBV, WAG); *Wieringa 3006* (WAG); *3097* (WAG); *5029* (LBV, WAG) CF det.: Niangadouma, 2004; *5561* (LBV, WAG); *Wilks 1000* (LBV); *2217* (LBV, MO, WAG).

◆ *Rothmannia hispida* (K.Schum.) Fagerlind
Syn.: *Randia hispida* K.Schum.
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 230.
Prov.: NY. Alt.: 400m.
van Valkenburg 2638 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004.

◆ *Rothmannia jollyana* N.Hallé
Endémique!
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 241-242.
Prov.: ES, NG.

Jolly 5, Type de *Rothmannia jollyana* N.Hallé (holo- P); *Le Testu 5211* (P).

◆ *Rothmannia lateriflora* (K.Schum.) Keay
Syn.: *Gardenia lateriflora* K.Schum.
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 234-236.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 350 - 700m.
Breteler & J.J.F.E. de Wilde 174 (WAG) det.: Breteler, 1989; *Florence 234* (P); *279* (P); *329* (P); *1574* (P); *N. Hallé 704* (P); *1162* (P); *1335* (P); *1337* (P); *2400* (P); *4347* (P); *4688* (P); *4776* (P); *Klaine 1187* (P) det.: N. Hallé, 1968; *2059* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2503* (P) det.: N. Hallé, 1968; *2543* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2729* (P) det.: N. Hallé, 1968; *3156* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Le Testu 5705* (P); *5824* (P); *7973* (P) det.: N. Hallé, 1970; *8173* (P) det.: N. Hallé, 1970; *8256* (P); *A.M. Louis 1066* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *1114* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *1204* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Reitsma 2744* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Soyaux 339*, det.: N. Hallé, 1970, Type de *Gardenia lateriflora* K.Schum. (syn- K, P); *Wieringa 3702* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2001; *3792* (WAG) det.: Sonké, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 287* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991; *478* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Rothmannia libisa* N.Hallé
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 247-249.
Prov.: OI.

Florence 560 (P); *857* (P); *N. Hallé 1492*, Type de *Rothmannia libisa* N.Hallé (holo- P); *Mboma 52* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *82* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003.

◆ *Rothmannia liebrechtsiana* (De Wild. & T.Durand) Keay
Syn.: *Gardenia le-testui* Pellegr.; *Randia liebrechtsiana* De Wild. & T.Durand
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 232-233.
Prov.: NY, OM. Alt.: 130 - 230m.

Le Testu 1186 (P); *1430*, Type de *Gardenia le-testui* Pellegr. (holo- P); *Reitsma 1750* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Sosef 1605* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9028* (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Rothmannia longiflora* Salisb.
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 237-240.
Prov.: NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 460m.

N. Hallé 2945 (P) CF; *Le Testu 5823* (P); *7571* (P) det.: N. Hallé, 1970; *8509* (P); *9180* (P); *Sosef 1473* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000.

◆ *Rothmannia lujae* (De Wild.) Keay
Syn.: *Randia lujae* De Wild.
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 244-246.
Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 250 - 740m.

Breteler 15411 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 954* (MO) det.: Gereau, 1995; *N. Hallé 1144* (P); *Le Testu 7691* (P) det.: N. Hallé, 1970; *8013* (P) det.: N. Hallé, 1970; *9133* (P); *McPherson 16737* (MO) det.: McPherson, 1996; *Wieringa 3108* (WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1994.

◆ *Rothmannia macrocarpa* (Hiern) Keay
Syn.: *Randia macrocarpa* Hiern
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 246-249.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN.

Breteler 11163 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *N. Hallé 759* (P); *3298* (P); *3340* (P); *Le Testu 6405* (P) det.: N. Hallé, 1970; *7778* (BM) det.: N. Hallé, 1970; *8061* (P) det.: N. Hallé, 1970; *8813* (P); *Minkébé Series W 84* (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *Mboma 33* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Reitsma 3620* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 11346* (WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Rothmannia mayumbensis* (Good) Keay
Syn.: *Randia mayumbensis* Good
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 240-241.
Prov.: ES, NY. Alt.: 20m.

Klaine 2267 (P) det.: N. Hallé, 1968; *2554* (P) det.: N. Hallé, 1968; *2617* (P) det.: N. Hallé, 1968; *3217* (P) det.: N. Hallé, 1968; *Le Testu 2342* (P); *van der Maesen 5382* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1995; *Touzet 15* (P) det.: N. Hallé, 1968.


◆ *Rothmannia munsae* (Schweinf. ex Hiern) E.M.A.Petit subsp. *megalostigma* (Wernham) Somers
Syn.: *Rothmannia megalostigma* (Wernham) Keay
Lit.: Somers, C. & Robbrecht, E., 1991. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 61: 301-302.
Prov.: OI, OL. Alt.: 500m.

Le Testu 8147 (P) det.: N. Hallé, 1970; *8716* (P); *Wieringa 3965* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002.

◆ *Rothmannia octomera* (Hook.) Fagerlind
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 236-237.
Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 20 - 300m.

Breteler 6588 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *6974* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *9990* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *12614* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *15419* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé & Le Thomas 312* (P); *Klaine 2148 bis* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2655* (P) det.: N. Hallé, 1968; *2834* (P) det.: N. Hallé, 1968; *3197* (P) det.: N. Hallé, 1968; *3236* (P) det.: N. Hallé, 1968; *3278* (P) det.: N. Hallé, 1968; *3527* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Le Testu 5086* (P); *7547* (P) det.: N. Hallé, 1970; *8479* (P); *9369* (P); *van der Maesen 5389* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988; *J. Stone 3140* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *Wieringa 2904* (WAG) det.: Sonké, 2001; *3228* (WAG) det.: Sonké, 2001.

◆ *Rothmannia talbotii* (Wernham) Keay
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 250-251.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 180 - 680m.



Arends 509 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *N. Hallé 4803* (P); *N. Hallé & Le Thomas 618* (P); *Le Testu 1314* (P); *2014* (P); *8653* (P); *Moungazi 1547* (BR, K, LBV, P, WAG) CF det.: Moungazi, 2004; *Parmentier 654* (BRLU); *Reitsma 2909* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *van Valkenburg 2583* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 479* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *2919* (WAG) det.: Sonké, 2001; *4650* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 10078* (WAG) det.: Jongkind, 1995.

◆ *Rothmannia urcelliformis* (Hiern) Bullock ex Robyns
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 229.
Prov.: OI. Alt.: 550m.

Wieringa 3639 (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2001.

◆ *Rothmannia whitfieldii* (Lindl.) Dandy
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 252-255.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 700m.
Breteler 6605 (WAG) det.: Plaizier, 1981; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 499* (WAG) det.: Breteler, 1989; *N. Hallé 1815* (P); *6154* (P); *Klaine 276 bis* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2300* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2537* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2759* (P) det.: N. Hallé, 1968; *2933* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Le Testu 1181* (P); *1337* (P); *1433* (P); *5851* (P); *7156* (BM) det.: N. Hallé, 1970; *7360* (P) det.: N. Hallé, 1970; *7886* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Lejoly 93/157* (BRLU); *A.M. Louis 3065* (LBV) det.: Sonké, 2003; *McPherson 16036* (MO) det.: McPherson, 1993; *16727* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Sosef 866* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Touzet 150* (P); *L.J.T. White 682* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 373* (BR, C, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Rutidea* DC.
Lit.: Bridson, D.M., 1978. Kew Bull. 33: 243-244.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 40 - 685m.
Breteler 11511 (WAG) det.: Jongkind, 1995; *12939* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14413* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Florence 661* (P); *1368* (P) CF; *1569* (P); *Floret 1444* (LBV, WAG); *N. Hallé & Le Thomas 624* (P) CF; *Klaine 554* (P); *1753* (P); *1758* (P); *1782* (P); *2095* (P); *2118* (P); *2248* (P); *2249* (P); *2316* (P); *2568* (P); *2941* (P); *3327* (P); *Le Testu 8507* (P); *8767* (P); *A.M. Louis 247* (WAG); *425* (WAG); *1590* (LBV, WAG) det.: Bridson, 1994; *McPherson 13977* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Ngok Banak 1823* (LBV, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Reitsma 994* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 34* (LBV) det.: Sonké, 2003; *295* (LBV) CF; *Sosef 1344* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Strijk 441* (LBV, WAG); *D.W. Thomas 6657* (LBV, MO, WAG); *L.J.T. White 902* (MO, SEGC, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wieringa 839* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *2838* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *2993* (WAG); *3599* (LBV, WAG).

◆ *Rutidea decorticata* Hiern
Syn.: *Rutidea lasiosiphon* K.Schum.; *Rutidea laxiflora* K.Schum.
Lit.: Bridson, D.M., 1978. Kew Bull. 33: 273.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 25 - 700m.

Breteler 8027 (WAG) det.: Kew Herbarium, 1992; *8094* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *9610* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11463* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Florence 1129* (P) CF; *N. Hallé 612* (P); *825* (P); *2006* (P); *2010* (P); *2445* (P) CF; *4864* (P); *5343* (P); *N. Hallé & Le Thomas 612* (P); *Jongkind 5832* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma 3551* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Soyaux 177*, det.: Bridson, 1978, *Type de Rutidea lasiosiphon* K.Schum. (iso- K); *D.W. Thomas 6544* (MO) det.: Bridson, 1987; *J.J.F.E. de Wilde 11001* (WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Rutidea dupuisii* De Wild. subsp. *dupuisii*
Syn.: *Rutidea striatulata* Pellegr.
Lit.: Bridson, D.M., 1978. Kew Bull. 33: 257.
Prov.: ES, HO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 700m.

Breteler 6601 (WAG) det.: Wieringa, 2003; *6973* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *8623* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *10250* (W, WAG) det.: Wieringa, 2003; *10317* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *Le Testu 1511*, det.: Bridson, 1978, *Type de Rutidea striatulata* Pellegr. (syn- BM, K, P); *1811*, det.: Bridson, 1978, *Type de Rutidea striatulata* Pellegr. (syn- BM, P); *J.J.F.E. de Wilde 10262* (WAG) det.: Wieringa, 2003.

◆ *Rutidea ferruginea* Hiern
Endémique!
Lit.: Bridson, D.M., 1978. Kew Bull. 33: 267-268.
Prov.: ES.

N. Hallé 866 (P); *5134* (P); *Mann 1724*, det.: Bridson, 1978, *Type de Rutidea ferruginea* Hiern (holo- K).

◆ *Rutidea gabonensis* Bridson
Endémique!
Lit.: Bridson, D.M., 1978. Kew Bull. 33: 261-263.
Prov.: ES.

Klaine 1670, *Type de Rutidea gabonensis* Bridson (holo- P); *1783* (P) det.: Bridson, 1978.

◆ *Rutidea glabra* Hiern
Lit.: Bridson, D.M., 1978. Kew Bull. 33: 276.
Prov.: ES, NG, OI.

Breteler 5723 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *8621* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *Klaine 2148* (P); *2188* (P); *Soyaux 23* (K) det.: Bridson, 1978.

◆ *Rutidea gracilis* Bridson subsp. *makokouensis* Bridson
Endémique!
Lit.: Bridson, D.M., 1978. Kew Bull. 33: 267.
Prov.: OI.

Farron 7525, *Type de Rutidea gracilis* Bridson subsp. *makokouensis* Bridson (holo- P); *N. Hallé 1417* (P); *1466* (P) det.: Bridson, 1978.

◆ *Rutidea hispida* Hiern
Syn.: *Rutidea pavettoides* Wernham
Lit.: Bridson, D.M., 1978. Kew Bull. 33: 260-261.
Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 30 - 950m.

N. Hallé 2871 (P) CF; *Klaine 474* (P) det.: Bridson, 1978; *Le Testu 8156* (P) det.: Bridson, 1978; *Mann 956*, det.: Bridson, 1978, *Type de Rutidea hispida* Hiern (holo- K); *D.W. Thomas 6336* (MO) det.: Bridson, 1987; *Trilles 79* (P).

◆ *Rutidea membranacea* Hiern
Lit.: Bridson, D.M., 1978. Kew Bull. 33: 273.
Prov.: ES, HO. Alt.: 20m.

Breteler 6302 (WAG) det.: Plaizier, 1981; *van der Maesen 5403* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1994.

◆ *Rutidea olenotricha* Hiern
Lit.: Bridson, D.M., 1978. Kew Bull. 33: 268-270.
Prov.: ES, OI, OL, OM. Alt.: 1 - 1000m.

Breteler 14612 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 751* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *N. Hallé 2790* (P); *2872* (P); *A.M. Louis 2247* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *2616* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *L.J.T. White 814* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003.

◆ *Rutidea smithii* Hiern
Syn.: *Rutidea albiflora* K.Schum.
Lit.: Bridson, D.M., 1978. Kew Bull. 33: 270-273.
Prov.: WN.

Bos 10597 (WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Rytigynia* Blume
Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 185-186; Robyns, W., 1928. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 11: 132-133.
Prov.: ES, HO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

van Bergen 241 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Bos 10731* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Bradley 1029* (MO); *1128* (MO); *Breteler 12365* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Le Testu 7380* (P); *Leeuwenberg 13516* (WAG); *A.M. Louis 2323* (WAG); *Minkébé Series W 252* (WAG) det.: Robbrecht; *McPherson 16159* (MO) det.: Bridson, 1998; *van Nek 246* (WAG); *Ngok Banak 1472* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *1493* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *1513* (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *1601* (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *1783* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Reitsma 2064* (WAG); *van Valkenburg 2608* (LBV, MO, WAG); *2760* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Niangadouma, 2004; *L.J.T. White 1140* (MO, SEGC, WAG); *Wieringa 1057* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *1127* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1992; *2872* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 8971* (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG); *9478* (BR, K, LBV, WAG); *9482* (BR, K, LBV, MO, WAG); *11329* (WAG) det.: Jongkind, 1995.

◆ *Rytigynia demeusii* (De Wild.) Robyns
Lit.: Robyns, W., 1928. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 11: 221-223.
Prov.: HO. Alt.: 450m.
Breteler 6394 (WAG) det.: Plaizier, 1981.



◆ *Rytigynia glabra* (K.Schum.) Robyns

Lit.: Robyns, W., 1928. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 11: 174-175.

Prov.: OM.

Breteler 14418 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *14555* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998.

◆ *Rytigynia gracilipetiolata* (De Wild.) Robyns

Lit.: Robyns, W., 1928. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 11: 176-177.

Prov.: OI. Alt.: 900 - 950m.

N. Hallé 2895 (P); *2943* (P).

◆ *Rytigynia laurentii* (De Wild.) Robyns

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 186.

Prov.: OM.

Breteler 5656 (WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Rytigynia lecomtei* Robyns

Lit.: Robyns, W., 1928. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 11: 160-162.

Prov.: ES. NY.

Klaine 734, Type de *Rytigynia lecomtei* Robyns (para- P); *1041* (P) CF; *Le Testu 1373*, Type de *Rytigynia lecomtei* Robyns (para- P).

◆ *Rytigynia neglecta* (Hiern) Robyns

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 186.

Prov.: WN.

Reitsma 3019 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.

◆ *Rytigynia rubra* Robyns

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 186.

Prov.: NG, NY, OI. Alt.: 480 - 550m.

A.M. Louis 937 (WAG) det.: Bridson, 1992; *Parmentier 527* (BRLU, LBV, WAG) det.: Degreef, 2003; *Reitsma 1101* (WAG) det.: Bridson, 1992; *L.J.T. White 396* (MO).

◆ *Rytigynia senegalensis* Blume

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 186.

Prov.: WN.

Reitsma 3027 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.

◆ *Rytigynia umbellulata* (Hiern) Robyns

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 186.

Prov.: HO.

Breteler 6484 (WAG) det.: Plaizier, 1981.

◆ *Rytigynia verruculosa* (K.Krause) Robyns

Syn.: *Vangueria verruculosa* K.Krause

Lit.: Robyns, W., 1928. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 11: 218-219.

Prov.: NY. Alt.: 675m.

Reitsma 1098 (WAG) CF det.: Bridson, 1994.

◆ *Sabicea* Aubl.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 161-199.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 1000m.

Binot 197 (BRLU); *215* (BRLU); *226* (BRLU); *256* (BRLU); *Breteler 6247* (WAG); *8055* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8093* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8249* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *9427* (WAG); *9504* (WAG); *9522* (WAG); *10144* (WAG); *11478* (WAG); *13190* (WAG); *13492* (WAG); *14213* (WAG); *14362* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *14841* (LBV, WAG); *14896* (LBV, WAG); *14927* (LBV, WAG); *14952* (LBV, WAG); *15231* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *15254* (LBV, WAG); *Dorr 4289* (MO); *Florence 962* (P); *1045* (P) CF; *Floret 1696* (WAG); *Gentry 33556* (MO); *N. Hallé 1023* (P); *2689* (P); *2757* (P); *3241* (P); *Klaine 3208* (P); *Lejoly 93/41* (BRLU); *93/76* (BRLU); *93/250* (BRLU); *93/251* (BRLU); *93/255* (BRLU); *A.M. Louis 380* (WAG); *2310* (LBV, WAG), 2003; *2337* (WAG); *2343* (WAG); *2366* (LBV, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *2596* (LBV, WAG); *2730* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *2881* (LBV, WAG); *2885* (LBV, WAG); *3031* (LBV, WAG); *3143* (LBV, WAG); *3144* (LBV,

WAG); *3325* (LBV); *Lowry 4566* (LBV, MO); *Minkébé Series W 565* (WAG); *van der Maesen 5694* (LBV, WAG); *Moungazi 1537* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *1554* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *1557* (K, LBV, P, WAG) CF; *van Nek 127* (WAG); *170* (WAG); *Ngok Banak 1895* (LBV, WAG); *Nguema Miyono 1459* (LBV); *Reitsma 3571* (WAG); *Schoenmaker 2* (WAG); *Strijk 22* (LBV, WAG); *51* (LBV, WAG); *56* (LBV, WAG); *417* (WAG); *501* (WAG); *502* (WAG); *Tabak 235* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 516* (LBV, MO, WAG) det.: Sonké, 2003; *L.J.T. White 139* (MO); *172* (MO); *Wieringa 357* (WAG); *516* (WAG); *892* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *2390* (WAG); *2790* (WAG); *3204* (MPU, WAG); *3849* (LBV, WAG); *4098* (LBV, WAG); *4108* (LBV, WAG); *4567* (LBV, WAG); *4716* (LBV, WAG); *5205* (WAG); *5209* (WAG); *5583* (WAG); *5639* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9475* (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG); *10274* (WAG); *11259* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 815* (BR, K, LBV, WAG).

◆ *Sabicea bigerrica* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 192-194.

Prov.: OI. Alt.: 500m.

Florence 288 (P); *444* (P); *526* (P); *N. Hallé 1079*, Type de *Sabicea bigerrica* N.Hallé (holo- P); *1134* (P); *Leeuwenberg 11430* (WAG) CF det.: Khan, 2005; *Wilks 940* (LBV, WAG).

◆ *Sabicea calycina* Benth.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 186-187.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 590m.

Breteler 9662 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 437* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *Dibata 268* (MO) det.: Jongkind, 1993; *N. Hallé 1722* (P); *2124* (P); *Klaine 2684 bis* (P) det.: N. Hallé, 1966; *2808* (P) det.: N. Hallé, 1966; *2847* (P) det.: N. Hallé, 1966; *2918* (P) det.: N. Hallé, 1966; *McPherson 17034* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1009* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *3187* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Strijk 313* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 4093* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9432* (K, WAG) det.: Jongkind, 1995.

◆ *Sabicea caminata* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 172-173.

Prov.: MO, NG, OI, OM. Alt.: 90 - 900m.

Bos 10684 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Florence 1583* (P); *N. Hallé 1071* (P); *1101*, Type de *Sabicea caminata* N.Hallé (holo- P); *1180* (P); *1474* (P); *2758* (P); *2957* (P); *3055* (P); *N. Hallé & Le Thomas 26* (P); *A.M. Louis 1502* (LBV, WAG) det.: Khan, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 10311* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10918* (WAG) det.: Khan, 2005.

◆ *Sabicea capitellata* Benth.

Syn.: *Sabicea trichochlamys* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 188-190.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 1 - 900m.

Florence 1012 (P) CF; *N. Hallé 691* (P); *1035* (P); *1102* (P); *2566* (P); *2620* (P); *2673* (P); *2683* (P); *2732* (P); *2867* (P); *5954* (P); *Klaine 766* (P) det.: N. Hallé, 1966; *812* (P) det.: N. Hallé, 1966; *1532* (P) det.: N. Hallé, 1966; *2869* (P) det.: N. Hallé, 1966; *Leeuwenberg 11389* (WAG) det.: Khan, 2005; *A.M. Louis 663* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 2* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Sabicea carbunica* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 190-191.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 350 - 800m.


Arends 585 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1988; *Breteler 11029* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *15131* (LBV, WAG) det.: Khan, 2005; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 65* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Florence 1248* (P); *N. Hallé 1021* (P); *1022* (P); *1942* (P); *1999*, Type de *Sabicea carbunica* N.Hallé (holo- P); *3273* (P); *4638* (P); *4926* (P); *5990* (P); *6041* (P); *A.M. Louis 1301* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Reitsma 2572* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Walters 520* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Wieringa 4720* (LBV, WAG) det.: Khan, 2005; *5151* (WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Sabicea congensis* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 195.

Prov.: HO, MO, OI, OL. Alt.: 250m.

Breteler 11236 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *12428* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *14951* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 293* (P); *N. Hallé 1428* (P); *1781* (P); *2565* (P); *2567* (P); *Mboma 78* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Wieringa 4094* (LBV, WAG) CF det.: Khan, 2005.



◆ *Sabicea dewevrei* De Wild.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 185-186.

Prov.: NG. Alt.: 750 - 800m.

N. Hallé 6071 (P).◆ *Sabicea dinklagei* K.Schum.Syn.: *Sabicea homblei* De Wild.; *Sabicea laurentii* De Wild.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 169-171.

Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 450 - 900m.

Arends 582 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1988; *Breteler 14072* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 647* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *N. Hallé 5954 bis* (P); *A.M. Louis 2827* (LBV, MO, WAG) det.: C.M. Taylor, 2001; *Minkébé Series W 378* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van Nek 499* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Reitsma 793* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2147* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *2881* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 3550* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *4026* (LBV, WAG) det.: Khan, 2005.

◆ *Sabicea duparquetiana* Baill. ex WernhamSyn.: *Sabicea robbii* Wernham

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 173-177.

Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 5 - 650m.

Breteler 10920 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Duparquet s.n.*, Type de *Sabicea duparquetiana* Baill. ex Wernham (holo- P); *N. Hallé 5020* (P); *A.M. Louis 2836* (LBV, MO, WAG) det.: C.M. Taylor, 2001; *Reitsma 648* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 176* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Sabicea duparquetiana* Baill. ex Wernhamvar. *duparquetiana*

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 173-176.

Prov.: ES, MO. Alt.: 550m.

N. Hallé 1980 (P) det.: N. Hallé, 1966; *2023* (P); *2034* (P) det.: N. Hallé, 1966; *Klaine 771* (P) det.: N. Hallé, 1966; *2531* (P) det.: N. Hallé, 1966; *Reitsma 3171* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10052* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Sabicea duparquetiana* Baill. ex Wernhamvar. *impexella* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 177.

Prov.: MO.

N. Hallé 1576 (P) det.: N. Hallé, 1966; *1751* (P) det.: N. Hallé, 1966; *1752* (P) det.: N. Hallé, 1966; *Pobéguin (central Africa series) 152*, Type de *Sabicea duparquetiana* Baill. ex Wernham var. *impexella* N.Hallé (holo- P).

◆ *Sabicea duparquetiana* Baill. ex Wernhamvar. *robbianella* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 176.

Prov.: NY, OM. Alt.: 30 - 400m.

Breteler 10142 (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Haegens 20* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *246* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Le Testu 1457*, Type de *Sabicea duparquetiana* Baill. ex Wernham var. *robbianella* N.Hallé (holo- P); *1962* (P) det.: N. Hallé, 1966; *2135* (P) det.: N. Hallé, 1966; *van Nek 160* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Reitsma 2829* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Schoenmaker 26* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *247 A* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Sosef 1823* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *van Valkenburg 2520* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 2388* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9003* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *9390* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *9757* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Sabicea efulenensis* (Hutch.) HepperSyn.: *Stipularia efulenensis* Hutch.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 181-182.

Prov.: ES, OI. Alt.: 480m.

Florence 502 (P); *1609* (P); *Gentry 33312* (MO); *N. Hallé 794 bis* (P); *1036* (P); *2742* (P); *2755* (P); *2958* (P); *3206* (P).

◆ *Sabicea fulva* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 177-180.

Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 100 - 1000m.

Breteler 11208 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11557* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Florence 1112* (P); *N. Hallé 1073* (P); *1953* (P); *2003* (P); *2756* (P); *2794* (P); *2863* (P); *3002* (P); *3036* (P); *6139* (P); *6161* (P); *Le Testu 5096* (P); *A.M. Louis 1091* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *1277* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *1655* (LBV, WAG); *D.W. Thomas 6430* (MO) det.: Bridson, 1987.

◆ *Sabicea fulva* Wernham var. *clipeolaria* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 180.

Prov.: OL.

Le Testu 7690, Type de *Sabicea fulva* Wernham var. *clipeolaria* N.Hallé (holo- P).

◆ *Sabicea gabonica* (Hiern) HepperSyn.: *Stipularia gabonica* Hiern

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 180-181.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 300m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 427 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *N. Hallé 4157* (P); *Mann 933*, Type de *Stipularia gabonica* Hiern (holo- K).

◆ *Sabicea johnstonii* K.Schum. ex Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 191-192.

Prov.: HO, NG, OI, OL. Alt.: 680m.

Breteler 6461 (WAG) det.: Plaizier, 1981; *11219* (WAG) CF det.: Jongkind, 1992; *N. Hallé 1133* (P); *Wieringa 4652* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Sabicea longipetiolata* De Wild.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 198-199.

Prov.: MO, OI, WN.

Binot 241 (BRLU); *N. Hallé 1741* (P); *1954* (P); *1954 bis* (P); *2864* (P); *Reitsma 2256* (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Sabicea mollis* K.Schum. ex Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 194-195.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 250 - 800m.

Breteler 8288 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *13192* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *N. Hallé 1234* (P); *1984* (P); *5869* (P); *A.M. Louis 793* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Mboma 45* (LBV) CF det.: Mboma & Sonké, 2003; *Reitsma 728* (WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Sabicea najatrix* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 182-185.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, WN. Alt.: 60 - 700m.

Breteler 10367 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *14928* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé 4602* (P); *4812* (P); *Jongkind 5777* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 1898*, Type de *Sabicea najatrix* N.Hallé (holo- P, iso- BR); *Ngok Banak 223* (BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Ngok Banak; *Wieringa 435* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *4653* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8835* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1991; *11589* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 488* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Sabicea orientalis* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 165.

Prov.: ES, WN. Alt.: 320m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 495 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Reitsma 3169* (WAG) CF det.: Reitsma, 1987.

◆ *Sabicea pilosa* Hiern.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 166-168.

Prov.: ES, MO, NG, OI, WN. Alt.: 250 - 800m.

Arends 575 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1988; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 146* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *N. Hallé 932* (P); *1532* (P); *1685* (P); *6063* (P); *Mann 1866*, Type de *Sabicea pilosa* Hiern. (holo- K, iso- P); *Mboma 69* (LBV) CF det.: Mboma & Sonké, 2003; *McPherson 15138* (MO) det.: C.M. Taylor, 2000; *Reitsma 2115* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 736* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Sabicea rufa* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 169.

Prov.: HO. Alt.: 450 - 730m.

Breteler 6398 (WAG) CF det.: Khan, 2005; *6875* (WAG) det.: Jongkind, 1992.



◆ *Sabicea schumanniana* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 196.

Prov.: NY.

Le Testu 1253 (P).

◆ *Sabicea venosa* Benth.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 196-198.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 500 - 800m.

Breteler 5763 (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *Florence* 509 (P); *1037* (P) CF; *1286* (P) CF; *Gentry* 33721 (MO); *N. Hallé* 6059 (P); *A.M. Louis* 430 (WAG) det.: Jongkind, 1995; *Mboma* 75 (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003.

◆ *Sacosperma paniculatum* (Benth.) G.Taylor

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 121-124.

Prov.: ES, HO, MO, OI, OL. Alt.: 200 - 209m.

Binot 122 (BRLU, WAG) det.: Robbrecht, 2004; *Breteler* 6373 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10715* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Florence* 1111 (P); *N. Hallé* 1231 (P); *1674* (P); *1933* (P); *3439* (P); *3905* (P); *Klaine* 304 (P) det.: N. Hallé, 1966; *1064* (P) det.: N. Hallé, 1966; *2378* (P) det.: N. Hallé, 1966; *2681* (P) det.: N. Hallé, 1966; *McPherson* 16029 (MO) det.: McPherson, 1993; *Walters* 454 (LBV, MO, WAG) det.: Sonké, 2003; *L.J.T. White* 883 (MO).

◆ *Sarcocephalus* Afzel. ex Sabine

Lit.: Ridsdale, C.E., 1975. Blumea 22: 546-547.

Prov.: NG, WN.

Le Testu 5747 (P); 8999 (P).

◆ *Sarcocephalus latifolius* (Smith) Bruce

Syn.: *Nauclea esculenta* (Afzel.) Merrill; *Nauclea latifolia* Smith

Lit.: Ridsdale, C.E., 1975. Blumea 22: 547.

Prov.: HO, NG, NY, OI. Alt.: 60 - 468m.

Alers 1 (LBV, WAG) det.: Razafimandimbison, 2000; *Aubréville* 160 (P); *174* (P); *Bourobou* 84 (LBV); *250* (LBV, WAG); *Dibata* 1091 (MO) det.: Wilks, 1992; *Florence* 1960 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 210 (P); *Le Testu* 1143 (P); *Leeuwenberg* 12456 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2000; *McPherson* 17897 A (MO) det.: McPherson, 2000; *Niangadouma* 149 (LBV, MO); *Razafimandimbison* 293 (MO); *294* (MO); *Reitsma* 1124 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2000; *1648* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef* 947 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Walters* 1057 (MO) det.: Walters, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 9570 (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Razafimandimbison, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 711 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Razafimandimbison, 2000.

◆ *Sarcocephalus pobeguinii* Hua ex Pellegr.

Syn.: *Nauclea pobeguinii* (Hua ex Pellegr.) Merr. ex E.M.A.Petit

Lit.: Ridsdale, C.E., 1975. Blumea 22: 547.

Prov.: MO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 40 - 500m.

Azizet Issembé 172 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler* 9695 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2000; *11313* (WAG) det.: Razafimandimbison, 2000; *N. Hallé* 1610 (P); *1875* (P); *Hijman* 385 (U, WAG) det.: Razafimandimbison, 2000; *Leeuwenberg* 11564 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2000; *A.M. Louis* 1022 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2000; *van der Maesen* 5327 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2000; *Razafimandimbison* 303 (MO); *311* (MO); *312* (MO); *Walters* 451 (MO, WAG) det.: Razafimandimbison, 2000; *Wilks* 1035 (LBV, WAG) det.: Razafimandimbison, 2000.

◆ *Schizocolea ochreata* E.M.A.Petit

Lit.: Petit, E., 1962. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 32: 197.

Prov.: HO, OM. Alt.: 30 - 45m.

L. Andersson 2305 (BR) det.: L. Andersson, 1999; *Breteler* 10138 (WAG) det.: Bridson & Jongkind, 1994; *10237* (WAG) det.: Bridson & Jongkind, 1994; *van Nek* 114 (WAG) det.: Bridson & Jongkind, 1994; *131* (WAG) det.: Bridson & Jongkind, 1994; *189* (WAG) det.: Bridson & Jongkind, 1994; *Schoenmaker* 91 (WAG) det.: Bridson & Jongkind, 1994; *129* (WAG) det.: Bridson & Jongkind, 1994; *Wieringa* 1175 (WAG) det.: Bridson & Jongkind, 1994; *1633* (MPU, WAG) det.: Bridson & Jongkind, 1994; *J.J.F.E. de Wilde* 9764 (WAG) det.: Bridson & Jongkind, 1994.

◆ *Schumanniphyton hirsutum* (Hiern) R.D.Good

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 23.

Prov.: NY, OM. Alt.: 110m.

Sosef 745 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *814* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1824* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003.

◆ *Schumanniphyton magnificum* (K.Schum.) Harms

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 24-32.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 758m.

Arends 709 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Azizet Issembé* 366 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bos* 10533 (WAG) det.: Bos, 1985; *Bourobou* 619 (LBV, WAG); *Breteler* 10289 (WAG) det.: Jongkind, 1998; *14123* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Dibata* 350 (LBV) CF det.: Niangadouma, 2004; *Florence* 829 (P); *1058* (P); *1315* (P); *Haegens* 238 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé* 2721 (P); *2724* (P); *2987* (P); *3017* (P); *3199* (P); *3342* (P); *Le Testu* 5794 (P); *8715* (P); *9036* (P); *9279* (P); *A.M. Louis* 1224 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *McPherson* 15256 (MO) det.: McPherson, 1991; *15641* (MO) det.: McPherson, 1992; *16146* (MO) det.: McPherson, 1993; *16972* (MO) det.: McPherson, 1997; *Ngok Banak* 1328 (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma* 2966 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons* 589 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Sosef* 808 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1207* (LBV, WAG); *2017* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *J. Stone* 3610 (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Wieringa* 3597 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *5062* (LBV, WAG) det.: Wieringa & van Valkenburg, 2003; *J.J.F.E. de Wilde* 9004 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Schumanniphyton magnificum* (K.Schum.) Harms

var. *klaineum* (Pierre ex A.Chev.) N.Hallé

Syn.: *Schumanniphyton klaineum* Pierre ex A.Chev.

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 24-32.

Prov.: ES.

Klaine 24 (P); 2000, det.: N. Hallé, 1970, Type de *Schumanniphyton klaineum* Pierre ex A.Chev. (holo- P); *3541* (P); *Touzet* 162 (P).

◆ *Schumanniphyton magnificum* (K.Schum.) Harms

var. *magnificum*

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 24-32.

Prov.: NG, OI, OL. Alt.: 750 - 800m.

N. Hallé 6050 (P); *6054* (P); *N. Hallé & Le Thomas* 145 (P); *Le Testu* 8160 (P) det.: N. Hallé, 1970.

◆ *Schumanniphyton magnificum* (K.Schum.) Harms

var. *trimerum* (R.D.Good) N.Hallé

Syn.: *Schumanniphyton trimerum* R.D.Good; *Schumanniphyton umbraticola* G.Taylor

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 24-32.

Prov.: MO, NG, NY, OL, WN. Alt.: 20 - 900m.

Dibata 988 (MO) det.: Gereau, 1995; *N. Hallé* 2330 (P); *2370* (P); *2371* (P); *2372* (P); *2461* (P); *2461 bis* (P); *5950* (P); *Le Testu* 6517 (BM) det.: N. Hallé, 1970; *7954* (P) det.: N. Hallé, 1970; *8583* (P); *McPherson* 15236 (MO) det.: Gereau, 1999; *Reitsma* 1938 (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Schumanniphyton magnificum* (K.Schum.) Harms

var. *trimerum* (R.D.Good) N.Hallé

f. *le-testuanum* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 26.

Prov.: WN.

Le Testu 9374, Type de *Schumanniphyton magnificum* (K.Schum.) Harms var. *trimerum* (R.D.Good) N.Hallé f. *le-testuanum* N.Hallé (holo- P).

◆ *Sericanthe* Robbr.

Lit.: Robbrecht, E., 1978. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 48: 27-28.

Prov.: OI, OM. Alt.: 30 - 70m.

Breteler 7649 (WAG) det.: Jongkind, 1995; *9445* (WAG); *10112* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *Haegens* 265 (WAG); *van Nek* 145 (WAG); *Schoenmaker* 282 (WAG); *Wieringa* 1615 a (WAG) det.: Jongkind, 1992; *J.J.F.E. de Wilde* 9890 (WAG) det.: Jongkind, 1995.

◆ *Sericanthe jafelicis* (N.Hallé) Robbr.

Syn.: *Neorosea jafelicis* N.Hallé

Lit.: Robbrecht, E., 1978. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 48: 46-47.

Prov.: OI, WN. Alt.: 600m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 75 (WAG) det.: Robbrecht, 1981; *Florence* 1557 (P).

◆ *Sericanthe pellegrinii* (N.Hallé) Robbr.

Syn.: *Neorosea pellegrini* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 275-277; Robbrecht, E., 1978. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 48: 55-56.

Prov.: NY, OL, OM. Alt.: 150 - 375m.



Jongkind 5855 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 7773* (P) det.: N. Hallé, 1970; *8622*, **Type de Neorosea pellegrini** N.Hallé (holo- P, iso- BM); *Reitsma 1029* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Sosef 1136* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Sericanthe petitii* (N.Hallé) Robbr.

Syn.: *Neorosea petitii* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Robbrecht, E., 1978. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 48: 56-57. Prov.: NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 250 - 480m.

Le Testu 5245, **Type de Neorosea petitii** N.Hallé (holo- P, iso- BM); *McPherson 16952* (MO) det.: McPherson, 1997; *17003* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1945* (WAG) det.: Robbrecht, 1987; *2932* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *3217* (WAG); *3419* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9556* (BR, K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1994.

◆ *Sericanthe testui* (N.Hallé) Robbr.

Syn.: *Neorosea testui* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 272-275; Robbrecht, E., 1978. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 48: 63-65. Prov.: HO, OL, WN. Alt.: 760m.

Breteler 6923 (WAG) det.: Robbrecht, 1980; *Le Testu 8816* (P); *9296* (P); *A.M. Louis 524* (WAG); *Reitsma 898* (WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Sericanthe testui* (N.Hallé) Robbr.

var. *pseudosalacia* (N.Hallé) Robbr.

Syn.: *Neorosea testui* N.Hallé var. *pseudosalacia* N.Hallé Endémique!

Lit.: Robbrecht, E., 1978. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 48: 65. Prov.: OI.

N. Hallé 3448, det.: Robbrecht, 1978, **Type de Neorosea testui** N.Hallé var. *pseudosalacia* N.Hallé (holo- P, iso- BR, K).

◆ *Sericanthe testui* (N.Hallé) Robbr. var. *testui*

Lit.: Robbrecht, E., 1978. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 48: 64-65. Prov.: NG, OI. Alt.: 620m.

N. Hallé 3569 (P) det.: Robbrecht, 1978; *Le Testu 6463*, det.: Robbrecht, 1978, **Type de Neorosea testui** N.Hallé (holo- P, iso- BM); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 334* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Robbrecht, 1983.

◆ *Sherbournia* G.Don

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 126-153.

Prov.: NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 803m.

Florence 105 (P); *1264* (P); *1745* (P) CF; *1816* (P); *1921* (P) CF; *N. Hallé 1425* (P); *Le Testu 9339* (P); *9355* (P); *McPherson 16740* (MO); *Ngok Banak 1865* (LBV); *Nguema Miyono 1369* (LBV) CF; *Wieringa 5056* (LBV, WAG); *5160* (WAG).

◆ *Sherbournia ailarama* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 146-148.

Prov.: ES, NG, WN. Alt.: 500 - 840m.

Breteler 8260 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 114* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *N. Hallé 4496* (P); *4912* (P); *5137* (P); *6001* (P); *6055*, **Type de Sherbournia ailarama** N.Hallé (holo- P); *D.W. Thomas 6577* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Wieringa 3105* (WAG) det.: Sonké, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 10367* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 190* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Sonké, 2001; *462* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Reitsma & A.M. Louis, 1985; *498* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: L. Pauwels, 1986.

◆ *Sherbournia amaraliocarpa* (Wernham) Hepper

Syn.: *Randia amaraliocarpa* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 138-139.

Prov.: ES, OM. Alt.: 40m.

Haegens 205 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Klaine 1734*, det.: N. Hallé, 1970, **Type de Randia amaraliocarpa** Wernham (iso- P); *2632* (P) det.: N. Hallé, 1970.

◆ *Sherbournia batesii* (Wernham) Hepper

Syn.: *Amaralia batesii* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 144-146.

Prov.: HO, MO, NG, OI, OL. Alt.: 500 - 800m.

Breteler 6823 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *11235* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 688* (WAG) det.: L. Pauwels, 1986; *Florence 1754* (P); *N. Hallé 2287* (P); *2719* (P); *4204* (P); *Le Testu 7929* (P) det.: N. Hallé, 1970; *8728* (P); *Mboma 5* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 500* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: L. Pauwels, 1986.

◆ *Sherbournia bignoniiflora* (Welw.) Hua

Syn.: *Gardenia bignoniaeflora* Welw.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 149-152.

Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 540m.

Breteler 11364 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Florence 390* (P); *1698 b* (P); *1784* (P); *Le Testu 1193* (P); *Wieringa 3737* (WAG) det.: Sonké, 2001.

◆ *Sherbournia bignoniiflora* (Welw.) Hua

var. *brazzaei* (Hua) N.Hallé

Syn.: *Sherbournia brazzaei* Hua

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 150-152.

Prov.: OL.

Le Testu 7645 (P) det.: N. Hallé, 1970.

◆ *Sherbournia buccularia* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 152-153.

Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 10 - 500m.

N. Hallé 824 (P); *4221* (P); *4301* (P); *4829* (P); *Klaine 2758* (P) det.: N. Hallé, 1970; *A.M. Louis 2030* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2001; *van der Maesen 5442* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2001; *Mboma 63* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *107* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Trilles 76* (P) det.: N. Hallé, 1968; *101* (P) det.: N. Hallé, 1968; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 497* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: L. Pauwels, 1986.

◆ *Sherbournia curvipes* (Wernham) N.Hallé

Syn.: *Randia curvipes* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 141-143.

Prov.: HO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 20 - 950m.

van Bergen 211 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Breteler 6423* (WAG) det.: L. Pauwels, 1986; *12518* (WAG) det.: Sonké, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 559* (WAG) det.: L. Pauwels, 1986; *Florence 163* (P); *263* (P); *640* (P); *N. Hallé 6056* (P); *Le Testu 7164* (P) det.: N. Hallé, 1970; *7882* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Wieringa 4651* (WAG) det.: Sonké, 2002.

◆ *Sherbournia hapalophylla* (Wernham) Hepper

Syn.: *Randia hapalophylla* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 134-138.

Prov.: HO, NG, OI, OL. Alt.: 200 - 900m.

Breteler 6991 (WAG) det.: L. Pauwels, 1986; *10807* (WAG) det.: Sonké, 2001; *15087* (LBV, WAG) det.: Lemmens, 1999; *Le Testu 7858* (P, WAG); *A.M. Louis 622* (WAG) det.: L. Pauwels, 1986; *1647* (LBV, WAG); *2308* (WAG) det.: Sonké, 2004; *Mboma 20* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *83* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *D.W. Thomas 6540* (LBV, MO, WAG) det.: Sonké, 2003.

◆ *Sherbournia hapalophylla* (Wernham) Hepper

var. *henrihuana* N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 136-138.

Prov.: OI.

Florence 1287 (P); *N. Hallé 1416* (P); *3309* (P); *3625*, **Type de Sherbournia hapalophylla** (Wernham) Hepper var. *henrihuana* N.Hallé (holo- P).

◆ *Sherbournia kiliotricha* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 131-132.

Prov.: OI. Alt.: 900m.

Bos 10660 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *N. Hallé 3610*, **Type de Sherbournia kiliotricha** N.Hallé (holo- P); *3621* (P).

◆ *Sherbournia myosura* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 132-134.

Prov.: OI, OL.

Breteler 14728 (LBV, WAG) det.: Breteler & Azizet Issembé, 1999; *Florence 1214* (P); *Le Testu 7914*, **Type de Sherbournia myosura** N.Hallé (holo- P, iso- WAG); *8667* (P); *Mboma 4* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003.


◆ *Sherbournia streptocaulon* (K.Schum.) Hepper

Syn.: *Randia streptocaulon* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 139-141.

Prov.: OI, WN.

Le Testu 9186 (P); *Reitsma 3542* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987.



◆ *Sherbournia streptocaulon* (K.Schum.) Hepper
var. *situtunga* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 140-141.

Prov.: WN.

Le Testu 9285, Type de *Sherbournia streptocaulon* (K.Schum.)
Hepper var. *situtunga* N.Hallé (holo- P).

◆ *Spermacoce* L.

Syn.: *Borreria* G.Mey

Lit.: Verdcourt, B., 1976. Rubiaceae 1, Fl. Trop. E. Afr.: 339-374.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 250 - 500m.

Breteler 6626 (WAG); *N. Hallé 3045* (P); *4089* (P); *5866* (P); *5882* (P);
A.M. Louis 3316 (LBV); *van Nek 591* (WAG); *Reitsma 3644* (WAG);
van Valkenburg 2735 (BR, BRLU, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind,
2005; *Walters 1133* (LBV, MO); *Wauters 17* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde*
10020 (WAG) det.: Jongkind, 1997.

◆ *Spermacoce filiformis* Hiern

Syn.: *Borreria filiformis* (Hiern) Hutch. & Dalziel

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2:
220.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 198 (LBV, WAG).

◆ *Spermacoce hepperana* Verdc.

Lit.: Verdcourt, B., 1976. Rubiaceae 1, Fl. Trop. E. Afr.: 358.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 126 (LBV, WAG) CF det.: Dessein; *179* (LBV, WAG) CF det.:
Jongkind, 2005.

◆ *Spermacoce intricans* (Hepper) Burkill f.

Syn.: *Borreria intricans* Hepper

Lit.: Burkill, H.M., 1986. Kew Bull. 41: 1006.

Prov.: OI, WN. Alt.: 500 - 900m.

Bos 10676 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma 1850* (WAG) det.:
Jongkind, 2001.

◆ *Spermacoce latifolia* Aubl.

Syn.: *Borreria latifolia* (Aubl.) K.Schum.

Introduit!

Lit.: Verdcourt, B., 1976. Rubiaceae 1, Fl. Trop. E. Afr.: 364-365.

Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 90 - 500m.

Binot 66 (BRLU); *165* (BRLU); *Breteler 8666* (WAG) det.: Jongkind,
2005; *Dibata 183* (MO, WAG) det.: C.M. Taylor, 2000; *Sosef 1290*
(LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wauters 6* (BRLU); *Wieringa 3853*
(LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Spermacoce mauritiana* O.Gideon

Syn.: *Borreria ocimoides* auct. non Burm.f.

Lit.: Gideon, O., 1983. Kew Bull. 37: 547.

Prov.: MO, OI.

Florence 121 (P); *387* (P); *N.Hallé 1771* (P); *3852* (P).

◆ *Spermacoce pusilla* Wall.

Syn.: *Borreria pusilla* (Wall.) DC.; *Borreria stricta* (L.f.) G.Mey.

Lit.: Verdcourt, B., 1976. Rubiaceae 1, Fl. Trop. E. Afr.: 356-357.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 630m.

Alers 199 (LBV, WAG), 2003; *van Bergen 432* (WAG) det.: Leal,
1996; *Reitsma 667* (WAG) CF; *Simons 443* (LBV, WAG) det.:
Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9467* (BR, K, LBV, MO, P, PRE,
WAG) det.: Jongkind, 2005; *11845* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2005;
J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 689 (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH,
WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Spermacoce ruelliae* DC.

Syn.: *Borreria ruelliae* (DC.) Thoms; *Borreria scabra*
(Schumach. & Thonn.) K.Schum.

Lit.: Verdcourt, B., 1976. Rubiaceae 1, Fl. Trop. E. Afr.: 366.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 131 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *139* (LBV, WAG) det.:
Jongkind, 2005; *141* (LBV, WAG) CF.

◆ *Spermacoce verticillata* L.

Syn.: *Borreria verticillata* (L.) G.Mey.

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2:
220.

Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 3 - 100m.

Bos 10542 (WAG); *Breteler 9570* (WAG); *14379* (LBV, WAG) det.:
Jongkind, 2003; *Dibata 184 A* (WAG) det.: van Nek, 1994; *998* (MO,
WAG) det.: Jongkind, 2005; *van den Houten 12* (WAG) det.: Jongkind,
2003; *A.M. Louis 2281* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *van der*
Maesen 5956 (LBV, WAG); *van Nek 125* (WAG) det.: Jongkind, 2003;
Reitsma 586 (WAG); *Sosef 1674* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001;
J.J.F.E. de Wilde 11388 (WAG) det.: Jongkind, 2003; *11513* (WAG)
det.: Jongkind, 2003.

◆ *Stelechantha cauliflora* (R.D.Good) Bremek.

Syn.: *Urophyllum cauliflorum* R.D.Good

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 266-267.

Prov.: ES, NG, NY, WN. Alt.: 60 - 720m.

Breteler 8244 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *N. Hallé 4619* (P); *4663*
(P); *4716* (P); *Le Testu 5582* (P); *Ngok Banak 206* (BRLU, LBV, MO,
P, WAG) det.: Ngok Banak; *Reitsma 1512* (WAG) det.: Reitsma, 1985;
Strijk 262 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *van Valkenburg 2769* (BR,
LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 269* (WAG) det.:
Jongkind, 1995; *4661* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *5418* (WAG)
det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8863* (WAG) det.: Jongkind,
1991; *9287* (K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *10144* (WAG) det.:
Jongkind, 1991; *11602* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *11734* (WAG) det.:
Sonké, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 11* (BR, K, LBV, WAG) det.:
Jongkind, 1991.

◆ *Stephanococcus crepinianus* (K.Schum.) Bremek.

Lit.: Bremekamp, C.E.B., 1952. Verhandel. Kon. Ned. Acad.
Wetensch., Afd. Nat., 2e reeks, 48: 143-145.

Prov.: NG. Alt.: 610m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 465 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind,
2005.

◆ *Stipularia* Pal.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 157-160.

Prov.: ES, OI.

N. Hallé 3977 (P); *N. Hallé & Le Thomas 315* (P); *Klaine 1183* (P).

◆ *Stipularia africana* P.Beauv.

Syn.: *Sabicea africana* (P.Beauv.) Hepper

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 158-160.

Prov.: ES, HO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 490m.

Bos 10759 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Breteler 5572* (WAG) det.:
N. Hallé, 1971; *9760* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *N. Hallé 1235* (P);
1535 (P); *2584* (P); *Klaine 259* (P) det.: N. Hallé, 1966; *1606* (P) det.:
N. Hallé, 1966; *Le Testu 1368* (P); *A.M. Louis 2877* (LBV, WAG) det.:
Mboma & Sonké, 2003; *Mayombo-Nzengue 211* (LBV) CF; *van Nek*
260 (WAG) det.: Jongkind; *Nguma Miyono 1331* (LBV); *1818* (LBV);
Reitsma 2857 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3701* (WAG) det.: Reitsma,
1991; *Schoenmaker 140* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Simons 483*
(LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *van Valkenburg 2920*
(BR, LBV, MO, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Walters 984* (MO)
det.: Degreef, 2002; *Wieringa 3591* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002;
3953 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9181* (BR,
K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1991; *11339* (WAG) CF det.:
Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 632* (BR, C, K, LBV, MO,
P, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *Wilks 2252* (LBV, MO, WAG) det.:
Wilks, 1990.

Tarennia Gaertner

Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 770m.

Arends 596 (WAG); *van Bergen 197* (WAG) det.: Jongkind, 2002;
Bourobou 403 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler*
5520 (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *6427* (WAG) det.: Jongkind, 2000;
8553 (WAG); *11343* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1995; *12953*
(WAG) det.: Jongkind, 2001; *14116* (WAG) det.: Jongkind, 2002;
14237 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *14576* (WAG); *15408* (LBV,
WAG) det.: Jongkind, 2005; *15437* (LBV, WAG) det.: Jongkind,
2002; *Dibata 147* (LBV, MO) det.: Sonké, 2003; *Dorr 4249* (LBV,
MO), 1987; *4274* (LBV, MO), 1987; *Floret 1386* (LBV, WAG);
Gentry 33668 (MO); *N. Hallé 3793* (P); *van den Houten 11* (WAG);
34 (WAG); *51* (WAG); *Jongkind 5897* (LBV, WAG) det.: Jongkind,
2004; *5899* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 488* (P); *520*
(P); *629* (P); *908* (P); *Le Testu 7966* (P); *8304* (P); *A.M. Louis 1119*
(WAG); *2903* (LBV, WAG), 2004; *Minkébé Series AM 68* (WAG)
det.: Robbrecht; *van der Maesen 5838* (WAG); *Mboma 26* (LBV); *39*
(LBV); *58* (LBV); *68* (LBV); *106* (LBV); *McPherson 16688* (LBV,
MO); *Moungazi 1511* (LBV, MO, P, WAG) CF; *1573* (LBV); *1587*
(BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1006* (BRLU, LBV,
WAG); *1010* (BRLU, LBV, WAG); *1147* (BRLU, LBV, WAG); *2036*



(LBV, WAG); *Nguema Ekomo 526* (LBV); *Nzabi 72* (LBV, WAG); *Parmentier 588* (BRLU, LBV); *Sosef 604* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *942* (LBV, WAG); *J. Stone 3189* (MO); *Strijk 80* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *222* (LBV, WAG); *267* (WAG) det.: Sonké, 2004; *Tabak 231* (LBV, WAG); *D.W. Thomas 6673* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind; *van Valkenburg 2759* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Ngok Banak, 2004; *L.J.T. White 382* (LBV) det.: Sonké, 2003; *970* (LBV) det.: Sonké, 2003; *Wieringa 559* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10435* (WAG); *11343* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11401* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11463* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *11868* (WAG) det.: Sonké, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 833* (BR, K, LBV, MO, WAG); *Wilks 1018* (LBV) det.: F. Hallé, 1987; *1048* (LBV) det.: N. Hallé, 1987; *1462* (MO, WAG) det.: Bridson, 1997.

◆ *Tarenna baconoides* Wernham

Syn.: *Tarenna baconoides* Wernham var. *nephrosperma* N.Hallé
Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 99-103.
Prov.: ES, MO, OI, OL.

Azizet Issembé 286 (LBV, WAG); *N. Hallé 3263* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Klaine 2254*, Type de *Tarenna baconoides* Wernham var. *nephrosperma* N.Hallé (holo- P); *Le Testu 8520* (P).

◆ *Tarenna bipindensis* (K.Schum.) Bremek.

Syn.: *Chomelia bipindensis* K.Schum.; *Tarenna adamii* Schnell; *Tarenna mangelotii* Schnell; *Tarenna paniculata* (K.Schum.) Schnell

Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 103-105.
Prov.: ES, OM. Alt.: 30m.

Klaine 1512 (P) det.: N. Hallé, 1970; *1591* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1799* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1855* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2128* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2150* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2340* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2625* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2727* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2916* (P) det.: N. Hallé, 1970; *3237* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Niangadouma 263* (BR, LBV, MO, P) det.: Degreef, 2004.

◆ *Tarenna calliblepharis* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 111-113.
Prov.: OI.

N. Hallé 3136, Type de *Tarenna calliblepharis* N.Hallé (para- P); *4032*, Type de *Tarenna calliblepharis* N.Hallé (holo- P).

◆ *Tarenna conferta* (Benth.) Hiern

Syn.: *Chomelia conferta* (Benth.) Kuntze; *Stylocoryne conferta* Benth.; *Tarenna le-testui* Pellegr.

Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 108-111.
Prov.: ES, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 60m.

Breteler 9546 (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *12376* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *N. Hallé 5589* (P); *Klaine 793* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1243* (P) det.: N. Hallé, 1968; *2563* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Le Testu 1517*, det.: N. Hallé, 1970, Type de *Tarenna le-testui* Pellegr. (holo- P); *Leeuwenberg 12571* (K, LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *A.M. Louis 1720* (LBV) det.: Degreef, 2004; *Reitsma 3152* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *3298* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *Walters 545* (MO) det.: J. Stone, 2001; *L.J.T. White 517* (MO) det.: McPherson, 2000; *901* (MO) det.: McPherson, 2000; *919* (MO) det.: McPherson, 2000.

◆ *Tarenna eketensis* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 114-117.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 730m.

Breteler 12945 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14617* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *14628* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *Florence 1981* (P); *Le Testu 1970* (P); *Minkébé Series R 153* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 59* (WAG); *W 114* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 426* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 15164* (MO) det.: Bridson, 1993; *15537* (MO) det.: Bridson, 1993; *15735* (MO) det.: Bridson, 1993; *Reitsma 635* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *D.W. Thomas 6548* (MO) det.: Bridson, 1987; *L.J.T. White 311* (LBV, MO) det.: Degreef, 2004; *707* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1993; *1317* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 2969* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10929* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *10996* (WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Tarenna eketensis* Wernham var. *eketensis*

Syn.: *Rutidea degemensis* Wernham; *Rutidea talbotiorum* Wernham; *Tarenna eketensis* Wernham var. *auricluna* N.Hallé
Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 114-115, 117.
Prov.: ES, NG, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 700m.

Breteler 8088 (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *9676* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *12895* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *14500* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *14629* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *Florence 457* (LBV, P) det.: Degreef, 2004; *Klaine 227* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1384* (P); *2091* (P); *2217* (P); *2279* (P); *Le Testu 2257*, Type de *Tarenna eketensis* Wernham var. *auricluna* N.Hallé (holo- P); *A.M. Louis 1623* (LBV) det.: Degreef, 2004; *McPherson 15832* (LBV, MO) det.: Degreef, 2004; *Reitsma 2302* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *2878* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *Wieringa 791* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *883* (IEC, LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *1058* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004.

◆ *Tarenna eketensis* Wernham var. *situtela* N.Hallé

Syn.: *Tarenna scandens* Good
Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 116-117.
Prov.: OL.

Le Testu 7927, Type de *Tarenna eketensis* Wernham var. *situtela* N.Hallé (holo- P, iso- BM, BR, K, LBV, WAG).

◆ *Tarenna fusco-flava* (K.Schum.) S.Moore

Syn.: *Chomelia fusco-flava* K.Schum.; *Ixora laxissima* (K.Schum.) Hutch. & Dalziel
Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 98-99, 101.
Prov.: HO, NG, OI, OL. Alt.: 650m.

Breteler 6460 (LBV, WAG) det.: Plaizier, 1981; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 746* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *Florence 1734* (P); *Le Testu 5971* (P); *8037* (P) det.: N. Hallé, 1970; *8288* (P).

◆ *Tarenna grandiflora* (Benth.) Hiern

Syn.: *Chomelia grandiflora* (Benth.) Kuntze; *Chomelia neurocarpa* K.Schum.; *Stylocoryne grandiflora* Benth.
Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14; Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 134.
Prov.: OI, OM. Alt.: 13 - 526m.

Bourobou (first series) 13 (LBV), 2004; *Breteler 8755* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *Gentry 33023* (MO); *33327* (MO); *Ngok Banak 1850* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *Reitsma 3434* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9790* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004.

◆ *Tarenna jolinonii* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 107-109.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 110 - 610m.


Azizet Issembé 382 (LBV) det.: Degreef, 2004; *Breteler 9694* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *10998* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *14402* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1998; *14871* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *N. Hallé 4963* (P); *A.M. Louis 3298* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *van Nek 624* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1994; *Ngok Banak 1080* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 2168* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2241* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2275* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2423* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Schoenmaker 181* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *Sosef 962* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *1608* (LBV) det.: Sosef, 2000; *van Valkenburg 2624* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Walker s.n.*, Type de *Tarenna jolinonii* N.Hallé (holo- P); *Wilks 1194* (LBV) det.: Degreef, 2004.

◆ *Tarenna lasiorhachis* (K.Schum. & K.Krause)

Bremek.

Syn.: *Pavetta lasiorhachis* K.Schum. & K.Krause
Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 110-112.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OM. Alt.: 10 - 900m.

Breteler 5643 (WAG) det.: N. Hallé, 1971; *9500* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *N. Hallé 4366* (P); *5940* (P); *N. Hallé & Le Thomas 142* (P); *McPherson 15718* (LBV, MO, WAG) det.: Degreef, 2004; *16119* (LBV, MO) det.: Degreef, 2004; *van Nek 714* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1994; *Simons 621* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *Sosef 1582* (LBV) det.: Sosef, 2000; *L.J.T. White 255* (LBV, MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 4432* (WAG) det.: Degreef, 2002.



◆ *Tarenna leonardii* N.Hallé

Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 91.
Prov.: ES.

Breteler 8307 (LBV, WAG) CF det.: Degreef, 2004.

◆ *Tarenna ogoouensis* Degreef ined.

Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14.
Endémique!
Prov.: MO.

Breteler 10466, Type de *Tarenna ogoouensis* Degreef ined. (holo-LBV, iso- WAG).

◆ *Tarenna pallidula* Hiern

Syn.: *Chomelia pallidula* Kuntze; *Tarenna laurentii* (De Wild.) García; *Tarenna pallidula* Hiern var. *oligoneura* (K.Schum.) N.Hallé; *Tarenna patula* Hutch. & Dalziel
Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 94-95, 97.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 1000m.

Breteler 8132 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *11049* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *12506* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *12570* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *Florence 347* (P); *505* (P); *1520* (P); *N. Hallé 681* (P); *1038* (P); *1100* (P); *2404* (P); *4004* (P); *4401* (P); *4972* (P); *5569* (P); *N. Hallé & Le Thomas 5* (K); *Klaine 16 bis* (P) det.: N. Hallé, 1970; *248 bis* (P) det.: N. Hallé, 1970; *369* (P) det.: N. Hallé, 1970; *742* (P) det.: N. Hallé, 1970; *789* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1039* (P) det.: N. Hallé, 1968; *1149* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Le Testu 5024* (P); *7180* (P) det.: N. Hallé, 1970; *9220* (P); *Leeuwenberg 11461* (WAG); *A.M. Louis 373* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *721* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *768* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *2222* (LBV) det.: Degreef, 2004; *2483* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *2581* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *2784* (LBV, MO, WAG) det.: Degreef, 2004; *Minkébé Series W 475* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Reitsma 2146* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1986; *2864* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *3436* (LBV, WAG) CF det.: Jongkind, 1992; *Walters 951* (MO) det.: Degreef, 2002; *Wieringa 322* (WAG) det.: Jongkind, 1996; *1666* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9227* (K, LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *11279* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 524* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Tarenna precidentenna* N.Hallé

Syn.: *Pavetta warburgiana* De Wild. & T.Durand
Lit.: Degreef, J., (in prep.). Opera Bot. Belg. 14; Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 105-106.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 850m.

X.M. van der Burgt 43 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *N. Hallé 4833* (P); *5159* (P); *5190* (P); *Le Testu 8645* (P); *Leeuwenberg 11485* (WAG) det.: S.D. Manning, 1989; *A.M. Louis 1338* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004; *2798* (LBV, MO, WAG) det.: Degreef, 2004; *Ngok Banak 1042* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 2950* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1987; *D.W. Thomas 6443* (MO) det.: S.D. Manning, 1989; *J.J.F.E. de Wilde 9298* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10460* (LBV, WAG) det.: Degreef, 2004.

◆ *Temnopteryx sericea* Hook.f.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 154-157.
Prov.: ES, MO, NG, OM, WN. Alt.: 10 - 470m.

Breteler 8258 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10451* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10899* (WAG) det.: van Nek, 1994; *13071* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 133* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Haegens 177* (WAG) det.: A.M. Louis, 1993; *N. Hallé 817* (P); *1588* (P); *1589* (P); *1719* (P); *1831* (P); *2069* (P); *4308* (P); *4427* (P); *4639* (P); *4780* (P); *Le Testu 2165* (P); *Leeuwenberg 13686* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Mann 1627*, Type de *Temnopteryx sericea* Hook.f. (holo- K, iso- P); *McPherson 15086* (MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 2088* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Tabak 99* (WAG) det.: Tabak, 2001; *D.W. Thomas 6355* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Wieringa 419* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 8875* (BR, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1991; *10097* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *11730* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 7* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Tricalysia* A.Rich. ex DC.

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 278-322; Robbrecht, E., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 239-360; Robbrecht, E., 1982. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 52: 311-339; Robbrecht, E.,

1983. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 53: 299-320; Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 39-208.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 1000m.

Arends 430 (WAG); *511* (WAG) det.: Floret, 1986; *Bos 10726* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *Breteler 6578* (WAG); *7776* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *8839* (WAG); *8847* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *9441* (WAG); *9516* (WAG); *9963* (WAG) CF; *9971* (WAG); *9983* (WAG); *10642* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *10994* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *11131* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11164* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11258* (WAG); *11297* (WAG) CF; *11341* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *11466* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *12544* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *13315* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *14120* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14157* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *14225* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003; *15148* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *15197* (WAG); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 425* (WAG); *587* (WAG); *Dibata 131* (MO, WAG) det.: Bridson, 1995; *168* (MO) det.: Bridson, 1995; *411* (LBV) det.: Nang-Essouma, 2003; *1167* (MO, WAG) det.: Bridson, 1997; *Florence 335* (P); *704* (P) CF; *935* (P); *1326* (P); *1334* (P); *1508* (P); *1912* (P); *1927* (P) CF; *Floret 1373* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2004; *1699* (WAG); *1848* (LBV, WAG); *Gentry 33457* (MO); *33697* (MO); *33706* (MO); *33735* (MO); *van den Houten 2* (WAG); *53* (WAG); *Jongkind 5740* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *A.M. Louis 575* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *646* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *804* (WAG); *1243* (WAG); *2377* (LBV, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *2695* (LBV, MO, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Minkébé Series C 197* (WAG) det.: Moungazi, 1990; *S 213* (WAG); *van der Maesen 5873* (LBV, WAG); *Mboma 12* (LBV); *44* (LBV); *McPherson 15630* (LBV, MO) det.: Sonké, 2003; *16095* (MO) det.: Bridson, 1998; *16606* (MO); *16981* (LBV, MO) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Mouandza Mbembo 77* (BR, LBV, MO, P, WAG) CF; *Ngok Banak 66* (BRLU, LBV, WAG) CF det.: Sosef & Wieringa, 2004; *1494* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1629* (LBV, MO, P, WAG) CF det.: Jongkind, 2003; *1700* (LBV, WAG); *1716* (LBV, MO, P, WAG) CF det.: Jongkind, 2003; *1942* (BRLU, LBV, MO, WAG); *Niangadouma 58* (LBV) CF; *Reitsma 672* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3385* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *3518* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *3731* (WAG); *Schoenmaker 147* (WAG); *P. Sita 5111* (LBV) det.: Sonké, 2003; *Sosef 620* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1154* (LBV, WAG); *1156* (LBV, WAG); *1168* (LBV, WAG); *1172* (LBV, WAG); *1192* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *1252* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *D.W. Thomas 6437* (MO); *L.J.T. White 81* (MO); *82* (MO); *97* (MO); *240* (LBV, MO, WAG) det.: Mboma & Sonké, 2003; *418* (LBV) det.: Sonké, 2003; *486* (LBV) det.: Sonké, 2003; *962* (MO) det.: McPherson, 2000; *1047* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: Sonké, 2003; *Wieringa 374* (WAG); *588* (WAG); *635* (WAG); *653* (WAG); *698* (LBV, WAG); *762* (LBV, WAG); *2648* (WAG); *2787* (WAG); *3725* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *3885* (LBV, WAG); *4036* (LBV, WAG); *4416* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9528* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *9557* (BR, K, LBV, WAG); *10879* (WAG) det.: Robbrecht, 2000; *11799* (WAG) det.: Sonké, 2001; *11870* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wilks 1433* (MO, WAG) det.: Bridson, 1997; *1586* (MO, WAG) det.: Bridson, 1997; *1619* (MO, WAG) det.: Bridson, 1997; *2092* (MO, WAG); *2719* (MO) det.: Bridson, 1997; *2727* (MO) det.: Bridson, 1997.

◆ *Tricalysia amplexicaulis* Robbr.

Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 156.
Prov.: NG. Alt.: 300 - 600m.

Breteler 13980 (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003.

◆ *Tricalysia anomala* E.A.Bruce

Lit.: Robbrecht, E., 1983. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 53: 314-318.
Prov.: ES, OI, OL.

Breteler 15234 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Florence 926* (P); *1917* (P); *Reitsma 624* (WAG) det.: Robbrecht, 1991; *2078* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *L.J.T. White 476* (LBV) det.: Sonké, 2003; *793* (MO) det.: McPherson, 2000.

◆ *Tricalysia anomala* E.A.Bruce var. *guineensis* Robbr.

Syn.: *Tricalysia lineariloba* Hutch.

Lit.: Robbrecht, E., 1983. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 53: 316-317.
Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 460m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 668, Type de *Tricalysia anomala* E.A.Bruce var. *guineensis* Robbr. (para- WAG); *Le Testu 7902* (P) det.: Robbrecht, 1983; *7912* (P) det.: Robbrecht, 1983; *9452*, Type de *Tricalysia anomala* E.A.Bruce var. *guineensis* Robbr. (holo- BR, iso- BM, COI, MO, P); *Reitsma 3521* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2003.



◆ *Tricalysia atherura* N.Hallé

Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 76-77.
Prov.: OL.

N. Hallé 3405, Type de *Tricalysia atherura* N.Hallé (holo- P);

N. Hallé & Le Thomas 609 (P); 626 (P).

◆ *Tricalysia bequaertii* De Wild.

Lit.: Robbrecht, E., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 345-347.
Prov.: HO, NG, Alt.: 450 - 700m.

Breteler 6320 (WAG) det.: Robbrecht, 1980; *6917* (WAG) det.:
Robbrecht, 1980; *Le Testu 6014* (BM, BR, P) det.: Robbrecht, 1979;
Walters 942 (MO) det.: Robbrecht, 2002.

◆ *Tricalysia biafrana* Hiern

Syn.: *Tricalysia barumbuensis* De Wild.; *Tricalysia hookeri*
Hutch. & Dalziel

Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 129-
132.

Prov.: OL, OM, WN. Alt.: 150m.

Florence 348 (P); *524* (P); *1777* (P); *Minkébé Series R 148* (WAG)
det.: Robbrecht, 1990; *Sosef 1415* (LBV) det.: Sosef, 2000.

◆ *Tricalysia breteleri* Robbr.

Endémique!

Lit.: Robbrecht, E., 1981. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 51: 165-
167.

Prov.: HO, NG, NY, OL. Alt.: 170 - 700m.

Breteler 6305 (WAG) det.: Robbrecht, 1980; *6431*, Type de *Tricalysia*
breteleri Robbr. (holo- WAG); *6896* (WAG) det.: Robbrecht; *8610*
(WAG) det.: Jongkind, 1995; *Leeuwenberg 13700* (WAG) det.: Jongkind,
1992; *A.M. Louis 1306* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *J.J.F.E. de Wilde*
9420 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1995; *9509* (BR, K,
LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1995.

◆ *Tricalysia concolor* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Robbrecht, E., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 307-
309

Prov.: NG, OL, WN. Alt.: 400 - 660m.

Bos 10514 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Breteler 8159* (WAG) det.:
Robbrecht, 1992; *N. Hallé & Le Thomas 119*, Type de *Tricalysia*
concolor N.Hallé (holo- P, iso- K); *Ngok Banak 246* (BRLU, LBV,
MO, P, WAG) det.: Ngok Banak.

◆ *Tricalysia coriacea* (Benth.) Hiern

Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 79-87.
Prov.: ES, NG, OL, OM. Alt.: 1 - 380m.

Arends 424 (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1988; *Aubréville 101* (P);
Bos 10803 (WAG) det.: Jongkind, 1995; *Breteler 5513* (WAG) det.:
N. Hallé, 1971; *5620* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *14587* (LBV, WAG)
det.: Robbrecht, 2001; *Haegens 152* (WAG) det.: X.M. van der Burgt,
1996; *Klaine 1050* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2216* (P) det.: N. Hallé,
1968; *2261* (P) det.: N. Hallé, 1968; *Le Testu 8152* (P) det.: N. Hallé,
1970; *A.M. Louis 4047* (LBV); *McPherson 16798* (MO); *16846* (MO);
van Nek 768 (WAG) det.: Jongkind, 1995; *Reitsma 818* (WAG) det.:
Reitsma, 1985; *Simons 568* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002;
Wieringa 1147 (WAG) det.: Jongkind, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 11187*
(WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Tricalysia coriacea* (Benth.) Hiern subsp. *coriacea*

Syn.: *Polysphaeria brevifolia* Krause; *Randia coriacea* Benth.;
Tricalysia coriaceoides De Wild.; *Tricalysia davayi* S.Moore;
Tricalysia katangensis De Wild.; *Tricalysia lastii* K.Schum.;
Tricalysia nyassae Hiern; *Tricalysia petiolata* De Wild.;
Tricalysia vignei Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 79-87.
Prov.: NY.

Walters 631 (MO, WAG) det.: Bridson, 2001.

◆ *Tricalysia discolor* Brenan

Lit.: Robbrecht, E., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 239.
Prov.: ES. Alt.: 550m.

McPherson 18014 (LBV, MO) det.: Sonké, 2003.

◆ *Tricalysia elliotii* (K.Schum.) Hutch. & Dalziel

Lit.: Robbrecht, E., 1983. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 53: 79-87.
Prov.: OL.

Florence 649 (P) CF.

◆ *Tricalysia elliotii* (K.Schum.) Hutch. & Dalziel

var. *centrafricana* Robbr.

Syn.: *Tricalysia batesii* A.Chev.

Lit.: Robbrecht, E., 1983. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 53: 311-313.
Prov.: OL.

Breteler 15260 (LBV, WAG) det.: Robbrecht, 2001; *Le Testu 7245*
(BM, P) det.: Robbrecht, 1983.

◆ *Tricalysia elliotii* (K.Schum.) Hutch. & Dalziel

var. *elliotii*

Syn.: *Problestemon elliotii* K.Schum.; *Tricalysia coffeoides*
R.D.Good; *Tricalysia lecomteana* Pierre ex Pellegr.

Lit.: Robbrecht, E., 1983. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 53: 309-311.
Prov.: NY.

Le Testu 1435, det.: Robbrecht, 1983, Type de *Tricalysia lecomteana*
Pierre ex Pellegr. (lecto- P, isolecto- BM, BR).

◆ *Tricalysia fangana* (N.Hallé) Robbr.

Syn.: *Tricalysia biafrana* Hiern var. *fangana* N.Hallé

Subendémique!

Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 126-128.
Prov.: ES, OL.

N. Hallé 1058 (P) det.: Robbrecht, 1987; *4400* (P); *Klaine 2133* (P);
2670 (P); *2709* (P); *2710* (P); *2899* (P); *Soyaux 83*, det.: Robbrecht,
1987, Type de *Tricalysia biafrana* Hiern var. *fangana* N.Hallé
(holo- P, iso- K).

◆ *Tricalysia gossweileri* S.Moore

Lit.: Robbrecht, E., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 300-302.
Prov.: HO, NG, OL, WN. Alt.: 480m.

Breteler 6334 (WAG) det.: Robbrecht, 1980; *Florence 1235* (P); *Gentry*
33746 (MO); *N. Hallé 1314* (P); *3270* (P); *3421* (P); *3441* (P); *3447*
(P); *3532* (P); *3749* (P); *4994* (P); *N. Hallé & Le Thomas 134* (P); *619*
(P); *627* (P) CF; *Mboma 27* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *86*
(LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *Reitsma 1983* (WAG) det.:
Robbrecht; *2211* (WAG) det.: Robbrecht, 1987; *2904* (WAG) det.:
Reitsma, 1987; *3056* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Wilks 1969* (MO,
WAG) det.: Floret.

◆ *Tricalysia hensii* De Wild.

Syn.: *Tricalysia gillettii* De Wild.

Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 88-90.
Prov.: MO, WN.

N. Hallé 1667 (P); *Minkébé Series W 23* (WAG) det.: Robbrecht,
1990.

◆ *Tricalysia idiura* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Robbrecht, E., 1982. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 52: 319.
Prov.: ES.

N. Hallé 5133, Type de *Tricalysia idiura* N.Hallé (holo- P).

◆ *Tricalysia lasiodelphys* (K.Schum. & K.Krause) A.Chev.

subsp. *anomalura* (N.Hallé) Robbr.

Syn.: *Tricalysia anomalura* N.Hallé

Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 75.
Prov.: ES, OL.

Breteler 15828 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Florence 1431* (P) CF;
N. Hallé 3419, det.: Robbrecht, 1987, Type de *Tricalysia anomalura*
N.Hallé (holo- P); *3437* (P); *3445* (P) det.: Robbrecht, 1987.

◆ *Tricalysia macrophylla* K.Schum.


Lit.: Robbrecht, E., 1979. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 49: 339-342.
Prov.: ES, OL, OL.

Florence 1552 (P); *Klaine 2521* (P) det.: N. Hallé, 1968; *2640* (P) det.:
N. Hallé, 1968; *Le Testu s.n.* (BM, BR), 1975.

◆ *Tricalysia micrantha* Hiern

Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 134-135.
Prov.: ES.

Klaine 384 (BR, FHO, K, P, S) det.: N. Hallé, 1970; *590* (P) det.:
N. Hallé, 1968; *1039 bis* (P) det.: N. Hallé, 1970; *1338* (P) det.: N. Hallé,
1968; *1832* (P) det.: N. Hallé, 1970; *2427 bis* (P) det.: N. Hallé, 1968;
2428 (P) det.: N. Hallé, 1968; *2492* (P) det.: N. Hallé, 1968; *2570 bis* (P)
det.: N. Hallé, 1968; *2628* (P) det.: N. Hallé, 1968; *2722 bis* (P) det.:
N. Hallé, 1985; *Mann 991*, det.: Robbrecht, 1987, Type de *Tricalysia*
micrantha Hiern (holo- K, iso- P).



◆ *Tricalysia obstetrix* N.Hallé

Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 143-144.
Prov.: OI, WN. Alt.: 600m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 67 (WAG) det.: Plaizier, 1981; *Florence 515* (P) CF; *1053* (P) CF; *1765* (P) CF; *N. Hallé & Le Thomas 182*, Type de *Tricalysia obstetrix* N.Hallé (holo- P); *Mboma 32* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003; *87* (LBV) det.: Mboma & Sonké, 2003.

◆ *Tricalysia oligoneura* K.Schum.

Syn.: *Tricalysia aurantiodora* De Wild.; *Tricalysia dundusanensis* De Wild.; *Tricalysia mortehanii* De Wild.; *Tricalysia pangaensis* De Wild.
Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 135-137.
Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 200 - 800m.

Florence 1733 (P); *Gentry 33733* (MO); *33751* (MO); *N. Hallé 5995* (P); *Reitsma 2133* (WAG) det.: Robbrecht, 1987; *L.J.T. White 203* (MO) det.: McPherson, 1991; *1466* (MO, SEGC) det.: L.J.T. White, 1995.

◆ *Tricalysia pallens* Hiern

Syn.: *Tricalysia gabonica* Hiern; *Tricalysia griseiflora* K.Schum. var. *longistipulata* De Wild. & T.Durand; *Tricalysia myrtifolia* S.Moore; *Tricalysia pallens* Hiern var. *gabonica* (Hiern) N.Hallé; *Tricalysia ramosissima* De Wild.; *Tricalysia sapinii* De Wild.; *Tricalysia sp. b* N.Hallé
Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 114-125.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 880m.

Breteler 6406 (WAG) det.: Robbrecht, 1986; *9915* (WAG) det.: Robbrecht, 1992; *9965* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *10787* (WAG) det.: Sonké, 2001; *N. Hallé 1238* (P) det.: Robbrecht, 1987; *3280* (P) det.: Robbrecht, 1987; *3350* (P) det.: Robbrecht, 1987; *3501* (P); *3707* (P) det.: Robbrecht, 1987; *3757* (BR, P) det.: Robbrecht, 1987; *5998* (P); *N. Hallé & Le Thomas 262* (P); *Klaine 2327* (P) det.: N. Hallé, 1968; *Le Testu 1069* (P); *7014* (P) det.: N. Hallé, 1970; *7126* (P) det.: N. Hallé, 1970; *7357 bis* (P) det.: N. Hallé, 1970; *Minkébé Series W 82* (WAG); *W 98* (WAG) det.: Robbrecht, 1990; *W 423* (WAG); *Mann 930*, Type de *Tricalysia gabonica* Hiern (holo- K, iso- P); *Reitsma 2680* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *3438* (WAG) det.: Musampa-Nseya, 1987; *Sosef 1580* (LBV) det.: Breteler, 2000; *D.W. Thomas 6438* (MO); *L.J.T. White 107* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 3805* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2001; *3985* (LBV, WAG) det.: Sonké, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8933* (AAU, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Tricalysia pangolina* N.Hallé

Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 77-78.
Prov.: NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 570m.

Breteler 9745 (WAG) det.: Jongkind, 1995; *N. Hallé 3339* (P); *3709* (P); *Le Testu 6363*, Type de *Tricalysia pangolina* N.Hallé (para- P); *9372*, Type de *Tricalysia pangolina* N.Hallé (holo- P, iso- BM, BR, COI); *Ngok Banak 211* (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; *Reitsma 2475* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *2551* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *van Valkenburg 2858* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Niangadouma, 2004; *Wieringa 1615 b* (WAG) CF det.: Jongkind, 1994.

◆ *Tricalysia pedunculosa* (N.Hallé) Robbr.var. *pedunculosa*

Syn.: *Tricalysia soyauxii* K.Schum. var. *pedunculosa* N.Hallé
Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 105-106.
Prov.: ES, HO, OI.

Breteler 6335 (WAG) det.: Robbrecht, 1980; *N. Hallé 1300* (P) det.: Robbrecht, 1987; *1403* (P) det.: Robbrecht, 1987; *2762* (P) det.: Robbrecht, 1987; *2968* (P) det.: Robbrecht, 1987; *3012* (P) det.: Robbrecht, 1987; *3188*, det.: Robbrecht, 1987, Type de *Tricalysia soyauxii* K.Schum. var. *pedunculosa* N.Hallé (holo- P, iso- K); *3442* (BR, P) det.: Robbrecht, 1987; *3456* (P) det.: Robbrecht, 1987; *3541* (BR, P) det.: Robbrecht, 1987; *3875* (K, P) det.: Robbrecht, 1987; *4017* (P); *4198* (COI, P) det.: Robbrecht, 1987; *5172* (P).

◆ *Tricalysia pedunculosa* (N.Hallé) Robbr.var. *pilosula* (N.Hallé) Robbr.

Syn.: *Tricalysia soyauxii* K.Schum. var. *pilosula* N.Hallé
Subendémique!
Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 106.
Prov.: ES, MO, NG, OI. Alt.: 100 - 500m.

Breteler 5746 (WAG) det.: Robbrecht, 1985; *Dorr 4242* (MO) det.: Bridson, 1987; *N. Hallé 776*, det.: Robbrecht, 1987, Type de *Tricalysia*

soyauxii K.Schum. var. *pilosula* N.Hallé (para- COI, P); *1838*, det.: Robbrecht, 1987, Type de *Tricalysia soyauxii* K.Schum. var. *pilosula* N.Hallé (holo- P); *2142* (P); *2284* (P); *D.W. Thomas 6445* (MO) det.: Bridson, 1987.

◆ *Tricalysia pedunculosa* (N.Hallé) Robbr.var. *walkeriana* (N.Hallé) Robbr.

Syn.: *Tricalysia soyauxii* K.Schum. var. *walkeriana* N.Hallé
Endémique!
Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 106.
Prov.: NG.

Walker I, det.: Robbrecht, 1987, Type de *Tricalysia soyauxii* K.Schum. var. *walkeriana* N.Hallé (holo- P).

◆ *Tricalysia potamogala* N.Hallé

Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 128-129.
Prov.: WN. Alt.: 550m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 477 (WAG) det.: Robbrecht, 1987; *Le Testu 9455*, det.: Robbrecht, 1987, Type de *Tricalysia potamogala* N.Hallé (holo- P, iso- BM, BR).

◆ *Tricalysia soyauxii* K.Schum.

Subendémique!
Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 106-110.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 480m.

N. Hallé 1542 (P); *1836* (P); *3187* (P); *Klaine 453 bis* (P); *1492* (P); *1524* (P); *1801* (P); *2157* (P); *2222* (P); *2504* (P); *2603* (P); *2774* (P); *3167* (P); *3195* (P); *Le Testu 7770* (P); *9221* (P); *Reitsma 996* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *2428* (WAG) det.: Robbrecht, 1987; *2711* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3055* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3204* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Soyaux 69*, det.: N. Hallé, 1970, Type de *Tricalysia soyauxii* K.Schum. (holo- Z, iso- GOET, K, P); *Wieringa 1622* (WAG) det.: Jongkind, 1994.

◆ *Tricalysia sp. c* N.Hallé

Endémique!
Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 320-322.
Prov.: NG. Alt.: 750 - 800m.

N. Hallé 5999 (P) CF; *6116* (P) CF.

◆ *Tricalysia sylvae* Robbr.

Syn.: *Tricalysia sp. a* N.Hallé
Lit.: Robbrecht, E., 1987. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 57: 154-156.
Prov.: MO, OI, WN. Alt.: 200m.

N. Hallé 2311 (P) det.: Robbrecht, 1987; *Reitsma 2223* (WAG) det.: Robbrecht; *L.J.T. White 729* (LBV, MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Trichostachys* Hook.f.

Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 207.
Prov.: ES, NY, OI, OL, OM. Alt.: 1 - 480m.

van Bergen 142 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler 6563* (WAG); *6577* (WAG); *8750* (WAG); *10020* (WAG); *14826* (LBV, WAG); *15809* (WAG) det.: Breteler, 2002; *N. Hallé 4421* (P); *4550* (P); *4749* (P); *5156* (P); *Jongkind 5758* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *A.M. Louis 1401* (WAG); *2640* (LBV, WAG); *Reitsma 1657* (WAG); *Wieringa 4072* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 8973* (K, WAG); *9281* (WAG); *11866* (WAG) det.: Sonké, 2001; *Wilks 898* (LBV) det.: F. Hallé, 1987.

◆ *Trichostachys aurea* Hiern

Syn.: *Trichostachys zenkeri* De Wild.
Lit.: Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 207.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL. Alt.: 100 - 800m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 221 (WAG) det.: Plaizier, 1981; *281* (WAG) det.: Breteler, 1989; *682* (WAG) det.: Plaizier, 1981; *N. Hallé 1152 bis* (P); *1223* (P); *1244* (P) det.: Malcomber, 2000; *1341* (P); *1380* (P); *1385* (P); *2181* (P); *2706* (P); *3780* (P); *4019* (P); *4041* (P); *4420* (P); *5097* (P); *5983* (P); *N. Hallé & Le Thomas 365* (P); *Le Testu 7867* (P); *7915* (P) det.: Malcomber, 2000; *L.J.T. White 289* (LBV, MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 3645* (WAG) det.: De Block, 2004; *3755* (WAG) det.: De Block, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8828* (K, WAG) det.: Malcomber, 2000; *10157* (WAG) det.: Malcomber, 2000.



◆ *Trichostachys le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Pellegrin, F., 1936. Bull. Soc. Bot. Fr. 83: 668.

Prov.: ES, NG.

N. Hallé 755 (P); *Le Testu* 2218, Type de *Trichostachys le-testui* Pellegr. (holo- P).◆ *Trichostachys longifolia* Hiern

Lit.: Hiern, W.P., 1877. Fl. Trop. Afr. 3: 227.

Prov.: ES.

A.M. Louis 1697 (LBV, WAG) det.: Malcomber, 2000; *Mann* 957, Type de *Trichostachys longifolia* Hiern (holo- K); *Reitsma* 2866 (WAG) det.: Malcomber, 2000.◆ *Uncaria* Schreb.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 26-32.

Prov.: OI, OM. Alt.: 150 - 480m.

Bourobou 424 (LBV, WAG); *Floret* 1856 (WAG); *Gentry* 33487 (MO); *N. Hallé & Le Thomas* 447 (P).◆ *Uncaria africana* G. Don

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 30-32.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 15 - 450m.

von Asmuth 21 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2001; *Azizet Issembé* 381 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Boddingius* 28 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2001; *Breteler* 5593 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2001; *10157* (WAG) det.: Razafimandimbison, 2001; *12433* (WAG) det.: Razafimandimbison, 2001; *14369* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Chevalier* 26167 (P, WAG) det.: Razafimandimbison, 2001; *Dibata* 266 (MO, WAG) det.: Razafimandimbison, 2001; *Florence* 461 (P); *500* (P); *Haegens* 240 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2001; *N. Hallé* 1534 (P); *1649* (P); *3049* (P); *3616* (P); *Le Testu* 1138 (P); *A.M. Louis* 1943 (LBV, WAG) det.: Razafimandimbison, 2001; *van Nek* 158 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2000; *Razafimandimbison* 299 (MO); *304* (MO); *Reitsma* 1950 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2001; *Schoenmaker* 104 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2001; *Sosef* 1060 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone* 3181 (MO) det.: Nziengui, 2000; *Trilles* 74 (P); *Tutin* 521 (MO); *L.J.T. White* 794 (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wieringa* 2868 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2001; *4723* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 741 (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Razafimandimbison, 2001; *Wilks* 1891 (MO, WAG) det.: C.M. Taylor, 1999.◆ *Uncaria africana* G. Don var. *africana*

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 30-32.

Prov.: MO, NY. Alt.: 140 - 160m.

van Valkenburg 2564 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 870 (BR, LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985.◆ *Uncaria donisii* E.M.A. Petit

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 27-28.

Prov.: ES, NG, NY, OL. Alt.: 170 - 300m.

Klaine 1285 (P); *1825* (P) det.: N. Hallé; *van Valkenburg* 2524 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Degreef, 2004; *Wieringa* 2924 (WAG) det.: Razafimandimbison, 2001; *4111* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002.◆ *Uncaria talbotii* Wernham

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 27.

Prov.: OI. Alt.: 480m.

Gentry 33217 (MO).◆ *Uragoga* Baill.

Lit.: De Wildeman, E., 1935. Ann. Soc. Sc. Brux., sér. B, 55: 51-52.

Prov.: ES, OI.

Obs.: Les spécimens identifiés comme étant *Uragoga* appartiennent très probablement au genre *Psychotria*.*N. Hallé* 1496 (P); *Klaine* 1646 (P); *2211* (P).◆ *Uragoga le-testui* De Wild.

Endémique!

Lit.: De Wildeman, E., 1935. Ann. Soc. Sc. Brux., sér. B, 55: 51-52.

Prov.: ES, NY.

Obs.: Cette espèce devrait probablement être transférée à *Psychotria*.*N. Hallé* 4439 (P); *5319* (P); *Le Testu* 1083, Type de *Uragoga le-testui* De Wild. (holo- P).◆ *Vangueria* Juss.

Lit.: Robyns, W., 1928. Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles 11: 273-274; Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 186-187.

Prov.: ES, OI, WN.

Florence 871 (P) CF; *1097* (P) CF; *1279* (P) CF; *N. Hallé* 3269 (P); *Klaine* 658 (P); *2668* (P); *2802* (P); *2870* (P); *2992* (P); *Le Testu* 9493 (P).◆ *Vangueriella* Verdc.

Lit.: Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 189-198.

Prov.: ES, NG, OI, OM. Alt.: 100 - 685m.

Breteler 8573 (WAG); *Floret* 1355 (LBV, WAG); *1872* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *McPherson* 15115 (MO) det.: Bridson, 1993; *Ngok Banak* 1813 (LBV, P, WAG) CF det.: Jongkind, 2003; *Wieringa* 2946 (MPU, WAG); *5074* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 9125 (BR, EA, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG).◆ *Vangueriella campylacantha* (Mildbr.) Verdc.Syn.: *Vangueriopsis subulata* Robyns

Lit.: Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 196.

Prov.: ES, NG, OL. Alt.: 400 - 800m.

Breteler 9942 (WAG) det.: Bridson, 1994; *N. Hallé* 5227 (P); *5994* (P); *Leeuwenberg* 13608 (WAG) det.: Jongkind, 1997.◆ *Vangueriella chlorantha* (K. Schum.) Verdc.Syn.: *Vangueriopsis chlorantha* (K. Schum.) Robyns

Lit.: Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 193.

Prov.: ES, OL. Alt.: 5m.

Breteler 13166 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *15130* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *A.M. Louis* 1425 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *Reitsma* 1291 (WAG).◆ *Vangueriella georgesii* Verdc.

Endémique!

Lit.: Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 195.

Prov.: OL.

Le Testu 8629, Type de *Vangueriella georgesii* Verdc. (holo- BM).◆ *Vangueriella glabrescens* (Robyns) Verdc.Syn.: *Vangueriopsis glabrescens* Robyns

Endémique!

Lit.: Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 197.

Prov.: ES. Alt.: 20m.

Klaine 1682, det.: Verdcourt, 1987, Type de *Vangueriopsis glabrescens* Robyns (holo- P); *2440 b* (BR, P) det.: A. Robyns, 1928; *van der Maesen* 5410 (LBV, WAG) CF det.: Jongkind, 2004.◆ *Vangueriella le-testui* Verdc.

Endémique!

Lit.: Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 194.

Prov.: WN.

Le Testu 9187, Type de *Vangueriella le-testui* Verdc. (holo- BM, iso- P).◆ *Vangueriella nigricans* (Robyns) Verdc.Syn.: *Vangueriopsis nigricans* Robyns

Lit.: Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 193.

Prov.: NY.

Le Testu 1199 (P); *1613*, det.: Verdcourt, 1987, Type de *Vangueriopsis nigricans* Robyns (holo- P, iso- BM).◆ *Vangueriella olacifolia* (Robyns) Verdc.

Lit.: Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 193.

Prov.: MO, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 535m.

Breteler 10690 (WAG) CF det.: Bridson, 1994; *14889* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2001; *Dibata* 1144 (MO) det.: Bridson, 1997; *N. Hallé* 1909 (P); *McPherson* 16283 (LBV, MO) det.: Bridson, 1997; *Reitsma* 2161 (LBV, WAG); *Wieringa* 868 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1995.◆ *Vangueriella rufa* (Robyns) Verdc.Syn.: *Vangueriopsis rufa* Robyns

Endémique!

Lit.: Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 195-196.

Prov.: ES, OM.

Klaine 2440 a, det.: Verdcourt, 1987, Type de *Vangueriopsis rufa* Robyns (holo- P); *J.J.F.E. de Wilde* 9719 (WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Vangueriella soyauxii* (K.Schum.) Verdc.

Syn.: *Plectronia decidua* K.Schum.

Endémique!

Lit.: Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 196.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL. Alt.: 230 - 720m.

Breteler 10420 (LBV, WAG) det.: Bridson, 1994; *10767* (WAG) det.: Bridson, 1994; *12273* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *14872* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *15228* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *15475* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Le Testu 1893* (P); *2127* (P); *2245* (P); *Soyaux 116*, det.: Verdcourt, 1987, *Type de Plectronia decidua* K.Schum. (iso- K); *Wieringa 3145* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *4625* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Vangueriopsis* Robyns

Lit.: Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 187-188.

Prov.: NG, OI.

N. Hallé & Le Thomas 670 (P); *Le Testu 5859* (P).

◆ *Vangueriopsis gossweileri* Robyns

Lit.: Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 188.

Prov.: NG, NY, OL, WN. Alt.: 450m.

Breteler 8851 (WAG) det.: Bridson, 1994; *Le Testu 1747* (BM, P) det.: Verdcourt, 1987; *5913* (BM) det.: Verdcourt, 1987; *7326* (BM, P) det.: Verdcourt, 1987; *9152* (BM, P) det.: Verdcourt, 1987.

◆ *Vangueriopsis rubiginosa* Robyns

Lit.: Verdcourt, B., 1987. Kew Bull. 42: 188.

Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 150m.

N. Hallé 3023 (P); *Mabika 33* (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1997; *Sosef 1561* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000.

◆ *Virectaria* Bremek.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 78-90.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 635m.

Breteler 8235 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *12634* (WAG) det.: Jongkind, 1995; *N. Hallé 1979* (P); *4262* (P); *4423* (P); *4462* (P); *4939* (P); *5628* (P, WAG); *A.M. Louis 152* (WAG); *3218* (LBV, WAG); *van Nek 174* (WAG); *205* (WAG); *648* (WAG); *Ngok Banak 1508* (LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J. Stone 3468* (LBV, MO); *Strijk 193* (LBV, WAG); *297* (LBV, WAG).

◆ *Virectaria angustifolia* (Hiern) Bremek.

Syn.: *Virecta angustifolia* Hiern

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 82-83.

Prov.: ES, MO, NY, WN. Alt.: 20 - 250m.

N. Hallé 2199 (P); *Leal 220* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *237* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *A.M. Louis 2298* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Mann 1686*, det.: N. Hallé, 1966, *Type de Virecta angustifolia* Hiern (holo- K); *Mayombo-Nzengue 414* (LBV); *Reitsma 1063* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *J. Stone 3252* (MO) det.: Dessein, 2002; *Wieringa 4729* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *4730* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8824* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10062* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *10203* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Virectaria belingana* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 84-86.

Prov.: OI, WN. Alt.: 461 - 1000m.

Bos 10624 (WAG) det.: Jongkind, 1992; *10692* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *N. Hallé 2799*, *Type de Virectaria belingana* N.Hallé (holo- P); *2876* (P); *3699* (P); *3720* (P); *Ngok Banak 46* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *276* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak; *1918* (BRLU, LBV); *Parmentier 495* (BRLU); *625* (BRLU); *791* (BRLU); *Reitsma 1793* (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Virectaria herbacoursi* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 88-90.

Prov.: NG, WN. Alt.: 500 - 700m.

N. Hallé 6177, *Type de Virectaria herbacoursi* N.Hallé (holo- P); *Le Testu 5291* (P); *Reitsma 1816* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 560* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: A.M. Louis, 1986.

◆ *Virectaria herbacoursi* N.Hallé

var. *petrophila* (Mildbr.) N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1970. Fl. Gabon 17: 2.

Prov.: WN. Alt.: 660m.

Parmentier 584 (BRLU).

◆ *Virectaria multiflora* (Sm.) Bremek.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 87-88.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI. Alt.: 5 - 800m.

N. Hallé 5864 (P); *Le Testu 990* (P); *A.M. Louis 570* (WAG) det.: Jongkind, 1992; *McPherson 15247* (MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 3629* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Simons 497* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9351* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG), 2001; *11885* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 427* (BR, K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *897* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Virectaria procumbens* (Sm.) Bremek.

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 80-81.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 60 - 1000m.

Breteler 6419 (WAG) det.: Plaizier, 1981; *15216* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 548* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Florence 430* (P); *N. Hallé 623 bis* (P); *1432* (P); *2226* (P); *3053* (P); *5943* (P); *Minkébé Series W 394* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Tabak 189* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 559* (MO) det.: Dessein, 2002; *Wieringa 372* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9573* (BR, K, LBV, MO, WAG) CF det.: Reitsma, 1989; *Wilks 930* (LBV, WAG).

◆ *Virectaria salicoides* (C.H.Wright) Bremek.

Syn.: *Virecta salicoides* C.H.Wright

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1966. Fl. Gabon 12: 83-84.

Prov.: ES.

Bates 527, det.: N. Hallé, 1966, *Type de Virecta salicoides* C.H.Wright (holo- K, iso- BM, P).

RUTACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 10.

◆ *Afraegle gabonensis* (Swingle) Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 101-104.

Prov.: OM. Alt.: 110m.

Sosef 751 (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2004.

◆ *Afraegle paniculata* (Schumach. & Thonn.) Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 105-106.

Prov.: NY. Alt.: 130m.

Sosef 1038 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004.

◆ *Citropsis* Swingle

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 90-92.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 650m.

Dibata 433 (LBV) CF; *N. Hallé 3070* (P); *3744* (P); *3772* (P); *5148* (P); *Ngok Banak 71* (BRLU, LBV); *Nguema Miyono 2070* (LBV).

◆ *Citropsis articulata* (Willd. ex Spreng.) Swingle & M.Kellerm.

Syn.: *Citropsis mirabilis* (A.Chev.) Swingle & M.Kellerm.;

Citropsis preussii (Engl.) Swingle & M.Kellerm.; *Limonia mirabilis* A.Chev.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 92-95.

Prov.: NG, NY, OI, OL. Alt.: 480m.

Breteler 5768 (WAG) det.: Letouzey, 1977; *Gentry 33003* (MO); *Le Testu 1868* (P); *7009* (P) det.: Letouzey, 1963.


◆ *Citropsis gabunensis* (Engl.) Swingle & M.Kellerm.

Syn.: *Citropsis tanakae* Swingle & M.Kellerm.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 93, 95-97.

Prov.: ES, NY, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 900m.

Breteler 8844 (WAG) CF det.: Breteler, 1993; *9958* (WAG) det.: Bos, 1994; *12209* (WAG) det.: Bos, 1997; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 645* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Florence 550* (P); *N. Hallé 1271* (P); *1452* (P) det.: Letouzey, 1963; *N. Hallé & Le Thomas 116* (P); *Klaine 1973* (P) det.: Letouzey, 1963; *2260* (P) det.: Letouzey, 1963; *2924* (P) det.: Letouzey, 1963; *2925* (P) det.: Letouzey, 1963; *3494* (P) det.: Letouzey, 1963; *A.M. Louis 1751* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *Ngok Banak 1592* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Nziengui 517* (LBV, MO, WAG) det.: Nziengui, 2004; *Parmentier 684* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 3003* (WAG) det.: Breteler, 2004; *Simons 611* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Sosef 1033* (LBV, WAG).



◆ *Citropsis le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 93, 97-98.

Prov.: NG.

Le Testu 2286, Type de *Citropsis le-testui* Pellegr. (holo- P).◆ *Citrus* L.

Introduit!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1992. Énum. pl. fl. Afr. trop. 2: 198.

Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 19 - 803m.

Obs.: Une partie du matériel est cultivée et l'autre partie peut avoir été mal identifiée. Par contre, si cela s'avère faux, ce genre se serait naturalisé au Gabon.

N. Hallé 2674 (P); *Mouandza Mbembo 317* (LBV); *Ngok Banak 1863* (LBV); *van Valkenburg 2784* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004.◆ *Clausena anisata* (Willd.) Hook.f. ex Benth.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 87-89.

Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 200 - 532m.

A.M. Louis 1126 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Ngok Banak 1692* (LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2004; *Reitsma 2767* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *L.J.T. White 1592* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 9074* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993.◆ *Toddaliopsis ebolowensis* Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 61, 78.

Prov.: OL.

van der Maesen 5808 (LBV, WAG) det.: Bos, 1994.◆ *Vepris* Comm.Syn.: *Araliopsis* Engl.; *Diphasia* Pierre; *Oricia* Pierre;*Oriciopsis* Engl.; *Teclea* Delile

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 81.

Prov.: NG, NY, OI, WN. Alt.: 210 - 635m.

van Bergen 201 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Gentry 33181* (MO); *Ngok Banak 1519* (LBV, MO, P, WAG); *Parmentier 678* (BRLU, LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2000; *697* (BRLU); *Reitsma 3024* (WAG); *Wieringa 3823* (LBV, WAG); *5210* (WAG).◆ *Vepris afzelii* (Engl.) MziraySyn.: *Teclea afzelii* Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 82-85.

Prov.: OI, OL. Alt.: 475 - 480m.

Breteler 8653 (WAG) det.: Bos, 1994; *8743* (WAG) det.: Bos, 1994; *10803* (WAG) det.: Bos, 1994; *Gentry 33171* (MO).◆ *Vepris gabonensis* (Pierre) MziraySyn.: *Oricia gabonensis* Pierre; *Oricia klaineana* Pierre

Endémique!

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 57-60.

Prov.: ES.

Klaine 46 a (P); *444*, Type de *Oricia gabonensis* Pierre (holo- P); *1303*, Type de *Oricia klaineana* Pierre (holo- P); *1732* (P); *3206* (P); *3293* (P); *3336* (P).◆ *Vepris glaberrima* (Engl.) J.B.Hall ex D.J.HarrisSyn.: *Oriciopsis glaberrima* Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 73, 79.

Prov.: NG, NY, OI, WN. Alt.: 350 - 800m.

Florence 629 (P); *1205* (P); *A.M. Louis 931* (WAG) det.: Mziray, 1992; *1084* (WAG) det.: Mziray, 1992; *2162* (WAG) det.: Bos, 1997; *Wieringa 429* (WAG) CF det.: Wieringa, 1993.◆ *Vepris grandifolia* (Engl.) MziraySyn.: *Teclea grandifolia* Engl.; *Teclea zenkeri* Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 83-86.

Prov.: ES, OI, OL. Alt.: 1m.

N. Hallé 3293 (P); *3379* (P); *3689* (P); *Le Testu 7211* (P); *Reitsma 1775* (WAG) det.: Mziray, 1992; *2742* (WAG) det.: Mziray, 1992; *D.W. Thomas 6350* (MO) det.: Gereau, 1990.◆ *Vepris hiernii* GereauSyn.: *Diphasia angolensis* (Hiern) Verdoorn; *Diphasia**klaineana* Pierre; *Vepris angolensis* (Hiern) W.Mziray

Lit.: Verdoorn, I.C., 1926. Kew Bull. 1926: 411.

Prov.: ES.

Klaine 753 (P) det.: Letouzey, 1963; *763* (P) det.: Letouzey, 1963; *1255* (P) det.: Letouzey, 1963; *2478* (P) det.: Letouzey, 1963; *2592* (P) det.: Letouzey, 1963; *3060* (P) det.: Letouzey, 1963; *3190* (P) det.: Letouzey, 1963; *3221* (P) det.: Letouzey, 1963; *3227* (P) det.: Letouzey, 1963.◆ *Vepris soyauxii* (Engl.) MziraySyn.: *Araliopsis soyauxii* Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 68-69.

Prov.: ES, OM. Alt.: 350m.

Sosef 1507 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Soyaux 97*, det.: Letouzey, 1963, Type de *Araliopsis soyauxii* Engl. (iso- P).◆ *Vepris verdoorniana* (Exell & Mendonça) MziraySyn.: *Teclea verdoorniana* Exell & Mendonça

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 81-83.

Prov.: OI, WN. Alt.: 200 - 718m.

Ngok Banak 1492 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *L.J.T. White 708* (MO, SEGC, WAG) CF det.: McPherson, 1993.◆ *Zanthoxylum* L.Syn.: *Fagara* L.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 10-12.

Prov.: ES, NG, OI, OM, WN. Alt.: 400 - 630m.

Breteler 12925 (WAG); *Gentry 33240* (MO); *N. Hallé 5221* (P); *van Nek 346* (WAG); *347* (WAG); *348* (WAG); *415* (WAG); *Reitsma 3067* (WAG); *Wieringa 3832* (LBV, WAG); *4489* (LBV, WAG).◆ *Zanthoxylum bouetense* (Pierre ex Letouzey)

P.G.Waterman

Syn.: *Fagara bouetensis* Pierre ex Letouzey

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 16-19.

Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 400 - 480m.

Florence 605 (P); *Gentry 33090* (MO); *Klaine 79 b* (P) det.: Letouzey, 1963; *330* (P) det.: Letouzey, 1963; *Le Testu 8124* (P); *Reitsma 2142* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 5292* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2004.◆ *Zanthoxylum buesgenii* (Engl.) P.G.WatermanSyn.: *Fagara buesgenii* Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 14-16.

Prov.: HO, OL. Alt.: 300m.

Breteler 12504 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 8154* (P) det.: Letouzey, 1963; *van der Maesen 5609* (WAG) det.: Bos, 1994.◆ *Zanthoxylum claessensii* (De Wild.) P.G.WatermanSyn.: *Fagara claessensii* De Wild.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 34-35.

Prov.: MO, OL. Alt.: 40m.

Breteler 11160 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *12533* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Le Testu 8251* (P) det.: Letouzey, 1963; *Wieringa 2684* (WAG) det.: Jongkind, 1997.◆ *Zanthoxylum dinklagei* (Engl.) P.G.WatermanSyn.: *Fagara dinklagei* Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 43-46.

Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 70 - 500m.

Arends 335 (WAG); *Breteler 5710* (WAG); *15512* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 2067* (P) CF; *Klaine 2197* (P) det.: Letouzey, 1963; *3169* (P) det.: Letouzey, 1963; *Le Testu 5855* (P); *Reitsma 1805 A* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9888* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *10394* (WAG) det.: Waterman, 1975.◆ *Zanthoxylum gillettii* (De Wild.) P.G.WatermanSyn.: *Fagara macrophylla* (Oliv.) Engl.; *Fagara tessmannii*Engl.; *Zanthoxylum macrophyllum* Oliv.; *Zanthoxylum**tessmannii* (Engl.) J.F.Ayafor

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 19-28.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 30 - 200m.

N. Hallé 2380 (P); *Klaine 236* (P) det.: Letouzey, 1963; *1595* (P) CF det.: Letouzey, 1963; *Le Testu 1266* (P); *1465* (P); *1501* (P); *7660* (P) det.: Letouzey, 1963; *8450* (P); *McPherson 13857* (MO) det.: Gereau, 1995; *Reitsma 3199* (WAG); *van Valkenburg 2551* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *L.J.T. White 1081* (MO, SEGC, WAG) det.: L.J.T. White, 1993; *Wieringa 1640* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 1997; *Wilks 2219* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Zanthoxylum heitzii* (Aubrév. & Pellegr.)

P.G. Waterman

Syn.: *Fagara heitzii* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 29-32.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 550m.

Breteler 14670 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence 1043* (P); *1554* (P); *N. Hallé 2012* (P); *Le Testu 5736* (P) det.: Letouzey, 1963; *7760* (P) det.: Letouzey, 1963; *Moungazi 1678* (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 1698* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Strijk 139* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Trilles 12* (P); *Wilks 888* (LBV) det.: Wilks, 1984; *1277* (LBV).

◆ *Zanthoxylum lemairei* (De Wild.) P.G. WatermanSyn.: *Fagara lemairei* De Wild.; *Fagara parvifoliola* A. Chev. ex Keay

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 52.

Prov.: NY. Alt.: 100m.

Sosef 983 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000.◆ *Zanthoxylum leprieurii* Guill. & Perr.Syn.: *Fagara leprieurii* (Guill. & Perr.) Engl.; *Fagara mezoneurispinosa* Aké Assi

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 35-39.

Prov.: OL.

Le Testu 8236 (P).◆ *Zanthoxylum poggei* (Engl.) P.G. WatermanSyn.: *Fagara poggei* Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 53-55.

Prov.: OI, WN. Alt.: 620m.

N. Hallé 3577 (P); *A.M. Louis 1921* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986.◆ *Zanthoxylum thomense* (Engl.) P.G. WatermanSyn.: *Fagara welwitschii* Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 39-42.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 610 - 800m.

Breteler 8586 (WAG); *Klaine 382* (P) det.: Letouzey, 1963; *Le Testu 1952* (P); *1956* (P); *7092* (P, WAG) det.: Letouzey, 1963; *7842* (P) det.: Letouzey, 1963; *8658* (P); *A.M. Louis 908* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 49* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986; *466* (WAG) det.: Breteler, 1986.

SANTALACEAE

◆ *Thesium* L.

Lit.: Lawalrée, A., 1973. Fl. Gabon 21: 64.

Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 118 (LBV, WAG) det.: Bos, 1995.◆ *Thesium equisetoides* Welw. ex Hiern

Lit.: Lawalrée, A., 1973. Fl. Gabon 21: 67.

Prov.: NG, OI. Alt.: 630m.

Descoings 6483 (P) det.: Lawalrée, 1973; *J.J.F.E. de Wilde 11837* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1997.

◆ *Thesium filipes* A.W. Hill

Lit.: Lawalrée, A., 1973. Fl. Gabon 21: 65.

Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 5 - 600m.

van Nek 771 (WAG) det.: van Nek; *Sosef 538* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Wieringa 2514* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 628* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1990.

SAPINDACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 64.

◆ *Allophylus* L.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 20.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, WN. Alt.: 50 - 870m.

Breteler 10877 (WAG); *Florence 213* (P); *1145* (P); *1304* (P); *1434* (P); *1509* (P); *1528* (P); *Gentry 33555* (MO); *N. Hallé & Le Thomas 387* (P); *Klaine 1420* (P); *2104* (P); *3179* (P); *A.M. Louis 3311* (LBV); *Ngok Banak 1027* (BRLU, LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *1864* (LBV); *1890* (LBV); *Reitsma 918* (WAG); *3608* (WAG); *Simons 641* (LBV, WAG); *Sosef 642* (LBV, WAG); *1833* (LBV, WAG); *Trilles 55*

(P); *van Valkenburg 2596* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Wieringa 493* (WAG); *3091* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11803* (WAG) det.: Breteler, 2005; *11848* (WAG); *Wilks 883* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1984.

◆ *Allophylus africanus* P. Beauv.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 47.

Prov.: NG, NY, OI, OL.

Florence 1221 (P); *1555* (P) CF; *1785* (P); *Le Testu 1731* (P); *5896* (P); *7383* (P).

◆ *Allophylus africanus* P. Beauv.f. *acuminata* Roxb. ex Hauman

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 52.

Prov.: WN.

Reitsma 2156 (WAG) det.: Reitsma, 1986.◆ *Allophylus africanus* P. Beauv. var. *africanus*

Lit.: Leenhouts, P.W., 1967. Blumea 15: 315-316.

Prov.: HO, OI. Alt.: 400 - 650m.

Dibata 1101 (MO) det.: Gereau, 1999; *Walters 886* (MO) det.: Gereau, 2002; *L.J.T. White 1344* (MO) det.: Gereau, 2000.

◆ *Allophylus africanus* P. Beauv.var. *griseotomentosus* (Gilg) Verdc.

Lit.: Leenhouts, P.W., 1967. Blumea 15: 330.

Prov.: HO, OI. Alt.: 200 - 440m.

Bradley 1105 (MO) det.: Walters, 2002; *1124* (MO) det.: Walters, 2002; *Walters 1124* (LBV, MO) det.: Gereau, 2004; *1167* (LBV, MO) det.: Gereau, 2004; *L.J.T. White 784* (MO, SEGC, WAG) det.: Gereau, 1999.

◆ *Allophylus africanus* P. Beauv.f. *mawambensis* (Gilg) Hauman

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 50.

Prov.: OI, OL.

N. Hallé 3829 (P); *N. Hallé & Le Thomas 127* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé; *Le Testu 7625* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé; *8523* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé.

◆ *Allophylus cobbe* (L.) Räusch.

Lit.: Leenhouts, P.W., 1967. Blumea 15: 322.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Bos 10707 (WAG) det.: Breteler, 1995; *Breteler 6490* (WAG) det.: van Dilst, 1983; *6640* (WAG) det.: van Dilst, 1983; *6994* (WAG) det.: van Dilst, 1983; *7594* (WAG) det.: van Dilst, 1983; *12426* (WAG) det.: Breteler, 1995; *14339* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 519* (WAG) det.: van Dilst, 1983; *A.M. Louis 89* (WAG); *495* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Minkébé Series W 483* (WAG); *Nguema Miyono 1571* (LBV); *Wieringa 327* (WAG) det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 9975* (WAG) det.: Breteler, 1992; *10977* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *11617* (WAG) det.: Breteler, 1998; *11618* (WAG) det.: Breteler, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 50* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Allophylus conraui* Gilg ex Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 32.

Prov.: OL, WN. Alt.: 887m.

Reitsma 2996 (WAG) CF det.: Reitsma, 1987; *Wilks 2721* (MO) det.: Gereau, 1998.

◆ *Allophylus hallaei* Fouilloy

Endémique!

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 32.

Prov.: ES, MO, OI, OM. Alt.: 20 - 900m.

N. Hallé 4314 (P) det.: Fouilloy, 1973; *4391*, *Type de Allophylus hallaei* Fouilloy (holo- P); *4738* (P) det.: Fouilloy, 1973; *4823* (P) det.: Fouilloy, 1973; *N. Hallé & Le Thomas 151* (P) CF det.: Fouilloy; *A.M. Louis 2419* (WAG) det.: Breteler, 2005; *McPherson 15258* (MO) det.: Gereau, 1992; *Sosef 1173* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 2003; *1176* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 2003.

◆ *Allophylus hirtellus* (Hook.f.) Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 29.

Prov.: NG.

Breteler 5742 (WAG) det.: Breteler, 1988.◆ *Allophylus imenoensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 46.

Prov.: OI, OL. Alt.: 200m.



Gentry 33324 (MO) det.: Gereau, 1993; *Le Testu 8323*, Type de *Allophylus imenoensis* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *McPherson 15639* (MO) det.: Gereau, 1993; *16050* (MO) det.: Gereau, 1993.

◆ *Allophylus lastoursvillensis* Pellegr.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 36.
Prov.: OL.

Le Testu 7063 (P); *7823*, Type de *Allophylus lastoursvillensis* Pellegr. (holo- P, iso- WAG).

◆ *Allophylus le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 38-40.
Prov.: MO, OI, OL, WN. Alt.: 200 - 500m.

Breteler 10882 (WAG) CF det.: Wieringa, 1993; *N. Hallé 1697* (P); *Le Testu 8547*, det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973, Type de *Allophylus le-testui* Pellegr. (holo- P); *Leeuwenberg 13589* (WAG) det.: Breteler, 1993; *L.J.T. White 161* (MO) det.: Gereau, 1993.

◆ *Allophylus longicuneatus* Vermoesen ex Hauman

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 44.
Prov.: ES.

Klaine 1407 (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *1415* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2040* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2399* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2439* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973.

◆ *Allophylus mayimbensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 55.
Prov.: HO, NG, OL.

Breteler 15029 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Le Testu 5739*, det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973, Type de *Allophylus mayimbensis* Pellegr. (syn- P); *7768*, det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973, Type de *Allophylus mayimbensis* Pellegr. (syn- P, WAG); *Wilks 2641* (MO, WAG) det.: Gereau, 1998.

◆ *Allophylus ngounyensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 34.
Prov.: NG, OL.

Breteler 15084 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Le Testu 6375*, det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973, Type de *Allophylus ngounyensis* Pellegr. (holo- P).

◆ *Allophylus oyemensis* Pellegr.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 55.
Prov.: MO, WN.

Azizet Issembé 241 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Le Testu 9116* (P); *9603*, det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973, Type de *Allophylus oyemensis* Pellegr. (holo- P).

◆ *Allophylus pougouensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 43.
Prov.: HO, OI, OL. Alt.: 200 - 420m.

Bradley 1096 (MO) det.: Bradley, 2002; *N. Hallé & Le Thomas 167* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *Le Testu 8598*, Type de *Allophylus pougouensis* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *McPherson 15648* (MO) det.: Gereau, 1992; *16041* (MO) det.: Gereau, 1993; *16109* (MO) det.: Gereau, 1993; *J. Stone 3476* (LBV, MO) det.: Nziengui, 2004.

◆ *Allophylus schweinfurthii* Gilg

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 54.
Prov.: NY.

Le Testu 1934 (P); *1938* (P).

◆ *Allophylus spicatus* (Poir.) Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 30.
Prov.: OI, WN. Alt.: 450m.

Breteler 8551 (WAG) det.: Breteler, 1993; *8858* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Dibata 109* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 1993.

◆ *Allophylus welwitschii* Gilg

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 34.
Prov.: OI, WN. Alt.: 461 - 950m.

N. Hallé 2894 (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *3505* (P); *4105* (P); *Ngok Banak 1450* (BRLU, LBV, WAG); *1516* (LBV, MO, P, WAG)

det.: Ngok Banak, 2003; *1972* (BRLU, LBV, MO, WAG); *1998* (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG); *Parmentier 540* (BRLU); *921* (BRLU); *Reitsma 3009* (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Allophylus zenkeri* Gilg ex Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 43.
Prov.: ES, OI.

Klaine 1408 (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2518* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2550* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2613* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2725* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *3193* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *3222* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *3531* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *L.J.T. White 37* (MO) det.: Gereau, 1998; *1249* (MO) det.: Gereau, 1998.

◆ *Aporrhiza* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 150.
Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 500 - 690m.

Sosef 511 (LBV, WAG); *Touzet 93* (P); *Wieringa 3069* (WAG).

◆ *Aporrhiza lastoursvillensis* Pellegr.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 152.
Prov.: NG, OL, WN. Alt.: 100 - 400m.

Le Testu 7431, Type de *Aporrhiza lastoursvillensis* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *A.M. Louis 500* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Reitsma 740* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *D.W. Thomas 6433* (MO) det.: Gereau, 2000.

◆ *Aporrhiza letestui* Pellegr.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 151.
Prov.: WN.

Le Testu 9108, Type de *Aporrhiza letestui* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *9508* (P) det.: Fouilloy, 1973.

◆ *Aporrhiza nitida* Gilg

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 156.
Prov.: MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 150 - 630m.

Breteler 8557 (WAG) CF det.: Breteler, 1993; *12924* (WAG) CF det.: Breteler, 2005; *13019* (WAG) CF det.: Breteler, 2005; *14427* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *van Valkenburg 2545* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 2005.

◆ *Aporrhiza paniculata* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 157.
Prov.: OI, OL. Alt.: 200 - 650m.

McPherson 15510 (MO, WAG) det.: Gereau, 1992; *16172* (MO) det.: Gereau, 1998; *16694* (MO) det.: Gereau, 1998; *J. Stone 3163* (MO) det.: Azizet Issembé, 2000; *Walters 483* (MO) det.: Walters, 2000.

◆ *Aporrhiza talbotii* Baker f.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 154.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 500m.

Arends 411 (WAG) det.: Breteler, 1992; *Breteler 5704* (WAG) det.: van Dilst, 1983; *13054* (WAG) det.: Breteler, 2005; *Floret 1388* (WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu 2107* (P); *5537* (P); *6333* (P); *7317* (P) det.: Fouilloy, 1973; *8433* (P); *8917* (P); *A.M. Louis 309* (WAG) det.: Breteler, 1993; *365* (WAG) det.: van Dilst, 1990; *McPherson 13821* (MO) det.: Gereau, 1993; *15598* (MO) det.: Gereau, 1993.

◆ *Aporrhiza urophylla* Gilg

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 158.
Prov.: ES. Alt.: 550m.

Floret 1451 (WAG) det.: Floret, 1985; *McPherson 17991* (MO) det.: Gereau, 2002; *18007* (MO) det.: Gereau, 2003.

◆ *Bizonula le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 145.
Prov.: NY.

Le Testu 1659, Type de *Bizonula le-testui* Pellegr. (holo- P).

◆ *Blighia* König


Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 181.
Prov.: WN. Alt.: 641m.

Parmentier 462 (BRLU).

◆ *Blighia sapida* König

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 182.
Prov.: NG.

Le Testu 5216 (P) det.: Fouilloy, 1973.



◆ *Blighia unijugata* Baker

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 186.
Prov.: NY.

Le Testu 1763 (P) det.: Fouilloy, 1973; *Mann 760*, det.: Fouilloy, 1973, **Type de Blighia unijugata Baker (holo- K, iso- P).**

◆ *Blighia welwitschii* (Hiern) Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 183.
Prov.: MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 200m.

Dibata 428 (LBV); *Florence 2076* (P); *N. Hallé 4236* (P); *N. Hallé & Le Thomas 294* (P); *737* (P); *Le Testu 1666* (P) det.: Fouilloy, 1973; *1773* (P); *7496* (P); *8357* (P); *9485* (P); *Mouandza Mbembo 357* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *L.J.T. White 276* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 1687* (MPU, WAG) CF det.: Jongkind, 1998; *Wilks 2429* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1991.

◆ *Cardiospermum halicacabum* L.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 18.
Mann s.n. (K) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973.

◆ *Chytranthus* Hook.f.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 82.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 930m.

Breteler 8348 (WAG) det.: van Dilst, 1987; *9928* (WAG); *10404* (WAG); *10751* (WAG); *10783* (WAG); *10784* (WAG); *12399* (WAG); *12956* (WAG) det.: Breteler, 2005; *13017* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14242* (WAG); *Dorr 4269* (MO); *Florence 195* (P); *Gentry 33409* (MO); *Haegens 220* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *Le Testu 1386* (P); *A.M. Louis 235* (WAG); *383* (WAG); *3400* (BR, LBV, MO, P, WAG); *Mayombo-Nzengue 226* (LBV) CF; *248* (LBV) CF; *Mouandza Mbembo 306* (LBV); *309* (LBV); *Nguema Miyono 1353* (LBV); *1443* (LBV); *1548* (LBV); *2058* (LBV); *Parmentier 456* (BRLU); *740 B* (BRLU); *Reitsma 946* (WAG); *Schoenmaker 136* (WAG); *Simons 630* (LBV); *653* (LBV); *Sosef 1406* (LBV); *Strijk 362* (LBV, WAG); *Trilles 22* (P); *Wieringa 2654* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *2667* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *3008* (WAG); *3933* (WAG) det.: Breteler, 2005; *4383* (LBV, WAG); *4565* (LBV, WAG); *5510* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9744* (WAG); *10945* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *11750* (WAG); *Wilks 1146* (LBV); *1184* (LBV); *1660* (MO, WAG); *AP 3235* (LBV, WAG) CF.

◆ *Chytranthus angustifolius* Exell

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 100.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 600m.

van Bergen 158 (WAG) CF det.: Breteler, 1996; *236* (WAG) CF det.: Breteler, 1996; *Bourobou 291* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 2004; *Breteler 6718* (WAG) det.: van Dilst, 1983; *7634* (WAG) det.: Hladik, 1979; *10547* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *10779* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *15013* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Dibata 928* (MO, WAG) det.: Gereau, 1995; *Florence 359* (P); *1177* (P); *Gentry 33175* (MO); *33272* (MO); *33286* (MO); *33482* (MO); *33762* (MO); *N. Hallé 716* (P); *1177* (P); *1457* (P); *5064* (P); *5211* (P); *Jongkind 5861* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 5542* (P) det.: N. Hallé, 1973; *7634* (P); *8497* (P); *8527* (P); *A.M. Louis 230* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Parmentier 601* (BRLU, LBV, WAG) CF; *Reitsma 1550* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *1633* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *2649* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2897* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 503* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *1572* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *1692* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Wilks 1345* (MO, WAG) det.: Gereau, 1990.

◆ *Chytranthus atrovioleaceus* Baker f. ex Hutch. & Dalziel

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 102.
Prov.: OL.

Le Testu 8504 (P) det.: N. Hallé, 1973.

◆ *Chytranthus carneus* Radlk.

Syn.: *Chytranthus longiracemosus* Gilg ex Radlk.; *Chytranthus villiger* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 94.
Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 480m.

Gentry 32997 (MO); *N. Hallé 3165* (P); *Le Testu 1287* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *1434* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *1508* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *1798* (P) det.: N. Hallé, 1973; *Reitsma 2520* (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Chytranthus cauliflorus* (Hutch. & Dalziel) Wickens

Syn.: *Chytranthus mangelotii* N.Hallé & Aké Assi;
Laccodiscus cauliflorus Hutch. & Dalziel
Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 92.
Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 500 - 586m.

Azizet Issembé 209 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *N. Hallé 2183* (P); *4610* (BR) det.: N. Hallé; *5199* (P); *Leeuwenberg 13536* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *van Nek 583* (WAG) CF det.: Wilks, 1991; *Ngok Banak 1041* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *Reitsma 1481* (WAG) det.: Breteler, 1995; *1522* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *Wilks 2564* (MO, WAG) det.: Gereau, 1993.

◆ *Chytranthus edulis* Pierre

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 88.
Prov.: ES, MO, OI. Alt.: 30 - 640m.

N. Hallé 875 (P) CF; *5109* (P) det.: N. Hallé, 1973; *5237* (P); *Klaine 201*, det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973, **Type de Chytranthus edulis Pierre (holo- P)**; *379* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *1674* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *McPherson 17989* (MO) det.: Gereau, 2003; *Walters 497* (MO, WAG) det.: Walters, 2000; *Wieringa 2664* (WAG) CF det.: Breteler, 2005.

◆ *Chytranthus gillettii* De Wild.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 89.
Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 480 - 800m.

Florence 1156 (P) CF; *1993* (P); *Gentry 33021* (MO) det.: Gereau, 2000; *33088* (MO) det.: Gereau, 2000; *33192* (MO) det.: Gereau, 2000; *33201* (MO) det.: Gereau, 2000; *33247* (MO); *33293* (MO) det.: Gereau, 2000; *33355* (MO); *33398* (MO) det.: Gereau, 2000; *33461* (MO) det.: Gereau, 2000; *33748* (MO); *N. Hallé 1075* (P); *1093* (P); *1191* (P); *1208* (P); *3265* (P); *3312* (P); *3429* (P); *3476* (P); *4044* (P); *4242* (P); *5018* (P); *N. Hallé & Le Thomas 34* (P); *Le Testu 8460* (P) det.: N. Hallé, 1973; *8517* (P); *A.M. Louis 2570* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005.

◆ *Chytranthus imenoensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 112.
Prov.: OL.

Le Testu 8606, Type de *Chytranthus imenoensis* Pellegr. (holo- P).

◆ *Chytranthus klaineanus* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 99.
Prov.: ES, OI. Alt.: 700 - 750m.

Florence 172 (P) CF; *Klaine 1320*, det.: N. Hallé, 1973, **Type de Chytranthus klaineanus Radlk. (lecto- P)**; *1639* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *1837* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *McPherson 15136* (MO) det.: Gereau, 1992.

◆ *Chytranthus macrobotrys* (Gilg) Exell & Mendonça

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 111.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 500m.

Breteler 14695 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *14756* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *14863* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 1152* (P); *1622* (P); *Gentry 33390* (MO); *N. Hallé 1193* (P); *3336* (P); *3573* (P); *3594* (P); *3608* (P); *4593* (P); *5145* (P); *N. Hallé & Le Thomas 63* (P); *98* (P); *Le Testu 5583* (P) det.: N. Hallé, 1973; *Wieringa 400* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9823* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *11262* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *11561* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Chytranthus macrophyllus* Gilg

Syn.: *Chytranthus zenkeri* Gilg

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 86.
Prov.: NG, NY, OI, WN. Alt.: 200 - 500m.

Leeuwenberg 13514 (WAG) det.: van Dilst, 1987; *A.M. Louis 3020* (WAG) det.: Gereau, 1993; *Sosef 1609* (LBV) det.: Breteler, 2000; *L.J.T. White 1136* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wilks 1337* (MO, WAG) CF det.: Gereau, 1993.

◆ *Chytranthus mortehani* (De Wild.) De Vold. ex Hauman

Syn.: *Chytranthus fouilloyanus* Pellegr.


Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 96.
Prov.: HO, NY, OI, OL. Alt.: 350 - 480m.

Florence 1420 (P); *N. Hallé & Le Thomas 99* (P); *Le Testu 8760*, det.: N. Hallé, 1973, **Type de Chytranthus fouilloyanus Pellegr. (holo- P)**; *Reitsma 1711* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *J.J.F.E. de Wilde 9934* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Chytranthus talbotii* (Baker f.) Keay

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 108.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 770m.

Arends 346 (WAG) det.: Wieringa, 2001; *Breteler 10227* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *13167* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Florence 1467* (P)



CF; *Floret 1331* (WAG) det.: Floret, 1984; *1611* (WAG) det.: Floret, 1983; *Gentry 33605* (MO); *N. Hallé 2998* (P); *3140* (P); *N. Hallé & Le Thomas 667* (P) det.: N. Hallé, 1973; *668* (P); *Klaine 1466* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2500* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *3086* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *Le Testu 1423* (P); *2292* (P); *7475* (P); *8444* (P); *A.M. Louis 1869* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *McPherson 15205* (MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 2540* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 578* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 2003; *1602* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone 3541* (LBV, MO) det.: Boubou, 2002; *3553* (LBV, MO) det.: Boubou, 2002; *Wieringa 3758* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9300* (K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wilks 1636* (MO, WAG) det.: Gereau, 1990.

◆ *Deinbollia* Schumach. & Thonn.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 60.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 3 - 887m.

Azizet Issembé 157 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *Breteler 12889* (WAG) det.: Breteler, 2005; *14099* (WAG) det.: Breteler, 2005; *Floret 1854* (WAG); *Jongkind 5761* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 2697* (P); *3376* (P); *A.M. Louis 219* (WAG); *506* (WAG) det.: Breteler, 1995; *1551* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *Minkébé Series W 390* (WAG); *van der Maesen 5391* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Reitsma 2981* (WAG) det.: Breteler, 2005; *Sosef 1573* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Strijk 117* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11359* (WAG) det.: Breteler, 2005.

◆ *Deinbollia cuneifolia* Baker

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 70.
Prov.: OI.

Wilks 1367 (MO, WAG) det.: Gereau, 1993.

◆ *Deinbollia dasybotrys* Gilg ex Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 70.
Prov.: ES, WN. Alt.: 380m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 441 (WAG) det.: van Dilst, 1983; *Floret 1436* (LBV) det.: Floret, 1984.

◆ *Deinbollia grandifolia* Hook.f.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 72.
Prov.: ES.

Klaine 509 bis (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973.

◆ *Deinbollia macroura* Gilg ex Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 69.
Prov.: OI. Alt.: 200m.

L.J.T. White 983 (MO, SEGC, WAG) det.: Gereau, 2000.

◆ *Deinbollia maxima* Gilg

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 66.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 10 - 600m.

Arends 713 (WAG) det.: Breteler, 1995; *Boubou 615* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *Breteler 7583* (WAG) det.: Breteler, 1995; *9530* (WAG) det.: Breteler, 1995; *9687* (WAG) det.: Breteler, 1995; *11395* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Haegens 96* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *Klaine 280* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *1978* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2359* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2896* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *Le Testu 2123* (P); *2301* (P); *A.M. Louis 1064* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *1366* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Minkébé Series W 400* (WAG), 1990; *Niangadouma 13* (LBV); *224* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *421* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Sosef 1118* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 2004; *J. Stone 3627* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Wieringa 859* (WAG) det.: Breteler, 1995; *J.J.F.E. de Wilde 8913* (WAG) det.: Breteler, 1995; *9019* (WAG) det.: Breteler, 1995; *9107* (WAG) det.: Breteler, 1995; *9802* (WAG) det.: Breteler, 1995; *9829* (WAG) det.: Breteler, 1995; *10942* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002.

◆ *Deinbollia molliuscula* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 63.
Prov.: WN.

Reitsma 2220 (WAG) det.: Floret, 1986; *2232* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2238* (WAG) det.: Floret.

◆ *Deinbollia pycnophylla* Gilg ex Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 64.
Prov.: ES.

Klaine 2447 (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973.

◆ *Deinbollia pynaertii* De Wild.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 65.
Prov.: OI. Alt.: 400m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 532 (WAG) det.: van Dilst, 1983.

◆ *Deinbollia rambaensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 66.
Prov.: OL, WN.

Breteler 6607 (WAG) det.: van Dilst, 1983; *Le Testu 8608*, Type de *Deinbollia rambaensis* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *Nguema Miyono 1364* (LBV) CF.

◆ *Dodonaea angustifolia* L.f.

Syn.: *Dodonaea arabica* Hochst. & Steud.; *Dodonaea viscosa* Jacq.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 187-188.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 100m.

Breteler 14305 (WAG); *Klaine 2900* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *A.M. Louis 4077* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *4077 a* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Reitsma 2098* (WAG); *Simons 534* (LBV, WAG); *Sosef 1612* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Eriocoelum* Hook.f.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 170.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 650m.

Breteler 9680 (WAG) det.: Jongkind, 1998; *10156* (WAG); *10260* (WAG); *10322* (WAG); *11417* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *11509* (WAG); *F. Hallé 4577* (MPU, WAG); *N. Hallé 1115* (P); *A.M. Louis 1743* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *van der Maesen 5668* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *Reitsma 989* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *1634* (WAG); *3733* (WAG); *Schoenmaker 309* (WAG); *Sosef 1490* (LBV); *Trilles 53* (P); *Wieringa 3568* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 10193* (WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Eriocoelum kerstingii* Gilg ex Engl.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 174.
Prov.: ES, NY, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 800m.

Breteler 14935 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Floret 1831* (WAG) det.: Floret, 1985; *Gentry 33470* (MO); *33754* (MO); *N. Hallé & Le Thomas 41* (P) det.: Fouilloy, 1973; *McPherson 15723* (MO, WAG) det.: Gereau, 1993; *16020* (MO) det.: Gereau, 1993; *Reitsma 1155* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *1736* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *2521* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3212* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Wieringa 3689* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005.

◆ *Eriocoelum macrocarpum* Gilg ex Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 178.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 770m.

Boubou 439 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 10634* (WAG) det.: Breteler, 1995; *15355* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 214* (P); *546* (P); *1367* (P); *1901* (P); *Gentry 33695* (MO); *N. Hallé 1273* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *N. Hallé & Le Thomas 710* (P) det.: Fouilloy, 1973; *Jongkind 5865* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *Leeuwenberg 13703* (WAG) det.: van Dilst, 1988; *A.M. Louis 322* (WAG) det.: Breteler, 1995; *388* (WAG) det.: Breteler, 1995; *1080* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *Minkébé Series F 3* (WAG) det.: Mounqazi, 1990; *van der Maesen 5738* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *McPherson 16934* (MO, WAG) det.: Gereau, 1998; *Ngoya 15* (WAG, WILKS); *Reitsma 726* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *2532* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3125* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3505* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3515* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *L.J.T. White 11* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wilks 1070* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986; *1949* (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Eriocoelum microspermum* Gilg ex Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 174.
Prov.: HO, NG. Alt.: 300 - 380m.

Bradley 1025 (MO) det.: Bradley, 2002; *A.M. Louis 1582* (LBV, WAG) CF; *McPherson 16730* (MO) det.: Gereau, 1998.

◆ *Eriocoelum oblongum* Keay

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 176.
Prov.: MO, OI, OM. Alt.: 13 - 250m.

Binot 255 (BRLU); *McPherson 15823* (MO, WAG) det.: Gereau, 1993; *Mouandza Mbembo 266* (LBV) CF det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Schoenmaker 310* (WAG) det.: Breteler, 1995.



◆ *Eriocoelum paniculatum* Baker

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 176.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 100 - 475m.

Breteler 8985 (K, WAG) det.: Jongkind, 1994; *Klaine 30 bis* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *315* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *475* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2928* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *Le Testu 1035* (P) det.: Fouilloy, 1973; *1342* (P); *7076* (P); *7256* (P); *A.M. Louis 1213* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *van der Maesen 5693* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *Mann 976*, det.: Fouilloy, 1973, *Type de Eriocoelum paniculatum Baker* (P); *McPherson 15539* (MO, WAG) det.: Gereau, 1993; *Reitsma 620* (WAG) det.: Jongkind, 1994; *1739* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *1756* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *2418* (WAG) det.: Floret, 1986; *Sosef 1559* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 2004.

◆ *Eriocoelum petiolare* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 180.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 350m.

Azizet Issembé 206 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bos 10592* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Floret 1500* (WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu 7727* (P, WAG) det.: Fouilloy, 1973; *8126* (P, WAG); *8749* (P, WAG); *9565* (P, WAG); *9640* (P, WAG); *McPherson 13800* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15200* (MO) det.: Gereau, 1993; *15451* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *Nzabi 75* (BR, LBV, MO, P, SCA, WAG), 2004; *Reitsma 840* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *1219* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *3395* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3597* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Sosef 576* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 2003; *J. Stone 3153* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Wieringa 1107* (WAG) det.: Breteler, 2005; *1195* (WAG) det.: Breteler, 2005; *2523* (MPU, WAG) CF det.: Breteler, 2004; *Wilks 1670* (MO, WAG) det.: Gereau, 1990.

◆ *Eriocoelum racemosum* Baker

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 173.
Prov.: ES, NG, NY, OI, WN. Alt.: 100 - 125m.

Breteler 5718 (WAG) det.: van Dilst, 1983; *Florence 1572* (P); *Le Testu 9196* (P) det.: Fouilloy, 1973; *9484* (P); *A.M. Louis 504* (WAG) det.: Breteler, 1995; *1752* (LBV, WAG) det.: Reitsma, 1985; *McPherson 15142* (MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 628* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 1108* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Ganophyllum giganteum* (A.Chev.) Hauman

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 191.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 200 - 660m.

Breteler 15476 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata 399* (LBV) det.: Niangadouma, 2004; *Durant SRFG 1312* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Durant SRFG 1442* (LBV) det.: Durant; *Le Testu 1459* (P); *1463* (P); *1464* (P); *1471* (P) det.: Fouilloy, 1973; *6377* (P); *7386* (P); *7485* (P); *McPherson 16022* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *Morel SRFG 172* (LBV); *L.J.T. White 299* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 4621* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Wilks 1597* (MO, WAG); *1648* (MO, WAG); *1648 A* (MO); *Williamson 34* (MO).

◆ *Glenniea unijugatus* (Pellegr.) Leenh.

Syn.: *Crossonephelis unijugatus* (Pellegr.) Leenh.;
Melanodiscus unijugatus Pellegr.
Subendémique!

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 138.
Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 375 - 800m.

Florence 1969 (P); *N. Hallé & Le Thomas 32* (P); *Le Testu 1451* (P); *1865*, *Type de Melanodiscus unijugatus* Pellegr. (lecto- P); *1866*, *Type de Melanodiscus unijugatus* Pellegr. (para- P); *Sosef 1448* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 2004.

◆ *Haplocoelum* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 143.
Prov.: MO, NG, OL, WN. Alt.: 380 - 650m.

Azizet Issembé 170 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 193* (WAG) det.: Breteler, 1997; *448* (WAG) det.: Breteler, 1997; *Le Testu 6074* (P, WAG) det.: Breteler, 1995; *7497* (P, WAG) det.: Breteler, 6; *8233* (P, WAG) det.: Breteler; *8339* (P, WAG) det.: Breteler, 1995.

◆ *Haplocoelum acuminatum* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 144.
Prov.: OI, OL. Alt.: 200 - 250m.

McPherson 16587 (MO, WAG) det.: Gereau, 1998; *16597* (MO, WAG) det.: Gereau, 1998; *16624* (MO, WAG) det.: Gereau, 1998; *L.J.T. White 182* (MO) det.: Gereau, 1998.

◆ *Laccodiscus* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 158.
Prov.: HO, OI, OL. Alt.: 740 - 850m.

Breteler 12286 (WAG) det.: Breteler, 1995; *13278* (WAG); *14117* (WAG) det.: Breteler, 2005; *Gentry 33532* (MO).

◆ *Laccodiscus klaineanus* Pierre ex Engl.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 160.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 1 - 400m.

Azizet Issembé 153 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 8280* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *8400* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *10315* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Haegens 69* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé 4355* (P); *5337* (P) det.: Fouilloy, 1973; *Klaine 281 bis*, *Type de Laccodiscus klaineanus Pierre ex Engl.* (syn- P); *383* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *567*, *Type de Laccodiscus klaineanus Pierre ex Engl.* (syn- P); *3123* (P); *Le Testu 8299* (P); *A.M. Louis 681* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *van der Maesen 5385* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Schoenmaker 86* (WAG) det.: Breteler, 1995; *256* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Sosef 584* (LBV, MO, WAG) CF det.: Geerinck, 2004; *van Valkenburg 2640* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *L.J.T. White 1510* (MO) det.: Gereau, 2003; *Wieringa 2799* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *2810* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *4375* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Laccodiscus pseudostipularis* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 162.
Prov.: MO, NG, OI, OL. Alt.: 420 - 850m.

Florence 1024 (P); *Gentry 33260* (MO); *33631* (MO); *N. Hallé 1085* (P); *1228* (P); *2326* (P); *N. Hallé & Le Thomas 21* (P); *29* (P); *Le Testu 7724* (P) det.: Fouilloy, 1973; *8564* (P); *J.J.F.E. de Wilde 11664* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Laccodiscus spinulosodontatus* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 160.
Prov.: OL, OM, WN.

Bourobou 979 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *Le Testu 8553* (P) det.: Fouilloy, 1973; *8993* (P).

◆ *Lecaniodiscus cupanioides* Planch. ex Benth.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 143.
Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 200 - 675m.

Breteler 10734 (WAG) det.: Breteler, 1999; *12374* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 713* (WAG) CF det.: van Dilst, 1983; *Le Testu 1241* (P) det.: Fouilloy, 1973; *1824* (P); *L.J.T. White (serie 1) 247* (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Lepisanthes senegalensis* (Juss. ex Poir.) Leenhouts

Syn.: *Aphania senegalensis* (Juss. ex Poir.) Radlk.; *Aphania senegalensis* (Juss. ex Poir.) Leenhouts var. *silvatica* (A.Chev. ex Hutch. & Dalziel) Aubrév.; *Aphania silvatica* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 75-77.
Prov.: NY, OI.

Le Testu 1674 (P); *2071* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2073* (P); *Nguema Ekomo 539* (LBV).

◆ *Lychnodiscus* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 163.
Prov.: ES, OL, OM. Alt.: 100m.

Breteler 9968 (WAG); *10755* (WAG); *11337* (WAG); *Floret 1527* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2005; *A.M. Louis 298* (WAG) det.: Breteler, 1995; *Schoenmaker 217* (WAG); *382* (WAG).

◆ *Lychnodiscus brevibracteatus* R.Fouilloy

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 166.
Prov.: NG.

Le Testu 5819, det.: Fouilloy, 1973, *Type de Lychnodiscus brevibracteatus R.Fouilloy (holo- P)*.

◆ *Majidea fosteri* (Sprague) Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 195.
Prov.: OL.

Le Testu 8232 (P) det.: Fouilloy, 1973.

◆ *Pancovia* Willd.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 114.
Prov.: ES, HO, NY, OI, WN. Alt.: 420 - 880m.



Breteler 7588 (WAG) det.: Breteler, 2005; *14175* (WAG); *Florence 1073* (P); *A.M. Louis 1619* (LBV, WAG); *Ngok Banak 1063* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 2331* (WAG); *3476* (WAG); *Sosef 1539* (LBV); *Walters 1127* (MO); *1179* (LBV, MO); *1274* (MO); *Wieringa 3986* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

◆ *Pancovia bijuga* Willd.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 117, 119. Prov.: ES.

Floret 1476 (LBV, WAG) det.: Floret, 1985.

◆ *Pancovia floribunda* Pellegr.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 120. Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 500m.

Azizet Issembé 222 (LBV, MO) det.: Gereau, 2004; *300* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 8188* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 466* (WAG) det.: van Dilst, 1983; *Chevalier 26963* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *Dibata 1193* (MO, WAG) det.: Gereau, 1998; *Floret 1624* (P, WAG) det.: Floret, 1984; *1631* (P, WAG) det.: Floret, 1984; *1761* (WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu 2044* (P); *5973* (P); *5984* (P); *6091* (P); *8333* (P); *8350* (P); *9619* (P); *Reitsma 964* (WAG) det.: van Dilst, 1987; *1360* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *2629* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons 613* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 2004; *Sosef 1531* (LBV) det.: Breteler, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 11599* (WAG) det.: Breteler, 2005.

◆ *Pancovia harmsiana* Gilg

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 116. Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 450m.

Breteler 8826 (WAG) det.: Bos, 1993; *Chevalier 26825* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *Florence 495* (P) CF; *Le Testu 1429* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2296* (P); *8352* (P); *9543* (P); *McPherson 16623* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Sosef 884* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 2004.

◆ *Pancovia laurentii* (De Wild.) Gilg ex De Wild.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 122. Prov.: OL.

Le Testu 8494 (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973.

◆ *Pancovia le-testui* Pellegr.

Syn.: *Chytranthus malendeensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 121. Prov.: OL.

Le Testu 7715, det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973, **Type de *Pancovia le-testui* Pellegr. (holo- P); 8542**, det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973, **Type de *Chytranthus malendeensis* Pellegr. (holo- P).**

◆ *Pancovia pedicellaris* Radlk. & Gilg

Syn.: *Pancovia turbinata* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 118. Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 170 - 850m.

Breteler 8754 (WAG) det.: Bos, 1993; *14244* (WAG) det.: Breteler, 2005; *14275* (WAG) det.: Breteler, 2005; *15719* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 1496* (P); *1870* (P); *1968* (P); *Floret 1338* (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33116* (MO); *33142* (MO); *33224* (MO); *33267* (MO); *33269* (MO) det.: Gereau, 1993; *33291* (MO); *33395* (MO) det.: Gereau, 1993; *33444* (MO) det.: Gereau, 1993; *33456* (MO) det.: Gereau, 1993; *33462* (MO); *33621* (MO); *33690* (MO); *N. Hallé 767* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *Le Testu 6092* (P); *A.M. Louis 1813* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *McPherson 16171* (MO, WAG) det.: Gereau, 1998; *Reitsma 2559* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3375* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Walters 973* (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa 2934* (WAG) det.: Breteler, 2005; *Wilks 1567* (MO).

◆ *Paullinia pinnata* L.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 13. Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 500m.

Aubréville 111 (P); *Bos 10758* (WAG) det.: Bos, 1985; *Bourobou 232* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 8959* (WAG) det.: Breteler, 1988; *15746* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Florence 2063* (P); *N. Hallé 601* (P); *1766* (P); *N. Hallé & Le Thomas 260* (P); *Klaine 206* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *285 bis* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *448* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *Leeuwenberg 11479* (WAG) det.: van Dilst, 1983; *A.M. Louis 177* (WAG); *1124* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1595* (LBV, WAG); *1645* (LBV, WAG); *1942* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *2053* (LBV, WAG); *Minkébé Series W 129* (WAG) det.: Wilks, 1990; *W 545*

(WAG); *McPherson 16938* (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 295* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *Niangadouma 321* (LBV, MO, WAG); *Reitsma 604* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 836* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000; *1277* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *van Valkenburg 2907* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: van Valkenburg, 2004; *L.J.T. White 1501* (MO, SEGC) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 3589* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 913* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wilks 2292* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Placodiscus* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 126. Prov.: ES, NG, OI, OL, OM. Alt.: 40 - 600m.

Breteler 5783 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *8061* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *9573* (WAG) CF det.: Jongkind, 2002; *11181* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Florence 175* (P) CF; *180* (P) CF; *535* (P) CF; *825* (P) CF; *869* (P) CF; *924* (P) CF; *1079* (P) CF; *1982* (P); *van der Maesen 5828* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *Mayombo-Nzengue 506* (LBV); *Reitsma 2703* (WAG); *3713* (WAG); *Wieringa 2453* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *2464* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Placodiscus angustifolius* Radlk.

Syn.: *Placodiscus cuneatus* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 132. Prov.: OI, OL. Alt.: 200 - 250m.

A.M. Louis 784 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *McPherson 16075* (MO) det.: Gereau, 1993.

◆ *Placodiscus boya* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 136. Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 350 - 586m.

Ngok Banak 1039 (BRLU, LBV, MO, WAG) CF det.: Gereau, 2004; *Reitsma 1942* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 613* (LBV, MO, WAG) CF det.: Gereau, 2004.

◆ *Placodiscus caudatus* Pierre ex Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 128. Prov.: ES, OM. Alt.: 50m.

Klaine 391, det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973, **Type de *Placodiscus caudatus* Pierre ex Radlk. (holo- B); 401** (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *Wieringa 2410* (WAG) det.: Breteler, 2005.

◆ *Placodiscus glandulosus* Radlk.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 134. Prov.: ES, OI.

Florence 1424 (P) CF; *Klaine 379 bis* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *1208* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *1266* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2650* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *2811* (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *Soyaux 323* (K) det.: Fouilloy, 1973.

◆ *Placodiscus opacus* Radlk.

Syn.: *Placodiscus letestui* Pellegr.

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 133. Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 225 - 770m.

Bourobou 302 (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 2004; *335* (LBV, MO, WAG) det.: Gereau, 2004; *Breteler 8809* (WAG) det.: Bos, 1993; *13344* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Florence 1231* (P) CF; *Floret 1792* (WAG) CF det.: Breteler, 2005; *Gentry 33066* (MO) det.: Gereau, 2000; *33406* (MO); *33469* (MO); *33632* (MO) det.: Gereau, 2000; *N. Hallé 3702* (P); *Le Testu 1627* (P); *9170*, det.: Fouilloy, 1973, **Type de *Placodiscus letestui* Pellegr. (neo- P, isoneo- WAG); Reitsma 1411** (WAG) det.: van Dilst, 1987; *1645* (WAG) det.: N. Hallé, 1986; *2547* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3688* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Sosef 1599* (LBV) det.: Breteler, 2000; *1603* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 5106* (WAG) det.: J.J.F.E de Wilde & Wieringa, 2005.

◆ *Pseudopancovia heteropetala* Pellegr.

Endémique!


Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 125. Prov.: NG, OL.

Le Testu 6541 (P) det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973; *8319*, det.: Fouilloy & N. Hallé, 1973, **Type de *Pseudopancovia heteropetala* Pellegr. (holo- P).**

◆ *Radlkofera calodendron* Gilg

Lit.: Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Fl. Gabon 23: 79. Prov.: OI, OL. Alt.: 200m.

N. Hallé 3172 (P); *Le Testu 7604* (P); *McPherson 16147* (MO) det.: McPherson, 1993.



SAPOTACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 58.

◆ *Autranella* A.Chev.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 124; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 40-42.

Prov.: OI. Alt.: 750 - 900m.

N. Hallé & Le Thomas 459 (P); *461* (P).

◆ *Autranella congolensis* (De Wild.) A.Chev.

Syn.: *Mimusops le-testui* Lecomte

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 125; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 41-44.

Prov.: NG, NY, OI, OL. Alt.: 150 - 850m.

Breteler 15040 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *15720* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Dibata 150* (MO); *Le Testu 1766*, Type de *Mimusops le-testui* Lecomte (holo- P); *6502* (P); *Sosef 1049* (LBV, WAG) det.: Boubou, 2000.

◆ *Baillonella* Pierre

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 126; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 51.

Prov.: ES.

Klaine 717 (P); *1343 bis* (P).

◆ *Baillonella toxisperma* Pierre

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 127; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 51-57.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 500m.

Breteler 10645 (WAG) det.: Liben, 1992; *14777* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 76* (MO); *Gentry 33231* (MO); *N. Hallé 2026* (P); *3428* (P) CF; *Klaine 1735* (P) det.: Aubréville, 1961; *Leeuwenberg 13526* (WAG) det.: Nzabi, 1987; *A.M. Louis 818* (WAG) det.: Breteler, 1986; *McPherson 13792* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *van Nek 543* (WAG) CF det.: X.M. van der Burgt, 1997; *Reitsma 2209* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *L.J.T. White 14* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 1463* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *2813* (WAG) det.: Wieringa & Nzabi, 1994; *3596* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 10878* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1993; *Wilks 1321* (LBV).

◆ *Baillonella toxisperma* Pierre

var. *obovata* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 57.

Prov.: NY.

Le Testu 1441 (P); *1636* (P).

◆ *Chrysophyllum* L.

Syn.: *Gambeya* Pierre

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 216.

Prov.: ES, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 600 - 650m.

Breteler 15618 (WAG); *Florence 963* (P); *Gentry 33770 A* (MO); *Klaine 652* (P); *1302* (P); *1633* (P); *Parmentier 999* (BRLU, LBV) CF; *Reitsma 1398* (WAG); *Sosef 1483* (LBV); *1970* (LBV, WAG); *Wilks 1128* (LBV); *1130* (LBV); *1835* (MO).

◆ *Chrysophyllum africanum* A.DC.

Syn.: *Gambeya africana* (A.DC.) Pierre

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 133-135.

Prov.: NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 100 - 450m.

Bourobou 451 (LBV); *Breteler 8614* (WAG); *10839* (WAG); *15073* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Dibata 146* (MO); *Le Testu 1904* (P); *2207* (P); *Reitsma 3340* (WAG); *van Valkenburg 2889* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *L.J.T. White 1562* (MO); *Wieringa 3011* (WAG) CF; *Wilks 1005* (LBV); *2715* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Chrysophyllum beguei* Aubrév. & Pellegr.

Syn.: *Gambeya beguei* (Aubrév. & Pellegr.) Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Hemsley, J.H., 1968. Sapotaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 14.

Prov.: OL. Alt.: 300m.

Breteler 15416 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Chrysophyllum boukokoense* (Aubrév. & Pellegr.) L.Gaut.

Syn.: *Gambeya boukokoensis* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 27; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 131-132.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 770m.

Florence 1103 (P); *1438* (P); *1474* (P); *Gentry 33653* (MO); *N. Hallé 5858* (P); *Le Testu 8498* (P); *9560* (P); *A.M. Louis 3301* (LBV); *Nguema Miyono 1352* (LBV); *Reitsma 988* (WAG).

◆ *Chrysophyllum giganteum* A.Chev.

Syn.: *Gambeya gigantea* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 28.

Prov.: OL. Alt.: 300m.

Breteler 15392 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Chrysophyllum gorungosanum* Engl.

Lit.: Hemsley, J.H., 1968. Sapotaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 10-12.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

McPherson 13850 (MO) det.: Gereau, 1995.

◆ *Chrysophyllum lacourtianum* De Wild.

Syn.: *Gambeya lacourtiana* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 130.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 300m.

Breteler 10847 (WAG) det.: T.D. Pennington, 1991; *11303* (WAG) det.: T.D. Pennington, 1991; *15482* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002;

Reitsma 1532 (WAG); *1607* (WAG); *Wieringa 1674* (MPU, WAG);

Wilks 1105 (LBV); *1575* (MO, WAG); *1956* (MO) det.: Wilks.

◆ *Chrysophyllum ogoouense* A.Chev.

Syn.: *Donella ogoouensis* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 221; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 140-141, 143.

Prov.: MO, NG, OI, OL. Alt.: 20 - 500m.

Breteler 6643 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *7011* (WAG) det.: T.D. Pennington, 1988; *8957* (WAG); *13144* (WAG); *Chevalier 26252*,

Type de *Chrysophyllum ogoouense* A.Chev. (holo- P); *Florence 1562* (P); *N. Hallé 1498* (P, WAG); *1898* (P); *2088* (P); *N. Hallé & Le Thomas 192* (P); *Le Testu 2213* (P); *7011* (P) det.: Aubréville,

1963; *Leeuwenberg 11517* (WAG); *Minkébé Series W 503* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 599* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG)

CF; *van der Maesen 5313* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *McPherson 15272* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *17902* (MO) det.: McPherson,

2000; *17910 A* (MO) det.: McPherson, 2000; *Moungazi 1602* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 2398* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *3658* (WAG); *D.W. Thomas 6601* (MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1986; *6602* (MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1986; *6625* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986;

L.J.T. White 702 (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *776* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 11968* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.

◆ *Chrysophyllum perpulchrum* Mildbr. ex Hutch. & Dalziel

Syn.: *Gambeya perpulchra* (Mildbr. ex Hutch. & Dalziel) Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Hemsley, J.H., 1968. Sapotaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 12-13; Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 220.

Prov.: OI, OL. Alt.: 300m.

Breteler 15407 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wilks 1950* (MO) det.: Wilks.

◆ *Chrysophyllum pruniforme* Pierre ex Engl.

Syn.: *Donella parviflora* Lecomte; *Donella pruniformis* (Pierre ex Engl.) Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 222; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 142-145.

Prov.: ES, NG, OM, WN. Alt.: 10 - 572m.

Aubréville 94 (P); *131* (P); *Breteler 14532* (WAG); *Dibata 1048* (MO);

Klaine 283, det.: Aubréville, 1961, Type de *Chrysophyllum pruniforme* Pierre ex Engl. (holo- P); *Le Testu 2299*, Type de

Donella parviflora Lecomte (holo- P); *McPherson 15836* (MO, WAG) det.: Gautier, 1995; *Parmentier 731* (BRLU).

◆ *Chrysophyllum subnudum* Baker

Syn.: *Gambeya subnuda* (Baker) Pierre

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 132-133.


Prov.: ES, NY, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 265m.

Florence 355 (P) CF; *Floret 1542* (WAG) det.: Floret, 1984; *Klaine 4* (P); *62* (P); *502* (P) det.: Aubréville, 1961; *1073* (P) det.: Aubréville,

1961; *1079* (P) det.: Aubréville, 1961; *1641* (P) det.: Aubréville, 1961;

1641 bis (P); *2373* (P) det.: Aubréville, 1961; *3012* (P) det.: Aubréville,

1961; *3039* (P) det.: Aubréville, 1961; *Le Testu 8238* (P); *8286* (P);



8393 (P); 9261 (P); *McPherson 15112* (MO) det.: Gereau, 1995; *15637* (MO) det.: McPherson, 1991; *Sosef 1550* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White 99* (MO); *264* (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Chrysophyllum ubangiense* (De Wild.) D.J.Harris
Syn.: *Chrysophyllum letestuanum* A.Chev.; *Chrysophyllum pentagonocarpum* Engl. & K.Krause; *Donella pentagonocarpa* (Engl. & Krause) Aubrév. & Pellegr.; *Donella ubangiensis* (De Wild.) Aubrév.
Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 141-143.
Prov.: NY, OL.

Breteler 10624 (WAG); *Le Testu 1198*, Type de *Chrysophyllum letestuanum* A.Chev. (holo- P).

◆ *Chrysophyllum welwitschii* Engl.
Syn.: *Chrysophyllum klainei* Engl.; *Donella welwitschii* (Engl.) Pierre ex Aubrév. & Pellegr.
Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 145-146.
Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 400 - 650m.

Breteler 8261 (WAG); *15768* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Klaine 528* (P) det.: Aubréville, 1961; *882* (P) det.: Aubréville, 1961; *1557*, det.: Aubréville, 1961, Type de *Chrysophyllum klainei* Engl. (holo- P); *2348 bis* (P) det.: Aubréville, 1961; *Le Testu 8395* (P) det.: Aubréville, 1963; *McPherson 16175* (MO, WAG) det.: McPherson, 1997; *D.W. Thomas 6579* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986.

◆ *Delpyadora gracilis* A.Chev.
Lit.: Breteler, F.J., 1995. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 17: 33.
Prov.: NG, NY, OL, WN. Alt.: 120 - 730m.

Breteler 10676 (WAG), 2003; *12950* (WAG) det.: Breteler, 1994; *Le Testu 5102* (BM, P) det.: Breteler, 1995; *A.M. Louis 417* (WAG) det.: Breteler, 1986; *883* (WAG) CF det.: Breteler, 1986; *Ngok Banak 1033* (BRLU, LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *van Valkenburg 2859* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 2005.

◆ *Delpyadora macrophylla* Pierre
Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 136-138; Breteler, F.J., 1995. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 4, Adansonia 17: 37.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 60 - 350m.

Bourobou 172 B (LBV); *Breteler 6518* (WAG) det.: Breteler; *6740* (WAG) det.: Breteler, 1971; *10511* (WAG), 2003; *11065* (WAG) det.: Breteler, 1992; *13042* (WAG) det.: Breteler, 1994; *13108* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14864* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15230* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé 1526* (P); *2071* (P); *4613* (P); *Klaine 436*, det.: Breteler, 1995, Type de *Delpyadora macrophylla* Pierre (holo- P, iso- BR, K); *2055* (P); *2055 bis* (P); *Le Testu 1885* (P); *6005* (P); *7774* (BM, P) det.: Breteler & Nzabi, 1995; *8349* (P); *8800* (P) det.: Breteler, 1995; *Leal 238* (LBV, WAG) det.: Breteler & Wieringa, 2005; *A.M. Louis 99* (WAG) det.: Breteler, 1986; *255* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Wieringa 2918* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 8842* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993; *9929* (WAG) det.: Breteler & Nzabi, 1993; *10064* (WAG) det.: Breteler & Nzabi, 1993; *11941* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 61* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Englerophytum* K.Krause
Syn.: *Zeyherella* (Pierre ex Engl.) Aubrév. & Pellegr.
Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 86-87.
Prov.: ES, NG, OI, OL, OM. Alt.: 360m.

Dibata 1271 (WAG, WILKS); *N. Hallé 5393* (P); *van Nek 495* (WAG); *Schoenmaker 138* (WAG); *Wieringa 4070* (LBV, WAG); *Wilks 1970* (MO, WAG).

◆ *Englerophytum congolense* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr.
Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 87.
Prov.: NG. Alt.: 500m.

Breteler 8178 (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Englerophytum iturense* (Engl.) L.Gaut.
Syn.: *Englerophytum somiferanum* Aubrév.; *Englerophytum vermoesenii* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr.
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Enum. pl. fl. Afr. trop. 4: 29.
Prov.: OI.

N. Hallé & Le Thomas 23, Type de *Englerophytum somiferanum* Aubrév. (holo- P).

◆ *Englerophytum kouloungense* Aubrév. & Pellegr.
Endémique!
Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 88.

Aubréville G 116, Type de *Englerophytum kouloungense* Aubrév. & Pellegr. (holo- P).

◆ *Englerophytum letestui* Aubrév. & Pellegr.
Endémique!
Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 88-90.
Prov.: ES, NG. Alt.: 25 - 400m.

Breteler 8125 (WAG) det.: Breteler, 1993; *Le Testu 5801*, Type de *Englerophytum letestui* Aubrév. & Pellegr. (holo- P); *Sosef 2025* (LBV, WAG) det.: Nang-Essouma, 2003.

◆ *Englerophytum stelechanthum* K.Krause
Syn.: *Englerophytum hallei* Aubrév. & Pellegr.
Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 87-89.
Prov.: ES, MO, OM, WN. Alt.: 50 - 605m.

Breteler 9628 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *N. Hallé 868*, det.: Liben, 1989, Type de *Englerophytum hallei* Aubrév. & Pellegr. (holo- P); *2395* (P) det.: Liben, 1989; *2446* (P) det.: Liben, 1989; *5106* (P) det.: Liben, 1989; *Mayombo-Nzengue 223* (LBV); *Nguema Miyono 1984* (LBV); *Reitsma 2182* (WAG); *Stévert 1236* (BRLU); *J.J.F.E. de Wilde 10294* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Gambeya nyangensis* Pellegr.
Endémique!
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Enum. pl. fl. Afr. trop. 4: 42; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 150-152.
Prov.: NY.
Obs.: Espèce de statut douteux, n'appartenant probablement pas au genre *Chrysophyllum*.

Le Testu 1786, Type de *Gambeya nyangensis* Pellegr. (holo- P).

◆ *Gluema ivorensis* Aubrév. & Pellegr.
Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 71-74.
Prov.: OL.

Le Testu 6316 (P) det.: Aubréville, 1963.

◆ *Lecomtedoxa* (Pierre ex Engl.) Dubard
Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 143; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 58.
Prov.: ES, OM.

Breteler 9781 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis 1436* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1984; *van Valkenburg 2518* (G, LBV, MO, P, WAG); *Wilks 2589* (MO).

◆ *Lecomtedoxa biraudii* Aubrév. & Pellegr.
Endémique!
Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 144; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 66-68.
Prov.: OM.

Bourobou 663 (LBV, WAG) CF, 2004; *Breteler 14407* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Reitsma 3564* (WAG), 2004; *Wilks 1020* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985.

◆ *Lecomtedoxa heitziana* (A.Chev.) Aubrév.
Endémique!
Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 144; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 65-66.
Prov.: ES, OI. Alt.: 50 - 700m.

Bernard SRFG 322 (LBV); *Florence 1141* (P) CF; *1550* (P) CF; *N. Hallé 4473* (P); *Niangadouma 416* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 8843* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Wilks 797* (LBV) det.: A.M. Louis & Reitsma, 1986; *AP 3279* (LBV); *AP 3434* (LBV, MO, WAG); *AP 3658* (LBV, MO, WAG); *AP 3677* (LBV, WAG).

◆ *Lecomtedoxa klaineana* (Pierre ex Engl.) Dubard
Syn.: *Mimusops klaineana* Pierre ex Engl.
Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 144; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 60-61.
Prov.: ES, OM. Alt.: 2 - 5m.

Breteler 10349 (WAG) CF det.: Liben, 1992; *Klaine 408*, det.: Aubréville, 1961, Type de *Mimusops klaineana* Pierre ex Engl. (syn- P); *507*, det.: Aubréville, 1961, Type de *Mimusops klaineana* Pierre ex Engl. (syn- P); *A.M. Louis 1839* (LBV, WAG) det.:

A.M. Louis, 1986; *McPherson 16835* (MO) det.: McPherson, 1997; *16841* (MO) det.: McPherson, 1997; *16870* (MO) det.: McPherson, 1997; *17071* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1251* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1315* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Wilks 2260* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Lecomtedoxa nogo* (A.Chev.) Aubrév.

Endémique!

Syn.: *Walkeria nogo* A.Chev.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 144; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 63-65.

Prov.: ES, NG, OM.

Breteler 14552 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14601* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Walker s.n.*, Type de *Walkeria nogo* A.Chev. (holo- P); *Wilks AP 3535* (LBV, MO, WAG) CF.

◆ *Lecomtedoxa saint-aubinii* Aubrév. & Pellegr.

Endémique!

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 144; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 62.

de Saint Aubin SRFG 1941, Type de *Lecomtedoxa saint-aubinii* Aubrév. & Pellegr. (holo- P).

◆ *Letestua* Lecomte

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 139; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 37.

Prov.: OL. Alt.: 300m.

Breteler 15382 (LBV, WAG).

◆ *Letestua durissima* (A.Chev.) Lecomte

Syn.: *Letestua floribunda* Lecomte; *Pierreodendron durissimum* A.Chev.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 139; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 37-39.

Prov.: NY, OL, OM, WN. Alt.: 650m.

Le Testu 1485 (P); *1669*, Type de *Pierreodendron durissimum* A.Chev. (holo- P); *1890*, Type de *Letestua floribunda* Lecomte (holo- P); *1939* (P); *8638* (P); *Nguema Miyono 1530* (LBV); *Sosef 1485* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Manilkara* Adans.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 128; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 23-27.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 1000m.

Bourobou 576 (LBV); *Breteler 15384* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Dibata 413* (LBV); *N. Hallé & Le Thomas 1* (P); *van den Houten 25* (WAG); *Jongkind 5809* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Mouandza Mbembo 119* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1387* (BRLU, LBV, WAG); *1568* (LBV); *Nguema Miyono 2050* (LBV); *Parmentier 868* (BRLU); *Sosef 1461* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9192* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *Wilks 1663* (MO, WAG); *2594* (MO); *AP 3264* (LBV, MO, WAG); *AP 3272* (BR, LBV, MO, WAG).

◆ *Manilkara fouilloyana* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 29-31.

Prov.: ES, NG, OI, OL, OM. Alt.: 375 - 800m.

N. Hallé 5985 (P); *Le Testu 6424*, Type de *Manilkara fouilloyana* Aubrév. & Pellegr. (holo- P); *6452* (P); *7285* (P); *7722* (P) det.: Aubréville, 1961; *8799* (P) det.: Aubréville & Pellegrin, 1960; *A.M. Louis 3290* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Minkébé Series W 601* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) CF det.: Wilks, 1990; *McPherson 16173* (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *Sosef 509* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *1436* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Wilks 909* (LBV, WAG); *1069* (LBV).

◆ *Manilkara le-testui* Aubrév. & Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 28-30.

Prov.: WN.

Le Testu 9322, Type de *Manilkara le-testui* Aubrév. & Pellegr. (holo- P, iso- WAG).

◆ *Manilkara microphylla* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 33-36.

Prov.: OI, OL. Alt.: 975m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 655 (WAG) CF det.: Breteler, 1991; *Le Testu 8377* (P); *8408*, Type de *Manilkara microphylla* Aubrév. & Pellegr. (holo- P); *Reitsma 3426* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Manilkara obovata* (Sabine & G.Don) J.H.Hemsley

Syn.: *Manilkara argentea* Pierre ex Dubard; *Manilkara lacera* (Baker) Dubard; *Manilkara multinervis* (Baker) Dubard; *Manilkara sylvestris* Aubrév. & Pellegr.; *Mimusops multinervis* (Baker) Dubard
Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 134; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 31-33.

Prov.: ES, NG, NY, OM, WN. Alt.: 1 - 100m.

Aubréville 18 (P); *167 bis* (P); *Bourobou 943* (LBV, WAG); *Breteler 5544* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *7659* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *X.M. van der Burgt 40* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *van den Houten 28* (WAG); *Jongkind 5891* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 26* (P); *Le Testu 980* (P); *1016* (P); *A.M. Louis 16* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1667* (LBV, WAG) det.: Reitsma & A.M. Louis, 1985; *1708* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *Minkébé Series W 119* (WAG); *van der Maesen 5939* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1992; *McPherson 16794* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 576* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2754* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 566* (LBV, WAG); *Sosef 1654* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 2001; *Wieringa 1145* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *4813* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 11252* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *11385* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 619* (BR, LBV, MO, P, WAG); *660* (BR, LBV, MO, WAG); *Wilks 1973* (MO, WAG) det.: Floret; *2615* (MO, WAG); *AP 3723* (LBV, WAG) CF.

◆ *Manilkara welwitschii* (Engl.) Dubard

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 36.

Prov.: NY, OM. Alt.: 1 - 10m.

van den Houten 36 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *McPherson 16792* (MO) det.: McPherson, 1997; *J.J.F.E. de Wilde 9225* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *11239* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997.

◆ *Manilkara zenkeri* Lecomte ex Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 135; Aubréville, A., 1964. Fl. Cameroun 2: 23-25.

Prov.: OI.

Floret 1776 (WAG) det.: Floret, 1984; *Minkébé Series W 600* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) CF det.: Wilks, 1990.

◆ *Mimusops* L.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 120; Aubréville, A., 1964. Fl. Cameroun 2: 34-35.

Prov.: WN. Alt.: 610m.

Obs.: Les spécimens cités ici appartiennent probablement à d'autres genres.

Bos 10583 (WAG); *Ngok Banak 1083* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 754* (BRLU).

◆ *Neolemonniera batesii* (Engl.) Heine

Syn.: *Lemonniera batesii* (Engl.) Lecomte

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 143; Aubréville, A., 1964. Fl. Cameroun 2: 55-57.

Prov.: ES.

N. Hallé 4643 (P).

◆ *Neolemonniera ogouensis* (Pierre ex Dubard) Heine
Endémique!

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 143; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 59, 70.

Thollon 146, Type de *Neolemonniera ogouensis* (Pierre ex Dubard) Heine (holo- P).

◆ *Omphalocarpum* Pal. ex Juss.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 260; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 75-76.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 375 - 800m.

Breteler 14183 (WAG); *N. Hallé 3329* (P); *3355* (P) CF; *3392* (P); *5016* (P); *5996* (P); *N. Hallé & Le Thomas 184* (P); *Le Testu 5883* (P); *8311* (P); *A.M. Louis 1818* (LBV, WAG); *2896* (LBV); *Reitsma 3556* (WAG); *Sosef 1183* (LBV, WAG); *Walters 1025* (MO); *1258* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 11405* (WAG); *Wilks 989* (LBV).

◆ *Omphalocarpum elatum* Miers

Syn.: *Omphalocarpum anocentrum* Pierre; *Omphalocarpum radlkoferi* Baill.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 261; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 78-79.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 200m.



Florence 934 (P) CF; *Gentry 33756* (MO); *N. Hallé 1485* (P); *Le Testu 7447* (P) det.: Aubréville, 1961; *van Valkenburg 2550* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wilks 2547* (MO, WAG) det.: Gereau, 1995.

◆ *Omphalocarpum lecomteanum* Pierre ex Engl.

Syn.: *Omphalocarpum le-testui* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 79-81.

Prov.: OI, OL, OM, WN. Alt.: 20m.

Breteler 12359 (WAG); *X.M. van der Burgt 31* (WAG); *Le Testu 8119* (P); *9472* (P); *9609*, Type de *Omphalocarpum le-testui* Aubrév. & Pellegr. (holo- P); *van Nek 559* (WAG); *Wilks 1595* (MO, WAG); *AP 3265* (LBV, MO, WAG).

◆ *Omphalocarpum procerum* P.Beauv. ex A.Juss.

Syn.: *Omphalocarpum pierreanum* Engl.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 261; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 76-78.

Prov.: ES, HO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 44 - 480m.

Breteler 12362 (WAG) det.: Breteler, 1994; *14699* (WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 956* (P) CF; *Gentry 33509* (MO); *N. Hallé 4406* (P); *Jongkind 699* (WAG) det.: Jongkind, 1988; *Le Testu 1879* (P); *7441* (P) det.: Aubréville, 1961; *Minkébé Series C 644* (WAG) det.: Moungazi, 1990; *W 128* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 13789* (MO) det.: Floret, 1989; *Mouandza Mbembo 208* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Niangadouma 389* (LBV) det.: Niangadouma, 2004; *Reitsma 3062* (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Omphalocarpum torosum* Baudon

Endémique!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 34.

Prov.: WN. Alt.: 887m.

Obs.: Statut incertain. Décrit du Gabon mais pas traité dans la Flore du Gabon.

Reitsma 2982 (WAG) det.: Floret, 1987.

◆ *Pachystela buluensis* (Greves) Aubrév. & Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 111-112.

Prov.: ES.

Obs.: Cette espèce devrait probablement être transférée à *Synsepalum*.

Estasse SRFG 734 (P) det.: Aubréville, 1961.

◆ *Pouteria altissima* (A.Chev.) Baehni

Syn.: *Aningeria altissima* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 203; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 149-151.

Prov.: NY, OL. Alt.: 120m.

Breteler 10845 (WAG) det.: T.D. Pennington, 1991; *Le Testu 1254* (P); *1858* (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 732* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1996.

◆ *Pradosia* Liais.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 236; Ewango, C.E.N. & Breteler, F.J., 2001. Adansonia, sér. 3, 23: 147-150.

Azizet Issembé 508 (WAG) CF det.: Azizet Issembé.

◆ *Pseudopachystela lastoursvillensis* Aubrév. & Pellegr.

Endémique!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 47; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 125-127.

Prov.: OL.

Obs.: Cette espèce devrait probablement être transférée à *Synsepalum*.

Le Testu 8271 (P) det.: Aubréville & Pellegrin, 1960; *8280*, Type de *Pseudopachystela lastoursvillensis* Aubrév. & Pellegr. (holo- P); *8371* (P).

◆ *Pseudopachystela oyemensis* Aubrév. & Pellegr.

Endémique!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 47; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 126-127.

Prov.: WN.

Obs.: Cette espèce devrait probablement être transférée à *Synsepalum*.

Le Testu 9091, Type de *Pseudopachystela oyemensis* Aubrév. & Pellegr. (holo- P).

◆ *Synsepalum* (A.DC.) Baill.

Syn.: *Pachystela* Pierre ex Radlk.; *Tulestea* Aubrév. & Pellegr. Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 242; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 101, 109-110.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 200 - 900m.

Breteler 14479 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 168* (WAG) det.: Breteler, 1993; *Florence 953* (P) CF; *Gentry 33377* (MO); *Le Testu 1607* (P); *McPherson 17904* (MO); *Moungazi 1660* (LBV, MO, P, WAG); *Niangadouma 404* (LBV, MO, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Sosef 562* (LBV, WAG); *713* (LBV); *1254* (LBV, WAG); *Wieringa 5228* (WAG); *5243* (WAG); *Wilks 986* (LBV).

◆ *Synsepalum afzelii* (Engl.) Pennington

Syn.: *Afrosersalisia afzelii* (Engl.) A.Chev.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 248; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 105-108.

Prov.: NY, OL.

Dibata 1221 (WAG, WILKS) det.: Wilks, 1997; *Le Testu 2061* (P).

◆ *Synsepalum brevipes* (Baker) T.D.Penn.

Syn.: *Pachystela brevipes* (Baker) Baill. ex Engl.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 248; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 110-111.

Prov.: MO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 20 - 200m.

Breteler 6641 (WAG); *Jongkind 5790* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 1045* (P); *2205* (P); *7402* (P); *Reitsma 2391* (WAG); *2805* (WAG); *D.W. Thomas 6618* (MO); *L.J.T. White 943* (MO, SEGC); *J.J.F.E. de Wilde 11776* (WAG); *Wilks 2608* (MO, WAG) det.: Gautier, 1995.

◆ *Synsepalum congolense* Lecomte

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 120-121.

Prov.: NY, OI.

Le Testu 1769, Type de *Synsepalum congolense* Lecomte (holo- P); *J. Stone 3583* (LBV, MO) CF det.: Gautier, 2003.

◆ *Synsepalum dulcificum* (Schumach. & Thonn.) Daniell

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 248; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 116-119.

Prov.: HO, MO, OI. Alt.: 100 - 200m.

Reitsma 2458 (WAG) det.: Floret, 1987; *D.W. Thomas 6631* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Walters 963* (MO) det.: Walters, 2002; *L.J.T. White 1024* (MO, SEGC, WAG) CF det.: McPherson, 1994.

◆ *Synsepalum fleuryanum* A.Chev.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 119, 121.

Prov.: MO, NG, OM. Alt.: 100m.

Chevalier 26309, Type de *Synsepalum fleuryanum* A.Chev. (holo- P); *McPherson 15549* (MO) det.: Gautier, 1997; *15560* (MO) det.: Gautier, 1997; *Reitsma 3734* (WAG) CF det.: Jongkind, 1991.

◆ *Synsepalum gabonense* (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.

Syn.: *Tulestea gabonensis* Aubrév. & Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 103-104.

Prov.: OL, WN.

Le Testu 8680, Type de *Tulestea gabonensis* Aubrév. & Pellegr. (holo- P); *8831* (P); *9604* (P).

◆ *Synsepalum le-testui* Aubrév. & Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 115-117.

Prov.: OI, OL.

Florence 1895 (P); *Le Testu 8455*, Type de *Synsepalum le-testui* Aubrév. & Pellegr. (holo- P).

◆ *Synsepalum longecuneatum* De Wild.

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 118-120.

Prov.: ES, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 655m.

Breteler 14538 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence 181* (P); *823* (P); *882* (P); *Gentry 33168* (MO); *N. Hallé & Le Thomas 103* (P); *Le Testu 8337* (P); *8346* (P) det.: Aubréville, 1961; *9219* (P); *Minkébé Series AM 27* (WAG) det.: Moungazi, 1990; *McPherson 16736* (MO, WAG) det.: Gautier, 1997; *RICC 11* (P, WAG) det.: Aubréville, 1961;

Reitsma 3475 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1564* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1578* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Wilks 2115* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Synsepalum msolo* (Engl.) T.D.Penn.

Syn.: *Pachystela msolo* Engl.

Lit.: Aubréville, A., 1964. Fl. Cameroun 2: 85-88.

Prov.: OI.

N. Hallé & Le Thomas 102 (P); *Reitsma 3513* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Synsepalum seretii* (De Wild.) T.D.Penn.

Syn.: *Lasersisia seretii* (De Wild.) Liben

Lit.: Liben, L., 1991. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 61: 78-80.

Prov.: NG, WN. Alt.: 530m.

Le Testu 6023 (BM, BR, P); *Wieringa 298* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Synsepalum stipulatum* (Radlk.) Engl.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 249; Heine, H., 1963.

Fl. W. Trop. Afr. 2: 22.

Prov.: OI. Alt.: 200 - 770m.

Gentry 33258 (MO); *33284* (MO); *33338* (MO); *33379* (MO); *33629* (MO); *L.J.T. White 1115* (MO, SEGC, WAG) CF det.: McPherson, 1994.

◆ *Synsepalum subcordatum* De Wild.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop.

4: 37; Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 249.

Prov.: OI, WN. Alt.: 600m.

Parmentier 884 (BRLU); *Reitsma 1483* (WAG) det.: Jongkind, 1991;

2008 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2728* (WAG) det.: Reitsma, 1986;

3453 (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Tieghemella* Pierre

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 125; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 45.

Prov.: ES.

Klaine 115 (P); *1348 bis* (P).

◆ *Tieghemella africana* Pierre

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 126; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 46-48.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 23 - 200m.

Bourobou 936 (LBV, WAG); *Breteler 8540* (WAG) det.: Breteler, 1987;

10561 (WAG) det.: Liben, 1992; *14659* (LBV, WAG) det.: Breteler,

1998; *14812* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *15808* (WAG)

det.: Breteler, 2002; *Haegens 242* (WAG) det.: X.M. van der Burgt,

1995; *N. Hallé 4611* (P); *Jongkind 5847* (LBV, WAG) det.: Jongkind,

2004; *Klaine 1468* (P); *Le Testu 1416* (P); *1972* (P); *2255* (P); *2304*

(P); *8546* (P); *A.M. Louis 3268* (LBV, MO, WAG); *McPherson 13786*

(MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *Mouandza Mbembo 289* (LBV)

det.: Mouandza Mbembo, 2004; *van Nek 151* (WAG) det.: X.M. van der

Burgt, 1997; *Nguema Ekomo 516* (LBV); *Reitsma 2839* (WAG) det.:

Reitsma, 1987; *Wieringa 1306* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *5023*

(LBV, WAG) det.: Nzienguï, 2003; *5601* (WAG) det.: Wieringa, 2005;

Wilks 1907 (MO, WAG) det.: Wilks; *2555* (MO) det.: Wilks, 1992;

2729 (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Tridesmostemon congoense* (A.Chev.) Aubrév. & Pellegr.

Syn.: *Chrysophyllum congoense* Pierre ex A.Chev.

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 77, 85.

Prov.: ES.

Chevalier 26696, Type de *Chrysophyllum congoense* Pierre ex

A.Chev. (holo- P).

◆ *Tridesmostemon omphalocarpoides* Engl.

Lit.: Pennington, T.D., 1991. Sapotaceae: 261; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 83-85.

Prov.: HO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 420m.

Le Testu 7630 (P); *8376* (P); *9405* (P); *McPherson 15589* (MO, WAG)

det.: Gautier, 1995; *Reitsma 3075* (WAG) CF det.: Reitsma, 1987;

Walters 1176 (MO) CF det.: Gautier, 2003; *Wilks 1566* (MO).

◆ *Tulestea koulamoutouensis* Aubrév. & Pellegr.

Endémique!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 48; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 102-103.

Prov.: MO, OL.

Obs.: Cette espèce devrait probablement être transférée à *Synsepalum*.

Azizet Issembé 167 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Le Testu 8750*, Type de *Tulestea koulamoutouensis* Aubrév. & Pellegr. (holo- P).

◆ *Tulestea tomentosa* Aubrév. & Pellegr.

Endémique!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 48; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 102-103.

Prov.: OI, OL.

Obs.: Cette espèce devrait probablement être transférée à *Synsepalum*.

Breteler 14924 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Le Testu 8246*,

Type de *Tulestea tomentosa* Aubrév. & Pellegr. (holo- P); *Wilks 2733*

(MO, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Vincentella ogouensis* Aubrév. & Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 122-124.

Prov.: OL.

Obs.: Cette espèce devrait probablement être transférée à *Synsepalum*.

Le Testu 7575, Type de *Vincentella ogouensis* Aubrév. & Pellegr.

(holo- P).

◆ *Wildemaniodoxa laurentii* (De Wild.) Aubrév. & Pellegr.

Syn.: *Chrysophyllum laurentii* De Wild.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 29; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 91-93.

Prov.: WN.

Obs.: Cette espèce devrait probablement être transférée à

Englerophytum.

Le Testu 9634 (P) det.: Aubréville & Pellegrin, 1960.

◆ *Zeyherella le-testui* Aubrév. & Pellegr.

Endémique!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 29; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 95-96.

Prov.: ES, NY, OL. Alt.: 300 - 430m.

Obs.: Cette espèce devrait probablement être transférée à *Englerophytum*.

Breteler 15434 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé 4506* (P); *Le*

Testu 8806, Type de *Zeyherella le-testui* Aubrév. & Pellegr. (holo- P);

Sosef 1538 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Zeyherella mayumbensis* (Greves) Aubrév. & Pellegr.

Syn.: *Sideroxylon mayumbense* Greves

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 30; Aubréville, A., 1961. Fl. Gabon 1: 96-98.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 650m.

Obs.: Cette espèce devrait probablement être transférée à *Englerophytum*.

Arends 686 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *Azizet Issembé 183* (LBV, WAG)

det.: Azizet Issembé, 2000; *Bourobou 269* (LBV, WAG) det.: Azizet

Issembé, 2000; *Breteler 10172* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997;

14867 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Dibata 252* (MO, WAG)

det.: Ewango, 1997; *McPherson 15216* (MO, WAG) det.: McPherson,

1991; *16275* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *16312* (MO, WAG) det.:

Jongkind, 2002; *van Nek 584* (WAG) CF det.: X.M. van der Burgt, 1997;

Reitsma 1059 (WAG) det.: Jongkind, 1991; *3609* (WAG) det.: Reitsma,

1991; *Sosef 1492* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *2026* (LBV, WAG) det.:

Nang-Essouma, 2003; *Wieringa 1222* (WAG) det.: X.M. van der Burgt,

1997; *2470* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1997; *J.J.F.E. de Wilde*

10939 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wilks 2686* (MO) det.: Gautier, 1997.

SCROPHULARIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 24.

◆ *Alectra* Thunb.

Lit.: Mielcarek, R., 1996. Fragm. Flor. Geobot. 41: 85-94.

Prov.: OM. Alt.: 5m.

McPherson 16904 (MO) det.: McPherson, 1997.

◆ *Alectra glandulosa* Philcox

Lit.: Mielcarek, R., 1996. Fragm. Flor. Geobot. 41: 89; Philcox, D.,

1987. Bol. Soc. Brot. (ser. 2A) 60: 269; Philcox, D., 1990.

Fl. Zambesiaca 8-2: 86-87.

Prov.: NY, OM. Alt.: 5 - 6m.



van Nek 765 (WAG) CF det.: Jongkind, 2005; *van Valkenburg 2929* (BR, LBV, WAG) CF det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 2515* (WAG) CF det.: Jongkind, 2005.

◆ *Alectra sessiliflora* (Vahl) Kuntze

Lit.: Hepper, F.N., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 367-368; Mielcarek, R., 1996. Fragm. Flor. Geobot. 41: 90-94; Philcox, D., 1990. Fl. Zambesiaca 8-2: 86-90. Prov.: NG. Alt.: 640m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 387 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Bacopa Aubl.*

Lit.: Hepper, F.N., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 358-359; Mielcarek, R., 1996. Fragm. Flor. Geobot. 41: 33-42. Prov.: OM.

van Nek 761 (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Bacopa crenata* (P.Beauv.) Hepper

Lit.: Hepper, F.N., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 359; Mielcarek, R., 1996. Fragm. Flor. Geobot. 41: 38-40. Prov.: ES, NY, OI, OM. Alt.: 1 - 5m.

Breteler 5566 (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; *Florence 2042* (P); *van den Houten 43* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis 3395* (LBV); *van Proosdij 7* (WAG) det.: van Proosdij, 1997; *Reitsma 2101* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 1162* (WAG) det.: Breteler & Wieringa, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 641* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Bacopa monnieri* (L.) Pennell

Lit.: Hepper, F.N., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 359; Philcox, D., 1979. Kew Bull. 33: 679-680. Prov.: ES.

N. Hallé 5578 (P); *5597* (P).

◆ *Buchnera* L.

Lit.: Mielcarek, R., 1996. Fragm. Flor. Geobot. 41: 96-162. Prov.: ES.

A.M. Louis 1481 (LBV, WAG).

◆ *Buchnera capitata* Benth.

Lit.: Mielcarek, R., 1996. Fragm. Flor. Geobot. 41: 147-149. Prov.: ES, MO, NY. Alt.: 25 - 130m.

Dibata 1114 (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; *N. Hallé 5653* (P); *Le Testu 989* (P); *2355* (P); *A.M. Louis 2467* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma 3147* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 874* (BR, C, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Cynium adonense* E.Mey. ex Benth.

subsp. *camporum* (Engl.) O.J.Hansen

Syn.: *Cynium camporum* Engl.

Lit.: Hansen, O.J., 1978. Dansk Bot. Arkiv 32-3: 53-55; Mielcarek, R., 1996. Fragm. Flor. Geobot. 41: 171-172. Prov.: HO, NG, NY, OI. Alt.: 100m.

Blom 205 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Breteler 6385* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *N. Hallé & Le Thomas 226* (P) det.: O.J. Hansen, 1978; *Lejoly 93/ 215* (BRLU); *A.M. Louis 30* (WAG); *Reitsma 2399* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 704* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Amshoff, 1983.

◆ *Limnophila* R.Br.

Lit.: Mielcarek, R., 1996. Fragm. Flor. Geobot. 41: 50-57; Philcox, D., 1970. Kew Bull. 24: 101-170. Prov.: NG.

Le Testu 5574 (P).

◆ *Limnophila barteri* Skan

Lit.: Hepper, F.N., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 357-358; Mielcarek, R., 1996. Fragm. Flor. Geobot. 41: 57; Philcox, D., 1970. Kew Bull. 24: 127-128. Prov.: OI. Alt.: 100m.

Alers 176 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma 2452* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Limnophila dasyantha* (Engl. & Gilg) Skan

Lit.: Mielcarek, R., 1996. Fragm. Flor. Geobot. 41: 55-57; Philcox, D., 1970. Kew Bull. 24: 128-129. Prov.: NG.

Le Testu 6498 (P) det.: Philcox, 1970; *Reitsma 3756* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Limnophila indica* (L.) Druce

Lit.: Mielcarek, R., 1996. Fragm. Flor. Geobot. 41: 53; Philcox, D., 1970. Kew Bull. 24: 115-121.

Prov.: NY.

Le Testu 1354 (P) det.: Philcox, 1970.

◆ *Lindernia* All.

Lit.: Fischer, E., 1992. Trop. & Subtrop. Pflanzenwelt 81: 214-328.

Prov.: MO, OI, OM, WN. Alt.: 23 - 758m.

N. Hallé 1902 (P); *4090* (P); *4156* (P); *N. Hallé & Le Thomas 578* (P) CF; *Mouandza Mbembo 138* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Ngok Banak 1444* (BRLU, LBV, WAG) CF; *1620* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *1939* (BRLU, LBV, MO, WAG).

◆ *Lindernia crustacea* (L.) F.Muell.

Lit.: Fischer, E., 1992. Trop. & Subtrop. Pflanzenwelt 81: 223-225.

Prov.: ES, MO, NY, OM. Alt.: 5 - 160m.

Breteler 5523 (WAG) det.: J. Raynal & A. Raynal, 1970; *12890* (WAG) CF det.: Jongkind, 2002; *N. Hallé 1758 bis* (P); *Reitsma 1103* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wieringa 225* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 840* (K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Lindernia diffusa* (L.) Wettst.

Syn.: *Lindernia diffusa* (L.) Wettst. var. *pedunculata* (Benth.) Skan

Lit.: Fischer, E., 1992. Trop. & Subtrop. Pflanzenwelt 81: 229-234.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 620m.

Breteler 12884 (WAG) CF det.: Jongkind, 2002; *15069* (WAG) det.: Lemmens & Sosef, 1999; *Florence 2056* (P); *C. Jeffrey 180* (K) det.: Fischer, 1992; *Lejoly 93/ 17* (BRLU); *Mayombo-Nzengue 435* (LBV); *van Nek 598* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Ngok Banak 1667* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 1122* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *5034* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 336* (K, LBV, WAG) det.: Bos, 1992; *841 a* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Lindernia nummulariifolia* (D.Don) Wettst.

Lit.: Fischer, E., 1992. Trop. & Subtrop. Pflanzenwelt 81: 225-229.

Prov.: HO. Alt.: 380m.

Bradley 1012 (MO) det.: Bradley, 2002; *Walters 1006* (MO) det.: Bradley, 2002.

◆ *Lindernia parviflora* (Roxb.) Haines

Syn.: *Ilysanthes dubia* (L.) Bernh.; *Ilysanthes parviflora* (Roxb.) Benth.

Lit.: Fischer, E., 1992. Trop. & Subtrop. Pflanzenwelt 81: 312-316.

Prov.: OI.

Anton-Smith 274 (K) det.: Fischer, 1992.

◆ *Lindernia rotundifolia* (L.) Alston

Syn.: *Ilysanthes rotundata* Pilg.; *Ilysanthes rotundifolia* (L.) Benth.

Lit.: Fischer, E., 1992. Trop. & Subtrop. Pflanzenwelt 81: 309-312.

Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 10m.

Dibata 1027 (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *N. Hallé 1544* (P); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 792* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1992.

◆ *Lindernia senegalensis* (Benth.) Hiern

Lit.: Fischer, E., 1992. Trop. & Subtrop. Pflanzenwelt 81: 234-237.

Prov.: OL.

Breteler 9842 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Lindernia vogelii* Skan

Lit.: Fischer, E., 1992. Trop. & Subtrop. Pflanzenwelt 81: 237-239.

Prov.: ES. Alt.: 1 - 5m.

A.M. Louis 1528 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Reitsma 1264* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Micrargeria filiformis* (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel

Syn.: *Micrargeria barteri* Skan

Lit.: Mielcarek, R., 1996. *Fragm. Flor. Geobot.* 41: 94-95.

Prov.: ES, OL.

N. Hallé 5650 (P); *L.J.T. White 1575* (MO).

◆ *Rhamphicarpa fistulosa* (Hochst.) Benth.

Syn.: *Macrosiphon fistulosus* Hochst.

Lit.: Hansen, O.J., 1975. *Bot. Tidsskrift* 70: 117-119;

Mielcarek, R., 1996. *Fragm. Flor. Geobot.* 41: 172-173.

Prov.: ES, MO, NY, OM. Alt.: 2 - 10m.

Bourobou 670 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Breteler 15522* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Chevalier 26472* (WAG) det.: van Nek, 1992; *N. Hallé 1538* (P); *van Nek 762* (WAG) det.: van Nek, 1992; *van Valkenburg 2930* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 388* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *2602* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; *5479* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Scoparia* L.

Lit.: Hepper, F.N., 1963. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 356.

Prov.: OL.

N. Hallé 3819 (P).

◆ *Scoparia dulcis* L.

Introduit!

Lit.: Hepper, F.N., 1963. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 356; Mielcarek, R., 1996. *Fragm. Flor. Geobot.* 41: 32-33.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OL, OM. Alt.: 2 - 250m.

Alers 97 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *van Bergen 204* (WAG) det.: van Bergen, 1996; *Binot 169* (BRLU); *Bourobou 273* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *679* (LBV, WAG); *Breteler 5590* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *N. Hallé 5640* (P); *Lejoly 93/146* (BRLU); *A.M. Louis 80* (WAG); *2466* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *2927* (LBV); *3236 B* (LBV); *McPherson 17059* (MO) det.: McPherson, 1997; *van Nek 443* (WAG) det.: van Nek; *Reitsma 593* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 1671* (LBV, WAG) det.: Nang-Essouma, 2001; *Wieringa 5571* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 867* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Wilks 2369* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990.

◆ *Sopubia* Buch.-Ham ex D.Don

Lit.: Hansen, O.J., 1975. *Kew Bull.* 30: 543-558; Wieringa, J.J., 1999. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 99-4: 199-220.

Prov.: NG, OL. Alt.: 100m.

Alers 121 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *I28* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 5012* (P).

◆ *Sopubia simplex* (Hochst.) Hochst.

Lit.: Hansen, O.J., 1975. *Kew Bull.* 30: 550; Mielcarek, R., 1996. *Fragm. Flor. Geobot.* 41: 200-201.

Prov.: NG, NY. Alt.: 100m.

Le Testu 1074 (P); *Reitsma 2401* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Sosef 1315* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Striga* Lour.

Lit.: Mielcarek, R., 1996. *Fragm. Flor. Geobot.* 41: 174-195; Mohamed, K.I., Musselman, L.J. & Riches, C.R., 2001. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 88: 60-103.

Prov.: HO, NY, OL. Alt.: 421 - 700m.

Le Testu 1540 (P); *A.M. Louis 169* (LBV, WAG); *1634* (LBV, WAG); *3077* (LBV); *Niangadouma 339* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Reitsma 2436* (WAG); *2451* (WAG); *Walters 1112* (MO).

◆ *Striga asiatica* (L.) Kuntze

Lit.: Mohamed, K.I., Musselman, L.J. & Riches, C.R., 2001. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 88: 67-69.

Prov.: OM.

Obs.: *Striga asiatica* a été appliquée s.lat. La présence du vrai *S. asiatica* n'est pas impossible mais elle doit d'abord être vérifiée à l'aide du matériel en soit.

Sosef 1693 (LBV) det.: Sosef, 2001.

◆ *Striga bilabiata* (Thunb.) Kuntze subsp. *bilabiata*

Lit.: Mielcarek, R., 1996. *Fragm. Flor. Geobot.* 41: 180-182; Mohamed, K.I., Musselman, L.J. & Riches, C.R., 2001. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 88: 71-72.

Prov.: HO. Alt.: 600m.

Wieringa 1519 (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9959* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Striga hallaei* A.Raynal

Lit.: Mielcarek, R., 1996. *Fragm. Flor. Geobot.* 41: 182-183; Mohamed, K.I., Musselman, L.J. & Riches, C.R., 2001. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 88: 85.

Prov.: WN.

N. Hallé 4914, Type de *Striga hallaei* A.Raynal (holo- P).

◆ *Striga lutea* Lour.

Syn.: *Striga asiatica* (L.) Kuntze var. *lutea* (Lour.)

M.R.Almeida

Lit.: Mohamed, K.I., Musselman, L.J. & Riches, C.R., 2001. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 88: 91-92.

Prov.: HO, NY. Alt.: 380 - 500m.

Bradley 992 (MO) det.: Bradley, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 10014* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *11387* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Torenia* L.

Lit.: Fischer, E., 1992. *Trop. & Subtrop. Pflanzenwelt* 81: 332-348.

Prov.: ES, WN. Alt.: 500m.

N. Hallé 4684 (P); *4910* (P); *Sosef 1919* (LBV, WAG).

◆ *Torenia dinklagei* Engl.

Lit.: Fischer, E., 1992. *Trop. & Subtrop. Pflanzenwelt* 81: 345-347.

Prov.: NY, OL. Alt.: 500m.

J.J.F.E. de Wilde 9575 (WAG) det.: Bos, 1993; *Wilks 1385* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Torenia mannii* Skan

Endémique?

Lit.: Fischer, E., 1992. *Trop. & Subtrop. Pflanzenwelt* 81: 340-342.

Prov.: NY. Alt.: 190m.

Mann 1663, det.: Fischer, 1992, Type de *Torenia mannii* Skan (holo- K, iso- P); *Wieringa 5033* (LBV, WAG) CF det.: Wieringa, 2004.

◆ *Torenia silvicola* A.Raynal

Subendémique!

Lit.: Fischer, E., 1992. *Trop. & Subtrop. Pflanzenwelt* 81: 342-345.

Prov.: ES, OL, OL. Alt.: 400m.

Breteler 9972 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *N. Hallé 1356* (P) det.: Fischer, 1992; *2662* (P); *Le Testu 8320*, det.: Fischer, 1992, Type de *Torenia silvicola* A.Raynal (holo- P, iso- K, WAG); *A.P. Thomson G 22* (K) det.: Fischer, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 11861* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Torenia thouarsii* (Cham. & Schltdl.) Kuntze

Syn.: *Torenia parviflora* Engl.

Lit.: Fischer, E., 1992. *Trop. & Subtrop. Pflanzenwelt* 81: 333-340.

Prov.: ES, HO, MO, OL, OL, OM, WN. Alt.: 20 - 550m.

Alers 155 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *169* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *175* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Anton-Smith 275* (K) det.: Fischer, 1992; *Bradley 1066* (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 6704* (WAG) det.: Hepper, 1980; *13061* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Florence 428* (P); *N. Hallé 5405* (P); *5611* (P); *N. Hallé & Le Thomas 333* (P); *358* (P); *423* (P); *A.M. Louis 246* (WAG) det.: Bos, 1993; *1621* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *McPherson 15246* (MO) det.: McPherson, 1991; *15282* (MO) det.: McPherson, 1991; *van Nek 651* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Reitsma 3430* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *3670* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Wieringa 616* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *944* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *2820* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9050* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 841* (K, LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 2004.

SCYTOPETALACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 4.

◆ *Brazzeia* Baill.

Lit.: Letouzey, R., 1978. *Fl. Gabon* 24: 141-142.

Prov.: ES, MO, NG, OL, WN. Alt.: 180 - 650m.



Breteler 10429 (LBV, WAG); *10893* (WAG); *12916* (WAG); *Doumenge 207* (LBV); *Klaine 2358* (P); *Leal 228* (LBV, WAG); *A.M. Louis 3174* (LBV, WAG); *Trilles 10* (P); *Wilks 1274* (LBV).

◆ *Brazzeia congoensis* Baill.

Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 143-146.
Prov.: ES, OI. Alt.: 720m.

Reitsma 2364 (WAG) det.: Appel, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 10143* (WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Brazzeia soyauxii* (Oliv.) Tiegh.

Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 146-151.
Prov.: ES, NG, NY, WN. Alt.: 60 - 700m.

Breteler 7724 (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Floret 1347* (WAG) det.: Floret, 1984; *1445* (LBV, WAG) det.: Floret, 1984; *Leeuwenberg 13495* (WAG) det.: Appel, 1994; *A.M. Louis 1860* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *McPherson 13890* (MO) det.: McPherson, 1989; *15124* (MO) det.: McPherson, 1991; *17942* (MO) det.: McPherson, 2000; *Niangadouma 312* (BR, LBV, MO, WAG); *Reitsma 1473* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *J. Stone 3208* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Walters 532* (MO) det.: Walters, 2000; *626* (MO) det.: Walters & Azizet Issembé, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 935* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Brazzeia soyauxii* (Oliv.) Tiegh.

var. *acuminata* (Tiegh.) Letouzey
Endémique!

Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 149-151.
Prov.: ES, NG. Alt.: 200 - 800m.

N. Hallé 2046 (P); *5104* (P); *5333* (P); *6072* (P); *Klaine 1319* (P) det.: Letouzey, 1978; *2024* (P) det.: Letouzey, 1978; *A.M. Louis 1369* (WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Brazzeia soyauxii* (Oliv.) Tiegh. var. *soyauxii*

Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 147-150.
Prov.: ES, MO, NY, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 600m.

N. Hallé 883 (P) det.: Letouzey, 1978; *4553* (P) det.: Letouzey, 1978; *Klaine 1340* (P) det.: Letouzey, 1978; *1788* (P) det.: Letouzey, 1978; *1795* (P) det.: Letouzey, 1978; *1893* (P) det.: Letouzey, 1978; *2015* (P) det.: Letouzey, 1978; *2247* (P) det.: Letouzey, 1978; *2329* (P) det.: Letouzey, 1978; *Le Testu 1196* (P) det.: Letouzey, 1978; *7705* (P) det.: Letouzey, 1978; *8442* (P) det.: Letouzey, 1978; *9371* (P) det.: Letouzey, 1978; *van Nek 232* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Parmentier 630* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 1583* (WAG) det.: Wieringa, 1993; *J.J.F.E. de Wilde 9064* (WAG) det.: Breteler, 1993; *9288* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 166* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Oubanguia* Baill.

Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 151-152.
Prov.: ES, NG, OL. Alt.: 450 - 500m.

Breteler 10565 (WAG); *13279* (WAG); *McPherson 13875* (MO); *Wilks AP 3712* (BR, LBV, MO, P, WAG, YA) CF.

◆ *Oubanguia africana* Baill.

Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 152-156.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 750m.

Breteler 7603 (WAG) det.: Breteler, 1980; *8047* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *13096* (W, WAG) det.: Breteler, 1994; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 208* (WAG) det.: C.H. Bosch, 1983; *Doumenge 50* (LBV); *Florence 1115* (P); *1169* (P); *1603* (P); *Gentry 33720* (MO); *Haegens 84* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé 3299* (P); *3996* (P); *Le Testu 7531* (P) det.: Letouzey, 1978; *8427* (P) det.: Letouzey, 1978; *9056* (P) det.: Letouzey, 1978; *9252* (P) det.: Letouzey, 1978; *Leeuwenberg 11506* (WAG) det.: Letouzey, 1978; *13600* (WAG) det.: Nzabi, 1987; *A.M. Louis 1093* (WAG) det.: Breteler, 1986; *van der Maesen 5328* (WAG) det.: van der Maesen, 1986; *McPherson 16603* (MO) det.: McPherson, 1996; *16629* (MO) det.: McPherson, 1996; *16738* (MO) det.: McPherson, 1996; *Reitsma 1448* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2570* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1444* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1530* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *L.J.T. White 1220* (MO, SEGC) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 2854* (MPU, WAG) CF; *3146* (MPU, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11725* (WAG) CF det.: Breteler, 1997.

◆ *Oubanguia alata* Baker f.

Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 156-158.
Prov.: MO.

Bernard SFRG 1056 (P) det.: Letouzey, 1978.

◆ *Oubanguia laurifolia* (Pierre) Tiegh.

Syn.: *Egassea laurifolia* Pierre
Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 159-161.
Prov.: ES, NG, OL, OM. Alt.: 100 - 500m.

Breteler 14018 (WAG) det.: Breteler, 2002; *Klaine 1925 bis*, det.: Letouzey, 1978, *Type de Egassea laurifolia* Pierre (syn- P); *1929* (P) det.: Letouzey, 1978; *2042*, det.: Letouzey, 1978, *Type de Egassea laurifolia* Pierre (syn- P); *3042* (P); *3511* (P) det.: Letouzey, 1978; *Le Testu 2144* (P); *5560* (P); *5723* (P) det.: Letouzey, 1978; *7444* (P) det.: Letouzey, 1978; *McPherson 15581* (MO) det.: McPherson, 1991; *D.W. Thomas 6531* (MO) det.: D.W. Thomas, 1987.

◆ *Pierrina* Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 161-162.
Prov.: OI.

Florence 205 (P).

◆ *Pierrina zenkeri* Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 163-164.
Prov.: ES. Alt.: 60m.

A.M. Louis 217 (LBV, WAG).

◆ *Rhaptopetalum* Oliv.

Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 165-166.
Prov.: ES, MO.

Azizet Issembé 169 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Floret 1470* (LBV); *1471* (LBV).

◆ *Rhaptopetalum belingense* Letouzey

Endémique!
Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 167-169.
Prov.: OI.

N. Hallé 4125, Type de *Rhaptopetalum belingense* Letouzey (holo- P).

◆ *Rhaptopetalum coriaceum* Oliv.

Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 170-173.
Prov.: OL, OM. Alt.: 350m.

Arends 648 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Le Testu 8621* (BR, P) det.: Letouzey, 1978.

◆ *Rhaptopetalum pachyphyllum* (Gürke) Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 176-179.
Prov.: OI, WN. Alt.: 480m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 621 (WAG) det.: C.H. Bosch & de Bruijn, 1983; *Le Testu 8979* (P) det.: Letouzey, 1978; *9442* (P) det.: Letouzey, 1978; *9476* (BR, P) det.: Letouzey, 1978.

◆ *Rhaptopetalum sindarense* Pellegr.

Endémique!
Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 184-186.
Prov.: MO, NG, OI, OL. Alt.: 20m.

Le Testu 2294, Type de *Rhaptopetalum sindarense* Pellegr. (holo- P); *6486* (P) det.: Letouzey, 1978; *8588* (BR, P) det.: Letouzey, 1978; *McPherson 15201* (MO) det.: McPherson, 1991; *Reitsma 2620* (WAG) det.: Appel, 1996; *3602* (WAG) det.: Reitsma, 1991.

◆ *Scytometalum* Pierre ex Engl.


Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 186-187.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 200m.

A.M. Louis 3296 (BR, LBV, MO, WAG); *Nguema Miyono 1426* (LBV); *L.J.T. White 285* (MO).

◆ *Scytometalum klaineianum* Pierre ex Engl.

Syn.: *Scytometalum kamerunianum* Engl.
Lit.: Letouzey, R., 1978. Fl. Gabon 24: 187-191.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 2 - 600m.

Breteler 8857 (WAG) det.: Breteler, 1993; *9508* (WAG) CF det.: Appel, 1994; *11447* (W, WAG) det.: Appel, 1992; *13949* (WAG) det.: Breteler, 2000; *14058* (WAG) det.: Breteler, 2002; *14604* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *N. Hallé 1629* (P, WAG); *Jongkind 5841* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 446* (P) det.: Letouzey, 1978; *1324* (P) det.: Letouzey, 1978; *2839* (P) det.: Letouzey, 1978; *2945* (P) det.: Letouzey, 1978; *Le Testu 1724* (P, WAG) det.: Letouzey, 1960; *8833* (P) det.: Letouzey, 1978; *A.M. Louis 532* (WAG) det.: Breteler, 1986; *McPherson 13779* (MO) det.: McPherson, 1989; *13782* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15494* (MO) det.: McPherson, 1991; *15692* (MO) det.: McPherson,



1992; *16808* (MO) det.: McPherson, 1997; *16849* (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 88* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Niangadouma 19* (LBV); *Reitsma 915* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1274* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1636* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *1730* (WAG) det.: Jongkind, 1990; *1918* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2353* (WAG) det.: Breteler, 1990; *2377* (WAG) det.: Breteler, 1989; *3138* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3278* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3545* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Schoenmaker 394* (WAG) det.: Appel, 1994; *Sosef 1956* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Walters 558* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *673* (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *L.J.T. White 715* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *Wieringa 1074* (WAG) CF det.: Appel, 1994; *4405* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9905* (MPU, WAG) det.: Appel, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 72* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wilks 979* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *1946* (MO) det.: Wilks; *1954* (MO) det.: Wilks.

SIMAROUBACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 5.

◆ *Brucea guineensis* G.Don

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 692.

Prov.: ES. Alt.: 550m.

McPherson 18015 (MO) det.: McPherson, 2000.

◆ *Hannoa klaineana* Pierre ex Engl.

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 40-42.

Prov.: ES, NG, OI. Alt.: 700m.

Klaine 407 (P) det.: Aubréville, 1962; *1333*, det.: Aubréville, 1962, *Type de Hannoa klaineana* Pierre ex Engl. (lecto- P, isolecto- K); *1833* (K, P); *2306* (P); *3127* (P) det.: Aubréville, 1962; *Le Testu 6322* (P) det.: Aubréville, 1962; *L.J.T. White 1166* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Iridosma le-testui* (Pellegr.) Aubrév. & Pellegr.

Syn.: *Mannia le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 48-49.

Prov.: NG.

Le Testu 6488, det.: Aubréville, 1962, *Type de Mannia le-testui* Pellegr. (holo- P).

◆ *Nothospondias staudtii* Engl.

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 50-52.

Prov.: ES, NY, OL, OM. Alt.: 100 - 250m.

Bourobou 474 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Klaine 3312* (P) det.: Aubréville, 1962; *Le Testu 1439* (BR, P) det.: Aubréville, 1952; *1662* (P); *7572* (BR, P) det.: Aubréville, 1962; *McPherson 17002* (MO) det.: McPherson, 1997; *J.J.F.E. de Wilde 9380* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Odyendyea gabonensis* (Pierre) Engl.

Syn.: *Quassia gabonensis* Pierre

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 37-39.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OM. Alt.: 13 - 780m.

Aubréville 116 (P); *Azizet Issembé 232* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 9521* (WAG) det.: van Nek, 1994; *9595* (WAG) det.: van Nek, 1994; *14394* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15620* (WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata 346* (LBV) det.: Niangadouma, 2004; *Klaine 49 b*, det.: Aubréville, 1962, *Type de Quassia gabonensis* Pierre (holo- P); *172* (P) det.: Aubréville, 1962; *223 bis* (P) det.: Aubréville, 1962; *Le Testu 1782* (P); *6062* (P); *A.M. Louis 3222* (LBV, MO, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2003; *McPherson 15210* (MO) det.: McPherson, 1991; *15263* (MO) det.: McPherson, 1991; *16947* (MO) det.: McPherson, 1997; *Mouandza Mbembo 267* (LBV) det.: Mouandza Mbembo, 2004; *van Nek 691* (WAG) det.: van Nek; *Reitsma 1367* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1396* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1951* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 806* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Valkenburg 2891* (LBV, MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Walters 577* (MO, WAG) det.: Azizet Issembé, 2001; *Wieringa 1194* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *1618* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *4608* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *Wilks 2158* (MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Pierreodendron africanum* (Hook.f.) Little

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 39, 43-44.

Prov.: ES.

Klaine 274 (P) det.: Aubréville, 1962.

◆ *Quassia* L.

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 45.

Prov.: MO.

Dibata 20 (MO).

◆ *Quassia africana* (Baill.) Baill.

Syn.: *Simaba africana* Baill.

Lit.: Aubréville, A., 1962. Fl. Gabon 3: 45-46.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 500m.

Arends 474 (WAG) det.: Breteler, 1986; *van Bergen 180* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Binot 167* (BRLU); *Bourobou 548* (LBV); *583* (LBV); *738* (LBV); *Breteler 6455* (WAG) det.: van Dilst, 1984; *6597* (WAG) det.: Bos, 1971; *8756* (WAG) det.: Breteler, 1988; *8795* (WAG) det.: Breteler, 1988; *9845* (WAG) det.: Breteler, 1995; *9961* (WAG) det.: van Nek, 1994; *12552* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *14851* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15017* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *X.M. van der Burgt 51* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Dorr 4218* (MO) det.: Dorr, 1985; *Duparquet 68*, det.: Aubréville, 1962, *Type de Simaba africana* Baill. (holo- P); *Florence 46* (P); *168* (P); *553* (P); *835* (P); *1587* (P); *Floret 1840* (WAG) det.: Floret, 1983; *Gentry 32988* (MO); *33313* (MO); *Haegens 219* (WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 1203* (P); *3690* (P); *3694* (P); *Klaine 68* (P); *341* (P) det.: Aubréville, 1962; *484* (P); *Le Testu 1258* (P); *2300* (P); *7597* (P) det.: Aubréville, 1962; *Leeuwenberg 11433* (WAG) det.: van Dilst, 1983; *Lejoly 93/46* (BRLU); *93/253* (BRLU); *A.M. Louis 1017* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1828* (LBV, WAG); *van der Maesen 5778* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1995; *5859* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *McPherson 13853* (MO) det.: McPherson, 1993; *15202* (MO) det.: McPherson, 1991; *15683* (MO) det.: McPherson, 1992; *16078* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *16272 A* (MO) det.: McPherson, 1994; *16672* (MO) det.: McPherson, 1996; *Moungazi 1593* (LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *van Nek 295* (WAG) det.: van Nek, 1994; *414* (WAG) det.: van Nek, 1994; *688* (WAG) det.: Jongkind; *Nguema Miyono 1528* (LBV); *Parmentier 557* (BRLU); *Reitsma 806* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2089* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Schoenmaker 380* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Sosef 1316* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1851* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Trilles 85* (P); *107* (P); *L.J.T. White 243* (MO) det.: McPherson, 1991; *780* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1994; *Wieringa 3226* (WAG) det.: Wieringa & van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9204* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *9290* (AAU, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1986; *9815* (WAG) det.: van Nek, 1994; *9885* (WAG) det.: van Nek, 1994; *10341* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10431* (WAG) det.: Jongkind, 1991; *10917* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *10979* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *11400* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *11480* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *11810* (WAG); *Wilks 905* (LBV, WAG) det.: Bos, 1988.

SOLANACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 2.

◆ *Capsicum annuum* L.

Introduit!

Lit.: D'Arcy, W.G. & Eshbauch, W.H., 1974. Bailey 19: 98;

Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 328.

Prov.: OM. Alt.: 150m.

J.J.F.E. de Wilde 9133 (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Capsicum frutescens* A.Br. & Bouché

Introduit!

Lit.: D'Arcy, W.G. & Eshbauch, W.H., 1974. Bailey 19: 101;

Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 328.

Prov.: NY, OI, OM. Alt.: 30 - 250m.

Binot 60 (BRLU); *Breteler 11424* (WAG); *A.M. Louis 780* (WAG) det.: Bos, 1992; *Sosef 1358* (LBV, WAG).

◆ *Datura* L.

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 325-326.

Prov.: OI.

N. Hallé 2677 (P) CF.

◆ *Physalis* L.

Introduit!

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 329.

Prov.: OI, OM. Alt.: 100m.

Binot 72 (BRLU) det.: Jongkind, 2004; *81* (BRLU) det.: Jongkind, 2004; *Breteler 9630* (WAG); *van der Maesen 5485* (LBV, WAG).



◆ *Physalis angulata* L.

Introduit!

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 329.

Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 100m.

N. Hallé 1516 (P); *3730* (P); *A.M. Louis 1673* (LBV, WAG) det.:

A.M. Louis & Reitsma, 1985; *Sosef 1029* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000; *Wauters 1* (BRLU).

◆ *Physalis micrantha* Link.

Introduit!

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 329.

Prov.: OI.

N. Hallé & Le Thomas 347 (P).

◆ *Physalis pubescens* L.

Introduit!

Syn.: *Physalis hirsuta* Dun.

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 329.

Prov.: HO. Alt.: 420m.

Niangadouma 392 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Schwenckia americana* L.

Introduit!

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 327.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 630m.

van Bergen 238 (WAG) det.: van Bergen, 1996; *Binot 159* (BRLU); *Breteler 6357* (WAG) det.: Hepper, 1980; *14311* (WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 1013* (MO, WAG) det.: Gereau, 1995; *A.M. Louis 1132* (WAG) det.: Bos, 1992; *2277* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *4030* (LBV); *Mouandza Mbembo 23* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2005; *van Nek 608* (WAG) det.: Reitsma, 1991; *657* (WAG) det.: Reitsma; *Reitsma 1023* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 431* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 1999; *Sosef 541* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *D.W. Thomas 6497* (MO) det.: Aké Assi, 1988; *van Valkenburg 2803* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Walters 1012* (MO) det.: P.F. Stevens, 2002; *1252* (MO); *Wieringa 1290* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 9165* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *9356* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1993; *11156* (WAG); *11350* (WAG) det.: Breteler, 1995; *11840* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 615* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1992; *743* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *Wilks 2141* (MO, WAG) det.: Bradley, 2003; *2163* (MO, WAG) det.: Bradley, 2003; *2368* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Solanum* L.

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 330-335.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 13 - 600m.

Bourobou 918 (LBV); *N. Hallé 1630* (P); *3633* (P); *3854* (P); *Klaine 2351* (P); *Le Testu 5298* (P); *8021* (P); *A.M. Louis 396* (WAG); *Mouandza Mbembo 105* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1151* (BRLU, LBV, WAG); *Schoenmaker 65* (WAG); *Sosef 1989* (LBV, WAG).

◆ *Solanum aethiopicum* L.

Lit.: Schippers, R.R., 2004. Légumes: 320; Heine, H., 1963.

Fl. W. Trop. Afr. 2: 332; Stevels, J.M.C., 1990. Wageningen

Agric. Univ. Papers 90-1: 201.

Prov.: WN. Alt.: 450m.

Breteler 8802 (WAG) det.: Breteler, 1993; *N. Hallé 4922* (P).

◆ *Solanum americanum* Mill.

Lit.: Edmonds, J.M. & Chweya, J.A., 1997. Black nightshades:

22-26; Schippers, R.R., 2004. Légumes: 373.

Prov.: ES, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 650m.

Binot 70 (BRLU); *Breteler 11425* (WAG) CF det.: R.N. Lester, 2005; *12908* (WAG) det.: R.N. Lester, 2005; *A.M. Louis 2292* (MO, WAG) det.: D'Arcy, 1991; *van der Maesen 5900* (WAG) det.: R.N. Lester, 2005; *Reitsma 3588* (WAG) det.: R.N. Lester, 2005; *Wauters 19* (BRLU).

◆ *Solanum dasyphyllum* Schumach. & Thonn.

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 334.

Prov.: OM. Alt.: 5m.

McPherson 16810 (MO) det.: McPherson, 1997.

◆ *Solanum incanum* L.

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 332.

Prov.: NY, OI. Alt.: 1 - 5m.

Breteler 8667 (WAG) det.: Breteler, 1988; *J.J.F.E. de Wilde 9232* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Solanum macrocarpon* L.

Syn.: *Solanum acanthoideum* Drege ex Dun.

Lit.: Schippers, R.R., 2004. Légumes: 354; Heine, H., 1963.

Fl. W. Trop. Afr. 2: 334; Stevels, J.M.C., 1990. Wageningen Agric. Univ. Papers 90-1: 213.

Prov.: ES, OI.

Binot 74 (BRLU); *Klaine 427* (P) CF.

◆ *Solanum nigrum* L.

Lit.: Edmonds, J.M. & Chweya, J.A., 1997. Black nightshades:

28-32; Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 335.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 550m.

Obs.: *Solanum nigrum* forme un complexe d'espèce. Toute identification de *S. nigrum* doit probablement être *S. nigrum* s.l., *S. nigrum* s.str. n'est probablement pas présent au Gabon.

Binot 75 (BRLU); *Bourobou 31* (LBV); *Florence 393* (P); *N. Hallé 4810* (P); *Lejoly 93/20* (BRLU); *A.M. Louis 1990* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 24* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 1988.

◆ *Solanum scabrum* Mill.

Introduit!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 397.

Prov.: OL.

Breteler 15198 (LBV, WAG) det.: R.N. Lester, 2005.

◆ *Solanum terminale* Forssk.

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 331.

Prov.: HO, NG, OI, WN. Alt.: 480 - 620m.

Obs.: Au Gabon juste la sous espèce *sanaganum* est présente probablement, mais des données ont identifiées jusqu'au niveau de l'espèce *S. welwitschii*, qui a été considérée comme étant une sous espèce de *S. terminale* durant ces dernières décennies.

Dibata 166 (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Florence 669* (P) det.: Wieringa, 2005; *Gentry 33315* (MO); *Le Testu 8069* (P, WAG) det.: R.N. Lester, 2005; *A.M. Louis 1498* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1959* (LBV, WAG) det.: R.N. Lester, 1998; *Ngok Banak 1742* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Strijk 62* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Wieringa 3603* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2000; *3786* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001.

◆ *Solanum terminale* Forssk.

subsp. *sanaganum* (Bitter) Heine

Lit.: Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 331.

Prov.: HO, NG, OI. Alt.: 480 - 730m.

Breteler 6502 (WAG) det.: Breteler, 1987; *6869* (WAG) det.: Breteler, 1987; *12432* (WAG) det.: Bos, 1996; *Doumenge 99* (LBV); *190* (LBV); *Gentry 33014* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Leeuwenberg 11403* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1979; *J.J.F.E. de Wilde 9942* (WAG) det.: Bos, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 454* (WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Solanum torvum* Sw.

Lit.: Schippers, R.R., 2004. Légumes: 334; Heine, H., 1963.

Fl. W. Trop. Afr. 2: 333.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 610m.

van Bergen 99 (WAG) det.: van Bergen, 1995; *Binot 65* (BRLU); *227* (BRLU); *Boddingius 17* (WAG) det.: Amshoff, 1967; *Bourobou 255* (LBV, WAG); *Breteler 5730* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *6362* (WAG) det.: Hepper, 1980; *8229* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9683* (WAG) det.: Bos, 1996; *9973* (WAG) det.: Bos, 1996; *15336* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata 296* (MO) det.: D'Arcy, 1991; *Dorr 4305* (MO) det.: Dorr, 1985; *Haegens 81* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *Leeuwenberg 11400* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *12547* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1982; *A.M. Louis 129* (WAG); *364* (WAG) det.: Bos, 1993; *4092* (BR, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Niangadouma, 2004; *van der Maesen 5556* (LBV, WAG) det.: Bos, 1996; *Reitsma 2056* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1923* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003; *Strijk 2* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2002; *Wieringa 254* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9902* (WAG) det.: Bos, 1996; *11162* (WAG) det.: Bos, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 274* (LBV, WAG) det.: Bos, 1996; *Wilks 2635* (MO, WAG) det.: Wilks, 1992.

◆ *Solanum welwitschii* C.H. Wright

Syn.: *Solanum terminale* Forssk. subsp. *welwitschii*

(C.H. Wright) Heine

Lit.: Jaeger, P.-M.L. & Hepper, F.N., 1986. Solanum in Africa:

41-55; Heine, H., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 331.



Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 250 - 800m.

Obs.: Cette espèce a été considérée comme une sous espèce de *Solanum terminale* par Heine, mais il est clair qu'il s'agit d'une espèce distincte, et sera rétablie comme telle dans une future publication de Jaeger et Lester.

Arends 508 (WAG) det.: R.N. Lester, 2005; *Breteler 8127* (WAG); *8395* (WAG); *8966* (WAG) det.: R.N. Lester, 2005; *Florence 37* (P); *Floret 1600* (P, WAG) det.: R.N. Lester, 2005; *Gentry 33002* (MO); *N. Hallé 2612* (P); *3125* (P); *5118* (P); *5868* (P); *Wieringa 245* (WAG).

SPHENOCLEACEAE

◆ *Sphenoclea zeylanica* Gaertner

Lit.: Hepper, F.N., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 307.

Prov.: ES.

Floret 1465 (WAG) det.: Floret, 1984.

STERCULIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 30.

◆ *Byttneria* Loefl.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 126.

Prov.: ES, HO, OI, OL. Alt.: 290 - 480m.

Breteler 10344 (WAG); *14211* (WAG); *Gentry 33093* (MO); *van der Maesen 5488* (WAG).

◆ *Byttneria catalpifolia* Jacq.

subsp. *africana* (Mast.) Exell & Mendonça

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 148-149.

Prov.: WN.

Le Testu 9216 (P).

◆ *Chlamydocola* (K.Schum.) M.Bodard

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 32.

Prov.: ES.

N. Hallé 4578 (P).

◆ *Chlamydocola chlamydantha* (K.Schum.) M.Bodard

Syn.: *Cola chlamydantha* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 32-34.

Prov.: NY, OI, OL. Alt.: 480m.

Florence 1353 (P); *Gentry 33026* (MO); *N. Hallé 1256* (P); *2986* (P); *3220* (P); *N. Hallé & Le Thomas 121* (P); *Le Testu 1777* (P); *8449* (P).

◆ *Chlamydocola lastoursvillensis* (M.Bodard & Pellegr.) N.Hallé

Syn.: *Sterculia lastoursvillensis* M.Bodard & Pellegr.

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 35-37.

Prov.: OL.

Le Testu 7665, det.: N. Hallé, 1961, Type de *Sterculia lastoursvillensis* M.Bodard & Pellegr. (holo- P); *9648* (P) det.: N. Hallé, 1961.

◆ *Cola* Schott & Endl.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 38-40.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 1000m.

Azizet Issembé 251 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Binot 142* (BRLU); *183* (BRLU); *Bourobou 659* (LBV, WAG); *712* (LBV, WAG); *B 584* (LBV, WAG); *Breteler 10002* (WAG); *10416* (WAG); *11434* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *12607* (WAG); *12616* (WAG); *12898* (WAG); *12952* (WAG); *12960* (WAG); *13341* (WAG); *14011* (WAG); *14121* (WAG); *15483* (LBV, WAG); *Dibata 52* (MO); *355* (LBV); *Florence 590* (P); *810* (P) CF; *1881* (P); *2012* (P); *Gentry 33054* (MO); *33113* (MO); *33750* (MO); *N. Hallé 929* (P); *1052* (P); *1064* (P); *1151* (P); *1164* (P); *1219* (P); *1242* (P); *1287* (P); *1461* (P); *2241* (P); *2321* (P); *2322* (P); *2450* (P); *2453* (P); *2818* (P); *2925* (P); *3042* (P); *3109* (P); *3123* (P); *3183* (P); *4495* (P); *4726* (P); *5174* (P); *5278* (P); *5483* (P); *5489* (P); *Klaine 465* (P); *497* (P); *503* (P); *823* (P); *912* (P); *912 bis* (P); *1209* (P); *1386* (P); *1480* (P); *1560* (P); *2212* (P); *2380* (P); *3272* (P); *3316* (P); *3325* (P); *Le Testu 2324* (P); *5114* (P); *A.M. Louis 2224* (LBV, WAG); *2666* (WAG); *2853* (LBV, WAG); *3060* (LBV, WAG); *3156* (LBV, WAG); *3173* (LBV, WAG); *3175* (LBV); *3196* (LBV, MO, WAG); *3242 A* (LBV); *3338 A* (LBV); *3367* (LBV); *3408* (LBV, WAG); *4096* (LBV); *van der Maesen 5408* (WAG); *5684* (LBV, WAG); *5705* (LBV, WAG); *5748* (LBV, WAG);

Mayombo-Nzengue 364 (LBV); *McPherson 15732* (MO); *16091* (MO); *16588* (MO); *Mouandza Mbembo 319* (LBV); *322* (LBV) CF; *Moungazi 1693* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *van Nek 391* (WAG); *733* (WAG); *Ngok Banak 1149* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1384* (BRLU, LBV, WAG); *1393* (BRLU, LBV, WAG); *1453* (BRLU, LBV, WAG); *1542* (LBV, WAG); *1845* (LBV, P, WAG); *Niangadouma 213* (LBV, MO); *Parmentier 454* (BRLU); *651* (BRLU); *969* (BRLU); *Reitsma 905* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2344* (WAG) CF det.: Jongkind, 2000; *Simons 424* (LBV, WAG); *516* (LBV); *522* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Sosef 841* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *880* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1558* (LBV); *1870* (WAG); *J. Stone 3567* (LBV, MO); *3665* (LBV, MO); *D.W. Thomas 6546* (MO); *Touzet 75* (P); *134* (P); *Trilles 5* (P); *50* (P); *61* (P); *Wieringa 1284* (WAG); *1478* (WAG); *2471* (WAG); *2879* (WAG); *3196* (WAG); *4137* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *5240* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9229* (WAG); *9294* (WAG); *9838* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *9845* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1989; *11466* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 89* (WAG); *Wilks 1405* (MO, WAG); *1833* (MO, WAG); *AP 3508* (LBV, MO, WAG).

◆ *Cola acuminata* (P.Beauv.) Schott & Endl.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 42-44.

Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 480m.

Breteler 5681 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Florence 628* (P); *N. Hallé & Le Thomas 593* (P); *Klaine 244* (P) det.: N. Hallé, 1962; *869* (P) det.: N. Hallé, 1962; *899* (P) det.: N. Hallé, 1962; *1057* (P) det.: N. Hallé, 1962; *1098* (P) det.: N. Hallé, 1962; *1139* (P) det.: N. Hallé, 1962; *1140* (P); *1141* (P); *1142* (P); *1442* (P) det.: N. Hallé, 1962; *1470* (P); *2369* (P) det.: N. Hallé, 1962; *2418* (P) det.: N. Hallé, 1962; *3499* (P) det.: N. Hallé, 1962; *Le Testu 1496* (P); *1654* (P); *9262* (P); *Reitsma 1943* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3474* (WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Cola altissima* Engl.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 63-65.

Prov.: NY, OL. Alt.: 225m.

Le Testu 7503 (P) det.: N. Hallé, 1961; *7506* (P) det.: N. Hallé, 1961; *Sosef 1596* (LBV) det.: Breteler, 2000.

◆ *Cola argentea* Mast.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 86-87.

Prov.: OI.

Florence 22 (P) CF.

◆ *Cola attiensis* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 73-76.

Prov.: NG, OL.

Breteler 5733 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Le Testu 5496* (P, WAG) det.: N. Hallé, 1962; *7521* (BR, P) det.: N. Hallé, 1961.

◆ *Cola attiensis* Aubrév. & Pellegr.

var. *bodardii* (Pellegr.) N.Hallé

Syn.: *Cola bodardii* Pellegr.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 74-75.

Prov.: NG.

Le Testu 5477, det.: N. Hallé, 1961, Type de *Cola bodardii* Pellegr. (holo- P, iso- BR).

◆ *Cola ballayi* Cornu ex Hackel

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 46-47.

Prov.: NY, OI, OL.

Le Testu 1593 (P); *7330* (P) det.: N. Hallé, 1961; *8128* (P) det.: N. Hallé, 1961; *L.J.T. White 1596* (MO) det.: McPherson, 2000.

◆ *Cola brevipes* K.Schum. var. *hirsuta* (Pellegr.) N.Hallé

Syn.: *Cola flavescens* Engl. var. *hirsuta* Pellegr.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 57-58.

Prov.: NY, OI. Alt.: 700 - 925m.

Bos 10739 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 708* (WAG) det.: Breteler, 1986; *709* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Le Testu 1676*, Type de *Cola flavescens* Engl. var. *hirsuta* Pellegr. (holo- P); *2322* (P) det.: N. Hallé, 1961.

◆ *Cola cauliflora* Mast.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 67-69.

Prov.: ES.

Klaine 2453 (P) det.: N. Hallé, 1962; *3292* (P) det.: N. Hallé, 1962; *3477* (P) det.: N. Hallé, 1962; *3498* (P) det.: N. Hallé, 1962.



◆ *Cola crispiflora* K.Schum.

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 96-99.

Prov.: ES, OM. Alt.: 60 - 600m.

Aubréville 58 (P); *Klaine* 191 (P); 499 (P) det.: N. Hallé, 1962; 499 B (P) det.: N. Hallé, 1962; 499 C (P) det.: N. Hallé, 1962; *A.M. Louis* 272 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Reitsma* 2116 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef* 1243 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *J. Stone* 3229 (LBV, MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Touzet* 51 (P).

◆ *Cola digitata* Mast.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 101-104.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 930m.

Azizet Issembé 289 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bos* 10607 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler* 6726 (WAG) det.: Breteler, 1986; 9886 (WAG) det.: Jongkind, 2001; 11485 (WAG) CF det.: Cheek, 1994; 13006 (WAG) det.: Jongkind, 2001; 15202 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence* 161 (P); 252 (P); 456 (P); 507 (P); 798 (P); 911 (P); *Gentry* 33739 (MO); *N. Hallé* 1110 (P); 2385 (P); 6074 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 172 (P); *Jongkind* 5750 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine* 1546 (P) det.: N. Hallé, 1961; *Le Testu* 5738 (P); 7673 (P) det.: N. Hallé, 1961; 7999 (P) det.: N. Hallé, 1961; 8516 (P); *van der Maesen* 5706 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; 5815 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; 5916 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *McPherson* 16318 (MO) det.: McPherson, 1994; *Nguema Miyono* 1429 (LBV); *Niangadouma* 234 (LBV, MO, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Reitsma* 1305 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 1565 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 2590 (WAG) det.: Reitsma, 1986; 3480 (WAG) det.: Reitsma, 1987; 3724 (WAG) det.: Reitsma, 1991; *Sosef* 1036 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; 1256 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone* 3667 (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *Walters* 622 (MO) det.: Walters, 2001; *Wieringa* 2393 (WAG) CF det.: Cheek, 1994; 3115 (WAG) det.: Wieringa, 2001; 3808 (WAG); 3810 (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; 3940 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Wilks* 2720 (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Cola duparquetiana* Baill.

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 81-84.

Prov.: ES, MO, NY, OL.

N. Hallé 2240 (P); 4534 (P); *Klaine* 499 D (P) det.: N. Hallé, 1962; 1105 bis (P) det.: N. Hallé, 1962; 1374 (P) det.: N. Hallé, 1962; *Le Testu* 7725 (P) det.: N. Hallé, 1961; *Reitsma* 1926 (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Cola ficifolia* Mast.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 79-82.

Prov.: ES, NG, OI, WN. Alt.: 200 - 550m.

Breteler 7635 (WAG) CF det.: Breteler, 1980; *N. Hallé* 765 (P); 989 (P) CF; 990 (P); *Klaine* 830 (P) det.: N. Hallé, 1962; 1105 (P) det.: N. Hallé, 1962; 1348 (P) det.: N. Hallé, 1962; 1375 (P) det.: N. Hallé, 1962; *Le Testu* 2172 (P); *McPherson* 13708 (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; 18016 (MO) det.: McPherson, 2000; *Reitsma* 2119 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *J. Stone* 3191 (MO, WAG); *Wilks* 1247 (LBV).

◆ *Cola ficifolia* Mast. var. *bilenguensis* (Pellegr.) N.HalléSyn.: *Cola bilenguensis* Pellegr.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 79-82.

Prov.: ES, NG.

Le Testu 5494, det.: N. Hallé, 1961, Type de *Cola bilenguensis* Pellegr. (holo- P); 6378 (P) det.: N. Hallé, 1961; *A.M. Louis* 2024 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986.

◆ *Cola ficifolia* Mast. var. *ficifolia*

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 79-82.

Prov.: NG.

Le Testu 5578 (P) det.: N. Hallé, 1961.

◆ *Cola ficifolia* Mast. var. *macrantha* (K.Schum.) N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 82.

Prov.: ES.

Soyaux 122 (P) det.: N. Hallé, 1961.

◆ *Cola flavo-velutina* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 72-73.

Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 5 - 770m.

Dibata 1045 (MO) det.: Dibata, 1992; *Gentry* 33062 (MO); 33071 (MO); 33100 (MO); 33158 (MO); 33163 (MO); 33381 (MO); 33644

(MO); *Niangadouma* 117 (LBV); *Reitsma* 809 (WAG) det.: Reitsma, 1985; 2473 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef* 1369 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wilks* 1900 (MO, WAG) det.: Wilks; 2612 (MO, WAG) det.: Wilks, 1992.

◆ *Cola flavo-velutina* K.Schum.var. *idoumensis* (Pellegr.) N.HalléSyn.: *Cola idoumensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 73.

Prov.: NG, WN.

Le Testu 5277, det.: N. Hallé, 1961, Type de *Cola idoumensis* Pellegr. (holo- P); 9001 (P).

◆ *Cola gabonensis* Mast.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 53, 55-57.

Prov.: ES, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 500m.

Aubréville 87 (P); 168 (P); *Florence* 4 (P); 626 (P); *Haegens* 63 (WAG) CF det.: X.M. van der Burgt, 1996; 151 (WAG) CF det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé* 917 (P); 1472 (P); *Klaine* 250 (P); 907 (P) det.: N. Hallé, 1962; 1545 (P) det.: N. Hallé, 1962; 1548 (P) det.: N. Hallé, 1962; 1575 (P) det.: N. Hallé, 1962; 1741 (P) det.: N. Hallé, 1962; 1806 (P) det.: N. Hallé, 1962; 1807 (P) det.: N. Hallé, 1962; 2231 (P) det.: N. Hallé, 1962; 2624 (P) det.: N. Hallé, 1962; 2791 (P) det.: N. Hallé, 1962; 3216 (P) det.: N. Hallé, 1962; 3309 (P) det.: N. Hallé, 1962; *Leeuwenberg* 11469 (WAG) det.: Breteler, 1993; *A.M. Louis* 1438 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1984; *Reitsma* 3134 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J.J.F.E. de Wilde* 10887 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; 11112 (WAG) det.: van den Houten, 1995; 11227 (WAG) det.: van den Houten, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 927 (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Cola glaucoviridis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 99-100.

Prov.: OL.

Le Testu 7649, Type de *Cola glaucoviridis* Pellegr. (holo- P).

◆ *Cola griseiflora* De Wild.Syn.: *Cola itambensis* Pellegr.; *Cola itsoghensis* Pellegr.; *Cola limbengensis* Pellegr.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 75-77.

Prov.: NG, OI, OL, OM. Alt.: 100m.

Florence 406 (P); *Le Testu* 2167, det.: N. Hallé, 1961, Type de *Cola itsoghensis* Pellegr. (holo- P, iso- BR); 7534 (BR, P) det.: N. Hallé, 1961; 7659, det.: N. Hallé, 1961, Type de *Cola limbengensis* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); 8269, det.: N. Hallé, 1961, Type de *Cola itambensis* Pellegr. (holo- P, iso- BR, WAG); 8513 (BR, P) det.: N. Hallé, 1961; *Sosef* 1399 (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000.

◆ *Cola heterophylla* (P.Beauv.) Schott & Endl.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 58-59, 61.

Prov.: ES, NY, OI, OM. Alt.: 1 - 30m.

van Bergen 192 (WAG) det.: Breteler, 1996; 228 (WAG) det.: Breteler, 1996; 233 (WAG) det.: van Bergen, 1996; *Breteler* 14338 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; 14480 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; 14540 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence* 1469 (P) CF; *Le Testu* 977 (P); *Wieringa* 4816 (WAG) CF det.: Breteler, 2003; *J.J.F.E. de Wilde* 9243 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 777 (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Cola hispida* Brenan & Keay

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 59-61.

Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 526 - 610m.

Klaine 3492 (P) det.: N. Hallé, 1962; *A.M. Louis* 1191 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Ngok Banak* 1081 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; 1853 (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004.

◆ *Cola lateritia* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 47-50.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 600m.

Bourobou 420 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler* 14822 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; 14957 (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *Florence* 1341 (P); *Floret* 1610 (WAG); 1695 (WAG) det.: Floret, 1984; *F. Hallé* 4605 (MPU, WAG); *N. Hallé* 2414 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 441 (P); *Klaine* 78 (P) det.: N. Hallé, 1962; 494 (P) det.: N. Hallé, 1962; *Le Testu* 2219 (P); 8196 (P) det.: N. Hallé, 1961; 8240 (P); *Minkébé Series W* 629 (WAG) det.: Wilks, 1990; *McPherson*

16945 (MO) det.: McPherson, 1997; *Niangadouma* 328 (BR, LBV, MO, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *Reitsma* 1758 (WAG) det.: Reitsma, 1985; **1935** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **2791** (WAG) det.: Reitsma, 1987; **3345** (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef* 1397 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Wieringa* 5522 (LBV, WAG) det.: Niangadouma, 2005; *J.J.F.E. de Wilde* 10965 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Wilks* 2548 (MO) det.: Wilks, 1992; *AP* 3580 (LBV) CF.

◆ *Cola le-testui* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 70-72.

Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 100m.

Floret 1814 (WAG) det.: Floret, 1984; *Le Testu* 2325, Type de *Cola le-testui* Pellegr. (holo- P); **5120** (P); **7472** (P) det.: N. Hallé, 1961; **7504** (P) det.: N. Hallé, 1961; *A.M. Louis* 342 (WAG) det.: Breteler, 1986; *van der Maesen* 5759 (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Cola lepidota* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 88-89.

Prov.: ES, OI.

Florence 1922 (P) CF; *Klaine* 3093 (P) det.: N. Hallé, 1962.

◆ *Cola lissachensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 92-93.

Prov.: NG, OI, OL, OM. Alt.: 260 - 350m.

Breteler 8004 (WAG) det.: Nzabi, 1987; **8207** (WAG) det.: Nzabi, 1987; *Florence* 21 (P); *N. Hallé* 1111 (P) CF; *1111 bis* (P) CF; *1112* (P); *Le Testu* 8561, Type de *Cola lissachensis* Pellegr. (holo- P); *van der Maesen* 5653 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Schoenmaker* 195 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 11765 (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Cola lizae* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 180.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

McPherson 13717 (MO) det.: McPherson, 1991; **15480** (MO) det.: McPherson, 1991; *L.J.T. White* 165 (MO) det.: McPherson, 1991.

◆ *Cola mahoundensis* Pellegr.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 60-62.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 10 - 770m.

Dorr 4266 (MO) det.: Aké Assi, 1986; *Doumenge* 189 (LBV); *Florence* 1230 (P); **1252** (P) CF; **1301** (P) CF; **1760** (P); *Gentry* 33348 (MO); **33464** (MO); **33648** (MO); *N. Hallé* 3277 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 591 (P); **665** (P); *Le Testu* 8195, Type de *Cola mahoundensis* Pellegr. (holo- P); **8775** (P); **8776** (P); **9044** (P); *J.J.F.E. de Wilde* 9212 (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Cola marsupium* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 51-54.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, WN. Alt.: 120 - 500m.

Breteler 6525 (WAG) det.: Breteler, 1986; **6717** (WAG) det.: Breteler, 1986; **10943** (WAG) det.: Breteler, 1992; **12543** (WAG) det.: Breteler, 1993; **13237** (WAG) det.: Breteler, 1994; **14241** (WAG); **15138** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 791 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Dorr* 4263 (MO) det.: Dorr, 1985; *Florence* 854 (P); *Gentry* 33483 (MO); *N. Hallé* 908 (P); **2130** (P); *Klaine* 1992 (P) det.: N. Hallé, 1962; **2984** (P) det.: N. Hallé, 1962; **3308** (P) det.: N. Hallé, 1962; *Le Testu* 7054 (P, WAG) det.: N. Hallé, 1961; **9093** (P); *A.M. Louis* 1172 (MO, WAG) det.: Leal, 2004; *Reitsma* 3543 (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J.J.F.E. de Wilde* 10065 (WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Cola mayimbensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 66-68.

Prov.: OI, OL. Alt.: 480m.

Gentry 33083 (MO); *N. Hallé* 3289 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 93 (P); **594** (P); **666** (P); *Le Testu* 7765, Type de *Cola mayimbensis* Pellegr. (holo- P, iso- WAG).

◆ *Cola nitida* (Vent.) Schott & Endl.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 44-45.

Prov.: ES, WN. Alt.: 60m.

Le Testu 9529 (P); *A.M. Louis* 2188 (LBV, WAG); *Walters* 579 (MO, WAG) det.: Nang-Essouma, 2001.

◆ *Cola pachycarpa* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 94-97.

Prov.: NG, OI, WN.

Le Testu 2156 (P); **2310** (P); **5030** (P); *J. Stone* 3566 (LBV, MO) det.: Nziengui, 2004; *Wilks* 2549 (MO, WAG) det.: Gereau, 1995; **2565** (MO, WAG) det.: Gereau, 1995.

◆ *Cola rostrata* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 89-92.

Prov.: OI, OM, WN. Alt.: 180 - 760m.

Breteler 15772 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Gentry* 33190 (MO); *N. Hallé* 1336 (P); **1402** (P); *N. Hallé & Le Thomas* 592 (P); *Le Testu* 8941 (P); **9022** (P); **9359** (P); *A.M. Louis* 614 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Reitsma* 900 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Sosef* 1445 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wilks* 1569 (MO); **1930** (MO) det.: Wilks.

◆ *Cola tsandensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 93-94.

Prov.: OI, OL. Alt.: 200m.

Le Testu 7473, Type de *Cola tsandensis* Pellegr. (holo- P); **7599** (P) det.: Pellegrin, 1950; **8522** (P); *McPherson* 15509 (MO) det.: McPherson, 1992.

◆ *Cola urceolata* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 53-55.

Prov.: ES, NY, OL, OM, WN. Alt.: 2 - 5m.

Breteler 5636 (WAG) det.: Breteler, 1986; **8347** (WAG) det.: Nzabi, 1987; **15224** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; **15271** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Le Testu* 7730 (P) det.: N. Hallé, 1961; **8260** (P); **9535** (P); *A.M. Louis* 144 (WAG) det.: Breteler, 1986; *McPherson* 16833 (MO) det.: McPherson, 1997; *J.J.F.E. de Wilde* (WALKB) 616 (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Cola verticillata* (Thonn.) Stapf ex A.Chev.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 45-46.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 475 - 770m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 766 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Florence* 1323 (P); **1352** (P); **1517** (P); **1524** (P); *Gentry* 33598 (MO); *Le Testu* 5874 (P); **6003** (P); **7736** (P) det.: N. Hallé, 1961; *Minkébé Series C* 490 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990.

◆ *Leptonychia* Turcz.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 129.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 900m.

Arends 378 (WAG); *Bourobou* 536 (LBV); **568** (LBV, WAG); **902** (LBV, WAG); *Breteler* 8838 (WAG); **9449** (WAG); **9615** (WAG); **10316** (WAG); **11331** (LBV, WAG); **14082** (WAG); *Dibata* 151 (MO); *Floret* 1904 (WAG); *N. Hallé* 2055 (P); **2184** (P); **2571** (P); **3695** (P); **3788** (P); **5963** (P); *N. Hallé & Le Thomas* 595 (P); **664** (P); *Le Testu* 9490 (P); *Minkébé Series W* 363 (WAG); *W* 643 (LBV, WAG); *van der Maesen* 5699 (WAG); *McPherson* 18010 (MO); *Moungazi* 1507 (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *van Nek* 713 (WAG); *Reitsma* 955 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Sosef* 601 (LBV, WAG); **1877** (LBV, WAG); **1962** (LBV, WAG); *Strijk* 9 (LBV, WAG); *Touzet* 152 (P); *van Valkenburg* 2764 (BR, K, LBV, P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa* 553 (WAG); **769** (LBV, WAG); **850** (LBV, WAG); **1026** (WAG); **1251** (WAG); **2803** (WAG); **3977** (LBV, WAG); **4508** (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9789 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *J.J.F.E. de Wilde* (WALKB) 332 (WAG) det.: Jongkind, 2002; **817** (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Leptonychia bampsii* Germ. var. *ituriensis* Germ.

Lit.: Germain, R. & Bamps, P., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 239-240.

Prov.: NY. Alt.: 250m.

Sosef 1356 (LBV).

◆ *Leptonychia batangensis* (C.H.Wright) Burret

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 316.

Prov.: OI. Alt.: 480 - 770m.

Florence 70 (P) CF; **2075** (P); *Gentry* 33000 (MO, WAG); **33268** (MO); **33588** (MO); *N. Hallé* 1074 (P) CF; **1195** (P) CF; **1488** (P) CF.

◆ *Leptonychia echinocarpa* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 130-132.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 650m.

Azizet Issembé 281 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bourobou* 459 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler* 6508 (WAG) det.:

Breteler, 1986; **6559** (WAG) det.: Breteler, 1986; **8545** (WAG) det.: Breteler, 1993; **8709** (WAG) det.: Breteler, 1993; **8909** (WAG) det.: Breteler, 1993; **15603** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 463** (WAG) det.: Breteler, 1986; **673** (WAG) det.: Breteler, 1986; **807** (WAG) det.: Breteler, 1986; **Florence 1910** (P) CF; **1931** (P); **Floret 1827** (WAG) det.: Floret, 1984; **N. Hallé 906** (P); **Klaine 428** (P) det.: N. Hallé, 1962; **760** (P) det.: N. Hallé, 1962; **765** (P) det.: N. Hallé, 1962; **931** (P) det.: N. Hallé, 1962; **1074** (P) det.: N. Hallé, 1962; **1436** (P) det.: N. Hallé, 1962; **1459** (P) det.: N. Hallé, 1962; **1529** (P) det.: N. Hallé, 1962; **1530** (P) det.: N. Hallé, 1962; **1547** (P) det.: N. Hallé, 1962; **1640** (P) det.: N. Hallé, 1962; **1882** (P) det.: N. Hallé, 1962; **2143** (P) det.: N. Hallé, 1962; **2204** (P) det.: N. Hallé, 1962; **2209** (P) det.: N. Hallé, 1962; **2339** (P) det.: N. Hallé, 1962; **2561** (P) det.: N. Hallé, 1962; **2728** (P) det.: N. Hallé, 1962; **2743** (P) det.: N. Hallé, 1962; **2829** (P) det.: N. Hallé, 1962; **2862** (P) det.: N. Hallé, 1962; **3213** (P) det.: N. Hallé, 1962; **Le Testu 7065** (P) det.: N. Hallé, 1961; **7958** (P) det.: N. Hallé, 1961; **Leeuwenberg 12436** (WAG) det.: Breteler, 1986; **12452** (WAG) det.: Breteler, 1986; **12454** (WAG) det.: Breteler, 1986; **A.M. Louis 1359** (WAG) det.: Breteler, 1987; **Ngok Banak 68** (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; **79** (BRLU, LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak; **1089** (BRLU, LBV, WAG); **1095** (BRLU, LBV, WAG); **1714** (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; **Parmentier 693** (BRLU); **Reitsma 715** (WAG) det.: Reitsma, 1985; **798** (WAG) det.: Reitsma, 1985; **2660** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **2683** (WAG) det.: Reitsma, 1986; **3133** (WAG) det.: Reitsma, 1987; **Sosef 743** (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; **1063** (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; **Trilles 60** (P) det.: N. Hallé, 1961; **119** (P) det.: N. Hallé, 1961; **van Valkenburg 2754** (BR, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; **Wieringa 621** (WAG) det.: Leal, 1997; **J.J.F.E. de Wilde 9335** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; **10324** (WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Leptonychia lasiogyne* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 133.

Prov.: ES, NY, OM, WN. Alt.: 475 - 570m.

Le Testu 2009 (P); **9138** (P); **A.M. Louis 2005** (LBV, WAG) CF det.: A.M. Louis, 1986; **Minkébé Series F 5** (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; **J.J.F.E. de Wilde 10236** (WAG) CF det.: Breteler, 1991; **10353** (WAG) CF det.: Breteler, 1991; **11410** (WAG) det.: van den Houten, 1995.

◆ *Leptonychia multiflora* K.Schum.

Lit.: Germain, R. & Bamps, P., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 234-235, 237.

Prov.: OI, WN. Alt.: 700m.

Bos 10740 (WAG) det.: Breteler, 1988; **Minkébé Series AM 37** (WAG) det.: Moungazi, 1990; **W 49** (WAG); **W 110** (WAG).

◆ *Megatritheca grossedenticulata* (M.Bodard & Pellegr.) Cristóbal

Syn.: *Byttneria grossedenticulata* M.Bodard & Pellegr.

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 126-128.

Prov.: OI, OL. Alt.: 200 - 250m.

Breteler 6533 (WAG); **9834** (WAG); **10725** (WAG); **13165** (WAG); **13267** (WAG); **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 799** (WAG); **Floret 1609** (P, WAG); **1619** (WAG); **1694** (WAG); **Le Testu 7155**, Type de *Byttneria grossedenticulata* M.Bodard & Pellegr. (holo- P, iso- WAG); **A.M. Louis 621** (WAG).

◆ *Melochia* L.

Lit.: Germain, R. & Bamps, P., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 255.

Prov.: NY.

J.J.F.E. de Wilde 11383 (MPU, WAG).

◆ *Melochia corchorifolia* L.

Lit.: Germain, R. & Bamps, P., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 256-257.

Prov.: OI.

Binot 80 (BRLU).

◆ *Melochia melissaefolia* Benth.

Syn.: *Melochia melissaefolia* Benth. var. *mollis* K.Schum.

Lit.: Germain, R. & Bamps, P., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 257-258.

Prov.: NG, NY, OI. Alt.: 6 - 122m.

A.M. Louis 165 (WAG); **Sosef 974** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; **D.W. Thomas 6477** (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; **van Valkenburg 2924** (BR, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; **Walters 447** (MO) det.: Walters & Leisner, 2002.

◆ *Nesogordonia* Baill.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 134.

Prov.: NY, OI. Alt.: 545m.

Sosef 1574 (LBV); **Wilks 1399** (MO); **1411** (MO).

◆ *Nesogordonia kabingaensis* (K.Schum.) Capuron ex R.Germ.

Syn.: *Cistanthera fouassieri* A.Chev.; *Nesogordonia dewevrei*

(De Wild. & T.Durand) Capuron ex R. Germ.; *Nesogordonia*

fouassieri (A.Chev.) Capuron ex R.Germ.; *Nesogordonia*

leplaei (Vermoesen) Capuron; ex R. Germ.; *Nesogordonia*

papaverifera (A.Chev.) Capuron ex Keay

Lit.: Barnett, L.C., 1988. Syst. of Nesogordonia: 1-230;

Chevalier, A., 1917. Bois du Gabon: 81 & pl. III; Germain, R. & Bamps, P., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 135-137 & 225-226.

Prov.: MO, OI, OL, OM. Alt.: 150-300m

Breteler 9859 (WAG) det.: Breteler, 1990; **15142** (LBV, WAG) det.:

Breteler, 1999; **15402** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **Chevalier**

26566, det.: Capuron, 1952, Type de *Cistanthera fouassieri* A.Chev.

(holo- P); **F. Hallé 4590** (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2005; **Le Testu**

7295 (P) det.: N. Hallé, 1961; **7298** (P); **7874** (P) det.: N. Hallé, 1961;

7909 (P) det.: N. Hallé, 1961; **8594** (P); **9541** (P, WAG) det.: N. Hallé,

1961; **Sosef 1050** (LBV, WAG) det.: Bouroubou, 2000; **1422** (LBV) det.:

Azizet Issembé, 2000; **L.J.T. White 584** (MO); **Wilks 1910** (MO, WAG) det.: Wilks; **Wilks 2588** (MO).

◆ *Nesogordonia perpulchra* N.Hallé

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 149-150.

Prov.: NG.

Le Testu 5998, Type de *Nesogordonia perpulchra* N.Hallé (holo- P).

◆ *Octolobus* Welw. ex Benth. & Hook.f.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 105.

Prov.: NG. Alt.: 120m.

J.J.F.E. de Wilde 11583 (WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Octolobus heteromerus* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 106-107, 109.

Prov.: OI, WN.

N. Hallé 1449 (P); **4057** (P); **Minkébé Series C 560** (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; **C 610** (WAG) det.: van Valkenburg, 1990.

◆ *Octolobus spectabilis* Welw.

Syn.: *Cola rolandi-principis* A.Chev.; *Octolobus angustatus* Hutch.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 107-110.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 480 - 590m.

Florence 324 (P); **595** (P); **779** (P); **1332** (P); **1345** (P); **Gentry 33227** (MO) det.: Aké Assi, 1987; **33419** (MO); **33422** (MO); **N. Hallé 998** (P); **3331** (P); **3466** (P); **N. Hallé & Le Thomas 589** (P); **Le Testu 1845** (P); **6072** (P); **8505** (P); **9004** (P); **9491** (P); **Reitsma 3111** (WAG) det.: Reitsma, 1987; **3465** (WAG) det.: Reitsma, 1987; **Strijk 160** (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003.

◆ *Pterygota* Schott & Endl.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 22.

Prov.: OI.

Wilks 1485 (MO, WAG).

◆ *Pterygota augouardii* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 23-25.

Prov.: NY.

Le Testu 2045, Type de *Pterygota augouardii* Pellegr. (holo- P).

◆ *Pterygota bequaertii* De Wild.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 24-27.

Prov.: NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 300m.

Breteler 15420 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; **Dibata 424** (LBV) det.: Niangadouma, 2004; **Le Testu 1863** (P); **5507** (P) det.: N. Hallé, 1961; **9103** (P); **Minkébé Series A 32** (WAG) det.: Wilks, 1990; **Nguema Ekomo 519** (LBV); **Wilks 1692** (LBV, WAG).

◆ *Scaphopetalum* Mast.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 115-116.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 800m.

Azizet Issembé 280 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bates 512* (BR) CF det.: Leal, 2003; *Breteler 10246* (WAG); *10376* (WAG); *10392* (WAG); *10576* (WAG); *12355* (WAG); *13136* (WAG); *14295* (WAG); *N. Hallé 2931 bis* (P); *N. Hallé & Le Thomas 140* (P); *Lejoly 93/ 286* (BRLU); *van der Maesen 5647* (LBV, WAG); *5725* (LBV, WAG); *5769* (LBV, WAG); *5919* (LBV, WAG); *Mouandza Mbembo 145* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Nguema Miyono 1910* (LBV); *Parmentier 715* (BRLU); *Schoenmaker 54* (WAG); *Sosef 1928* (LBV, WAG); *Soyaux 310* (LE, P, Z) det.: Leal, 2003; *322* (Z) det.: Leal, 2003; *Touzet 78* (P); *Wieringa 2939* (WAG); *2989* (WAG); *4420* (WAG); *4460* (WAG); *4569* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11507* (WAG); *11671* (WAG); *Wilks 1905* (MO, WAG) CF det.: Jongkind, 2005.

◆ *Scaphopetalum acuminatum* Engl. & K.Krause
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 184.
Prov.: MO.

Breteler 14653 (LBV, WAG) det.: Leal, 1999.

◆ *Scaphopetalum blackii* Mast.
Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 119-122.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 700m.

Arends 374 (MO, WAG) det.: Whitlock, 2000; *Bos 10502* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Bourobou 172 D* (LBV) det.: Breteler; *308* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 5778* (WAG) det.: Breteler, 1986; *6731* (MO, WAG) det.: Whitlock, 2000; *6946* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8015* (WAG) det.: Nzabi, 1987; *13015* (WAG) det.: Breteler, 1994; *13286* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14019* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14141* (WAG) det.: Leal, 1997; *14646* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14696* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 145* (WAG) det.: Breteler, 1986; *400* (WAG) det.: Breteler, 1986; *814* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Dibata 991* (MO, WAG) det.: Gereau, 1995; *Floret 1473* (WAG) det.: Floret, 1984; *N. Hallé 1047* (P); *1159* (P); *Klaine 624* (P) det.: N. Hallé, 1962; *665* (P) det.: N. Hallé, 1962; *674* (P) det.: N. Hallé, 1962; *758* (P) det.: N. Hallé, 1962; *1359* (P) det.: N. Hallé, 1962; *1675* (P) det.: N. Hallé, 1962; *2014* (P) det.: N. Hallé, 1962; *3016* (P) det.: N. Hallé, 1962; *3459* (P) det.: N. Hallé, 1962; *Le Testu 2405 B* (P); *2406 B* (P); *9380* (P); *Leeuwenberg 13497* (WAG) det.: Nzabi, 1987; *13690* (WAG) det.: Nzabi, 1987; *A.M. Louis 221* (WAG) det.: Breteler, 1986; *224* (WAG) det.: Breteler, 1986; *306* (WAG) det.: Breteler, 1986; *374* (MO, WAG) det.: Whitlock, 2000; *1154* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1386* (WAG) det.: Breteler, 1986; *van der Maesen 5652* (WAG); *McPherson 13837* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *15508* (MO) det.: McPherson, 1991; *16763* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Nguema Miyono 1374* (LBV); *Reitsma 616* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1038* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1343* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1493* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 918* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1109* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *J. Stone 3188* (MO) det.: J. Stone, 2000; *Strijk 23* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; *Thollon 61* (WAG) det.: Leal, 2003; *D.W. Thomas 6410* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Walters 493* (MO, WAG) det.: Leal, 2004; *L.J.T. White 144* (MO) det.: Whitlock, 2000; *Wieringa 3158* (WAG) det.: Leal, 1996; *4114* (LBV, WAG) det.: Leal, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8967* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993; *9044* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *10336* (WAG) det.: Breteler, 1991; *11267* (WAG) det.: van den Houten, 1995; *11474* (WAG) det.: Breteler, 1996; *11929* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 102* (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG); *350* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Scaphopetalum blackii* Mast.
var. *le-testui* (Pellegr.) N.Hallé
Syn.: *Scaphopetalum le-testui* Pellegr.
Endémique!
Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 122.
Prov.: ES, NY, OL.

N. Hallé 779 (P); *Le Testu 1150* (P) det.: N. Hallé, 1961; *1222* (P) det.: N. Hallé, 1961; *1830*, det.: N. Hallé, Type de *Scaphopetalum le-testui* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *7241* (P) det.: N. Hallé, 1961.

◆ *Scaphopetalum longipedunculatum* Mast.
Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 124.
Prov.: ES.

Klaine 1148 (P) det.: N. Hallé, 1961; *1364* (P).

◆ *Scaphopetalum macranthum* K.Schum.
Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 121, 123-124.
Prov.: ES, NG, NY, OL. Alt.: 100 - 250m.

Klaine 3120 (P) det.: N. Hallé, 1962; *Le Testu 2143* (P); *5503* (P); *5568* (P); *5576* (P); *5806* (P); *A.M. Louis 654* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Sosef 1115* (LBV) det.: Nziengui, 2000; *Wieringa 3040* (WAG) det.: Wieringa, 1994.

◆ *Scaphopetalum mannii* Mast.
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 184.
Prov.: ES.

A.M. Louis 1202 (WAG) det.: Leal, 2004.

◆ *Scaphopetalum ngounyense* Pellegr.
Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 124-125.
Prov.: NG. Alt.: 500m.

Breteler 8174 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Le Testu 2138*, Type de *Scaphopetalum ngounyense* Pellegr. (holo- P, iso- WAG); *5508* (P).

◆ *Scaphopetalum riparium* Engl. & K.Krause
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 184.
Prov.: NG.

Walker 96190 (P) det.: Leal, 2003.

◆ *Scaphopetalum talbotii* Baker f.
Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 315.
Prov.: ES.

Floret 1356 (LBV) det.: Floret, 1985.

◆ *Scaphopetalum thonneri* De Wild. & T.Durand
Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 117-119.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 30 - 925m.

Arends 401 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 5708* (WAG) det.: Amshoff, 1972; *10605* (WAG) det.: Breteler, 1994; *12507* (WAG) det.: Leal, 2004; *12564* (WAG) det.: Leal, 2004; *12625* (WAG) det.: Leal, 2004; *12981* (WAG) det.: Breteler, 1994; *14143* (WAG) det.: Leal, 1997; *14645* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *14708* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15394* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 454* (WAG) det.: Breteler, 1986; *711* (WAG) det.: Breteler, 1986; *792* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Florence 689* (P); *1223* (P); *Gentry 32999* (MO); *33663* (MO); *F. Hallé 4542* (MPU, WAG); *N. Hallé 1003* (P); *1397* (P); *1409* (P); *1410* (P); *2920* (P); *3787* (P); *4597* (P); *4990* (P); *N. Hallé & Le Thomas 457* (P); *520* (P); *590* (P); *Klaine 3121* (P) det.: N. Hallé, 1962; *Le Testu 2166* (P); *2323* (P); *5557* (P); *Leeuwenberg 11408* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *13689* (MO, WAG) det.: Whitlock, 2000; *Lejoly 93/ 49* (BRLU); *A.M. Louis 651* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1155* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1265* (WAG) det.: Breteler, 1986; *van der Maesen 5522* (LBV, WAG) det.: Cheek, 1994; *5636* (LBV, WAG) det.: Cheek, 1994; *McPherson 13772* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *16301* (MO) det.: McPherson, 1994; *Reitsma 2715* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 726* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *1116* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 577* (WAG) CF det.: Cheek, 1994; *3945* (LBV, WAG) det.: Leal, 2001; *3978* (LBV, WAG) det.: Leal, 2001; *4396* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *5110* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8899* (LBV, MO, WAG) det.: Whitlock, 2000; *11567* (WAG) det.: Leal, 2004; *11598* (WAG) det.: Leal, 2004; *11874* (WAG) det.: Leal, 1997.

◆ *Scaphopetalum thonneri* De Wild. & T.Durand
var. *klainei* Pierre
Endémique!
Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 119.
Prov.: ES.

Klaine 2142 bis, det.: N. Hallé, 1962, Type de *Scaphopetalum thonneri* De Wild. & T.Durand var. *klainei* Pierre (holo- P, iso- WAG).

◆ *Scaphopetalum thonneri* De Wild. & T.Durand
var. *thonnerii*
Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 117-119.
Prov.: ES.
Floret 1520 (WAG) det.: Floret, 1984.

◆ *Sterculia* L.
Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 11-12.
Prov.: ES, NG, OI, WN.

Le Testu 5483 (P); *Lejoly 93/ 177* (BRLU); *Minkébé Series D 60* (LBV, MO, P, WAG); *Trilles 47* (P).



◆ *Sterculia bequaertii* De Wild.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 15-17.

Prov.: NY, OM.

Le Testu 1875 (P); *Schoenmaker* 312 (WAG) det.: Bos, 1997.◆ *Sterculia oblonga* Mast.Syn.: *Eribroma oblongum* (Mast.) M.Bodard ex N.Hallé

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 18-21.

Prov.: ES, OL, WN.

Floret 1565 (WAG) det.: Floret, 1983; *F. Hallé* 4586 (MPU, WAG); *Klaine* 498 (P) det.: N. Hallé, 1962; *620* (P); *2456* (P) det.: N. Hallé, 1962; *Le Testu* 9436 (P); *9593* (P).◆ *Sterculia subviolacea* K.Schum.

Lit.: Germain, R. & Bamps, P., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 272-274.

Prov.: WN.

Minkébé Series W 1 (WAG) det.: Wilks, 1990.◆ *Sterculia tragacantha* Lindl.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 13-15, 17.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 758m.

Aubréville 17 (P); *van Bergen* 129 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Bos* 10785 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Bourobou* 1 (LBV); *B 582* (LBV); *Breteler* 7580 (WAG) det.: Breteler, 1980; *10348* (WAG) det.: Cheek, 1994; *11404* (WAG) det.: Cheek, 1994; *15467* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dibata* 1058 (MO) det.: Dibata, 1992; *1110* (MO); *N. Hallé* 1209 (P); *Jongkind* 5900 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine* 10 (P); *153* (P); *171* (P) det.: N. Hallé, 1962; *710* (P) det.: N. Hallé, 1962; *1300* (P) det.: N. Hallé, 1962; *Le Testu* 1800 (P); *A.M. Louis* 143 (WAG) det.: Breteler, 1986; *175* (WAG) det.: Breteler, 1986; *1127* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1585* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *1705* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *1710* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *3427* (LBV); *van der Maesen* 5388 (WAG) det.: van der Maesen, 1988; *McPherson* 16182 (MO) det.: McPherson, 1993; *Mouandza Mbembo* 149 (BR, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak* 1375 (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier* 523 B (BRLU); *Reitsma* 646 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1304* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1805* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *3022* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons* 638 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Sosef* 832 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Strijk* 179 (WAG) det.: Strijk, 2003; *180* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *Trilles* 46 (P); *L.J.T. White* 1475 (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995; *J.J.F.E. de Wilde* 11015 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002.◆ *Tarrietia* Blume

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 28.

Prov.: MO, OM.

N. Hallé 1688 (P); *Wilks* 2427 (LBV, WAG); *2648* (MO).◆ *Tarrietia densiflora* (Pellegr.) Aubrév. & Normand
Endémique!

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 28-31.

Prov.: MO, NG.

Breteler 11119 (WAG) det.: Breteler, 1992; *N. Hallé* 1587 (P); *Wilks* 1215 (LBV).◆ *Triplochiton scleroxylon* K.Schum.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 111-114.

Prov.: WN.

Le Testu 9549 (P).◆ *Waltheria* L.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 141.

Prov.: ES.

N. Hallé 5592 (P); *Wilks* 2339 (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.◆ *Waltheria indica* L.Syn.: *Waltheria americana* L.

Lit.: Hallé, N., 1961. Fl. Gabon 2: 141-142.

Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 5 - 350m.

Alers 103 (LBV, WAG); *Dibata* 201 (MO, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Florence* 95 (P); *N. Hallé* 1513 (P); *A.M. Louis* 1142 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Reitsma* 643 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons* 546 (LBV, WAG) det.: Bouroubou, 1999; *J.J.F.E. de Wilde* 9417 (WAG) det.: Breteler, 1993.

TACCACEAE

◆ *Tacca* J.R.Forst.

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 176.

Prov.: ES, NY. Alt.: 150m.

N. Hallé 5580 (P); *5635* (P); *Razafimandimbison* 319 (MO); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 690 (WAG).◆ *Tacca leontopetaloides* (L.) Kuntze

Lit.: Hepper, F.N., 1968. Fl. W. Trop. Afr. 3-1: 176.

Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 15m.

Dibata 190 (MO, WAG) det.: Breteler, 1992; *919* (MO); *Leeuwenberg* 12484 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1983; *A.M. Louis* 1407 (WAG) det.: van Nek, 1992; *Reitsma* 1287 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons* 485 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *J.J.F.E. de Wilde* 11333 (WAG) det.: Breteler, 1995.

THEACEAE

◆ *Ternstroemia africana* Melch.

Lit.: Exell, A.W. & Mendonça, F.A., 1937. Consp. Fl. Ang. 1-1: 131.

Prov.: ES, MO, OM. Alt.: 5 - 50m.

Breteler 13158 (WAG) det.: Breteler, 2002; *Reitsma* 1255 (WAG) det.: Lemmens, 1986; *2755* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons* 480 (LBV, WAG) det.: Breteler & Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 11214 (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1994.

THYMELAEACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 2.

◆ *Craterosiphon* Engl. & Gilg

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 54.

Prov.: OI, OM. Alt.: 70 - 400m.

van Bergen 429 (WAG); *Florence* 804 (P); *1440* (P); *Sosef* 1231 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.◆ *Craterosiphon montanum* Domke

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 60.

Prov.: OL.

Le Testu 8216 (P).◆ *Craterosiphon pseudoscandens* Domke

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 62.

Prov.: ES.

Klaine 1578 (P) det.: Aymonin, 1966; *2185* (P) det.: Aymonin, 1966.◆ *Craterosiphon soyauxii* H.Pearson

Endémique!

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 58.

Prov.: ES, WN.

Le Testu 9626 (P); *Soyaux* 263, det.: Aymonin, 1966, Type de *Craterosiphon soyauxii* H.Pearson (holo- K).◆ *Dicranolepis* Planch.

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 64.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 50 - 900m.

Azizet Issembé 173 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *430* (LBV); *Bourobou* 535 (LBV, WAG); *554* (LBV, WAG); *700* (LBV, WAG); *Breteler* 10414 (WAG); *10522* (WAG); *10982* (WAG); *11051* (WAG); *12234* (WAG); *13168* (WAG); *13235* (WAG); *Dibata* 11 (MO); *Dorr* 4285 (MO); *Gentry* 33480 (MO); *N. Hallé* 3937 (P); *4350* (P); *4397* (P); *4466* (P); *4612* (P); *4706* (P); *4713* (P); *4790* (P); *4953* (P); *4983* (P); *5165* (P); *N. Hallé & Le Thomas* 31 (P); *301* (P); *519* (P); *Ley* 79 (WAG) det.: Wieringa, 2005; *A.M. Louis* 3010 (LBV, WAG); *Minkébé Series AM 8* (WAG) det.: Mounqazi, 1990; *D 70* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990; *W 181* (WAG) det.: Wilks, 1990; *van der Maesen* 5640 (LBV, WAG); *Nguema Miyono* 1410 (LBV); *1836* (LBV); *2036* (LBV); *Niangadouma* 60 (LBV); *Reitsma* 2714 (WAG); *Sosef* 595 (LBV, WAG); *606* (LBV, WAG); *714* (LBV, WAG); *1903* (LBV, WAG); *1914* (LBV, WAG); *Wieringa* 474 (WAG); *548* (WAG); *3195* (WAG); *3247* (WAG); *3268* (WAG); *4393* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 9060 (WAG); *11762* (WAG); *Wilks* 844 (LBV); *1221* (LBV); *1334* (MO, WAG); *1440* (MO, WAG); *2460* (LBV, WAG).◆ *Dicranolepis baertsiana* De Wild. & T.Durand

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 72.

Prov.: ES, NG, OM, WN. Alt.: 70 - 360m.

van Bergen 117 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Le Testu 5039* (P); *5108* (P); *Minkébé Series W 63* (WAG) det.: Wilks, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 10256* (WAG) det.: Breteler, 1991; *11529* (WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Dicranolepis buchholzii* Engl. & Gilg

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 78.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 40 - 758m.

van Bergen 198 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Bos 10588* (WAG) det.: Breteler, 1986; *10732* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 5692* (WAG) det.: Breteler, 1986; *7614* (WAG) det.: Breteler, 1980; *7694* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Dibata 53* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1999; *118* (MO) det.: Z.S. Rogers, 2004; *Floret 1366* (LBV) det.: Floret, 1985; *N. Hallé 1595* (P); *1852* (P); *1871* (P); *2233* (P); *Klaine 1262* (P) det.: Aymonin, 1966; *1263* (P) det.: Aymonin, 1966; *1740* (P); *1878* (P) det.: Aymonin, 1966; *2112* (P); *2475* (P); *2965* (P) det.: Aymonin, 1966; *3181* (P); *3267* (P); *Le Testu 1328* (P); *A.M. Louis 268* (WAG) det.: Breteler, 1986; *461* (WAG) det.: Breteler, 1986; *McPherson 13843* (MO) det.: Wilks & McPherson, 1989; *16164* (MO) det.: McPherson, 1993; *Ngok Banak 1091* (BRLU, LBV, WAG); *1096* (BRLU, LBV, WAG); *1214* (BRLU, LBV, WAG); *1324* (BRLU, LBV, WAG); *Nzabi 86* (BR, LBV, MO, P, SCA, WAG) det.: Nzabi, 2004; *Parmentier 486* (BRLU); *998* (BRLU); *Reitsma 2351* (WAG) CF det.: Reitsma, 1986; *L.J.T. White 59* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 895* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1994; *2541* (WAG) CF det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 11314* (WAG) det.: van den Houten, 1995; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 136* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Dicranolepis disticha* Planch.

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 76.

Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 1000m.

Breteler 8753 (WAG) det.: van Valkenburg, 1988; *9853* (WAG) det.: Breteler, 1990; *Florence 13* (P); *137* (P); *420* (P); *528* (P); *1623* (P); *Gentry 33010* (MO); *N. Hallé 2749* (P) CF; *2836* (P); *3035* (P) CF; *3461* (P); *3467* (P); *3530* (P) CF; *Le Testu 7877* (P); *9454* (P) det.: Z.S. Rogers, 2004; *McPherson 17951* (MO) det.: Z.S. Rogers, 2002; *van Nek 320* (WAG) det.: van Nek, 1994; *617* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Niangadouma 239* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Niangadouma, 2004; *D.W. Thomas 6441* (MO); *J.J.F.E. de Wilde 10283* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10355* (WAG) det.: Breteler, 1991.

◆ *Dicranolepis polygaloides* Gilg ex H.Pearson

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 67, 69.

Prov.: OM. Alt.: 450m.

Bourobou 346 (LBV, MO, WAG) det.: Z.S. Rogers, 2003.

◆ *Dicranolepis pulcherrima* Gilg

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 70.

Prov.: ES, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 760m.

N. Hallé 2601 (P); *Le Testu 6413* (P); *7922* (P); *8040* (P); *8743* (P); *8986* (P); *9401* (P); *9515* (P) det.: Aymonin; *A.M. Louis 1808* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *McPherson 17042* (MO); *Reitsma 890* (MO, WAG) det.: Z.S. Rogers, 2003.

◆ *Dicranolepis pusilla* Aymonin

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 82.

Prov.: MO, OI, OL, OM. Alt.: 250m.

Breteler 9510 (WAG) det.: Breteler, 1990; *14698* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Le Testu 8142* (P); *van Nek 576* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Sosef 638* (LBV, WAG) det.: Z.S. Rogers, 2003.

◆ *Dicranolepis soyauxii* Engl.

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 73.

Prov.: ES, HO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 900m.

Bos 10666 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 6252* (WAG) det.: Breteler, 1986; *6322* (WAG) det.: Breteler, 1986; *14773* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 144* (WAG) det.: Breteler, 1986; *X.M. van der Burgt 57* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Haegens 70* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *149* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 714* (P); *2626* (P); *2627* (P); *3046* (P); *3584* (P); *Le Testu 7993* (P); *8699* (P); *8758* (P); *Leeuwenberg 11459* (WAG) det.: Breteler, 1986; *A.M. Louis 917* (WAG) det.: Breteler, 1986; *van Nek 136* (WAG) CF det.: Jongkind, 1999; *Ngok Banak 1836* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 2266* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *2338* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2951* (WAG) CF det.: Reitsma, 1987; *Soyaux 170*, det.: Aymonin, 1966, *Type de Dicranolepis soyauxii* Engl. (iso- K); *Wieringa 568* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *1214* (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1992; *3794* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *3922* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 8986* (LBV,

MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *9730* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *9875* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Wilks 1406* (MO, WAG) det.: Z.S. Rogers, 2003.

◆ *Dicranolepis sp. A* (Fl. Gabon)

Endémique!

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 84.

Prov.: ES.

N. Hallé 860 (P).

◆ *Dicranolepis sp. B* (Fl. Gabon)

Endémique!

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 84.

Prov.: OI.

N. Hallé 1372 (P).

◆ *Dicranolepis vestita* Engl.

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Cameroun 5: 22-23.

Prov.: WN.

Minkébé Series AM 23 (WAG), 1990; *W 62* (WAG), 1990; *W 101* (WAG).

◆ *Octolepis* Oliv.

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 41.

Prov.: ES, MO, NG, OM. Alt.: 50 - 180m.

Breteler 14497 (LBV, WAG); *Klaine 2451* (P); *2476* (P); *Trilles 110* (P); *117* (P); *Wieringa 2991* (WAG); *4066* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 10908* (WAG) det.: Breteler, 1999.

◆ *Octolepis casearia* Oliv.

Syn.: *Makokoa congolana* Baill.

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 43.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 1 - 570m.

Arends 551 (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 6738* (MO, WAG) det.: Breteler, 1988; *8408* (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *9450* (WAG) det.: Breteler, 1990; *11379* (WAG) det.: Breteler, 1992; *15617* (WAG) det.: Breteler, 2000; *15800* (MO, WAG) det.: Breteler, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 345* (MO, WAG) det.: Breteler, 1987; *N. Hallé 4511* (P); *5184* (P); *5284* (P); *5285* (P); *5379* (P); *Klaine 675* (P) det.: Aymonin, 1966; *854* (P) det.: Aymonin, 1966; *1554* (P) det.: Aymonin, 1966; *1792* (P); *1914* (P) det.: Aymonin, 1966; *2741* (P) det.: Aymonin, 1966; *2964* (P) det.: Aymonin, 1966; *Le Testu 1844* (P); *8791* (P); *A.M. Louis 1570* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1985; *McPherson 13931* (MO, WAG) det.: Breteler, 1995; *15656* (MO) det.: McPherson, 1994; *Moungazi 1703* (B, BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) CF det.: Moungazi, 2004; *van Nek 188* (WAG); *287* (WAG) det.: van Nek, 1994; *403* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Niangadouma 413* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2004; *Thollon 343*, det.: Aymonin, 1966, *Type de Makokoa congolana* Baill. (holo- P); *Trilles 111* (P) det.: Z.S. Rogers, 2003; *Walters 964* (MO) det.: McPherson, 2002; *Wieringa 4733* (WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 8826* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1988; *10373* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10479* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 202* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Octolepis decalepis* Gilg

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 46.

Prov.: HO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 20 - 500m.

Arends 312 (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 5697* (WAG) det.: Breteler, 1987; *6437* (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *8246* (MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *Jongkind 709* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1993; *Le Testu 1398* (MO, P); *Leeuwenberg 13687* (MO, WAG) det.: Breteler, 1989; *McPherson 16016* (MO) det.: McPherson, 1995; *Niangadouma 29* (LBV); *45* (LBV) CF; *Walters 1163* (LBV, MO) det.: Walters & Rogers, 2003; *L.J.T. White 679* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1993; *Wieringa 1072* (WAG) det.: Breteler, 1992; *2569* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *2973* (WAG) CF det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9629* (WAG) det.: Bos, 1989; *9913* (WAG) det.: Breteler, 1990.

◆ *Peddiea* Harv.

Lit.: Aymonin, G.-G., 1966. Fl. Gabon 11: 86.

Prov.: NG.

A.M. Louis 1449 (LBV, WAG) det.: D.W. Thomas, 1986.


◆ *Peddiea africana* Harv.

Syn.: *Peddiea fischeri* Engl.

Lit.: Breteler, F.J., 1994. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 63: 206.

Prov.: NG, OI. Alt.: 800 - 880m.

A.M. Louis 928 (WAG) det.: Breteler, 1992; *Wieringa 3939* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.



TILIACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 41.

◆ *Ancistrocarpus* Oliv.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 310.
Prov.: MO. Alt.: 50m.

D.W. Thomas 6670 (LBV, MO, WAG).

◆ *Ancistrocarpus densispinosus* Oliv.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 310.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OM, WN. Alt.: 5 - 780m.

Arends 477 (WAG) det.: Bos, 1993; *590* (WAG) det.: Breteler, 1992; *Azizet Issembé 268* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Bergen 215* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Breteler 5794* (WAG) det.: W. Meijer, 1980; *8122* (WAG) det.: Breteler, 1990; *8326* (WAG) det.: Breteler, 1988; *N. Hallé 4699* (P); *4828* (P); *5898* (P); *Klaine 409* (P); *604* (P); *613* (P); *1194* (P); *1218* (P); *1354* (P); *1507* (P); *1514* (P); *2141* (P); *3041* (P); *Le Testu 1208* (P); *1417* (P); *1473* (P); *1813* (P); *A.M. Louis 958* (WAG) det.: Breteler, 1993; *1173* (WAG) det.: Breteler, 1993; *J. Stone 3263* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Wieringa 462* (WAG) det.: Breteler, 1990; *2944* (MPU, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *3088* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *4577* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *5286* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8939* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1993; *10372* (WAG) det.: Breteler, 1991; *11950* (WAG) det.: Breteler, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 381* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler & de Bruijn, 1983; *Wilks 1052* (LBV).

◆ *Christiana africana* DC.

Lit.: Wilczek, R., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 3-5.
Prov.: OI, OM. Alt.: 18m.

Monandza Mbembo 157 (K, LBV, MO, P, WAG); *J. Stone 3599* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004.

◆ *Clappertonia* Meissn.

Lit.: Wilczek, R., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 78.
Prov.: OI, OL. Alt.: 750 - 900m.

A.M. Louis 2319 (WAG); *2767* (LBV, MO, WAG).

◆ *Clappertonia ficifolia* (Willd.) Decne

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 310.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 485m.

Alers 80 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Bourobou 492* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 6308* (WAG) det.: W. Meijer, 1980; *Dibata 1106* (MO, WAG); *Florence 1944* (P); *Haegens 193* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *N. Hallé 5632* (P); *Klaine 3285* (P); *Lejoly 93/164* (BRLU); *A.M. Louis 1656* (LBV, WAG); *van der Maesen 5958* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1997; *van Nek 435* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Ngok Banak 1726* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1921* (BR, BRLU, LBV); *Niangadouma 150* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Reitsma 1109* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *Simons 536* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *Sosef 532* (LBV, WAG) det.: Sosef, 1999; *899* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *1622* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J. Stone 3480* (LBV, MO) det.: J. Stone, 2002; *van Valkenburg 2918* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Walters 1002* (MO) det.: Walters, 2002; *1063* (MO) det.: Walters, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9465* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993; *11777* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 713* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Amshoff, 1983.

◆ *Clappertonia polyandra* (K.Schum.) Bech.

Lit.: Wilczek, R., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 79.
Prov.: HO, NG, OI, WN. Alt.: 461 - 950m.

Bos 10543 (K, WAG) det.: Breteler, 1988; *Breteler 6505* (WAG) det.: W. Meijer, 1980; *12408* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *Florence 1119* (P); *Gentry 33567* (MO); *N. Hallé 1249* (P); *2873* (P); *3727* (P); *4956* (P); *6132* (P); *A.M. Louis 366* (WAG) det.: Breteler, 1993; *2089* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis & Reitsma; *Ngok Banak 1683* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1809* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1920* (BRLU, LBV); *Parmentier 420* (BRLU); *Reitsma 756* (WAG) det.: Wieringa, 2001; *1794* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J. Stone 3464* (LBV, MO) det.: Nziengui, 2004; *Strijk 197* (WAG) det.: Strijk, 2003; *294* (LBV, WAG) det.: Strijk, 2003; *Wieringa 3059* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2002; *3875* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4556* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 419* (K, LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1993; *Wilks 1294* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1988.

◆ *Corchorus* L.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 308.
Prov.: OI.

Florence 1660 (P).

◆ *Corchorus aestuans* L.

Syn.: *Corchorus acutangulus* Lam.

Lit.: Whitehouse, Chr. et al., 2001. Tiliaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 108; Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 308.
Prov.: ES.

Klaine 2846 (P).

◆ *Corchorus olitorius* L.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 308;
Stevens, J.M.C., 1990. Wageningen Agric. Univ. Papers 90-1: 226.
Prov.: OI, OL.

Binot 73 (BRLU); *Lejoly 93/19* (BRLU); *van der Maesen 5899* (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1989.

◆ *Desplatsia* Bocq.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 305.
Prov.: ES, NY. Alt.: 100m.

Klaine 2381 bis (P); *Le Testu 1418* (P); *Sosef 935* (LBV, WAG).

◆ *Desplatsia chrysochlamys* (Mildbr. & Burret) Mildbr. & Burret

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 307.
Prov.: WN.

Le Testu 9102 (P).

◆ *Desplatsia dewevrei* (De Wild. & T.Durand) Burret

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 307; Wilczek, R., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 43, 45-46.
Prov.: HO, NY, OL. Alt.: 120m.

Le Testu 7106 (P); *7738* (P); *8077* (P); *Sosef 1338* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Desplatsia subericarpa* Bocq.

Lit.: Wilczek, R., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 42-44.
Prov.: ES, MO, NY, OI, WN. Alt.: 50 - 572m.

Bourobou 233 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler 13116* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 247* (WAG) det.: W. Meijer, 1980; *Florence 1110* (P); *Gentry 33770* (MO) det.: D.W. Thomas; *N. Hallé 740* (P); *2215* (P); *3168* (P); *Klaine 2290* (P); *2651* (P); *Parmentier 714* (BRLU, LBV, WAG); *Wieringa 2622* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 8961* (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 2002; *9362* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Desplatsia trillesiana* (Pierre ex De Wild.) Pierre ex A.Chev.

Syn.: *Grewiopsis trillesiana* Pierre ex De Wild.

Endémique!

Lit.: Burret, M., 1924. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 9: 821.
Prov.: NY.

Obs.: Cette espèce n'apparaît pas, même pas comme synonyme, dans FWTa, FCB, FTEA ou Lebrun & Stork. Elle est acceptée par Burret et pourrait être une espèce endémique locale rare, mais il est plus probable qu'elle soit un synonyme d'un taxon bien connu.

Le Testu 2133 (P); *Trilles 189*, Type de *Grewiopsis trillesiana* Pierre ex De Wild. (holo- P).

◆ *Duboscia* Bocq.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 305.
Prov.: ES, HO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 550m.

Klaine 1003 (P); *1108* (P); *2723* (P); *3251* (P); *Le Testu 7393* (P); *9052* (P); *Niangadouma 176* (LBV, MO); *252* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *Sosef 2005* (LBV, WAG); *Wieringa 1028* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Wilks 757* (LBV).

◆ *Duboscia macrocarpa* Bocq.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 305.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 50 - 600m.

Breteler 12332 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *13961* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *14915* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Doumenge*

247 (LBV); *Jongkind 5866* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 192* (P); *354* (P); *2702* (P); *Le Testu 1626* (P); *1999* (P); *A.M. Louis 1275* (WAG) det.: Breteler, 1993; *McPherson 13731* (MO) det.: McPherson, 1989; *15788* (MO) det.: McPherson, 1992; *16120* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993; *16734* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *Moungazi 1611* (LBV, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Reitsma 942* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *2260* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2368* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Simons 642* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *D.W. Thomas 6400* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *L.J.T. White 57* (MO) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 11488* (WAG); *Wilks 1699* (LBV).

◆ *Duboscia viridiflora* (K.Schum.) Mildbr.
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 305.
Prov.: OI, OL. Alt.: 238m.

Breteler 15001 (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2001; *Walters 482* (MO, WAG) det.: Walters, 2000.

◆ *Glyphaea* Hook.f.
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 307.
Prov.: ES.
Klaine 1496 (P); *2775* (P).

◆ *Glyphaea brevis* (Spreng.) Monachino
Syn.: *Glyphaea grewioides* Hook.f. ex Planch.; *Grewia lateriflora* G.Don
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 308.
Prov.: ES, HO, NY, OI, OL, WN. Alt.: 100 - 660m.

Breteler 6612 (WAG) det.: W. Meijer, 1980; *6803* (WAG) det.: W. Meijer, 1980; *Dibata 267* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1998; *Dorr 4304* (MO) det.: Dorr, 1985; *Florence 296* (P); *N. Hallé 2591* (P); *N. Hallé & Le Thomas 330* (P) CF; *Klaine 61* (P); *1294* (P); *2957* (P); *Le Testu 1850* (P); *A.M. Louis 1903* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *3420* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Minkébé Series W 484* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Reitsma 858* (WAG); *Sosef 1107* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Wieringa 3726* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 11455* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Grewia* L.
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 301; Wilczek, R., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 4-6.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Bourobou 304 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *983* (LBV, WAG); *Breteler 5703* (WAG); *6454* (WAG); *6722* (WAG) det.: W. Meijer, 1987; *8306* (WAG) det.: Breteler, 1986; *8935* (WAG); *10277* (WAG); *10935* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *11050* (WAG) CF; *11298* (WAG); *11336* (WAG); *12217* (WAG); *12536* (WAG); *12587* (WAG); *12623* (WAG); *13137* (WAG); *13954* (WAG); *14158* (WAG); *14236* (WAG); *14266* (WAG); *14276* (WAG); *14849* (LBV, WAG); *15190* (LBV, WAG); *15692* (LBV, WAG) det.: Breteler; *Dibata 165* (MO, WAG); *224* (MO, WAG); *233* (MO) det.: McPherson, 1991; *Dorr 4268* (MO); *Florence 227* (P); *1072* (P) CF; *1589* (P); *1807* (P); *Floret 1617* (LBV, P, WAG); *1750* (LBV, WAG); *1828* (P, WAG); *F. Hallé 4567* (MPU, WAG); *Jongkind 5889* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 331* (P); *1082* (P); *1198* (P); *1282* (P); *1493* (P); *1552* (P); *1659* (P); *1673* (P); *1755* (P); *2268 bis* (P); *2269* (P); *2381* (P); *2623* (P); *2744* (P); *2745* (P); *2755* (P); *3230* (P); *3256* (P); *3346* (P); *Le Testu 5989* (P); *7257* (P); *7990* (P); *8312* (P); *8354* (P); *9591* (P); *9594* (P); *Leeuwenberg 11432* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *A.M. Louis 1045* (WAG); *2291* (LBV, MO, WAG); *2398* (WAG); *2796* (LBV, WAG); *3014* (LBV, WAG); *3125* (LBV, MO, WAG); *Mayombo-Nzengue 299* (LBV); *McPherson 13787* (MO); *Mouandza Mbembo 191* (BR, LBV, MO, WAG); *Moungazi 1521* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *1591* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA); *Ngok Banak 125* (BRLU, LBV, MO, P, WAG); *182* (BRLU, LBV); *1878* (LBV); *Nguema Miyono 1325* (LBV); *Niangadouma 43* (LBV) CF; *110* (LBV); *Nziengui 550* (LBV, WAG); *Reitsma 1380* (WAG); *1564* (WAG); *2898* (WAG); *Sosef 579* (LBV, WAG); *700* (LBV, WAG); *1368* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *1831* (LBV, WAG); *J. Stone 3647* (LBV, MO); *Trilles 72* (P); *103* (P); *Wieringa 601* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *878* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *1562* (WAG); *2533* (WAG) CF det.: Wieringa, 1994; *2911* (WAG) CF; *3237* (WAG); *3600* (WAG); *3706* (LBV, WAG); *3789* (LBV, WAG); *4024* (LBV, WAG); *4512* (LBV, WAG); *4572* (WAG); *4721* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9240* (WAG); *11985* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 399* (WAG); *459* (K, LBV, MO, WAG); *Wilks 1581* (MO, WAG) CF; *1904* (MO, WAG).

◆ *Grewia barombiensis* K.Schum.
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 303.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 300 - 700m.

Breteler 8160 (WAG) det.: Breteler, 1990; *10022* (WAG) CF det.: Breteler, 1991; *13957* (WAG) det.: Jongkind, 2003; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 805* (WAG) det.: W. Meijer, 1980; *Florence 805* (P) CF; *837* (P) CF; *1067* (P) CF; *1880* (P); *1976* (P) CF; *Gentry 33452* (MO); *Le Testu 1316* (P); *Leeuwenberg 11547* (WAG) CF det.: Bos, 1993; *Minkébé Series AM 11* (WAG) det.: Moungazi, 1990; *Reitsma 2533* (WAG) CF det.: Reitsma, 1986; *Strijk 120* (LBV, WAG); *Wieringa 3654* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 10264* (WAG) CF det.: Breteler, 1991; *10356* (WAG) CF det.: Breteler, 1991.

◆ *Grewia brunnea* K.Schum.
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 303.
Prov.: HO, OI. Alt.: 975m.

Breteler 6255 (WAG) det.: W. Meijer, 1980; *6261* (WAG) det.: W. Meijer, 1980; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 660* (WAG) det.: W. Meijer, 1980; *Florence 308* (P) CF; *Wilks 891* (LBV, WAG) det.: van Valkenburg, 1988.

◆ *Grewia coriacea* Mast.
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 303.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 700m.

Binot 119 (BRLU); *Breteler 8184* (WAG) det.: Breteler, 1990; *9699* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10174* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *10326* (WAG) det.: Breteler, 1992; *12258* (WAG) det.: Breteler, 1993; *12361* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14030* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14207* (WAG) det.: Breteler, 1997; *14677* (WAG) det.: Breteler, 1998; *15717* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 2001; *Chevalier 26576* (P, WAG); *34819* (P, WAG); *Dibata 26* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2002; *1117* (MO); *Gentry 33351* (MO); *33417* (MO); *Le Testu 1848* (P, WAG); *8387* (P); *Minkébé Series C 201* (WAG) det.: Moungazi, 1990; *van der Maesen 5846* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1991; *McPherson 13697* (MO, WAG) det.: Liede, 1991; *15497* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *16642* (MO, WAG) det.: McPherson, 1996; *17010* (MO) det.: McPherson, 1997; *Nziengui 530* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Nziengui, 2004; *Reitsma 1161* (WAG) det.: Breteler, 1990; *1452* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1620* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1670* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2830* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3084* (WAG) det.: W. Meijer, 1987; *3509* (WAG) det.: W. Meijer, 1987; *Schoenmaker 197* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *298* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *D.W. Thomas 6663* (LBV, MO, WAG) det.: D.W. Thomas, 1987; *L.J.T. White 295* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 1238* (WAG) det.: Jongkind, 1997; *J.J.F.E. de Wilde 10308* (WAG) det.: Breteler, 1991; *11906* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998; *Wilks 1266* (LBV, WAG) CF det.: Breteler, 1989.


◆ *Grewia drummondiana* Sprague
Endémique!
Syn.: *Grewia africana* (Hook.f.) Mast. var. *drummondiana* (Sprague) Burret
Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 2003. Trop. Afr. Fl. Pl. 1: 654.
Prov.: ES.
Obs.: Espèce mal connue, à étudier.

Bates 459, Type de *Grewia drummondiana* Sprague (holo- K).

◆ *Grewia flavescens* Juss.
Syn.: *Grewia retinervis* Burret
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 305.
Prov.: NY. Alt.: 100m.
Sosef 1317 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

◆ *Grewia mollis* Juss.
Syn.: *Grewia venusta* Fresen.
Lit.: Whitehouse, Chr. et al., 2001. Tiliaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 44; Capuron, R., 1964. Adansonia, sér. 2, 4: 99; Sebsebe Demissew, 1989. Taxon 38: 523.
Prov.: NY.
Obs.: Il est peu probable que cette espèce soit présente au Gabon. Le spécimen représente probablement *Grewia pubescens*. Les changements récents sont dus à la sélection d'un nouveau spécimen type.
Le Testu 2011 (P).

◆ *Grewia oligoneura* Sprague
Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 303.
Prov.: NG, OI. Alt.: 500m.
Florence 1290 (P) CF; *A.M. Louis 40* (WAG) det.: Bos, 1993; *1037* (WAG) det.: Breteler, 1988; *Reitsma 2696* (WAG) CF det.: W. Meijer, 1987; *Wilks 1041* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *1261* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989; *1309* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1989.



◆ *Grewia pinnatifida* Mast.

Lit.: Wilczek, R., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 10.

Prov.: ES, NY, OL, WN.

Breteler 15047 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15233* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *15251* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Dibata 1128* (MO) det.: Lejoly, 1993; *Klaine 836* (P); *1614* (K, P); *Le Testu 1618* (P); *1733* (P); *2032* (P); *2049* (P, WAG); *Minkébé Series E 165* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Mann 1732* (K); *Mayombo-Nzengue 313* (LBV); *Soyaux 221* (K).

◆ *Grewia pubescens* P.Beauv.

Lit.: Whitehouse, Chr. et al., 2001. Tiliaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 25; Capuron, R., 1964. Adansonia, sér. 2, 4: 99; Sebsebe Demissew, 1989. Taxon 38: 523-525.

Prov.: NY. Alt.: 100 - 220m.

Reitsma 3313 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 869* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9368* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Grewia sereti* De Wild.

Lit.: Wilczek, R., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 17.

Prov.: NY.

Le Testu 1924 (BR, P).◆ *Triumfetta* L.

Lit.: Wilczek, R., 1963. Fl. Afr. Centr. 10: 46-47.

Prov.: ES, NY, OL, OM. Alt.: 5 - 485m.

Azizet Issembé 409 (LBV); *Bourobou 8* (LBV); *Dibata 294* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1997; *Lejoly 93/216* (BRLU); *van Nek 523* (WAG); *Ngok Banak 1725* (LBV, MO, P, WAG); *Reitsma 644* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 370* (LBV, WAG), 1999; *528* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 11184* (WAG) CF; *Wilks 2149* (MO, WAG).

◆ *Triumfetta cordifolia* A.Rich.Syn.: *Triumfetta cordifolia* A.Rich. var. *tomentosa* Sprague

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 310.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OL, OL, WN. Alt.: 60 - 800m.

Aubréville 61 (P); *Binot 128* (BRLU); *Bradley 1137* (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler 6396* (WAG) det.: W. Meijer, 1980; *8887* (WAG) det.: Breteler, 1993; *15348* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé 6131* (P); *Sosef 893* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2000; *J. Stone 3220* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Wauters 2* (BRLU); *L.J.T. White 35* (MO, WAG) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 9499* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Triumfetta eriophlebia* Hook.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 309.

Prov.: OL. Alt.: 100 - 500m.

Alers 56 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *Dorr 4292* (MO) det.: Dorr, 1985.

◆ *Triumfetta pentandra* A.Rich.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 309.

Prov.: OM. Alt.: 120m.

Bourobou 493 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.◆ *Triumfetta rhomboidea* Jacq.

Lit.: Keay, R.W.J., 1958. Fl. W. Trop. Afr. 1-2: 309.

Prov.: ES, NG, NY, OL, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 600m.

Binot 172 (BRLU); *Breteler 6571* (WAG) det.: W. Meijer, 1980; *6657* (WAG) det.: W. Meijer, 1980; *Dinklage 598* (K); *C. Jeffrey 45* (K) det.: C. Jeffrey; *Leeuwenberg 11558* (WAG) det.: Breteler, 1993; *A.M. Louis 368* (WAG) det.: Breteler, 1993; *1581* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *1674* (LBV, WAG); *McPherson 16784* (MO) det.: McPherson, 1997; *Soyaux 293* (K); *Tabak 205* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *222* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Wauters 33* (BRLU); *Wieringa 366* (WAG) det.: Breteler; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 457* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Cheek, 2004.

TRIURIDACEAE

◆ *Sciaphila ledermannii* Engl.

Lit.: Symoens, J.-J., 1984. Fl. Cameroun 26: 71-72.

Prov.: ES, NY. Alt.: 180 - 300m.

N. Hallé 775 (P); *4728* (P) CF; *5235* (P); *Jongkind 5744* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 150* (WAG) det.: T. Franke, 2003.

TYPHACEAE

◆ *Typha domingensis* Pers.Syn.: *Typha australis* Schumach. & Thonn.

Lit.: Napper, D.M., 1971. Typhaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 2.

Prov.: OM.

A.M. Louis 4037 (LBV).

ULMACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Celtis* L.

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 6-10.

Prov.: ES, NG, OL, OM. Alt.: 350 - 450m.

Bourobou 931 (LBV); *Breteler 8559* (WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 5410* (P) CF; *N. Hallé & Le Thomas 726* (P) CF; *Wieringa 5225* (WAG); *Wilks 894* (LBV, WAG).

◆ *Celtis adolfi-fridericii* Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 23-26.

Prov.: OL, WN.

Lejoly 93/172 (BRLU); *Minkébé Series AM 55* (WAG) det.: Mougazi, 1990.

◆ *Celtis mildbraedii* Engl.

Lit.: Hauman, L., 1948. Fl. Afr. Centr. 1: 45-46.

Prov.: NY, OL, OL, WN. Alt.: 100m.

Breteler 10844 (WAG) det.: Breteler, 1992; *15243* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Dibata 435* (LBV); *Florence 1703* (P); *N. Hallé 1361* (P, WAG) det.: Letouzey, 1967; *Sosef 874* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Wilks 1708* (LBV, WAG).

◆ *Celtis philippensis* BlancoSyn.: *Celtis brownii* Rendle; *Celtis wightii* Planch.

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 26-32.

Prov.: NY, OL. Alt.: 100 - 200m.

Le Testu 1479 (P, WAG) det.: Letouzey, 1967; *Nziengui 521* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2003; *Reitsma 1741* (WAG); *Sosef 875* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9349* (WAG) det.: Breteler, 1993.

◆ *Celtis prantlii* Priem. ex Engl.

Lit.: Hauman, L., 1948. Fl. Afr. Centr. 1: 43-44.

Prov.: NY.

Le Testu 1965 (P).◆ *Celtis tessmannii* Rendle

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 44-48.

Prov.: NG, NY, OL, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 700m.

Breteler 10580 (WAG) det.: Breteler, 1992; *10838* (WAG) det.: Breteler, 1992; *15376* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Chevalier 26618* (P, WAG) det.: Letouzey, 1967; *Florence 217* (P); *824* (P); *1914* (P); *2070* (P); *Le Testu 5737* (P, WAG) det.: Letouzey, 1967; *9366* (P, WAG) det.: Letouzey, 1967; *A.M. Louis 1105* (WAG) det.: Breteler, 1993; *3160* (LBV) det.: A.M. Louis, 1993; *Minkébé Series W 36* (WAG) det.: Wilks, 1990; *Reitsma 2483* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2497* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2569* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2592* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1376* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Wieringa 4665* (LBV, WAG) det.: Sattarian, 2003; *5101* (WAG) det.: Sattarian, 2005; *Wilks 1417* (MO, WAG) det.: Wilks, 1987; *1922* (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Trema* Lour.

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 48.

Prov.: ES.

N. Hallé 4561 (P); *Touzet 119* (P).◆ *Trema orientalis* (L.) BlumeSyn.: *Trema guineensis* (Schumach. & Thonn.) Ficalho

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 48-55.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OL, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 690m.

van Bergen 464 (WAG) det.: Breteler, 1996; *Bernard SRF 251* (LBV) det.: de Bruijn, 1988; *Binot 185* (BRLU); *Breteler 6289* (WAG) det.: Breteler, 1987; *14844* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Chevalier 33644* (P, WAG) det.: Letouzey, 1967; *Dibata 301* (MO) det.: St-Laurent, 1998; *Florence 377* (P); *397* (P); *N. Hallé 682* (P); *1619* (P); *5591* (P); *Klaine 203* (P); *560* (P, WAG) det.: Letouzey, 1967; *670* (P); *790* (P); *982* (P);

2489 (P); *Le Testu 1450* (P); *Leeuwenberg 11466* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *13626* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *A.M. Louis 1928* (LBV, WAG); *1960* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *2922* (LBV, MO, WAG) det.: St-Laurent, 1998; *3241 B* (LBV); *Lowry 4563* (LBV, MO) det.: van Valkenburg, 2003; *van der Maesen 5626* (LBV, WAG) det.: Bos, 1997; *Mouandza Mbembo 103* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Moungazi 1673* (BR, BRLU, K, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Moungazi, 2004; *van Nek 195* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Parmenier 995* (BRLU); *Reitsma 2032* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Strijk 1* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Touzet 151* (P); *Walker s.n.* (P, WAG) det.: Letouzey, 1967; *L.J.T. White 1064* (LBV); *Wieringa 316* (WAG); *3616* (LBV, WAG); *Wilks 1295* (WAG).

UMBELLIFERAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 1.

◆ *Centella asiatica* (L.) Urb.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1970. Fl. Cameroun 10: 38.

Prov.: ES. Alt.: 120 - 360m.

Reitsma 2756 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Wieringa 5413* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 10067* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Wilks 2375* (LBV, MO, WAG) det.: A.M. Louis, 1990.

◆ *Hydrocotyle* L.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1970. Fl. Cameroun 10: 32.

Prov.: ES, OI.

N. Hallé 2682 (P); *3802* (P); *4254* (P); *4627* (P); *N. Hallé & Le Thomas 316* (P).

◆ *Hydrocotyle bonariensis* Lam.

Lit.: Jacques-Félix, H., 1970. Fl. Cameroun 10: 36.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 100m.

Bos 10812 (WAG) det.: Bos, 1993; *Dibata 1120* (MO, WAG); *Haegens 148* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *Klaine 2877* (P); *3284* (P); *Le Testu 964* (P); *1101* (P); *Leeuwenberg 13709* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *A.M. Louis 1527* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *Mouandza Mbembo 166* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Reitsma 578* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef 1658* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *J. Stone 3668* (MO) det.: J. Stone, 2002; *Walters 638* (LBV, MO, WAG) det.: Walters, 2001; *1282* (LBV, MO) det.: Walters, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 8929* (AAU, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Bos, 1993.

URTICACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 15.

◆ *Boehmeria macrophylla* Hornem.

Syn.: *Boehmeria platyphylla* Ham. ex D. Don

Lit.: Friis, I., 1989. Urticaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 44-46;

Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 196-207.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 800m.

Arends 620 (WAG); *Breteler 8262* (WAG); *11213* (WAG); *N. Hallé 2593* (P); *2934* (P); *4012* (P); *5135* (P); *5875* (P); *6169* (P); *6170* (P); *A.M. Louis 1257* (WAG); *2379* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Minkébé Series W 52* (WAG) det.: van Veldhuizen; *W 168* (WAG) det.: van Veldhuizen; *W 384* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 458* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Sosef 804* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Valkenburg 2684* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 1573* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 62* (LBV, MO, WAG) det.: Wieringa, 1999; *Wilks 2216* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Elatostema paivaeanum* Wedd.

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 147-151.

Prov.: NG, OI. Alt.: 700 - 1000m.

N. Hallé 3141 (P); *Le Testu 5536* (P); *A.M. Louis 2347* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Laportea* Gaudich.

Syn.: *Fleurya* Gaudich.

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 115-116.

Prov.: OI.

Lejoly 93/ 62 (BRLU).

◆ *Laportea aestuans* (L.) Chew

Syn.: *Fleurya aestuans* (L.) Gaudich.

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 121-125.

Prov.: ES, MO, OI, OM, WN. Alt.: 50m.

Breteler 11495 (WAG) det.: Wieringa, 1994; *Dibata 204* (MO) det.:

Friis, 1999; *Florence 1601* (P); *N. Hallé 1765* (P); *2570* (P); *3729* (P);

A.M. Louis 1883 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986.

◆ *Laportea ovalifolia* (Schumach. & Thonn.) Chew

Syn.: *Fleurya podocarpa* Wedd.

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 131-136.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 640m.

Arends 621 (WAG) det.: Bos, 1996; *Boddingius 5* (WAG) det.: Bos, 1992; *Breteler 9848* (WAG) det.: Wieringa, 1999; *N. Hallé 2043* (P); *2569* (P, WAG) det.: Letouzey, 1967; *2671* (P, WAG) det.: Letouzey, 1967; *4566* (P); *Klaine 433* (P); *Minkébé Series W 51* (WAG); *W 401* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Reitsma 774* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 28* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *336* (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; *van Valkenburg 2903* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *J.J.F.E. de Wilde 9504* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *10877* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 316* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1985; *385* (BR, C, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Breteler, 1985; *460* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1985; *902* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1985; *Wilks 1032* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1985; *2279* (LBV, WAG) det.: Dibata.

◆ *Pilea sublucens* Wedd.

Syn.: *Pilea chevalieri* Schnell

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 169, 171-172.

Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 950m.

N. Hallé 2961 (P, WAG) det.: Friis, 1989; *3925* (P) det.: Letouzey; *5024* (P); *Le Testu 6468* (P).

◆ *Pouzolzia denudata* De Wild. & T. Durand

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 190-194.

Prov.: OI, WN.

A.M. Louis 1890 (LBV, WAG); *Reitsma 3116* (WAG) CF det.: Reitsma, 1987.

◆ *Pouzolzia guineensis* Benth.

Syn.: *Pouzolzia guineensis* Benth. var. *guineensis*

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 184-190.

Prov.: ES, OI, OM. Alt.: 130 - 500m.

Binot 199 (BRLU); *Florence 409* (P); *1738* (P); *N. Hallé 4270* (P); *Leeuwenberg 11555* (WAG) det.: Letouzey, 1978; *J.J.F.E. de Wilde 9315* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Urera* Gaudich.

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 74-75.

Prov.: ES, NG, NY, OI, WN. Alt.: 5 - 800m.

Dibata 902 (MO); *Jongkind 5798* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *5882* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *A.M. Louis 2529* (WAG); *2902* (LBV, WAG); *Minkébé Series D 12* (WAG) det.: Moungazi, 1990; *Ngok Banak 1114* (BRLU, LBV, WAG); *Parmenier 652* (BRLU); *699* (BRLU); *Reitsma 1372* (WAG); *2385* (WAG); *Sosef 1925* (LBV, WAG); *Strijk 16* (LBV, WAG); *277* (WAG); *van Valkenburg 2750* (LBV, WAG); *Wieringa 3594* (WAG); *4561* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 915* (BR, K, LBV, MO, WAG); *Wilks 1959* (MO, WAG).

◆ *Urera cordifolia* Engl.

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 90-95.

Prov.: ES, OI.

N. Hallé 3895 (P); *4692* (P).

◆ *Urera flamigniana* Lambinon

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 98-102.

Prov.: OI, OL. Alt.: 300m.

Breteler 15488 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Florence 131* (P) CF; *410* (P) CF; *1500* (P) CF.

◆ *Urera gabonensis* Pierre

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 95-98.

Prov.: ES, MO, OI, WN. Alt.: 533m.

Breteler 14661 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Florence 1373* (P); *N. Hallé 5452* (P); *Klaine 237* (P); *Le Testu 8905* (P); *A.M. Louis 561* (WAG) det.: Bos, 1992; *Ngok Banak 1270* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004.

◆ *Urera repens* (Wedd.) Rendle

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 104-109.

Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 110 - 980m.



Florence 1319 (P); *Gentry 33577* (MO) det.: D.W. Thomas; *N. Hallé 2935* (P); *3782* (P); *4163* (P); *4234* (P); *4761* (P); *5351* (P); *Mayombo-Nzengue 412* (LBV); *Nguema Miyono 1893* (LBV); *Reitsma 952* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Sosef 971* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *1233* (LBV) det.: Nziengui, 2000; *Wieringa 3670* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Urera talbotii* Rendle

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 618.
Prov.: WN. Alt.: 500m.

Reitsma 1837 (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Urera thonneri* De Wild. & T.Durand

Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 81-85.
Prov.: ES, OI, OL, WN. Alt.: 475m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 770 (WAG) det.: Breteler, 1988;
N. Hallé 4883 (P); *N. Hallé & Le Thomas 437* (P); *732* (P); *Minkébé Series W 187* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990.

◆ *Urera trinervis* (Hochst. ex Krauss) Friis & Immelman

Syn.: *Urera cameroonensis* Wedd.
Lit.: Letouzey, R., 1968. Fl. Cameroun 8: 76-81.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 1 - 1000m.

Bos 10669 (WAG) det.: Bos, 1996; *10783* (WAG) det.: Bos, 1996;
Breteler 8801 (WAG) det.: Bos, 1996; *9672* (WAG) det.: Bos, 1996;
Dibata 298 (MO) det.: McPherson, 1991; *Florence 808* (P); *Gentry 33087* (MO); *33547* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *N. Hallé 2308* (P); *3718* (P, WAG); *3907* (P); *4380* (P); *Jongkind 5799* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 394* (P); *563* (P); *Le Testu 1888* (P); *A.M. Louis 91* (WAG); *122* (WAG); *1967* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *Ngok Banak 1336* (BRLU, LBV, WAG); *1390* (BRLU, LBV, WAG); *1514* (LBV, MO, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *1959* (BR, BRLU, LBV, MO, P, WAG); *Parmentier 528* (BRLU); *939* (BRLU, LBV, WAG); *Reitsma 1301* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1899* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1712* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Wieringa 3662* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *4011* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9102* (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993; *Wilks 2298* (LBV, WAG) det.: Mougazi, 1990.

VERBENACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 16.

◆ *Clerodendrum* L.

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 84.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 1 - 800m.

Azizet Issembé 156 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bourobou 325* (LBV, WAG); *326* (LBV, WAG); *Breteler 13480* (WAG); *14125* (WAG); *Dibata 257* (MO) det.: McPherson, 1991; *897* (MO) det.: Jongkind, 1997; *Florence 1002* (P); *Floret 1447* (LBV, WAG); *1448* (LBV); *1461* (LBV, WAG); *1466* (LBV, WAG); *N. Hallé 1626* (P); *2053* (P); *2312* (P); *2402* (P); *5063* (P); *5514* (P); *5863* (P); *6144* (P); *N. Hallé & Le Thomas 421* (P); *Klaine 524* (P); *1078 bis* (P); *1403* (P); *1779* (P); *2240* (P); *2242* (P); *Le Testu 5882* (P); *6347* (P); *7013* (P); *7142* (P); *7214* (P); *7252* (P); *7280* (P); *7362* (P); *7602* (P); *7861* (P); *7946* (P); *8652* (P); *8711* (P); *8938* (P); *9215* (P); *9233* (P); *9480* (P); *9528* (P); *A.M. Louis 1954* (WAG); *3116* (LBV); *3261* (LBV, MO); *4004* (LBV); *Minkébé Series W 557* (WAG); *McPherson 13966* (MO); *15795* (MO); *16121* (MO); *16237* (MO); *16815* (MO); *16884* (MO); *Mougazi 1497* (LBV, MO, P, WAG); *van Nek 462* (WAG); *Niangadouma 160* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *370* (LBV); *Reitsma 3709* (WAG); *Schoenmaker 128* (WAG); *Sosef 556* (LBV, WAG); *2002* (LBV, WAG); *J. Stone 3477* (LBV, MO); *Walters 1050* (MO); *1238* (MO); *Wieringa 676* (MPU, WAG); *1275* (WAG); *2770* (WAG); *4497* (LBV, WAG); *5247* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9415* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Wilks 1590* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Clerodendrum aculeatum* (L.) Griseb.

Introduit!
Lit.: Huber, H., Hepper, F.N. & Meikle, R.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 442.
Prov.: ES.
Obs.: Introduit des Caraïbes.
Klaine 93 (P).

◆ *Clerodendrum anomalum* Letouzey

Lit.: Letouzey, R., 1974. Adansonia, sér. 2, 14: 221-226.
Prov.: NG, OL, WN. Alt.: 500 - 540m.

Breteler 12832 (WAG) det.: Jongkind, 2005; *12940* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 6096* (K, P) det.: Letouzey, 1974; *7594* (K, P) det.: Letouzey, 1974; *8162* (K, P) det.: Letouzey, 1974; *Wieringa 4490* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Clerodendrum atlanticum* Jongkind ined.

Prov.: ES. Alt.: 5m.
Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Jongkind 1330 (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *5896* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis 79* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Reitsma 2757* (WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Clerodendrum bipindense* Gürke

Lit.: Huber, H., Hepper, F.N. & Meikle, R.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 444.
Prov.: ES, OI.

Breteler 8539 (WAG) det.: Breteler, 1988; *Florence 1426* (P).

◆ *Clerodendrum botryodes* Baker

Lit.: Baker, J.G. & Stapf, O., 1900. Fl. Trop. Afr. 5: 516.
Prov.: NY.

Le Testu 1034 (P).

◆ *Clerodendrum buettneri* Gürke

Lit.: Huber, H., Hepper, F.N. & Meikle, R.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 442.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM. Alt.: 10 - 20m.

Azizet Issembé 256 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *van Bergen 210* (WAG) det.: Breteler, 1996; *Breteler 8378* (WAG) det.: Breteler, 1989; *12576* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *A.M. Louis 2714* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Reitsma 3173* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *J. Stone 3483* (LBV, MO) det.: Nziengui, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 11014* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002.

◆ *Clerodendrum capitatum* (Willd.) Schumach. & Thonn.

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 103-105.
Prov.: OI. Alt.: 480m.

Florence 93 (P); *129* (P); *1189* (P) CF; *1193* (P); *Wieringa 3839* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Wilks 2734* (MO, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Clerodendrum carnosulum* Baker

Lit.: Huber, H., Hepper, F.N. & Meikle, R.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 441.
Prov.: HO.

Breteler 6952 (WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Clerodendrum excavatum* De Wild.

Syn.: *Clerodendrum grandifolium* Gürke
Lit.: Thomas, B., 1936. Bot. Jahrb. 68: 63.
Prov.: OI.

N. Hallé 3167 (P) CF.

◆ *Clerodendrum formicarum* Gürke


Syn.: *Clerodendrum yaundense* Gürke
Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 116-118.
Prov.: NG, OI, WN. Alt.: 550 - 1000m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 537 (WAG) det.: Breteler; *N. Hallé 2782* (P); *3515* (P); *3713* (P); *Le Testu 9066* (P); *A.M. Louis 948* (WAG) det.: Breteler, 1987; *1964* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2868* (WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Clerodendrum fuscum* Gürke

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 99.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 900m.

Anton-Smith 39 (K); *van Bergen 182* (WAG); *Bos 10650* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Breteler 5671* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *6796* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *9594* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *9704* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *10113* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *11321* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *14372* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *14468* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Dibata 260* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2001; *Florence 262* (P); *N. Hallé 710* (P); *1254* (P); *3087* (P); *3947* (P); *4381* (K, P); *N. Hallé & Le Thomas 25* (P); *Jongkind 5871* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1009* (P); *A.M. Louis 1215* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *2321* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Mann 1757* (K); *van Nek 547* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Reitsma 1694* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *J. Stone 3271* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2000.



Jongkind, 2004; *D.W. Thomas 6356* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2000; *Wieringa 3523* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *3843* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 10057* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *10972* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *11220* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 407* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Wilks 2740* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Clerodendrum globuliflorum* B.Thomas

Lit.: Huber, H., Hepper, F.N. & Meikle, R.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 443.
Prov.: NY, OL, OM. Alt.: 60 - 100m.

Breteler 9664 (WAG) det.: Jongkind, 2000; *10008* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *14755* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9266* (K, LBV, WAG) det.: Bos, 1993.

◆ *Clerodendrum poggei* Gürke

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 100-101.
Prov.: HO, NG, NY.

Breteler 14209 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Le Testu 2054* (P); *A.M. Louis 1524* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *2050* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Clerodendrum schweinfurthii* Gürke

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 112-113.
Prov.: OI. Alt.: 500m.

Florence 1996 (P); *Wieringa 3845* (WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Clerodendrum silvanum* Henriq.

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 110-111.
Prov.: ES, OI, WN. Alt.: 80m.

Breteler 12888 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *N. Hallé & Le Thomas 131* (P); *335* (P); *Wieringa 737* (WAG) CF.

◆ *Clerodendrum silvanum* Henriq.

var. *buchholzii* (Gürke) Verdc.

Syn.: *Clerodendrum buchholzii* Gürke; *Clerodendrum mannii* Baker; *Clerodendrum preussii* Gürke
Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 110-111.
Prov.: NY. Alt.: 675m.

Mann 1715, Type de *Clerodendrum mannii* Baker (holo- K); *Reitsma 1083* (WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Clerodendrum splendens* G.Don

Lit.: Huber, H., Hepper, F.N. & Meikle, R.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 444.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 600m.

Breteler 6278 (WAG) det.: Breteler, 1970; *8187* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *10116* (WAG) det.: Breteler, 1991; *13021* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *13146* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 2001; *14068* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *14419* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *14843* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *X.M. van der Burgt 63* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Dibata 303* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1999; *Floret 1335* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2002; *Imhoof 17* (WAG, Z) det.: Kramer, 1991; *Le Testu 1095* (P); *Leeuwenberg 13656* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1985; *A.M. Louis 3418* (LBV); *4090* (LBV); *McPherson 16712* (MO) det.: McPherson, 1996; *van Nek 199* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Pomeroy 203* (K); *Reitsma 655* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *1491* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Schoenmaker 24* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *36* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Soyaux 12* (K); *L 75* (K); *Strijk 61* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Tabak 178* (LBV, WAG) det.: Tabak, 2001; *Walters 523* (MO) det.: Walters, 2000; *Wieringa 1551* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *J.J.F.E. de Wilde 10374* (WAG) det.: Breteler, 1991; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 912* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Clerodendrum thyrsoideum* Gürke

Lit.: Huber, H., Hepper, F.N. & Meikle, R.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 444.
Prov.: HO.

Reitsma 2439 (WAG) det.: Breteler, 1989.

◆ *Clerodendrum umbellatum* Poir.

Syn.: *Clerodendrum cordifolium* (Hochst.) A.Rich.; *Clerodendrum scandens* P.Beauv.
Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 97-99.
Prov.: HO, NY, OI, WN. Alt.: 250 - 600m.

Dibata 1107 (MO); *Florence 1386* (P); *C. Jeffrey 286* (K); *Wieringa 3571* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 9493* (BR, K, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Jongkind, 2002.

◆ *Clerodendrum uncinatum* Schinz

Syn.: *Kalaharia spinescens* (Oliv.) Gürke; *Kalaharia uncinata* (Schinz) Moldenke
Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 142-144.
Prov.: HO. Alt.: 395 - 600m.

Bradley 997 (MO) det.: Bradley, 2002; *1158* (MO) det.: Bradley, 2002; *Wieringa 1522* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *1530 A* (WAG) det.: Jongkind, 1998.

◆ *Clerodendrum volubile* P.Beauv.

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 114-115.
Prov.: NY, OM, WN. Alt.: 600m.

Breteler 10141 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *12873* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Le Testu 1048* (P); *van Nek 138* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *220* (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Clerodendrum welwitschii* Gürke

Lit.: Huber, H., Hepper, F.N. & Meikle, R.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 443.
Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 320 - 900m.

Breteler 6658 (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 512* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *A.M. Louis 2332* (WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Duranta erecta* L.

Syn.: *Duranta repens* L.
Introduit!

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 48-49.
Prov.: OL. Alt.: 247m.
Obs.: Introduit d'Amérique.

van der Maesen 5671 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1988.

◆ *Lantana camara* L.

Introduit!

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 39-40.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 450m.

Binot 153 (BRLU); *Breteler 6288* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Florence 120* (P); *Lejoly 93/ 148* (BRLU); *Mouandza Mbembo 153* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Reitsma 991* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Simons 386* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *479* (LBV, WAG) CF det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 818* (LBV, WAG) det.: Bourobou, 2000; *Wauters 42* (BRLU); *Wilks 1283* (LBV); *2348* (LBV, MO, WAG) det.: Wilks, 1990.

◆ *Lippia* L.

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 27.
Prov.: ES, HO, OI, OM. Alt.: 100 - 500m.

Bourobou 382 (LBV, WAG); *Dibata 261* (WAG); *Florence 1957* (P); *N. Hallé 3983* (P); *5654* (P); *Walters 1229* (LBV, MO); *1230* (LBV, MO); *Wilks 2187* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *2340* (LBV, MO, WAG).

◆ *Lippia adoensis* Hochst. ex Walp.

Lit.: Sebsebe Demissew, 1994. Kew Bull. 48: 375-379.
Prov.: OI. Alt.: 300m.

Obs.: Les spécimens d'Afrique de l'Ouest et Central appartiennent certainement à d'autres espèces car *L. adoensis* est endémique de l'Éthiopie!

J.P. Hedin 192 (MO) det.: J.P. Hedin, 1993; *Lejoly 93/ 111* (BRLU).

◆ *Lippia multiflora* Moldenke

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 28-29; Huber, H., Hepper, F.N. & Meikle, R.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 436-437.
Prov.: NY, OI. Alt.: 100m.

Alers 48 (LBV, WAG) det.: Alers & Blom, 1986; *A.M. Louis 53* (WAG) det.: Breteler, 1987; *171* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Reitsma 960* (WAG) det.: Breteler, 1986; *3305* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 855* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000.

◆ *Lippia rugosa* A.Chev.

Lit.: Huber, H., Hepper, F.N. & Meikle, R.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 437.
Prov.: NG.

Wieringa 1404 (WAG) det.: Jongkind, 1992.

◆ *Premna* L.

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 68.
Prov.: ES, HO, OM. Alt.: 10 - 50m.



Breteler 12505 (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Klaine 2056* (P); *2798* (P); *3233* (P); *Simons 592* (LBV, WAG); *Wieringa 1151* (WAG) det.: Jongkind, 2000.

◆ *Premna angolensis* Gürke

Syn.: *Premna zenkeri* Gürke

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 70-71. Prov.: ES, NY, OM.

Klaine 2735 (P); *Le Testu 2002* (P); *Reitsma 1947* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Sosef 1709* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.

◆ *Premna lucens* A.Chev.

Lit.: Huber, H., Hepper, F.N. & Meikle, R.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 438.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 12m.

Dibata 1024 (MO) det.: Gereau, 1996; *A.M. Louis 140* (WAG) CF det.: Jongkind, 1999; *1994* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *McPherson 16783* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 778* (WAG) det.: Jongkind, 1999; *Tabak 212* (LBV, WAG) CF det.: Tabak, 2001; *van Valkenburg 2818* (BR, LBV, MO, WAG), 2005; *J.J.F.E. de Wilde 11140* (WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Rotheca violacea* (Gürke) Verdc. subsp. *violacea*

Syn.: *Clerodendrum violaceum* Gürke

Lit.: Fernandes, R.B. & Verdcourt, B., 2000. Kew Bull. 55: 154. Prov.: WN.

Bos 10577 (WAG).

◆ *Stachytarpheta* Vahl

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 17-18. Prov.: ES, NY, OM, WN.

Bourobou 680 (LBV, WAG); *N. Hallé 4256* (P); *5046* (P); *5630* (P); *van Nek 171* (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Schoenmaker 77* (WAG); *Sosef 1818* (LBV, WAG).

◆ *Stachytarpheta cayennensis* (Rich.) Vahl

Introduit!

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 18-19. Prov.: ES, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 333m.

Obs.: Introduit d'Amérique Centrale et du Sud.

Breteler 15441 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Haegens 76* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1996; *A.M. Louis 130* (WAG) det.: Breteler, 1987; *J. Stone 3166* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2000; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 908* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Stachytarpheta indica* (L.) Vahl

Syn.: *Stachytarpheta angustifolia* (Mill.) Vahl

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 20. Prov.: NY. Alt.: 100m.

Sosef 1096 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000.

◆ *Vitex* L.

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 50. Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 690m.

Aubréville 33 (P); *Binot 218* (BRLU); *Bourobou 384* (LBV, WAG); *Breteler 10383* (LBV, WAG); *10806* (WAG); *11137* (WAG); *11253* (WAG); *11541* (WAG); *12354* (WAG); *12457* (WAG); *12599* (WAG); *13995* (WAG); *14040* (WAG); *14565* (LBV, WAG); *Dibata 133* (MO); *159* (MO, WAG); *1092* (MO); *Florence 269* (P); *1300* (P); *1484* (P); *1924* (P); *Floret 1588* (LBV, WAG); *N. Hallé 780* (P); *781* (P); *1791* (P); *2079* (P); *2387* (P); *4133* (P); *4283* (P); *4666* (P); *4805* (P); *5154* (P); *N. Hallé & Le Thomas 176* (P); *196* (P); *Klaine 794* (P); *2844* (P); *2915* (P); *2952* (P); *3053* (P); *3343* (P); *Le Testu 5054* (P); *6385* (P); *7093* (P); *7179* (P); *7758* (P); *7857* (P); *7994* (P); *8826* (P); *8828* (P); *A.M. Louis 2709* (MO, WAG); *2735* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2000; *3149* (LBV); *McPherson 13895* (MO); *13937* (MO); *15484* (MO); *15597* (MO); *15724* (MO); *Mouandza Mbembo 95* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Moungazi 1610* (LBV, MO, P, WAG); *van Nek 312* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *404* (WAG); *568* (WAG); *Ngok Banak 1230* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Ekomo 561* (LBV); *Nguema Miyono 1403* (LBV) CF; *1415* (LBV); *Parmentier 987* (BRLU); *Reitsma 3180* (WAG); *Sosef 1059* (LBV, WAG); *1297* (LBV, WAG); *1584* (LBV); *Touzet 118* (P); *Trilles 59* (P); *Wieringa 376* (WAG); *537* (WAG) CF; *785* (WAG); *967* (WAG); *1091* (MPU, WAG); *1520* (WAG); *2951* (WAG); *5095* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9403* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *10307* (WAG) det.: Breteler, 1991; *10488* (WAG) det.: Breteler, 1991; *Wilks 902* (LBV, WAG); *1902* (MO, WAG); *1966* (MO, WAG); *2126* (MO, WAG); *2603* (MO).

◆ *Vitex agelaefolia* Mildbr. ex W.Pieper.

Lit.: Pieper, W., 1928. Bot. Jahrb. 62-Beibl. 142: 55; Pieper, W., 1929. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26: 162.

Prov.: ES, NG, OI, OL, WN. Alt.: 250 - 750m.

Breteler 6529 (WAG) det.: Jongkind, 2000; *Florence 455* (P); *932* (P); *1423* (P) CF; *1533* (P) CF; *Le Testu 5892* (P); *5945* (P); *6423* (P); *7783* (P); *Nzabi 90* (BR, K, LBV, MO, SCA, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 756* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2000; *4722* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Vitex ciliata* Pierre ex Pellegr.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 524.

Prov.: ES, NY, OI.

Florence 440 (P) CF; *Klaine 2809* (K, P); *3257 bis* (P); *Le Testu 1701* (P).

◆ *Vitex doniana* Sweet

Syn.: *Vitex cuneata* Schumach. & Thonn.

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 62.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 1 - 209m.

Aubréville 159 (P); *Breteler 14440* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *X.M. van der Burgt 35* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Dibata 999* (MO); *Klaine 146* (P); *A.M. Louis 585* (WAG) det.: Breteler, 1987; *McPherson 15273* (MO) det.: McPherson, 1991; *16802* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 581* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *695* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *2289* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Simons 426* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef 857* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *J. Stone 3247* (MO) det.: J. Stone, 2002; *3266* (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *Walters 456* (MO) det.: Walters, 2001; *L.J.T. White 58* (MO) det.: McPherson, 1991; *J.J.F.E. de Wilde 11446* (WAG) det.: van der Maesen, 1997; *11452* (WAG) det.: van der Maesen; *Wilks 2625* (MO, WAG).

◆ *Vitex gabunensis* Gürke

Endémique!

Lit.: Pieper, W., 1928. Bot. Jahrb. 62-Beibl. 142: 56.

Prov.: ES, NG, NY, WN. Alt.: 5 - 572m.

Arends 350 (WAG) CF det.: Breteler, 1987; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 392* (WAG) CF det.: Breteler, 1987; *Mayombo-Nzengue 430* (LBV); *Parmentier 670* (BRLU); *676 B* (BRLU); *Sosef 1545* (LBV) det.: Breteler, 2000; *Soyaux 163*, Type de *Vitex gabunensis* Gürke (iso- K).

◆ *Vitex grandifolia* Gürke

Lit.: Huber, H., Hepper, F.N. & Meikle, R.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 446-447.

Prov.: ES, NG, NY, OM. Alt.: 30 - 400m.

Arends 619 (WAG) det.: Breteler, 1987; *Breteler 8051* (WAG) CF det.: Breteler, 1989; *14404* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Jongkind 5858* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Klaine 3235* (P); *3268* (K, P); *Niangadouma 55* (LBV); *Reitsma 3191* (WAG) det.: Breteler, 1989; *Soyaux 215*, Type de *Vitex grandifolia* Gürke (K); *J.J.F.E. de Wilde 8886* (LBV, WAG) det.: Bos, 1993; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 758* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Vitex longipetiolata* Gürke

Lit.: Pieper, W., 1928. Bot. Jahrb. 62-Beibl. 142: 60.

Prov.: MO, OM.

Breteler 11136 (WAG) det.: Jongkind, 2003; *van Nek 729* (WAG) det.: Jongkind, 2003.

◆ *Vitex madiensis* Oliv.

Syn.: *Vitex diversifolia* Baker; *Vitex simplicifolia* Oliv.

Lit.: Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 60-62.

Prov.: HO, NG, NY. Alt.: 100 - 450m.


Aubréville 161 (P); *Breteler 6298* (K, WAG); *Le Testu 1079* (K, P); *A.M. Louis 3099* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Niangadouma 143* (LBV, MO) det.: Niangadouma, 2004; *Reitsma 1675* (WAG) CF det.: Reitsma, 1985; *D.W. Thomas 6506* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 592* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1987.

◆ *Vitex pachyphylla* Baker

Lit.: Moldenke, H.N., 1961. Phytologia 8-2: 69.

Prov.: ES.

Klaine 2856 (P) det.: Moldenke, 1961.



◆ *Vitex phaeotricha* Mildbr. ex W.Piep.Syn.: *Vitex rufa* A.Chev. ex Hutch. & Dalziel

Lit.: Huber, H., Hepper, F.N. & Meikle, R.D., 1963. Fl. W. Trop. Afr. 2: 447.

Prov.: OI. Alt.: 200m.

L.J.T. White 1483 (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.◆ *Vitex puberula* Baker

Lit.: Pieper, W., 1928. Bot. Jahrb. 62-Beibl. 142: 56.

Prov.: ES.

Klaine 2972 (P).◆ *Vitex wellensii* De Wild.

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énum. pl. fl. Afr. trop. 4: 526.

Prov.: OI. Alt.: 500m.

Breteler 15738 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

VIOLACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 33.

◆ *Allexis* Pierre

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 99.

Prov.: ES, NG. Alt.: 5 - 10m.

Klaine 2299 (P); *A.M. Louis 4071* (LBV); *Lowry 4555* (MO);*McPherson 15841* (MO); *Sosef 1858* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2003.◆ *Allexis batangae* (Engl.) Melchior

Lit.: Melchior, H., 1924. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 8: 655-656.

Prov.: MO, NG. Alt.: 100m.

Breteler 8090 (WAG) det.: Bos, 1988; *J.J.F.E. de Wilde 11934* (WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1998.◆ *Allexis cauliflora* (Oliv.) Pierre

Lit.: Melchior, H., 1924. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 8: 655.

Prov.: ES, MO, OI, OM. Alt.: 5 - 250m.

Azizet Issembé 187 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *192* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *Bos 10792* (WAG) det.: Achoundong, 2000; *Breteler 8312* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *10410* (LBV, WAG), 2000; *10898* (WAG) det.: Achoundong, 2000; *10968* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *11009* (WAG) det.: Achoundong, 2001; *Dibata 6* (MO, WAG); *33* (MO, WAG); *Klaine 887* (P); *888* (K, P); *A.M. Louis 1552* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *1700* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *1821* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *van der Maesen 5412* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *Mann 927* (K); *McPherson 13784* (MO, WAG) det.: McPherson, 1989; *Simons 363* (LBV, WAG) CF; *Soyaux 260* (K); *Wieringa 1109* (WAG) det.: Bos, 1992; *2673* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *4807* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 10338* (WAG) det.: Bos, 1991.

◆ *Allexis obanensis* (Baker f.) Melchior

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 99.

Prov.: ES.

Wilks 2628 (MO, WAG) det.: Merello, 1995.◆ *Decorsella paradoxa* A.Chev.Syn.: *Gymnorinorea abidjanensis* (Aubrév. & Pellegr.) Keay;*Rinorea abidjanensis* Aubrév. & Pellegr.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 104-105.

Prov.: ES, NG, NY, OL. Alt.: 5 - 655m.

Le Testu 5985 (P); *8832* (P); *van der Maesen 5969* (LBV, WAG)det.: Achoundong, 1992; *Sosef 1586* (LBV) det.: Breteler, 2000;*J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 469* (AAU, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Bos, 1988; *495* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1988.◆ *Hybanthus* Jacq.

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 72.

Prov.: ES.

N. Hallé 4628 (P).◆ *Hybanthus enneaspermus* (L.) F.Muell.

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 72-74.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 30 - 200m.

N. Hallé 2466 (P); *Le Testu 5057* (P); *A.M. Louis 4023* (LBV);*McPherson 17903* (MO) det.: McPherson, 2000; *Reitsma 3307* (WAG)det.: Bos, 1991; *Wieringa 5079* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004;*J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 702* (WAG) det.: Bos, 1988.◆ *Rinorea* Aubl.

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 2-3.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 900m.

Arends 473 (WAG) det.: Achoundong, 1999; *Azizet Issembé 177*(LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *178* (LBV, WAG) det.: AzizetIssembé, 2000; *191* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *197*(LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *200* (LBV) det.: AzizetIssembé, 2000; *201* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *243* (LBV,WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *282* (LBV, WAG) det.: AzizetIssembé, 2000; *287* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *293* (LBV,WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; *328* (LBV); *van Bergen 188*(WAG); *Binot 125* (BRLU); *243* (BRLU); *Bourobou 227* (LBV, WAG)det.: Breteler, 2000; *266* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *294* (LBV,WAG) det.: Breteler, 2000; *297* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *545*(LBV); *664* (LBV, WAG); *Breteler 14878* (LBV, WAG); *15364* (LBV,WAG); *Dibata 210* (MO); *395* (LBV) det.: Mayombo-Nzengue, 2003;*1189* (MO); *Florence 256* (P); *268* (P); *313* (P); *448* (P); *540* (P); *555*(P); *624* (P); *702* (P); *769* (P); *831* (P); *853* (P); *870* (P); *957* (P); *969*(P); *997* (P); *1054* (P); *1065* (P); *1192* (P); *1196* (P); *1227* (P); *1239*(P); *1355* (P); *1392* (P); *1393* (P); *1435* (P); *1459* (P); *1477* (P); *1494*(P); *1499* (P); *1576* (P); *1629* (P); *2008* (P); *2034* (P); *Floret 1385*(LBV); *1404* (LBV); *1525* (LBV); *1837* (LBV, WAG); *1914* (LBV,WAG); *Gentry 33245* (MO); *Haegens 216* (WAG); *N. Hallé 661* (P);*843* (P); *1123* (P); *1418* (P); *2057* (P); *2197* (P); *2230* (P); *2348* (P);*2435* (P); *2436* (P); *2609* (P); *3011* (P); *3090* (P); *3775* (P); *4142* (P);*4146* (P) CF; *4521* (P); *4775* (P); *4880* (P); *4969* (P); *5443* (P); *5484*(P); *N. Hallé & Le Thomas 165* (P); *264* (P); *518* (P); *721* (P);*Hijman 369* (U); *Le Testu 1197* (P); *1420* (P); *5033* (P); *6356* (P);*6419* (P); *7223* (P); *9394* (P); *Lejoly 93/ 50* (BRLU); *93/ 121* (BRLU);*A.M. Louis 28* (WAG); *29* (WAG); *501* (WAG) det.: Achoundong,1992; *1715* (LBV); *2145* (LBV); *2586* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2004;*3002* (LBV); *3009* (LBV); *Mayombo-Nzengue 365* (LBV); *472*(LBV); *McPherson 13694* (MO); *13715* (MO); *13790* (MO); *13838*(MO); *13874* (MO); *13893* (MO); *13904* (MO); *13950* (MO); *13958*(MO); *15425* (MO); *15579* (MO); *15593* (MO); *15655* (MO) det.:McPherson, 1992; *15787* (MO); *16140* (MO); *16631* (MO); *16697*(MO); *16707* (MO); *16715* (MO); *16898* (MO); *16994* (MO); *17004*(MO); *17973* (MO); *Mouandza Mbembo 48* (BR, K, LBV, MO, P,WAG); *110* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *150* (BR, K, LBV, MO, P,WAG); *Moungazi 1489* (LBV, MO, P, WAG); *1541* (BR, K, LBV, P,WAG) CF; *Ngok Banak 1038* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak,2004; *1812* (LBV, P, WAG); *1866* (LBV); *1922* (BRLU, LBV);*Nguema Ekomo 575* (LBV); *Nguema Miyono 1284* (LBV); *1378*(LBV); *1867* (LBV); *1890* (LBV); *1921* (LBV) CF; *1922* (LBV); *1934*(LBV); *2009* (LBV) CF; *Niangadouma 35* (LBV); *114* (LBV);*Parmentier 597* (BRLU); *606* (BRLU); *844* (BRLU); *887* (BRLU);*913* (BRLU); *Razafimandimbison 325* (MO); *326* (MO); *Reitsma**3365* (WAG); *Simons 81* (LBV); *313* (LBV); *P. Sita 5160* (LBV);*Sosef 521* (LBV, WAG); *637* (LBV, WAG); *958* (LBV, WAG); *1958*(LBV, WAG); *1966* (LBV, WAG); *1967* (LBV, WAG); *J. Stone 3251*(MO); *3538* (LBV, MO); *3564* (LBV, MO); *Strijk 36* (LBV, WAG)det.: Niangadouma, 2004; *114* (WAG); *D.W. Thomas 6582* (MO);*Touzet 59* (P); *Walters 489* (MO); *602* (MO); *1161* (LBV, MO);*L.J.T. White 55* (MO); *132* (MO); *284* (MO) det.: McPherson, 2000;*643* (MO) det.: McPherson, 2000; *650* (MO); *656* (MO); *1050* (MO,SEGC, WAG); *L.J.T. White (serie 1) 164* (MO); *Wieringa 2832*(WAG); *5155* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde 11869* (WAG); *Wilks 1352*(MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1548* (MO, WAG); *AP 3681* (BR,

LBV, MO, WAG).

◆ *Rinorea abbreviata* Achoundong & Bos

Endémique!

Lit.: Achoundong, G. & Bos, J.J., 1999. Adansonia, sér. 3, 21:

126.

Prov.: MO.

Breteler 10405, Type de *Rinorea abbreviata* Achoundong & Bos

(holo- WAG).

◆ *Rinorea adnata* Chipp

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 104.

Prov.: WN.

Minkébé Series W 233 (WAG) CF det.: Bos, 1990.◆ *Rinorea albidiflora* Engl.

Lit.: Brandt, M., 1914. Bot. Jahrb. 50-Suppl.: 410.

Prov.: MO, OI, OL, OM, WN. Alt.: 200 - 475m.



Breteler 8785 (WAG) det.: Achoundong, 1992; *8918* (WAG) det.: Achoundong, 1992; *Dibata 42* (MO, WAG) det.: Achoundong, 1992; *Le Testu 7809* (BR, P, WAG) det.: Achoundong, 1992; *8545* (BR) det.: Achoundong, 1991; *A.M. Louis 2545* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 8979* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Achoundong, 1992; *11000* (WAG) det.: Achoundong, 2002.

◆ *Rinorea angustifolia* (Thouars) Baill.

Lit.: Grey-Wilson, C., 1986. Violaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 20-23; Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 16-19. Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 160 - 900m.

Breteler 6732 (WAG) det.: Bos, 1988; *6975* (WAG) det.: Bos, 1988; *8579* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *9944* (WAG) det.: Bos, 1990; *10239* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *10744* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *12190* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *12380* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *12585* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *15396* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2002; *15722* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2001; *Floret 1412* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2003; *1416* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2003; *1485* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2004; *Gentry 33038* (MO); *Le Testu 5974* (P); *8903* (P); *9435* (P); *Leeuwenberg 13681* (WAG) det.: Bos, 1988; *A.M. Louis 423* (WAG) det.: Bos, 1988; *558* (WAG) det.: Bos, 1988; *718* (WAG) det.: Bos, 1988; *738* (WAG) det.: Bos, 1988; *1824* (LBV) det.: Reitsma, 1986; *Minkébé Series D 46* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Dibata, 1990; *McPherson 16208* (MO) det.: McPherson, 1994; *16214* (MO) det.: McPherson, 1994; *Ngok Banak 1077* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1675* (LBV, MO, P, WAG) det.: Achoundong, 2004; *Reitsma 2072* (WAG) det.: Bos, 1988; *3071* (WAG) det.: Bos, 1988; *3450* (WAG) det.: Bos, 1988; *3522* (WAG) det.: Bos, 1988; *Wieringa 3182* (WAG) det.: Achoundong, 2002; *4127* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9039* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Bos, 1988.

◆ *Rinorea angustifolia* (Thouars) Baill.

subsp. *ardisiiflora* (Welw. ex Oliv.) Grey-Wilson
Syn.: *Rinorea ardisiiflora* (Welw. ex Oliv.) Kuntze;
Lit.: Grey-Wilson, C., 1986. Violaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 21-22. Prov.: WN.

Reitsma 3005 (WAG).

◆ *Rinorea angustifolia* (Thouars) Baill.

subsp. *engleriana* (De Wild. & T.Durand) Grey-Wilson
Syn.: *Rinorea engleriana* (De Wild. & T.Durand) De Wild. & T.Durand; *Rinorea gracilipes* Engl.
Lit.: Grey-Wilson, C., 1986. Violaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 22-23. Prov.: ES, NG, OI, OL, OM. Alt.: 300 - 350m.

Breteler 8647 (WAG); *10661* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *12637* (WAG) det.: Achoundong, 1998; *13199* (WAG) det.: Achoundong, 1998; *13255* (WAG) det.: Achoundong, 1998; *13265* (WAG) det.: Achoundong, 1998; *13312* (WAG) det.: Achoundong, 1998; *14071* (WAG) det.: Achoundong, 1998; *15538* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *Klaine 3022* (P, WAG); *3320* (P, WAG); *Le Testu 7519* (P, WAG); *7784* (P, WAG); *A.M. Louis 1294* (WAG); *Schoenmaker 220* (WAG) det.: Achoundong, 1993.

◆ *Rinorea apertior* Achoundong & Bos

Endémique!
Lit.: Achoundong, G. & Bos, J.J., 1999. Adansonia, sér. 3, 21: 126. Prov.: ES, OM. Alt.: 25 - 70m.

van Bergen 132 (WAG) det.: Achoundong, 2002; *Floret 1430*, Type de *Rinorea apertior* Achoundong & Bos (para- LBV, WAG); *A.M. Louis 273*, Type de *Rinorea apertior* Achoundong & Bos (para- WAG); *van Nek 133*, Type de *Rinorea apertior* Achoundong & Bos (holo- WAG); *Schoenmaker 250*, Type de *Rinorea apertior* Achoundong & Bos (para- WAG); *Wieringa 3267* (MPU, WAG) det.: Achoundong, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9689* (WAG) det.: Achoundong, 1999; *9881*, Type de *Rinorea apertior* Achoundong & Bos (para- WAG).

◆ *Rinorea batesii* Chipp

Lit.: Chipp, T.F., 1923. Kew Bull. 1923: 297. Prov.: MO, NY, OL, OM. Alt.: 5 - 650m.

van Bergen 229 (WAG) det.: Achoundong, 2002; *Bourobou 358* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2004; *Nziengui 507* (LBV, MO, WAG) det.: Nziengui, 2004; *Sosef 912* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *1175* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *1355* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *J.J.F.E. de Wilde 11508* (WAG) det.: Achoundong, 1998.

◆ *Rinorea brachypetala* (Turcz.) Kuntze

Syn.: *Rinorea seretii* De Wild.
Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 53-56. Prov.: ES, MO, NY, OI, WN. Alt.: 80m.

Klaine 53 (P); *59* (P); *1613* (P); *Le Testu 1664* (P); *2090* (P); *9432* (P); *Reitsma 3327* (WAG) det.: Achoundong, 1992; *D.W. Thomas 6607* (MO) det.: Aké Assi, 1987; *Wieringa 1680* (WAG) det.: Bos, 1992; *Wilks 2210* (LBV, MO, WAG) det.: Bos, 1990.

◆ *Rinorea breteleri* Achoundong

Endémique!
Lit.: Achoundong, G., 2003. Adansonia, sér. 3, 25: 212-213. Prov.: OI, OL, WN. Alt.: 320 - 380m.

Breteler 6683 (WAG) det.: Achoundong, 2003; *12306* (WAG) det.: Achoundong, 2003; *15610*, Type de *Rinorea breteleri* Achoundong (holo- WAG, iso- K, LBV, P); *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 461* (WAG) det.: Achoundong, 2003; *497* (WAG) det.: Achoundong, 2003; *Floret 1849* (P, WAG) det.: Achoundong, 2003; *Wilks 775* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2003.

◆ *Rinorea brevircemosa* Chipp

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 103. Prov.: NY, OL, OM. Alt.: 170 - 200m.

Breteler 9424 (WAG) det.: Bos, 1990; *9999* (WAG) det.: Bos, 1990; *van Valkenburg 2549* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Achoundong, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 9536* (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Bos, 1989.

◆ *Rinorea campoensis* M.Brandt

Lit.: Brandt, M., 1914. Bot. Jahrb. 50-Suppl.: 416. Prov.: MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 700m.

Breteler 6537 (WAG) det.: Achoundong, 2004; *8599* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *8604* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *10622* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *11002* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *11320* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *13046* (WAG) det.: Achoundong, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 445* (WAG) det.: Achoundong, 2002; *Floret 1586* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2003; *1644* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2003; *Reitsma 929* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *2479* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *3487* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *Wieringa 4640* (WAG) det.: Achoundong, 2002; *Wilks 2685* (MO, WAG) det.: Achoundong, 2002; *2723* (MO, WAG) det.: Achoundong, 2002.

◆ *Rinorea caudata* (Oliv.) Kuntze

Lit.: Brandt, M., 1914. Bot. Jahrb. 50-Suppl.: 410. Prov.: MO, OI, OL, WN. Alt.: 250 - 655m.

Breteler 10639 (WAG) det.: Achoundong, 1993; *10933* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *11281* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *13259* (WAG) det.: Achoundong, 1998; *13339* (WAG) det.: Achoundong, 1998; *A.M. Louis 650* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *Parmentier 605* (BRLU, LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *Wieringa 1679* (WAG) det.: Achoundong, 1993.

◆ *Rinorea cerasifolia* M.Brandt

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 32-33. Prov.: ES, OI, OM, WN. Alt.: 170 - 700m.

Bos 10733 (WAG) det.: Achoundong, 1992; *Breteler 8600* (WAG) det.: Achoundong, 1992; *8659* (WAG) det.: Achoundong, 1992; *15781* (LBV, WAG) CF det.: Achoundong, 2001; *Minkébé Series W 102* (WAG) det.: Bos, 1990; *W 160* (WAG) det.: Bos, 1990; *W 277* (WAG) det.: Bos, 1990; *W 339* (WAG) det.: Bos, 1990; *van Nek 349* (WAG) det.: Bos; *Ngok Banak 1827* (LBV, P, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier 525 B* (BRLU); *627* (BRLU); *Reitsma 3090* (WAG) det.: Achoundong, 2002; *Touzet 117* (P, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9533* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Bos, 1989; *10303* (WAG) CF det.: Bos, 1991.

◆ *Rinorea curtirama* Achoundong & Bos

Endémique!
Lit.: Achoundong, G. & Bos, J.J., 1999. Adansonia, sér. 3, 21: 128. Prov.: OL.

Breteler 12561, Type de *Rinorea curtirama* Achoundong & Bos (holo- WAG); *Le Testu 8191* (P) det.: Achoundong & Bos, 1999.

◆ *Rinorea cymulosa* Kuntze

Lit.: Engler, A., 1902. Bot. Jahrb. 33: 133. Prov.: ES, NY. Alt.: 100m.

Floret 1516 (LBV, WAG) CF det.: Achoundong; *Sosef 1111* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000.

◆ *Rinorea dentata* (P.Beauv.) Kuntze

Syn.: *Rinorea bipindensis* Engl.; *Rinorea dinklagei* Engl.
Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 35-36.
Prov.: ES, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 60 - 1000m.

Bourobou 427 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 785 (WAG) CF det.: Bos, 1988; *Chevalier* 27017 (WAG); *Le Testu* 1228 (P); *A.M. Louis* 317 (WAG) det.: Achoundong, 1992; 2341 (WAG) CF det.: Achoundong, 1992; *van der Maesen* 5551 (WAG) CF det.: Achoundong, 2000; *Reitsma* 897 (WAG) det.: Achoundong, 1993; 1744 (WAG) det.: Achoundong, 1992; *Sosef* 1113 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *J. Stone* 3205 A (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; 3230 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 9412 (BR, K, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Bos, 1989.

◆ *Rinorea ebolowensis* M.Brandt

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 11-13.
Prov.: OM, WN. Alt.: 170 - 320m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 509 (WAG) det.: Bos, 1988; *J.J.F.E. de Wilde* 9535 (WAG) det.: Bos, 1989.

◆ *Rinorea exappendiculata* Engl. ex M.Brandt

Lit.: Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énum. pl. fl. Afr. trop. 1: 67; Brandt, M., 1914. Bot. Jahrb. 50-Suppl.: 418.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL. Alt.: 20 - 300m.

Breteler 8329 (WAG) det.: Bos, 1989; 10760 (WAG) CF det.: Achoundong, 1993; 12565 (WAG) det.: Achoundong, 1994; 15473 (WAG) det.: Achoundong, 2002; *Reitsma* 974 (WAG) det.: Achoundong, 1993; *Simons* 285 (LBV, WAG) CF det.: Achoundong; *Wieringa* 2630 (MPU, WAG) det.: Achoundong, 1994; 4382 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 11807 (WAG) CF det.: Achoundong.

◆ *Rinorea gabunensis* Engl.

Lit.: Engler, A., 1902. Bot. Jahrb. 33: 140-141.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 650m.

Bourobou 630 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2004; 692 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2004; *Breteler* 5698 (WAG) det.: Achoundong, 1992; 5735 (WAG) det.: Achoundong, 1992; 6550 (WAG) det.: Achoundong, 1992; 6713 (WAG) det.: Achoundong, 1992; 8625 (WAG) det.: Achoundong, 1992; 8742 (WAG) det.: Achoundong, 1992; 8855 (WAG) det.: Achoundong, 1992; 10263 (WAG) det.: Achoundong, 1992; 10373 (WAG) det.: Achoundong, 1992; 10528 (WAG) det.: Achoundong, 1993; 10732 (WAG) det.: Achoundong, 1993; 11095 (WAG) det.: Achoundong, 1993; 13030 (WAG) det.: Achoundong, 1998; 14406 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1998; 14507 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1999; 14712 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1999; 14908 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1999; 15007 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1999; 15342 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2002; 15374 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2002; 15514 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2002; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 136 (WAG) det.: Achoundong, 1992; *Chevalier* 26143 (P, WAG); *Floret* 1332 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *Haegens* 213 (WAG) det.: Achoundong, 2004; *N. Hallé* 2361 (P, WAG); 2640 (P, WAG); *Le Testu* 1656 (P); 5489 (P); *A.M. Louis* 1263 (WAG) det.: Achoundong, 1998; *Ngok Banak* 310 (BRLU, LBV, WAG) det.: Achoundong, 2004; 1256 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Schoenmaker* 384 (WAG) det.: Achoundong, 1993; *Wieringa* 1665 (WAG) det.: Achoundong, 1993; 2690 (WAG) det.: Achoundong, 1994; 3064 (WAG) det.: Achoundong, 2002; 4419 (WAG) det.: Achoundong, 2002; 4451 (WAG) det.: Achoundong, 2002; 4566 (WAG) det.: Achoundong, 2002; *J.J.F.E. de Wilde* 9709 (WAG) det.: Achoundong, 1992; 11548 (WAG) det.: Achoundong, 1998; 11673 (WAG) det.: Achoundong, 2004; 11809 (WAG) det.: Achoundong, 2002; *Wilks* 1631 (MO, WAG) det.: Achoundong, 2004; 2718 (MO, WAG) det.: Achoundong, 2002.

◆ *Rinorea gillettii* De Wild.

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 47.
Prov.: OL, OM. Alt.: 10 - 30m.

Breteler 9428 (WAG) det.: Achoundong, 1993; 9817 (WAG) det.: Bos, 1990; 10742 (WAG) det.: Achoundong, 1993; 11263 (WAG) CF det.: Achoundong, 1993; *Schoenmaker* 206 (WAG) det.: Achoundong, 1993; 276 (WAG) det.: Achoundong, 1993; 350 (WAG) det.: Achoundong, 1993; *Wieringa* 1106 (WAG) CF det.: Bos, 1992; 1283 (WAG) det.: Achoundong, 1993; *J.J.F.E. de Wilde* 9836 (WAG) det.: Achoundong, 1993.

◆ *Rinorea ilicifolia* (Welw. ex Oliv.) Kuntze

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 9-10.
Prov.: NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 130m.

Bos 10572 (WAG) det.: Bos, 1988; *Breteler* 9868 (WAG) det.: Bos, 1990; 11283 (W, WAG) det.: Achoundong, 1993; 12268 (WAG) det.: Achoundong, 1994; 14917 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1999; *Dibata* 418 (LBV) det.: Wieringa, 2004; *Nziengui* 508 (LBV, MO, WAG) det.: Nziengui, 2004; *Sosef* 1045 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *L.J.T. White* 881 (MO, WAG) det.: McPherson, 1994; *J.J.F.E. de Wilde* 9675 (WAG) det.: Achoundong, 1992; *Wilks* 2722 (MO, WAG) det.: Wilks, 1993.

◆ *Rinorea ilicifolia* (Welw. ex Oliv.) Kuntze var. *ilicifolia*

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 9-10.
Prov.: WN.

Reitsma 2584 (WAG) det.: Reitsma, 1986.

◆ *Rinorea kamerunensis* Engl.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 103.
Prov.: ES, HO, MO, OL, WN. Alt.: 60 - 290m.

Breteler 6276 (WAG) det.: Bos, 1988; 6540 (WAG) det.: Bos, 1988; 10541 (WAG) det.: Achoundong, 1993; 12843 (WAG) det.: Achoundong, 1998; 12976 (WAG) det.: Achoundong, 1998; 14672 (WAG) det.: Achoundong, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 787 (WAG) det.: Bos, 1988; *Minkébé Series D 16* (WAG) det.: Bos, 1990; *W* 639 (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) CF; *W* 656 (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Bos, 1991; *van der Maesen* 5491 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1992; *J. Stone* 3225 (MO, WAG) det.: J. Stone, 2001; *J.J.F.E. de Wilde* 8844 (BR, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Achoundong, 1992.

◆ *Rinorea keayi* Brenan

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 102-103.
Prov.: NG, OM. Alt.: 550m.

Breteler 9733 (WAG) det.: Achoundong, 2001; *A.M. Louis* 952 (WAG) det.: Achoundong, 2001.

◆ *Rinorea laurentii* De Wild.

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 41-43.
Prov.: HO. Alt.: 350m.

J.J.F.E. de Wilde 9923 (WAG) CF det.: Achoundong.

◆ *Rinorea ledermannii* Engl.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 103.
Prov.: HO, OL. Alt.: 250 - 330m.

Breteler 10560 (WAG) det.: Achoundong, 1993; 13247 (WAG) det.: Achoundong, 1998; 14176 (WAG) det.: Achoundong, 1998; *McPherson* 16670 (MO) det.: McPherson, 1996; *Wieringa* 3193 (MPU, WAG) det.: Achoundong, 2002.

◆ *Rinorea leiophylla* M.Brandt

Lit.: Brandt, M., 1913. Bot. Jahrb. 51: 111.
Prov.: ES, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 400m.

Bos 10789 (WAG) det.: Achoundong, 2004; *Breteler* 9606 (WAG) det.: Achoundong, 2004; 10306 (WAG) det.: Achoundong, 2004; 10909 (WAG) det.: Achoundong, 2004; 10991 (WAG) det.: Achoundong, 2004; 12989 (WAG) det.: Achoundong, 1998; 13087 (WAG) det.: Achoundong, 1998; 14075 (WAG) det.: Achoundong, 1998; 15541 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *Floret* 1569 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2003; *Leeuwenberg* 13603 (WAG) det.: Achoundong, 2004; 13693 (WAG) det.: Achoundong, 2004; *A.M. Louis* 1221 (WAG) det.: Achoundong, 2000; *Reitsma* 820 (WAG) det.: Achoundong, 2004; *Schoenmaker* 19 (WAG) det.: Achoundong, 2004; 100 (WAG) det.: Achoundong, 2004; 272 (WAG) det.: Achoundong, 2004; *L.J.T. White* 1080 (MO, SEGC, WAG) det.: Achoundong, 2004; *J.J.F.E. de Wilde* 10272 (WAG) det.: Achoundong, 2004; 10335 (WAG) det.: Achoundong, 2004; 10961 (WAG) det.: Achoundong, 2002; 11933 (WAG) det.: Achoundong, 2002.

◆ *Rinorea longicuspis* Engl.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 103.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 40 - 930m.

Breteler 8799 (WAG) det.: Achoundong, 1992; 10121 (WAG) det.: Achoundong, 1993; 14022 (WAG) det.: Achoundong, 1998; 14054 (WAG) det.: Achoundong, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde* 283 (WAG) det.: Achoundong, 1993; *Gentry* 33248 (MO); *Jongkind* 5760 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2004; *Le Testu* 7852 (P, WAG); 8345 (P, WAG); *van der Maesen* 5517 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1992; *van Valkenburg* 2696 (BR, LBV, MO, P, WAG, YA) det.: Achoundong, 2004; *Wieringa* 546 (WAG) det.: Achoundong, 1992; 2835 (MPU, WAG) det.: Achoundong, 2002; 2932 (WAG) det.: Achoundong, 2002; 3095 (WAG) det.: Achoundong, 2002; 3610 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2001; 3613 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2001; 3703



(LBV, WAG) det.: Achoundong, 2001; **3828** (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2001; **3928** (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2001; **3929** (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2001; **J.J.F.E. de Wilde 11344** (MPU, WAG) det.: Achoundong, 1998; **11720** (WAG) det.: Achoundong, 2002.

◆ *Rinorea longisepala* Engl.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 103.
Prov.: MO, OI, OL, WN. Alt.: 250 - 500m.

Breteler 10382 (WAG) det.: Achoundong, 1992; **10542** (WAG) det.: Achoundong, 1993; **14799** (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1999; **15547** (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; **Dibata 67** (MO, WAG) det.: Achoundong, 1992; **A.M. Louis 428** (WAG) det.: Bos, 1988; **656** (WAG) det.: Bos, 1988; **736** (WAG) det.: Bos, 1988; **767** (WAG) det.: Bos, 1988; **Wieringa 402** (WAG) det.: Achoundong, 1992.

◆ *Rinorea mayumbensis* Exell

Lit.: Exell, A.W. & Mendonça, F.A., 1937. Consp. Fl. Angol. 1: 72.
Prov.: OM. Alt.: 50m.

Breteler 9767 (WAG) CF det.: Achoundong, 2000; **Wieringa 3277** (MPU, WAG) CF det.: Achoundong, 2002.

◆ *Rinorea mildbraedii* M.Brandt

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 38-39.
Prov.: NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 675m.

Arends 658 (WAG) det.: Achoundong, 1992; **Bos 10509** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **Breteler 8576** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **8732** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **8777** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **8996** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **9978** (WAG) det.: Achoundong, 1993; **A.M. Louis 1110** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **1225** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **1298** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **van der Maesen 5744** (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1992; **van Nek 308** (WAG) det.: Achoundong, 1993; **Reitsma 1091** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **3057** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **Wieringa 561** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **759** (IEC, LBV, MPU, WAG) det.: Achoundong, 1992; **1282** (WAG) det.: Achoundong, 1993; **2428** (WAG) det.: Achoundong, 1994; **J.J.F.E. de Wilde 9820** (WAG) det.: Achoundong, 1992.

◆ *Rinorea oblongifolia* (C.H.Wright) Marquand ex Chipp

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 27-30.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OL, OM, WN. Alt.: 130 - 700m.

Arends 437 (WAG) det.: Achoundong, 1992; **478** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **533** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **Breteler 5779** (WAG) det.: Bos, 1988; **8082** (WAG) det.: Bos, 1988; **9673** (WAG) det.: Achoundong, 1994; **10772** (WAG) det.: Achoundong, 1993; **13309** (WAG) det.: Achoundong, 1998; **13962** (WAG) det.: Achoundong, 1998; **14043** (WAG) det.: Achoundong, 1998; **15508** (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2002; **N. Hallé 5354** (P, WAG); **Le Testu 2531** (P, WAG); **7435** (P, WAG); **Reitsma 1391** (WAG) det.: Bos, 1988; **Sosef 1196** (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; **Walters 955** (MO) det.: Walters, 2002; **Wieringa 455** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **2997** (WAG) det.: Achoundong, 2002; **5190** (WAG) det.: Achoundong, 2004; **J.J.F.E. de Wilde 9025** (BR, C, LBV, MA, MO, P, PRE, WAG) det.: Achoundong, 1992; **11555** (WAG) det.: Achoundong, 1998; **J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 243** (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1988.

◆ *Rinorea oppositifolia* Exell

Lit.: Exell, A.W. & Mendonça, F.A., 1937. Consp. Fl. Angol. 1: 71.
Prov.: NY, OL. Alt.: 150m.

Breteler 12383 (WAG) det.: Achoundong, 1999; **Sosef 1048** (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000.

◆ *Rinorea ovata* Chipp

Lit.: Chipp, T.F., 1923. Kew Bull. 1923: 297.
Prov.: ES. Alt.: 1m.

Breteler 15650 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2001.

◆ *Rinorea seleensis* De Wild.

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 58-59.
Prov.: OM.

van Nek 358 (WAG) det.: Bos.

◆ *Rinorea soyauxii* M.Brandt

Endémique!
Lit.: Brandt, M., 1914. Bot. Jahrb. 50-Suppl.: 415.
Prov.: ES. Alt.: 5 - 80m.

Breteler 8382 (WAG) det.: Achoundong, 1992; **12897** (WAG) det.: Achoundong, 1998; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 395** (WAG) det.: Achoundong, 1992.

◆ *Rinorea subauriculata* Chipp

Subendémique!
Lit.: Chipp, T.F., 1923. Kew Bull. 1923: 291-292.
Prov.: OM. Alt.: 200m.

J.J.F.E. de Wilde 8981 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Achoundong, 1993.

◆ *Rinorea subintegrifolia* (P.Beauv.) Kuntze

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 30-32.
Prov.: ES, NG, NY, OL, OM. Alt.: 50 - 320m.

Arends 349 (WAG) det.: Bos, 1989; **Breteler 9799** (WAG) det.: Bos, 1990; **14738** (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1999; **Le Testu 1099** (P); **Simons 6** (LBV) det.: Westerduijn, 1999; **29** (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; **278** (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; **303** (LBV) det.: Westerduijn, 1999; **316** (LBV, WAG) det.: Westerduijn, 1999; **326** (LBV) det.: Westerduijn, 1999; **373** (LBV) det.: Westerduijn, 1999; **Sosef 1357** (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000.

◆ *Rinorea subsessilis* Brandt

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 63-65.
Prov.: ES, HO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 485m.

Breteler 6343 (WAG) det.: Bos, 1988; **6591** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 330** (WAG) det.: Bos, 1988; **X.M. van der Burgt 32** (WAG) CF det.: X.M. van der Burgt, 1996; **Minkébé Series AM 2** (WAG) det.: Bos, 1990; **D 6** (WAG) det.: Bos, 1990; **W 467** (WAG) det.: Bos, 1990; **van Nek 307** (WAG) det.: Bos; **Ngok Banak 1228** (BRLU, LBV, WAG); **Reitsma 2718** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **2824** (WAG) det.: Achoundong, 1992; **Wieringa 2426** (WAG) det.: Achoundong, 1994; **J.J.F.E. de Wilde 9537** (BR, LBV, MO, WAG) det.: Achoundong, 1993; **9690** (WAG) det.: Achoundong, 1992.

◆ *Rinorea talbotii* (Baker f.) De Wild.

Lit.: Keay, R.W.J., 1954. Fl. W. Trop. Afr. 1-1: 103.
Prov.: ES, NG, OL, OM. Alt.: 20 - 500m.

Breteler 5734 (WAG) det.: Achoundong, 1993; **10674** (WAG); **11528** (WAG) det.: Achoundong, 1993; **Breteler & J.J.F.E. de Wilde 738** (WAG) det.: Achoundong, 1993; **A.M. Louis 27** (WAG) det.: Achoundong, 1993; **795** (WAG) det.: Achoundong, 1993; **1023** (WAG) det.: Achoundong, 1993; **1024** (WAG) det.: Achoundong, 1993; **van der Maesen 5381** (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1993; **5383** (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1993; **J.J.F.E. de Wilde 8851** (MO, WAG) det.: Achoundong, 1993; **8874** (LBV, MO, WAG) det.: Achoundong, 1993; **9001** (LBV, MO, WAG) det.: Achoundong, 1993; **9135** (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Achoundong, 1993.

◆ *Rinorea tortuosa* Taton

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 25-26.
Prov.: WN. Alt.: 320m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 502 (WAG) det.: Bos, 1988.

◆ *Rinorea tshingandaensis* Taton

Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 33-35.
Prov.: HO. Alt.: 700m.

Breteler 14128 (WAG) det.: Achoundong, 1998.

◆ *Rinorea umbricola* Chipp

Lit.: Engler, A., 1902. Bot. Jahrb. 33: 144-145.
Prov.: ES. Alt.: 60m.

Floret 1435 (LBV, WAG) CF det.: Achoundong, 2003; **A.M. Louis 213** (WAG) det.: Achoundong, 1994.

◆ *Rinorea uniflora* Exell

Lit.: Exell, A.W. & Mendonça, F.A., 1937. Consp. Fl. Angol. 1: 75.
Prov.: ES, NG, NY. Alt.: 10m.

Breteler 5717 (WAG) det.: Achoundong, 2000; **14051** (WAG) det.: Achoundong, 1998; **Klaine 2422** (P); **Le Testu 5864** (P, WAG); **J.J.F.E. de Wilde 9206** (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Achoundong, 2000.

◆ *Rinorea verrucosa* Chipp

Lit.: Chipp, T.F., 1923. Kew Bull. 1923: 293.
Prov.: MO, NG, OL. Alt.: 150 - 650m.

Breteler 13135 (WAG) det.: Achoundong, 1998; **15136** (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1999; **Wieringa 4474** (WAG) det.: Achoundong, 2002.

◆ *Rinorea welwitschii* (Oliv.) Kuntze

Syn.: *Rinorea elliotii* Engl.
Lit.: Taton, A., 1969. Violaceae Fl. Congo, R. & B.: 59-62.
Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 1000m.



Azizet Issembé 372 (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *428* (K, LBV, WAG) det.: Achoundong, 2003; *Bourobou 477* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2004; *Breteler 5662* (WAG) det.: Bos, 1988; *6254* (WAG) det.: Bos, 1988; *6515* (WAG) det.: Bos, 1988; *10543* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *11149* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *11180* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *11202* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *11254* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *12231* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *12291* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *12294* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *12302* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *12535* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *12591* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *12600* (WAG) det.: Achoundong, 1994; *14926* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1999; *15004* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1999; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 538* (WAG) det.: Bos, 1988; *Floret 1589* (LBV, P, WAG) det.: Achoundong, 2002; *Gentry 33057* (MO); *33658* (MO); *Le Testu 2273* (P); *6039* (P); *8924* (P); *A.M. Louis 2534* (WAG) det.: Achoundong, 2000; *2536* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2000; *Minkébé Series C 83* (WAG) det.: Bos, 1990; *R 239* (WAG) det.: Bos, 1990; *W 258* (WAG) det.: Bos, 1990; *Ngok Banak 1020* (BRLU, LBV, WAG) det.: Achoundong, 2004; *1066* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier 412* (BRLU, LBV, WAG) CF det.: Achoundong, 2000; *Reitsma 753* (WAG) det.: Bos, 1988; *2051* (WAG) CF det.: Bos, 1988; *3092* (WAG) CF det.: Reitsma, 1987; *3232* (WAG) CF det.: Bos, 1988; *3402* (WAG) det.: Bos, 1988; *Schoenmaker 96* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *281* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *Wieringa 1624* (MPU, WAG) det.: Bos, 1992; *J.J.F.E. de Wilde 10999* (WAG) det.: Achoundong, 2002; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 88* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Bos, 1988.

◆ *Rinorea woermanniana* (Büttner) Engl.
Lit.: Brandt, M., 1914. Bot. Jahrb. 50-Suppl.: 412.
Prov.: ES, NG, OI, OL, OM. Alt.: 5 - 500m.

Breteler 5734 (WAG) det.: Achoundong, 1993; *7773* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *7793* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *10674* (WAG); *11528* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *14028* (WAG) det.: Achoundong, 1998; *14298* (WAG) det.: Achoundong, 1998; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 394* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *738* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *Chevalier 26800* (P, WAG) det.: Achoundong, 1999; *Floret 1326* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2002; *Haegens 100* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *N. Hallé 961* (WAG) det.: Achoundong, 2001; *Jongkind 1341* (MO, WAG) det.: Achoundong, 1998; *Le Testu 7292* (P, WAG) det.: Achoundong, 1999; *A.M. Louis 27* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *701* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *795* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *1023* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *1024* (WAG) det.: Achoundong, 1993; *van der Maesen 5381* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1993; *5383* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 1993; *Simons 234* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2002; *Wieringa 2910* (WAG) det.: Achoundong, 2002; *3160* (WAG) det.: Achoundong, 2002; *3181* (WAG) det.: Achoundong, 2002; *4352* (LBV, WAG) det.: Achoundong, 2002; *4682* (WAG) CF det.: Achoundong, 2002; *5172* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8851* (MO, WAG) det.: Achoundong, 1993; *8874* (LBV, MO, WAG) det.: Achoundong, 1993; *9001* (LBV, MO, WAG) det.: Achoundong, 1993; *9053* (LBV, MO, WAG) det.: Achoundong, 2000; *9135* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Achoundong, 1993; *9710* (WAG) det.: Achoundong, 2004; *10986* (WAG) det.: Achoundong, 2002.

◆ *Rinorea zanagensis* Achoundong & Bos
Lit.: Achoundong, G. & Bos, J.J., 2001. Adansonia, sér. 3, 23: 156-159.
Prov.: NG, NY, OM. Alt.: 30 - 420m.

Breteler 9458 (WAG) det.: Achoundong & Bos, 2001; *McPherson 17015*, Type de *Rinorea zanagensis* Achoundong & Bos (holo- WAG, iso- LBV, MO); *Wieringa 1218* (WAG) det.: Achoundong & Bos, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 11640* (WAG) det.: Achoundong, 2002.

VISCACEAE

◆ *Viscum congolense* De Wild.
Syn.: *Viscum zenkeri* Engl.

Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 283.
Prov.: HO, MO, OI, OL, WN. Alt.: 440 - 500m.

Breteler 10033 (WAG) det.: Polhill, 1991; *N. Hallé 2354* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *4244* (P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *N. Hallé & Le Thomas 108* (P) det.: Wiens, 1998; *Le Testu 7107* (BM, L, P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *8071* (BM, P) det.: Polhill & Wiens, 1998; *Minkébé Series AM 64* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *F 4* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *W 68* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van der Maesen 5740* (LBV, WAG) det.: Polhill, 1991; *5887* (LBV,

WAG) det.: Polhill, 1991; *Wieringa 574* (WAG) det.: Polhill, 1991; *1473* (WAG) det.: Wieringa, 1992; *Wilks 1675* (LBV, WAG) det.: Polhill, 1994.

◆ *Viscum decurrens* (Engl.) Baker & Sprague
Syn.: *Viscum obscurum* Thunb. var. *decurrens* Engl.
Lit.: Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa: 292.
Prov.: ES, MO, NY, WN. Alt.: 620m.

Breteler 11146 (WAG) det.: Polhill, 1994; *Dinklage 574*, Type de *Viscum obscurum* Thunb. var. *decurrens* Engl. (holo- B); *Le Testu 1111* (BM, P) det.: Polhill, 1998; *A.M. Louis 1966* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *Reitsma 3153* (WAG) det.: Reitsma, 1987.

VITACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 14.

◆ *Ampelocissus* Planch.
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 70.
Prov.: NG.

Dibata 369 (LBV).

◆ *Ampelocissus abyssinica* (Hochst. ex A.Rich.) Planch.

Syn.: *Ampelocissus cavicaulis* (Baker) Planch.
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 71-73.
Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 170m.

van Bergen 461 (WAG); *Breteler 10282* (WAG) CF; *14610* (LBV, WAG); *Klaine 32 bis* (P); *547* (P); *607* (P); *614* (P); *697* (P); *864* (P); *1019* (P); *3001* (P); *3062* (P); *A.M. Louis 1853* (LBV, WAG); *Reitsma 1771* (MO, WAG); *Simons 562* (LBV, WAG); *J.J.F.E. de Wilde 9101* (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Cayratia* Juss.
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 74-75.
Prov.: OM.

J.J.F.E. de Wilde 11236 (WAG) det.: Jongkind, 1999.

◆ *Cayratia debilis* (Baker) Suess.
Syn.: *Cissus debilis* (Baker) Planch.
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 75-77.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM. Alt.: 150m.


Breteler 5798 (WAG) det.: Descoings, 1970; *9689* (WAG) det.: van Nek, 1994; *9926* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Descoings 6434* (WAG) det.: Descoings, 1964; *Florence 1375* (P); *N. Hallé 4273* (P); *Klaine 856* (P) det.: Descoings, 1968; *1443* (P) det.: Descoings, 1968; *1647* (P) det.: Descoings, 1968; *3223* (P) det.: Descoings, 1968; *A.M. Louis 1631* (LBV, WAG); *van Nek 515* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Wieringa 1574* (WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 682* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Cayratia ibuensis* (Hook.f.) Suess.
Lit.: Descoings, B., 1972. Fl. Cameroun 13: 26-29.
Prov.: NY, OI. Alt.: 15m.

Florence 90 (P); *Jongkind 5794* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Cissus* L.
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 78-79.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 800m.

Arends 486 (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Binot 105* (BRLU); *216* (BRLU); *Bourobou 1003* (LBV, WAG); *Breteler 6249* (MO, WAG); *6341* (WAG); *6453* (WAG); *6503* (MO, WAG); *6506* (MO, WAG); *6766* (MO, WAG); *6882* (MO, WAG) det.: Breteler, 1970; *10395* (WAG); *12263* (WAG); *12815* (WAG); *12856* (WAG); *14092* (WAG); *14195* (WAG); *14499* (LBV, WAG); *Florence 273* (P); *1907* (P); *N. Hallé 2622* (P); *3127* (P); *3365* (P); *5967* (P); *van den Houten 57* (WAG); *Jongkind 5795* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine 617 bis* (P); *1044* (P); *Lejoly 93/ 242* (BRLU); *A.M. Louis 1495* (LBV, WAG); *1579* (LBV, WAG); *2052* (LBV, WAG); *2357* (WAG); *2361* (WAG); *2842* (LBV, MO, WAG); *3262* (LBV, MO, WAG); *Minkébé Series V 107* (WAG); *W 556* (K, LBV, MAKOK, MO, P, WAG) det.: Moungazi, 1990; *McPherson 16767* (MO); *16892* (MO); *Mouandza Mbembo 281* (LBV) CF; *Moungazi 1538* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *1548* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *1549* (K, LBV, P, WAG); *1550* (LBV, P, WAG); *1555* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Ngok Banak 1371* (BRLU, LBV, WAG); *Nguema Ekomo 512* (LBV); *Nguema Miyono 1383* (LBV); *1950* (LBV); *Parmentier 595* (BRLU); *732* (BRLU); *872* (BRLU); *874* (BRLU); *923* (BRLU); *984* (BRLU); *Schoenmaker 102* (WAG); *Sosef 754* (LBV, WAG); *Strijk 5* (LBV, WAG); *131* (LBV,



WAG) det.: Niangadouma, 2004; *D.W. Thomas 6654* (LBV, MO, WAG); *Trilles 104* (P); *van Valkenburg 2553* (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Walters 1251* (LBV, MO), 2004; *Wieringa 452* (WAG); *618* (WAG); *2876* (WAG); *2900* (WAG); *2901* (WAG); *5461* (LBV, WAG); *5589* (WAG); *Wilks 1426* (MO, WAG); *2362* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

◆ *Cissus amoena* Gilg & Brandt

Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 87-88.

Prov.: ES, HO, OI, OL, WN. Alt.: 600m.

Breteler 12223 (WAG) det.: Jongkind, 1997; *14222* (WAG) det.: Breteler, 1998; *N. Hallé 683* (P); *4102* (P); *Le Testu 9177* (P); *A.M. Louis 114* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Wieringa 4709* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003.

◆ *Cissus aralioides* (Welw. ex Baker) Planch.

Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 77, 81-83.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, WN. Alt.: 15 - 758m.

Breteler 9830 (WAG) CF det.: Jongkind, 1998; *14942* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Floret 1782* (WAG) det.: Floret, 1983; *N. Hallé 1673* (P); *1745* (P); *2692* (P); *3155* (P); *Klaine 707* (P) det.: Descoings, 1968; *2858* (P) det.: Descoings, 1968; *Le Testu 2019* (P); *A.M. Louis 2018* (WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *Ngok Banak 1439* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1446* (BRLU, LBV, WAG) CF, 2003; *1679* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *1913* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 1587* (MO, WAG) det.: Reitsma, 1985; *2048* (MO, WAG) det.: Reitsma, 1986; *D.W. Thomas 6422* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Wieringa 2700* (WAG) det.: Wieringa, 1994; *3541* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2000; *3678* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2000; *5202* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Cissus barbeyana* De Wild. & T.Durand

Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 96-98.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 250 - 720m.

Breteler 5789 (WAG) det.: Descoings, 1970; *15505* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Dibata 1131* (MO) det.: Verdcourt, 1996; *Florence 239* (P); *801* (P); *1535* (P); *Klaine 92 bis* (P) det.: Descoings, 1968; *514 bis* (P) det.: Descoings, 1968; *608* (P) det.: Descoings, 1968; *2315* (P) det.: Descoings, 1968; *Leeuwenberg 12528* (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *Minkébé Series AM 5* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 16951* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1333* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Schoenmaker 103 a* (WAG) CF det.: Wieringa, 2001; *Wieringa 4645* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003.

◆ *Cissus barteri* (Baker) Planch.

Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 102-103.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, OM, WN. Alt.: 40 - 1020m.

Arends 395 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 7797* (MO, WAG) det.: Breteler & Nzabi, 1987; *8213* (MO, WAG) det.: Breteler & Nzabi, 1987; *8639* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *14336* (LBV, WAG) CF; *14831* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15580* (WAG) det.: Breteler, 2002; *Florence 602* (P); *N. Hallé 1894* (P); *2139* (P); *A.M. Louis 133* (WAG) det.: Breteler, 1986; *998* (MO, WAG) CF det.: Breteler, 1986; *1923* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *van der Maesen 5336* (WAG) CF det.: van Nek, 1994; *van Nek 477* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Niangadouma 341* (BR, LBV, MO, WAG); *Sosef 1714* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001; *Walters 510* (MO, WAG) det.: Walters, 2001; *517* (MO) det.: Walters, 2000; *L.J.T. White 351* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 3563* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 541* (LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Cissus cornifolia* (Baker) Planch.

Lit.: Descoings, B., 1972. Fl. Cameroun 13: 130-132.

Prov.: HO. Alt.: 600m.

J.J.F.E. de Wilde 9961 (WAG) det.: van Nek, 1994.

◆ *Cissus dewevrei* De Wild. & T.Durand

Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 85-86.

Prov.: ES, NY, OI. Alt.: 200m.

Klaine 3436 (P) det.: Descoings, 1968; *Le Testu 1897* (P); *L.J.T. White 1178* (MO, SEGC, WAG) det.: McPherson, 1995.

◆ *Cissus diffusiflora* (Baker) Planch.

Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 101-102.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 30 - 600m.

Arends 610 (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 9726* (WAG) det.: van Nek, 1994; *10182* (WAG) det.: van Nek, 1994; *10478* (WAG) det.: van Nek, 1994; *12871* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 506* (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *Doumenge 95* (LBV); *193* (LBV); *Florence 485* (P); *696* (P); *873* (P); *Floret 1511*

(WAG) det.: Floret, 1984; *Haegens 97* (WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 1676* (P); *1930* (P); *2938* (P); *4164* (P); *N. Hallé & Le Thomas 352* (P); *A.M. Louis 103* (WAG) det.: Breteler, 1986; *405* (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *662* (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *McPherson 17008* (MO) det.: McPherson, 1997; *Reitsma 1608* (MO, WAG) det.: Reitsma, 1985; *Schoenmaker 390* (WAG) det.: van Nek, 1994; *van Valkenburg 2530* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2003; *Walters 513* (MO); *Wieringa 246* (WAG) det.: van Nek, 1994; *727* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *J.J.F.E. de Wilde 9331* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Breteler, 1993; *Wilks 2735* (MO, WAG) det.: Wilks.

◆ *Cissus dinklagei* Gilg & Brandt

Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 83-84.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 750m.

Azizet Issembé 343 (LBV) det.: Bourobou, 2000; *344* (LBV) det.: Bourobou, 2000; *Bourobou 1024* (LBV, WAG); *Breteler 8285* (MO, WAG) det.: Nzabi, 1987; *9542* (WAG) det.: van Nek, 1994; *9575* (WAG) det.: van Nek, 1994; *12405* (WAG) det.: Breteler, 1993; *14354* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *15754* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Dibata 255* (MO, WAG) det.: van Nek, 1994; *558* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *Florence 1381* (P); *Floret 1821* (WAG) det.: Floret, 1984; *1858* (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33086* (MO); *N. Hallé 3256* (P); *4394* (P); *Jongkind 695 a* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1988; *5884* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 1976* (MO, P); *Leeuwenberg 13519* (WAG) det.: Nzabi, 1987; *Lejoly 93/ 71* (BRLU); *93/ 233* (BRLU); *A.M. Louis 42* (WAG) det.: Breteler, 1986; *490* (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *1588* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1985; *1682* (LBV, WAG); *1961* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; *Minkébé Series W 267* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 15131* (MO) det.: McPherson, 1991; *15542* (MO) det.: McPherson, 1991; *16680* (MO) det.: McPherson, 1996; *van Nek 178* (WAG) det.: van Nek, 1994; *411* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Ngok Banak 1470* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Nguema Ekomo 510* (LBV) CF; *511* (LBV); *Reitsma 717* (MO, WAG) det.: Reitsma, 1985; *1795* (MO, WAG) det.: Reitsma, 1986; *Schoenmaker 103* (WAG) det.: van Nek, 1994; *248* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Sosef 780* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *J. Stone 3128* (MO) det.: Azizet Issembé, 2000; *L.J.T. White 100* (MO) det.: McPherson, 1991; *361* (MO); *Wieringa 330* (WAG) det.: van Nek, 1994; *734* (IEC, LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *1063* (WAG) det.: van Nek, 1994; *3544* (LBV, WAG) det.: Jongkind & Wieringa, 2001; *3764* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4089* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *4609* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9326* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1993; *10126* (WAG) det.: Jongkind, 1991.

◆ *Cissus dinklagei* Gilg & Brandt var. *dinklagei*

Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 83-84.

Prov.: OI, WN. Alt.: 550m.

Dibata 960 (MO, WAG) det.: Gereau, 1996; *Wieringa 3674* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001.

◆ *Cissus dinklagei* Gilg & Brandt var. *pilosa* Desc.

Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 84-85.

Prov.: ES.

N. Hallé 686, Type de *Cissus dinklagei* Gilg & Brandt var. *pilosa* Desc. (holo- P); *687* (P) det.: Descoings.

◆ *Cissus gossweileri* Exell & Mendonça

Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 100-101.

Prov.: NG. Alt.: 900m.

N. Hallé 5951 (P).

◆ *Cissus guerkeana* (Büttner) T.Durand & Schinz

Lit.: Dewit, J., 1960. Fl. Afr. Centr. 9: 520-521.

Prov.: HO. Alt.: 395m.

Bradley 996 (MO) det.: Bradley, 2002.

◆ *Cissus leonardii* Dewit

Lit.: Dewit, J., 1960. Fl. Afr. Centr. 9: 526-527.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 800m.

Arends 495 (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *674* (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *van Bergen 137* (WAG) det.: Wieringa, 2004; *Breteler 9490* (WAG) det.: Jongkind, 1998; *10118* (WAG) det.: van Nek, 1994; *14845* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *X.M. van der Burgt 6* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Dibata 254* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Florence 125* (P); *671* (P); *1513* (P); *Floret 1579* (P, WAG) det.: Floret, 1984; *1670* (WAG) det.: Floret; *Gentry 33006* (MO); *Haegens 272* (LBV, WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *N. Hallé 6122* (P); *6135* (P); *Klaine 335* (P) det.: Descoings, 1968;



514 (P) det.: Descoings, 1968; **2459** (P) det.: Descoings, 1968; *Le Testu 7017* (BM, P, WAG) det.: Descoings, 1968; *Leeuwenberg 11429* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; **12553** (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; **13521** (MO, WAG) det.: Jongkind, 1998; **13592** (MO, WAG) det.: Jongkind, 1998; *A.M. Louis 391* (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; **1399** (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; **1431** (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *van der Maesen 5437* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *van Nek 191* (WAG) det.: Jongkind, 1998; **367** (WAG) det.: Jongkind, 1998; *Schoenmaker 145* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Sosef 1820* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; **1990** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *D.W. Thomas 6421* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wieringa 312* (WAG) det.: van Nek, 1994; **342** (WAG) det.: van Nek, 1994; **3526** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; **3548** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; **3673** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; **3736** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; **5412** (WAG) det.: Wieringa, 2004; *J.J.F.E. de Wilde 8898* (K, LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; **9026** (BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 1998; **9621** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 1998; **11524** (WAG) det.: Jongkind, 1998; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 4* (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Wieringa, 2004; *Wilks 2291* (LBV, WAG) det.: Dibata, 1990.

♦ *Cissus oreophila* Gilg & Brandt
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 89-90.
Prov.: ES, NG, OI, OL. Alt.: 300 - 540m.

Breteler 15487 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000; *Florence 670* (P); *N. Hallé 2949* (P); *Klaine 2164 bis* (P) det.: Descoings, 1968; *Leeuwenberg 11552* (MO, WAG) det.: Jongkind, 1998; *A.M. Louis 1019* (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; *Wieringa 3870* (WAG) det.: Wieringa, 2001.

♦ *Cissus petiolata* Hook.f.
Lit.: Descoings, B., 1972. Fl. Cameroun 13: 96-99.
Prov.: NY, OI, WN. Alt.: 100 - 553m.

Florence 641 (P); *Sosef 1122* (LBV) det.: Nziengui, 2000; *Walters 511* (MO) det.: Walters, 2000; **514** (MO) det.: Walters, 2000.

♦ *Cissus planchoniana* Gilg
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 98-99.
Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 900m.
Bos 10612 (MO, WAG) det.: Breteler & Nzabi, 1987; **10681** (MO, WAG) det.: Jongkind, 2000; *Bourobou 280* (LBV, WAG) det.: Nzabi, 2000; *Breteler 8585* (MO, WAG) det.: Breteler, 1993; **12249** (WAG) det.: Jongkind, 1998; **14194** (WAG) det.: Jongkind, 2005; **15566** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; **15714** (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *X.M. van der Burgt 13* (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1995; *Florence 441* (P); *Floret 1381* (WAG) det.: Floret, 1984; *Gentry 33505* (LBV, MO, WAG) det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 3463* (P); *Leeuwenberg 11549* (MO, WAG) det.: Wieringa, 2001; **13590** (MO, WAG) det.: Breteler & Nzabi, 1987; *A.M. Louis 406* (WAG) CF det.: Wieringa, 2001; *van der Maesen 5820* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; *van Nek 381* (WAG) det.: van Nek, 1994; **609** (WAG) det.: van Nek, 1994; *Walters 932* (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa 300* (WAG) det.: van Nek, 1994; **3124** (WAG) det.: Jongkind, 2005; **3878** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *Wilks 1555* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2005.

♦ *Cissus producta* Afzel.
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 103-105.
Prov.: ES, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 2 - 758m.

van Bergen 115 (WAG); *Breteler 15360* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Florence 1941* (P) CF; *Klaine 104 bis* (P) det.: Descoings, 1968; **387** (P) det.: Descoings, 1968; **784** (P) det.: Descoings, 1968; **1042** (P) det.: Descoings, 1968; **1251** (P) det.: Descoings, 1968; **1814** (P) det.: Descoings, 1968; **2406** (P) det.: Descoings, 1968; **2495** (P) det.: Descoings, 1968; **2908** (P) det.: Descoings, 1968; **3072** (P) det.: Descoings, 1968; *Le Testu 2060* (BM, P); *McPherson 16829* (MO) det.: McPherson, 1997; *Ngok Banak 1435* (BRLU, LBV, WAG) CF; **1581** (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; **1670** (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; **1721** (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier 510* (BRLU); *Reitsma 647* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2000; *Sosef 886* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2000.

♦ *Cissus prunifera* Desc.
Endémique!
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 93-94, 109.
Prov.: MO, OL.
Breteler 15168 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001; *Dibata 532* (LBV, WAG) CF det.: van Nek, 1994; *N. Hallé 1713*, Type de *Cissus prunifera* Desc. (holo- P); **2038** (P) det.: Descoings.

♦ *Cissus rubiginosa* (Welw. ex Baker) Planch.
Lit.: Dewit, J., 1960. Fl. Afr. Centr. 9: 538-540.
Prov.: WN. Alt.: 758m.
Ngok Banak 1368 (BRLU, LBV, WAG).

♦ *Cissus ruginosicarpa* Desc.
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 86-87.
Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 100 - 758m.
Breteler 10687 (WAG) det.: Wieringa, 2003; **12807** (WAG) det.: Jongkind, 2005; **14364** (LBV, WAG) det.: Breteler, 1998; *Dibata 299* (MO, WAG) det.: van Nek, 1994; *Klaine 640* (P) det.: Descoings, 1968; **1175**, Type de *Cissus ruginosicarpa* Desc. (holo- P); *van Nek 410* (WAG) det.: van Nek, 1994; *Ngok Banak 1334* (BRLU, LBV, WAG); *Parmentier 689* (BRLU); *Reitsma 1136* (MO, WAG) det.: Reitsma, 1985; **1900** (MO, WAG) det.: Reitsma, 1986; **3021** (MO, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 1988* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2004; *D.W. Thomas 6420* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *van Valkenburg 2592* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *L.J.T. White 252* (MO) det.: McPherson, 1991; *Wieringa 742* (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; **3863** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9126* (BR, LBV, MO, P, PRE, WAG) det.: Breteler, 1993.

♦ *Cissus smithiana* (Baker) Planch.
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 90-92.
Prov.: ES, MO, NY, OI, OL, OM. Alt.: 20 - 500m.
Bourobou 281 (LBV, WAG) det.: Nzabi, 2000; *Klaine 459* (P) det.: Descoings, 1968; *Le Testu 1980* (P); **7395** (P) det.: Descoings, 1968; *McPherson 15292* (MO) det.: McPherson, 1991; *van Valkenburg 2561* (BR, K, LBV, MO, P, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 1113* (MPU, WAG) det.: van Nek, 1994; **3562** (WAG) det.: Jongkind, 2000.

♦ *Cyphostemma* (Planch.) Alston
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 106-107.
Prov.: ES.
A.M. Louis 2019 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005.

♦ *Cyphostemma adenopodum* (Sprague) Desc.
Syn.: *Cissus adenopoda* Sprague
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 107-111.
Prov.: NG, NY, OM, WN. Alt.: 10 - 719m.
Breteler 8013 (WAG) det.: Breteler & Nzabi, 1987; **14564** (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *van den Houten 26* (WAG) det.: Jongkind, 2005; *Jongkind 5806* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *A.M. Louis 379* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Ngok Banak 1458* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier 470* (BRLU); *van Valkenburg 2823* (BR, K, LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Wieringa 4655* (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003; **4670** (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2003.

♦ *Cyphostemma ukerewense* (Gilg) Desc.
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 113-114.
Prov.: WN. Alt.: 758m.
Ngok Banak 1440 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003.

♦ *Cyphostemma ukerewense* (Gilg) Desc.
var. *gabonicum* Desc.
Endémique!
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 113-114.
Prov.: ES, NY, OI, OM, WN. Alt.: 110 - 758m.
Florence 389 (P); **1074** (P); *Klaine 852*, Type de *Cyphostemma ukerewense* (Gilg) Desc. var. *gabonicum* Desc. (iso- P); *Ngok Banak 1374* (BRLU, LBV, WAG) det.: Breteler, 2003; **1668** (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Reitsma 953* (MO, WAG) det.: Breteler, 1986; **3363** (MO, WAG) det.: Reitsma, 1987; *Sosef 775* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Wieringa 3628* (LBV, WAG) det.: Breteler, 2001.

♦ *Leea* Royen ex L.
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 116.
Prov.: ES, NY. Alt.: 200m.
Klaine 762 (P); *van Valkenburg 2844* (LBV).

♦ *Leea guineensis* G.Don
Lit.: Descoings, B., 1966. Fl. Gabon 14: 116-119.
Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 6 - 650m.
von Asmuth 164 (WAG) CF det.: Breteler, 1993; *Aubréville 60* (P); *Bos 10587* (WAG) det.: Bos, 1985; *Bourobou 38* (LBV); *Breteler 6617* (WAG) det.: Breteler, 1970; **8293** (WAG) det.: Breteler & Nzabi, 1987; **9585** (WAG) det.: Breteler, 1990; **12147** (WAG) det.: Leal, 1996;



13117 (WAG) det.: Breteler, 1994; 15028 (LBV, WAG); *Dibata* 262 (MO) det.: McPherson, 1991; *Dorr* 4281 (MO) det.: Dorr, 1985; *Florence* 376 (P); 1246 (P); *N. Hallé* 790 (P); 1616 (P); 3889 (P); 4899 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 329 (P); *van den Houten* 59 (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Klaine* 410 (P) det.: Descoings, 1968; 1312 (P) det.: Descoings, 1968; 1393 (P) det.: Descoings, 1968; 1730 (P) det.: Descoings, 1968; 2344 (P) det.: Descoings, 1968; 2547 (P) det.: Descoings, 1968; 3233 bis (P) det.: Descoings, 1968; 3333 (P); *Le Testu* 2329 (P); 5826 (P) det.: Descoings, 1968; *Leeuwenberg* 13530 (WAG) det.: Leeuwenberg, 1987; *A.M. Louis* 1125 (WAG) det.: Breteler, 1986; 1911 (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1986; 3068 (LBV); 3239 B (LBV); *Minkébé Series W* 554 (LBV, P, WAG) det.: Wilks, 1990; *van der Maesen* 5425 (LBV, WAG) det.: van Nek, 1994; 5898 (LBV, WAG) det.: van der Maesen, 1989; *Mayombo-Nzengue* 300 (LBV); *McPherson* 18017 (MO) det.: McPherson, 2000; *Mouandza Mbembo* 32 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); *Moungazi* 1503 (LBV, MO, WAG) det.: Moungazi, 2004; *van Nek* 701 (WAG) det.: Wieringa, 1991; *Ngok Banak* 10 (BRLU, LBV, MO, WAG); 1903 (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2003; *Reitsma* 954 (WAG) det.: Breteler, 1985; 1243 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Sosef* 753 (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2000; 1013 (LBV) det.: Nziengui, 2000; *Strijk* 263 (LBV, WAG) det.: Breteler, 2002; *Touzet* 116 (P); *Trilles* 16 (P); *van Valkenburg* 2935 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Walters* 540 (MO) det.: Nang-Essouma, 2000; *Wieringa* 467 (WAG) det.: Wieringa, 1990; 947 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 1990; 2417 (MPU, WAG) det.: Leal, 1996; 2418 (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1994; 2623 (WAG) det.: Wieringa, 1994; *J.J.F.E. de Wilde* 11569 (WAG) det.: Leal, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 370 (LBV, MO, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 1983.

VOCHYSIACEAE

◆ *Erismadelphus* Mildbr.

Lit.: Keay, R.W.J. & Stafleu, F.A., 1953. Acta Bot. Neerl. 1: 594-599.

Prov.: OI. Alt.: 750 - 800m.

Dibata 120 (MO); *N. Hallé & Le Thomas* 41 bis (P); *Nguema Ekomo* 555 (LBV); *Wilks* 1465 (MO).

◆ *Erismadelphus exsul* Mildbr.

Lit.: Keay, R.W.J. & Stafleu, F.A., 1953. Acta Bot. Neerl. 1: 598-599.

Prov.: ES, HO, MO, NG, OI, OL, WN. Alt.: 150 - 465m.

Breteler 13005 (WAG) det.: Breteler, 2001; *Dibata* 422 (LBV); *F. Hallé* 4564 (MPU, WAG); *N. Hallé* 5332 (P) det.: Walters, 2004; *Moungazi* 1620 (LBV, MO, WAG) det.: Moungazi, 2004; *Nguema Miyono* 1521 (LBV); *Walters* 1239 (MO) det.: Niangadouma, 2003; 1277 (LBV, MO); *L.J.T. White* 251 (MO) det.: McPherson, 1991; *L.J.T. White (serie 1)* 179 (MO) det.: McPherson, 1991; *Wilks* 1189 (LBV); *AP* 3398 (LBV, WAG); *AP* 3426 (BR, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Erismadelphus exsul* Mildbr. var. *exsul*

Syn.: *Erismadelphus baudonii* A.Chev.

Lit.: Keay, R.W.J. & Stafleu, F.A., 1953. Acta Bot. Neerl. 1: 598-599.

Prov.: ES, HO, OL, OM. Alt.: 40m.

Breteler 13472 (WAG) det.: Breteler, 1996; 14397 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; 14721 (LBV, WAG); *Chevalier* 34066, det.: Keay & Stafleu, 1953, Type de *Erismadelphus baudonii* A.Chev. (holo- P); *Haegens* 217 (WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Erismadelphus exsul* Mildbr.

var. *platyphyllus* Keay & Stafleu

Lit.: Keay, R.W.J. & Stafleu, F.A., 1953. Acta Bot. Neerl. 1: 597-599.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 45 - 480m.

Bernard SRFG 509 (K) det.: Keay & Stafleu, 1953; *SRFG* 539 (K) det.: Keay & Stafleu, 1953; *Dibata* 948 (MO, WAG) det.: Wieringa, 2005; *Estatte SRFG* 581 (K) det.: Keay & Stafleu, 1953; *Le Testu* 2194 (P, WAG) det.: Keay & Stafleu, 1953; 5813 (P) det.: Keay & Stafleu, 1953; 8593, det.: Keay & Stafleu, 1953, Type de *Erismadelphus exsul* Mildbr. var. *platyphyllus* Keay & Stafleu (holo- P, iso- K); *Minkébé Series E* 180 (WAG) det.: Wieringa, 2005; *Ossuiga SRFG* 2116 (WAG) det.: Wieringa, 2005; *SRFG* 2119 (WAG) det.: Wieringa, 2005; *SRFG* 2120 (LBV, WAG) det.: Wieringa, 2005; *SRFG* 2121 (WAG) det.: Wieringa, 2005; *Reitsma* 1685 (WAG) det.: Wieringa, 2005; 2335 (WAG) det.: Reitsma, 1986; 2485 (WAG) det.: Wieringa, 2005; *Unknown SRFG* 30 (WAG) det.: Wieringa, 2005; *Wieringa* 2584 (WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Erismadelphus sessilis* Keay & Stafleu

Endémique!

Lit.: Keay, R.W.J. & Stafleu, F.A., 1953. Acta Bot. Neerl. 1: 595-596.

Prov.: NG, OI.

Le Testu 5559, Type de *Erismadelphus sessilis* Keay & Stafleu (holo- P); *Wilks* 1338 (MO, WAG) det.: Wieringa, 2005; 1551 (MO, WAG) det.: Wieringa, 2005.

◆ *Erismadelphus spec. nov.* Wieringa

Prov.: OM. Alt.: 40 - 50m.

Obs.: Espèce nouvelle qui sera décrite par Wieringa.

Breteler 11504 (WAG) det.: Wieringa, 2005; *Wieringa* 1240 (MPU, WAG) det.: Wieringa, 1995.

◆ *Korupodendron songweanum* Litt & Cheek

Lit.: Litt, A. & Cheek, M., 2002. Brittonia 54: 13-17.

Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 20 - 250m.

Breteler 10333 (WAG) det.: Wieringa, 2005; *Leal* 240 (LBV, WAG) det.: Leal, 2005; *McPherson* 15218 (MO, WAG) det.: Wieringa, 2005.

XYRIDACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 2.

◆ *Xyris* L.

Lit.: Lock, J.M., 1999. Kew Bull. 54: 301-303.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OM. Alt.: 5 - 700m.

Bourobou 962 (LBV) CF; *Haegens* 143 (WAG); *N. Hallé* 5559 (P); 5586 (P); 5602 (P); 6178 (P); *van den Houten* 66 (WAG); *Le Testu* 5293 (P); 5294 (P); 6490 (P); *A.M. Louis* 3381 (LBV); *McPherson* 15249 (MO); *Mouandza Mbembo* 45 (BR, K, LBV, MO, P, WAG); 49 (BR, K, LBV, MO, P, WAG) CF; *van Nek* 613 (WAG); 639 (LBV, WAG); 742 (WAG); 762 b (WAG); *Ngok Banak* 1947 (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); 1964 (BR, BRLU, LBV, MO, WAG); *Reitsma* 3625 (WAG); *Simons* 466 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 470 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; 499 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Walters* 1204 (LBV, MO); *Wieringa* 1211 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 11146 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 630 (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG); *Wilks* 2331 (LBV, MO, WAG).

◆ *Xyris anceps* Lam.

Lit.: Lock, J.M., 1999. Kew Bull. 54: 316.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 1 - 10m.

van den Houten 63 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu* 1538 (P); *A.M. Louis* 2662 (WAG); 2865 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2001; 3372 B (LBV); 3373 (LBV); 3388 (LBV); *van Nek* 760 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Reitsma* 594 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 794 (AAU, BR, C, K, LBV, MA, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Xyris angularis* N.E.Br.

Syn.: *Xyris decipiens* N.E.Br. var. *vanderystii* (Malme) Malme

Lit.: Lock, J.M., 1999. Kew Bull. 54: 315.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OM. Alt.: 10 - 100m.

Alers 124 (LBV, WAG); *Breteler* 6788 (WAG); *Jongkind* 5925 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu* 2403 (P); *van der Maesen* 5463 (LBV, WAG); *van Nek* 637 (WAG) det.: Jongkind, 2004; 745 (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Schoenmaker* 253 (WAG); *Sosef* 1634 (LBV, WAG); *Walters* 650 (MO) det.: Walters, 2002; *Wieringa* 1160 (WAG); *J.J.F.E. de Wilde (WALKB)* 885 (BR, C, K, LBV, MO, P, WAG).

◆ *Xyris capensis* Thunb.

Lit.: Lock, J.M., 1999. Kew Bull. 54: 316.

Prov.: NG. Alt.: 540m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 564 (BR, C, K, LBV, MO, P, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Xyris congensis* Büttner

Lit.: Lock, J.M., 1999. Kew Bull. 54: 309.

Prov.: ES, HO, NY, OM. Alt.: 425m.

Bradley 1076 (MO) det.: J.M. Lock, 2002; *Le Testu* 1375 (P); *van Nek* 516 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Reitsma* 2858 (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Walters* 1031 (MO) det.: J.M. Lock, 2002.

◆ *Xyris decipiens* N.E.Br.

Lit.: Lewis, J., 1981. Fl. Cameroun 22: 45-46.

Prov.: OI. Alt.: 485m.

Ngok Banak 1759 (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004.



◆ *Xyris filiformis* Lam.

Lit.: Lewis, J., 1981. Fl. Cameroun 22: 48-49.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 5 - 39m.

Jongkind 5926 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2005; *Le Testu 1539* (P); *van Nek 741* (WAG) det.: Jongkind, 2001; *Wieringa 1110* (MPU, WAG) det.: Jongkind, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 789* (BR, C, K, LBV, MO, P, PRE, SRGH, WAG) det.: Jongkind, 2001.

◆ *Xyris straminea* Nilsson

Lit.: Lock, J.M., 1999. Kew Bull. 54: 321.

Prov.: OM. Alt.: 5m.

McPherson 16924 (MO) det.: McPherson, 1997.

ZINGIBERACEAE

Nombre d'échantillons non-identifiés: 14.

◆ *Aframomum* K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 33-34.

Prov.: ES, HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 980m.

Binot 205 (BRLU); *Bos 10632* (WAG) det.: Bos, 1985; *Bradley 1151* (MO); *Breteler 9750* (WAG); *11040* (WAG); *Florence 1338* (P); *Gentry 33514* (MO); *33573* (MO); *N. Hallé 3712* (P); *3922* (P); *3929* (P); *4149* (P); *5140* (P); *5225* (P); *Le Testu 2373* (P); *Lejoly 93/ 34* (BRLU); *93/ 35* (BRLU); *93/ 38* (BRLU); *A.M. Louis 2408* (WAG); *4088* (K, LBV, MO, P, WAG); *McPherson 16608* (MO); *van Nek 143* (WAG); *Ngok Banak 1478* (BRLU, LBV, WAG); *1664* (LBV, WAG); *Nguema Miyono 1296* (LBV); *2071* (LBV) CF; *Niangadouma 402* (LBV, MO, WAG); *Sosef 517* (LBV); *1911* (LBV, WAG); *2008* (LBV, WAG); *Walters 525* (MO); *888* (MO); *1030* (MO); *1119* (MO); *1150* (LBV, MO); *Wieringa 4371* (WAG); *5123* (WAG); *5547* (LBV, WAG); *Wilks 1350* (MO, WAG); *2099* (MO, WAG); *2230* (LBV, WAG); *2257* (LBV, WAG); *2398* (LBV, MO, WAG).

◆ *Aframomum alboviolaceum* (Ridl.) K.Schum.Syn.: *Aframomum latifolium* (Afzel.) K.Schum.; *Aframomum stipulatum* (Gagnep.) K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 45, 47.

Prov.: HO, NG, NY, OM. Alt.: 100 - 600m.

Dibata 1102 (MO, WAG) det.: McPherson, 1995; *van den Houten 14* (WAG); *Le Testu 1280* (BR, P) det.: J.M. Lock, 1979; *1515* (P); *D.W. Thomas 6508* (LBV, MO) det.: Dhetchuvi, 2003; *J.J.F.E. de Wilde 9968* (WAG) det.: J.M. Lock, 1994.

◆ *Aframomum arundinaceum* (Oliv. & Hanb.) K.Schum.Syn.: *Amomum arundinaceum* Oliv. & Hanb.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 54, 59.

Prov.: ES, NY.

Le Testu 1171 (P); *Mann 1903*, Type de *Amomum arundinaceum* Oliv. & Hanb. (K, P).

◆ *Aframomum aulacocarpos* Pellegr. ex Koechlin

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 43-44.

Prov.: NY.

Le Testu 1756 (P).◆ *Aframomum citratum* (Pereira) K.Schum.Syn.: *Amomum citratum* Pereira

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 42-44.

Prov.: ES, NY, OI, OM.

Breteler 9624 (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003; *N. Hallé 5335* (P); *Klaine 3548* (P) det.: Koechlin, 1964; *3549* (P) det.: Koechlin, 1964; *3552* (P) det.: Koechlin, 1964; *Le Testu 1396* (P); *Lejoly 93/ 37* (BRLU); *Mann 1052*, Type de *Amomum citratum* Pereira (K, P).

◆ *Aframomum daniellii* (Hook.f.) K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 49, 55-56.

Prov.: OI.

N. Hallé 3891 (P).◆ *Aframomum flavum* Lock

Lit.: Lock, J.M., 1978. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 48: 394-396.

Prov.: ES. Alt.: 5m.

Reitsma 1182 (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003; *2148* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003.

◆ *Aframomum giganteum* (Oliv. & Hanb.) K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 48-51.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OL. Alt.: 80 - 650m.

Bourobou 225 (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003; *Breteler 14854* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dorr 4277* (MO) det.: Dorr, 1985; *Florence 1337* (P); *Le Testu 987* (P); *1088* (P); *7238* (P); *A.M. Louis 1870* (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *3164* (LBV, WAG); *van der Maesen 5928* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003; *McPherson 15149* (MO) det.: McPherson, 1991; *Sosef 530* (LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 1999; *Wieringa 1384* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *3540* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003; *4128* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003; *Wilks 2267* (LBV, WAG) det.: Wilks, 1990; *2350* (LBV, MO, WAG) det.: Dibata, 1990.

◆ *Aframomum giganteum* Oliv. & Hanb.var. *puberulifolium* Koechlin

Endémique!

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 49, 51.

Prov.: OI, OL.

Le Testu 7470, Type de *Aframomum giganteum* Oliv. & Hanb. var. *puberulifolium* Koechlin (holo- P); *Lejoly 93/ 141* (BRLU).

◆ *Aframomum hanburyi* K.Schum.

Lit.: Lock, J.M., 1978. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 48: 393-394.

Prov.: ES, NG, NY. Alt.: 750 - 800m.

Obs.: Ce nom se réfère à une nomen dubium. Les spécimens gabonais pourraient appartenir à *A. flavum*.

N. Hallé 6008 (P); *Klaine 3553* (P) det.: Koechlin, 1964; *Le Testu 1153* (P).

◆ *Aframomum inversiflorum* Dhetchuvi, ined.

Endémique!

Prov.: OM.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Dhetchuvi 1694, Type de *Aframomum inversiflorum* Dhetchuvi, ined. (iso- BRLU, K, WAG).

◆ *Aframomum letestuanum* Gagnep.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 52-53.

Prov.: NY, OI. Alt.: 700m.

Bos 10717 (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003; *Le Testu 1163* (P); *1164*, det.: Koechlin, 1964, Type de *Aframomum letestuanum* Gagnep. (holo- P).

◆ *Aframomum limbatum* (Oliv. & Hanb.) K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 37-38.

Prov.: NY, WN. Alt.: 120m.

Le Testu 1300 (P); *Minkébé Series W 443* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Sosef 1334* (LBV) det.: Sosef, 2000; *Wieringa 554* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995.

◆ *Aframomum longipetiolatum* Koechlin

Endémique!

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 47-48.

Prov.: NG, OL. Alt.: 750 - 800m.

Breteler 15182 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *N. Hallé 6007*, Type de *Aframomum longipetiolatum* Koechlin (holo- P).

◆ *Aframomum makandensis* Dhetchuvi

Endémique!

Lit.: Dhetchuvi, M.M., 1995. Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 64:

197-200.

Prov.: OL.

Dhetchuvi 1622, Type de *Aframomum makandensis* Dhetchuvi (holo- MO).

◆ *Aframomum mannii* (Oliv. & Hanb.) K.Schum.Syn.: *Amomum mannii* Oliv. & Hanb.

Endémique!

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 57, 59.

Prov.: ES.

Mann 1902, det.: Koechlin, 1964, Type de *Amomum mannii* Oliv. & Hanb. (K, P).

◆ *Aframomum melegueta* K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 58-60.

Prov.: ES, NY, OM, WN.

N. Hallé 896 (P); *Klaine 3550* (P) det.: Koechlin, 1964; *3551* (P) det.: Koechlin, 1964; *Le Testu 1544* (P); *Schoenmaker 89* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003.



◆ *Aframomum polyanthum* (K.Schum.) K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1965. Fl. Cameroun 4: 47, 49-50.

Prov.: Ol. Alt.: 530 - 700m.

N. Hallé 3777 (P); *N. Hallé & Le Thomas* 555 (P); *Wieringa* 3665 (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003.◆ *Aframomum pruinosum* Gagnep.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 51-53.

Prov.: MO, NG, NY, Ol, OL, WN. Alt.: 300 - 630m.

Azizet Issembé 265 (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler* 7723 (WAG) det.: Breteler, 1987; *12929* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *Le Testu* 1152, det.: Koechlin, 1964, *Type de Aframomum pruinosum* Gagnep. (holo- P); *1166* (P); *Reitsma* 1497 (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Wieringa* 4124 (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003; *Wilks* 1615 (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003.◆ *Aframomum pseudostipulare* Loes. & Mildbr. ex Koechlin

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 45-47.

Prov.: Ol.

N. Hallé 1391 (P).◆ *Aframomum sceptrum* (Oliv. & Hanb.) K.Schum.Syn.: *Aframomum masuianum* (De Wild. & T.Durand)K.Schum.; *Amomum sceptrum* Oliv. & Hanb.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 39-41.

Prov.: ES, NG, NY, Ol, OM. Alt.: 2 - 600m.

Bos 10818 (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003; *Breteler* 5559 (WAG); *N. Hallé* 1117 (P); *Klaine* 3554 (P); *Le Testu* 965 (P); *971* (P); *984* (P); *994* (P); *1374* (P); *A.M. Louis* 1718 (LBV) det.: Dhetchuvi, 2003; *1794* (LBV) det.: Dhetchuvi, 2003; *2943* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003; *2971* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003; *4040* (LBV); *van der Maesen* 5466 (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *Mann* 1034, det.: Koechlin, 1964, *Type de Amomum sceptrum* Oliv. & Hanb. (K); *McPherson* 17069 (LBV, MO) det.: Dhetchuvi, 2003; *Mouandza Mbembo* 206 (BR, LBV, MO, P, WAG) CF; *Simons* 407 (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003; *514* (LBV) det.: Dhetchuvi, 2003; *Sosef* 1738 (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003; *J.J.F.E. de Wilde* 9259 (K, LBV, WAG) det.: J.M. Lock, 1994.◆ *Aframomum sericeum* Dhetchuvi & D.J.Harris, ined. Endémique!

Prov.: Ol. Alt.: 550m.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Wieringa 3527 (LBV, WAG).◆ *Aframomum subsericeum* (Oliv. & Hanb.) K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 36-37.

Prov.: ES, NY, Ol. Alt.: 145m.

Florence 679 (P) CF; *Jongkind* 5879 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Klaine* 3557 (P) det.: Koechlin, 1964.◆ *Aframomum subsericeum* (Oliv. & Hanb.) K.Schum. subsp. *glaucophyllum* (K.Schum.) J.M.Lock

Lit.: Lock, J.M., 1980. Kew Bull. 35: 306-307.

Prov.: Ol. Alt.: 250m.

Breteler 10009 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *15154* (LBV, WAG) CF det.: Dhetchuvi, 2003; *McPherson* 16609 (LBV, MO) det.: Dhetchuvi, 2003.◆ *Aframomum subsericeum* (Oliv. & Hanb.) K.Schum. subsp. *subsericeum*Syn.: *Amomum subsericeum* Oliv. & Hanb.

Lit.: Lock, J.M., 1980. Kew Bull. 35: 306.

Prov.: ES, OM. Alt.: 5 - 30m.

Haegens 5 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *van der Maesen* 5446 (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1996; *Mann* 1094, *Type de Amomum subsericeum* Oliv. & Hanb. (holo- K, iso- P); *J.J.F.E. de Wilde* 11111 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995.◆ *Aframomum sulcatum* (Oliv. & Hanb. ex Baker) K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 60.

Prov.: NY.

Le Testu 1064 (P); *1440* (P).◆ *Costus* L.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 62-63.

Prov.: ES, HO, NG, NY, Ol, OL, WN. Alt.: 30 - 980m.

Binot 224 (BRLU); *Gentry* 33579 (MO); *N. Hallé* 3500 (P); *4099* (P); *5415* (P); *Jongkind* 5864 (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu* 5257 (P); *5401* (P); *7471* (P); *Lejoly* 93/ 53 (BRLU); *A.M. Louis* 2016 (LBV) det.: A.M. Louis, 1986; *2185* (LBV, WAG); *2327* (WAG); *2390* (WAG); *2935* (LBV, WAG); *3124* (LBV, MO, WAG); *3350* (LBV); *Mayombo-Nzengue* 199 (LBV); *Nguema Ekomo* 524 (LBV); *Nguema Miyono* 1298 (LBV); *Parmentier* 677 (BRLU); *862* (BRLU); *Reitsma* 1500 (WAG); *1855* (WAG); *Sosef* 525 (LBV, WAG) det.: Sosef; *1850* (LBV, WAG); *Strijk* 162 (LBV, WAG); *307* (LBV, WAG); *314* (LBV, WAG); *van Valkenburg* 2768 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: van Valkenburg, 2004; *Walters* 1143 (LBV, MO); *1155* (LBV, MO); *Wieringa* 3688 (LBV, WAG); *3869* (LBV, WAG); *5441* (WAG); *J.J.F.E. de Wilde* 8895 (LBV, MO, WAG) det.: Maas-van de Kamer, 2001; *Wilks* AP 3632 (LBV, MO, WAG).◆ *Costus afer* Ker Gawl.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 84-86.

Prov.: ES, HO, OM, WN. Alt.: 50 - 758m.

Breteler 9813 (WAG) det.: Maas & Maas-van de Kamer, 2001; *Klaine* 3559 bis (P) det.: Koechlin, 1964; *Ngok Banak* 1383 (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Simons* 2 (LBV) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Wilks* 2634 (MO, WAG) det.: J.M. Lock, 1997.◆ *Costus dewevrei* De Wild. & T.Durand

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 80-82.

Prov.: HO, NG, NY, Ol. Alt.: 380 - 800m.

Bradley 993 (MO) det.: Bradley, 2002; *Breteler* 6458 (WAG) CF det.: Breteler, 1986; *N. Hallé* 5969 (P); *Le Testu* 1259 (P); *1299* (P); *2070* (P); *2374* (P); *5085* (P); *8882* (P); *A.M. Louis* 901 (WAG) det.: Breteler, 1986.◆ *Costus dinklagei* K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1965. Fl. Cameroun 4: 76-79.

Prov.: Ol.

N. Hallé 4129 (P).◆ *Costus dubius* (Afzel.) K.Schum.Syn.: *Costus albus* A.Chev. & Koechlin

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 68-69.

Prov.: NY, Ol, OM, WN. Alt.: 350 - 600m.

Breteler 8923 (WAG) CF det.: Maas, 2000; *9658* (WAG) det.: Maas, 2000; *Florence* 2019 (P) CF; *Le Testu* 1218 (P); *Lejoly* 93/ 73 (BRLU); *Parmentier* 616 (BRLU); *Schoenmaker* 113 (WAG) det.: Maas, Maas-van de Kamer & Specht, 2002; *126* (WAG) det.: Maas, 2000; *Wieringa* 314 (WAG) det.: Maas & Maas-van de Kamer, 2001.◆ *Costus englerianus* K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 66-67.

Prov.: ES, MO, NG, Ol, OM, WN. Alt.: 375 - 600m.

Bos 10546 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *Breteler* 8278 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *Florence* 2004 (P); *N. Hallé* 1373 (P); *2291* (P); *4866* (P); *4970* (P); *Le Testu* 2375 (P); *6475* (P); *9125* (P); *Minkébé Series W* 39 (WAG) det.: Moungazi, 1990; *W* 97 (WAG) det.: Wilks, 1990; *W* 411 (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *Ngok Banak* 1132 (BRLU, LBV, WAG); *Nzabi* 84 (LBV, MO, WAG) det.: Nzabi, 2004; *Parmentier* 761 (BRLU); *Reitsma* 1790 (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef* 1241 (LBV, WAG); *Tabak* 96 (WAG) det.: Tabak, 2001; *Wilks* 1244 (WAG).◆ *Costus fissiligulatus* Gagnep.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 78-80.

Prov.: ES, NG, NY, OM. Alt.: 5 - 800m.

N. Hallé 6157 (P); *Le Testu* 967 (P); *A.M. Louis* 88 (WAG) CF det.: Breteler, 1986; *1792* (LBV) det.: A.M. Louis, 1985; *4028* (LBV); *Reitsma* 2145 (WAG) det.: Maas; *Simons* 512 (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *561* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *Sosef* 900 (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *1713* (LBV, WAG) det.: Sosef, 2001.◆ *Costus fissiligulatus* Gagnep. var. *major* Gagnep. Endémique!

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 80.

Prov.: ES. Alt.: 30m.

J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 776 (BR, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1986.◆ *Costus gabonensis* Koechlin

Endémique!

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 81-83.

Prov.: NG, NY, Ol, OL, OM, WN. Alt.: 350 - 700m.

Arends 304 (WAG) det.: Breteler, 1986; *633* (WAG) det.: Breteler, 1986; *Breteler 8214* (WAG) det.: Maas & Maas-van de Kamer, 2001; *15175* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Le Testu 2069* (P); *2240*, **Type de Costus gabonensis** Koechlin (holo- P); *A.M. Louis 853* (WAG) det.: Breteler, 1986; *van Valkenburg 2649* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 3551* (LBV, WAG) CF det.: Maas-van de Kamer, 2001; *5423* (WAG) det.: Wieringa, 2004.

◆ *Costus lateriflorus* Baker

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 76-77.

Prov.: ES, NG, NY, OI, OM, WN. Alt.: 5 - 975m.

Arends 654 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Bos 10685* (WAG) det.: Maas & Maas-van de Kamer, 2001; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 652* (WAG) det.: Breteler, 1986; *A.M. Louis 2727* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *2963* (LBV, WAG); *Ngok Banak 347* (BRLU, LBV) det.: Ngok Banak; *1854* (LBV) det.: Ngok Banak, 2004; *Nzabi 68* (LBV, WAG) det.: Nzabi, 2004; *Reitsma 2835* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *3565* (WAG) det.: Reitsma, 1988; *Simons 417 a* (WAG) det.: Maas, Maas-van de Kamer & Specht, 2002; *Wieringa 259* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990; *J.J.F.E. de Wilde 10948* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *11630* (WAG) det.: Maas & Maas-van de Kamer, 2001; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 40* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003.

◆ *Costus letestui* Pellegr.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 75-76, 79.

Prov.: ES, MO, NY, OI, OM, WN. Alt.: 70 - 900m.

Breteler & J.J.F.E. de Wilde 13 (WAG) det.: Breteler, 1986; *N. Hallé 2288* (P); *3783* (P); *4409* (P); *4746* (P); *5040* (P); *Le Testu 1683*, **Type de Costus letestui** Pellegr. (holo- P); *A.M. Louis 2318* (WAG) det.: Jongkind, 2004; *Parmentier 581* (BRLU, LBV, WAG); *858* (BRLU); *Tabak 76* (WAG) det.: Tabak, 2001; *J.J.F.E. de Wilde 9898* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992.

◆ *Costus ligularis* Baker

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 71-73.

Prov.: HO, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 25 - 600m.

Arends 347 (WAG) det.: Maas, Maas-van de Kamer & Specht, 2002; *574* (WAG) det.: Maas, Maas-van de Kamer & Specht, 2002; *Azizet Issembé 264* (LBV) det.: Azizet Issembé, 2000; *Breteler 6714* (WAG) det.: van der Laan, 1982; *Haegens 103* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *Jongkind 5818* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 1817* (P); *2238* (P); *5112* (P); *5484* (P); *6089* (P); *Leeuwenberg 13501* (WAG) det.: Maas, Maas-van de Kamer & Specht, 2002; *A.M. Louis 3147* (LBV, WAG) det.: A.M. Louis, 1992; *van Nek 417* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *Ngok Banak 1795* (LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Schoenmaker 93* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *314* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *van Valkenburg 2570* (LBV, MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 309* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 9660* (WAG) det.: Maas-van de Kamer, 2002; *9735* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *9774* (WAG) det.: Jongkind, 2002; *11530* (WAG) det.: Maas, Maas-van de Kamer & Specht, 2002.

◆ *Costus lucanusianus* J.Braun & K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 83-85.

Prov.: ES, HO, MO, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 5 - 590m.

van Bergen 173 (WAG) det.: Maas, Maas-van de Kamer & Specht, 2002; *Binot 84* (BRLU); *130* (BRLU); *Breteler 6381* (WAG) det.: Breteler, 1986; *15090* (LBV, WAG) det.: Maas, Maas-van de Kamer & Specht, 2002; *Doumenge 60* (LBV); *Gentry 33496* (MO) det.: Maas, 1983; *N. Hallé 1631* (P); *Le Testu 1001* (P); *Leeuwenberg 11480* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *11527* (WAG) det.: Leeuwenberg, 1977; *12567* (WAG) det.: J. Louis, 1986; *Lejoly 93/ 23* (BRLU); *93/ 140* (BRLU); *A.M. Louis 2944* (LBV, WAG); *Mouandza Mbembo 214* (LBV, MO) CF; *Ngok Banak 1286* (BRLU, LBV, WAG) det.: Ngok Banak, 2004; *Parmentier 423* (BRLU, LBV, WAG) det.: Maas, Maas-van de Kamer & Specht, 2002; *Simons 335* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999; *J. Stone 3132* (MO) det.: J. Stone, 2000; *Wauters 12* (BRLU); *L.J.T. White 1446* (MO, SEGC) det.: L.J.T. White, 1995; *Wieringa 227* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1990.

◆ *Costus lucanusianus* J.Braun & K.Schum.

var. *major* K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 84.

Prov.: WN.

Parmentier 546 B (BRLU); *Reitsma 1610* (WAG) det.: Reitsma, 1985.

◆ *Costus maboumiensis* Pellegr.

Endémique!

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 69-71.

Prov.: NG, NY. Alt.: 200m.

Le Testu 1820, det.: Koechlin, 1964, **Type de Costus maboumiensis** Pellegr. (holo- P); *5103* (P); *5567* (P); *van Valkenburg 2547* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Costus maculatus* Rosc.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 69-70.

Prov.: ES.

Klaine 3559 (P) det.: Koechlin, 1964.

◆ *Costus nudicaulis* Baker

Subendémique!

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 76-78.

Prov.: ES, NY, OM. Alt.: 310 - 480m.

Arends 651 (WAG) det.: Breteler, 1986; *Jongkind 5811* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Mann 1033*, det.: Koechlin, 1964, **Type de Costus nudicaulis** Baker (holo- K); *Reitsma 3230* (WAG) det.: Reitsma, 1987.

◆ *Costus phaeotrichus* Loes.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 74-75, 79.

Prov.: ES, MO, WN. Alt.: 200m.

N. Hallé 2237 (P) CF; *Le Testu 9059* (P); *J.J.F.E. de Wilde 8916* (BR, LBV, MO, WAG) det.: Maas, Maas-van de Kamer & Specht, 2002.

◆ *Costus spectabilis* (Fenzl) K.Schum.

Syn.: *Costus pistiifolius* K.Schum.

Lit.: Lock, J.M., 1985. Zingiberaceae, Fl. Trop. E. Afr.: 4-6.

Prov.: NY.

Le Testu 1527 (P).

◆ *Costus tappenbergianus* J.Braun & K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 72-74.

Prov.: NG, NY, OL. Alt.: 800m.

Le Testu 1414 (P) det.: Koechlin, 1964; *1818* (P); *7474* (P); *A.M. Louis 932* (WAG) det.: Breteler, 1986.

◆ *Costus violaceus* Koechlin

Endémique!

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 87-88.

Prov.: ES, HO, OM. Alt.: 5m.

Breteler 6253 (WAG) CF det.: Breteler, 1986; *N. Hallé 1543*, **Type de Costus violaceus** Koechlin (holo- P); *Reitsma 2841* (WAG) det.: Reitsma, 1987; *Simons 510* (LBV, WAG) det.: Simons & Westerduijn, 1999.

◆ *Renealmia* L.f.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 21-22.

Prov.: ES, HO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 980m.

van Bergen 146 (WAG); *Bourobou 537* (LBV, WAG); *697* (LBV); *702* (LBV, WAG); *Breteler 9728* (WAG); *9981* (WAG); *10640* (WAG); *Gentry 33578* (MO); *N. Hallé 2611* (P); *3211* (P); *3420* (P); *3603* (P); *4431* (P); *4432* (P); *4587* (P); *4838* (P); *Jongkind 723* (WAG) det.: Jongkind, 1993; *Le Testu 1116* (P); *Leal 216* (LBV); *A.M. Louis 1864* (LBV, WAG); *2388* (WAG); *2737* (LBV); *2750* (LBV, MO, WAG); *2751* (LBV, MO); *3027*; *3202* (LBV); *Minkébé Series D 42* (K, LBV, MO, P, WAG) det.: Dibata, 1990; *V 50* (WAG); *McPherson 16299* (MO); *Moungazi 1594* (LBV, MO, P, WAG); *van Nek 277* (WAG); *Nguema Miyono 1288* (LBV); *1820* (LBV); *2011* (LBV); *Niangadouma 368* (K, LBV, MO, WAG); *Reitsma 1086* (WAG) det.: Reitsma, 1985; *Schoenmaker 90* (WAG); *222* (WAG); *379* (WAG); *Sosef 677* (LBV, WAG); *1905* (LBV, WAG); *1935* (LBV, WAG); *J. Stone 3524* (MO); *Strijk 81* (LBV, WAG); *van Valkenburg 2780* (BR, LBV, WAG) det.: Azizet Issembé, 2004; *Wieringa 328* (WAG); *3790* (LBV, WAG); *4654* (LBV, WAG); *5134* (WAG); *Wilks 1346* (MO, WAG).

◆ *Renealmia africana* Benth. ex Hook.f.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 27, 30.

Prov.: NG, OI, OL, WN. Alt.: 500 - 900m.

Bos 10665 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996; *Breteler 12927* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *Florence 1383* (P); *N. Hallé 5959* (P); *Le Testu 7056* (P); *8931* (P); *A.M. Louis 1971* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996; *Ngok Banak 1401* (BRLU, LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Wieringa 247* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996; *631* (WAG) CF det.: Dhetchuvi, 1990; *3553* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Renealmia cabrae* De Wild. & T.Durand

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 28.

Prov.: OI, OL, OM.

Bourobou 541 (LBV); *Breteler 11268* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *Florence 322* (P) CF; *Wilks 1556* (MO, WAG) CF det.: J.M. Lock, 1992.

◆ *Renealmia cincinnata* (K.Schum.) Baker

Syn.: *Ethanium cincinnatum* K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 23-25.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 10 - 900m.

Breteler 9478 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996; *11507* (WAG); *15177* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 2003; *N. Hallé 769* (P); *2391* (P); *5941* (P); *6006* (P); *Klaine 425* (P) det.: Koechlin, 1964; *769* (P) det.: Koechlin, 1964; *Le Testu 1274* (P); *Lejoly 93/ 128* (BRLU); *93/ 165* (BRLU); *A.M. Louis 390* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *1287* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1992; *Minkébé Series W 92* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *McPherson 15731* (MO) det.: McPherson, 1992; *Reitsma 1999* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *2069* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 1216* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Soyaux 180*, det.: Koechlin, 1964, *Type de Ethanium cincinnatum* K.Schum. (B); *J.J.F.E. de Wilde 10983* (LBV, WAG) det.: J.J.F.E. de Wilde, 2002; *Wilks 855* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996.

◆ *Renealmia congoensis* Gagnep.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 26-28.

Prov.: ES, MO, NG, NY, OI, OL, OM, WN. Alt.: 30 - 900m.

Arends 462 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996; *554* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Breteler 10126* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996; *10513* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996; *12241* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *12827* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *Breteler & J.J.F.E. de Wilde 201* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Haegens 124* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995; *N. Hallé 1087* (P); *2272* (P); *2422* (P); *Jongkind 5854* (LBV, WAG) det.: Jongkind, 2004; *Le Testu 975* (P); *1288* (P); *1882* (P, WAG) det.: Breteler, 1987; *5084* (P); *7677* (P); *A.M. Louis 884* (WAG) det.: Breteler, 1987; *Minkébé Series W 306* (WAG) det.: van Valkenburg, 1990; *van der Maesen 5650* (LBV, WAG) det.: Dhetchuvi, 1996; *Mayombo-Nzengue 188* (LBV); *Walters 547* (MO) det.: Walters, 2002; *J.J.F.E. de Wilde 8915* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996; *J.J.F.E. de Wilde (WALKB) 269* (BR, C, LBV, MO, P, WAG) det.: Breteler, 1987; *371* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1987; *Wilks 2570* (MO, WAG) det.: McPherson, 1993.

◆ *Renealmia densispica* Koechlin

Lit.: Koechlin, J., 1965. Fl. Cameroun 4: 34-36.

Prov.: MO, OI. Alt.: 450m.

Breteler 8602 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996; *Dibata 75* (MO, WAG) det.: J.M. Lock, 1992.

◆ *Renealmia macrocolea* K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 31-32.

Prov.: NY, OI, OL, WN. Alt.: 110 - 1000m.

Breteler 14882 (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *15215* (LBV, WAG) det.: Breteler, 1999; *Dhetchuvi 1724* (BR); *N. Hallé 1080* (P); *A.M. Louis 2374* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996; *McPherson 16124* (MO) det.: McPherson, 1993; *Parmentier 681* (BRLU); *Reitsma 2000* (WAG) det.: Reitsma, 1986; *Sosef 968* (LBV, WAG) det.: Nziengui, 2000; *Wieringa 805* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996.

◆ *Renealmia polyantha* K.Schum.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 24-25.

Prov.: MO, NY, OI, OM. Alt.: 20 - 35m.

Florence 1565 (P); *N. Hallé 1581* (P); *1977* (P); *Le Testu 1526* (P); *D.W. Thomas 6615* (MO) det.: D.W. Thomas, 1986; *Wieringa 2565* (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995.

◆ *Renealmia polypus* Gagnep.

Lit.: Koechlin, J., 1964. Fl. Gabon 9: 29-31.

Prov.: NG, NY, OI. Alt.: 500 - 550m.

Le Testu 1028, det.: Koechlin, 1964, *Type de Renealmia polypus* Gagnep. (P); *1283* (P) det.: Koechlin, 1964; *1313* (P); *5164* (P); *McPherson 13922* (MO) det.: McPherson, 1992; *Reitsma 3078* (WAG) det.: Jongkind, 2004.

◆ *Renealmia tchimbeleana* Dhetchuvi, ined.

Prov.: WN. Alt.: 600m.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

Wieringa 255 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1996.

◆ *Renealmia tenuis* Dhetchuvi, ined.

Prov.: OM. Alt.: 13m.

Obs.: Nouvelle espèce non publiée.

J.J.F.E. de Wilde 9804 (WAG) det.: Dhetchuvi, 1995.

ZYGOPHYLLACEAE

◆ *Balanites* Delile

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 112-113.

Prov.: NG. Alt.: 300 - 600m.

Breteler 13976 (WAG).

◆ *Balanites wilsoniana* Dawe & Sprague

Lit.: Letouzey, R., 1963. Fl. Gabon 6: 113-116.

Prov.: ES, OI, OL, OM. Alt.: 20m.

X.M. van der Burgt 26 (WAG) det.: X.M. van der Burgt, 1994; *Chevalier 33672* (P) det.: M.J.S. Sands, 2001; *Dibata 1157* (MO, WAG) det.: Wilks, 1993; *Wilks 1939* (MO, WAG) det.: Wilks; *1940* (MO, WAG) det.: Jongkind, 2004; *1942* (MO) det.: Wilks.

Références

Achoundong, G., 2003. Novitates Gabonenses 45. Une nouvelle espèce de Rinorea (Violaceae) du Gabon. *Adansonia*, sér. 3, 25: 211-214.

Achoundong, G. & Bos, J.J., 1999. Novitates Gabonenses 37. Espèces nouvelles de Rinorea (Violaceae) du Gabon. *Adansonia*, sér. 3, 21: 125-131.

Achoundong, G. & Bos, J.J., 2001. Deux espèces nouvelles de Rinorea (Violaceae) du Congo et du Gabon. *Adansonia*, sér. 3, 23: 155-159.

Adams, C.D., 1963. Compositae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 225-297.

Airy Shaw, H.K., 1952. On the Dioncophyllaceae, a remarkable new family of flowing plants. *Kew Bull.* 1951: 327-347.

Alston, A.H.G., 1959. The ferns and fern-allies of West Tropical Africa. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London. Pp. 1-89.

Amshoff, G.J.H., 1966. Myrtacées. *Fl. Gabon* 11: 3-33.

Amshoff, G.J.H., 1968. Un nouvel Eugenia du Gabon (Myrtaceae). *Adansonia*, sér. 2, 8: 353-354.

Andersson, L., 1981. Revision of the Thalia geniculata complex. *Nord. J. Bot.* 1: 48-56.

Arends, J.C., 1992. Biosystematics of Begonia squamulosa Hook.f. and affiliated species in section Tetraphila A.DC. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 91-6: 1-223.

Arends, J.C. & Stewart, J., 1989. Aerangis gracillima: a definitive account of a rare African orchid of Cameroon and Gabon. *Lindleyana* 1: 23-29.

Arends, J.C., van der Burg, W.J. & Laan, F.M. van der, 1980. Note on african orchids. *Belmontia* 11: 23-36.

Aubréville, A., 1961. Sapotacées. *Fl. Gabon* 1: 7-162.

Aubréville, A., 1962. Burseraceae. *Fl. Gabon* 3: 53-95.

Aubréville, A., 1962. Irvingiaceae. *Fl. Gabon* 3: 12-32.

Aubréville, A., 1962. Simaroubacées. *Fl. Gabon* 3: 33-52.

Aubréville, A., 1964. Sapotacées. *Fl. Cameroun* 2: 1-143.

Aubréville, A., 1968. Légumineuses Caesalpinioïdées. *Fl. Gabon* 15: 1-362.

Aubréville, A., 1970. Légumineuses Césalpinioïdées. *Fl. Cameroun* 9: 1-339.

Aymonin, G.-G., 1966. Thyméléacées. *Fl. Gabon* 11: 35-100.

Aymonin, G.-G., 1966. Thyméléacées. *Fl. Cameroun* 5: 3-86.

Badré, F., 1973. Malpighiacées, Nectaropétalacées, Lépidobotryacées, Cténolophoracées, Humiriacées, Erythroxylacées, Ixonanthacées. *Fl. Gabon* 21: 1-61.

Baillon, H., 1874. Stirpes Exoticae Novae. *Adansonia* 11: 239-273.

Baker, J.G., 1898. Liliaceae. *Fl. Trop. Afr.* 7: 421-568.

Baker, J.G. & Stapf, O., 1900. Verbenaceae. *Fl. Trop. Afr.* 5: 273-332.

Bamps, P., 1966. Notes sur les Guttiferae d'Afrique tropicale I, Révision des Vismieae. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 36: 425-459.

Bamps, P., 1969. Notes sur les Guttiferae d'Afrique tropicale. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 39: 345-372.

Bamps, P., 1970. Notes sur les Guttiferae d'Afrique tropicale. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 40: 281-290.

Bamps, P., 1970. Guttiferae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-74.

Bamps, P., 1974. Contribution à l'étude des Araliacées africaines. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 44: 101-139.

Bamps, P., 1974. Araliaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-30.

Bamps, P. & Farron, C., 1967. Ochnaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-66.

Bamps, P. & Le Thomas, A., 1989. L'identité d'Artabotrys rhopalocarpus Le Thomas, Annonacée africaine. *Bull. Mus. natn. Hist. Nat.*, sér. 4, sect. B, *Adansonia* 11: 455-457.

Baretta-Kuipers, T., 1971. An investigation into the generic limits of Dalbergia and Machaerium. *Acta Bot. Neerl.* 20: 655-662.

Barink, M.M., 1983. A revision of Pleioceras, Stephanostema and Schizogygia. *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1983-7: 25-53.

References

Barnett, L.C., 1988. Systematics of Nesogordonia Baill. (Sterculiaceae). Thesis, Smithsonian Institution, Washington DC. Pp. 1-230.

Barthlott, W. & Taylor, N.P., 1995. Notes toward a Monograph of Rhipsalideae (Cactaceae). *Bradleya* 13: 43-79.

Bedigian, D., 2005. (in prep.) Taxonomy of Sesamum L. *Blumea* 50.

Beentje, H.J., 1978. A revision of Callichilia Stapf (Apocynaceae). *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1978-7: 1-32.

Beentje, H.J., 1982. A monograph on Strophanthus DC. (Apocynaceae). *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1982-4: 1-190.

Beentje, H.J., 2000. Compositae (Part 1). *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-313.

Beentje, H.J., 2002. Compositae (Part 2). *Fl. Trop. E. Afr.*: 315-546.

Berg, C.C. & Wiebes, J.T., 1992. African fig trees and fig wasps. *Verhandel. Kon. Ned. Acad. Wetensch., Afd. Nat., 2e reeks* 89: 1-298.

Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1984. Moracées (incl. Cecropiacées). *Fl. Gabon* 26: 1-276.

Berg, C.C., Hijman, M.E.E. & Weerdenburg, J.C.A., 1985. Moraceae. *Fl. Cameroun* 28: 1-298.

Berhaut, J., 1988. Flore illustrée du Sénégal. Volume 9. Ministère de la Protection de la Nature, Dakar. Pp. 1-522.

Bizarri, M.P., 1985. Selaginellaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-55.

Bogner, J., 1980. On two Nephthytis species from Gabon and Ghana. *Aroideana* 3-3: 75-85.

Bogner, J., 1980. Eine neue Culcasia Art (Araceae) aus Gabon. *Misc. Pap. Landbouwhogeschool Wageningen* 19: 57-63.

Bogner, J., 1981. Pseudohydrosme gabunensis Engl. *Aroideana* 4: 31-37.

Bos, J.J., 1984. Dracaena in West Africa. *Agric. Univ. Wageningen Papers* 1984-1: 1-126.

Bos, J.J., 1991. Novitates Gabonense 4. Another new species of Impatiens (Balsaminaceae) from Gabon. *Bull. Mus. natl. Hist. nat., Paris, 4e sér., sect. B, Adansonia* 12: 239-242.

Bos, J.J., 1992. Dracaenaceae. *Fl. Southern Afr.* 5-3: 1-4.

Bourobou Bourobou, H.P. & Breteler, F.J., 1997. Novitates Gabonenses 31. Sorindeia gabonensis, a new Anacardiaceae from Gabon. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 66: 341-345.

Boutique, R., 1951. Annonaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 2: 256-389.

Boutique, R., 1951. Hernandiaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 2: 446-449.

Boutique, R., 1960. Icacinaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 9: 237-278.

Boutique, R., 1968. Myrtaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-33.

Brandt, M., 1913. Violaceae africanae III. *Bot. Jahrb. Syst.* 51: 104-128.

Brandt, M., 1914. Übersicht über dei Afrikanischer Arten der Gattung Rinorea Aubl. *Bot. Jahrb. Syst.* 50-Suppl.: 405-418.

Brause, G. & Hieronymus, G., 1915. Pteridophyta africana nova vel non satis cognita. *Bot. Jahrb. Syst.* 53: 376-433.

Bremekamp, C.E.B., 1934. I. A monograph of the genus Pavetta L. *Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 37: 1-208.

Bremekamp, C.E.B., 1939. A monograph of the genus Pavetta L.: Additions and Emendations. *Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 47: 12-28.

Bremekamp, C.E.B., 1939. IX. A monograph of the genus Pavetta L.: Additions and Emendations. II. *Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 47: 81-98.

Bremekamp, C.E.B., 1952. The African species of Oldenlandia L sensu Hiern et K. Schumann. *Verhandel. Kon. Ned. Acad. Wetensch., Afd. Nat., 2e reeks* 48-2: 1-297.

- Brenan, J.P.M., 1952. Notes on African Commelinaceae. *Kew Bull.* 7: 179-208.
- Brenan, J.P.M., 1959. Leguminosae (Part 1), subfamily Mimosoideae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-173.
- Brenan, J.P.M., 1960. The genus *Buforrestia* C.B.Cl. and a new related genus *Stanfieldiella* Brenan. Notes on African Commelinaceae II. *Kew Bull.* 14: 280-286.
- Brenan, J.P.M., 1968. Commelinaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 3: 22-50.
- Brenan, J.P.M., 1984. Two new species of *Palisota* (Commelinaceae) from West Africa. *Kew Bull.* 39: 829-832.
- Breteler, F.J., (in prep.). Revision of the genus *Tessmannia*.
- Breteler, F.J., (in prep.). Two new combinations in *Englerodendron* (Leguminosae-Caesalpinioideae) from Gabon. *Adansonia*, sér. 3, 27.
- Breteler, F.J., 1960. Revision of *Abrus* with special reference to Africa. *Blumea* 10: 607-624.
- Breteler, F.J., 1973. The African Dichapetalaceae, A taxonomical revision. *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1973-13: 1-124.
- Breteler, F.J., 1978. The African Dichapetalaceae IV. *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1978-10: 3-84.
- Breteler, F.J., 1979. The African Dichapetalaceae V. *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1979-16: 3-78.
- Breteler, F.J., 1981. The African Dichapetalaceae VII. *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1981-10: 3-94.
- Breteler, F.J., 1982. The African Dichapetalaceae VIII. *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1982-8: 1-92.
- Breteler, F.J., 1986. The African Dichapetalaceae IX. *Agric. Univ. Wageningen Papers* 1986-3: 1-74.
- Breteler, F.J., 1990. Novitates Gabonenses 3. *Albertisia* porcata, a new Menispermaceae (Triclisieae) from Gabon. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 60: 405-407.
- Breteler, F.J., 1991. Novitates Gabonenses 5. The identity of *Lingelsheimia longipedicellata* J. Léonard (Euphorbiaceae) from Gabon. *Bull. Mus. natn. Hist. Nat., sér. 4, sect. B, Adansonia* 12: 293-295.
- Breteler, F.J., 1991. Dichapetalaceae. *Fl. Gabon* 32: 1-221.
- Breteler, F.J., 1992. Novitates Gabonenses 9. Notes on *Bonamia* in Central Africa with emphasis on Gabon. *Bull. Mus. natl. Hist. nat., Paris, 4e sér., sect. B, Adansonia* 14: 61-71.
- Breteler, F.J., 1993. Novitates Gabonenses 10. *Keayodendron bridelioides* (Euphorbiaceae) its typification, correct author citation, and recent discovery in Gabon. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 62: 187-190.
- Breteler, F.J., 1993. Novitates Gabonenses 11. The distribution of two noteworthy Gabonese Euphorbiaceae: *Conceveiba macrostachys* and *Pogonophora letouzeyi*. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 62: 191-195.
- Breteler, F.J., 1993. Novitates Gabonenses 16. *Dichapetalum rabiense* (Dichapetalaceae) a new species from Gabon. *Bull. Mus. natn. Hist. Nat., sér. 4, sect. B, Adansonia* 14: 351-354.
- Breteler, F.J., 1993. Le genre *Dialium* (Caesalp.) au Gabon. Clés provisoires. Herbarium Vadense, Wageningen. Pp. 1-7.
- Breteler, F.J., 1994. A revision of *Leucomphalos* including *Baphiastrum* and *Bowringia*. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 1994-4: 1-39.
- Breteler, F.J., 1994. Novitates Gabonenses 15. The genus *Peddiea* (Thymelaeaceae) present in Gabon. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 63: 205-207.
- Breteler, F.J., 1994. Novitates Gabonenses 14. *Dialium lopense*, a new Leguminosae-Caesalpinioideae from central Gabon. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 63: 201-204.
- Breteler, F.J., 1994. Novitates Gabonenses 17. *Conceveiba leptostachys*, a new Euphorbiaceae from Gabon and Cameroun. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 63: 209-217.
- Breteler, F.J., 1994. Novitates Gabonenses 20. *Diospyros rabiensis* (Ebenaceae), a new species from Gabon. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 63: 227-232.
- Breteler, F.J., 1994. Novitates Gabonenses 21. A new species of *Baphia* (Leguminosae-Papilionoideae) from Gabon. *Novon* 4: 83-85.
- Breteler, F.J., 1994. A new species of *Pseudocalyx* (Acanthaceae) from Liberia. *Kew Bull.* 49: 809-812.
- Breteler, F.J., 1995. Novitates Gabonenses 26. *Magnistipula devriesii* (Chrysobalanaceae) a new species from Gabon. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 64: 193-196.
- Breteler, F.J., 1995. *Vepris felicitis* (Rutaceae) a new species from West Africa. *Kew Bull.* 50: 131-133.
- Breteler, F.J., 1995. Novitates Gabonenses 23. *Delpyhora* (Sapotaceae), its taxonomy and myrmecophily. *Bull. Mus. natn. Hist. Nat., sér. 4, sect. B, Adansonia* 17: 29-38.
- Breteler, F.J., 1995. Novitates Gabonenses 22. *Tapura arachnoidea* (Dichapetalaceae). *Bull. Mus. natn. Hist. Nat., sér. 4, sect. B, Adansonia* 16: 321-323.
- Breteler, F.J., 1995. Novitates Gabonenses 25. Notes on the Central African genus *Dipteropeltis* Hallier f. (Convolvulaceae) with special reference to Gabon. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 64: 183-192.
- Breteler, F.J., 1997. Novitates Gabonenses 29. A new species in *Mareyopsis* Pax & K. Hoffm. (Euphorbiaceae) from Gabon with notes on the taxonomic position of the genus. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 66: 131-148.
- Breteler, F.J., 1998. Novitates Gabonenses 33. A new species of *Pseudocalyx* (Acanthaceae) from Gabon with a synopsis of all species of this genus. *Adansonia*, sér. 3, 20: 271-280.
- Breteler, F.J., 1999. Novitates Gabonenses 34. *Dactyladenia ndjoleensis*, a new species from Gabon. *Syst. Geogr. Pl.* 69: 111-114.
- Breteler, F.J., 1999. *Barteria* Hook. f. (Passifloraceae) revised. *Adansonia*, sér. 3, 21: 307-318.
- Breteler, F.J., 1999. Novitates Gabonenses 36. *Tetrorchidium* (Euphorbiaceae) in Africa with special reference to Gabon. *Adansonia*, sér. 3, 21: 97-105.
- Breteler, F.J., 1999. A revision of *Prioria*. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 99-3: 1-61.
- Breteler, F.J., 2000. Novitates Gabonenses 39. Une nouvelle espèce de *Pyrenacantha* (Icacinaeae) du Gabon. *Adansonia*, sér. 3, 22: 201-204.
- Breteler, F.J., 2000. Novitates Gabonenses 38. Two new species of *Dactyladenia* (Chrysobalanaceae) from Gabon. *Adansonia*, sér. 3, 22: 117-122.
- Breteler, F.J., 2001. Novitates Gabonenses 40. A new species of *Strombosiosis* (Olacaceae) from Gabon. *Adansonia*, sér. 3, 23: 303-306.
- Breteler, F.J., 2001. The genus *Trichoscypha* (Anacardiaceae) in Upper Guinea: A synoptic revision. *Adansonia*, sér. 3, 23: 247-264.
- Breteler, F.J., 2002. Novitates Gabonenses 46. A new *Chaetocarpus* from Gabon. *Adansonia*, sér. 3, 24: 221-227.
- Breteler, F.J., 2002. Novitates Gabonenses 42. The genus *Jasminum* in Gabon: identification key and description of a new species. *Adansonia*, sér. 3, 24: 49-54.
- Breteler, F.J., 2003. Novitates Gabonenses 48. A new species of *Paropsia* from Gabon. *Adansonia*, sér. 3, 25: 247-249.
- Breteler, F.J., 2003. Novitates Gabonenses 43. Four new species of *Dichapetalum* (Dichapetalaceae) from Gabon. *Novon* 13: 5-15.
- Breteler, F.J., 2003. Novitates Gabonenses 47. Another new *Dichapetalum* from Gabon. *Adansonia*, sér. 3, 25: 223-227.
- Breteler, F.J., 2003. The African genus *Sorindeia* (Anacardiaceae): A synoptic revision. *Adansonia*, sér. 3, 25: 93-113.
- Breteler, F.J., 2004. The genus *Trichoscypha* in Lower guinea and Congolia: A synoptic revision. *Adansonia*, sér. 3, 26: 97-127.
- Breteler, F.J., 2004. Novitates Gabonenses 49. *Aristogeitonia* (formerly Euphorbiaceae, now Picrodendraceae) present in Gabon by a new species *A. gabonica*. *Adansonia*, sér. 3, 26: 167-170.
- Breteler, F.J. & Bourobou Bourobou, H., 1999. Novitates Gabonenses 35. *Sorindeia oxyandra*, another new Anacardiaceae from Gabon. *Syst. Geogr. Pl.* 69: 115-117.
- Breteler, F.J. & Mennega, A.M.W., 1994. Novitates gabonenses (17). *Conceveiba leptostachys*, a new Euphorbiaceae from Gabon and Cameroon. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 63: 209-217.

- Breteler, F.J. & Nguema, N.S., (in prep.). Le genre *Crudia* (Leguminosae-Caesalpinioideae) en Afrique: une révision synoptique. *Adansonia*, sér. 3.
- Breteler, F.J. & Obiang-Mbomio, D., (in prep.). Revision du genre *Eurypetalum* (Leguminosae-Caesalpinioideae). *Adansonia*, sér. 3, 27.
- Breteler, F.J. & Smissaert-Houwing, A.A.S., 1977. Revision of *Atroxima* Stapf and *Carpolobia* G. Don (Polygalaceae). *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1977-18: 1-45.
- Breteler, F.J., Baas, P., Boesewinkel, F.D., Bouman, F. & Lobreau-Callen, D., 1996. Novitates Gabonensis 27. *Engomegoma* Breteler (Olacaceae) a new monotypic genus from Gabon. *Bot. Jahrb. Syst.* 118: 113-132.
- Breteler, F.J., Jongkind, C.C.H. & Lemmens, R.H.M.J., 1992. Connaraceae. *Fl. Gabon* 33: 1-141.
- Bridson, D.M., 1978. *Nichallea*, a new tropical African genus in the Rubiaceae. *Kew Bull.* 33: 290-291.
- Bridson, D.M., 1978. A short revision of *Rutidea* (Rubiaceae). *Kew Bull.* 33: 243-278.
- Bridson, D.M., 1979. A new combination in *Bertia* (Rubiaceae). *Kew Bull.* 33: 554-554.
- Bridson, D.M., 1985. The reinstatement of *Psydrax* (Rubiaceae, subfam. Cinchonoideae tribe Vanguerieae) and a revision of the African species. *Kew Bull.* 40: 687-725.
- Bridson, D.M., 1986. The reinstatement of the African genus *Keetia* (Rubiaceae subfam. Cinchonoideae, tribe Vanguerieae). *Kew Bull.* 41: 965-994.
- Bridson, D.M., 1987. The recognition and recircumscription of the African genus *Multidentia* (Rubiaceae-Vanguerieae). *Kew Bull.* 42: 641-654.
- Bridson, D.M., 1987. Nomenclatural notes on *Psilanthus*, including *Coffea* sect. *Paracoffea* (Rubiaceae tribe Coffeae). *Kew Bull.* 42: 453-460.
- Bridson, D.M., 1987. Studies in African Rubiaceae-Vanguerieae: a new circumscription of *Pyrostria* and a new subgenus, *Canthium* subgen. *Bullockia*. *Kew Bull.* 42: 611-639.
- Bridson, D.M., 1992. The genus *Canthium* (Rubiaceae-Vanguerieae) in tropical Africa. *Kew Bull.* 47: 353-401.
- Bridson, D.M. & Puff, C., 1989. The West African monotypic genus *Paragophyton* (Rubiaceae) identified as *Spermacoce*. *Kew Bull.* 44: 138-138.
- Bridson, D.M. & Verdcourt, B., 1988. Rubiaceae 2. *Fl. Trop. E. Afr.*: 415-747.
- Brown, N.E., 1915. *Sansiviera*: A monograph of all known species. *Kew Bull. Misc. Info.* 1915: 185-261.
- Bruce, E.A., 1936. *Achyrosperrum* in tropical Africa. *Kew Bull.* 1936: 47-60.
- Bruce, E.A., 1953. Pedaliaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-25.
- Brummit, R.K., 1968. A new genus of the tribe Sophoreae (Leguminosae) from western Africa and Borneo. *Kew Bull.* 22: 375-386.
- Brummit, R.K., 2000. Inclusion of *Clematopsis* Hutch. in *Clematis* L. (Ranunculaceae). *Kew Bull.* 55: 97-108.
- Bullock, A.A., 1963. Asclepiadaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 85-103.
- Bullock, A.A., 1963. Periplocaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 80-85.
- Burkill, H.M., 1986. Three new combinations in *Spermacoce* (Rubiaceae). *Kew Bull.* 41: 1006-1006.
- Burret, M., 1924. Beiträge zur kenntnis der Tiliaceen. *Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem* 9: 592-880.
- Burrows, J.E. & Johns, R.J., 2001. Ophioglossaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-19.
- Burt, B.L., 1985. Gesneriaceae. *Fl. Gabon* 27: 1-18.
- Capuron, R., 1964. Note sur deux *Grewia* Africains. *Adansonia*, sér. 2, 4: 99-100.
- Carter, S. & Radcliffe-Smith, A., 1988. Euphorbiaceae (Part 2). *Fl. Trop. E. Afr.*: 409-597.
- Cavaco, A., 1963. Aizoacées. *Fl. Gabon* 7: 62-65.
- Cavaco, A., 1963. Amaranthacées. *Fl. Gabon* 7: 21-48.
- Cavaco, A., 1963. Caryophyllacées. *Fl. Gabon* 7: 71-74.
- Cavaco, A., 1963. Chénopodiacees. *Fl. Gabon* 7: 16-20.
- Cavaco, A., 1963. Nyctaginacées. *Fl. Gabon* 7: 49-53.
- Cavaco, A., 1963. Phytolacacées. *Fl. Gabon* 7: 54-61.
- Cavaco, A., 1963. Polygonacées. *Fl. Gabon* 7: 3-15.
- Cavaco, A., 1963. Portulacacées. *Fl. Gabon* 7: 66-70.
- Champluvier, D., 1991. Révision des genres *Staurogyne* Wall., *Anisosepalum* E.Hossain et *Saintpauliopsis* Staner (Acanthaceae) en Afrique tropicale. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 61: 93-159.
- Champluvier, D., 2002. Contribution à l'étude du genre *Pseuderanthemum* (Acanthaceae) en Afrique tropicale. *Syst. Geogr. Pl.* 72: 33-53.
- Champluvier, D., Parmentier, I., Ngok Banak, L. & Lejoly, J., 2003. New taxa in Acanthaceae from inselbergs and rainforest in Equatorial Guinea and Gabon. *Syst. Geogr. Pl.* 73: 209-214.
- Chatrou, L.W., 1998. Changing Genera. Systematic studies in Neotropical and West African Annonaceae. Thesis, Utrecht University. Pp. 1-224.
- Cheek, M. & Dawson, S., 2000. A synoptic revision of *Belonophora* (Rubiaceae). *Kew Bull.* 55: 63-80.
- Chermeson, H., 1936. Cypéracées nouvelles du Gabon. III. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 83: 492-496.
- Chevalier, A., 1917. Le Forêt et les bois du Gabon. Les végétaux utiles de l'Afrique tropicale française 9. Challamel, Paris. Pp. 1-470.
- Chevalier, A., 1931. Sur un nouveau *Sclerosperma* du Gabon. *Rev. Bot. Appl. Agric. Trop.* 11: 236-239.
- Chipp, T.F., 1923. XXVIII- New species of *Rinorea* from West Africa. *Kew Bull.* 1923: 289-299.
- Clayton, W.D. & Renvoize, S.A., 1986. Genera Graminum. Grasses of the World. *Kew Bull., Add. Ser.* 13: 1-389.
- Cowley, E.J., 1989. Smilacaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-4.
- Cribb, P.J., Laan, F.M. van der & Arends, J.C., 1989. Two new species of Orchidaceae from West Africa. *Kew Bull.* 44: 479-483.
- Crusio, W., 1979. A revision of *Anubias* Schott (Araceae). *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1979-14: 1-48.
- Cusset, C., 1974. Contribution a l'étude des Podostemaceae: 4. Les genres *Ledermaniella*, *Monandriella* et *Inversodicraea*. *Adansonia*, sér. 2, 14: 271-275.
- Cusset, C., 1978. Contribution a l'étude des Podostemaceae: 5. Le genre *Macropodiella*. *Adansonia*, sér. 2, 17: 293-303.
- Cusset, C., 1980. Contribution a l'étude des Podostemaceae: 6. Les genres *Leiothylax* et *Letestuella*. *Adansonia*, sér. 2, 20: 199-209.
- Cusset, C., 1983. Contribution a l'étude des Podostemaceae: 7. *Ledermaniella*. *Bull. Mus. natn. Hist. Nat.*, sér. 4, *Adansonia* 5: 361-390.
- Cusset, C., 1984. Contribution a l'étude des Podostemaceae: 8. *Ledermaniella*. *Bull. Mus. natn. Hist. Nat.*, sér. 4, *Adansonia* 6: 249-278.
- Cusset, C., 1987. Podostemaceae. *Fl. Cameroun* 30: 51-95.
- D'Arcy, W.G. & Eshbauch, W.H., 1974. New World Peppers (*Capsicum*-*Solanaceae*) North of Colombia: A Résumé. *Baileya* 19: 93-105.
- Dallimore, W. & Jackson, A.B., 1974. A handbook of Coniferae and Ginkgoaceae, 4th ed. Edward Arnolds, London. Pp. i-xix, 1-729.
- Davies, F.G. & Verdcourt, B., 1998. Sapindaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-108.
- Davis, A., Stoffelen P. & Govaerts, R., in prep. A modern conspectus of the genus *Coffea* (Rubiaceae). *Bot. Journ. Linn. Soc.*
- De Block, P., 1998. The African species of *Ixora*. *Op. Bot. Belg.* 9: 1-220.
- De Wildeman, E., 1907. Etudes de systématique et de géographie botanique sur la flore du Bas- et du Moyen-Congo 2 (2). *Ann. Mus. Congo Belge, Bot.*, sér. 5, 2-2: 85-220.
- De Wildeman, E., 1923. Plantae Bequaertianae 2-1. Buyens, Gand. Pp. 1-124.
- De Wildeman, E., 1935. Observations sur quelques formes du genre *Uragoga* (Rubiaceae). *Ann. Soc. Sc. Brux.*, sér. B, 55: 47-66.
- De Wildeman, E. & Durand, T., 1899. Contributions à la flore du Congo. *Ann. Mus. Congo Belge, Bot.*, sér. 5, 2-1: 1-72.

- Degreef, J., in prep. A revision of African Tarenna (Rubiaceae-Pavetteae). *Syst. Geogr. Pl.*
- Dekker, A.J.F.M., 1983. A revision of the genera Penianthus and Sphenocentrum of West and Central Africa. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 53: 17-66.
- Denys, E., 1981. Les Lasianthus Jack (Rubiaceae) du Zaïre, du Rwanda et du Burundi. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 51: 445-456.
- Descoings, B., 1966. Leeacées. *Fl. Gabon* 14: 115-119.
- Descoings, B., 1966. Vitacées. *Fl. Gabon* 14: 67-114.
- Descoings, B., 1972. Vitaceae. *Fl. Cameroun* 13: 3-132.
- Dewit, J., 1960. Vitaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 9: 453-567.
- Dhetchuvi, M.M., 1995. Observations sur les Zingiberaceae d'Afrique Centrale 2. Aframomum makandensis Dhetchuvi, une nouvelle espèce en provenance de la Forêt des Abeilles (Gabon). *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 64: 197-200.
- Dhetchuvi, M.M., 1996. Le genre Marantochloa en Afrique. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 65: 369-398.
- Diels, L., 1915. Anonaceae africanae III. *Bot. Jahrb. Syst.* 53: 434-448.
- Dilist, F.J.H. van, 1995. Baissea A.DC. Series of revisions of Apocynaceae XXXIX. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 64: 89-178.
- Dilist, F.J.H. van & Leeuwenberg, A.J.M., 1991. Rauvolfia in Africa and Madagascar. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 61: 21-69.
- Doorenbos, J., Sosef, M.S.M. & Wilde, J.J.F.E de, 1998. Studies in Begoniaceae VI. The sections of Begonia, including descriptions, keys and species lists. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 98-2: 1-266.
- Douglas Wilson, F., 1999. Revision of Hibiscus section Furcaria in Africa and Asia. *Bull. nat. Hist. Mus. Lond. (Bot.)* 29: 47-79.
- Durand, T. & De Wildeman, E., 1899. Matériaux pour la Flore du Congo. *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.* 38: 9-152.
- Edmonds, J.M. & Chweya, J.A., 1997. Black nightshades, Solanum nigrum L. and related species. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops. 15. IPGRI, Rome. Pp. 1-113.
- Eimundjeze, V.E. & Breteler, F.J., 1986. Hemandradenia, In: F.J. Breteler (ed.), The Connaraceae, a taxonomic study with emphasis on Africa. *Agric. Univ. Wageningen Papers* 89-6: 275-283.
- Engler, A., 1893. Anacardiaceae africanae. *Bot. Jahrb. Syst.* 15: 103-114.
- Engler, A., 1898. Anacardiaceae africanae. II. *Bot. Jahrb. Syst.* 24: 493-502.
- Engler, A., 1899. Araceae africanae. II. *Bot. Jahrb. Syst.* 26: 417-424.
- Engler, A., 1902. Violaceae africanae. *Bot. Jahrb. Syst.* 33: 132-147.
- Engler, A., 1911. Araceae-Lasioideae. *Das Pflanzenreich* 48-IV.23C: 1-130.
- Engler, A., 1917. Anacardiaceae africanae. VI. *Bot. Jahrb. Syst.* 54: 309-328.
- Engler, A. & Krause, K., 1912. Anacardiaceae africanae. IV. *Bot. Jahrb. Syst.* 46: 324-344.
- Ensermu Kelbessa & Faden, R.B., 1997. Commelinaceae. *Fl. Ethiopia & Eritrea* 6: 339-374.
- Evrard, C. & Demillecamps, E., 1992. Etude systématique et palynologique du genre Whitfieldia (Acanthaceae-Whitfieldieae) en Afrique Centrale. *Belg. J. Bot.* 125: 89-100.
- Ewango, C.E.N. & Breteler, F.J., 2001. Présence du genre Pradosia en Afrique: description d'une nouvelle espèce, P. spinosa. *Adansonia, sér.* 3, 23: 147-150.
- Exell, A.W., 1944. Catalogue of the vascular plants of S. Tomé (with Principe and Annobon). British Museum, London. Pp. 1-428.
- Exell, A.W. & Mendonça, F.A., 1937. *Consp. Fl. Ang.* 1: 1-422.
- Faden, R.B., 1991. The morphology and taxonomy of Aneilema R.Brown (Comelinaceae). *Smiths. Contr. Bot.* 76: 1-166.
- Faden, R.B., 2000. Commelinaceae. In: Kubitzki, K. (ed.). The families and genera of vascular plants. Vol. 4. Springer, Berlin. Pp. 109-128.
- Farron, C., 1965. Les genres Rhabdophyllum van Tiegh. et Campylospermum van Tiegh. (Ochnaceae) en Afrique tropicale (Note préliminaire). *Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles* 35: 389-405.
- Farron, C., 1968. Contribution à la taxonomie des Ourateae (Ochnaceae) d'Afrique. *Candollea* 23: 177-228.
- Farron, C., 1969. Deux Ochnacées nouvelles du Cameroun et du Gabon. *Adansonia, sér.* 2, 9: 115-117.
- Farron, C., 1985. Les Ouratinae (Ochnaceae) d'Afrique continentale, cartes de distribution et clés de détermination de tous les genres et espèces. *Bot. Helv.* 95-1: 59-72.
- Fernandes, R.B. & Verdcourt, B., 2000. Rothea (Labiatae) revived - more new combinations. *Kew Bull.* 55: 147-154.
- Field, D.V., 1971. The identity of Gloriosa simplex (Liliaceae). *Kew Bull.* 25: 243-244.
- Field, D.V., 1973. The genus Gloriosa. *Lilies* 1973: 93-95.
- Field, D.V. & Hall, J.B., 1982. Epistemma, a new genus of Periplocaceae from West Africa. *Kew Bull.* 37: 117-0.
- Figueiredo, E., 1995. A revision of Lasiodiscus. *Kew Bull.* 50: 495-526.
- Figueiredo, E., 1997. A revision of Aulacocalyx (Rubiaceae-Gardenieae). *Kew Bull.* 52: 637-658.
- Figueiredo, E., 2001. A revision of Calvoa Hook.f. (Melastomataceae). *Bot. Journ. Linn. Soc.* 136: 179-205.
- Finet, M.E.-A., 1907. Classification et énumération des Orchidées africaines de la tribu des Sarcanthées, d'après les collections du Muséum de Paris. *Bull. Soc. Bot. Fr., Mem.* 9: 1-61.
- Fischer, E., 1992. Systematik der afrikanischen Lindernieae (Scrophulariaceae). *Trop. & Subtrop. Pflanzenwelt* 81: 1-365.
- Fischer, E., Porembski, S., & Barthlott W., 2000. Revision of the genus Genlisea (Lentibulariaceae) in Africa and Madagascar with notes on ecology and phytogeography. *Nord. J. Bot.* 20: 291-318.
- Floret, J.J., 1974. Comiphyton genre nouveau Gabonais Rhizophoraceae-Macarisieae. *Adansonia, sér.* 2, 14: 499-506.
- Floret, J.J., 1976. A propos de Comiphyton gabonense (Rhizophoraceae-Macarisieae). *Adansonia, sér.* 2, 16: 39-49.
- Floret, J.J., 1987. Deux espèces nouvelles d'Anisophyllea R.Br. ex Sabine (Anisophylleaceae) d'Afrique équatoriale. *Bull. Mus. natn. Hist. Nat., sér.* 4, sect. B, *Adansonia* 8: 373-382.
- Floret, J.J., 1988. Cassipourea Aublet (Rhizophoraceae - Macarisieae): organisation florale et divisions subgénériques. *Bull. Mus. natn. Hist. Nat., sér.* 4, sect. B, *Adansonia* 10: 25-45.
- Floret, J.J., Louis, A.M. & Reitsma, J.M., 1989. Un Microdesmis (Pandaceae) à dix étamines découvert en Afrique: M. afrodecandra sp. nov. *Bull. Mus. natn. Hist. Nat., sér.* 4, sect. B, *Adansonia* 11: 103-115.
- Forman, L.L., 1975. The tribe Triclisieae in Asia, the Pacific and Australia. *Kew Bull.* 30: 77-105.
- Forman, L.L., 1976. A new combination in Albertisia (Menispermaceae). *Kew Bull.* 30: 688-688.
- Fouilloy, R., 1965. Lauracées. *Fl. Gabon* 10: 7-81.
- Fouilloy, R., 1965. Monimiacées. *Fl. Gabon* 10: 103-113.
- Fouilloy, R., 1965. Myristicacées. *Fl. Gabon* 10: 83-101.
- Fouilloy, R., 1974. Lauraceae. *Fl. Cameroun* 18: 3-87.
- Fouilloy, R., 1974. Myristicaceae. *Fl. Cameroun* 18: 89-105.
- Fouilloy, R. & Hallé, N., 1973. Sapindacées. *Fl. Gabon* 23: 1-202.
- Fries, R.E., 1914. Die Gattung Marquesia und ihre systematische Stellung. *Bot. Jahrb. Syst.* 51: 349-355.
- Friis, I., 1987. A reconsideration of Pittosporum in Africa and Arabia. *Kew Bull.* 42: 319-335.
- Friis, I., 1988. A synopsis of the Buxaceae in Africa south of the Sahara. *Kew Bull.* 44: 293-299.
- Friis, I., 1989. Urticaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-64.

- Geerinck, D., 1970. Burmanniaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-7.
- Geerinck, D., 1984. Orchidaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-296.
- Geerinck, D., 1992. Orchidaceae 2. *Fl. Afr. Centr.*: 297-780.
- Gentry, A.H., 1985. Bignoniaceae. *Fl. Gabon* 27: 19-57.
- Gereau, R.E., Taylor, C.M. & Walters, G.M., in prep. A revision of *Ancistrocladus* (Ancistrocladaceae).
- Germain, R. & Bamps, P., 1963. Sterculiaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 10: 205-316.
- Gilg, E., 1908. Flacourtiaceae africanae. *Bot. Jahrb. Syst.* 40: 444-518.
- Goetghebeur, P., 1989. Studies in Cyperaceae 9. Problems in the lectotypification and infrageneric taxonomy of *Cyperus* L. *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.* 122: 103-114.
- Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1984. Studies in Cyperaceae 3. *Fimbristylis* and *Abildgaardia* in Central Africa. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 54: 65-89.
- Goetghebeur, P. & Coudijzer, J., 1985. Studies in Cyperaceae 5. The genus *Bulbostylis* in Central Africa. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 55: 207-259.
- Goetghebeur, P. & Van den Borre, A., 1989. Studies in Cyperaceae 8. A revision of *Lipocarpha*, including *Hemicarpha* and *Rikliella*. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 89-1: 1-87.
- Goldblatt, P., 1991. An overview of the systematics, phylogeny, and biology of the African Iridaceae. *Contrib. Bolus. Herb.* 13: 1-74.
- Goldblatt, P., 1996. *Gladiolus* in tropical Africa: systematics, biology, and evolution. Timber Press, Portland, Oregon, United States of America. Pp. 1-321.
- Golding, J. & Wasshausen, D.C., 2002. Begoniaceae, Edition 2. Part 1: Annotated Species List. Part II: Illustrated Key, Abridgement and Supplement. Department of Systematic Biology-Botany, National Museum of Natural History, Washington DC. *Contr. U.S. Nat. Herb.* 43: 1-289.
- Gonçalves, M.L., 1987. Convolvulaceae. *Fl. Zambesiaca* 8-1: 9-129.
- Govaerts, R. & Frodin, D.G., 2002. World Checklist and Bibliography of Araceae (and Acoraceae). The Royal Botanic Gardens, Kew. Pp. 1-560.
- Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000. World Checklist and bibliography of Euphorbiaceae (and Pandaceae). 4 vols. The Royal Botanic Gardens, Kew. Pp. 1-1621.
- Goyder, D.J., 1992. Secamone (Asclepiadaceae subfam. Secamonoideae) in Africa. *Kew Bull.* 47: 437-474.
- Goyder, D.J., 1994. A revision of *Anisopus*. *Kew Bull.* 49: 737-747.
- Goyder, D.J., 1995. Notes on the African genus *Glossostelma* (Asclepiadaceae). *Kew Bull.* 50: 527-555.
- Goyder, D.J. & Nicholas, A., 2001. A revision of *Gomphocarpus* R.Br. (Apocynaceae: Asclepiadeae). *Kew Bull.* 56: 769-836.
- Grabow-Seidensticker, U., 1988. The *Sesamum calycinum* complex (Pedaliaceae R.Br.). *Mitt. Inst. Allg. Bot., Hamburg* 22: 217-241.
- Graham, R.A., 1958. Polygonaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-40.
- Graham, R.A., 1960. Rosaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-61.
- Grey-Wilson, C., 1980. *Impatiens* of Africa. Balkema, Rotterdam. Pp. 1-235.
- Grey-Wilson, C., 1981. Balsaminacées. *Fl. Cameroun* 22: 1-33.
- Grey-Wilson, C., 1986. Violaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-38.
- Gurnab, A.M., 1991. *Passiflora edulis* Sims. In: Verheij, E.W.M. & Coronel, R.E. (eds). *Plant Resources of South-East Asia* 2. Edible fruits and nuts. Pudoc, Wageningen. Pp. 244-248.
- Haegens, R.M.A.P., 1994. Revision of *Cylindropsis* Pierre and *Vahadenia* Stapf. Series of revisions of Apocynaceae XXXV. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 63: 313-328.
- Haines, R.W. & Lye, K.A., 1983. The sedges and rushes of East Africa. East Africa Natural History Society, Nairobi. Pp. 1-404.
- Hall, J.B., 1974. African Orchids XXXIV. *Kew Bull.* 29: 427-429.
- Hall, J.B., 1976. A new species of *Turraea* from Ghana. *Adansonia, sér. 2*, 15: 505-508.
- Hall, J.B., 1980. Five new species of flowering plants from West Africa. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 50: 249-266.
- Halliday, P., 1984. Myrsinaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-21.
- Hallé, N., 1959. Sur les *Cuviera* (Rubiaceae) d'Afrique inter-tropicale et description pour ce genre de deux espèces et de deux variétés nouvelles. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 106: 342-348.
- Hallé, N., 1961. Sterculiacées. *Fl. Gabon* 2: 3-150.
- Hallé, N., 1962. Mélianthacées. *Fl. Gabon* 4: 1-10.
- Hallé, N., 1962. Rhamnaceae. *Fl. Gabon* 4: 49-71.
- Hallé, N., 1964. Notes sur les Urophyllées d'Afrique (Rubiaceae-Mussaendeae). *Bull. Mus. natl. Hist. nat., Paris, 4e sér., sect. B, Adansonia* 4: 233-238.
- Hallé, N., 1966. Rubiaceae (1e partie). *Fl. Gabon* 12: 1-278.
- Hallé, N., 1970. Rubiaceae (2e partie). *Fl. Gabon* 17: 1-335.
- Hallé, N., 1986. Celastraceae, Hippocrateoideae. *Fl. Gabon* 29: 1-287.
- Hallé, N. & Louis, A.M., 1989. Un nouvel *Impatiens* (Balsaminaceae) du Gabon. *Bull. Mus. natl. Hist. nat., Paris, 4e sér., sect. B, Adansonia* 11: 11-15.
- Hansen, B., 1991. Balanophoracées. *Fl. Cameroun* 33: 45-49.
- Hansen, O.J., 1975. The genus *Rhamphicarpha* Benth. emend. Engl. (Scrophulariaceae). A taxonomic revision. *Bot. Tidsskrift* 70: 103-125.
- Hansen, O.J., 1975. The East African species of *Sopubia* (Scrophulariaceae). *Kew Bull.* 30: 543-558.
- Hansen, O.J., 1978. The genus *Cycnium* Benth. emend. Engl. (Scrophulariaceae). *Dansk Bot. Arkiv* 32-3: 1-72.
- Harms, H., 1940. Meliaceae. *Nat. Pflanzenfam., ed. 2*, 19-b1: 1-172.
- Harris, D.J., 1996. A revision of the Irvingiaceae in Africa. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 65: 143-196.
- Hauman, L., 1948. Ulmaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 1: 39-51.
- Hauman, L., 1948. Podostemaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 1: 219-226.
- Hauman, L., 1951. Amaranthaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 2: 12-81.
- Hauman, L., 1952. Rosaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 3: 1-69.
- Hauman, L., 1954. Leguminosae, Dalbergiaceae p.p. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 6: 4-52.
- Hauman, L., 1954. Papilionaceae p.p. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 5: 1-377.
- Hauman, L., 1963. Malvaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 10: 92-190.
- Heine, H., 1963. Acanthaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 391-432.
- Heine, H., 1963. Boraginaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 317-325.
- Heine, H., 1963. Convolvulaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 335-352.
- Heine, H., 1963. Pedaliaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 388-391.
- Heine, H., 1963. Sapotaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 16-30.
- Heine, H., 1963. Solanaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 325-335.
- Heine, H., 1966. Acanthaceae. *Fl. Gabon* 13: 1-250.
- Hemsley, J.H., 1968. Sapotaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-78.
- Hennipman, E., 1977. A monograph of the fern genus *Bolbitis* (Lomariopsidaceae). Leiden Botanical Series 2. Leiden University Press, Leiden. Pp. 1-331.
- Hennipman, E. & Roos, M.C., 1982. A monograph of the fern genus *Platyserium*. *Verhandel. Kon. Ned. Acad. Wetensch., Afd. Nat., 2e reeks* 80: 1-126.
- Hepper, F.N., 1958. Papilionaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 505-587.
- Hepper, F.N., 1963. Goodeniaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 315-315.
- Hepper, F.N., 1963. Hoplestigmataceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 15-16.
- Hepper, F.N., 1963. Hydrophyllaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 316-317.
- Hepper, F.N., 1963. Myrsinaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 30-33.
- Hepper, F.N., 1963. Scrophulariaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 352-374.
- Hepper, F.N., 1963. Sphenocleaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 307-309.
- Hepper, F.N., 1968. Agavaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 3: 154-159.
- Hepper, F.N., 1968. Araceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 3: 112-127.
- Hepper, F.N., 1968. Burmanniaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 3: 176-180.

- Hepper, F.N., 1968. Liliaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 3: 90-107.
- Hepper, F.N., 1968. Pontederiaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 3: 108-111.
- Hepper, F.N., 1968. Taccaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 3: 176-176.
- Hepper, F.N., 1968. Tecophyllaeaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 3: 107-108.
- Hepper, F.N., 1972. Juncaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 3: 277-278.
- Hepper, F.N. & Keay, R.W.J., 1963. Rubiaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 104-223.
- Hiepko, P., 1982. A revision of Opiliaceae II. *Opilia* Roxb. *Willdenowia* 12: 161-182.
- Hiepko, P., 1985. A revision of Opiliaceae III. *Urobotrya*. *Bot. Jahrb. Syst.* 107: 137-152.
- Hiepko, P., 1987. A revision of Opiliaceae: 4. *Rhopalopilia* Pierre and *Pentarhopalopilia* (Engler) Hiepko gen. nov. *Bot. Jahrb. Syst.* 108: 271-291.
- Hiern, W.P., 1877. Rubiaceae. *Fl. Trop. Afr.* 3: 33-247.
- Hieronymus, G., 1911. Polypodiacearum species novae vel non satis cognitae africanae. *Bot. Jahrb. Syst.* 46: 345-404.
- Holmes, W.C., 1982. Revision of the Old World *Mikania* (Compositae). *Bot. Jahrb. Syst.* 103: 211-246.
- Holtum, R.E., 1981. The tree-ferns of Africa. *Kew Bull.* 36: 463-482.
- Holtum, R.E., 1986. Studies in the fern-genera allied to *Tectaria* V. *Triplophyllum*, a new genus of Africa and America. *Kew Bull.* 41: 237-260.
- Hoogh, B. de, 1989. Revision of *Dictyophleba*. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 59: 207-226.
- Hooper, S.S. & Napper, D.M., 1972. Cyperaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 3: 278-349.
- Hossain, M. & Enumen, T., 1981. A propos of *Nelsonia canescens* and *N. smithii* (Acanthaceae). *Kew Bull.* 36: 565-568.
- Hovenkamp, P.H., 1986. A monograph of the fern genus *Pyrrosia* (Polypodiaceae). Thesis, Leiden. Pp. 1-280.
- Hua, H., 1884. Observations sur le genre *Palisota* à propos de trois espèces nouvelles du Congo. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 41: 50-55.
- Hua, H., 1895. Les dernières collections de M. Dybowski; quelques espèces rares ou nouvelles. *Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris)* 1: 314-315.
- Huber, H., 1963. Apocynaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 51-80.
- Huber, H., Hepper, F.N. & Meikle, R.D., 1963. Verbenaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 432-448.
- Hul, S., 1995. Flacourtiaceae. *Fl. Gabon* 34: 1-82.
- Hunt, D.R., 1983. New names in Commelinaceae. American Commelinaceae XI. *Kew Bull.* 38: 131-133.
- Hunziker, A.T., 2001. The genera of Solanaceae. A.R.G. Gantner Verlag K.G., Ruggell. Pp. 1-500.
- Huynh, K.-L., 1986. Pandanaceae. *Fl. Gabon* 28: 3-22.
- Ihlenfeldt, H.-D., 1988. Pedaliaceae. *Fl. Zambesiaca* 8-3: 86-113.
- Ittenbach, S., 2003. Revision der afrikanischen Arten der Gattung *Amorphophallus* (Araceae). *Englera* 25: 1-263.
- Jacques-Félix, H., 1970. Apiaceae. *Fl. Cameroun* 10: 27-107.
- Jacques-Félix, H., 1970. Araliaceae. *Fl. Cameroun* 10: 9-26.
- Jacques-Félix, H., 1971. Observations sur les espèces du genre *Eriosema* de République Centrafricaine, du Cameroun et d'Afrique occidentale. *Adansonia*, sér. 2, 11: 141-199.
- Jacques-Félix, H., 1976. Le genre *Cincinnobotrys* Gilg (Mélastomatacées). *Adansonia*, sér. 2, 16: 335-377.
- Jacques-Félix, H., 1976. Le genre *Tristemma* Jussieu (Mélastomataceae). *Bull. Mus. natl. Hist. nat., Paris*, 4e sér., sect. B, *Adansonia* 28: 137-206.
- Jacques-Félix, H., 1978. Les genres de *Memecyleae* (Mélastomataceae) en Afrique, Madagascar et Mascareignes. *Adansonia*, sér. 2, 18: 221-235.
- Jacques-Félix, H., 1983. Mélastomatacées. *Fl. Gabon* 25: 1-168.
- Jacques-Félix, H., 1983. Mélastomataceae. *Fl. Cameroun* 24: 3-189.
- Jacques-Félix, H., 1986. Description d'un *Tristemma* (Mélastomataceae) nouveau du Gabon. *Bull. Mus. natn. Hist. Nat., sér. 4, sect. B, Adansonia* 8: 191-193.
- Jacques-Félix, H., 1987. Un nouvel *Heterotis* (Mélastomataceae) du Gabon. *Bull. Mus. natn. Hist. Nat., sér. 4, sect. B, Adansonia* 9: 255-257.
- Jaeger, P.-M.L. & Hepper, F.N., 1986. A review of the genus *Solanum* in Africa. In: D'Arcy, W.G. (ed.). *Solanaceae - Biology and systematics*. Columbia Univ. Press, New York. Pp. 41-55.
- Jannerup, P.L., (in prep.). Revision of *Lasianthus*. *Nord. J. Bot.*
- Jeffrey, C., 1961. Aizoaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-37.
- Jeffrey, C., 1967. Cucurbitaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-156.
- Jeffrey, C., 1986. The Senecioneae in East Tropical Africa. *Kew Bull.* 41: 873-943.
- Jeffrey, C., 1988. The Vernonieae of East Tropical Africa. Notes on Compositae V. *Kew Bull.* 43: 195-277.
- Jeffrey, C., 1997. What is *Emilia coccinea* (Sims) G. Don (Compositae)? A revision of the large-headed *Emilia* species in Africa. *Kew Bull.* 52: 205-212.
- Johns, R.J., 1991. Pteridophytes of Tropical East Africa. A Preliminary Checklist of the species. The Royal Botanic Gardens, Kew. Pp. 1-131.
- Johnson, C.T., 1987. Taxonomy of the African species of *Securidaca*. *S. Afr. J. Bot.* 53: 5-11.
- Johnson, M., 2001. The genus *Clematis*. Magnus Johnson's Platskola AB, Sodertälje, Sweden. Pp. 1-896.
- Jong, B.H.J. de, 1979. A revision of the African species of *Alstonia* R.Br. (Apocynaceae). *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 79-13: 1-16.
- Jongkind, C.C.H., 1990. Novitates Gabonenses 2. A new species of *Aristolochia* and some critical observations on *Aristolochia* versus *Pararistolochia*. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 60: 147-150.
- Jongkind, C.C.H., 1993. Five new species in *Combretum* (Combretaceae). *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 62: 197-203.
- Jongkind, C.C.H., 1994. Novitates Gabonenses 18. A new species of *Rhynchosia* (Leguminosae: Papilionoideae). *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 63: 219-221.
- Jongkind, C.C.H., 1995. Novitates Gabonenses 24. A new species in *Utsetela* (Moraceae). *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 64: 179-181.
- Jongkind, C.C.H., 1997. Novitates Gabonenses 30. A new species in *Agelaea*. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 66: 149-151.
- Jongkind, C.C.H., 1999. Combretaceae. *Fl. Gabon* 35: 1-115.
- Jongkind, C.C.H., 2002. Novitates Gabonenses 44. *Uvaria annickiae*, a name for a rare *Uvaria* species (Annonaceae) from Gabon. *Blumea* 47: 341-342.
- Jongkind, C.C.H., 2002. A new species of *Momordica* (Cucurbitaceae) from West Africa. *Blumea* 47: 343-345.
- Jongkind, C.C.H., 2002. A new species of *Clerodendrum* (Lamiaceae) from West Africa. *Syst. Geogr. Pl.* 72: 239-240.
- Jongkind, C.C.H., 2002. Two new species of *Keetia* (Rubiaceae) from West Africa. *Kew Bull.* 57: 989-992.
- Jongkind, C.C.H., 2003. *Leptoderris sassandrensis* and *Leptoderris fasciculata* (Leguminosae, Dalbergieae), two out of one. *Syst. Geogr. Pl.* 73: 95-98.
- Jongkind, C.C.H., 2003. A new species of *Uvaria* (Annonaceae) from West Africa. *Blumea* 48: 463-464.
- Jongkind, C.C.H., 2003. A new species of *Millettia* (Leguminosae-Papilionoideae) from West Africa. *Blumea* 48: 163-165.
- Jongkind, C.C.H., 2004. A new species of *Coccinia* (Cucurbitaceae) from West Africa. *Blumea* 49: 83-85.
- Jonkers, F.P., 1938. A monograph of the Burmanniaceae. *Meded. Bot. Mus. Herb. Rijksuniv. Utrecht* 51: 1-279.
- Jonsell, B., 1980. Cruciferae, Brassicaceae. *Fl. Cameroun* 21: 3-24.
- Jonsell, B., 1987. Brassicaceae (Cruciferae). *Fl. Gabon* 30: 69-79.
- Kabuye, C.H.S., 1971. Oxalidaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-20.
- Kami, E., 1997. Analyse floristique et phytogéographique des Gramineae (Poaceae) du Congo-Brazzaville. Thesis, Univ. Libre de Bruxelles. Pp. 1-528.
- Keay, R.W.J., 1954. Flora of West Tropical Africa, 2nd edition, Vol. 1, Part 1. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London. Pp. 1-296.

- Keay, R.W.J., 1954. Aristolochiaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 77-81.
- Keay, R.W.J., 1954. Caryophyllaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 129-132.
- Keay, R.W.J., 1954. Ceratophyllaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 65-65.
- Keay, R.W.J., 1954. Crassulaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 114-119.
- Keay, R.W.J., 1954. Dioncophyllaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 191-194.
- Keay, R.W.J., 1954. Gnetaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 33-33.
- Keay, R.W.J., 1954. Guttiferae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 286-295.
- Keay, R.W.J., 1958. Lecythidaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 241-145.
- Keay, R.W.J., 1954. Nymphaeaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 65-66.
- Keay, R.W.J., 1954. Oxalidaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 157-159.
- Keay, R.W.J., 1954. Passifloraceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 199-203.
- Keay, R.W.J., 1958. Flora of West Tropical Africa, 2e ed., Volume 1, Part 2. Crown Agents for Oversea Governments and Administrations, London. Pp. 297-828.
- Keay, R.W.J., 1958. Additions and corrections. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 757-763.
- Keay, R.W.J., 1958. Anacardiaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 726-739.
- Keay, R.W.J., 1958. Caesalpiniaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 439-484.
- Keay, R.W.J., 1958. Medusandraceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 652-656.
- Keay, R.W.J., 1958. Meliaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 697-709.
- Keay, R.W.J., 1958. Randia and Gardenia in West Africa. *Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles* 28: 15-72.
- Keay, R.W.J., 1958. Tiliaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 1: 300-310.
- Keay, R.W.J. & Stafleu, F.A., 1953. Erismadelphus. *Acta Bot. Neerl.* 1: 594-599.
- Keraudren, M., 1967. Le genre Momordica en Afrique équatoriale occidentale. *Adansonia, sér. 2*, 7: 185-198.
- Keraudren, M., 1967. Cucurbitaceae. *Fl. Cameroun* 6: 1-192.
- Keraudren, M., 1968. Deux Cucurbitaceae nouvelles du Gabon. *Adansonia, sér. 2*, 8: 39-44.
- Keraudren, M. & Jeffrey, C., 1967. Le genre Raphidiocystis en Afrique et à Madagascar. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 37: 319-328.
- Kers, L.E., 1987. Capparidaceae. *Fl. Gabon* 30: 1-68.
- Kimpouni, V., Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. Les Eriocaulaceae du Congo. *Fragm. Flor. Geobot.* 37: 127-145.
- King, R.M. & Robinson, H.R., 1970. A new genus Stomatanthes. *Phytologia* 19: 429-430.
- Kirkbride, J.H. & Wiersema, J.H., 1997. Bobgunnia, a new African genus of the tribe Swartzieae. *Brittonia* 49: 1-23.
- Klackenberg, J., 2001. Notes on Secamonoideae (Apocynaceae) in Africa. *Adansonia, sér. 3*, 23: 317-335.
- Klazenga, N., Wilde, J.J.F.E. de & Quené, R.J., 1994. Begonia sect. Mezierea (Gaud.) Warb., a taxonomic revision. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 63: 263-312.
- Koechlin, J., 1962. Graminées. *Fl. Gabon* 5: 1-292.
- Koechlin, J., 1964. Cannacées. *Fl. Gabon* 9: 89-90.
- Koechlin, J., 1964. Marantacées. *Fl. Gabon* 9: 91-163.
- Koechlin, J., 1964. Zingibéracées. *Fl. Gabon* 9: 15-88.
- Koechlin, J., 1965. Zingiberaceae. *Fl. Cameroun* 4: 19-95.
- Koyama, T., 1960. Materials towards a monograph of the genus Smilax. *Quart. J. Taiwan Mus.* 13: 1-61.
- Krause, K., 1917. Rubiaceae africanae IV. (VIII). *Bot. Jahrb. Syst.* 54: 347-357.
- Kruif, A.P.M. de, 1981. A revision of Holarrhena. *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1981-2: 1-40.
- Kruif, A.P.M. de, 1983. A revision of Motandra. *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1983-7: 1-20.
- Kruif, A.P.M. de, 1985. A revision of Oncinotis. *Agric. Univ. Wageningen Papers* 1985-2: 5-45.
- Krukoff, B.A. & Barneby, R., 1974. Conspectus of species of the genus Erythrina. *Lloydia* 37: 332-459.
- Kubitzki, K., 1970. Die Gattung Tetracera. *Mitt. Bot. Staatssamml. München* 8: 1-98.
- La Croix, I., 1996. An orchid survey in Congo. *Curtis's Bot. Mag.* 13: 165-176.
- La Croix, I., 1998. Plate 354. Tridactyle truncatiloba. *Curtis's Bot. Mag.* 15: 249-254.
- La Duke, J.C., 1982. Revision of Tithonia. *Rhodora* 84: 453-522.
- Landolt, E. & Lawalrée, A., 1988. Lemnaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-11.
- Lawalrée, A., 1973. Santalaceae. *Fl. Gabon* 21: 63-70.
- Lawalrée, A., 1989. Lycopodiaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-22.
- Lawalrée, A., Dethier, D. & Gilissen, E., 1986. Compositae (Première partie: sous-famille Cichorioideae). *Fl. Afr. Centr.*: 1-72.
- Le Thomas, A., 1969. Annonaceae. *Fl. Gabon* 16: 1-371.
- Lebrun, J. & Boutique, R., 1948. Ficus L. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 1: 98-175.
- Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1991. Énumération des plantes à fleurs d'Afrique tropicale. Volume 1. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Genève. Pp. 1-249.
- Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1992. Énumération des plantes à fleurs d'Afrique tropicale. Volume 2. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Genève. Pp. 1-257.
- Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1995. Énumération des plantes à fleurs d'Afrique tropicale. Volume 3. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Genève. Pp. 1-341.
- Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 1997. Énumération des plantes à fleurs d'Afrique tropicale. Volume 4. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Genève. Pp. 1-712.
- Lebrun, J.-P. & Stork, A.L., 2003. Tropical African Flowering Plants. Ecology and Distribution. Volume 1. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Genève. Pp. 1-797.
- Lebrun, J.-P., Stork, A.L. & Wüest, J., 1994. Brachystelma letestui Pellegrin, une rare Asclepiadaceae d'Afrique équatoriale. *Candollea* 49: 183-186.
- Lecomte, P.H., 1920. Deux espèces nouvelles du genre Crateranthus (Lécythidacée). *Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris)* 26: 68-.
- Leenhouts, P.W., 1967. A conspectus of the genus Allophylus (Sapindaceae). *Blumea* 15: 301-358.
- Leeuwenberg, A.J.M., 1961. The Loganiaceae of Africa I. Anthocleista. *Acta Bot. Neerl.* 10: 1-53.
- Leeuwenberg, A.J.M., 1963. The Loganiaceae of Africa VI. Usteria Willd. *Acta Bot. Neerl.* 12: 112-118.
- Leeuwenberg, A.J.M., 1969. The Loganiaceae of Africa VIII. Strychnos III. *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 69-1: 1-316.
- Leeuwenberg, A.J.M., 1972. Loganiacées. *Fl. Gabon* 19: 1-153.
- Leeuwenberg, A.J.M., 1979. Loganiaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-149.
- Leeuwenberg, A.J.M., 1985. Revision of Voacanga Thou. *Agric. Univ. Wageningen Papers* 1985-3: 1-80.
- Leeuwenberg, A.J.M., 1991. A revision of Tabernaemontana. The Old World species. The Royal Botanic Gardens, Kew. Pp. 1-211.
- Leeuwenberg, A.J.M., 1995. Series of revisions of Apocynaceae: 40. Calocrater and Crioceras. *Fontqueria* 42: 11-16.
- Leeuwenberg, A.J.M., 1997. Series of revisions of Apocynaceae XLIII. Alafia. *Kew Bull.* 52: 769-839.
- Leeuwenberg, A.J.M., 2001. Series of revisions of Apocynaceae, Carissa. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 2001-1: 1-126.
- Leeuwenberg, A.J.M. & Berndsen, M., 1988. Clitandra Benth. and Chamaeclitandra (Stapf) Pichon. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 58: 159-168.
- Leeuwenberg, A.J.M. & Dilst, F.J.H. van, 1989. Revision of Saba (Pichon) Pichon. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 59: 189-206.

- Leeuwenberg, A.J.M. & Kupicha, F.K., 1985. Apocynaceae. *Fl. Zambesiaca* 7-2: 395-503.
- Lejoly, J. & Lisowski, S., 1984. Le genre *Neuropeltis* Wall. (Convolvulaceae) au Zaïre, au Gabon, et au Cameroun. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 54: 471-482.
- Lejoly, J. & Lisowski, S., 1985. Le genre *Calycobolus* Willd. (Convolvulaceae) en Afrique tropicale. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 55: 27-60.
- Lejoly, J. & Lisowski, S., 1992. Les genres *Merremia* et *Ipomoea* (Convolvulaceae) dans la flore d'Afrique Centrale (Zaïre, Rwanda, Burundi). *Fragm. Flor. Geobot.* 37: 21-125.
- Lejoly, J. & Lisowski, S., 1999. *Polyscias aequatoguineensis*, une Araliaceae nouvelle du Rio Muni. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 67: 112-114.
- Lejoly, J. & Lisowski, S., 2000. Novitates Guineae Aequatorialis: 7. *Lobelia sylvicola* (Lobeliaceae), espèce nouvelle de l'Afrique équatoriale occidentale. *Acta Bot. Gall.* 147: 119-122.
- Leroy J.-F., 1975. Taxogénétique: Etude sur la sous-tribu des *Mitragyninae* (Rubiaceae-Naucleaeae). *Adansonia, sér. 2*, 15: 65-88.
- Letouzey, R., 1963. Balanitacées. *Fl. Gabon* 6: 112-116.
- Letouzey, R., 1963. Rutacées. *Fl. Gabon* 6: 3-109.
- Letouzey, R., 1967. *Achyrosperrum tisserantii* R.Let. (Nouvelle labiée d'Afrique tropicale). *Adansonia, sér. 2*, 7: 173-175.
- Letouzey, R., 1967. *Gymnosiphon bekensis* (Burmaniaceae nouvelle d'Afrique centrale). *Adansonia, sér. 2*, 7: 169-172.
- Letouzey, R., 1968. Ulmaceae. *Fl. Cameroun* 8: 3-65.
- Letouzey, R., 1968. Urticaceae. *Fl. Cameroun* 8: 67-216.
- Letouzey, R., 1974. Un nouveau et curieux *Clerodendrum* du Cameroun et du Gabon (Verbenaceae). *Adansonia, sér. 2*, 14: 219-226.
- Letouzey, R., 1977. *Didelotia pauli-sitai* R. Letouzey, Césalpiniacée nouvelle du Congo. *Adansonia, sér. 2*, 17: 125-127.
- Letouzey, R., 1978. Rosaceae. *Fl. Cameroun* 20: 195-244.
- Letouzey, R., 1978. Scytopetalaceae. *Fl. Gabon* 24: 139-198.
- Letouzey, R. & White, F., 1970. Ebenaceae. *Fl. Gabon* 18: 1-187.
- Letouzey, R. & White, F., 1978. Chrysobalanaceae. *Fl. Gabon* 24: 3-138.
- Lewis, J., 1956. Rhizophoraceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-20.
- Lewis, J., 1981. Xyridacées. *Fl. Cameroun* 22: 35-51.
- Liben, L., 1968. *Petersianthus Merrill* versus *Combretodendron* A. Chev. (Lecythidaceae). *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 38: 207-208.
- Liben, L., 1971. Révision du genre africain *Napoleonaea* P. Beauv. (Lecythidaceae). *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 41: 363-382.
- Liben, L., 1973. Oleaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-36.
- Liben, L., 1986. Deux *Cassipourea* (Rhizophoraceae) nouveaux d'Afrique centrale. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 56: 139-144.
- Liben, L., 1987. Rhizophoraceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-36.
- Liben, L., 1991. *Lasersisia*, genre nouveau de Sapotacées d'Afrique équatoriale. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 61: 77-88.
- Liede, S., 1996. A revision of *Cynanchum* in Africa. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 83: 283-345.
- Lindau, G., 1920. Acanthaceae africanæ X. *Bot. Jahrb. Syst.* 57: 20-24.
- Lisowski, S., 1989. Compositae (Deuxième partie: tribu Inuleae). *Fl. Afr. Centr.*: 1-239.
- Litt, A. & Cheek, M., 2002. *Korupodendron songweanum*, a new genus and species of Vochysiaceae from West-Central Africa. *Brittonia* 54: 13-17.
- Lock, J.M., 1978. Notes on the genus *Aframomum* (Zingiberaceae) 3. Two new species from West Africa. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 48: 393-398.
- Lock, J.M., 1980. Notes on *Aframomum* (Zingiberaceae) in West Africa, with a new key to the species. *Kew Bull.* 35: 299-313.
- Lock, J.M., 1985. Zingiberaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-40.
- Lock, J.M., 1989. Legumes of Africa. A Check-list. The Royal Botanic Gardens, Kew. Pp. 1-619.
- Lock, J.M., 1999. A synopsis of *Xyris* (Xyridaceae) in south-central Africa. *Kew Bull.* 54: 301-326.
- Lourteig, A., 1981. *Biophytum umbraculum* (Oxalidaceae). *Brittonia* 33: 451-452.
- Lye, K.A., 1972. Studies in African Cyperaceae V. *Sphaerocyperus* K.Lye, gen. nov. *Bot. Not.* 125: 212-216.
- Lye, K.A., 1981. Studies in African Cyperaceae 19. The genera *Anosporum* Nees and *Sorostachys* Steudel. *Nord. J. Bot.* 1: 186-191.
- Léonard, J.J.G., 1949. Une nouvelle et curieuse famille pour la flore phanérogamique de Congo Belge: les Ancistrocladaceae. *Soc. Roy. Bot. Belgique* 82: 27-40.
- Léonard, J.J.G., 1949. Notulae Systematica IV (Caesalpiniaceae Amherstieae africanæ americanæ). *Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles* 19: 383-408.
- Léonard, J.J.G., 1962. Euphorbiaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 8-1: 1-214.
- Léonard, J.J.G., 1993. Note sur les genres *Schotia* Jacq. et *Leonardoxa* Aubrév. et sur le nouveau genre *Normandiodendron* J.Léonard (Caesalpiniaceae africaines). *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 62: 433-451.
- Léonard, J.J.G., 1995. Euphorbiaceae (deuxième partie). *Fl. Afr. Centr.*: 3-125.
- Léonard, J.J.G., 1996. Euphorbiaceae (troisième partie). *Fl. Afr. Centr.*: 3-74.
- Léonard, J.J.G., 1996. Les délimitations des genres chez les Caesalpinoïdeae africaines (Detarieae et Amherstieae) (1957-1994). In: L.J.G. van der Maesen et al. (eds.). The Biodiversity of African Plants. Proceedings XIV AETFAT Congress. Kluwer, Dordrecht. Pp. 443-455.
- Mabberley, D.J., 1980. Generic names published in Salisbury's reviews of Robert Brown's works. *Taxon* 29: 597-606.
- Mackinder, B.A., in prep. Two new species of *Berlinia* (Leguminosae- Caesalpinoïdeae: Detarieae). *Kew Bull.*
- Mackinder, B.A. & Harris, D., in prep. A synopsis of the genus *Berlinia* (Leguminosae- Caesalpinoïdeae). *Kew Bull.*
- Maesen, L.J.G. van der, 1997. Novitates Gabonenses 28. A new *Xanthocercis* (Leguminosae-Papilionoïdeae) in Gabon. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 66: 19-24.
- Maesen, L.J.G. van der, 2002. *Pueraria*: botanical characteristics. In: Wing Ming Keung (ed.). *Pueraria*. The genus *Pueraria*. Taylor & Francis, London. Pp. 1-28.
- Manktelow, M., 1996. *Phaulopsis* (Acanthaceae) – a monograph. *Symb. Bot. Upsal.* 31: 1-184.
- Manning, S.D., 1996. Revision of *Pavetta* subgenus *Baconia* (Rubiaceae: Ixoroïdeae) in Cameroon. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 83: 87-150.
- Marais, W. & Reilley, J., 1978. *Chlorophytum* and its related genera (Liliaceae). *Kew Bull.* 32: 653-663.
- Mayo, J., Bogner, J. & Boye, C., 1997. The genera of Araceae. Royal Botanic Gardens, Kew. Pp. 1-370.
- McKey, D.B., 2000. *Leonardoxa africana* (Leguminosae: Caesalpinoïdeae): a complex of mostly allopatric subspecies. *Adansonia, sér. 3*, 22: 71-109.
- McPherson, G. & Louis, A.M., 1991. A new species of *Pseudocalyx* (Acanthaceae) from Gabon. *Bull. Mus. natn. Hist. Nat., sér. 4, sect. B, Adansonia* 13: 57-59.
- Meer, P.P.C., 1965. A revision of the genus *Pentadesma*. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 35: 411-433.
- Meikle, R.D., 1968. Eriocaulaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 3: 57-65.
- Melchior, H., 1924. Beiträge zur Kenntnis der Violaceae II. Die Gattung *Allexis* Pierre. *Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem* 8: 651-656.
- Mickel, J.T., 2002. Lomariopsidaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-31.
- Mielcarek, R., 1996. Les Scrophulariaceae dans la flore d'Afrique centrale (excl. Lindernieae). *Fragm. Flor. Geobot.* 41: 3-248.
- Mildbraed, J., 1913. Über die Gattungen *Afrostryx* Perk. et *Gilg* und *Hua* Pierre und die "Knoblauch-Rinden" Westafrikas. *Bot. Jahrb. Syst.* 49: 552-559.

- Mildbraed, J., 1925. Addimenta africana II. Commelinaceae. *Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem* 9: 247-259.
- Miège, J., 1968. Dioscoreaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 3: 144-154.
- Mohamed, K.I., Musselman, L.J. & Riches, C.R., 2001. The genus *Striga* (Scrophulariaceae) in Africa. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 88: 60-103.
- Moldenke, H.N., 1961. Additional notes on the genus *Vitex*. II. *Phytologia* 8: 61-95.
- Morton, J.K., 1963. Labiatae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 450-473.
- Morton, J.K., 1966. A revision of the genus *Aneilema* R. Brown (Commelinaceae) with a cytotaxonomic account of the West African species. *J. Linn. Soc., Bot.* 59: 431-478.
- Morton, J.K., 1967. The Commelinaceae of West Africa: a biosystematic survey. *J. Linn. Soc., Bot.* 60: 167-221.
- Myint, T. & Ward, D.B., 1968. A taxonomic revision of *Bonamia* (Convolvulaceae). *Phytologia* 17: 121-239.
- Napper, D.M., 1971. Typhaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-5.
- Nelmes, E., 1955. Notes on Cyperaceae: XXXIII. The African species of *Hypolytrum*. *Kew Bull.* 1955: 63-82.
- Ngok Banak, L. & Breteler, F.J., 2004. Novitates Gabonenses 50. Le genre *Oddoniodendron* (Leguminosae, Caesalpinioideae) de la Basse Guinée: une révision taxonomique du genre avec description de deux espèces nouvelles du Gabon. *Adansonia, sér. 3*, 26: 241-250.
- Nguembou, K., Sonké, B., Zapfack, L. & Lejoly, J., 2003. Les espèces camerounaises du genre *Bertia* (Rubiaceae). *Syst. Geogr. Pl.* 73: 237-280.
- Nkounkou, J.S., 1993. La section *Enantiophyllum* Uline du genre *Dioscorea* L. en Afrique. *Belg. J. Bot.* 126: 45-70.
- Nkounkou, J.S., Lejoly, J. & Geerinck, D., 1993. Les Dioscoreaceae du Congo. *Fragm. Flor. Geobot. Suppl.* 2: 139-182.
- Nordal, I., 1987. Amaryllidaceae. *Fl. Gabon* 28: 23-43.
- Nordal, I. & Iversen, J.I., 1987. Hypoxidaceae. *Fl. Gabon* 28: 45-53.
- Nordal, I. & Zimudzi, C., 2001. Hypoxidaceae. *Fl. Zambesiaca* 12-3: 1-18.
- Ntore, S., (in prep.) Revision of African *Pauridiantha*. *Op. Bot. Belg.*
- Ntore, S., De Block, P., Huysmans, S., Robbrecht, E. & Dessein, S., 2003. Two new species from Gabon show the need to reduce *Commitheca* to the synonymy of *Pauridiantha*. *Bot. Journ. Linn. Soc.* 141: 105-117.
- Ntépé-Nyame, C., 1988. Araceae. *Fl. Cameroun* 31: 1-140.
- Obama, C. & Breteler, F.J., 2004. A synopsis of *Dasylepis* Oliv. (Achariaceae) with a description of a new species from Lower Guinea. *Kew Bull.* 59: 585-591.
- Oldeman, R.A.A., 1964. Primitiae africanae IV. Revision of *Didelotia* Baill. *Blumea* 12: 209-239.
- Omino, E., 1996. A monograph of the subtribe *Pleiocarpinae* (*Pleiocarpa*, *Hunteria* and *Picalima*). Series of revisions of Apocynaceae XLI. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 1996-1: 81-178.
- Paiva, J.A.R., 1998. *Polygalarum africanarum et madagascariensium prodromus atque gerontogaei generis Heterosamara Kuntze, a genere Polygala L. segregati et a nobis denuo recepti, synopsis monographica*. (A revision of the African and Malagassy species of the genus *Polygala* L. (Polygalaceae), and a synopsis of the genus *Heterosamara* Kuntze, segregated from the former and extending throughout Africa and Asia.). *Fontqueria* 50: 1-346.
- Parsons, M.J., 1996. New species of *Aristolochia* and *Pararistolochia* (Aristolochiaceae) from Australia and New Guinea. *Bot. Journ. Linn. Soc.* 120: 199-238.
- Pasquet, R., 2001. *Vigna*. *Fl. Zambesiaca* 3-5: 121-156.
- Paton, A., 1992. A synopsis of *Ocimum* L. (Labiatae) in Africa. *Kew Bull.* 47: 403-435.
- Paton, A., 1997. Classification and species of *Platostoma* and its relationship with *Haumaniastrum* (Labiatae). *Kew Bull.* 52: 257-292.
- Pauwels, L., 1985. Notes taxonomiques sur le genre *Gardenia* en Afrique centrale. *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.* 118: 109-115.
- Pellegrin, F., 1924. Un genre nouveau africain à affinités brésiliennes. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 71: 74-77.
- Pellegrin, F., 1930. *Plantae Letestuanæ novae* ou plantes nouvelles récoltées par M. Le Testu de 1907 à 1909. *Bull. Mus. natn. Hist. Nat., Paris, sér. 2*, 2: 571-573.
- Pellegrin, F., 1936. *Plantae Letestuanæ novae* (XXIII). *Bull. Soc. Bot. Fr.* 83: 316-317.
- Pellegrin, F., 1936. *Plantae Letestuanæ novae* (XXIV). *Bull. Soc. Bot. Fr.* 83: 667-668.
- Pellegrin, F., 1939. Les *Guarea* (Méliacées) africains. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 86: 146-154.
- Pellegrin, F., 1948. Les Légumineuses du Gabon. Larose, Paris. Pp. 1-284.
- Pellegrin, F., 1955. *Plantae Letestuanæ novae*, XXXI. *Bull. Soc. Bot. Fr.* 102: 328-331.
- Pennington, T.D., 1991. The genera of Sapotaceae. Royal Botanic Gardens, Kew. Pp. 1-295.
- Pennington, T.D. & Styles, B.T., 1975. A generic monograph of the Meliaceae. *Blumea* 22: 419-540.
- Persoon, J.G.M. et al., 1992. The African species of *Landolphia* P. Beauv. Series of revisions of Apocynaceae XXXIV. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 1992-2: 1-232.
- Petersen, J.B., 1952. Some new or little known orchids from the Cameroons. *Bot. Tidsskr.* 49: 160-170.
- Petit, E., 1959. Les *Gaertnera* Lam. (Rubiaceae) de l'Afrique tropicale et spécialement du Congo Belge. *Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles* 29: 37-53.
- Petit, E., 1962. Rubiaceae africanae IX. Notes sur les genres *Aidia*, *Atractogyne*, *Aulacocalyx*, *Batopedina*, *Gaertnera*, *Morinda*, *Mussaenda*, *Nauclea*, *Sabicea*, *Schizocolea* et *Tricalysia*. *Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles* 32: 173-198.
- Petit, E., 1964. Les espèces africaines du genre *Psychotria* L. (Rubiaceae) - I. *Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles* 34: 1-228.
- Petit, E., 1966. Les espèces africaines du genre *Psychotria* L. (Rubiaceae) - II. *Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles* 36: 65-190.
- Philcox, D., 1970. A taxonomic revision of the genus *Limnophila* R.Br. (Scrophulariaceae). *Kew Bull.* 24: 101-170.
- Philcox, D., 1979. Clarification of the name *Bacopa monnieri* (Scrophulariaceae). *Kew Bull.* 33: 679-680.
- Philcox, D., 1987. New taxa in Scrophulariaceae from southern tropical Africa. *Bol. Soc. Brot. (ser. 2A)* 60: 267-270.
- Philcox, D., 1990. *Alectra*. *Fl. Zambesiaca* 8-2: 85-93.
- Pichi Sermolli, R.E.G., 1968. *Fragmenta Pteridologiae* - 1. *Webbia* 23: 159-207.
- Pichi Sermolli, R.E.G., 1973. *Fragmenta Pteridologiae* IV. *Webbia* 28: 445-477.
- Pichi Sermolli, R.E.G., 1991. On the taxonomy and nomenclature of some species from tropical Africa of the genus *Triplophyllum* Holtum (Dryopteridaceae). *Webbia* 45: 117-135.
- Pieper, W., 1928. Vorarbeiten zu einer Revision der afrikanischen *Vitex*-Arten mit berücksichtigung der übrigen. *Bot. Jahrb. Syst.* 62, Beibl. 142: 1-91.
- Pieper, W., 1929. Neue und noch nicht beschriebene Arten der Gattung *Vitex* aus Afrika. *Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 26: 161-166.
- Pierre, L., 1896. Plantes du Gabon. *Bull. Mens. Soc. Linn. Paris* 1: 1225-1231.
- Pierre, L., 1897. Plantes du Gabon. *Bull. Mens. Soc. Linn. Paris* 2: 1286-1286.
- Piesschaert, F., Janssen, S., Huysmans, S., Smets E. & Robbrecht, E., 1999. *Chassalia petiti* (Rubiaceae-Psychotrieae), an overlooked epiphytic species hidden in the African canopy. *Syst. Bot.* 24: 315-322.
- Piérart, P., 1953. Les espèces du genre *Scleria* Berg. du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. *Lejeunia, Mém.* 13: 3-68.
- Ploeg, J.A. van der, 1983. A revision of *Isonema* and *Pycnobotrya*. *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1983-4: 1-20.
- Ploeg, J.A. van der, 1985. Revision of the genera *Cyclocotyla* Stapf, *Dewevrella* De Wild. and of the genus *Malouetia* A.DC. *Agric. Univ. Wageningen Papers* 1985-2: 59-83.

- Podzorski, A.C. & Cribb, P.J., 1979. A revision of *Polystachya* sect. *Cultriformes* (Orchidaceae). *Kew Bull.* 34: 147-186.
- Polhill, R. & Wiens, D., 1998. Mistletoes of Africa. The Royal Botanic Gardens, Kew. Pp. 1-370.
- Polhill, R.M., 1971. Some observations on the generic limits in Dalbergiaceae-Lonchocarpaceae. *Kew Bull.* 25: 259-273.
- Polhill, R.M., 1982. *Crotalaria* in Africa and Madagascar. The Royal Botanic Gardens, Kew. Pp. 1-389.
- Poncey, P., 1978. Le genre *Pararistolochia*, Aristolochiaceae d'Afrique tropicale. *Adansonia*, sér. 2, 17: 465-494.
- Pope, G.V., 1992. Compositae. *Fl. Zambesiaca* 6-1: 1-264.
- Poulsen, A.D. & Nordal, I., 1999. Two new species of *Chlorophytum* from central Africa. *Kew Bull.* 54: 941-949.
- Prain, D., 1913. *Crotonogyne*. *Fl. Trop. Afr.* 6-1: 819-826.
- Prain, D., 1913. *Macaranga*. *Fl. Trop. Afr.* 6-1: 932-945.
- Prain, D., 1913. *Mareya*. *Fl. Trop. Afr.* 6-1: 910-913.
- Prance, G.T. & White, F., 1979. Resurrection of the genus *Dactyladenia* (Chrysobalanaceae). *Brittonia* 31: 483-487.
- Radcliffe-Smith, A., 1987. Euphorbiaceae (Part 1). *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-407.
- Radcliffe-Smith, A., 1988. Hymenocardiaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 577-580.
- Radcliffe-Smith, A., 1988. Pandaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 581-583.
- Rao, R.S., 1971. Notes on Indian Commelinaceae. *Maharashtra Vidayan Mandir Patrika* 6: 52-55.
- Rauschert, S., 1982. Nomina nova generica et combinations novae spermatophytorum et pteridophytorum. *Taxon* 31: 554-563.
- Raynal, A., 1965. Un nouveau genre africain *Oreonesion* (Gentianaceae). *Adansonia*, sér. 2, 5: 271-275.
- Raynal, A., 1966. Halorrhagacées. *Fl. Cameroun* 5: 129-138.
- Raynal, A., 1966. Onagraceae. *Fl. Cameroun* 5: 87-138.
- Raynal, A., 1967. Étude critique des genres *Voyria* et *Leiphaimos* (Gentianaceae) et révision des *Voyria* d'Afrique. *Adansonia*, sér. 2, 7: 53-71.
- Raynal, A., 1968. Les genres *Neurotheca* et *Congolanthus* (Gentianaceae). *Adansonia*, sér. 2, 8: 45-68.
- Raynal, A., 1969. Deux nouveaux *Striga* africains (Scrophulariaceae). *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 39: 373-382.
- Raynal, A., 1974. Le genre *Nymphoides* en Afrique et à Madagascar. 1: Morphologie. *Adansonia*, sér. 2, 14: 227-270.
- Raynal, A., 1974. Le genre *Nymphoides* en Afrique et à Madagascar. 2: Taxonomie. *Adansonia*, sér. 2, 14: 405-458.
- Raynal, J., 1967. Notes cypérolologiques: VIII. Le genre *Actinoschoenus* Benth. *Adansonia*, sér. 2, 7: 89-95.
- Raynal, J., 1968. Notes cypérolologiques: XV. Les *Hypolytrum* "mapanioides" d'Afrique équatoriale. *Adansonia*, sér. 2, 8: 423-430.
- Reynolds, G.W., 1966. The Aloes of Tropical Africa and Madagascar. The Aloe book fund, Mbabane. Pp. 1-537.
- Ridsdale, C.E., 1975. A synopsis of the African and Madagascan Rubiaceae-Naucleaeae. *Blumea* 22: 541-553.
- Risseuw, M., 1964. Primitiae africanae V. A revision of the genus *Buchholzia* Engler. *Acta Bot. Neerl.* 13: 161-174.
- Robbrecht, E., 1975. *Hymenocoleus*, a new genus of Psychotriaceae (Rubiaceae) from tropical Africa. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 45: 273-300.
- Robbrecht, E., 1977. The tropical African genus *Hymenocoleus* (Rubiaceae-Psychotriaceae): additions. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 47: 3-29.
- Robbrecht, E., 1978. *Sericanthe*, a new African genus of Rubiaceae (Coffeeae). *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 48: 3-78.
- Robbrecht, E., 1979. The African genus *Tricalysia* A.Rich. (Rubiaceae-Coffeeae). 1. A revision of the species of subgenus *Empogona*. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 49: 239-360.
- Robbrecht, E., 1981. Studies in tropical African Rubiaceae (I). *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 51: 165-189.
- Robbrecht, E., 1981. Studies in tropical African Rubiaceae (II). *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 51: 359-378.
- Robbrecht, E., 1982. The African genus *Tricalysia* A.Rich. (Rubiaceae-Coffeeae). 2. *Ephedranthera*, a new section of subgenus *Tricalysia*. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 52: 311-339.
- Robbrecht, E., 1983. The African genus *Tricalysia* A.Rich. (Rubiaceae). 3. *Probletostemon* revived as a section of subgenus *Tricalysia*. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 53: 299-320.
- Robbrecht, E., 1984. The delimitation and taxonomic position of the tropical African genera *Leptactina* and *Dictyandra* (Rubiaceae). *Pl. Syst. Evol.* 145: 105-118.
- Robbrecht, E., 1987. The African genus *Tricalysia* A.Rich. (Rubiaceae). 4. A revision of the species of section *Tricalysia* and section *Rosea*. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 57: 39-208.
- Robbrecht, E., 1988. Tropical woody Rubiaceae. *Op. Bot. Belg.* 1: 1-271.
- Robbrecht, E., 1989. A remarkable new *Chazaliella* (African Psychotriaceae), exemplifying the taxonomic value of pyrene characters in the Rubiaceae. *Bull. Mus. natn. Hist. Nat., sér. 4, sect. B, Adansonia* 11: 341-349.
- Robbrecht, E., 1994. Studies in Central African Rubiaceae (14-15). *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 63: 171-180.
- Robbrecht, E. & Bridson, D.M., 1993. Nomenclatural notes on three Rubiaceae genera. In: Robbrecht E. (ed.). Advances in Rubiaceae macrosystematics. *Op. Bot. Belg.* 6: 197-200.
- Robbrecht, E., Rohrhofer, U. & Puff, C., 1993. A survey of *Bertia* (Rubiaceae), including a discussion of its taxonomic position. In: Robbrecht E. (ed.). Advances in Rubiaceae macrosystematics. *Op. Bot. Belg.* 6: 101-141.
- Roberty, G., 1964. Les genres de Convolvulacées (esquisse). *Boissiera* 10: 129-156.
- Robson, N., 1958. New and little known species from the flora Zambesiaca area VI. *Bol. Soc. Brot. (ser. 2A)* 32: 151-173.
- Robson, N.K.B., 1963. Ochnaceae. *Fl. Zambesiaca* 2-1: 224-262.
- Robyns, A., 1976. Huaceae (nouvelle édition). *Fl. Afr. Centr.*: 1-10.
- Robyns, A., 1995. Passifloraceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-75.
- Robyns, W., 1928. Monographiae Vangueriae. Generumque affinium. *Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles* 11: 1-359.
- Robyns, W. & Boutique, R., 1948. Rafflesiaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 1: 390-391.
- Rojo, J.P., 1972. *Pterocarpus* (Leguminosae-Papilionaceae) revised for the world. *Phanerogamarum Monographiae* 5: 1-119.
- Russell, T.A., 1968. Palmae. *Fl. W. Trop. Afr.* 3: 159-169.
- Schippers, R.R., 2004. Légumes Africains indigènes. Weikersheim, Margraf. Pp. 1-482.
- Schlauer, J., 1986. Nomenclatural synopsis of carnivorous phanerogamous plants: a world carnivorous plant list. *Carnivorous Plants Newsletter* 15: 59-116.
- Schumann, K., 1901. Rubiaceae africanae II. *Bot. Jahrb. Syst.* 28: 55-113.
- Sebebe Demissew, 1989. Proposal to conserve the name *Grewia mollis* Juss. with a new type. *Taxon* 38: 523-525.
- Sebebe Demissew, 1994. A confusion in *Lippia* (Verbenaceae) in tropical Africa. *Kew Bull.* 48: 375-379.
- Setten, A.K. van & Maas, P.J.M., 1990. Studies in Annonaceae. 14. Index to generic names of Annonaceae. *Taxon* 39: 675-690.
- Schrire, B.D., 1992. New combinations and resurrected names in *Microcharis* and *Indigastrum* (Fabaceae-Papilionoideae). *Bothalia* 22: 165-170.
- Schrire, B.D., 2000. A synopsis of the genus *Philenoptera* from Africa & Madagascar. *Kew Bull.* 55: 81-94.
- Sidwell, K., 1998. A revision of *Brillantaisia*. *Bull. nat. Hist. Mus. Lond. (Bot.)* 28: 67-113.
- Sileshi, N., 2002. Gentianaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-68.
- Simpson, D.A., 1992. A revision of the genus *Mapania* (Cyperaceae). Royal Botanic Gardens, Kew. Pp. 1-189.
- Sleumer, H., 1970. Le genre *Paropsia* Noronha ex Thouars (Passifloraceae). *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 40: 49-75.

- Sleumer, H., 1973. Révision du genre *Homalium* Jacq. (Flacourtiaceae) en Afrique. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 43: 239-328.
- Soladoye, M.O., 1985. A revision of *Baphia*. *Kew Bull.* 40: 291-386.
- Somers, C., 1988. *Aoranth* (Rubiaceae), a new genus to accommodate the African species of *Porterandia*. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 58: 47-75.
- Somers, C. & Robbrecht, E., 1991. A precursor to the treatment of *Rothmannia* (Rubiaceae-Gardenieae) in "Flore d'Afrique Centrale". *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 61: 295-304.
- Sonké, B., 1999. *Oxyanthus* (Rubiaceae-Gardenieae-Gardeniinae) en Afrique centrale: étude systématique. *Op. Bot. Belg.* 8: 1-106.
- Sonké, B. & Bridson, D.M., 2001. Une nouvelle espèce d'*Aulacocalyx* (Rubiaceae, Aulacocalyceae) du Sud-Ouest du Cameroun. *Syst. Geogr. Pl.* 71: 17-23.
- Sorensen, M., 1988. A taxonomic revision of the genus *Pachyrhizus* (Fabaceae: Phaseoleae). *Nord. J. Bot.* 8: 162-192.
- Sorensen, M., 1996. Yam bean: *Pachyrhizus* DC. International Plant Genetic Resources Institute, Rome. Pp. 1-141.
- Sosef, M.S.M., 1994. Refuge begonias. Taxonomy, phylogeny and historical biogeography of *Begonia* sect. *Loasibegonia* and sect. *Scutobegonia* in relation to glacial rain forest refuges in Africa. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 94-1: 1-316.
- Sosef, M.S.M., 1999. Gramineae (Supplément). *Fl. Gabon* 5-bis: 1-78.
- Sosef, M.S.M. & Leal, M.E., 2002. A new *Begonia* species from the Lopé Reserve (Gabon). In: J.J.F.E. de Wilde (ed.). *Studies in Begoniaceae VII. Wageningen Agric. Univ. Papers* 2001-2: 267-271.
- Sosef, M.S.M. & Ngok Banak, L., in press. Novitates Gabonense 52. A new variety within the *Sporobolus indicus* complex (Gramineae). *Blumea* 50.
- Sprague, T.A., 1909. The section *Omphacarpus* of *Grewia* in Africa. *Kew Bull.* 1909: 18-22.
- Staner, P., 1934. Les Guttifères de la Flore du Congo Belge. *Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles* 13: 61-164.
- Staner, P., 1941. Les Méliacées du Congo Belge. *Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles* 16: 109-251.
- Staner, P. & Gilbert, G., 1958. Meliaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 7: 147-213.
- Staner, P. & Leonard, J., 1951. Ranunculaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 2: 186-187.
- Stapf, O., 1906. Pedaliaceae. *Fl. Trop. Afr.* 4-2: 538-575.
- Stearn, W.T., 1980. African species of *Chionanthus* L. (Oleaceae) hitherto included in *Linociera* Swartz. *Bot. Journ. Linn. Soc.* 80: 191-206.
- Stedje, B. & Thulin, M., 1995. Synopsis of *Hyacinthus* in tropical east and northeast Africa. *Nord. J. Bot.* 15: 591-601.
- Stevens, J.M.C., 1990. Légumes traditionnels du Cameroun, une étude agro-botanique. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 90-1: 1-262.
- Stoffelen, P., Robbrecht, E. & Smets, E., 1996. A revision of *Corynanthe* and *Pausinystalia* (African Rubiaceae-Coptosapelteae). *Bot. Journ. Linn. Soc.* 120: 287-326.
- Stoffelen, P., Robbrecht, E. & Smets, E., 1997. Adapted to the rain forest floor: a remarkable new dwarf *Coffea* (Rubiaceae) from Lower Guinea (tropical Africa). *Taxon* 46: 37-47.
- Styles, B.T. & White, F., 1991. Meliaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-67.
- Stévant, T. & Cribb, P., 2004. Five new *Tridactyle* (Orchidaceae) from central Africa. *Kew Bull.* 59: 195-205.
- Stévant, T. & Cribb, P., 2004. New species and records of Orchidaceae from Sao Tomé and Príncipe. *Kew Bull.* 59: 77-86.
- Stévant, T. & Nguema, N.S., 2004. Trois espèces et quatre combinaisons nouvelles de *Polystachya* sect. *Polystachya* (Orchidaceae) du Cameroun, de Guinée Equatoriale et du Gabon. *Adansonia, sér. 3*, 26: 217-233.
- Stévant, T. & Oliveira, F. de, 2000. Guide des orchidées de Sao Tomé et Príncipe. ECOFAC, Libreville. Pp. 1-258.
- Stévant, T., Geerinck, D., Parmentier, I. & Lejoly, J., 2003. A new species of *Polystachya* sect. *Polystachya* (Orchidaceae) from central Africa. *Syst. Geogr. Pl.* 73: 281-285.
- Summerhayes, V.S., 1968. Orchidaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 3: 180-276.
- Summerhayes, V.S., 1968. Orchidaceae 1. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-236.
- Sunderland, T.C.H., 2001. The taxonomy, ecology and utilisation of African Rattans (Palmae: Calamoideae). Thesis, University College, London. Pp. 1-359.
- Symoens, J.-J., 1984. Alismataceae. *Fl. Cameroun* 26: 3-26.
- Symoens, J.-J., 1984. Hydrocharitaceae. *Fl. Cameroun* 26: 33-45.
- Symoens, J.-J., 1984. Triuridaceae. *Fl. Cameroun* 26: 69-73.
- Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 1998. *Renzorchis* (Orchidaceae), a new genus from Gabon. *Adansonia, sér. 3*, 20: 323-326.
- Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 1998. Orchidaceae 1. *Fl. Cameroun* 34: 1-320.
- Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Orchidaceae 2. *Fl. Cameroun* 35: 321-698.
- Szlachetko, D.L. & Olszewski, T.S., 2001. Orchidaceae 3. *Fl. Cameroun* 36: 666-948.
- Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Orchidacées 1. *Fl. Gabon* 36: 1-231.
- Szlachetko, D.L., Sawicka, M. & Kras-Lapinska, M., 2004. Orchidacées 2. *Fl. Gabon* 37: 232-508.
- Tardieu-Blot, M.L., 1964. Ptéridophytes. *Fl. Cameroun* 3: 1-372.
- Tardieu-Blot, M.L., 1964. Ptéridophytes. *Fl. Gabon* 8: 1-228.
- Taton, A., 1951. Droseraceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 2: 549-556.
- Taton, A., 1969. Violaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-78.
- Taton, A., 1971. Boraginaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-82.
- Taton, A., 1979. Contribution à l'étude du genre *Ardisia* Sw. (Myrsinaceae) en Afrique tropicale. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 49: 81-120.
- Taton, A., 1980. Contributions à l'étude des genres *Embelia*, *Maesa* et *Rapanea* en Afrique tropicale. *Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.* 50: 201-226.
- Taton, A., 1980. Myrsinaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-62.
- Taylor, P., 1989. The genus *Utricularia* - a taxonomic monograph. *Kew Bull. Add. Ser.* 14-1: 1-724.
- Thomas, B., 1936. Die Gattung *Clerodendrum* in Afrika. *Bot. Jahrb. Syst.* 68: 1-106.
- Thomas, D.W., 1990. *Conceveiba Aublet* (Euphorbiaceae) new to Africa. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 77: 856-858.
- Thulin, M., 1975. The genus *Wahlenbergia* s. lat. (Campanulaceae) in tropical Africa and Madagascar. *Symb. Bot. Upsal.* 21: 1-223.
- Thulin, M., 1977. Campanulaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-50.
- Thulin, M., 1985. Lobeliaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-65.
- Townsend, C.C., 1975. The genus *Celosia* (subgenus *Celosia*) in tropical Africa. *Hook. Icon. Pl.* 38-2: 1-123.
- Townsend, C.C., 1985. Amaranthaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-136.
- Troupin, G., 1962. Monographie des Menispermaceae africaines. *Mém., Acad. Roy. Sci. Outre-mer, Sci. Nat. Med., n.s.* 13-2: 1-312.
- Valkenburg, J. van & Dransfield, J., 2004. *Hyphaene guineensis*. *Palms* 48: 10-16.
- Veken, P. van der, 1960. Anacardiaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 9: 5-108.
- Velayos, M., Aedo, C. & Pérez Viso, R., 2001. Check-List of the Pteridophytes of Equatorial Guinea. *Belg. J. Bot.* 134: 145-191.
- Venter, H.J.T. & Verhoeven, R.L., 1996. The "minor confusion" around *Parquetina nigrescens* (Periplocaceae). *S. Afr. J. Bot.* 62: 23-30.
- Verdcourt, B., 1953. A revision of certain African genera of herbaceous Rubiaceae. V. A revision of the genus *Pentas Benth.* together with a key to related genera. *Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles* 23: 237-371.

- Verdcourt, B., 1958. Melianthaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-7.
- Verdcourt, B., 1968. Basellaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-4.
- Verdcourt, B., 1969. The status of the genus *Polyalthia* Blume (Annonaceae) in Africa. *Adansonia, sér. 2*, 9: 87-94.
- Verdcourt, B., 1971. Notes on East African Annonaceae. *Kew Bull.* 25: 1-34.
- Verdcourt, B., 1973. Notes on *Geophila*, *Psychotria* and *Rubia* (Rubiaceae). *Kew Bull.* 28: 320-321.
- Verdcourt, B., 1973. The identity of the common East African species of *Craterispermum* Benth. (Rubiaceae) with some other notes on the genus. *Kew Bull.* 28: 433-436.
- Verdcourt, B., 1975. Studies in the Rubiaceae-Rubioideae for the 'Flora of Tropical East Africa': I. *Kew Bull.* 30: 247-326.
- Verdcourt, B., 1976. Rubiaceae 1. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-414.
- Verdcourt, B., 1977. A synopsis of the genus *Chazaliella*. *Kew Bull.* 31: 785-818.
- Verdcourt, B., 1980. Notes on the African genus *Cremaspora*. *Kew Bull.* 35: 131-133.
- Verdcourt, B., 1985. A new combination in *Hallea* (Rubiaceae-Cinchoneae). *Kew Bull.* 40: 508-508.
- Verdcourt, B., 1986. Aristolochiaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-12.
- Verdcourt, B., 1987. Notes on African Rubiaceae-Vanguerieae. *Kew Bull.* 42: 123-199.
- Verdcourt, B., 1989. Dipterocarpaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-11.
- Verdcourt, B., 1989. Nymphaeaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-12.
- Verdcourt, B., 1989. Rubiaceae. *Fl. Zambesiaca* 5-1: 1-210.
- Verdcourt, B., 1990. Two new combinations in Leguminosae. *Kew Bull.* 43: 360-360.
- Verdcourt, B., 1991. Boraginaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-124.
- Verdcourt, B., 1992. Verbenaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-155.
- Verdcourt, B., 1994. Lythraceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-62.
- Verdcourt, B., 1996. Piperaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-24.
- Verdcourt, B., 1997. Myristicaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-10.
- Verdcourt, B., 1999. Davalliaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-4.
- Verdcourt, B., 1999. Marattiaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-4.
- Verdcourt, B., 1999. Parkeriaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-4.
- Verdcourt, B., 1999. Psilotaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-4.
- Verdcourt, B., 1999. Vittariaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-10.
- Verdcourt, B., 2000. Dennstaedtiaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-34.
- Verdcourt, B., 2000. Gleicheniaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-9.
- Verdcourt, B., 2000. Leguminosae p.p. *Fl. Zambesiaca* 3-6: 1-175.
- Verdcourt, B., 2000. Salviniaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-4.
- Verdcourt, B., 2000. Schizaeaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-14.
- Verdcourt, B., 2001. Leguminosae p.p. *Fl. Zambesiaca* 3-5: 168-210.
- Verdcourt, B., 2001. Oleandraceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-16.
- Verdcourt, B., 2001. Polypodiaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-37.
- Verdcourt, B., 2002. Adiantaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-67.
- Verdcourt, B., 2002. Pteridaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-29.
- Verdcourt, B., 2003. Rubiaceae. *Fl. Zambesiaca* 5-3: 1-720.
- Verdcourt, B., 2003. Woodsiaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-24.
- Verdcourt, B. & Bridson, D., 1991. Rubiaceae (Part 3). *Fl. Trop. E. Afr.*: 749-956.
- Verdcourt, B. & Doygaard, S., 2001. *Sphenostylis*. *Fl. Zambesiaca* 3-5: 68-74.
- Verdoorn, I.C., 1926. Revision of the African Toddalieceae. *Kew Bull.* 1926: 389-416.
- Vermeulen, J.J., 1987. A taxonomic revision of the continental African Bulbophyllinae. *Orchid Monographs* 2: 1-300.
- Vesque, J., 1893. Guttiferae. In: A. & C. De Candolle. *Monogr. Phan.* 8: 1-669.
- Villiers, J.-F., 1973. Célastraceae, Pandacées, Bombacacées, Cannabacées, Bixacées, Avicenniaceae. *Fl. Gabon* 22: 1-71.
- Villiers, J.-F., 1973. Icacinacées. *Fl. Gabon* 20: 3-100.
- Villiers, J.-F., 1973. Octocnemacées. *Fl. Gabon* 20: 181-192.
- Villiers, J.-F., 1973. Olacacées. *Fl. Gabon* 20: 101-162.
- Villiers, J.-F., 1973. Opiliacées. *Fl. Gabon* 20: 168-180.
- Villiers, J.-F., 1973. Pentadiplandraccées. *Fl. Gabon* 20: 163-167.
- Villiers, J.-F., 1975. Bixaceae. *Fl. Cameroun* 19: 63-66.
- Villiers, J.-F., 1987. Flagellariaceae. *Fl. Gabon* 28: 56-58.
- Villiers, J.-F., 1989. Leguminosae, Mimosoideae. *Fl. Gabon* 31: 1-185.
- Villiers, J.-F., 1991. Dipterocarpaceae. *Fl. Cameroun* 33: 51-54.
- Vollesen, K., 1991. A revision of the African genus *Sclerochiton* (Acanthaceae: Acantheae). *Kew Bull.* 46: 1-50.
- Vollesen, K., 1992. The Old World species of *Stenandrium* (Acanthaceae: Acantheae). *Kew Bull.* 47: 169-202.
- Vonk, G.J.H., 1989. A taxonomic revision of the genus *Orthopichonia*. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 1989-4: 27-50.
- Vonk, G.J.H. & Leeuwenberg, A.J.M., 1989. Series of revisions of Apocynaceae: 29. A taxonomic revision of the genus *Tabernanthe* and a study of wood anatomy of *T. iboga*. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 1989-4: 1-18.
- Vonk, G.J.H., Leeuwenberg, A.J.M. & Haegens, R.M.A.P., 1994. Revision of *Ancylobotrys*. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 1994-3: 3-81.
- White, F., 1987. Ebenaceae. *Fl. Afr. Centr.*: 1-103.
- Whitehouse, Chr., 1996. Menyanthaceae. Africa. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-7.
- Whitehouse, Chr., 1996. Nyctagynaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-20.
- Whitehouse, Chr. et al., 2001. Tiliaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-120.
- Wieringa, J.J., 1999. *Monopetalanthus* exit. A systematic study of *Aphanocalyx*, *Bikinia*, *Icuria*, *Michelsonia* and *Tetraberlinia* (Leguminosae, Caesalpinioideae). *Wageningen Agric. Univ. Papers* 99-4: 1-320.
- Wieringa, J.J. & Gühl, K., in prep. Species and generic delimitation in *Bikinia* and *Tetraberlinia* (Leguminosae, Caesalpinioideae) using ITS and AFLP.
- Wiland, J., 1997. The genus *Curculigo* (Hypoxidaceae) in Central Africa (Zaire, Rwanda, Burundi). *Fragm. Flor. Geobot.* 42: 9-24.
- Wilczek, R., 1963. Tiliaceae. *Fl. Congo, Rwanda & Burundi* 10: 1-91.
- Wilde, J.J.F.E. de, 1968. Revision of the species of *Trichilia* on the African Continent. *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 68-2: 1-207.
- Wilde, J.J.F.E. de, 2002. *Begonia* section *Tetraphila* A.DC., a taxonomic revision. In: J.J.F.E. de Wilde (ed.). *Studies in Begoniaceae VII. Wageningen Agric. Univ. Papers* 2001-2: 5-258.
- Wilde, J.J.F.E. de & Arends, J.C., 1980. *Begonia* section *Squamibegonia* Warb., a taxonomic revision. *Misc. Pap. Landbouwhogeschool Wageningen* 19: 377-421.
- Wilde, W.J.J.O. de, 1971. A monograph of the genus *Adenia* Forsk. (Passifloraceae). *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1971-18: 1-281.
- Wilde, W.J.J.O. de, 1975. Passifloraceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-70.
- Wilkin, P., 2001. Dioscoreaceae of South-Central Africa. *Kew Bull.* 56: 361-404.
- Wilmot-Dear, C.M., 1985. Ceratophyllaceae. *Fl. Trop. E. Afr.*: 1-5.
- Wilmot-Dear, C.M., 1985. *Ceratophyllum* revised – a study in fruit and leaf variation. *Kew Bull.* 40: 243-271.
- Wimmer, F.E., 1963. Lobeliaceae. *Fl. W. Trop. Afr.* 2: 311-315.
- Wit, H.C.D. de, 1958. Revision of *Afrardisia* Mez (Myrsinaceae). *Blumea, Suppl.* 4: 242-262.
- Yakovlev, G.P., Yatsenko-Khmélévsky, A.A. & Zoubkova, I.G., 1968. Taxinomy et phylogénie du genre *Angylocalyx* et de la tribu des *Angylocalyceae*. *Adansonia, sér. 2*, 8: 317-335.
- Zizka, G., 1988. Revision der *Melinideae* Hitchcock (Poaceae, Panicoideae). *Bibl. Bot.* 138: 1-149.
- Zon, A.P.M. van der, 1992. Graminées du Cameroun, volume II, Flore. *Wageningen Agric. Univ. Papers* 92-1: 1-557.
- Zwetsloot, H.J.C., 1981. A revision of *Farquharia* and *Funtumia*. *Meded. Landbouwhogeschool Wageningen* 1981-16: 1-46.

Index des genres

Abelsonia 262
 Abildgaardia 135
 Abrus 233, 234
 Abutilon 262
 Acacia 229
 Acalypha 158
 Acanthonema 180
 Acanthospermum 118
 Acanthotreculia 287
 Acanthus 35
 Achyranthes 43
 Achyrospermum 202
 Acioa 107, 108
 Acmella 118
 Acridocarpus 261
 Acroceras 180
 Acrostichum 28, 31
 Actinoschoenus 134
 Adenantha 233
 Adenia 323, 324
 Adenopodia 229
 Adenopus 133
 Adenorandia 333
 Adenostemma 119
 Adhatoda 35, 38
 Adiantum 21
 Aerangis 301
 Aeschynomene 234
 Afraegle 377
 Aframomum 417, 418
 Afrardisia 288, 289
 Afrobrunnichia 328
 Afrocalathea 263
 Afrohamelia 335
 Afrolicania 107
 Afromendocia 39
 Afropteris 31
 Afrosersalisia 388
 Afrostyrax 195, 196
 Afrothismia 94
 Afrotrilepis 134
 Afzelia 206
 Aganope 234
 Agathisanthemum 333
 Agelaea 123, 124
 Agelanthus 259
 Ageratum 119
 Aidia 333, 334
 Aitryantha 234
 Akeassia 119
 Alafia 61
 Albertinia 277
 Albizia 230
 Albura 250
 Alchornea 158, 159
 Alciacornium 30
 Alectra 389, 390
 Allamanda 61
 Allanblackia 191, 192
 Allexis 409
 Allophylus 166, 379, 380
 Aloe 250
 Alouatta 197
 Alouatta 23, 24
 Alouatta 61
 Alouatta 43
 Alysicarpus 234
 Amanua 159
 Amaralia 370
 Amaranthus 43
 Amischotolype 114
 Amomum 417, 418
 Amorphophallus 75
 Ampelocissus 413
 Amphiblemma 267
 Amphimas 234
 Anacolosa 296
 Anadelphia 180, 181
 Anchomanes 75
 Ancistrocarpus 402
 Ancistrochilus 301
 Ancistrocladus 49
 Ancistrophylloides 320, 321
 Ancistrorhynchus 301, 302
 Ancylobotrys 62
 Andropogon 181, 182, 185, 190
 Aneilema 114
 Aneulophus 158
 Angraecopsis 302
 Angraecum 302, 303
 Angylocalyx 234, 235
 Anigeria 388
 Aniseia 129
 Anisocycla 277
 Anisophyllea 49, 50
 Anisopus 80
 Anisosepalum 35
 Anisosorus 24
 Anisotes 35
 Annickia 50
 Annona 50, 51
 Anonidium 50, 51
 Anopyxis 332
 Anosporum 135
 Ansellia 303
 Anthagathis 126
 Anthephora 181
 Antherotoma 267
 Anthocleista 255
 Anthoclitandra 65, 68
 Anthonotha 206, 207, 218, 223
 Anthostema 159
 Antiaris 280
 Antidesma 159, 160, 168
 Antigone 329
 Antrocaryon 45
 Antrophyum 32
 Anubias 75, 76
 Aoranthia 334
 Aphania 383
 Aphanocalyx 208, 209
 Aphanostylis 65, 67, 68
 Apodostigma 98, 99
 Aporrhiza 380
 Aptandra 296
 Araliopsis 378
 Ardisia 288, 289
 Argocoffea 334
 Argocoffeopsis 334
 Argomuellera 160
 Argostemma 334, 335
 Aristida 182
 Aristogeitonina 160
 Aristolochia 79

Index to genera

Artabotrys 50
 Arthropteris 29
 Artocarpus 280
 Asclepias 80
 Ascolepis 135
 Ascotheca 35
 Asparagus 250
 Aspidium 25
 Aspidoglossum 80
 Aspilia 119
 Asplenium 21-23
 Asystasia 35, 36
 Ataenidia 263
 Atractocarpa 189
 Atractogyne 335
 Atrocarpus 280
 Atroxima 327
 Aubletiana 160
 Aubrevillea 230
 Aucoumea 95
 Augouardia 209
 Aulacocalyx 335
 Autranella 385
 Auxopus 303
 Avicennia 82
 Axonopus 182
 Azolla 23
 Baccaurea 168
 Bacopa 390
 Baikiaea 209
 Baillonella 385
 Baissea 62, 63
 Balanites 420
 Balonga 52
 Bambekea 132, 133
 Baphia 234-237
 Baphiastrium 234, 243
 Baphiopsis 237
 Barleria 36
 Barteria 324
 Basella 84
 Batesanthus 80
 Bauhinia 209
 Beckeropsis 189
 Begonia 84-92
 Beilschmiedia 204, 205
 Beimaertia 277
 Belonophora 336
 Belvisia 30
 Bequaertia 99
 Berlinia 209, 210, 223, 225, 228, 229
 Bersama 277
 Bertiera 336-338
 Bidens 119
 Bikinia 211, 212
 Biophytum 319
 Bixa 93
 Bizonula 380
 Blackwellia 176
 Blighia 380, 381
 Blotiella 24
 Blumea 119
 Blutaparon 43
 Bobgunnia 247
 Boehmeria 405
 Boerhaavia 291
 Bolbitis 27, 28
 Bolusiella 303
 Bombax 93
 Bonamia 129
 Borreria 371
 Bosqueia 287
 Bosqueia 287
 Brachiaria 191
 Brachycorythis 303, 304
 Brachystegia 212, 224
 Brachystelma 80
 Brachystephanus 36
 Brassica 132
 Brazzeia 391, 392
 Brenandendron 122
 Brenania 338
 Bridelia 160, 161
 Brieya 56
 Brillantaisia 36
 Brucea 393
 Brunnichia 328
 Buchholzia 97
 Buchnera 390
 Buchnerodendron 175
 Buforrestia 114, 115, 118
 Bulbophyllum 304-307
 Bulbostylis 135, 136
 Burmannia 94
 Buxus 97
 Byrsocarpus 127, 128
 Byttneria 395, 398
 Caesalpinia 213, 225
 Caladium 76
 Calamus 320, 321
 Calanthe 307
 Callichilia 63
 Callipteris 24
 Callopsis 78
 Calochone 338
 Calocrater 63
 Caloncoba 177, 178
 Calophyllum 192
 Calopogonium 237
 Calpocalyx 230, 231
 Calvoa 267, 268
 Calycobolus 129, 130
 Calycosiphonia 338
 Calyptrochilum 307
 Camoensia 237
 Camptopus 362
 Camptostylus 177, 178
 Campylospermum 291-293
 Campylostemon 99
 Canarium 95
 Canavalia 237
 Canna 97
 Canscora 179
 Canthium 338, 348, 364, 365
 Caperonia 161
 Capsicum 393
 Carapa 274
 Cardamine 132
 Cardiospermum 381
 Carica 98
 Carpodinus 66, 67, 69
 Carpolobia 327, 328

- Casearia 165, 175, 176
 Cassia 213, 227
 Cassipourea 332
 Cassytha 205
 Castanola 123
 Catharanthus 63
 Cathormion 231
 Cavacoa 161
 Cayaponia 133
 Cayratia 413
 Ceiba 93
 Celosia 44
 Celtis 404
 Cenchrus 182
 Centella 405
 Centotheca 182, 186
 Centropacus 106
 Centrosema 237
 Cephaelis 360, 362, 363
 Cephalostigma 97
 Ceratophyllum 107
 Ceratopteris 29
 Cercestis 76
 Cerolepis 177, 178
 Ceropegia 80
 Chaetocarpus 161
 Chailletia 148, 149
 Chamaeangis 307, 308
 Chamaecrista 213
 Chasmanthera 277
 Chassalia 338, 339
 Chauliodon 308
 Chazaliella 339, 340
 Cheirostylis 308
 Chelonecarya 200
 Chenopodium 107
 Chionanthus 299, 300
 Chlamydocardia 37, 38
 Chlamydocarya 197, 199
 Chlamydocola 395
 Chlanis 177
 Chloris 182
 Chloromyrtus 290
 Chlorophora 286
 Chlorophytum 250, 251
 Chomelia 372, 373
 Christella 32
 Christiana 402
 Chromolaena 119
 Chrysobalanus 107
 Chrysophyllum 385, 386, 389
 Chrysopogon 182
 Chytranthus 381, 384
 Cincinnobotrys 268
 Cissampelos 277
 Cissus 413-415
 Cistanthera 398
 Citropsis 377, 378
 Citrullus 133
 Citrus 378
 Claoxylon 164
 Clappertonia 402
 Clausena 378
 Cleistanthus 161, 162
 Cleistopholis 52
 Clematis 331
 Cleome 97, 98
 Clerodendrum 406-408
 Clinogyne 265
 Clitandra 63, 67, 70
 Clitoria 237
 Cnestis 124, 125
 Coccinia 133
 Cocos 320
 Coelocaryon 287
 Coelorachis 186
 Coffea 334, 336, 338, 340, 341, 360
 Cogniauxia 133
 Coix 182
 Cola 395-398
 Coleactina 341
 Coleotype 115
 Coleus 203
 Colocynthis 133
 Combretodendron 206
 Combretum 110-113
 Comiphyton 332
 Commelina 115
 Commelinidium 180
 Commitheca 354, 355
 Conceveiba 160
 Congolanthus 179
 Connarus 125, 126
 Conocarpus 113
 Conopharyngia 73
 Conyza 119
 Copaifera 213, 221
 Corchorus 402
 Cordia 94
 Corymborkis 308
 Corynanthe 341, 356
 Costus 418, 419
 Coula 296
 Craibia 237, 238
 Crassocephalum 119-121
 Crateranthus 205
 Craterispermum 341, 342
 Craterogyne 281
 Craterosiphon 400
 Cremaspora 342
 Crinum 44
 Crioceras 63
 Crossandra 41
 Crossandrella 37
 Crossonephelis 383
 Crossopteryx 342
 Crotalaria 238
 Croton 161, 162
 Crotonogyne 162, 163
 Crudia 213, 214
 Cryptolepis 80
 Cryptosepalum 214
 Ctenitis 24-26
 Ctenium 182
 Ctenolophon 253
 Ctenopteris 26
 Cucumeropsis 133
 Cucumis 133
 Cucurbita 133
 Cuervea 99
 Culcasia 76-78
 Curculigo 196
 Cussonia 79
 Cuviera 99, 342, 343
 Cyanastrum 134
 Cyanotis 115
 Cyathea 23, 24
 Cyathogyne 174
 Cyathula 44
 Cyclocarpa 238
 Cyclocotyla 64
 Cyclosorus 32
 Cyclostemon 330, 331
 Cycnium 390
 Cylicodiscus 231
 Cylindropsis 64
 Cymbopogon 182
 Cynanchum 80
 Cynodon 182
 Cynometra 214, 215, 220, 222, 226
 Cynorkis 308, 309
 Cyperus 136-138, 140, 142
 Cyphostemma 415
 Cyrtococcum 182
 Cyrtogonone 163
 Cyrtorchis 308
 Cyrtosperma 78
 Cytaranthus 163
 Dacryodes 95, 96
 Dactyladenia 107, 108
 Dactyloctenium 182
 Dalbergia 238-240
 Dalbergiella 240
 Dalechampia 163
 Dalhousiea 240
 Daniellia 215
 Dasylepis 176
 Dasypetalum 179
 Datura 393
 Davallia 24
 Decorsella 409
 Deinbollia 382
 Delpydora 386
 Derris 245
 Desbordesia 201
 Desmodium 240, 241
 Desmostachys 197
 Desplatsia 402
 Detarium 215, 227
 Dewevrea 241
 Dewevrella 64
 Dialium 215-217
 Diaphananthe 309, 317
 Dicellandra 268
 Diceratostele 309
 Dictaetheranthera 269
 Dichapetalum 144-152
 Dichostemma 163
 Dichrostachys 231
 Dicliptera 37
 Dicraeanthus 326
 Dicranolepis 400, 401
 Dicranopteris 26
 Dictyandra 343
 Dictyophleba 64
 Didelotia 217
 Didymosalpinx 343
 Dielsantha 97
 Digitaria 182, 183
 Diheteropogon 183
 Dimorphochlamys 133
 Dinklageella 309
 Dinocanthium 365
 Dinophora 269
 Dioclea 241
 Diodia 343
 Diogoia 296
 Dioncophyllum 153
 Dioscorea 153, 154
 Dioscoreophyllum 277, 278
 Diospyros 154-157
 Dipetalanthus 222
 Diphasia 378
 Diplacrum 138
 Diplazium 24, 25
 Diplosporis 336
 Diplosporopsis 336
 Dipteropeltis 130
 Dipterotherca 119
 Dischistocalyx 37
 Discoglypsemna 164
 Disperis 309
 Dissotis 267, 269, 270
 Distemonanthus 218
 Dodonaea 382
 Donella 385, 386
 Dorothea 335
 Dorstenia 280-283
 Dovyalis 176
 Dracaena 251-253
 Dregea 80
 Drepanocarpus 244
 Drimia 253
 Drosera 154
 Drymaria 98
 Drynaria 30
 Dryopteris 26
 Drypetes 173, 329-331
 Duboscia 402, 403
 Dugueta 52
 Duparquetia 218
 Duranta 407
 Duvernoia 38
 Duvigneaudia 164
 Dyschoriste 37
 Ebandoua 126
 Echinochloa 183
 Eclipta 120
 Ecpoma 343
 Ectadiopsis 80
 Ectadium 80
 Efulensia 324
 Egassea 392
 Eggelingia 310
 Ehretia 94
 Eichhornia 329
 Ekebergia 274
 Elachyptera 99
 Elaeis 320
 Elaeophorbia 164
 Elaphoglossum 28
 Elatostema 405
 Eleocharis 138
 Elephantopus 120
 Eleusine 183
 Eleutheranthera 120
 Elionurus 183
 Elymandra 183
 Elytraria 37
 Embelia 289
 Emilia 120
 Enantia 50
 Endodesmia 192
 Endosiphon 41
 Englerastrum 202
 Englerina 259
 Englerodendron 218
 Englerophytum 386
 Engomegoma 297
 Enneastemon 54, 55
 Entada 229, 231, 232
 Entandrophragma 274
 Epinetrum 277
 Epistemma 80
 Epitaberna 346
 Epithema 180
 Eragrostis 183, 184

- Eremomastax 38
 Eremospatha 320
 Eribroma 400
 Erigeron 119
 Eriocaulon 158
 Eriochrysis 184
 Eriocoelum 382, 383
 Eriosema 241, 242
 Erismadelphus 416
 Erlangea 120
 Erythrina 242
 Erythrocoeca 164
 Erythrophleum 218
 Erythroxylum 158
 Ethanum 420
 Ethulia 120
 Euadenia 98
 Euclasta 184
 Euclinia 344
 Eugenia 290
 Eulophia 301, 310, 311
 Eulophidium 313
 Euonymus 99
 Eupatorium 119, 122
 Euphorbia 164, 165
 Eurychone 311
 Eurypetalum 218
 Excoecaria 165
 Exellia 52

 Fagara 378, 379
 Farquharia 64
 Fegimanra 45
 Fernandoa 93
 Ficus 283-286
 Fillaeopsis 231
 Fimbristylis 135, 138, 139
 Flabellaria 261
 Flabellariopsis 261
 Flacourtia 176
 Flagellaria 179
 Fleurya 405
 Floscopa 115, 116
 Flueggea 165
 Forrestia 114
 Friesodielsia 52, 53
 Fuirena 139
 Funtumia 64

 Gabunia 73, 74
 Gaertnera 344
 Galactia 242
 Gambeya 385, 386
 Ganophyllum 383
 Garcinia 192-194
 Gardenia 333, 344, 365, 370
 Genlisea 249
 Genyorchis 311
 Geophila 345, 346
 Gerrardanthus 133
 Gigasiphon 218
 Gilbertiodendron 219, 220
 Gilletiodendron 220
 Gladiolus 200, 201
 Gleichenia 26
 Glenniea 383
 Glinus 43
 Globimetula 259, 260
 Gloriosa 253
 Glossocalyx 280
 Glossopholis 277, 279
 Glossostelma 80

 Gluema 386
 Glyphaea 403
 Gnetum 33
 Gomphia 291, 292, 295
 Gomphocarpus 80
 Gomphrena 44
 Gongronema 80
 Gossweilerodendron 226
 Gossypium 262
 Gouania 331
 Grammitis 26
 Grangea 120
 Graphorkis 311
 Gravesia 270
 Greenwayodendron 53
 Grewia 403, 404
 Grewiopsis 402
 Griffonia 220
 Grossera 165
 Grumilea 362, 363
 Guaduella 184
 Guarea 274, 275
 Guibourtia 221
 Gutenbergia 120
 Guyonia 270
 Gymnema 80
 Gymnorinorea 409
 Gymnosiphon 94
 Gynandropsis 98
 Gynura 120, 121

 Habenaria 311-313, 319
 Hackelochloa 186
 Haemanthus 44, 45
 Haematostaphis 45, 46
 Hallea 345
 Halleorchis 312
 Halopegia 263
 Hannoa 393
 Haplocoelum 383
 Haplormosia 242
 Harungana 194
 Hasskarlia 174
 Haumania 263
 Heckeldora 275
 Hedyotis 352
 Heinsia 345, 346
 Heisteria 297
 Helichrysum 121
 Helictonema 99
 Heliotropium 94
 Helixanthera 260
 Hemandradenia 126
 Hetaeria 312
 Heteranthera 329
 Heteranthoecia 184
 Heteropteris 262
 Heterosamara 328
 Heterotis 270
 Hewardia 21
 Hewittia 131
 Hexalobus 53
 Hibiscus 262
 Hilleria 325
 Hippobroma 97
 Hippocratea 98-101, 106
 Hirtella 109
 Histiopteris 24
 Holarrhena 64
 Homalium 107, 176, 177
 Homocolleticon 308, 309
 Hoplestigma 195
 Hoslundia 202

 Hua 196
 Hugonia 253, 254
 Humata 24
 Hunteria 65
 Huperzia 19
 Hybanthus 409
 Hydrocharis 196
 Hydrocotyle 405
 Hydrolea 196
 Hylodendron 221
 Hymenocardia 165
 Hymenocoleus 346, 347
 Hymenodictyon 347
 Hymenophyllum 27
 Hymenostegia 214, 221-223
 Hyparrhenia 184, 185
 Hypericophyllum 121
 Hyphaene 320
 Hypodaphnis 205
 Hypoestes 38
 Hypogynium 181
 Hypolytrum 139, 140
 Hypoxis 196
 Hypselodelphys 264
 Hyptis 202

 Ibadja 224
 Icacina 197-199
 Idertia 293, 294
 Illigera 195
 Ilysanthes 390
 Impatiens 82-84
 Imperata 185
 Indigofera 242-244
 Inga 231
 Inversodicraea 327
 Iodes 198
 Ipomoea 131
 Iridosma 393
 Irvingia 201
 Isachne 185, 187
 Isolepis 307
 Isolona 53, 54
 Isomacrobium 207, 218, 223
 Isonema 65
 Ixora 347, 348, 352, 372

 Jacaranda 93
 Jardinea 189
 Jasminum 300
 Jateorhiza 278
 Jatropa 165
 Jaundea 127, 129
 Jollydora 126, 127
 Julbernardia 223
 Jussiaea 300
 Justicia 35, 38

 Kalaharia 407
 Kalanchoe 132
 Keayodendron 165
 Keetia 348
 Kerstingia 336
 Khaya 275
 Kickxia 64
 Kigelia 93
 Kinghamia 121
 Klaineanthus 165, 166
 Klainedoxa 201, 202
 Kohautia 349
 Kolobopetalum 278

 Korupodendron 416
 Kurria 347
 Kyllinga 140, 141

 Laccodiscus 381, 383
 Laccosperma 320, 321
 Lactuca 121
 Lagenaria 133
 Laggera 119
 Laguncularia 113
 Landolphia 64-69
 Lankesteria 39
 Lannea 45
 Lantana 407
 Laportea 405
 Lasersisia 389
 Lasianthera 190, 199
 Lasianthus 349
 Lasiodiscus 331, 332
 Lasiomorpha 78
 Lastreopsis 25, 26
 Launaea 121
 Laurembergia 195
 Laurentia 97
 Lavallopsis 299
 Lavigeria 199
 Lebrunioidendron 224
 Lecaniodiscus 383
 Lecomtedoxa 386, 387
 Ledermannia 326, 327
 Leea 415
 Leersia 185
 Leeuwenbergia 166
 Lemna 249
 Lemniera 387
 Leonardodendron 218
 Leonardoxa 224, 225
 Leonotis 202
 Lepidagathis 39
 Lepidobotrys 254
 Lepisanthes 383
 Lepisorus 30
 Leplaea 275
 Leptactina 343, 349, 350
 Leptaspis 185
 Leptaulus 199
 Leptochilus 27, 28
 Leptoderris 243
 Leptonychia 397, 398
 Leptoterantha 278
 Letestua 387
 Letestudoxa 54
 Leucomphalos 243
 Librevillea 224
 Licania 107
 Lightfootia 97
 Lijndenia 270
 Limaciopsis 278
 Limnophila 390
 Limonia 377
 Lindackeria 177, 178
 Lindernia 390
 Lindsaea 24
 Lingelsheimia 166, 170
 Linociera 299, 300
 Liparis 312
 Lipocarpa 141
 Lippia 407
 Lirayea 39
 Listrostachys 308, 313
 Lobelia 97
 Loesenera 224
 Loeseneriella 100

- Lomariopsis 28
 Lonchitis 24
 Lonchocarpus 243, 245
 Lophira 294
 Loranthus 259, 260
 Loudetia 185, 186
 Loudetiopsis 186
 Lova 275
 Loxogramme 28
 Ludwigia 300
 Lundia 177, 178
 Lychnodiscus 383
 Lycopodiella 19
 Lycopodium 19, 31, 32
 Lygodium 31

 Maba 154-157
 Macaranga 166, 167
 Machaerium 243, 244
 Macrolobium 207, 218-220, 223-225
 Macropodiella 327
 Macroptilium 244
 Macrosiphon 391
 Macrosphyra 338
 Macrotyloma 244
 Maesa 289
 Maesobotrya 167, 168
 Maesopsis 332
 Magnistipula 108, 109
 Majidea 383
 Makokoa 401
 Malaxis 313
 Mallotus 168
 Malouetia 69
 Maltebrunia 186
 Mammea 194
 Mangifera 45
 Manihot 168
 Manilkara 387
 Manisuris 186
 Mannia 393
 Manniella 313
 Manniophyton 169
 Manotes 127
 Mapania 141, 142
 Maprounea 169
 Maranta 264
 Maranthes 109
 Marantochloa 264, 265
 Marattia 29
 Mareya 169, 170
 Mareyopsis 169
 Margaritaria 170
 Mariscus 142
 Markhamia 93
 Marquesia 154
 Marsdenia 80
 Martretia 170
 Massularia 350
 Maytenus 101
 Medinilla 270
 Megaphrynium 265, 266
 Megastachya 186
 Megatritheca 398
 Meiocarpidium 54
 Melaleuca 290
 Melanodiscus 383
 Melanthera 121
 Melastomastrum 270
 Melinis 186
 Melochia 398
 Melothria 134
 Memecylon 270-273

 Mendoncia 39
 Meniscium 32
 Menisorus 32
 Merremia 131, 132
 Mesanthemum 158
 Mezoneuron 213
 Micranthus 39
 Micrargeria 391
 Microberlinia 224
 Microcalamus 186
 Microcharis 244
 Micrococca 170
 Microcoelia 313
 Microdesmis 106, 321, 322
 Microglossa 121
 Microgramma 30
 Microlepis 24
 Microsorium 30
 Mikania 121
 Mikaniopsis 121
 Mildbraedia 172
 Milicia 286
 Millettia 244, 245
 Mimosa 231, 232
 Mimusops 385-387
 Mischogyne 54
 Mitracarpus 350
 Mitragyna 345
 Mnesithea 186
 Mocquerysia 177
 Modecca 323
 Mollugo 280
 Momordica 133, 134
 Monanthotaxis 54, 55
 Mondia 81
 Monocymbium 186
 Monodora 53, 55
 Monopetalanthus 208, 209, 211, 212, 225, 229
 Morelia 350
 Morelodendron 255
 Morinda 350, 351
 Mostuea 255, 256
 Motandra 69
 Mucuna 245, 246
 Mukia 134
 Murdannia 116
 Musanga 286
 Mussaenda 351, 359
 Myrianthemum 270
 Myrianthus 286

 Napoleonaea 205, 206
 Nauclea 352, 369
 Necepsia 170
 Nelsonia 39
 Neoboutonia 170
 Neochevalierodendron 224
 Neohyptis 202
 Neolemonniera 387
 Neorosea 369, 370
 Neosloetiopsis 286
 Neostenanthera 55, 56
 Nephrangis 313
 Nephrolepis 29
 Nephthytis 78
 Nervilia 313
 Nesogordonia 398
 Neuropeltis 132
 Neurotheca 179
 Newbouldia 93
 Newtonia 232
 Nichallea 352
 Normandiodendron 225

 Nothospondias 393
 Notobuxus 97
 Nymphaea 291
 Nymphoides 279, 280

 Oberonia 313
 Ochna 294
 Ochthocharis 272
 Ochthocosmus 254
 Ocimum 202, 203
 Ocotea 205
 Octoknema 297
 Octolepis 401
 Octolobus 398
 Oddoniodendron 225
 Odontonema 39
 Odyendyea 393
 Oeceoclades 313
 Olax 297, 298
 Oldenlandia 349, 352
 Oldfieldia 170
 Oleandra 29
 Olyra 186, 187
 Omphalocarpum 387, 388
 Oncinotis 62, 69
 Oncoba 177, 178
 Oncocalamus 321
 Ongokea 298
 Ophiobotrys 178
 Ophioglossum 29
 Opilia 300, 301
 Oplismenus 187
 Oreonesion 179
 Orestias 313
 Oricia 378
 Oriciopsis 378
 Ormocarpum 246
 Orthopichonia 70
 Osbeckia 269
 Ostryocarpus 234, 246
 Ostryoderris 234
 Otomeria 353
 Ottelia 196
 Ottochloa 187
 Oubanguia 392
 Ouratea 292-295
 Oxalis 320
 Oxyanthus 353, 354
 Oxymitra 53, 55
 Oxystigma 226

 Pachyelasma 225
 Pachylobus 95, 96
 Pachypodanthium 52
 Pachyrhizus 246
 Pachystela 388, 389
 Palisota 116, 117
 Pancovia 383, 384
 Panda 322
 Pandanus 322, 323
 Panicum 180, 182, 187, 188, 191
 Paraberlinia 223
 Parapentas 354
 Paraphyadanthie 177
 Pararistolochia 79
 Paratheria 188
 Parinari 109, 110
 Parkia 232
 Paropsia 324, 325
 Paropsiopsis 325
 Parquetina 81
 Paspalum 188
 Passiflora 325

 Paullinia 384
 Pauridiantha 354-356
 Pausinystalia 356
 Pavetta 347, 352, 356-358, 364, 372, 373
 Paxia 128
 Peddiea 401
 Pellaea 21
 Pellegriniodendron 225
 Peltophorum 225
 Penianthus 278
 Pennisetum 188, 189
 Pentabrachion 170
 Pentaclethra 232, 233
 Pentadesma 194
 Pentadiplandra 325
 Pentaloncha 358
 Pentas 358
 Pentodon 358
 Peperomia 326
 Peponium 134
 Peripeplus 358
 Periploca 81
 Perithrix 80
 Perotis 189
 Persicaria 329
 Petalonema 268
 Petersia 206
 Petersianthus 206
 Phacelurus 189
 Phaeoneuron 272
 Phaius 313
 Phaulopsis 39
 Philoxerus 43
 Phoenix 321
 Phragmanthera 260
 Phragmites 189
 Phrynium 265
 Phyllanthus 170, 171
 Phyllobotryon 178
 Phylloclinium 178
 Phyllocosmus 254
 Phymatodes 30
 Phymatosorus 30
 Physacanthus 39, 40
 Physalis 393, 394
 Physedra 134
 Physostigma 246
 Phytolacca 325
 Picralima 70
 Pierardia 168
 Pierreodendron 387, 393
 Pierrina 392
 Pilea 326, 405
 Piliostigma 209
 Pilostyles 331
 Pinacopodium 255
 Pinus 33
 Piper 326
 Piptadenia 232
 Piptadeniastrum 233
 Piptostigma 56
 Pistia 78
 Pithecellobium 231
 Pittosporum 326
 Pityrogramma 21
 Placodiscus 384
 Plagiosiphon 225, 226
 Plagiostyles 171
 Platostoma 203
 Platycerium 30
 Platycoryne 313, 314
 Platysepalum 246
 Plectranthus 202, 203

- Plectrelminthus 314
 Plectronia 348, 364, 377
 Pleiadelphia 183
 Pleiocarpa 70
 Pleioceras 71
 Pleiocoryne 358
 Plesiatropha 172
 Plukenetia 173
 Poa 183
 Pobeguinea 180, 181
 Podandria 311
 Podandriella 311
 Podococcus 321
 Poecilocalyx 358, 359
 Poga 50
 Poggea 178, 179
 Pogonophora 172
 Pollia 117
 Polyalthia 53
 Polycarpaea 98
 Polycarpon 98
 Polycephalum 199
 Polyceratocarpus 56
 Polycoryne 358
 Polygala 328
 Polygonum 329
 Polypodium 26, 30
 Polyscias 79
 Polyspatha 117, 118
 Polysphaeria 374
 Polystachya 314-317
 Popowia 54-56
 Porphyranthus 322
 Porterandia 334
 Portulaca 329
 Potamophila 186
 Pouchetia 359
 Pounguia 43
 Pouteria 388
 Pouzolzia 405
 Pradosia 388
 Premna 407, 408
 Preussiella 272
 Prevostea 130
 Prionostemma 101
 Priorsia 226
 Pristimera 101
 Problestemon 374
 Prosopis 233
 Protogabunia 73
 Protomegabaria 172
 Pseudartabotrys 56
 Pseudarthria 246
 Pseudechinolaena 189
 Pseuderanthemum 40
 Pseudocalyx 40
 Pseudogardenia 333
 Pseudohydrosme 78
 Pseudomussaenda 359
 Pseudopachystela 388
 Pseudopancovia 384
 Pseudoprosopis 233
 Pseudosabicea 359, 360
 Pseudospondias 45, 46
 Psidium 290
 Psilanthus 360
 Psilotum 31
 Psophocarpus 246
 Psorospermum 194
 Psychotria 339, 340, 346, 348, 358, 360, 362-364
 Psydrax 364, 365
 Pteleopsis 113, 114
 Pteridium 24
 Pteris 31
 Pterocarpus 246, 247
 Pterorhachis 275
 Pterygopodium 226
 Pterygota 398
 Ptychopetalum 298
 Puelia 189
 Pueraria 247
 Pycnanthus 288
 Pycnobotrya 71
 Pycnocomma 172
 Pycreus 142
 Pynaertia 332
 Pyramidocarpus 176, 178
 Pyrenacantha 199, 200
 Pyrostris 365
 Pyrrosia 30, 31
 Quassia 393
 Quisqualis 110, 111
 Radlkofera 384
 Ranalisma 43
 Randia 333-335, 337, 338, 365, 370, 374
 Rangaeris 317
 Rapanea 289
 Raphia 321
 Raphidiocystis 134
 Raphionacme 81
 Rauvolfia 71, 72
 Reissantia 101
 Remirea 142
 Renealmia 419, 420
 Renzorchis 317
 Rhabdophyllum 294, 295
 Rhamphicarpa 391
 Rhaphidophora 78
 Rhaphiostylis 200
 Rhaptopetalum 392
 Rhektophyllum 76
 Rhigiocarya 278
 Rhinacanthus 40
 Rhipidoglossum 317
 Rhipsalis 97
 Rhizophora 333
 Rhodognaphalon 93, 94
 Rhopalopilia 300, 301
 Rhynchelytrum 186
 Rhynchosia 247
 Rhynchospora 143
 Rhynchostigma 81
 Rhytachne 189
 Ricinodendron 172
 Ricinus 172
 Rinorea 409-413
 Ritchiea 98
 Rorippa 132
 Rotala 261
 Rothea 408
 Rothmannia 335, 365, 366
 Rottboellia 189
 Rourea 127-129
 Rubus 333
 Ruellia 41
 Rumex 329
 Rungia 35, 41
 Ruthalicia 134
 Rutidea 366, 372
 Rytigynia 365-367
 Saba 72
 Sabicea 336, 337, 343, 359, 360, 367-369, 371
 Sacciolepis 189, 190
 Sacoglottis 196
 Sacosperma 369
 Saintpauliopsis 41
 Sakersia 269
 Salacia 101-106
 Salacighia 106
 Salvia 203
 Salvinia 31
 Samanea 233
 Sansevieria 253
 Santaloidella 129
 Santaloides 128
 Santiria 96
 Santiriopsis 96
 Sapium 165, 173
 Sarcocephalus 352, 369
 Sarcolophium 278
 Sarcophrynium 266
 Sauromatum 78
 Sauvagesia 295, 296
 Scadoxus 44, 45
 Scaevola 180
 Scaphopetalum 398, 399
 Schefflera 79
 Schefflerodendron 247
 Schizachyrium 190
 Schizocolea 369
 Schizoglossum 80
 Schizolegnia 24
 Schoenoplectus 143
 Schoutenia 154
 Schrankia 233
 Schumanniphyton 369
 Schwenckia 394
 Sciaphila 404
 Scilla 253
 Scirpus 143
 Scleria 143, 144
 Sclerochiton 41
 Sclerocroton 173
 Sclerosperma 321
 Scoparia 391
 Scorodophloeus 226
 Scottellia 179
 Scyphocephalum 288
 Scyphosyce 286
 Scytropetalum 392
 Sebaea 180
 Sebicea 279
 Secamone 81
 Securidaca 328
 Selaginella 19, 20
 Senecio 120, 121
 Senna 227
 Sericanthe 369, 370
 Sesamum 325
 Sesbania 247
 Sesuvium 43
 Setaria 190
 Sherbournia 370, 371
 Shirakia 173
 Shirakiopsis 173
 Sibangea 173
 Sida 262, 263
 Sideroxylon 389
 Simaba 393
 Simicratea 106
 Simirestis 99, 101, 106
 Sindora 227
 Sindoropsis 227
 Sloetiopsis 286
 Smeathmannia 325
 Smilax 253
 Solanecio 121
 Solanum 394
 Solenangis 317
 Solenostemon 203
 Sopubia 391
 Sorghastrum 190
 Sorghum 190
 Sorindeia 46-48
 Soyauxia 267
 Sparganophorus 121
 Spathandra 270, 272
 Spathodea 93
 Spermacoce 343, 371
 Sphaerocyperus 144
 Sphaerothylax 327
 Sphenoclea 395
 Sphenostylis 247
 Spigelia 256
 Spilanthus 118
 Spiropetalum 129
 Spondianthus 173
 Spondias 45, 47
 Sporobolus 190, 191
 Stachyanthus 200
 Stachyothyrsus 227
 Stachytarpheta 408
 Stanfieldiella 118
 Staphysora 168
 Staudtia 288
 Staurogyne 35, 41
 Stelechanta 371
 Stemonocoleus 227
 Stenandriopsis 41
 Stenandrium 41
 Stenoglottis 318
 Stenotaphrum 191
 Stephania 278
 Stephaniscus 259
 Stephanococcus 371
 Sterculia 399, 400
 Stereospermum 93
 Stipularia 368, 371
 Stolzia 318
 Stomatanthus 122
 Streblus 286
 Strephonema 114
 Streptogyna 191
 Striga 391
 Strombosia 299
 Strombosiopsis 299
 Strophanthus 72, 73
 Struchium 121
 Strychnos 256-259
 Stylochaeton 79
 Stylocoryne 372
 Stylosanthes 247
 Summerhayesia 318
 Swartzia 247
 Symphonia 195
 Synclisia 279
 Synedrella 122
 Synsepalum 388, 389
 Syntriandrum 279
 Syrrheonema 279
 Syzygium 290, 291
 Tabernaemontana 63, 73, 74
 Tabernanthe 74
 Tacazzea 81
 Tacca 400
 Taeniorrhiza 318
 Talbotiella 228
 Talinum 329

- Tapinanthus 259-261
Tapinopentas 353
Tapura 152
Tarenna 334, 352, 358, 371-373
Tarrietia 400
Teclea 378
Tectaria 25, 26
Telfairia 134
Telosma 81
Temnopteryx 373
Tephrosia 248
Terminalia 114
Ternstroemia 400
Tessmannia 228
Testulea 296
Tetraberlinia 228, 229
Tetracarpidium 173
Tetracera 152, 153
Tetradoa 65
Tetrapleura 233
Tetrorchidium 173, 174
Thalia 266
Thaumatococcus 266
Thecacoris 174
Thelypteris 32
Thesium 379
Thomandersia 41, 42
Thonningia 82
Thunbergia 42
Thyrsosalacia 106
Tieghemella 389
Tiliacora 277, 279
Tinospora 279
Tithonia 122
Toddaliopsis 378
Torenia 391
Toubaouate 217
Toussaintia 56
Toxocarpus 81
Trachyphrynium 266
Trachystigma 180
Tradescantia 118
Tragia 174
Treculia 287
Trema 404
Triaspis 262
Tricalysia 373-375
Tricarpelema 118
Trichilia 275, 276
Trichomanes 27
Trichopteryx 191
Trichoscypha 47-49
Trichostachys 363, 375, 376
Trichostephanus 179
Triclisia 279
Tridactyle 318, 319
Tridax 122
Tridesmostemon 389
Trilepisium 287
Tripetalanthus 226
Triplisomeris 207
Triplochiton 400
Triplophyllum 24-26
Triplotaxis 122, 123
Tripsacum 191
Tristachya 191
Tristemma 272, 273
Tristemonanthus 106
Triumfetta 404
Trymatococcus 282
Tulestea 388, 389
Turraea 276, 277
Turraeanthus 277
Tylophora 81, 82
Tylostemon 204
Typha 404
Uapaca 174, 175
Uncaria 376
Uragoga 347, 363, 376
Uraria 248
Urena 263
Urera 405, 406
Urginea 253
Urobotrya 301
Urochloa 191
Urophyllum 355, 371
Usteria 259
Utricularia 249, 250
Utsetela 287
Uvaria 57, 58
Uvariastrum 58, 59
Uvariadendron 59
Uvariopsis 59
Vahadenia 74
Vangueria 367, 376
Vangueriella 376, 377
Vangueriopsis 376, 377
Vanilla 319
Ventenatia 177
Ventilago 332
Vepris 378
Vernonia 122, 123
Vetiveria 191
Veyretella 319
Vigna 248, 249
Vincentella 389
Virecta 377
Virectaria 377
Viscum 413
Vismia 195
Vitex 408, 409
Vittaria 32
Voacanga 74, 75
Vossia 191
Vouapa 219
Voyria 180
Wahlenbergia 97
Walkeria 387
Waltheria 400
Warneckea 270, 273, 274
Whitfieldia 42, 43
Wildemaniodoxa 389
Wissadula 263
Xanthocercis 249
Xanthosoma 79
Xenostegia 131, 132
Ximenia 299
Xiphopteris 26
Xylopia 59-61
Xylothea 177
Xyris 416, 417
Xysmalobium 82
Zacateza 82
Zanthoxylum 378, 379
Zehneria 134
Zenkerella 229
Zeuxine 312, 319
Zeyherella 386, 389
Zingania 217
Zornia 249
Zoysia 191
Zyganthera 78

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 CHICAGO HALL
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.
TEL: (312) 937-1311
FAX: (312) 937-1312
E-MAIL: chemdept@uchicago.edu
WWW: <http://www.chem.uchicago.edu>

CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.
TEL: (312) 937-1311
FAX: (312) 937-1312
E-MAIL: chemdept@uchicago.edu
WWW: <http://www.chem.uchicago.edu>

In the same series:

Volume 4 (1993) L. PAUWELS. **Nzayilu N'ti. Guide des arbres et arbustes de la région de Kinshasa-Brazzaville:** 496 p.

Volume 23 (2002) D.J. HARRIS. **The vascular plants of the Dzanga-Sangha Reserve, Central African Republic:** 274 pp.

Volume 25 (2003) Shahina A. GHAZANFAR. **Flora of the Sultanate of Oman. Volume 1. Piperaceae - Primulaceae:** 262 pp. & CDrom.

Volume 28 (2003) J. L. DE SLOOVER. **Illustrations de mousses africaines:** 223 pp.

Volume 30 (2004) M.J. WIGGINTON (editor) **E.W. Jones's Liverwort and Hornwort Flora of West Africa:** 446 pp.

Volume 32 (2004) B. SONKÉ. **Forêts de la Réserve du Dja (Cameroun):** 144 pp.

Volume 34 (2006) A. STRUGNELL. **Checklist of Mt. Mulanje, Malawi:** 199 pp.

Volume 37 (2005) C. PUFF & SILESHI NEMOMISSA. **Plants of the Simen. A flora of the Simen Mountains and surroundings, northern Ethiopia:** iv + 258 pp.

For a full catalogue of publications and ordering information:

National Botanic Garden

Domein van Bouchout, B - 1860 Meise, Belgium


Fax + 32 2 270 15 67

<http://www.br.fgov.be>



Carte indiquant les rivières principales, régions et altitudes.
Map showing the main rivers, regions and altitudinal zones.

- | | | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| ES Estuaire | NG Ngounié | OL Ogooué-Lolo |
| HA Haut-Ogooué | NY Nyanga | OM Ogooué-Maritime |
| MO Moyen-Ogooué | OI Ogooué-Ivindo | WN Woleu-Ntem |



Réseau des Parcs Nationaux.
National Park network.




Les provinces.
Provinces.

CHECK-LIST DES PLANTES VASCULAIRES DU GABON CHECKLIST OF GABONESE VASCULAR PLANTS

La diversité végétale du Gabon figure parmi les plus importantes du monde et est la plus riche d'Afrique tropicale. L'Herbier National du Gabon et la section de Wageningen de l'Herbier National des Pays-Bas ont coopéré avec des botanistes de six autres institutions spécialisées en taxonomie afin de produire le présent inventaire complet des plantes vasculaires du Gabon. La check-list, basée sur des données relatives à plus de 65.000 spécimens d'herbier, fournit des informations primaires sur plus de 4.700 espèces de plantes vasculaires signalées au Gabon, 13% d'entre elles étant endémiques ou sub-endémiques. Le livre est d'un grand intérêt pour quiconque se préoccupe de la biodiversité afro-tropicale et de sa conservation.

Plant diversity of Gabon is among the richest in the world, and the richest in tropical Africa. The Herbier National du Gabon and the Wageningen branch of the National Herbarium of the Netherlands cooperated with botanists from six other leading taxonomic institutes to produce the present complete inventory of Gabon's vascular plants. The checklist, based on data related to more than 65,000 herbarium specimens, gives primary information on the more than 4,700 vascular plant species reported from Gabon, 13% of which is endemic or near endemic. The book is of great interest for anyone interested in afrotropical biodiversity and its conservation.



ISBN 90-72619-69-2
ISSN 0779-2387
D/2005/0325/7

